

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий  
медицинского назначения «Контуров дыхательных и их принадлежностей на  
2022 год»**

*1. Состав (комплектация) оборудования:*

| Номер и наименование ЛОТа                                                                                      | Состав (комплектация) оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Количество  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ЛОТ №1</b><br><b>Контур дыхательный</b><br><b>неонатальный для аппарата</b><br><b>ИБЛ Babylog 8000 plus</b> | 1.шланги гладкоствольный. диаметр 10мм, длина не более 1,2м – 4 штуки<br>2.температурный портом на линии вдоха.<br>3. дополнительный шланг не более 0,6м.<br>4. влагосборник.<br>5. у-образный соединитель с портом.<br>6. встроенный провод нагрева.<br>7. самозаполняющаяся камера увлажнителя<br>8. Адаптер (коннектор) прямой - количество определено производителем для стыковки всех отдельных частей в контур.                                                               | 100<br>штук |
| <b>ЛОТ №2</b><br><b>Контур дыхательный</b><br><b>неонатальный для аппарата</b><br><b>ИБЛ SLE 5000</b>          | 1. шланги гладкоствольный или гофрированный, длина не более 1,2м – 4 штуки<br>2.температурный портом на линии вдоха<br>2. дополнительный шланг не более 0,6м,<br>3. влагосборник.<br>4. у-образный соединитель с портом,<br>5. встроенный провод нагрева и встроенный ограничитель потока,<br>6. самозаполняющаяся камера увлажнителя<br>7. линия мониторинга.<br>8. Адаптер (коннектор) прямой - количество определено производителем для стыковки всех отдельных частей в контур. | 200<br>штук |
| <b>ЛОТ №3</b><br><b>Контур дыхательный</b><br><b>неонатальный к аппаратам</b><br><b>ИБЛ универсальный</b>      | 1. гофрированный, длина шлангов вдох/выдох не более 1,6м, диаметр 10мм с температурным портом на линии вдоха.<br>2. дополнительный шланг не менее 0,5м,<br>3. универсальный коннектор,<br>4. два встроенных проводов нагрева,<br>5. самозаполняющаяся камера увлажнителя<br>6. линия мониторинга                                                                                                                                                                                    | 200<br>штук |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                         | 7. влагосборник.<br>8. у-образный соединитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>ЛОТ №4</b><br><b>Контур дыхательный</b><br><b>однократного применения (с</b><br><b>камерой увлажнения) к</b><br><b>аппарату ИВЛ Engstrom</b>                         | 1. трубки гофрированные 22мм., длиной 0,8 м -5штук.<br>2. адаптеры прямые 22F – 4 шт.,<br>3. влагосборник – 2 шт.,<br>4. У-образный соединитель с портами,<br>5. переходник (соединитель прямой)22М-22М – 2 шт.<br>6. камера увлажнения -1 шт.<br>7. резервный дыхательный мешок 2,0л – 1шт.,                                                                                                                    | 80 штук      |
| <b>ЛОТ №5</b><br><b>Контур дыхательный</b><br><b>анестезиологический</b><br><b>однократного применения к</b><br><b>аппарату Fabius</b>                                  | 1. Трубка гофрированная диаметр 22мм, длина шлангов<br>вдох/выдох не более 2,0 м,-2 шт.<br>2. дополнительная трубка гофрированная 22мм, длиной не более<br>1,5 м-1шт.<br>3. У-образный соединитель, с портом<br>4. Адаптер прямой 22F – 4 шт.<br>5. Мешок дыхательный резервный на 3 л -1 шт.<br>6. Соединитель прямой 22М-22М -1 шт.<br>7. Фильтр бактериальный -1 шт.<br>8. Угловой коннектор с портом         | 500<br>штук  |
| <b>ЛОТ №6</b><br><b>Контур дыхательный с</b><br><b>активным увлажнением и</b><br><b>самогерметизирующимися</b><br><b>влагосборниками (с</b><br><b>проводом нагрева)</b> | 1.Гофрированная трубка диаметр 22мм.,длиной 0,8-09м-5шт.,<br>2. Влагосборник – 2 шт.,<br>3. Камера увлажнения самозаполняющаяся – 1 шт.,<br>4.У-образный коннектор – 1 шт.<br>5. Угловой коннектор с портом<br>6.Адаптер (коннектор) прямой - количество определено<br>производителем для стыковки всех отдельных частей в контур.                                                                               | 600<br>штук  |
| <b>ЛОТ №7</b><br><b>Контур дыхательный</b><br><b>одноразовый, стерильный,</b><br><b>стандартный, взрослый, с</b><br><b>пассивным увлажнением</b>                        | 1.гофрированная трубка 22F 1,6м – 2 шт.,<br>2.Уобразный коннектор – 1 шт.<br>3.Адаптор прямой-2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6300<br>штук |
| <b>ЛОТ №8</b><br><b>Контур дыхательный</b><br><b>анестезиологический</b><br><b>взрослый</b>                                                                             | 1.Гофрированная трубка 22F 2,0м – 2 шт.,<br>2.гофрированная трубка 22F 1,5м – 1 шт.,<br>3.резервный дыхательный мешок 2,0л – 1шт.,<br>4.вирусо-бактериальный фильтр – 1шт.,<br>5. соединитель гофрированный 22F с жестким угловым<br>соединением – 1шт.,<br>6.Уобразный коннектор – 1 шт.<br>7.Адаптер (коннектор) прямой - количество определено<br>производителем для стыковки всех отдельных частей в контур. | 1200<br>штук |
| <b>ЛОТ №9</b><br><b>Контур дыхательный</b><br><b>одноразовый стерильный</b><br><b>для Oxylog 2000 plus (Drager)</b>                                                     | 1.дыхательный контур 3 м - 1шт.,<br>2.клапан выдоха - 1 шт.,<br>3. датчик потока - 1 шт.,<br>4.линия отбора газов - 1 шт.,<br>5.двойной поворотный коннектор - 1 шт.)<br>6.Адаптер (коннектор) прямой - количество определено<br>производителем для стыковки всех отдельных частей в контур                                                                                                                      | 50 штук      |
| <b>ЛОТ №10</b><br><b>Контур дыхательный для</b><br><b>транспортного аппарата</b><br><b>ИВЛ MEDUCORE Standart</b><br><b>(WEINMANN, ФРГ)</b>                              | одноразовый стерильный для транспортного аппарата ИВЛ<br>MEDUCORE Standart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50штук       |
|                                                                                                                                                                         | многоразовый для транспортного аппарата ИВЛ MEDUCORE<br>Standart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 штуки      |
| <b>ЛОТ №11</b><br><b>Контур дыхательный</b><br><b>одноразовый стерильный к</b><br><b>аппарату HFNC AIRVO2</b><br><b>(Новая Зеландия)</b>                                | Дыхательный контур AIRVO (включающий MR290 и адаптер)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100<br>штук  |
| <b>ЛОТ №12</b><br><b>Контур дыхательный</b>                                                                                                                             | 1.Аппликатор для клинического ухода большой - 1шт.,<br>2.воздушное соединение soft Flow - 1шт.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 штук      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| одноразовый стерильный к аппарату TNI soft Flow 50                                                                                          | 3.камера увлажнителя с автоматическим заполнением - шт.,<br>4.бактериальный фильтр Clear Guard 3 - 1шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| ЛОТ №13<br>Контур дыхательный одноразовый стерильный к аппарату Hamilton-MR1(Hamilton medical, Швейцария)                                   | Дыхательный контур, коаксиальный, с датчиком потока, угловыми адаптерами и клапаном выдоха, 1,8м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 штук   |
|                                                                                                                                             | Дыхательный контур, коаксиальный, с датчиком потока, угловыми адаптерами и клапаном выдоха, 3,0м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 штук   |
| ЛОТ №14<br>Контур дыхательный анестезиологический, детский, одноразовый, стерильный.                                                        | 1.гофрированная трубка 15F 2,0м – 2 шт.,<br>2. гофрированная трубка 15F 1,5м – 1 шт.,<br>3. резервный дыхательный мешок 1,0л – 1шт.,<br>4. вирусно-бактериальный фильтр – 1шт.,<br>5.соединитель гофрированный 15F с жестким угловым соединением – 1шт.,<br>6.Уобразный коннектор – 1 шт.<br>7.Адаптер (коннектор) прямой - количество определено производителем для стыковки всех отдельных частей в контур.                                 | 50 штук   |
| ЛОТ №15<br>Контур дыхательный одноразовый реанимационный для взрослых со шлангом и влагосборниками                                          | 1.Гофрированная трубка диаметр 22мм., длиной 0,8-1м–5шт.<br>2. Влагосборник – 2 шт.,<br>3.У-образный коннектор – 1 шт.<br>4.Адаптер прямой 22F – 4 шт.<br>5.Соединитель прямой 22М-22М -2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                 | 2000 штук |
| ЛОТ №16<br>Контур дыхательный одноразовый                                                                                                   | 1. Трубка гофрированная диаметр 15мм, длина 2,0 -2,1м,- 2 шт.<br>2. дополнительная трубка гофрированная 15мм, длиной не более 1,5 м-1шт.<br>3. У-образный соединитель, с портом<br>4. Адаптер прямой 22F – 4 шт.<br>5. Мешок дыхательный резервный на 1 л -1 шт.<br>6. Соединитель прямой 22М-22М -1 шт.<br>8.Угловой коннектор с портом                                                                                                      | 500 шт.   |
| ЛОТ №17<br>Контур дыхательный одноразовый реанимационный для детей со шлангом, дыхательным соединением, влагосборниками, камерой увлажнения | 1. гофрированный, длина шлангов вдох/выдох не более 1,8м, диаметр 15мм с температурным портом на линии вдоха.<br>2. дополнительный шланг не менее 0,5м,<br>3. универсальный коннектор,<br>4. встроенных проводов нагрева,<br>5. самозаполняющаяся камера увлажнителя<br>6. линия мониторинга<br>7. у-образный соединитель<br>8.Адаптер (коннектор) прямой - количество определено производителем для стыковки всех отдельных частей в контур. | 50 шт.    |
| ЛОТ №18<br>Контур дыхательный с активным увлажнением и самогерметизирующимися влагосборниками                                               | 1.Гофрированная трубка диаметр 22мм.,длиной 0,8-09м–5шт.,<br>2. Влагосборник – 2 шт.,<br>3. Камера увлажнения самозаполняющаяся – 1 шт.,<br>4.У-образный коннектор – 1 шт.<br>5. Угловой коннектор с портом<br>6.Адаптер (коннектор) прямой - количество определено производителем для стыковки всех отдельных частей в контур                                                                                                                | 1000шт    |
| ЛОТ №19<br>Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с дыхательным клапаном                                                       | 1. Дыхательная гофрированная трубка диаметром 10мм, длиной 1,2- 1,5метра<br>2. Угловой адаптер пациента 22М/15F с двойным шарнирным соединителем и дыхательным регулируемым клапаном PEEP для ИВЛ (система реанимационная )                                                                                                                                                                                                                   | 100 штук  |
| ЛОТ №20<br>Транспортный дыхательный контур с вирусно- бактериальным фильтром к аппаратом ИВЛ в составе транспортных                         | Контур дыхательный гладкоствольный (10М) (длина 1,2 м), 1. У-адаптер- 1 шт.;<br>2. Адаптер (коннектор) прямой - количество определено производителем для стыковки всех отдельных частей в контур;<br>3. фильтр с тепловлагообменом - 2 шт.;<br>4. трубка - 4 шт.                                                                                                                                                                              | 50шт      |

|                                                                                        |                                                                                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| инкубаторов для новорожденных                                                          |                                                                                                 |           |
| ЛОТ №21<br>Фильтр для трахеостомической трубки "искусственный нос"(тепловлагообменник) | 1. Коннектор 15мм,<br>2. разъем для подключения отсоса,<br>3. порт для подключения кислорода    | 1200 штук |
| ЛОТ №22<br>Распылитель ингаляционных растворов (небулайзер) для аппарата ИВЛ           | Набор с небулайзером, кислородной трубкой и самогерметизирующимся Т-образным соединителем 22 мм | 420 штук  |
| ЛОТ №23<br>Маска для неинвазивной вентиляции легких на ИВЛ                             | Размер L (большая взрослая)                                                                     | 70 штук   |
|                                                                                        | Размер M (средняя взрослая)                                                                     | 30 штук   |
|                                                                                        | Размер S (малая взрослая)                                                                       | 7 штук    |
| ЛОТ №24<br>Маска для неинвазивной вентиляции легких на ИВЛ                             | Размер XL (экстра большая взрослая)                                                             | 30 штук   |

2. Технические требования:

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ЛОТ №1,2,4,5,9,11,12,13,20                                                          |
| 2.1. Однократного применения                                                        |
| 2.2. Совместимость с вышеуказанными аппаратами ИВЛ                                  |
| ЛОТ №3,6,7,8,14,15,16,17,18,19                                                      |
| 2.1. Однократного применения                                                        |
| ЛОТ №10                                                                             |
| Контур дыхательный для транспортного аппарата ИВЛ MEDUCORE Standart (WEINMANN, ФРГ) |
| 2.1. Совместимость с аппарата ИВЛ MEDUCORE Standart (WEINMANN, ФРГ)                 |
| ЛОТ №21                                                                             |
| Фильтр для трахеостомической трубки "искусственный нос"(тепловлагообменник)         |
| 2.1. Стерильный, однократного использования                                         |
| ЛОТ №22                                                                             |
| Распылитель ингаляционных растворов (небулайзер) для аппарата ИВЛ                   |
| 2.1. Однократного применения                                                        |
| ЛОТ №23,24                                                                          |
| Маска для неинвазивной вентиляции легких на ИВЛ                                     |
| 2.1 Маска без вентиляционных отверстий с фиксирующими ремнями на голове.            |