


Код по ОКУД

Учреждение "МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС"  
(наименование организации)  
Воложинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям  
(структурное подразделение)

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель начальника учреждения  
"Минское областное управление МЧС"  
  
В.В.Бокун  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)  
" 09.04.2024 2024 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 3

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 100 от 05 сентября 2023 года в составе:  
председателя комиссии заместителя начальника отдела Качулы С.С.  
членов комиссии: старшего инженера СОФ ГСЧСиГО Калитника О.Г.  
заместителя начальника отдела Сивец Л.А.  
(должность) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта "Текущий ремонт здания ПАСП № 13 а.г. Раков  
Воложинского РОЧС"  
(наименование объекта)

установлено, что светильники в гараже, складе, гардеробе, посту ГДЗС, коридоре, ПСЧ, комнате отдыха, помещении приема пищи, санузле, кабинете начальника ПАСП, душевой имеют трещины на плафонах, коррозию на элементах крепления в количестве 33 шт. Розетки в гараже, складе, гардеробе, посту ГДЗС, коридоре, ПСЧ, комнате отдыха, помещении приема пищи, кабинете начальника ПАСП, в количестве 33 штук имеют следы оплавления, при подключении розетки искрят, что свидетельствует о неплотном прилегании контактов. Изоляция на электрическом кабеле в гараже, складе, гардеробе, посту ГДЗС, коридоре, ПСЧ, комнате отдыха, помещении приема пищи, санузле, кабинете начальника ПАСП, душевой местами оплавилась и требует замены длиной 550 м, 15 автоматов имеют плохое прилегание контактом и искрят, понижающий трансформатор вышел из строя. Подоконные доски в кабинете начальника ПАСП, помещении приема пищи имеют следы повреждения, глубокие царапины. Штукатурка в душевой, кабинете начальника ПАСП, санузле и гараже на 176 м2 имеет нитевидные трещины, отслоения. Плитка на полу в душевой, санузле, коридоре на 63 м2 имеет повреждения, сколы. Двери деревянные в складе, помещении рукавной базы, гардеробе, посту ГДЗС, ПСЧ, комнате отдыха, помещении приема пищи, санузле, душевой, кабинете начальника ПАСП, гараже, котельной, учебной башне, входной группе в количестве 15 штук имеют следы сильного износа и расслоения щитов дверного полотна, местами облезла краска. Плитка в душевой на стенах имеет многочисленные прорывы и сколы, местами отсутствует на площади 4,29 м2. Трубопровод водоснабжения в санузле и душевой имеет многочисленные следы выцветания краски, местами требуется замена 26,1 м.п. Смеситель в душевой покрылся известковыми отложениями, облает хромированное покрытие. Мойки в санузле и помещении приема пищи покрылись нитевидными трещинами. Унитаз имеет следы протекания, трещины. В душевой над дверным проемом отсутствует брусовая перемычка. Краска на стенах в коридоре, ПСЧ, комнате отдыха, помещении приема пищи, кабинете начальника ПАСП, котельной и гараже имеет следы выцветания и многочисленные потертости на площади 199,41 м2. Краска на потолке в топной, коридоре, санузле, душевой потемнела и покрылась пятнами на площади 19,1 м2. Обои в кабинете начальника ПАСП отслоились от поверхности стены, имеют неприглядный вид на площади 3,49 м2. Ввиду неплотного прилегания козырька над входной группой, площадка и ступени крыльца имеют повреждения покрытия, трещины. Козырек имеет следы коррозии, разрушения сварных швов. Асфальтовое покрытие перед входной группой и вдоль здания (отмостка) имеет многочисленные следы выцветания краски, ямы и расслоения на площади 41,65 м2. Оштукатуренная площадь фасада здания имеет многочисленные следы выцветания краски, неоштукатуренная часть имеет следы выпадения швов кладки на площади, ввиду чего необходимо оштукатуривание защитно-отделочными составами на площади 142 м2 и окраска на площади 392 м2. Оцинкованные парапеты отошли от кирпичной кладки, местами отсутствуют и требуют восстановления на длине 50 м. Кровля на учебной башне местами протекает, имеет прогнившие элементы и требует ремонта на площади 31,5 м2 с заменой покрытия на профилированный лист. Пол в гараже имеет провалы и разрушения на площади 30 м2. Пол и стены облицованные керамической плиткой смотровой ямы имеют повреждения и сколы и требуют замены. Трубы отопления в гараже, гардеробе имеют следы сквозной коррозии, места протекания и требуют замены длиной 60,7 м.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: производство работ на действующем объекте  
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические,  
выполнение работ подрядным  
способом

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации  
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

01.03.2024 г.

Май 2024 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных,  
пусконаладочных работ

3

Председатель комиссии

заместитель начальника отдела

Качула С.С.

Члены комиссии

старший инженер СОФ ГСЧСиГО

Калитник О.Г.

заместитель начальника отдела

Сивец Л.А.

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| №  | Виды работ                                                                                                                                                                                     | Ед. измерения  | Количество | Примечание |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                              | 3              | 4          | 5          |
|    | <b>00000/20000 Общестроительные работы</b>                                                                                                                                                     |                |            |            |
| 1  | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ                                                                                                                                                                          | 100 ШТ.        | 0,33       | E67-7-3    |
| 2  | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ                                                                                                                    | 100 М2 ПРОЕМА  | 0,0147     | E55-4-2    |
| 3  | СНЯТИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК С ОЧИСТКОЙ                                                                                                                                                 | 100 М2 ПОДОКОН | 0,0264     | E56-3-4    |
| 4  | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.)                                                                                                                  | 100 ИЗДЕЛИЙ    | 0,01       | E10-35-1   |
| 5  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ                                                                                                                                                              | 100 М2 РАЗБИР  | 0,104      | E57-2-8    |
| 6  | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА                                                                                                                                                     | М3             | 0,084      | E46-27-3   |
| 7  | ДЕМОНТАЖ БОЙЛЕРА НАКОПИТЕЛЬНОГО                                                                                                                                                                | ШТ.            | 1          | Ц8-575-1   |
| 8  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                                                                                                 | 100 М2 РАЗБИР  | 0,63       | E57-2-7    |
| 9  | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2                                                                                                                        | 100 М2         | 1,7588     | E61-26-1   |
| 10 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН                                                                                                                                                                         | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0,2835     | E56-19-1   |
| 11 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                                     | 100 ШТ.        | 0,15       | E56-18-1   |
| 12 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ                                                                                                             | 100 М2         | 0,0429     | E63-19-6   |
| 13 | ПОВТОРНЫЙ МОНТАЖ БОЙЛЕРА НАКОПИТЕЛЬНОГО                                                                                                                                                        | ШТ.            | 1          | Ц8-575-1   |
| 14 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ              | 100 М          | 0,08       | E16-45-3   |
| 15 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ                               | 100 М          | 0,261      | E16-41-8   |
| 16 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ                                                                               | 100 М ТРУБОПР  | 0,261      | E16-29-1   |
| 17 | УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ЛАТУННЫХ ХРОМИРОВАННЫХ                                                                                                                                            | ШТ.            | 3          | E17-2-2    |
| 18 | СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ                                                                                                                                                              | 100 ШТ.        | 0,01       | E65-12-6   |
| 19 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                                                                                                                                               | КОМПЛ.         | 1          | E17-1-11   |
| 20 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                                                                                                                                                            | 100 М3 В ДЕЛЕ  | 0,002      | E6-18-9    |
| 21 | СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДО 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 125 ММ | 100 ОТВЕРСТИЙ  | 0,02       | E46-73-5   |
| 22 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т                                                                                                                                                | ШТ.            | 2          | E20-32-1   |
| 23 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2                                                                                                      | 100 М2         | 0,715      | E57-23-1   |

|    |                                                                                                                                                                                |               |        |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| 24 | НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ<br>ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-<br>23-1, Е57-23-3                                                                                 | 100 М2        | 0,715  | Е57-23-9  |
| 25 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ)<br>БЕЗ УКЛОНА                                                                                                                            | 100 М2        | 0,63   | Е13-73-4  |
| 26 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС"<br>НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ                                                                                                         | 100 М2        | 0,63   | Е11-47-3  |
| 27 | УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА<br>КЛЕЮ                                                                                                                                   | 100 М         | 0,9396 | Е11-49-1  |
| 28 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА<br>МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ<br>ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ<br>600 X 600 ММ                                              | 100 М2 ПОВЕРХ | 0,706  | Е34-140-1 |
| 29 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М В<br>ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ДВУХСТОРОННЕЙ<br>ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ<br>ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ДВА СЛОЯ С<br>ИЗОЛЯЦИЕЙ | 100 М2 ПЕРЕГО | 0,0112 | Е10-88-4  |
| 30 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ<br>УСТРОЙСТВА КАРКАСА                                                                                                                  | 100 М2 ОШТУКА | 2,0412 | Е15-70-1  |
| 31 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ<br>БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА                                                                                                              | 100 М2 ОШТУКА | 0,191  | Е15-70-2  |
| 32 | УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНО-ФАКТУРНОГО<br>ПОКРЫТИЯ "КОРНИК" ВРУЧНУЮ                                                                                                                 | 100 М2 СТЕНЫ  | 1,7789 | Е15-307-1 |
| 33 | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ<br>ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ                                                                                                          | 100 М2        | 1,8542 | Е15-339-1 |
| 34 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ<br>И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ                                                                                                 | 100 М2 ОШТУКА | 0,0282 | Е15-65-1  |
| 35 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ<br>ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ<br>ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ<br>КОНСТРУКЦИЯМ                                                | 100 М2        | 1,9941 | Е15-314-2 |
| 36 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ<br>СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,<br>ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ                                                                     | 100 М2        | 0,191  | Е15-315-1 |
| 37 | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ<br>ТАМБУРНЫХ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ<br>ОДНОПОЛЬНЫХ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН<br>ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2                                        | 100 М2 ПРОЕМ  | 0,1512 | Е9-341-3  |
| 38 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В<br>НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ<br>СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2                                                                 | 100 М2 ПРОЕМ  | 0,1323 | Е10-237-5 |
| 39 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ<br>КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В<br>БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ<br>ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2                                           | 100 М2 ПРОЕМ  | 0,2835 | Е10-231-1 |
| 40 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН"<br>ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>САНУЗЛОВ                                                                                         | 100 М2 ПОВЕРХ | 0,019  | Е13-80-1  |
| 41 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН"<br>ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>САНУЗЛОВ, ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И<br>СООРУЖЕНИЙ, БАССЕЙНОВ ПОД ОБЛИЦОВКУ<br>ПЛИТКОЙ          | 100 М2 ПОВЕРХ | 0,0528 | Е13-81-1  |
| 42 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С<br>ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ<br>СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ                                                                            | 100 М2        | 0,285  | Е15-300-2 |
| 43 | СНЯТИЕ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ ОБОЕВ В<br>ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2                                                                                                          | 100 М2        | 0,0349 | Е63-12-1  |
| 44 | СМЕНА УНИТАЗОВ ТИПА "КОМПАКТ"                                                                                                                                                  | 100 ПРИБОРОВ  | 0,01   | Е65-13-12 |

|    |                                                                                                                                                                                                    |                    |         |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|
| 45 | СМЕНА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ                                                                                                                                                                       | 100 ПРИБОРОВ       | 0,02    | E65-13-15  |
| 46 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЕК                                                                                                                                                                      | ШТ.                | 2       | E17-2-317  |
| 47 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК                                                                                                                                                                         | 100 М              | 0,044   | E10-226-1  |
| 48 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2                                                                        | 100 М2 ПРОЕМОВ     |         | E10-231-1  |
| 49 | СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ                                                                                                                                                                           | 100 ШТ.            | 0,15    | Ц8-914-1   |
| 50 | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ                                                                                                                                                                    | 100 ШТ.            | 0,18    | Ц8-593-20  |
| 51 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 | 100 ЖИЛ            | 0,6     | Ц8-574-1   |
| 52 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)                                                                                                      | 100 М              | 5,5     | Ц8-912-1   |
| 53 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ                                                                                                              | 100 М              | 0,5     | Ц8-409-6   |
| 54 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1200 X 1000 ММ                                                                   | ШТ.                | 1       | Ц8-572-4   |
| 55 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ                                                                                                                                                                  | ШТ.                | 1       | Ц8-603-1   |
| 56 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А                                                                                               | ШТ.                | 14      | Ц8-526-1   |
| 57 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А                                                                                              | ШТ.                | 1       | Ц8-526-2   |
| 58 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ                                                                                                                                                           | 100 М              | 5       | Ц8-423-2   |
| 59 | БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                                                                                                         | 100 ШТ.            | 0,04    | Ц8-915-1   |
| 60 | БЛОКИ ИЗ 3-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                                                                                                         | 100 ШТ.            | 0,04    | Ц8-915-2   |
| 61 | БЛОКИ ИЗ 5-ТИ РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                                                                                                        | 100 ШТ.            | 0,02    | Ц8-915-4   |
| 62 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ                                                                                                   | 100 ШТ.            | 0,8     | Ц8-591-202 |
| 63 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ                                                                                                   | 100 ШТ.            | 0,02    | Ц8-591-502 |
| 64 | АППАРАТ (КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА), КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2                                                       | ШТ.                | 1       | Ц8-81-1    |
| 65 | РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОЛОВ ПЛОЩАДЬЮ МЕСТ ДО 1 М2                                                                                                                                                        | 100 М2 ОТРЕМОНТ    | 0,04    | E57-15-1   |
| 66 | РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ                                                                                                                                                                           | 100 СТУПЕНЕЙ       | 0,03    | E59-8-2    |
| 67 | МОНТАЖ КАРКАСА КОЗЫРЬКА                                                                                                                                                                            | Т КОНСТРУКЦИИ      | 0,05    | E9-17-1    |
| 68 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ                                                                                                                                                     | 100 М2             | 0,04    | E12-140-1  |
| 69 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТОРЦОВ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ                                                                                                                                                         | 100 М              | 0,03    | E12-142-1  |
| 70 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ                                                                                                                                                     | 100 М3 КОНСТРУКЦИИ | 0,04165 | E27-18-4   |
| 71 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ                                                                                                                                                     | 100 М              | 0,12    | E27-20-1   |

|    |                                                                                                                                                                                            |                |          |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 72 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПРОКЛАДочная<br>в 1 СЛОЙ                                                                                                                                         | 100 М2 ИЗОЛИЯ  | 0,036504 | E8-4-607  |
| 73 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ<br>СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ<br>СМЕСИ, ДРЕСВЫ                                                                                           | 100 М3 МАТЕРИ  | 0,04165  | E27-14-2  |
| 74 | ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА I                                                                                                                                                           | Т              | 7,497    | C310-50.1 |
| 75 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ                                                                                                                                                     | М3             | 4,165    | E11-2-1   |
| 76 | ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА I                                                                                                                                                           | Т              | 7,497    | C310-50.1 |
| 77 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ<br>ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ<br>РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО<br>С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ                                     | 100 М2         | 0,4165   | E27-253-3 |
| 78 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ<br>ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ                                                                                                                            | 100 М БОРТОВС  | 0,2407   | E27-34-2  |
| 79 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ<br>НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ<br>ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                                                | 100 М2 ВЕРТИК  | 3,92     | E8-35-2   |
| 80 | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С<br>ОГРУНТОВКОЙ "ГРУНТОМ-ПРОПИТОЧНЫМ"                                                                                                                         | 100 М2         | 3,92     | E26-81-1  |
| 81 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА<br>НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ<br>С ЛЕСОВ                                                                                                       | 100 М2         | 1,42     | E26-130-1 |
| 82 | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ<br>АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ НА ВЫСОТУ 2,5<br>М                                                                                                             | 100 М2         | 1,42     | E26-89-1  |
| 83 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК<br>НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА<br>ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                                                          | 100 М2         | 1,42     | E26-126-5 |
| 84 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ПОД<br>ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНУЮ ОТДЕЛКУ                                                                                                                            | 100 М2         | 1,42     | E26-90-1  |
| 85 | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ                                                                                                                             | 100 М2         | 3,92     | E26-127-1 |
| 86 | СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ<br>ОБДЕЛКИ БОКОВЫХ СТОРОН ШИРИНОЙ ДО 1 М                                                                                                                | 100 М          | 0,45     | E58-34-3  |
| 87 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 120 ММ<br>АРМИРОВАННЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М<br>ИЗ КАМНЕЙ СИЛИКАТНЫХ                                                                                      | 100 М2 ПЕРЕГО  | 0,0336   | E8-14-201 |
| 88 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И<br>ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ                                                                                                           | 100 М2         | 0,315    | E58-2-4   |
| 89 | РАЗБОРКА МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО<br>ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ В КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЯХ                                                                                                               | 100 М2 РАЗБИР  | 0,315    | E54-1-1   |
| 90 | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С<br>ПРОЗОРАМИ                                                                                                                                               | 100 М2 КРОВЛИ  | 0,315    | E58-1-1   |
| 91 | РАЗБОРКА ЧИСТОЙ ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ<br>ФАНЕРЫ                                                                                                                                             | 100 М2 РАЗБИР  | 0,315    | E54-5-2   |
| 92 | РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА                                                                                                                                                    | 10 М3          | 1        | E53-3-1   |
| 93 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН<br>ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫХ                                                                                                                              | 100 М3         | 0,1      | E53-31-1  |
| 94 | СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ<br>ОБДЕЛКИ БОКОВЫХ СТОРОН ШИРИНОЙ ДО 1 М                                                                                                                | 100 М          | 0,5      | E58-34-3  |
| 95 | УСТАНОВКА БАЛОК                                                                                                                                                                            | КОНСТРУКЦИЯ    | 6        | E10-1-3   |
| 96 | УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ<br>СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ                                                                                                                               | 10 М3          | 0,02835  | E10-211-1 |
| 97 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ<br>СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ                                                                                                                                  | 100 М2 СКАТА К | 0,315    | E10-213-1 |
| 98 | ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ<br>ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ<br>ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-1" ДЛЯ<br>ОБЕСПЕЧЕНИЯ II ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ<br>ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ | 100 М2 ОБРАБА  | 0,315    | E10-271-2 |

|     |                                                                                                                                                                     |               |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|
| 99  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ                                                                                           | 100 М2 ИЗОЛИР | 0,315   | E12-15-306 |
| 100 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА                                                                           | 100 М2        | 0,315   | E12-117-1  |
| 101 | УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА                                       | 100 М         | 0,2376  | E12-123-1  |
| 102 | ПОДШИВКА КАРНИЗА ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА                                                                  | 100 М2        | 0,15    | E12-122-1  |
| 103 | УСТАНОВКА РОЛЛЕТ НАКЛАДНЫХ С ПРУЖИННО-ИНЕРЦИОННЫМ МЕХАНИЗМОМ                                                                                                        | 10 М2 РОЛЛЕТ  | 0,5852  | E9-524-1   |
| 104 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ                                                                                                                              | 100 М2 ОБШИВ  | 0,1806  | E10-7-1    |
| 105 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ                                                                                                                                   | 100 М2 РАЗБИР | 0,3     | E57-2-8    |
| 106 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ                                                                                                                                            | 100 М2 ПЛОЩА  | 0,3     | E11-1-2    |
| 107 | ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА I                                                                                                                                   | Т             | 2,754   | C310-50.1  |
| 108 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ                                                                                                                              | М3            | 3       | E11-2-1    |
| 109 | ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА I                                                                                                                                   | Т             | 5,4     | C310-50.1  |
| 110 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ                                                                                                                            | М3            | 3       | E11-2-4    |
| 111 | ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА I                                                                                                                                   | Т             | 5,4     | C310-50.1  |
| 112 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО                                                                                                | 100 М2        | 0,3     | E11-5-3    |
| 113 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫ                                                                                                                   | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,03    | E6-1-1     |
| 114 | УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 150 ММ                                                                    | 100 М         | 0,4     | E11-136-6  |
| 115 | УСТРОЙСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ С УПРОЧНЕНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОБЕТОНОНАСОСА                                                   | 100 М2        | 0,3     | E11-130-3  |
| 116 | УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ                                                                                    | 100 М         | 1,32    | E11-131-1  |
| 117 | ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ                                                                                                                                   | Т             | 0,6     | E56-40-1   |
| 118 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100 М2 ОКРАШ  | 0,05    | E15-172-4  |
| 119 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ                                                                                  | 100 М2        | 0,2864  | E63-19-6   |
| 120 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                                                                      | 100 М2 РАЗБИР | 0,09559 | E57-2-7    |
| 121 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ И ГНЕЗД В СТЕНАХ КИРПИЧНЫХ                                                                                                                        | М3            | 0,04    | E53-23-3   |
| 122 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН                                                                                                                            | 100 М2        | 0,2864  | E13-73-2   |
| 123 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ                                                         | 100 М2 ОШТУКА | 0,2864  | E15-61-3   |
| 124 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ                                                                       | 100 М2        | 0,2864  | E15-300-2  |
| 125 | РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ                                                                                                                                            | 100 СТУПЕНЕЙ  | 0,06    | E59-8-2    |
| 126 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА                                                                                                                    | 100 М2        | 0,0264  | E13-73-4   |

|     |                                                                                                                                                                   |                |         |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
| 127 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ<br>ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ                                                                                                       | 100 М2         | 0,0264  | E11-51-3 |
| 128 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО<br>10 СЕКЦИЙ                                                                                                              | 100 ШТ.        | 0,12    | E65-27-1 |
| 129 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ                                                                                                                                     | 100 КВТ РАДИАТ | 0,13193 | E18-6-1  |
| 130 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32<br>ММ                                                                                         | 100 М ТРУБОПР  | 0,607   | E65-1-1  |
| 131 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ<br>МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ,<br>ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ,<br>В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 100 М          | 0,607   | E16-46-4 |
| 132 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДИМЕТРОМ ДО 25 ММ<br>ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ В 2 КИРПИЧА                                                                                             | 100 ШТ.        | 0,04    | E53-21-5 |
| 133 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ<br>ВРУЧНУЮ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 25 ММ ПРИ<br>ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ В 1 КИРПИЧ                                                            | 100 ШТ.        | 0,14    | E53-21-6 |
| 134 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА<br>ТРУБОПРОВОДОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ                                                                                            | 100 ОТВЕРСТИЙ  | 0,18    | E69-16-1 |

Составил

Старшина группы МТОиО



Е.К.Кулак

08 апреля 2024 г.

  
 Г.И.Мартинovich