

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство щелочное моющее с дезинфицирующим эффектом «Grun Ferma» или аналог (5 литров)	шт.	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: щелочь, гипохлорит натрия.

2.2 Предназначено для мойки и дезинфекции поверхностей, кухонного инвентаря и санитарно-технического оборудования в любых структурных подразделениях организаций здравоохранения, для мойки и дезинфекции яиц.

2.3 Может использоваться ручным и автоматическим способом.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 2
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство щелочное моющее с дезинфицирующим эффектом «Grun Ferma» или аналог (10 литров)	шт.	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: щелочь, гипохлорит натрия.

2.2 Предназначено для мойки и дезинфекции поверхностей, кухонного инвентаря и санитарно-технического оборудования в любых структурных подразделениях организаций здравоохранения, для мойки и дезинфекции яиц.

2.3 Может использоваться ручным и автоматическим способом.

2.4 Объем – 10 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 3
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство очищающее для предстерилизационной очистки «Лавацид-М» или аналог (5 литров)	шт.	44

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Представляет собой водный раствор неионогенного поверхностно-активного вещества, комплексообразователя и вспомогательных веществ. Показатель концентрации водородных ионов не менее 11,0.

2.2 Предназначено для предварительной, окончательной очистки эндоскопов, ПСО изделий медицинского назначения, включая эндоскопы и инструменты к ним, ручным и механизированным способом.

2.3 Должно эффективно удалять биологические загрязнения, биопленку, не фиксируя их.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 4
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство очищающее «Лавацид-Н» или аналог (5 литров)	шт.	27

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1 Представляет собой водный раствор смеси органических кислот, ингибитора коррозии и вспомогательных компонентов.
- 2.2 Предназначено для очистки, нейтрализации и ополаскивания изделий медицинского назначения механизированным способом (в моечно-дезинфицирующих, ультразвуковых машинах), удаления известковых отложений
- 2.3 Не фиксирует органические загрязнения и не вызывает коррозию металлов.
- 2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 5 к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Мыло жидкое «Алое-вера» или аналог (1 литр)	шт.	2350

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1 Предназначено для гигиенической и санитарной обработки кожи рук и тела.
- 2.2 Подходит для любого типа кожи, pH нейтральный.
- 2.3 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 6 к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Мыло жидкое «Антибактериальное» или аналог (0,5 литра)	шт.	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Предназначено для гигиенического мытья рук персонала, гигиенического ухода за кожей пациентов организаций здравоохранения, в том числе в предоперационный и в послеоперационный периоды, гигиенического ухода за лежачими пациентами.

2.2 Обладает бактерицидной и фунгицидной активностью.

2.3 Подходит для любого типа кожи, pH нейтральный.

2.4 Объем – 0,5 литра.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

**Приложение 7
к заявке на закупку
медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Мыло жидкое «Антибактериальное» или аналог (0,5 литра с помпой)	шт.	110

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Предназначено для гигиенического мытья рук персонала, гигиенического ухода за кожей пациентов организаций здравоохранения, в том числе в предоперационный и в послеоперационный периоды, гигиенического ухода за лежачими пациентами.

2.2 Обладает бактерицидной и фунгицидной активностью.

2.3 Подходит для любого типа кожи, pH нейтральный.

2.4 Объем – 0,5 литра с помпой.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 8
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Мыло жидкое «Антибактериальное» или аналог (1 литр)	шт.	3730

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Предназначено для гигиенического мытья рук персонала, гигиенического ухода за кожей пациентов организаций здравоохранения, в том числе в предоперационный и в послеоперационный периоды, гигиенического ухода за лежачими пациентами.

2.2 Обладает бактерицидной и фунгицидной активностью.

2.3 Подходит для любого типа кожи, pH нейтральный.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 9
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Мыло жидкое «Антибактериальное» или аналог (5 литров)	шт.	45

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Предназначено для гигиенического мытья рук персонала, гигиенического ухода за кожей пациентов организаций здравоохранения, в том числе в предоперационный и в послеоперационный периоды, гигиенического ухода за лежачими пациентами.

2.2 Обладает бактерицидной и фунгицидной активностью.

2.3 Подходит для любого типа кожи, pH нейтральный.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 10
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее специального назначения «Сандим СК» или аналог (1 литр)	шт.	70

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: фосфорная кислота.

2.2 Предназначено для кислотной мойки (CIP-мойки) оборудования.

2.3 Удаляет минеральные отложения, пивной камень, хмелевые смолы, дрожжи и т.п., не оказывает отрицательного воздействия на поверхности из хром никелевой стали, резины, кислотостойких пластмасс, допускается обработка поверхностей из меди, олова, железа при низких концентрациях и непродолжительное время.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 11
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее специального назначения «Сандим СК» или аналог (5 литров)	шт.	34

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: кислота ортофосфорная.

2.2 Предназначено для кислотной мойки (CIP-мойки) оборудования.

2.3 Удаляет минеральные отложения, пивной камень, хмелевые смолы, дрожжи и т.п., не оказывает отрицательного воздействия на поверхности из хром никелевой стали, резины, кислотостойких пластмасс, допускается обработка поверхностей из меди, олова, железа при низких концентрациях и непродолжительное время.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 12
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее специального назначения «Сандим ИЦП» щелочное пенное или аналог (1 литр)	шт.	125

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Концентрированное жидкое щелочное пенное средство, применяется для ручной, механизированной, пенной мойки.

2.2 Для очистки и обезжиривания емкостного и неемкостного оборудования, для очистки и обезжиривания поверхностей, в том числе при генеральных уборках, кухонного инвентаря и санитарно-технического оборудования в любых структурных подразделениях организаций здравоохранения, для мойки яиц.

2.3 Обладает антимикробной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3 Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 13
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее специального назначения «Сандим ЩП» щелочное пенное или аналог (5 литров)	шт.	54

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Концентрированное жидкое щелочное пенное средство, применяется для ручной, механизированной, пенной мойки.

2.2 Для очистки и обезжиривания оборудования, для очистки и обезжиривания поверхностей, в том числе при генеральных уборках, кухонного инвентаря и санитарно-технического оборудования в любых структурных подразделениях организаций здравоохранения, для мойки яиц.

2.3 Обладает антимикробной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 14
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее специального назначения «Сандим-СК-Эконом» или аналог (1 литр)	шт.	70

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: кислота ортофосфорная.

2.2 Предназначено для ручной, механизированной (СІР-мойка), пенной мойки оборудования.

2.3 Удаляет минеральные отложения (пивной, молочный, мясной камень и др.), ржавчину, мочекислые отложения, известковые отложения.

2.4 Не оказывает отрицательного воздействия на поверхности из хромоникелевой стали, резины, кислотостойких пластмасс, допускается обработка поверхностей из меди, олова, железа при низких концентрациях и непродолжительное время.

2.5 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 15
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее специального назначения «Сандим-ЩП-Эконом» или аналог (1 литр)	шт.	60

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Жидкое пенное щелочное чистящее средство, применяется для ручной, механизированной, пенной мойки оборудования и поверхностей.

2.2 Предназначено для очистки от органических белковых, жировых, углеводных загрязнений, для мойки яиц, мойки транспортных средств для пищевых продуктов.

2.3 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 16
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее специального назначения «Сандим-ЩП-Эконом» или аналог (5 литров)	шт.	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Жидкое пенное щелочное чистящее средство, применяется для ручной, механизированной, пенной мойки оборудования и поверхностей.

2.2 Предназначено для очистки от органических белковых, жировых, углеводных загрязнений, для мойки яиц, мойки транспортных средств для пищевых продуктов.

2.3 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 17
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство щелочное моющее беспенное с дезинфицирующим эффектом «Санет Био» или аналог (1 литр)	шт.	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: бензалкониум хлорид.

2.2 Предназначено для очистки от органических белковых, жировых, углеводных загрязнений и дезинфекции поверхностей и оборудования, для мойки и дезинфекции яиц.

2.3 Обладает бактерицидной и фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 18
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство щелочное моющее беспенное с дезинфицирующим эффектом «Санет Био» или аналог (5 литров)	шт.	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: бензалкониум хлорид.

2.2 Предназначено для очистки от органических белковых, жировых, углеводных загрязнений и дезинфекции поверхностей и оборудования, для мойки и дезинфекции яиц.

2.3 Обладает бактерицидной и фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 19
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство щелочное моющее пенное с дезинфицирующим эффектом «Санет Био-1» или аналог (1 литр)	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: бензалкониум хлорид.

2.2 Предназначено для очистки от органических белковых, жировых, углеводных загрязнений и дезинфекции поверхностей и оборудования, для мойки и дезинфекции санитарного и специализированного транспорта, для мойки и дезинфекции яиц.

2.3 Обладает бактерицидной и фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 20
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство чистящее «Термит» для прочистки труб или аналог (5 литров)	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Предназначено для очистки канализационных и сливных систем любых типов, кроме алюминиевых и его сплавов, от загрязнений различного характера (жиров, масел, прочих органических, в том числе белковых, а также минеральных, нерастворимых или труднорастворимых в воде веществ), обеспечивает дезодорацию труб и сифонов.

2.2 Применяется путем заполнения канализационных и сливных систем выше места загрязнения или с профилактическими целями.

2.3 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Разработчик:

Главный внештатный специалист
по дезинфекции и внутрибольничным инфекциям
главного управления по здравоохранению
Брестского областного исполнительного комитета
М.В.Шилович