

**Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Хлоролюкс» или аналог (1 литр)	шт.	1320

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Массовая концентрация активного хлора не менее 42г/дм³.

2.2 Предназначено для дезинфекции поверхностей, дезинфекции одноразовых ИМН, дезинфекции медицинских отходов, биологических жидкостей, дезинфекции при особо опасных инфекциях и др.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), фунгицидной, вирулицидной, овоцидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

**Приложение 2
к заявке на закупку
медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Хлоролюкс» или аналог (5 литров)	шт.	260

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Массовая концентрация активного хлора не менее 42г/дм³.

2.2 Предназначено для дезинфекции поверхностей, дезинфекции одноразовых ИМН, дезинфекции медицинских отходов, биологических жидкостей, дезинфекции при особо опасных инфекциях и др.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), фунгицидной, вирулицидной, овоцидной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 3
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство «Окси-плюс-мед» или аналог (1 литр)	шт.	8283
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Окси-плюс-мед» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	8283

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно пероксид водорода не менее 25%, ЧАС.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) эндоскопов и ИМН (в т.ч. в спец. моечных машинах), ДВУ и стерилизации, дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических жидкостей (кровь, моча, мокрота и т.п.).

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), фунгицидной, вирулицидной, спороцидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 4
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство «Окси-плюс-мед» или аналог (5 литров)	шт.	5898

2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Окси-плюс-мед» или аналог (1 упаковка - 50 полосок)	шт.	5898
----	---	-----	------

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно пероксид водорода не менее 25%, ЧАС.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) эндоскопов и ИМН (в т.ч. в спец. моечных машинах), ДВУ и стерилизации, дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических жидкостей (кровь, моча, мокрота и т.п.).

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), фунгицидной, вирулицидной, спороцидной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 5 к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Оптима» или аналог (1 литр)	шт.	4851
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Оптима» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	4851

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно ЧАС – не менее 3,5%, амины, гуанидины.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) эндоскопов и ИМН (в т.ч. в спец. моечных машинах), дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических жидкостей, яиц, дезинфекции при особо опасных инфекциях.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 6
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Оптима» или аналог (5 литров)	шт.	265
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Оптима» или аналог (1 упаковка - 50 полосок)	шт.	265

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно ЧАС – не менее 3,5%, амины, гуанидины.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) эндоскопов и ИМН (в т.ч. в спец. моечных машинах), дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических жидкостей, яиц, дезинфекции при особо опасных инфекциях.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 7
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Айсид» или аналог (1 литр)	шт.	5295
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Айсид» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	5295

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно смесь оксикислот (гликолевая и молочная) не менее 23%, ЧАС.

2.2 Предназначено для ДВУ и стерилизации ИМН, дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) эндоскопов и ИМН (в т.ч. в спец. моечных машинах), дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических выделений, дезинфекции при особо опасных инфекциях

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 8
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Айсид» или аналог (5 литров)	шт.	396
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Айсид» или аналог (1 упаковка - 50 полосок)	шт.	396

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно смесь оксикислот (гликолевая и молочная) не менее 23%, ЧАС.

2.2 Предназначено для ДВУ и стерилизации ИМН, дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) эндоскопов и ИМН (в т.ч. в спец. моечных машинах), дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических выделений, дезинфекции при особо опасных инфекциях.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 9
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Альдолюкс» или аналог (1 литр)	шт.	1230
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Альдолюкс» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	1230

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно глutarовый альдегид не менее 6%, ЧАС.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) ИМН и эндоскопов, дезинфекции при особо опасных инфекциях, дезинфекции биологических жидкостей, профилактическая, текущая и заключительная дезинфекция, дезинфекция медицинских отходов различных групп и др.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 10
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Альдолюкс» или аналог (5 литров)	шт.	118
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Альдолюкс» или аналог (1 упаковка - 50 полосок)	шт.	118

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно глутаровый альдегид не менее 6%, ЧАС.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) ИМН и эндоскопов, дезинфекции при особо опасных инфекциях, дезинфекции биологических жидкостей, профилактическая, текущая и заключительная дезинфекция, дезинфекция медицинских отходов различных групп и др.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 11
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Айсид-МК» или аналог (1 литр)	шт.	2190
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Айсид-МК» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	2190

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно молочная кислота не менее 15%, ЧАС.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) ИМН и эндоскопов ручным и механизированным способом, дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических жидкостей, дезинфекции при особо опасных инфекциях, дезинфекция медицинских отходов.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 12
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Аминолюкс» или аналог (1 литр)	шт.	3649
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Аминолюкс» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	3649

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно амины – не менее 6%, ЧАС, ПГМГ.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) ИМН и эндоскопов ручным и механизированным способом, дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических жидкостей, дезинфекции при особо опасных инфекциях, профилактическая, текущая и заключительная дезинфекция, дезинфекция медицинских отходов.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 13
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Аминолюкс» или аналог (5 литров)	шт.	167
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Аминолюкс» или аналог (1 упаковка - 50 полосок)	шт.	167

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно амины – не менее 6%, ЧАС, ПГМГ.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) ИМН и эндоскопов ручным и механизированным способом, дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических жидкостей, дезинфекции при особо опасных инфекциях, профилактическая, текущая и заключительная дезинфекция, дезинфекция медицинских отходов.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 14
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Эколюкс» или аналог (1 литр)	шт.	761
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Эколюкс» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	761

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно ПГМГ – не менее 5%, ЧАС, амины.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) ИМН и эндоскопов ручным и механизированным способом, дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических жидкостей, дезинфекции при особо опасных инфекциях, профилактическая, текущая и заключительная дезинфекция, дезинфекция медицинских отходов.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 15
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Эколюкс» или аналог (5 литров)	шт.	3035
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Эколюкс» или аналог (1 упаковка - 50 полосок)	шт.	3035

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно ПГМГ – не менее 5%, ЧАС, амины.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) ИМН и эндоскопов ручным и механизированным способом, дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических жидкостей, дезинфекции при особо опасных инфекциях, профилактическая, текущая и заключительная дезинфекция, дезинфекция медицинских отходов.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 16
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Дезамин» или аналог (1 литр)	шт.	90
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Дезамин» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	90

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: амины- не менее 10%, ЧАС.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) эндоскопов и ИМН (в т.ч. в спец. моечных машинах), дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических выделений, дезинфекции при особо опасных инфекциях.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 17
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Дезамин» или аналог (5 литров)	шт.	2882
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Дезамин» или аналог (1 упаковка - 50 полосок)	шт.	2882

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: амины- не менее 10%, ЧАС.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) эндоскопов и ИМН (в т.ч. в спец. моечных машинах), дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических выделений, дезинфекции при особо опасных инфекциях.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 18
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Экодез» или аналог (1 литр)	шт.	3989
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Экодез» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	3989

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно ЧАС – не менее 10%, ПГМГ.

2.2. Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) эндоскопов и ИМН (в т.ч. в спец. моечных машинах), дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических выделений, дезинфекции при особо опасных инфекциях, дезинфекция яиц перед приготовлением.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 19
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Экодез» или аналог (5 литров)	шт.	5830
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Экодез» или аналог (1 упаковка - 50 полосок)	шт.	5830

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно ЧАС – не менее 10%, ПГМГ.

2.2. Предназначено для дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) эндоскопов и ИМН (в т.ч. в спец. моечных машинах), дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических выделений, дезинфекции при особо опасных инфекциях, дезинфекция яиц перед приготовлением.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 20
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Дезолюкс» или аналог (1 литр)	шт.	1579
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Дезолюкс» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	1579

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно гликолевая кислота не менее 17%, ЧАС.

2.2 Предназначено для ДВУ и стерилизации ИМН, дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) эндоскопов и ИМН (в т.ч. в спец. моечных машинах), дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических выделений, дезинфекции при особо опасных инфекциях.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 21
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Крышталин-Дезолокс» или аналог (5 литров)	шт.	5780
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крышталин-Дезолокс» или аналог (1 упаковка - 50 полосок)	шт.	5780

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно гликолевая кислота не менее 17%, ЧАС.

2.2 Предназначено для ДВУ и стерилизации ИМН, дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) эндоскопов и ИМН (в т.ч. в спец. моечных машинах), дезинфекции поверхностей, дезинфекции биологических выделений, дезинфекции при особо опасных инфекциях.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 22
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Экосан» или аналог (1 литр)	шт.	3028
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Экосан» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	3028

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1 Основной состав: преимущественно ПГМГ- не менее 3,5%, ЧАС, амины.
 2.2 Предназначено для дезинфекции поверхностей и оборудования, дезинфекции и ПСО ИМН, для осуществления профилактической, текущей и заключительной дезинфекции.
 2.3 Обладает бактерицидной (т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, овоцидной активностью.
 2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 23
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Экосан» или аналог (5 литров)	шт.	300
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Экосан» или аналог (1 упаковка - 50 полосок)	шт.	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1 Основной состав: преимущественно ПГМГ- не менее 3,5%, ЧАС, амины.
 2.2 Предназначено для дезинфекции поверхностей и оборудования, дезинфекции и ПСО ИМН, для осуществления профилактической, текущей и заключительной дезинфекции.
 2.3 Обладает бактерицидной (т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, овоцидной активностью.
 2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 24
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Аминосан» или аналог (1 литр)	шт.	1305
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Аминосан» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	1305

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно ЧАС – не менее 4,5%, амины, ПГМГ.

2.2 Предназначено для дезинфекции поверхностей и оборудования, дезинфекции и ПСО ИМН, для осуществления профилактической, текущей и заключительной дезинфекции.

2.3 Обладает бактерицидной (т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, ооцидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 25
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Химдез-ИМН» или аналог (1 литр)	шт.	75
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Химдез-ИМН» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	75

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: амины – не менее 8%.

- 2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО ИМН, включая хирургические, стоматологические, жесткие и гибкие эндоскопы.
- 2.3 Обладает бактерицидной (т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, активностью.
- 2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 26
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство «Пероксид водорода 6%» или аналог (1 литр)	шт.	5050
2.	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Пероксид водорода 6%» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	5050

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1 Основной состав: пероксид водорода – не менее 6%, не должно содержать других ДВ.
- 2.2 Предназначено для дезинфекции поверхностей, дезинфекции ИМН, в том числе совмещенной с ПСО, ДВУ и стерилизации, дезинфекции биологических выделений.
- 2.3 Обладает бактерицидной (т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.
- 2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 27
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство «Пероксид водорода 6%» или аналог (5 литров)	шт.	548
2	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Пероксид водорода 6%» или аналог (1 упаковка - 50 полосок)	шт.	548

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1 Основной состав: пероксид водорода – не менее 6%, не должно содержать других ДВ.
 2.2 Предназначено для дезинфекции поверхностей, дезинфекции ИМН, в том числе совмещенной с ПСО, ДВУ и стерилизации, дезинфекции биологических выделений.
 2.3 Обладает бактерицидной (т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.
 2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 28
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство дезинфицирующее «Перолюкс» или аналог (5 литров)	шт.	62

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1 Основной состав: пероксид водорода не менее 50%.
 2.2 Предназначено для осуществления профилактической, текущей и заключительной дезинфекции и генеральной уборки поверхностей, мебели, посуды в учреждения здравоохранения.

2.3 Обладает бактерицидной (т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной и спороцидной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 29
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Пералин» или аналог (5 литров)	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: преимущественно молочная кислота не менее 20%, пероксид водорода.

2.2 Предназначено для дезинфекции любых контактных поверхностей, мебели, посуды, белья, санитарно-технического оборудования, рекреационных зон учреждения здравоохранения, дезинфекции медицинских отходов.

2.3 Обладает бактерицидной (т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 30
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство «Перосан» или аналог (0,1 литра)	шт.	428

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: изопропиловый спирт не менее 70%, пероксид водорода.

2.2 Предназначено для дезинфекции перчаток, надетых на руки, для экстренной дезинфекции поверхностей, инструментов, предметов обстановки, биологических выделений.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Время экспозиции по вирулицидному режиму не более 1 мин.

2.5 Объем – 0,1 литра.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 31
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство «Перосан» или аналог (0,75 литра)	шт.	255

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: изопропиловый спирт не менее 70%, пероксид водорода.

2.2 Предназначено для дезинфекции перчаток, надетых на руки, для экстренной дезинфекции поверхностей, инструментов, предметов обстановки, биологических выделений.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Время экспозиции по вирулицидному режиму не более 1 мин.

2.5 Объем – 0,75 литра.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 32
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство «Перосан» или аналог (1 литр)	шт.	898

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1 Основной состав: изопропиловый спирт не менее 70%, пероксид водорода.
- 2.2 Предназначено для дезинфекции перчаток, надетых на руки, для экстренной дезинфекции поверхностей, инструментов, предметов обстановки, биологических выделений.
- 2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.
- 2.4 Время экспозиции по вирулицидному режиму не более 1 мин.
- 2.5 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 33
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство «Перосан-лайт» или аналог (0,1 литра)	шт.	244

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1 Основной состав: изопропиловый спирт не менее 50%, пероксид водорода.
- 2.2 Предназначено для дезинфекции перчаток, надетых на руки, для экстренной дезинфекции поверхностей, инструментов, предметов обстановки, биологических выделений.
- 2.3 Обладает бактерицидной (в том числе туберкулоцидной), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.
- 2.4 Время экспозиции по вирулицидному режиму не более 30 сек.
- 2.5 Объем – 0,1 литра.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 34
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство «Перосан-лайт» или аналог (0,75 литра)	шт.	460

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: изопропиловый спирт не менее 50%, пероксид водорода.

2.2 Предназначено для дезинфекции перчаток, надетых на руки, для экстренной дезинфекции поверхностей, инструментов, предметов обстановки, биологических выделений.

2.3 Обладает бактерицидной (в том числе туберкулоцидной), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.

2.4 Время экспозиции по вирулицидному режиму не более 30 сек.

2.5 Объем – 0,75 литра.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 35
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство «Перосан-лайт» или аналог (1 литр)	шт.	1029

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: изопропиловый спирт не менее 50%, пероксид водорода.

- 2.2 Предназначено для дезинфекции перчаток, надетых на руки, для экстренной дезинфекции поверхностей, инструментов, предметов обстановки, биологических выделений.
- 2.3 Обладает бактерицидной (в том числе туберкулоцидной), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.
- 2.4 Время экспозиции по вирулицидному режиму не более 30 сек.
- 2.5 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 36
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство для экстренной дезинфекции «Аквадез» или аналог (0,1 литр)	шт.	472

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: ЧАС – $0,6 \pm 0,12\%$, ПГМГ, рН – 6,9.

2.2 Предназначено для экстренной дезинфекции изделий медицинского назначения (в т.ч. датчики УЗИ), поверхностей, предметов обстановки, оборудования, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, биологических материалов.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Время экспозиции по вирулицидному режиму не более 3 мин.

2.5 Объем – 0,1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 37
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство для экстренной дезинфекции «Аквадез» или аналог (0,75 литра)	шт.	1737

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: ЧАС – $0,6 \pm 0,12\%$, ПГМГ, pH – 6,9.

2.2 Предназначено для экстренной дезинфекции изделий медицинского назначения (в т.ч. датчики УЗИ), поверхностей, предметов обстановки, оборудования, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, биологических материалов.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Время экспозиции по вирулицидному режиму не более 3 мин.

2.5 Объем – 0,75 литра.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 38
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство для экстренной дезинфекции «Аквадез» или аналог (1 литр)	шт.	3646

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: ЧАС – $0,6 \pm 0,12\%$, ПГМГ, pH – 6,9.

2.2 Предназначено для экстренной дезинфекции изделий медицинского назначения (в т.ч. датчики УЗИ), поверхностей, предметов обстановки, оборудования, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, биологических материалов.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Время экспозиции по вирулицидному режиму не более 3 мин.

2.5 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 39
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство для предстерилизационной очистки «Крыштал-энзим» или аналог (1 литр)	шт.	1715
	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крыштал-энзим» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	1715

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: ПАВ, энзимная функциональная добавка (протеаза, амилаза, липаза).

2.2 Предназначено для ПСО изделий медицинского назначения, эндоскопов ручным и механизированным способом, включая установки ультразвуковой очистки.

2.3 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 40
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство для предстерилизационной очистки «Химклин-энзим» или аналог (1 литр)	шт.	834
	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Химклин-энзим» или аналог (1 упаковка - 10 полосок)	шт.	834

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: мультиэнзимный функциональный комплекс, ЧАС.

2.2 Предназначено для ПСО изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом с применением ультразвука, моюще-дезинфицирующих машин. Предварительной и окончательной очистки эндоскопов ручным и механизированным способом, включая установки ультразвуковой очистки, очистки с помощью машин-автоматов.

2.3 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 41
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство дезинфицирующее «Эктосепт» или аналог (0,1 литр)	шт.	90

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: циперметрин не менее 10%.

2.2 Жидкий концентрат. Предназначено для дезинсекции поверхностей, оборудования, мебели, одежды в отношении тараканов, муравьев, постельных клопов, блох, вшей, ос, чесоточных и иксодовых клещей.

2.3 Объем – 0,1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 42
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство дезинфицирующее «Эктосепт» или аналог (1 литр)	шт.	71

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: циперметрин не менее 10%.

2.2 Жидкий концентрат. Предназначено для дезинсекции поверхностей, оборудования, мебели, одежды в отношении тараканов, муравьев, постельных клопов, блох, вшей, ос, чесоточных и иксодовых клещей.

2.3 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 43
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство «Химстерил» или аналог (5 литров)	шт.	360

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: гликолиевая кислота не менее 20%. Не допускается содержание других действующих веществ.

2.2 Предназначено для дезинфекции контура циркуляции диализирующей жидкости.

2.3 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 44
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство «Медстерил» или аналог (5 литров)	шт.	209

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: лимонная кислота не менее 21%. Не допускается содержание других действующих веществ.

2.2 Предназначено для дезинфекции контура циркуляции диализирующей жидкости.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 45
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Дезинфицирующее средство «Гипостерил» или аналог (5 литров)	шт.	67

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: гипохлорит натрия не менее 14,5%. Не допускается содержание других действующих веществ.

2.2 Предназначено для дезинфекции контура циркуляции диализирующей жидкости диализных аппаратов.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 46
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство дезинфицирующее «Эндостерил» или аналог (1 литр)	шт.	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: гликолевая кислота не менее 30%.

2.2 Предназначено для ДВУ и стерилизации ИМН, дезинфекции и ПСО (дезинфекции, совмещенной с ПСО) эндоскопов и ИМН ручным и механизированным способом, в том числе в ультразвуковых машинах.

2.3 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 47
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство дезинфицирующее «Крыштал-ЭНДО» или аналог (5 литров)	шт.	797
	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Крыштал-ЭНДО» или аналог (1 упаковка - 50 полосок)	шт.	797

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: глутаровый альдегид не менее 20%, pH – 6,5.

2.2 Предназначено для ДВУ и стерилизации ИМН (в том числе эндоскопов) ручным и механизированным способом (специализированными моечными машинами).

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. туберкулоцидной), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.

2.4 Содержание глутарового альдегида в рабочем растворе для режимов ДВУ и стерилизации должно быть не менее 2%.

2.5 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 48
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство дезинфицирующее для ДВУ эндоскопов «Химдез-Эндо» или аналог (5 литров)	шт.	974
	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Химдез-Эндо» или аналог (1 упаковка - 50 полосок)	шт.	974

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: глутаровый альдегид не менее 25%.

2.2 Предназначено для дезинфекции, ДВУ и стерилизации ИМН (в том числе эндоскопов) ручным и механизированным способом (специализированными моечными машинами).

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. туберкулоцидной), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.

2.4 Содержание глутарового альдегида в рабочем растворе для режимов ДВУ и стерилизации должно быть не менее 2% в 2-х разных концентрациях рабочего раствора.

2.5 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 49
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство очищающее для предстерилизационной очистки «Крышталь-green» или аналог (5 литров)	шт.	413

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: комплексообразователь не менее 20%, ПАВ.

2.2 Предназначено для ПСО изделий медицинского назначения, включая эндоскопы и инструменты к ним ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах, дезинфекционно-моечных автоматах типа Mieli, других машинах-автоматах).

2.3 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 50
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство очищающее для предстерилизационной очистки «Крышталь-MS» или аналог (5 литров)	шт.	11

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: метасиликат натрия не менее 12%.

2.2 Предназначено для ПСО изделий медицинского назначения, включая эндоскопы и инструменты к ним ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах, дезинфекционно-моечных автоматах типа Mieli, других машинах-автоматах).

2.3 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 51
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Люкс» или аналог (1 литр)	шт.	425

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: изопропиловый спирт не менее 15%, щелочной агент не менее 5%, смесь неионогенных ПАВ.

2.2 Средство предназначено для очистки загрязненной посуды, удаления смол, масла иммерсионного, красителей, белковых и других загрязнений, химической очистки ИМН.

2.3 Обладает бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным дезинфицирующим эффектом.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 52
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Люкс» или аналог (5 литров)	шт.	2402

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: изопропиловый спирт не менее 15% щелочной агент не менее 5%, смесь неионогенных ПАВ.

- 2.2 Средство предназначено для очистки загрязненной посуды, удаления смол, масла иммерсионного, красителей, белковых и других загрязнений, химической очистки ИМН.
 2.3 Обладает бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным дезинфицирующим эффектом.
 2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 53
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Мара» или аналог (1 литр)	шт.	2046

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: метасиликат натрия не менее 12%, смесь неионогенных и ионогенных ПАВ.

2.2 Предназначено для очистки; очистки, совмещенной с дезинфекцией; дезинфекции помещений (полы, стены, мебель и др.), столово-кухонной посуды, оборудования, в т.ч. санитарно-технического оборудования, транспорта.

2.3 Обладает бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным дезинфицирующим эффектом.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 54
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Мара» или аналог (5 литров)	шт.	671

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: метасиликат натрия не менее 12%, смесь неионогенных и ионогенных ПАВ.

2.2 Предназначено для очистки; очистки, совмещенной с дезинфекцией; дезинфекции помещений (полы, стены, мебель и др.), столово-кухонной посуды, оборудования, в т.ч. санитарно-технического оборудования, транспорта.

2.3 Обладает бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным дезинфицирующим эффектом.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 55
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Шик» или аналог (1 литр)	шт.	2650

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: активный хлор не менее 3,5%, сода каустическая не менее 9%.

2.2 Предназначено для очистки от органических и неорганических загрязнений; очистки, совмещенной с дезинфекцией; дезинфекции полов, стен, мебели санитарно-технического оборудования, инвентаря, тары, посуды, чистки канализационных труб.

2.3 Обладает бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным дезинфицирующим эффектом.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 56
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Шик» или аналог (5 литров)	шт.	955

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: активный хлор не менее 3,5%, сода каустическая не менее 9%.

2.2 Предназначено для очистки от органических и неорганических загрязнений; очистки, совмещенной с дезинфекцией; дезинфекции полов, стен, мебели санитарно-технического оборудования, инвентаря, тары, посуды, чистки канализационных труб.

2.3 Обладает бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным дезинфицирующим эффектом.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 57
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Супер» или аналог (1 литр)	шт.	80

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: щелочной агент не менее 30%, ПАВ.

2.2 Предназначено для очистки от сильных белковых, органических загрязнений; очистки, совмещенной с дезинфекцией; дезинфекции поверхностей помещений (полы, стены, мебель и др.), посуды, санитарно-технического оборудования.

2.3 Обладает бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным дезинфицирующим эффектом.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 58
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Супер» или аналог (5 литров)	шт.	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: щелочной агент не менее 30%, ПАВ.

2.2 Предназначено для очистки от сильных белковых, органических загрязнений; очистки, совмещенной с дезинфекцией; дезинфекции поверхностей помещений (полы, стены, мебель и др.), посуды, санитарно-технического оборудования.

2.3 Обладает бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным дезинфицирующим эффектом.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 59
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Блеск» или аналог (1 литр)	шт.	1380

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: неорганическая кислота не менее 17%, ПАВ.

- 2.2 Предназначено для очистки; очистки, совмещенной с дезинфекцией; дезинфекции поверхностей помещений (полы, стены, мебель и др.), санитарно-технического оборудования, тары, посуды.
- 2.3 Обладает бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным дезинфицирующим эффектом.
- 2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 60
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Блеск» или аналог (5 литров)	шт.	391

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: неорганическая кислота не менее 17%, ПАВ.

2.2 Предназначено для очистки; очистки, совмещенной с дезинфекцией; дезинфекции поверхностей помещений (полы, стены, мебель и др.), санитарно-технического оборудования, тары, посуды.

2.3 Обладает бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным дезинфицирующим эффектом.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Разработчик:

Главный внештатный специалист
по дезинфекции и внутрибольничным инфекциям
главного управления по здравоохранению
Брестского областного исполнительного комитета

М.В.Шилович