

Форма С-1

Учреждение здравоохранения «25-я центральная
Районная поликлиника Московского района
г. Минска»
(наименование организации)

Код по ОКУД



П.И.Храмой

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №141 от «19» марта 2026 г. в составе:

Председатель комиссии:

заместитель гласного врача
по хозяйственной работе
(должность)

Перс В.В.

Члены комиссии;

ведущий экономист
ведущий юрисконсульт
главная медсестра
вед.инженер по ОТ
председатель ПК
сестра-хозяйка

Тайникова Ж.А.
Ломако М.Ф.
Булаева Е.В.
Формаго И.И.
Михаленко Е.С.
Соколова Л.П.

составила настоящий акт о том, что в результате детального обследования объекта: рентген-кабинет №416 в учреждении здравоохранения «25-я центральная районная поликлиника Московского района г.Минска» по адресу: г.Минск, ул.Рафиева, 60»
Установлено, что необходимо произвести текущий ремонт кабинета №416.

Примерный (укрупнённый) перечень работ прилагается.

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К-1

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Средства малой механизации: лебёдки электрические тяговые, машины шлифовальные электрические, перфораторы электрические, шруповёрты.

Дата начала выполнения монтажных и строительных работ июнь 2026 года.

Продолжительность выполнения монтажных и строительных работ 60 дней

Дата начала разработки сметной документации 01.10.2025 года

Заместитель главного врача по ХР
Ведущий экономист
Ведущий юристконсульт
Главная медсестра
Ведущий инженер по ОТ
Председатель ПК
Сестра-хозяйка

В.В.Перс
Ж.А.Тайникова
М.Ф.Ломако
Е.В.Булаева
И.И.Формаго
Е.С.Михаленко
Л.П.Соколова

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Степеньность К=1,2	100 М	2.61	
2.	Люльки двухместные электрические	МАШ.-Ч	14.33333	
3.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических Степеньность К=1,2	1000 М2	0.025	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 М2	1.32	
5.	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	2.92	
6.	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ		2.92	
7.	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Троостенецкий» (14км. Могилевского шоссе)		2.92	
8.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы Степеньность К=1,2	100 М3 ГРУНТА	0.055	
9.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы Степеньность К=1,2	100 М3 ГРУНТА	0.055	
10.	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Степеньность К=1,2	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.25	
11.	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к нормам Е27-55-1 Степеньность К=1,2 Кратность К=4	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.25	
12.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Степеньность К=1,2	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	0.315	
13.	БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	шт.	31.5	
14.	Установка отливов из оцинкованной стали Степеньность К=1,2	100 М	2.61	
15.	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 250 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый	м	261	
16.	Кляммеры КЛ-1 из оцинкованной стали	1000 шт.	0.6264	
17.	Люльки двухместные электрические	МАШ.-Ч	29.66667	
18.	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором Степеньность К=1,2	100 М ШВА	13.9	
19.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Степеньность К=1,2	100 М2	0.09	
20.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75		0.126	
21.	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с лесов Степеньность К=1,2	100 М2	1.32	
22.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75		1.848	
23.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	39.6	
24.	Окраска фасадов акриловыми составами по подготовленной поверхности с лесов Степеньность К=1,2	100 М2	3.12	
25.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	56.16	
26.	Подготовка поверхности стен и откосов с люлек Степеньность К=1,2	100 М2	19.83	
27.	Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на клею на прямолинейных поверхностях с люлек Степеньность К=1,2	100 М2	18.85	
28.	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)		11.31	
29.	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (плотность 150 кг/м3) БЕЛТЕП марки Фасад 15	м3	99.905	
30.	Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м плитами минераловатными на прямолинейных поверхностях с люлек Степеньность К=1,2	100 М	8.9	
31.	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)		1.3795	
32.	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (плотность 150 кг/м3) БЕЛТЕП марки Фасад 15	м3	2.0776	
33.	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен кирпичных, ячеистобетонных с люлек Степеньность К=1,2	100 ПИТ ДЮБЕЛЕЙ	5.7	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
34.	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен бетонных с люлек Степеньность К=1,2	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	107.4	
35.	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным вручную на прямолинейных поверхностях с люлек Степеньность К=1,2	100 М2	18.85	
36.	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)		11.31	
37.	Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам минераловатным на прямолинейных поверхностях с люлек Степеньность К=1,2	100 М	8.9	
38.	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)		1.3795	
39.	Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м на прямолинейных поверхностях с люлек Степеньность К=1,2	100 М2	2.31	
40.	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)		0.8085	
41.	Обработка выступающих углов теплоизоляции с люлек Степеньность К=1,2	100 М	12.4	
42.	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)		1.736	
43.	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм	М	1264.8	
44.	Устройство накладок из армирующей стеклосетки по углам проемов с лесов Степеньность К=1,2	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.85	
45.	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с люлек Степеньность К=1,2	100 М2	19.83	
46.	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, под окраску, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая		7.932	
47.	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с люлек Степеньность К=1,2	100 М2	19.83	
48.	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	КГ	1189.8	

Составил

Вал. И. Брыжко КИ
(должность служащего)

[Подпись]
(подпись)

В. К. Перс
(инициалы, фамилия)

« 01 » Апрель 2016 г.