

## Технические характеристики (описание)

## Набор текучего материала для пломбировки объемных полостей боковых зубов №1

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                    | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кол-во     |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | Набор текучего материала для пломбировки объемных полостей боковых зубов №1 | 1.консистенция - светоотверждаемый, текучий<br>2.Рентгеноконтрастный - да<br>3.состав - барий-алюмо-фтор-боросиликатное стекло, стронций алюмо-фтор-силикатное стекло, модифицированный уретандиметакрилат, этоксилированный бисфенол-А диметакрилат, триэтиленгликоль диметакрилат, фотоинициатор камфорохинон, бутилированный гидроксил толуол, УФ-стабилизатор, окись титана<br>4.оттенок - универсальный<br>5.комплектность - 10 шприцов по 1гр., 60 аппликаторов | 5<br>упак. |  |

## 2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)  
материал стоматологический пломбировочный

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| №<br>п/п | Наименование<br>подлежащего<br>закупке товара<br>(работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кол-во     |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.       | материал<br>стоматологический<br>пломбировочный                   | 1.применение - многократное<br>2.тип - реставрационный<br>3.Отверждение - световое<br>4.Рентгеноконтрастный - да<br>5.устойчивость к усадке - высокая<br>6.особенность - не липнет к инструменту<br>7.вязкость - высокая<br>8.состав - полисилоксан,модифицированный<br>метакрилатами, диметакрилатные смолы,<br>флюоресцентный пигмент, стабилизаторы UV,<br>камфорохинон, этил-4(диметиамино)<br>бензонат,Bis(4-метил-фенил)иодоний<br>гексафторфосфат,барий-алюминий-борсиликатное<br>стекло, иттербия фторид,пигменты оксида железа<br>и пигменты двуокиси титана.<br>9.Состав набора - 5 шприцев по 3г (A1, A2, A3,<br>A3..5, A4), 1 флакоон адгезива (2,5мл) | 2<br>упак. |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку  
годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)  
материал стоматологический жидкотекучий

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кол-во     |  |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | материал стоматологический пломбировочный жидкотекучий   | 1.применение - многократное<br>2.тип - реставрационный<br>3.Отверждение - световое<br>4.Рентгеноконтрастный - да<br>5.состав - уретанмодифицированный BisGMA-аддукт, BisEMA и разбавитель, фотоинициатор камфорохинон, стабилизаторы, пигменты<br>6.содержание наполнителей - не менее 62,5 по весу %<br>7.Форма выпуска - 2 шприца по 1,8 грамма цвет А3 | 2<br>упак. |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

материал стоматологический пломбировочный жидкотекучий

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кол-во         |  |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 1.    | материал стоматологический пломбировочный жидкотекучий   | 1.применение - многократное<br>2.тип - реставрационный<br>3.Отверждение - световое<br>4.Рентгеноконтрастный - да<br>5.состав - уретанмодифицированный BisGMA-аддукт, BisEMA и разбавитель, фотоинициатор камфорохинон, стабилизаторы, пигменты<br>6.содержание наполнителей - не менее 62,5 по весу %<br>7.Форма выпуска - 2 шприца по 1,8 грамма цвет A2 | 2<br>упак<br>. |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

материал пломбировочный для прямых и непрямых реставраций

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)  | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кол-во     |  |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | материал пломбировочный для прямых и непрямых реставраций | 1.применение - многократное<br>2.Отверждение - световое<br>3.Рентгеноконтрастный - да<br>4.состав - Bis-GMA, Bis-MPEPP ,UDMA ,TEGDMA, мекинол, дибутил гидроксид толуол, УФ-абсорбер<br>5.содержание наполнителей - 82% по весу<br>6.Форма выпуска - 7 шприцов по 4 грамма<br>7.оттенок - A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B,NE, OcE. | 2<br>упак. |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

Материалы стоматологические пломбировочные общего назначения

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)     | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кол-во     |  |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | Материалы стоматологические пломбировочные общего назначения | 1.применение - многократное<br>2.состав - двухкомпонентный паста-паста силер для корневых каналов основанный на химии эпоксидно-аминовых смол<br>3.Форма выпуска - в тубах А и В для ручного замешивания<br>4.герметизация - Длительная<br>5.стабильность - Выдающаяся трехмерная<br>6.Способность к самоадгезии - наличие<br>7.рентгеноконтрастность - Очень высокая<br>8.состав пасты А - эпоксидная смола бисфенол-А, бисфенол -F, вольфрамат кальция, оксид циркония, кремний, пигменты оксида железа<br>9.состав пасты В - дибензилдиамин, аминоадамantan, триклодекан-диамн, вольфрамат кальция, оксид циркония, кремний, силиконовое масло<br>10.комплектность - 4 мл+4 мл | 4<br>упак. |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)  
материал стоматологический адгезивный

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кол-во     |  |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | материал стоматологический адгезивный                    | 1.применение - многократное<br>2.состав - модифицированная фосфорной кислотой акриловая смола, мультифункциональные акрилаты, бифункциональные акрилаты, кислотные акрилаты, изопропанол, вода, инициатор, стабилизатор<br>3.фотополимеризация - да<br>4.адгезив универсальный самопраймирующий - да<br>5.Форма выпуска - флакон 4 мл | 4<br>упак. |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

Материалы вспомогательные для стоматологии: паста для удаления камней и окончательной полировки пломб

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                              | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                           | Кол-во         |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 1.    | Материалы вспомогательные для стоматологии: паста для удаления камней и окончательной полировки пломб | 1.назначение - для механического снятия зубного камня, а также окончательной полировки пломб<br>2.состав - мелкодисперсный абразив силиконовые добавки, связующие компоненты, ароматизатор, наполнитель<br>3.упаковка - 40 г | 3<br>упак<br>. |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

Материалы стоматологические лечебные: паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при локальной форме пародонтита

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                                                                     | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кол-во |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 1.    | Материалы стоматологические лечебные: паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при локальной форме пародонтита | 1.тип - паста<br>2.применение - в виде лечебного компресса при язвенно-некротическом гингивите, хроническом пародонтите, для временного пломбирования зубов<br>3.состав - на основе порошка цинксульфатного цемента и биосовместимого волокнистого наполнителя, метронидазол<br>4.Форма выпуска - паста 60 г | 2 шт   |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности не менее 11 месяцев

## Технические характеристики (описание)

Материалы стоматологические терапевтические вспомогательные:  
материал для девитализации пульпы

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                       | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                | Кол-во     |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | Материалы стоматологические терапевтические вспомогательные: материал для девитализации пульпы | 1.Материал - Не содержит мышьяк<br>2.состав - 1 гр. препарата содержит 480 мг параформальдегида, 380 мг лидокаина гидрохлорида, 22 мг хлортимола, 54 мг нскенола и 33 мг перубальзама.<br>3.упаковка - шприц 3 мл | 1<br>упак. |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Приложение 11 к лоту

Технические характеристики (описание)

гель для протравления дентина и эмали

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                               | Кол-во    |  |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 1.    | гель для протравления дентина и эмали                    | 1.применение - многократное<br>2.состав - фосфорная кислота 37%, аэросил, полиммер, вода дистиллированная, метиленовый голубой<br>3.форма выпуска - гель (шприц) не менее 3,5 мл | 4<br>упак |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

гель для расширения корневых каналов

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                         | Кол-во     |  |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | гель для расширения корневых каналов                     | 1.применение - многократное<br>2.состав - соль ЭДТА, смазывающие компоненты, пенообразователи, гелеобразователи<br>3.Форма выпуска - шприц с гелем не 5 мл | 2<br>упак. |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

## Технические характеристики (описание)

материал стоматологический кальцийсодержащий

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                | Кол-во |  |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 1.    | Материал стоматологический кальцийсодержащий             | 1.применение многократное -<br>2.Рентгеноконтрастный - да<br>3.содержит высокодисперсную гидроокись кальция - да<br>4.Форма выпуска порошок 7гр - | 1 упак |  |

## 2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

Материал вспомогательный для стоматологии: компресс гемостатический и антисептический для альвеол №1

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                             | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Кол-во      |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 1.    | Материал вспомогательный для стоматологии: компресс гемостатический и антисептический для альвеол №1 | 1.назначение - специальное средство для профилактики и лечения альвеолита<br>2.Стерильность - стерилен<br>3.пропитаны лекарственным средством в составе - трикальций фосфат, эвгенол, масло оливковое, гемостатическая губка, йодоформ<br>4.Ширина - 10 мм<br>5.Длина - 10 мм<br>6.Форма выпуска - губка<br>7.Количество в упаковке - 30 шт | 12<br>упак. |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)  
материал стоматологический стеклоиономерный

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                          | Кол-во |       |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1.    | Материал стоматологический стеклоиономерный              | 1.назначение - двухкомпонентный , материал стеклоиономерный пломбировочный облегченного смешивания<br>2.прочности на изгиб - 50-60 МПа<br>3.Рентгеноконтрастный - да<br>4.к дентину и эмали - адгезивен<br>5.фторвыделяющий - да<br>6.форма выпуска - порошок 15гр+ жидкость не менее 6,4 мл<br>7.цвет - А3 | 4      | упак. |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

изделия для стоматологии вспомогательные одноразовые: слюноотсосы

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)           | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                         | Кол-во     |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | Изделия для стоматологии вспомогательные одноразовые : слюноотсосы | 1.Применение - однократное<br>2.Состав - из нетоксичного ПВХ, легко удерживает выбранную форму<br>3.Длина - 150 мм<br>4.количество в упаковке - 100 шт<br>5.Диаметр - 5 мм | 12<br>упак |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Приложение 17 к лоту

Технические характеристики (описание)

Штифты стоматологические эндодонтические и наборы штифтов:  
штифты гуттаперчевые в отдельных упаковках №1

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                                 | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                              | Кол-во     |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | Штифты стоматологические эндодонтические и наборы штифтов: штифты гуттаперчевые в отдельных упаковках №1 | 1.применение - Однократное<br>2.Материал - Эндодонтический obtурирующий материал<br>3.состав - Окись цинка, титана диоксид, синтетическая гуттаперча, бария сульфат, красители, инертные наполнители<br>4.размер - F1<br>5.Длина - 29 мм<br>6.Диаметр - 2 мм<br>7.Количество в упаковке - 60 шт | 6<br>упак. |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

Штифты стоматологические эндодонтические и наборы штифтов:  
штифты гуттаперчевые в отдельных упаковках №2

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                                 | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                | Кол-во     |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | Штифты стоматологические эндодонтические и наборы штифтов: штифты гуттаперчевые в отдельных упаковках №2 | 1.применение - Однократное<br>2.Материал - Эндодонтический obtурирующий материал<br>3.состав - Окись цинка, титана диоксид, синтетическая гуттаперча, бария сульфат, красители, инертные наполнители<br>4.размер - F2<br>5.Длина - 29 мм<br>6.Диаметр - 2,5 мм<br>7.Количество в упаковке - 60 шт | 6<br>упак. |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

Штифты стоматологические эндодонтические в наборах и отдельных упаковках: штифты бумажные абсорбирующие

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                                | Требования, предъявляемые к товару                                                                          | Кол-во   |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 1.    | Штифты стоматологические эндодонтические в наборах и отдельных упаковках: штифты бумажные абсорбирующие | 1.применение - Однократное<br>2.материал - 100% бумага<br>3.размер - 25<br>4.количество в упаковке - 200 шт | 12 упак. |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Приложение 20 к лоту

Технические характеристики (описание)

Микроаппликаторы одноразовые №2

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                              | Кол-во     |  |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | Микроаппликаторы одноразовые №2                          | 1.применение - Однократное<br>2.материал - микрофибра и пластиковая ручка<br>3.Наконечники можно согнуть под любым углом - наличие<br>4.Длина - 10<br>5.Диаметр головки - 2 мм<br>6.Количество в упаковке - 100 | 12<br>упак |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Приложение 21 к лоту

Технические характеристики (описание)

Инструменты стоматологические для шлифовки, финишной обработки и полировки с принадлежностями щетки №1.

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                                | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                       | Кол-во |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 1.    | Инструменты стоматологические для шлифовки, финишной обработки и полировки с принадлежностями щетки №1. | 1.применение - многократное<br>2.назначение - для углового наконечника<br>3.жесткость - средняя<br>4.материал щетины - нейлон<br>5.Длина рабочей части - 7 мм.<br>6.диаметр рабочей части - 0,45 мм.<br>7.форма - малая чашечка<br>8.упаковка - поштучно | 100 шт |  |

Технические характеристики (описание)

Материалы стоматологические с принадлежностями: диски абразивные  
стоматологические №1

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                              | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                        | Кол-во      |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 1.    | Материалы стоматологические с принадлежностями: диски абразивные стоматологические №1 | 1.применение - Однократное<br>2.цветовая маркировка уровня абразивности - темно-оранжевый<br>3.Диаметр - 12,7-14 мм<br>4.абразивность - грубая<br>5.Металлическая втулка - наличие<br>6.Количество в упаковке - 50 шт. шт | 12<br>упак. |  |

р  
т

Технические характеристики (описание)

Материалы стоматологические с принадлежностями: диски абразивные  
стоматологические №2

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                              | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                  | Кол-во      |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 1.    | Материалы стоматологические с принадлежностями: диски абразивные стоматологические №2 | 1.Применение - однократно<br>2.цветовая маркировка уровня абразивности - темно-оранжевый<br>3.Диаметр - 9,5-10 мм<br>4.абразивность - грубая<br>5.Металлическая втулка - наличие<br>6.Количество в упаковке - 50 шт | 12<br>упак. |  |

Приложение 24 к лоту

Технические характеристики (описание)

нить ретракционная №1

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                    | Кол-во    |  |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |           |  |
| 1.    | нить ретракционная №1                                    | 1.применение - однократное, для ретракции десневых тканей<br>2.состав - нить из сплетенных волокон полиэфира(полиамида), пропитанная гексагидратом хлорида алюминия<br>3.размер - 1<br>4.длина нити - не менее 254 см | 4<br>упак |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Приложение 25 к лоту

Технические характеристики (описание)  
нить ретракционная №2

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                    | Кол-во    |  |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 1.    | нить ретракционная №2                                    | 1.применение - однократное, для ретракции десневых тканей<br>2.состав - нить из сплетенных волокон полиэфира(полиамида), пропитанная гексагидратом хлорида алюминия<br>3.размер - 2<br>4.длина нити - не менее 254 см | 4<br>упак |  |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Приложение 26 к лоту

Технические характеристики (описание)

изделия абразивные стоматологические: полиры №1

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                  | Кол-во  |  |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 1.    | изделия абразивные стоматологические: полиры №1          | 1.применение - многократное<br>2.назначение - для углового наконечника<br>3.форма - пламя<br>4.абразивность - средняя<br>зернистость<br>5.размер - 5*10 мм<br>6.упаковка - поштучно | 10 штук |  |

Технические характеристики (описание)

изделия абразивные стоматологические: полиры №2

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                 | Кол-во  |  |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 1.    | изделия абразивные стоматологические: полиры №2          | 1.применение - многократное<br>2.назначение - для углового наконечника<br>3.форма - чашечка<br>4.размер - 7*10 мм<br>5.абразивность - средняя зернистость<br>6.упаковка - поштучно | 10 штук |  |

Технические характеристики (описание)

изделия абразивные стоматологические: полиры №3

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                | Кол-во  |  |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 1.    | изделия абразивные стоматологические: полиры №3          | 1.применение - многократное<br>2.назначение - для углового наконечника<br>3.форма - линза<br>4.абразивность - мелкая зернистость<br>5.размер - 11*2,5 мм<br>6.упаковка - поштучно | 10 штук |  |

## Технические характеристики (описание)

изделия абразивные стоматологические: полиры №4

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                               | Кол-во  |  |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 1.    | изделия абразивные стоматологические: полиры №4          | 1.применение - многократное<br>2.назначение - для углового наконечника<br>3.форма - пламя<br>4.размер - 3*7,5 мм<br>5.абразивность - мелкая зернистость<br>6.упаковка - поштучно | 10 штук |  |

11.11.16  
11.11.16

Технические характеристики (описание)

штрипсы металлические

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                   | Кол-во    |  |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 1.    | штрипсы металлические                                    | 1.применение - многократное<br>2.размер - 3,75*147 мм<br>3.абразивность - мелкая зернистость<br>4.Покрытие - одностороннее, с алмазным напылением<br>5.количество в упаковке - 10 шт | 3<br>упак |  |

Технические характеристики (описание)

клинья фиксирующие деревянные

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                        | Кол-во   |  |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 1.    | клинья фиксирующие деревянные                            | 1.применение однократное<br>2.Комплектация деревянные тонкие короткие(оранжевые)<br>100шт | 12 упак. |  |

Технические характеристики (описание)  
гейтс дрели №1

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                            | Кол-во      |  |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 1.    | гейтс дрели №1                                           | 1.применение - многократное, для углового наконечника<br>2.Рабочая часть - режущий стоматологический эндодонтический инструмент с короткой спиральной нарезкой вверху рабочей части<br>3.материал - нержавеющая сталь<br>4.номер по ISO - 1<br>5.количество в упаковке - 6 шт | 10<br>упак. |  |

Технические характеристики (описание)

гейтс дрели №3

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                            | Кол-во     |  |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | гейтс дрели №3                                           | 1.применение - многократное, для углового наконечника<br>2.Рабочая часть - режущий стоматологический эндодонтический инструмент с короткой спиральной нарезкой вверху рабочей части<br>3.материал - нержавеющей сталь<br>4.номер по ISO - 3<br>5.количество в упаковке - 6 шт | 4<br>упак. |  |

Технические характеристики (описание)

Наборы инструментов для эндодонтии: инструменты для обработки  
корневых каналов, ручные-уплотнитель гуттаперчи для латеральной  
конденсации №1

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование<br>подлежащего закупке<br>товара (работы, услуги)                                                                               | Требования, предъявляемые к товару                                                                                            | Кол-во     |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | Наборы инструментов для эндодонтии: инструменты для обработки корневых каналов, ручные-уплотнитель гуттаперчи для латеральной конденсации №1 | 1.применение - многократное<br>2.длина рабочей части - 25 мм<br>3.размер по ISO - №1(белые)<br>4.Количество в упаковке - 4 шт | 6<br>упак. |  |

11

Технические характеристики (описание)

Наборы инструментов для эндодонтии: инструменты для обработки корневых каналов, ручные-уплотнитель гуттаперчи для латеральной конденсации №3

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| №<br>п/п | Наименование<br>подлежащего закупке<br>товара (работы, услуги)                                                                               | Требования, предъявляемые к товару                                                                                               | Кол-во |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 1.       | Наборы инструментов для эндодонтии: инструменты для обработки корневых каналов, ручные-уплотнитель гуттаперчи для латеральной конденсации №3 | 1.применение - многократное<br>2.Длина рабочей части - 25 мм<br>3.размер по ISO - №3 (красные)<br>4.Количество в упаковке - 4 шт | 6 шт   |  |

## Технические характеристики (описание)

Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы для прохождения корневого канала №10

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                                                                    | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                     | Кол-во     |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы для прохождения корневого канала №10 | 1.применение - многократное<br>2.расширитель корневого канала - ручной<br>3.Длина рабочей части - 25 мм<br>4.поперечное сечение - в виде треугольника<br>5.размер - №10<br>6.Количество в упаковке - 6 | 24<br>упак |  |

## Технические характеристики (описание)

Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы для прохождения корневого канала №15

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                                                                    | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                     | Кол-во  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 1.    | Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы для прохождения корневого канала №15 | 1.применение - многократное<br>2.расширитель корневого канала - ручной<br>3.Длина рабочей части - 25 мм<br>4.поперечное сечение - в виде треугольника<br>5.размер - №15<br>6.Количество в упаковке - 6 | 24 упак |  |

## Технические характеристики (описание)

Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы для прохождения корневого канала №20

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                                                                    | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                     | Кол-во     |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы для прохождения корневого канала №20 | 1.применение - многократное<br>2.расширитель корневого канала - ручной<br>3.Длина рабочей части - 25 мм<br>4.поперечное сечение - в виде треугольника<br>5.размер - №20<br>6.Количество в упаковке - 6 | 24<br>упак |  |

Т

Технические характеристики (описание)

Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы для выравнивания стенок корневого канала №10

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                                                                            | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                              | Кол-во      |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 1.    | Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы для выравнивания стенок корневого канала №10 | 1.применение - многократное<br>2.расширитель корневого канала - ручной<br>3.Длина рабочей части - 25 мм<br>4.поперечное сечение - в виде круга<br>5.размер - №10<br>6.Количество в упаковке - 6 | 24<br>упак. |  |

## Технические характеристики (описание)

Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы для выравнивания стенок корневого канала №15

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                                                                            | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                              | Кол-во     |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы для выравнивания стенок корневого канала №15 | 1.применение - многократное<br>2.расширитель корневого канала - ручной<br>3.Длина рабочей части - 25 мм<br>4.поперечное сечение - в виде круга<br>5.размер - №15<br>6.Количество в упаковке - 6 | 24<br>упак |  |

## Технические характеристики (описание)

Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы для выравнивания стенок корневого канала №20

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                                                                            | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                              | Кол-во     |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.    | Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы для выравнивания стенок корневого канала №20 | 1.применение - многократное<br>2.расширитель корневого канала - ручной<br>3.Длина рабочей части - 25 мм<br>4.размер - №20<br>5.поперечное сечение - в виде круга<br>6.Количество в упаковке - 6 | 24<br>упак |  |

## Технические характеристики (описание)

Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы реципрокного типа №4

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| №<br>п/п | Наименование<br>подлежащего<br>закупке товара<br>(работы, услуги)                                                           | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Кол-во     |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.       | Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы реципрокного типа №4 | 1.применение - Однократное<br>2.Тип движения в канале - реципрокный с неравным углом (вращение против часовой стрелки на 1500 и на 300 по часовой )<br>3.материал - изготовлены из никель-титанового сплава<br>4.поперечное сечение - в виде параллелограмма, попеременно одну/две активные режущие грани<br>5.направляющий кончик - полуактивный<br>6.постоянный угол витка спирали - 24 °<br>7.Стерильная упаковка - Наличие<br>8.Длина хвостовика - не более 11 мм<br>9.конусность - переменная<br>10.Длина - 25 мм<br>11.размер - small<br>12.Количество в упаковке - 3 | 12<br>упак |  |

## Технические характеристики (описание)

Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы реципрокного типа №3

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)                                                                    | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кол-во    |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 1.    | Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы реципрокного типа №3 | 1.применение - Однократное<br>2.Тип движения в канале - реципрокный с неравным углом (вращение против часовой стрелки на 1500 и на 300 по часовой )<br>3.материал - изготовлены из никель-титанового сплава<br>4.поперечное сечение - в виде параллелограмма, попеременно одну/две активные режущие грани<br>5.направляющий кончик - полуактивный<br>6.постоянный угол витка спирали - 24 °<br>7.Стерильная упаковка - Наличие<br>8.Длина хвостовика - не более 11 мм<br>9.конусность - переменная<br>10.Длина - 31 мм<br>11.размер - small<br>12.Количество в упаковке - 3 шт | 8<br>упак |  |

## 2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

## Технические характеристики (описание)

Инструменты стоматологические вращающиеся : боры  
стоматологические и принадлежности к ним

## 1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| №<br>п/п | Наименование<br>подлежащего<br>закупке товара<br>(работы, услуги)                                        | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кол-во    |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 1.       | Инструменты<br>стоматологические<br>вращающиеся : боры<br>стоматологические и<br>принадлежности к<br>ним | 1.применение - многократное<br>2.Тип хвостовика - FG (19 - 23 мм)<br>3.Остаточная деформация шейки - не более 0,08мм<br>4.Радиальное биение - не более 0,08 мм<br>5.Твердость хвостовика - не менее 250HV 5<br>6.Зернистость - сверхкрупная (черное кольцо), крупная (зеленое кольцо), средняя (без кольца), мелкая (красное кольцо), сверхмелкая (желтое кольцо), ультромелкая (белое кольцо)<br>7.форма рабочей части - шаровидный, длинный шаровидный, грушевидный, грушевидный длинный, цилиндр с плоским кольцом, цилиндр длинный, конус с плоским кольцом, длинный конус с круглым концом, пламя, торпедообразный конус, овальный<br>8.упаковка - индивидуальная | 300<br>шт |  |

C

Приложение 45 к лоту

Технические характеристики (описание)

боры твердосплавные

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару                                                                                                                                                              | Кол-во |  |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 1.    | боры твердосплавные                                      | 1.применение - многократное<br>2.для турбинного наконечника - да<br>3.материал - карбид вольфрама<br>4.форма рабочей части - конусовидная с закругленным торцом<br>5.длина рабочей части - 8 мм | 5 шт.  |  |

Приложение 46 к лоту

Технические характеристики (описание)

Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования  
пломб: матрицы и приспособления для их установки

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование<br>подлежащего закупке<br>товара (работы, услуги)                                                                    | Требования, предъявляемые к<br>товару                                                                                                    | Кол-во      |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 1.    | Набор матриц и<br>приспособлений<br>стоматологических для<br>моделирования пломб:<br>матрицы и приспособления<br>для их установки | 1.применение - Однократное<br>2.тип - замковые контурные<br>металлические средние<br>3.толщина - 50 мкм.<br>4.Количество в упаковке - 12 | 10<br>упак. |  |

Т