

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «Слуцкая ЦРБ»

А.П. Сокол

29 мая 2026 г.



Задание на закупку: Приспособления, инструменты и расходные материалы, применяемые в стоматологии

Лот № 1 Слюноотсосы стоматологические

Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.11.500

Предельная стоимость 420,42 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Количество
1.	Слюноотсосы стоматологические	Мягкий наконечник. Стенка слюноотсоса должна быть армирована металлической проволокой, обтекаемой формы. Бесцветные или цветные. 100 штук в упаковке.	60 упак.
Итого:			60 упак.

Лот № 2 Микроаппликаторы стоматологические

Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.11.500

Предельная стоимость 520,30 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Количество
1.	Микроаппликаторы стоматологические одноразовые	Должен быть изготовлен из микрофибры и иметь пластиковую ручку. Длина: ± 10 см Диаметр головки: 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм. Упаковка 100 штук.	20 упак. 50 упак. 30 упак.
Итого:			100 упак.

Лот № 3 Композит светоотверждаемый универсальный микрогибридный

Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.50.100

Предельная стоимость 6 570,30 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики товара	Количество
1.	Композит светоотверждаемый универсальный микрогибридный (Competence или аналог)	Должен быть текучим, рентгеноконтрастным, применяться для восстановления и пломбирования зуба, основанным на матрице BIS-GMA. Область применения: Восстановление полостей V класса; Небольшие реставрации I и II класса; Реставрация передних зубов по III и IV классам;	80 шт.

		Пломбирование мини-полостей; Запечатывание фиссур на молярах и премолярах; Адгезивное закрепление керамических или композитных реставраций.	
2.	Универсальный композит (Эстелайт Астерия или аналог)	Должен быть светового отверждения, применяемый для прямого восстановления фронтальных и боковых зубов, изготовления виниров. Должен иметь сверхбыструю полимеризацию - 10 секунд, полируемость - 60 секунд. Набор: 7 шприцев по 4г. Body: A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B; Enamel: NE, OcE, эффект хамелиона.	4 упак.
Итого:			84шт.

Лот № 4 Приспособления для пломбирования корневых каналов

Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.50.100

Предельная стоимость 1 597,50 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики товара	Количество
1.	Гуттаперчевые штифты	Штифты для пломбирования корневых каналов. Должны соответствовать стандартам ISO по размеру и форме. Должны быть рентгеноконтрастными. Конусность: 2 % 4% В упаковке 120 штук;	110 упак. 40 упак.
Итого:			150 упак.

Лот № 5 Боры стоматологические алмазные и прочие приспособления

Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.11.500

Предельная стоимость 16 466,14 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Количество
1.	Бор алмазный	Инструмент для препарирования кариозной полости и раскрытия полости зуба. Должна быть строгая центровка стержня. Должен обладать высокой режущей способностью. Форма: Бутон 016С Бутон 016SF Олива 014S Олива 014 SF Шаровидный на длинной ножке 012С Шаровидный на длинной ножке 012М	200 шт. 200 шт. 200 шт. 200 шт. 250 шт. 250 шт.

		Шаровидный на длинной ножке 014C	300 шт.
		Шаровидный на длинной ножке 014M	300 шт.
		Шаровидный на длинной ножке 016C	250 шт.
		Шаровидный на длинной ножке 016SC	250 шт.
		Шаровидный 014C	150 шт.
		Шаровидный 014F	150 шт.
		Шаровидный 014M	100 шт.
		Шаровидный 016C	200 шт.
		Шаровидный 016F	200 шт.
		Шаровидный 018C	200 шт.
		Шаровидный 018F	150 шт.
		Шаровидный 018M	150 шт.
		Шаровидный 021C	100 шт.
		Шаровидный 021F	100 шт.
		Шаровидный 025 F	100 шт.
2.	Насадка для скейлера	Насадка для ультразвукового скейлера Woodpecker: g 1 g 3 g 5	3 шт. 3 шт. 3 шт.
Итого:			4009 шт.

Лот № 6 Боры стоматологические твердосплавные и прочие приспособления

Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.11.500

Предельная стоимость 4 726,12 бел. руб.

№ п/ п	Наименование	Технические характеристики	Количество
1.	Боры твердосплавные для углового наконечника	Инструмент применяется для препарирования. Должен обеспечивать эффективную режущую способность, иметь высокую износостойкость. Головка должна быть отцентрирована с высокой точностью и иметь сверхострые режущие поверхности. Форма: Шаровидная 014 RA Шаровидная 014 RAL Шаровидная 016 RA Шаровидная 016 RAL Шаровидная 018 RA	100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт.
2.	Щеточки для полирования	Применяется для полирования зубов, композитов. Наличие трёх форм рабочей части: -цилиндрическая - узкая - конусовидная. Материал изделия – нейлон.	200 шт.

	Степень жесткости - средняя. Высокая стойкость к дезинфекции и автоклавированию.	
Итого:		700 шт.

Лот № 7 Стоматологические инструменты для эндодонтического лечения

Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.11.500

Предельная стоимость 4 359,85 бел. руб.

№ п/ п	Наименование	Технические характеристики	Количество
1.	К и Н файлы	Предназначен для прохождения и расширения корневого канала. Рабочая часть-спираль должна иметь коническую форму, срок использования - не менее 3 циклов пломбирования, высокая прочность инструментов, устойчивость к многократным циклам стерилизации, высокая гибкость, сохранения цветной маркировки после стерилизации. Инструменты сделаны из нержавеющей стали, с цветовым обозначением ручек по стандарту ISO. Форма выпуска: 6 шт в упаковке. К- файлы Н -файлы	400 упак. 300 упак.
Итого:			700 упак.

Лот № 8 Наконечники стоматологические

Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.11.500

Предельная стоимость 35 414,70 бел. руб.

№ п/ п	Наименование	Технические характеристики	Количество
1.	Наконечник угловой	Должна быть кнопочная фиксация бора с автоматическим зажимным патроном, для усиления фиксации бора во время вращения. Нержавеющая сталь. Максимальная скорость вращения: 40 000 до об/минуту. Передаточное отношение – прямая передача 1:1	148 шт.
2.	Наконечник турбинный	Должна быть кнопочная фиксация бора. Максимальная скорость вращения до 350 000 об/минуту. Уровень шума – до 69 дБ. 4-х канальный. Усиленная головка, фиброоптика.	50 шт.
Итого:			198 шт.

Лот № 9 Наконечник для ультразвукового скейлера**Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.11.500****Предельная стоимость 443,06 бел. руб.**

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Количество
3.	Наконечник для ультразвукового скейлера	Скейлер HW-5L - универсальный автоклавируемый наконечник для скейлеров серии UDS с LED подсветкой Должен подходить для всех скейлеров UDS с подсветкой. Конструктивно аналогичен наконечникам скейлеров EMS. Взаимозаменяем с ними по разъему для подсоединения к шлангу и применяемым насадкам. Автоклавируемый.	2 шт.
Итого:			2 шт.

Лот № 10 Стоматологические вспомогательные материалы**Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.11.500****Предельная стоимость 288,42 бел. руб.**

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Количество
1.	Матрицы контурные секционные металлические	Предназначены для разделения аппроксимальных поверхностей зубов. Объемные, вогнутые, сформированы из специальной коррозионостойкой стали. Твердые. Размер: малые малые с выступом средние средние с выступом большие большие с выступом	10 упак. 10 упак. 10 упак. 10 упак. 10 упак. 10 упак.
Итого:			60 упак.

Лот № 11 Стоматологические ротационные файлы**Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.11.500****Предельная стоимость 4 723,95 бел. руб.**

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Количество
1.	Ротационные файлы	Должны быть изготовлены по технологии термообработки Niti, сплавов Azure HT technology. Чрезвычайная гибкость файлов, устойчивость к поломке. Легкая адаптация к форме корневого канала. Никель-титановый сплав.	50 упак.

	ЕЗ Азур small – для узких и искривленных каналов. Комплектация набора: 20/06, 25/04, 20/04, Длина 25 мм.	
Итого:		50 упак.

Лот № 12 Пломбировочный материал для корневых каналов

Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.50.100

Предельная стоимость 1 944,25 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Количество
1.	Стоматологический материал для пломбирования корневых каналов зубов (Апексдент: или аналог)	Депульпирование и лечения инфицированных каналов зубов, при хронических периодонтитах. Состав: йодоформ, гидроокись и фосфаты кальция. с йодоформом без йодоформа	100 шт. 50 шт.
Итого:			150 шт.

Лот № 13 Пломбировочные материалы для временной реставрации

Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.50.100

Предельная стоимость 1 393,70 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Количество
1.	Девитализирующая паста Девит-С (или аналог)	Не должна содержать мышьяка. Девитализация пульпы должна происходить не более чем через 7 дней. Упаковка-шприц – 3г.	100 шт.
2.	Стоматологический материал для временных пломб Дентин (или аналог)	Применяется для временных пломб. Время отверждения под воздействием влаги полости рта в течении 2 часов. Не должен содержать эвгенол. Паста объем - 50 г. В упаковке 4 шт.	100 шт.
Итого:			200 шт.

Лот № 14 Стеклоиномерные материалы

Код ОКРБ 007 – 2012: 32.50.50.100

Предельная стоимость 19 084,09 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Количество
1.	Стеклоиномерный цемент Цемион (или аналог)	Применяется для постановки пломб жевательной группы зубов и молочного прикуса. В составе порошок 20 г., жидкость 10 мл., кондиционер 10 мл., лак 10 мл.	270 шт.
2.	Стекло-иномерный цемент Глассин рест	Применяется при замещении зубной ткани в кариозных полостях, а также	150 шт.

	(или аналог)	используется в качестве прокладки. В составе порошок 10г., жидкость 8мл. Порошок должен быть в виде мелкодисперсного алюминий-кальций латан фторкремниевого стекла с рентгеноконтрастными добавками.	
4.	Стеклоиномерный цемент Фуджи – 9 (или аналог)	Реставрационный стеклоиномерный цемент химического отверждения для жевательных зубов, должен быть рентгеноконтрастным, фторовыделяемым. Финишная полировка и обработка через 2 мин. 30 сек. Упаковка: 15 г порошок, 6.4 мл жидкость.	5 шт.
5.	Фудж II LC (или аналог)	Стеклоиномерный цемент., должен быть светоотверждаемым, самоадгезивным – не требующий протравливания и применения бондинговых систем. Комплектация: порошок 15 г, жидкость 6,8 мл. Цвет – А3	3 шт.
8.	Уницем (или аналог)	Универсальный цинк-фосфатный цемент. Комплектация: порошок 100 г. и жидкость 60 г., мерная ложка, крышка капельница	10 шт.
Итого:			438 шт.

Технические требования

*1. Стоматологические наконечники, боры стоматологические (алмазные и твердосплавные), К и Н файлы, ротационные файлы, щеточки для полировки, насадки для скейлера, матрицы контурные металлические должны быть устойчивы к воздушной стерилизации (180 С 60 минут) и автоклавирование (132С - 20 минут, 134 С 5, 7 минут – 2 атмосферы, 121 С 20 минут – 1,1 атм, 120 С – 45 минут, 121 С – 45 минут).

*2. Участник должна предоставить рекомендации на русском языке по дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, упаковке и хранении стоматологических наконечников, боров стоматологических (алмазных и твердосплавных), К и Н файлов, ротационных файлов, щеточек для полировки, насадок для скейлера, матриц контурные металлические

*3. Стоматологические наконечники, боры стоматологические (алмазные и твердосплавные), К и Н файлы, ротационные файлы, щеточки для полировки, насадки для скейлера, матрицы контурные металлические должны быть устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами с моющим эффектом. Зарегистрированными и разрешенными к использованию на территории РБ, в том числе на основе перекиси водорода.

ПРИМЕЧАНИЕ: (*) отмечены параметры, которые подлежат обязательному исполнению фирмой поставщиком, при отсутствии одного из которых предложение будет отклонено.

Требования качества, срока годности товара (стерильности), условия поставки.

1. Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

4. При поставке каждой партии товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

5. Условия и срок поставки товара: товар поставляется транспортом Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки покупателем.

Разработано:
Заведующий
стоматологической поликлиникой



Н.Н.Лобан