

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство моющее жидкое «Мойкон для посуды» или аналог (1 литр)	шт.	5188

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Основной состав: комплекс НПАВ не менее 15%, ПГМГ.

2.2 Предназначено для мытья ручным способом посуды столовой, кухонной и лабораторной, инвентаря и оборудования в организациях здравоохранения.

2.3 Жидкое концентрированное моющее средство.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 2
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство моющее жидкое «Мойкон для посуды» или аналог (5 литров)	шт.	267

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Основной состав: комплекс НПАВ не менее 15%, ПГМГ.

2.2 Предназначено для мытья посуды столовой, кухонной и лабораторной, инвентаря и оборудования в организациях здравоохранения.

2.3 Жидкое концентрированное моющее средство.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 3
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство моющее жидкое «Мойкон щелочной» или аналог (1 литр)	шт.	2837

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Основной состав: комплекс НПАВ не менее 5%, КОН.

2.2 Предназначено для мытья поверхностей помещений, жесткой и мягкой мебели, аппаратов, оборудования в организациях здравоохранения, в том числе при проведении ежедневной и генеральной уборки.

2.3 Жидкое концентрированное щелочное моющее средство.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 4
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство моющее жидкое «Мойкон щелочной» или аналог (5 литров)	шт.	738

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Основной состав: комплекс НПАВ не менее 5%, КОН.

2.2 Предназначено для мытья поверхностей помещений, жесткой и мягкой мебели, аппаратов, оборудования в организациях здравоохранения, в том числе при проведении ежедневной и генеральной уборки.

2.3 Жидкое концентрированное щелочное моющее средство.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 5
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство моющее жидкое для санитарно-технического оборудования «Унисан» или аналог (1 литр)	шт.	3746

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Основной состав: кислота лимонная, анионные ПАВ до 5%, неионогенные ПАВ до 5%.

2.2 Предназначено для удаления минерализованных загрязнений (мочевого камня, солей жесткости, ржавчины и т.п.), органических загрязнений с санитарно-технического оборудования и поверхностей всех видов в учреждениях здравоохранения. Не оказывает повреждающего воздействия на изделия из стекла, фаянса, резины, пластмассы, керамики, линолеума, коррозионно-устойчивых металлов и т.п.

2.3 Форма выпуска - гелеобразная жидкость.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

**Приложение 6
к заявке на закупку
медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство моющее жидкое для санитарно-технического оборудования «Унисан» или аналог (5 литров)	шт.	379

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Основной состав: кислота лимонная, анионные ПАВ до 5%, неионогенные ПАВ до 5%.

2.2 Предназначено для удаления минерализованных загрязнений (мочевого камня, солей жесткости, ржавчины и т.п.), органических загрязнений с санитарно-технического оборудования и поверхностей всех видов в учреждениях здравоохранения. Не оказывает повреждающего воздействия на изделия из стекла, фаянса, резины, пластмассы, керамики, линолеума, коррозионно-устойчивых металлов и т.п.

2.3 Форма выпуска - гелеобразная жидкость.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

**Приложение 7
к заявке на закупку
медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство моющее жидкое «Унисан-ЭКСТРА» или аналог (1 литр)	шт.	410

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Основной состав: сульфаминовая кислота, ПАВ.

2.2 Предназначено для удаления минерализованных и комбинированных загрязнений, органических загрязнений с санитарно-технического оборудования и поверхностей всех видов в учреждениях здравоохранения.

2.3 Густое гелеобразная кислотное моющее средство.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 8
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство моющее жидкое «Гросс-Клин» или аналог (1 литр)	шт.	80

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Основной состав: анионные ПАВ до 5%, неионогенные ПАВ до 5%, КОН.

2.2 Предназначено для очистки и мытья загрязненной лабораторной посуды (предметные стекла, капилляры Панченкова, пипетки, кюветы, пробирки, наконечники дозаторов и т.п.); удаления смол, масла иммерсионного, красителей, белковых и органических загрязнений, карандаша воскового, маркера по стеклу и т.д.

2.3 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 9
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство моющее жидкое «Гросс-Клин» или аналог (5 литр)	шт.	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Основной состав: анионные ПАВ до 5%, неионогенные ПАВ до 5%, КОН.

2.2 Предназначено для очистки и мытья загрязненной лабораторной посуды (предметные стекла, капилляры Панченкова, пипетки, кюветы, пробирки, наконечники дозаторов и т.п.); удаления смол, масла иммерсионного, красителей, белковых и органических загрязнений, карандаша воскового, маркера по стеклу и т.д.

2.3 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 10
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство моющее жидкое с дезинфицирующими свойствами «ГАЛО-ЭФФЕКТ» или аналог (1,0 литров)	шт.	80

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Состав: неионогенные ПАВ, натрия гидроксид, натрия гипохлорит.

2.2 Предназначено для мытья поверхностей помещений, оборудования в организациях здравоохранения, в том числе при проведении ежедневной и генеральной уборки.

2.3 Жидкое моющее средство с дезинфицирующими свойствами.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 11
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство моющее жидкое «ЭЙСИД-ЭФФЕКТ» или аналог (1,0 литров)	шт.	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Состав: неионогенные ПАВ (менее 5 %), кислота ортофосфорная.

2.2 Предназначено для удаления широкого спектра минерализованных загрязнений, а также сопутствующих им белковых, жировых, маслянистых, биоорганических, грязепылевых, смешанных при проведении текущих и генеральных уборок, в комплексе санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

2.3 Средство рекомендовано для мытья и очистки изделий и поверхностей, изготовленных из различных материалов, устойчивых к действию кислот.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 12
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство моющее жидкое с дезинфицирующими свойствами «КЛИН-ЭФФЕКТ» или аналог (1,0 литров)	шт.	55

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Состав: неионогенные поверхностно-активные вещества - не более 15%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 2%, натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты - менее 5 %.

2.2 Предназначено для очистки, мытья и дезинфекции поверхностей, оборудования и посуды, удаления разнообразных органических и сопутствующих им загрязнений (белковых, жировых, маслянистых, биоорганических, грязепылевых, смешанных).

2.3 Обладает хорошей моющей способностью, не содержит агрессивных кислот, щелочей, окислителей и коррозионных компонентов, обладает рН, близкий к нейтральному.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 13
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство моющее жидкое с дезинфицирующими свойствами «КЛИН-ЭФФЕКТ» или аналог (5,0 литров)	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Состав: неионогенные поверхностно-активные вещества – не более 15%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 2%, натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты - менее 5 %.

2.2 Предназначено для очистки, мытья и дезинфекции поверхностей, оборудования и посуды, удаления разнообразных органических и сопутствующих им загрязнений (белковых, жировых, маслянистых, биоорганических, грязепылевых, смешанных).

2.3 Обладает хорошей моющей способностью, не содержит агрессивных кислот, щелочей, окислителей и коррозионных компонентов, обладает рН, близкий к нейтральному.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Разработчик:

Главный внештатный специалист
по дезинфекции и внутрибольничным инфекциям
главного управления по здравоохранению
Брестского областного исполнительного комитета
М.В.Шилович