

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин Антижир/ средство для мытья посуды, 1 литр или аналог	шт.	1618

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления белковых, жировых, маслянных, углеводных, органических загрязнений с любых типов поверхностей.
- 2.2. Используется для очистки и мытья столовой и кухонной посуды, в т.ч. и лабораторной посуды, молочных бутылочек для кормления.
- 2.3. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.4. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.5. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.6. Не содержит фтора фенола, альдегида.
- 2.7. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.8. Концентрированное гелеобразное средство.
- 2.9. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 2
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин Антижир/ средство для мытья посуды, 5 литров или аналог	шт	134

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления белковых, жировых, маслянных, углеводных, органических загрязнений с любых типов поверхностей.

- 2.2. Используется для очистки и мытья столовой и кухонной посуды, в т.ч. и лабораторной посуды, молочных бутылочек для кормления.
- 2.3. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.4. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.5. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.6. Не содержит фтора фенола, альдегида.
- 2.7. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.8. Концентрированное гелеобразное средство.
- 2.9. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 3 к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин Антижир/ средство для мытья посуды, 0,5 литра (пуш-пул) или аналог	шт	12

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления белковых, жировых, маслянных, углеводных, органических загрязнений с любых типов поверхностей.
- 2.2. Используется для очистки и мытья столовой и кухонной посуды, в т.ч. и лабораторной посуды, молочных бутылочек для кормления.
- 2.3. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.4. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.5. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.6. Не содержит фтора фенола, альдегида.
- 2.7. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.8. Концентрированное гелеобразное средство.
- 2.9. Объем – 0,5 литра.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 4
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для ванн и туалетных комнат, 1 литр с триггером/ кислотное моющее средство для сантехники или аналог	шт	89

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления известкового налета, ржавчины, мочевого камня.
- 2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен (в т.ч. облицованных плиткой, окрашенных или покрытых декоративной штукатуркой);
- 2.3. Используется для санитарно-технического оборудования, кранов, смесителей, душевых насадок, в том числе хромированных, никелированных;
- 2.4. Используется для поверхностей из пластика, керамики, стекла, фаянса, фарфора, акрила, чугуна, резины, дерева, бетона, натурального и искусственного камня.
- 2.5. Используется для очистки и мытья стерилизаторов, нагревателей, трубопроводов, инвентаря, тары, специализированного транспорта.
- 2.6. Может применяться в присутствии людей.
- 2.7. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.8. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.9. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.10. Отсутствует резкий запах.
- 2.11. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.12. Не содержит хлора, фенола, альдегида.
- 2.13. Кислотное средство.
- 2.14. Объем – 1 литр с триггером.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 5
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для ванн и туалетных комнат, 1 литр / кислотное моющее средство для сантехники или аналог	шт	377

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления известкового налета, ржавчины, мочевого камня.
- 2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен (в т.ч. облицованных плиткой, окрашенных или покрытых декоративной штукатуркой);
- 2.3. Используется для санитарно-технического оборудования, кранов, смесителей, душевых насадок, в том числе хромированных, никелированных;
- 2.4. Используется для поверхностей из пластика, керамики, стекла, фаянса, фарфора, акрила, чугуна, резины, дерева, бетона, натурального и искусственного камня.
- 2.5. Используется для очистки и мытья стерилизаторов, нагревателей, трубопроводов, инвентаря, тары, специализированного транспорта.
- 2.6. Может применяться в присутствии людей.
- 2.7. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.8. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.9. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.10. Отсутствует резкий запах.
- 2.11. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.12. Не содержит хлора, фенола, альдегида.
- 2.13. Кислотное средство.
- 2.14. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 6
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для ванных и туалетных комнат, 5 литров/ кислотное моющее средство для сантехники или аналог	шт	58

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления известкового налета, ржавчины, мочевого камня.
- 2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен (в т.ч. облицованных плиткой, окрашенных или покрытых декоративной штукатуркой);
- 2.3. Используется для санитарно-технического оборудования, кранов, смесителей, душевых насадок, в том числе хромированных, никелированных;
- 2.4. Используется для поверхностей из пластика, керамики, стекла, фаянса, фарфора, акрила, чугуна, резины, дерева, бетона, натурального и искусственного камня.
- 2.5. Используется для очистки и мытья стерилизаторов, нагревателей, трубопроводов, инвентаря, тары, специализированного транспорта.
- 2.6. Может применяться в присутствии людей.
- 2.7. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.8. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.9. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.10. Отсутствует резкий запах.
- 2.11. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.12. Не содержит хлора, фенола, альдегида.
- 2.13. Кислотное средство.
- 2.14. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 7
заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для кухни 1 литр с триггером /средство для жировых отложений или аналог	шт	9

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Предназначено для удаления биоорганических загрязнений с любых типов поверхностей.

2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен, мебели;

2.3. Используется для очистки и мытья кухонного оборудования, столовой и кухонной посуды, в т.ч. и лабораторной посуды.

2.4. Используется для очистки и мытья санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, ветоши;

2.5. Используется для очистки и мытья санитарного и специализированного транспорта.

2.6. Может применяться в присутствии людей.

2.7. Содержит ингибитор коррозии.

2.8. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.

2.9. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.

2.10. Средство является заменой мыльно-содового раствора.

2.11. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.

2.12. Щелочное средство.

2.13. Объем – 1 литр с триггером.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 8
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для кухни 1 литр/средство для жировых отложений или аналог	шт	115

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные

согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления биоорганических загрязнений с любых типов поверхностей.
- 2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен, мебели;
- 2.3. Используется для очистки и мытья кухонного оборудования, столовой и кухонной посуды, в т.ч. и лабораторной посуды.
- 2.4. Используется для очистки и мытья санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, ветоши;
- 2.5. Используется для очистки и мытья санитарного и специализированного транспорта.
- 2.6. Может применяться в присутствии людей.
- 2.7. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.8. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.9. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.10. Средство является заменой мыльно-содового раствора.
- 2.11. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.12. Щелочное средство.
- 2.13. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 9
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санктлин для кухни 5 литров /средство для жировых отложений или аналог	шт	606

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления биоорганических загрязнений с любых типов поверхностей.
- 2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен, мебели;
- 2.3. Используется для очистки и мытья кухонного оборудования, столовой и кухонной посуды, в т.ч. и лабораторной посуды.
- 2.4. Используется для очистки и мытья санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, ветоши;
- 2.5. Используется для очистки и мытья санитарного и специализированного транспорта.
- 2.6. Может применяться в присутствии людей.
- 2.7. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.8. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.

- 2.9. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
 2.10. Средство является заменой мыльно-содового раствора.
 2.11. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
 2.12. Щелочное средство.
 2.13. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 10
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санктлин для кухонного оборудования 1 литр с триггером/моющее средство для духовых шкафов и плит или аналог	шт	64

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления биоорганических загрязнений с любых типов поверхностей;
 2.2. Используется для очистки и мытья кухонного оборудования (электрических и газовых плит, микроволновых печей, духовок, варочных поверхностей, пароконвектоматов, грилей, сковородок и др.);
 2.3. Может применяться в присутствии людей.
 2.4. Содержит ингибитор коррозии.
 2.5. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
 2.6. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
 2.7. Средство является заменой мыльно-содового раствора.
 2.8. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
 2.9. Щелочное средство.
 2.10. Объем – 1 литр с триггером.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 11
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для кухонного оборудования 1 литр/моющее средство для духовых шкафов и плит или аналог	шт	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления биоорганических загрязнений с любых типов поверхностей;
- 2.2. Используется для очистки и мытья кухонного оборудования (электрических и газовых плит, микроволновых печей, духовок, варочных поверхностей, пароконвектоматов, грилей, сковородок и др.;
- 2.3. Может применяться в присутствии людей.
- 2.4. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.5. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.6. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.7. Средство является заменой мыльно-содового раствора.
- 2.8. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.9. Щелочное средство.
- 2.10. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 12
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для кухонного оборудования 5 литров/моющее средство для духовых шкафов и плит или аналог	шт	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров

(работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления биоорганических загрязнений с любых типов поверхностей;
- 2.2. Используется для очистки и мытья кухонного оборудования (электрических и газовых плит, микроволновых печей, духовок, варочных поверхностей, пароконвектоматов, грилей, сковородок и др.;
- 2.3. Может применяться в присутствии людей.
- 2.4. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.5. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.6. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.7. Средство является заменой мыльно-содового раствора.
- 2.8. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.9. Щелочное средство.
- 2.10. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 13
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для стекол 0,5 литров с триггером/ бытовая химия для стекол и зеркал или аналог	шт	28

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для мытья и очистки стекол, зеркал, хромированных, пластиковых и нержавеющей поверхностей в организациях здравоохранения.
- 2.2. Эффективно и без разводов удаляет загрязнения, оставляя гидрофобную пленку.
- 2.3. Обладает приятным запахом.
- 2.4. Состав: содержит изопропиловый спирт.
- 2.3. Объем – 0,5 литра с триггером.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 14
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для стекол 1 литр с триггером/ бытовая химия для стекол и зеркал или аналог	шт	394

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Предназначено для мытья и очистки стекол, зеркал, хромированных, пластиковых и нержавеющей поверхностей в организациях здравоохранения.

2.2. Эффективно и без разводов удаляет загрязнения, оставляя гидрофобную пленку.

2.3. Обладает приятным запахом.

2.4. Состав: содержит изопропиловый спирт.

2.5. Объем – 1 литр с триггером.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 15
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для стекол 1 литр/ бытовая химия для стекол и зеркал или аналог	шт	47

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Предназначено для мытья и очистки стекол, зеркал, хромированных, пластиковых и нержавеющей поверхностей в организациях здравоохранения.

2.2. Эффективно и без разводов удаляет загрязнения, оставляя гидрофобную пленку.

2.3. Обладает приятным запахом.

2.4. Состав: содержит изопропиловый спирт.

2.5. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 16
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для стекол 5 литров/ бытовая химия для стекол и зеркал или аналог	шт	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Предназначено для мытья и очистки стекол, зеркал, хромированных, пластиковых и нержавеющей поверхностей в организациях здравоохранения.

2.2. Эффективно и без разводов удаляет загрязнения, оставляя гидрофобную пленку.

2.3. Обладает приятным запахом.

2.4. Состав: содержит изопропиловый спирт.

2.3. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 17
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для стирки универсальный 5 литров/ жидкое средство для стирки или аналог	шт	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Предназначено для стирки изделий из различных видов тканей в машинах-автоматах, в стиральных машинах активаторного типа, а также для ручной стирки в организациях здравоохранения;

- 2.2. Эффективно удаляет загрязнения в процессе стирки, обеспечивая долговременную чистоту и свежесть;
- 2.3. Состав: анионные и неионогенные ПАВ;
- 2.3. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 18
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для туалета 1 литр/ кислотное гелевое средство для санузлов или аналог	шт	765

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления известкового налета, ржавчины, мочевого камня.
- 2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен (в т.ч. облицованных плиткой, окрашенных или покрытых декоративной штукатуркой);
- 2.3. Используется для санитарно-технического оборудования, кранов, смесителей, душевых насадок, в том числе хромированных, никелированных;
- 2.4. Используется для поверхностей из пластика, керамики, стекла, фаянса, фарфора, акрила, чугуна, резины, дерева, бетона, натурального и искусственного камня.
- 2.5. Может применяться в присутствии людей.
- 2.6. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.7. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.8. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.9. Отсутствует резкий запах.
- 2.10. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.11. Не содержит хлора, фенола, альдегида.
- 2.12. Кислотное средство.
- 2.13. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 19
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для туалета 5 литров/ кислотное гелевое средство для санузлов или аналог	шт	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления известкового налета, ржавчины, мочевого камня.
- 2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен (в т.ч. облицованных плиткой, окрашенных или покрытых декоративной штукатуркой);
- 2.3. Используется для санитарно-технического оборудования, кранов, смесителей, душевых насадок, в том числе хромированных, никелированных;
- 2.4. Используется для поверхностей из пластика, керамики, стекла, фаянса, фарфора, акрила, чугуна, резины, дерева, бетона, натурального и искусственного камня.
- 2.5. Может применяться в присутствии людей.
- 2.6. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.7. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.8. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.9. Отсутствует резкий запах.
- 2.10. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.11. Не содержит хлора, фенола, альдегида.
- 2.12. Кислотное средство.
- 2.13. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 20
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин для туалета 0,75 литров (утенок) / кислотное гелевое средство для санузлов или аналог	шт	136

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления известкового налета, ржавчины, мочевого камня.
- 2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен (в т.ч. облицованных плиткой, окрашенных или покрытых декоративной штукатуркой);
- 2.3. Используется для санитарно-технического оборудования, кранов, смесителей, душевых насадок, в том числе хромированных, никелированных;
- 2.4. Используется для поверхностей из пластика, керамики, стекла, фаянса, фарфора, акрила, чугуна, резины, дерева, бетона, натурального и искусственного камня.
- 2.5. Может применяться в присутствии людей.
- 2.6. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.7. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.8. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.9. Отсутствует резкий запах.
- 2.10. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.11. Не содержит хлора, фенола, альдегида.
- 2.12. Кислотное средство.
- 2.13. Объем – 0,75 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 21
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	СанГель 1 литр/моющее гелевое средство с дезинфицирующим эффектом с содержанием хлора или аналог	шт	1487

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 Предназначено для очистки и удаления минерализованных отложений, мочевого камня, ржавчины, налетов от воды, известковых с санитарно-технического оборудования и т.п. в организациях здравоохранения.
- 2.2 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 22
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	СанГель 5 литров/моющее гелевое средство с дезинфицирующим эффектом с содержанием хлора или аналог	шт	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Предназначено для очистки и удаления минерализованных отложений, мочевого камня, ржавчины, налетов от воды, известковых с санитарно-технического оборудования и т.п. в организациях здравоохранения.

2.2 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 23
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	СанГель Антижир 1 литр/ средство для мытья посуды или аналог	шт	1444

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Предназначено для удаления белковых, жировых, маслянных, углеводных, органических загрязнений с любых типов поверхностей.

2.2. Используется для очистки и мытья столовой и кухонной посуды;

2.3. Содержит ингибитор коррозии.

2.4 Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.

2.5. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.

2.6. Не содержит фтора фенола, альдегида.

2.7. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.

2.8. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 24
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	СанГель Антижир 5 литров/ средство для мытья посуды или аналог	шт	35

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Предназначено для удаления белковых, жировых, маслянных, углеводных, органических загрязнений с любых типов поверхностей.

2.2. Используется для очистки и мытья столовой и кухонной посуды;

2.3. Содержит ингибитор коррозии.

2.4. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.

2.5. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.

2.6. Не содержит фтора фенола, альдегида.

2.7. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.

2.8. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 25
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин Термит 5 литров/для прочистки труб с дезинфицирующим эффектом или аналог	шт	29

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для прочистки стоков и канализаций в лечебно-профилактических организациях.
- 2.2. Состав: щелочной на основе натрия гидроокиси, который быстро и эффективно удаляет засор.
- 2.3. Эффективен в отношении засоров любого характера (органические, неорганические, труднорастворимые и нерастворимые в воде) в трубах и сифонах.
- 2.4. Обладает антимикробной активностью, которая способствует устранению неприятных запахов.
- 2.5. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 26
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин Термит 1 литр/для прочистки труб с дезинфицирующим эффектом или аналог	шт	250

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для прочистки стоков и канализаций в лечебно-профилактических организациях.
- 2.2. Состав: щелочной на основе натрия гидроокиси, который быстро и эффективно удаляет засор.
- 2.3. Эффективен в отношении засоров любого характера (органические, неорганические, труднорастворимые и нерастворимые в воде) в трубах и сифонах.
- 2.4. Обладает антимикробной активностью, которая способствует устранению неприятных запахов.
- 2.5. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 27
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин Термо 5 литров/ щелочное моющее с дезинфицирующим эффектом или аналог	шт	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Основной состав: щелочь, ПАВ.

2.2 Предназначено для мойки полов, стен, санитарно-технического оборудования, инвентаря, посуды и тары, удаляет все типы органических загрязнений, очистка и обеззараживания от нефтепродуктов и др.

2.3 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 28
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин универсальное 1 литр/универсальное моющее средство или аналог	шт	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Предназначено для удаления белковых, жировых, маслянных, углеводных, органических, неорганических загрязнений с любых типов поверхностей.

2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен, мебели;

2.3. Используется для очистки и мытья кухонного оборудования, столовой и кухонной посуды, в т.ч. и лабораторной посуды, молочных бутылочек для кормления.

2.4. Используется для очистки и мытья санитарно-технического оборудования;

2.5. Используется для очистки и мытья санитарного и специализированного транспорта.

2.6 Срок годности рабочих растворов не менее 30 суток.

2.7. Содержит ингибитор коррозии.

- 2.8. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.9. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.10. Не содержит отдушек, фенолов, альдегидов, фосфатов.
- 2.11. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.12. Средство является заменой мыльно-содового раствора.
- 2.13. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 29 к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин универсальное 5 литров/универсальное моющее средство или аналог	шт	40

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления белковых, жировых, маслянных, углеводных, органических, неорганических загрязнений с любых типов поверхностей.
- 2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен, мебели;
- 2.3. Используется для очистки и мытья кухонного оборудования, столовой и кухонной посуды, в т.ч. и лабораторной посуды, молочных бутылочек для кормления.
- 2.4. Используется для очистки и мытья санитарно-технического оборудования;
- 2.5. Используется для очистки и мытья санитарного и специализированного транспорта.
- 2.6 Срок годности рабочих растворов не менее 30 суток.
- 2.7. Содержит ингибитор коррозии.
- 2.8. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.
- 2.9. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.
- 2.10. Не содержит отдушек, фенолов, альдегидов, фосфатов.
- 2.11. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.
- 2.12. Средство является заменой мыльно-содового раствора.
- 2.13. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин ЦП 1 литр/щелочное моющее пенное средство с дезинфицирующим эффектом или аналог	шт	792

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Предназначено для удаления белковых, жировых, маслянных, углеводных, органических, неорганических загрязнений с любых типов поверхностей.

2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен, мебели.

2.3. Используется для очистки и мытья кухонного оборудования, столовой и кухонной посуды, в т.ч. и лабораторной посуды, молочных бутылочек для кормления.

2.4. Используется для очистки и мытья санитарно-технического оборудования, кухонного инвентаря, ветоши.

2.5 Срок годности рабочих растворов не менее 30 суток.

2.6. Моющая способность не менее 80%.

2.7. Содержит ингибитор коррозии.

2.8. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.

2.9. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.

2.10. Не содержит отдушек, фенолов, альдегидов, фосфатов.

2.11. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.

2.12. Средство является заменой мыльно-содового раствора.

2.13. Содержание натрия метасиликата не менее 5,0-7,0%

2.14. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 31
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин ЩП 5 литров/щелочное моющее пенное средство с дезинфицирующим эффектом или аналог	шт	421

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Предназначено для удаления белковых, жировых, маслянных, углеводных, органических, неорганических загрязнений с любых типов поверхностей.

2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен, мебели.

2.3. Используется для очистки и мытья кухонного оборудования, столовой и кухонной посуды, в т.ч. и лабораторной посуды, молочных бутылочек для кормления.

2.4. Используется для очистки и мытья санитарно-технического оборудования, кухонного инвентаря, ветоши.

2.5 Срок годности рабочих растворов не менее 30 суток.

2.6. Моющая способность не менее 80%.

2.7. Содержит ингибитор коррозии.

2.8. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов.

2.9. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов.

2.10. Не содержит отдушек, фенолов, альдегидов, фосфатов.

2.11. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии.

2.12. Средство является заменой мыльно-содового раствора.

2.13. Содержание натрия метасиликата не менее 5,0-7,0%

2.14. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 32
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин ЩП Эконом 1 литр/ щелочное моющее пенное средство с дезинфицирующим эффектом или аналог	шт	2400

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления белковых, жировых, маслянных, углеводных, органических, неорганических загрязнений с любых типов поверхностей;
- 2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен, мебели;
- 2.3. Используется для очистки и мытья кухонного оборудования, столовой и кухонной посуды, в т.ч. и лабораторной посуды, молочных бутылочек для кормления;
- 2.4. Используется для очистки и мытья санитарно-технического оборудования, кухонного инвентаря, ветоши;
- 2.5. Срок годности рабочих растворов не менее 30 суток;
- 2.6. Моющая способность не менее 80%;
- 2.7. Содержит ингибитор коррозии;
- 2.8. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов;
- 2.9. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов;
- 2.10. Не содержит отдушек, фенолов, альдегидов, фосфатов;
- 2.11. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии;
- 2.12. Средство является заменой мыльно-содового раствора;
- 2.13. Содержание натрия метасиликата не менее 2,5-3,5%;
- 2.14. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 33
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин ЩП Эконом 5 литров/ щелочное моющее пенное средство с дезинфицирующим эффектом или аналог	шт	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Предназначено для удаления белковых, жировых, маслянных, углеводных, органических, неорганических загрязнений с любых типов поверхностей;
- 2.2. Используется для очистки и мытья полов, стен, мебели;
- 2.3. Используется для очистки и мытья кухонного оборудования, столовой и кухонной посуды, в т.ч. и лабораторной посуды, молочных бутылочек для кормления;
- 2.4. Используется для очистки и мытья санитарно-технического оборудования, кухонного инвентаря, ветоши;
- 2.5. Срок годности рабочих растворов не менее 30 суток;
- 2.6. Моющая способность не менее 80%;

- 2.7. Содержит ингибитор коррозии;
- 2.8. Не изменяет структуру обрабатываемых материалов;
- 2.9. При контакте с кожей не вызывает раздражения и ожогов;
- 2.10. Не содержит отдушек, фенолов, альдегидов, фосфатов;
- 2.11. Рабочие растворы не обладают токсическим действием при ингаляционном воздействии;
- 2.12. Средство является заменой мыльно-содового раствора;
- 2.13. Содержание натрия метасиликата не менее 2,5-3,5%;
- 2.14. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 34 к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин СК 1 литр/ кислотное моющее пенное средство с дезинфицирующим эффектом или аналог	шт	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 Предназначено для эффективного удаления неорганических загрязнений с санитарно-технического оборудования, плитки и др.
- 2.2 Не оставляет разводов на обрабатываемых поверхностях.
- 2.3 Не портит обрабатываемые поверхности.
- 2.4 Состав: на основе фосфорной кислоты.
- 2.5 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 35
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин СК Эконом 5 литров/ кислотное моющее пенное средство с дезинфицирующим эффектом или аналог	шт	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Предназначено для эффективного удаления неорганических загрязнений с санитарно-технического оборудования, плитки и др.

2.2 Не оставляет разводов на обрабатываемых поверхностях.

2.3 Не портит обрабатываемые поверхности.

2.4 Состав: на основе фосфорной кислоты.

2.5 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 36
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Клинстар НДМ 1л/ моюще-дезинфицирующее нейтральное малопенное средство или аналог	шт.	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: ЧАСы, гуанидины.

2.2 Предназначено для очистки, обезжиривания, мойки и дезинфекции поверхностей санитарно-технического и технологического оборудования, посуды тары и инвентаря, пищевых яиц, устраняет все типы органических и неорганических загрязнений.

2.3 Обладает дезинфицирующим эффектом, малопенное.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 37
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Клинстар НДМ 5л/ моюще-дезинфицирующее нейтральное малопенное средство или аналог	шт.	40

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: ЧАСы, гуанидины.

2.2 Предназначено для очистки, обезжиривания, мойки и дезинфекции поверхностей санитарно-технического и технологического оборудования, посуды тары и инвентаря, пищевых яиц, устраняет все типы органических и неорганических загрязнений.

2.3 Обладает дезинфицирующим эффектом, малопенное.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 38
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Клинстар Термо 5л/ моюще-дезинфицирующее щелочное пенное средство или аналог	шт.	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: водный раствор щелочи, ПАВ.

2.2 Предназначено для эффективного удаления смолистых и жировых загрязнений, всех типов биоорганических загрязнений с посуды, полов, стен и мебели; может использоваться при ежедневных и генеральных уборках и др.

- 2.3 Обладает бактерицидной и фунгицидной активностью.
2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 39
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Клинстар КП 5л/ кислотное пенное с антибактериальным эффектом или аналог	шт.	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Предназначено для очистки и мытья оборудования, стен, полов, санитарно-технического оборудования, умывальников, раковин, унитазов, ванн, душевых кабин, кранов, смесителей мойки и дезинфекции поверхностей и оборудования из различных материалов в организациях здравоохранения.

2.2 Основной состав: массовая доля ортофосфорной кислоты не менее $32,5 \pm 2,5\%$, ПАВ, вспомогательные компоненты.

2.3 Обладает антибактериальным эффектом.

2.4 Время экспозиции концентратом средства составляет не менее 15 мин.

2.5 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 40
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Клинстар ЦП 1л/ щелочное пенное с антибактериальным эффектом или аналог	шт.	842

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Щелочное моющее средство на основе натрия метасиликата.

2.2. Предназначено для мойки, очистки и обезжиривания от всех типов биоорганических и неорганических загрязнений различных поверхностей, изделий и оборудования (полов, стен, мебели, емкостного и неемкостного оборудования и др.), различных видов посуды, очистки и обезжиривания различных поверхностей от нефтепродуктов, мойки пищевых яиц.

2.3. Обладает антимикробной активностью.

2.4. Обладает высоким смачивающим и эмульгирующим действием.

2.5. Рабочие растворы стабильны не менее 30 суток.

2.6 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 41
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Авангард кислотное 1л/ кислотное моющее с дезинфицирующим эффектом или аналог	шт.	180

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Применяется для очистки и мытья полов, стен, санитарно-технического оборудования, тары, емкостного и не емкостного оборудования, трубопроводов, лабораторной посуды и пр.

2.2 Обладает хорошей очищающей способностью в воде любой жёсткости и температуры.

2.3 Методы использования: ручная, механическая и автоматическая мойка.

2.4 Кислотное концентрированное моющее средство на основе смеси неорганических кислот предназначено для удаления всех типов неорганических загрязнений, таких как ржавчина, известковый налёт, накипь, минеральные и мочекислые отложения, с поверхностей из различных материалов.

2.5 Рабочие растворы стабильны не менее 30 суток.

2.6 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 42
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	ACTIVE LINE для стирки универсальное 1л/ жидкое средство для стирки или аналог	шт.	11

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Универсальное жидкое средство для стирки одежды и тканей различного типа (в т. ч. санитарной и специализированной одежды).

2.2 Подходит для всех типов тканей (хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных, синтетических и тканей из смешанных волокон).

2.3 Эффективно удаляет загрязнения различной природы, проникая в структуру волокон.

2.4 Не повреждает структуру тканей.

2.5 Подходит для всех типов стиральных машин и ручной стирки.

2.6 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 43
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	ACTIVE LINE для стирки универсальное 5л/ жидкое средство для стирки или аналог	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Универсальное жидкое средство для стирки одежды и тканей различного типа (в т. ч. санитарной и специализированной одежды).

2.2 Подходит для всех типов тканей (хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных, синтетических и тканей из смешанных волокон).

2.3 Эффективно удаляет загрязнения различной природы, проникая в структуру волокон.

2.4 Не повреждает структуру тканей.

2.5 Подходит для всех типов стиральных машин и ручной стирки.

2.6 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 44
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	CLEANGEL ACTIVE 1л/ кислотное гелевое средство с антибактериальным эффектом или аналог	шт.	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Предназначено для мытья сантехнических изделий всех видов и оборудования в организациях здравоохранения.

2.2 Средство представляет собой водный раствор кислот, ПАВ и вспомогательных компонентов.

2.3 Средство обладает антимикробным эффектом.

2.4 Время экспозиции концентратом средства составляет не менее 15 минут.

2.5 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 45
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Санклин Кристалл 1л/ моющее жидкое средство или аналог	шт.	240

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Предназначено для удаления загрязнений (белковых, жировых, масляных и др.) со столовой и лабораторной посуды, столовых приборов, рабочих и других поверхностях, состоящих из различных материалов.

2.2 Основной состав: вода, неионогенные ПАВ, глицерин, тетранатриевая соль, ПГМГ.

2.3 Обладает хорошей моющей способностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 46
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство для моечно-дезинфекционных машин «Лаваден Н» 5л или аналог	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: раствор лимонной кислоты.

2.2 Предназначено для очистки, нейтрализации и ополаскивания ИМН в моечно-дезинфекционных машинах, удаления известковых отложений, ополаскивания суден в судномоечных машинах, ополаскивания различных видов посуды в посудомоечных машинах и ручным способом.

2.3 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 47
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство для моечно-дезинфекционных машин «Лаваден М» 5л или аналог	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: щелочные агенты, неионогенные ПАВ.

2.2 Средство применяется для ПСО ИМН ручным и механизированным способом (в т.ч. в машинах MIELE. Olympus), мойки различных видов посуды (включая лабораторную), удаляет и не фиксирует органические загрязнения, удаляет следы воскового карандаша, иммерсионного масла.

2.3 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Разработчик:

Главный внештатный специалист
по дезинфекции и внутрибольничным инфекциям
главного управления по здравоохранению
Брестского областного исполнительного комитета
М.В.Шилович

