

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Речицкий текстиль»

И.В. Семковский

«09»

06

2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

для реализации проекта

«Автоматизация бизнес-процессов по складскому учету готовой продукции,
управлению продажами и маркировке в системе «электронный знак» на базе
«1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8: ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 2 ДЛЯ
БЕЛАРУСИ»

ЛОТ №1

Наименование закупаемых товаров	Графический планшет (монитор) XP-Pen Artist Pro 14 (2-ое поколение, с кабелем AD41) или аналог	
Область применения	Рабочее место специалиста	
Технические характеристики (описание)	Товар должен быть новый, не восстановленный, не использованный в качестве демонстрационных стендов	
	Комплектация	1 x интерактивный дисплей 1 x стилус (перо) X3 Pro Smart Chip или аналог 1 x пенал для стилуса 8 - запасных наконечников для стилуса 1 x беспроводной пульт управления 1 x кабель AD41 (3-в-1) 1 x кабель передачи данных от USB-C к USB-C 1 x удлинитель 1 x адаптер питания 1 x кабель питания 1 x перчатка для рисования 1 x салфетка из микрофибры 1 x карточка обслуживания клиентов 1 x краткое руководство пользователя 1 x гарантийный талон
	Контрастность	1 000 :1
	Угол обзора	178° °
	Разрешение экрана	1920x1200

Яркость (стандартное значение)	250 кд/м2
Коэффициент покрытия цветовой гаммы (стандартное значение)	99% sRGB, 85% Adobe RGB
Коэффициент площади цветовой гаммы (стандартное значение)	123% sRGB, 91% Adobe RGB
Покрытие экрана	Антибликовое, полностью ламинированное
Беспроводное подключение	нет
Габариты	360x270x20 мм (+-10%)
Размер рабочей области	298,94x186,84 мм (+-10%)
Совместимость	ОС Windows (7 и выше), macOS (10.10 и выше), Android (USB3.1 DP1.2), Chrome OS (88 и выше), Linux, Harmony OS
Интерфейсы	USB-Type C
Разрешение рабочей поверхности	5080 LPI линий на дюйм
Программируемые клавиши	10 клавиш с возможностью индивидуальной настройки
Стилус (перо)	- с интеллектуальным чипом; - пассивное, технология электромагнитного резонанса, не требует зарядки и батареек; - чувствительность давления 16384; - время отклика при касании 90 мс, - точность позиционирования: по центру $\pm 0,4$ мм, по углам: $\pm 0,8$ мм. - высота считывания пера – 10 мм - начальное нажатие (IAF) - 3 грамма. - ход наконечника 0,6 мм. - место хвата прорезинено и обеспечивает отсутствие скольжения пера в руке. - переключение между кистью и ластиком с помощью двух горячих клавиш на корпусе пера. - клавиши, настраиваемы под индивидуальные предпочтения. - вес не более 16 г.,

	Скорость отклика	≥ 200 RPS мс
Количество (объем), ед.изм.	2 единицы	

ЛОТ №2		
Наименование закупаемых товаров	Терминал сбора данных UROVO U2 или аналог	
Область применения	Рабочее место кладовщика	
Технические характеристики (описание)	Комплектация	1 x терминал сбора данных UROVO U2 или аналог 1 x сканер-кольцо UROVO R70 или аналог 1 x кабель передачи данных MICRO USB для UROVO или аналог R70/R71 длина 1.0 м 1 x адаптер питания (1.5A) для зарядки UROVO или аналога I6300/I6310/U2/R70/R71 через USB кабель 1 x лента-липучка для крепления на пальце сканера – кольцо UROVO R70/R71 или аналог 1 x крепление для терминала сбора данных UROVO U2 на запястье или аналог 1 x руководство пользователя
	ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ	
	Процессор	Qualcomm SD 410
	Тип процессора	4xCore
	Частота процессора	1.2 GHz
	Операционная система	Android 7.1
	Основная батарея (мАч)	2600 mAh
	Память ОЗУ (RAM)	2 GB
	Память ПЗУ (ROM)	16 GB
	Слот для карты памяти	Micro SD/TF
	Камера задняя	8.0 MP (rear camera)
	Камера фронтальная	Нет
	Считыватель	Нет

Сенсор отпечатка пальца	Нет
NFC	Нет
Сканирующий модуль	Без сканера
Сканер штрихкода	Нет
RFID	Нет
MSR магнитные карты	Нет
IC card смарт-карты	Нет
Long Range повышенная дальность считывания	Нет
Дисплей	
Разрешение дисплея (пикс.)	480 x 800
Размер дисплея (дюйм.)	4.0"
Тип дисплея	Цветной, сенсорный, емкостной экран
Беспроводная передача данных	
2G	Да
Wi-Fi	Да
Bluetooth	Да
GPS-модуль	Да
4G (LTE)	Да
GSM	Да
Условия эксплуатации и физические характеристики	
IP-рейтинг	IP 65
Тип	Наручный терминал
Количество клавиш	6 клавиш
Рабочая температура	от -10°C до +50°C
Срок гарантии	1 год
Вес (г.)	275 g
Габариты (мм.)	118 x 91 x 33
Срок гарантии	
СКАНЕР КОЛЬЦО технические параметры	
USB	Да
IP-рейтинг	IP 54
Буферная память	Да
Bluetooth	Да
Сканирующий модуль	Zebra SE2707 (hard decode) или аналог
Сканер штрихкода	2D Imag
Срок гарантии	12 месяцев

	Товар должен быть новый, не восстановленный, не использованный в качестве демонстрационных стендов
Количество (объем), ед.изм.	2 единицы