

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-90-9	ЗДАНИЕ - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М2 0	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6X60	100 ШТ.	2,6024
			1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8X29 ММ	1000 ШТ.	0,45542
			1/10-260	<i>Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)</i>		
			1/10-260-370/4	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С ЯЧЕЙКАМИ N 20-35 ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	М2	7,014
			1/10-280	<i>Прочие материалы для строительных работ</i>		
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,40176
			2	Строительные изделия и конструкции		
			2/20	Изделия и конструкции стальные		
			2/20-100	<i>Отливы оконные из стали оцинкованной</i>		
			2/20-100-20/С203-52539-330	ФАРТУК ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 330 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	83,7
			2/20-100-20/С203-52539-620	ФАРТУК ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 620 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	46,42
			3	Материалы и изделия для санитарно-технических работ		
			3/1	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования		
			3/1-120	<i>Зонты</i>		
			3/1-120-10-20/80	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4000 ММ	ШТ.	12,905
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-4	<i>Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные</i>		
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,091084
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	207,829695
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,163406
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.Ч	0,157221
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	4,52031
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч	7,388892

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,711029
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,010231
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	0,010231
			M331531*	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч	0,646461
			M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,34117
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	4,607061
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-140	Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные		
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Т	0,003624
			8	Строительные отходы		
			8/1	Возвращаемые материалы		
			8/1/С803-210С	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,0906
			8/1/190	ДРОВА	МЗ	6,325
Ж2-90-90	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ	МЗ 0				
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,607717
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,607717
Ж2-90	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	М2 0				
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7
			M031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.Ч	7

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
(должность служащего)

УРБАН

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
(должность служащего)

ЩЕПИНА

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1-1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ АС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 101
 (НОРМЫ 2022г.)
 РЕМОНТ КРОВЛИ С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1957,028194
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	118,156265
3	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.Ч	5,086466
4	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	17,199357
5	M031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.Ч	79,32736
6	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч	7,497392
7	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ	МАШ.Ч	0,607717
8	M040502	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	4,649629
9	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.Ч	0,376268
10	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.Ч	0,016915
11	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,010231
12	M110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 МЗ	МАШ.Ч	0,0132
13	M121003	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.Ч	2,2596
14	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,018
15	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	0,821832
16	M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	4,310331
17	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.Ч	0,221063
18	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	0,010231
19	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	26,51704
20	M331531*	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч	31,009828
21	M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	201,436194
22	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	25,613899
23	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.Ч	0,040872
24	M340601	ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ	МАШ.Ч	43,506584
	1	Материалы для строительных работ		
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
	1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
25	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,744636
26	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,7329

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
27	1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА	М3	0,214
28	1/10-110-50-15/245	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	М3	0,73
29	1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,138
30	1/10-110-50-15/285	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	14,777
31	1/10-110-50-15/305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, 2 СОРТА	М3	0,0099
32	1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	1,62
33	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	0,078
34	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,0219
	1/10-115	Материалы кровельные и гидроизоляционные		
35	1/10-115-5/334	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН" Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 КГ	М2	1,7
36	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	41,25
37	1/10-115-20-5/5	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	629,8635
38	1/10-115-20-5/15	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	16,502
39	1/10-115-25/30	КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (ВСЕ ЦВЕТА)	М	220,36
40	1/10-115-25/110	МОСТИК ПЕРЕХОДНОЙ VKS 3000 (РЕ)	М	26,4
41	1/10-115-25/190	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М	5,25
42	1/10-115-25/216	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ. 1 М	ШТ.	94,3
43	1/10-115-25/500	МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ М-14.50 ДИАМЕТРОМ 75-200	ШТ.	6
44	1/10-115-25/702	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	6,51
45	1/10-115-25/712	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	63,105
46	1/10-115-30-5/31	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	85,143

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
47	1/10-115-30-10/31	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	72
48	1/10-115-30-15/31	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	20
49	1/10-115-30-20/31	ОТМЕТ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	6
50	1/10-115-30-25/37	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 200 ММ	М	110,04
51	1/10-115-30-35/37	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	176
52	1/10-115-30-45/31	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	6
	1/10-120	Материалы, изделия и конструкции для теплоизоляционных работ		
53	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3	3,54888
54	1/10-120-160-60/567	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 114 ММ	М	9
55	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	110,484
	1/10-130	Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии		
56	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	2,275722
	1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы		
57	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000008
58	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,03452
59	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	8,46736
	1/10-140	Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные		
60	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,165696
61	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001767
62	1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00977
63	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,003624
	1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
64	1/10-160-10/40	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ	100 М2	6,2139
65	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,22755
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
66	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,041616

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
67	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	17,3656
68	1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ.	0,464
69	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	1,4176
70	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	4,6215
71	1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	8,149869
72	1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	2,62899
	1/10-180	Материалы шлифовальные		
73	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22	ШТ.	0,002416
74	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,3348
	1/10-230	Материалы для отделочных работ		
75	1/10-230-5/75	СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ПФ-11, БЕСЦВЕТНЫЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,002482
76	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ	7,223
77	1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ	20,9
78	1/10-230-20/30	ЗАМАЗКА ТИОКОЛОВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	КГ	0,8
79	1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	8,8233
80	1/10-230-40-30/36	КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	83,88
81	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,17685
82	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,18
83	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,033867
84	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,02751
85	1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т	0,0057
86	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,9207
87	1/10-230-60-45-5/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,3348

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
88	1/10-230-60-45-5/215	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т	0,228
89	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т	0,05985
90	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 500, F300	Т	0,798
	1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие		
91	1/10-235-20/674	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М	132,6
92	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	1,6906
93	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	5,1057
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
94	1/10-240-5-15/35	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮКОМ М10Х12Х130 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,004
95	1/10-240-10-10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0
96	1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,0162
97	1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	4,56
98	1/10-240-25-35/50	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х90 ММ	Т	0,033555
99	1/10-240-25-35/70	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х100 ММ	Т	0,001456
100	1/10-240-25-35/90	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х120 ММ	Т	0,003499
101	1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х50 ММ	КГ	0,5844
102	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,800345
103	1/10-240-25-41/20	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8Х60 ММ	Т	0,000511
104	1/10-240-25-50/16	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5Х40 ММ	Т	0,002321
105	1/10-240-25-55/10	ГВОЗДИ ЕРШЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	13,08
106	1/10-240-30-30/322	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 10Х120	1000 ШТ.	0,441
107	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6Х60	100 ШТ.	2,7744
108	1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8Х80 ММ	100 ШТ.	0,91044
109	1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	76,46
110	1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х29 ММ	1000 ШТ.	5,09876
111	1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х80 ММ	1000 ШТ.	1,38654
	1/10-250	Изделия замочные и скобяные		
112	1/10-250-20-20/12	ЗАВЕРТКА ВРЕЗНАЯ ЗРС-2-5-БЛ	КОМПЛ.	2

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
113	1/10-250-20-40/50	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.	2
	1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
114	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,019906
115	1/10-260-150-1/101	УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50Х50 ММ	Т	0,0204
116	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,001036
117	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	1,049
118	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,006
119	1/10-260-210-1/90	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	27,25
120	1/10-260-210-2/25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ (СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000035
121	1/10-260-370/1	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12, БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	1,2285
122	1/10-260-370/4	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С ЯЧЕЙКАМИ N 20-35 ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	М2	7,014
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
123	1/10-280-20/40 1/55	ВОДА Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)	М3	0,548156
	1/55-20	Огнеупорные и огнезащитные изделия и материалы		
124	1/55-20-25/60 1/55-50	СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ЖИДКИЙ "ЭК-1" Материалы антикоррозионные и химически стойкие	Л	867,895
125	1/55-50-25/55 2 2/10	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ Строительные изделия и конструкции Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций	КГ	0,187551
	2/10-10	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240)		
126	2/10-10/30	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,01412
	2/20 2/20-20	Изделия и конструкции стальные Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные		
127	2/20-20-20-5/50	ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ СТЕНОВАЯ С КРОНШТЕЙНАМИ, ДЛ.1860 ММ	ШТ.	6
128	2/20-20-20-20/26 2/20-100	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ СТАЛЬНОЕ, ВЫСОТОЙ 600 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 1800 ММ ДО 2200 ММ Отливы оконные из стали оцинкованной	М	97,7

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
129	2/20-100-20/C203-52539-330	ФАРТУК ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 330 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	83,7
130	2/20-100-20/C203-52539-500	ФАРТУК ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 500 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	9,03
131	2/20-100-20/C203-52539-620	ФАРТУК ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 620 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	46,42
3		Материалы и изделия для санитарно-технических работ		
3/1		Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования		
3/1-120		Зонты		
132	3/1-120-10-20/80	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4000 ММ	ШТ.	12,905
3/10		Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздухопроводов		
3/10-10		Кронштейны и крепления		
133	3/10-10-20-30/100	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-159	ШТ.	6
4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4		Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
134	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,149904
4/1-6		Кирпич, камни, блоки		
135	4/1-6-10-20-11/3000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 200	1000 ШТ.	0,0836
7		Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
7/25		Прочие изделия для дорожного и мостового строительства		
7/25-70		Колпаки, световозвращающие стеклошарики, прималит, преобразователь ржавчины, фрезы, прочие		
136	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	КГ	0,195
8		Строительные отходы		
8/1		Возвращаемые материалы		
137	8/1/C803-210C	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,637
138	8/1/190	ДРОВА	МЗ	6,325

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
(должность служащего)

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
(должность служащего)

УРБАН
(подпись) (инициалы, фамилия)

ЩЕПИНА
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ.
ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1-1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: АС

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 101

(НОРМЫ 2022г.)

РЕМОНТ КРОВЛИ С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2025г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'10'1'101'S0'2'1'РЕМОНТ КРОВЛИ С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ'АС'УРБАН#ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР'ЩЕПИНА#НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА*
2	Ж2-70-30'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ'М2*
3	БС999-9901-С5#С999-9901'48#0#'=39'ПРИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЗАХОРОНЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ (СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ 10%)###'М3'2799=48_0*
4	БС999-9901-С1#С999-9901'36#0#'=39'ПРИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЗАХОРОНЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ (БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ)###'М3'2799=36_0*
5	БС999-9901-С4#С999-9901'96#0#'=39'ПРИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЗАХОРОНЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ (БОЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ)###'М3'2799=96_0*
6	БС803-210С#С803-210'385,73#0#'=18'МЕТАЛЛОЛОМ ###'Т'2801=<8/1>/2799=385,73_0*
7	БС203-52535-220#С203-52535'?220/225##'=37'ФАРТУК ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 220 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ###'М'2801=<2/20-100-20>/2799=11,99_0*
8	БС203-52539-620#С203-52539'?620/360##'=37'ФАРТУК ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 620 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ###'М'2801=<2/20-100-20>/2799=28,64_0*
9	БС203-52539-330#С203-52539'?330/360##'=37'ФАРТУК ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 330 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ###'М'2801=<2/20-100-20>/2799=15,24_0*
10	БС203-52539-500'20,1#1,15#'=37'ФАРТУК ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 500 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ###'М'2801=<2/20-100-20>/2799=20,1_1,15*
11	PM020129#M021141=?1,1/M020130#M021141=?1,1/M021143#M021141/M021243#M021141/M021245 #M021141/M030204#M030401/M030301#M030401/M030305#M030401/M030402#M030401/M030403#M 030401/M030404#M030401/M031004#M031002/M031120#M031110/M031911#M031002/M050401#M33 1617*
12	П'В ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К=1,2 ДЛЯ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ УСЛОЖНЕННЫХ И СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА*
13	П'ПОДАЧУ МАТЕРИАЛОВ НА КРОВЛЮ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*
14	H3=1,2'H6=1,2'H31=0*
15	П'АС-15*
16	E10-211-1'6,527+0,214'101-13100/101-139301/101-149003-2/101-86114'УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ'10 М3**
17	C102- 12000#ПОЗ.1;2:3;3.1;3.2;4:5;7;8;8.1;8.2;8.3;8.4;9;10;15;17'0,72+2,45+0,16+0,18+0,36+0,18+0,88+0,12+ 0,096+0,18+0,032+0,009+0,24+0,16+0,3+0,46*
18	C102-2800#ПОЗ.6;6.1;16'0,05+0,11+0,054*
19	E8-6-8'0,22'203-39600-1/413-1036-4#413-1036/414-2008#414-2004'КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО'М3 КЛАДКИ**
20	E8-11-1'0,38.4'В'ИСКЛ. РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА'100 М2 СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ**
21	E10-271-2'273,2'113-7818'ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-1" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ II ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ'100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**
22	C113-7818'0,48.273,2*
23	П'СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
24	C101-10110'0*
25	C101-81402-1#ПОЗ.30'109.0,25*
26	C101-88113'398.0,19*
27	C101-159901'109.0,12*
28	П'ПРОКЛАДКА РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА УЧТЕНА В E10 *
29	C101-1100-22'1,7*
30	H3=1'H6=1*
31	П'АС-16*
32	E10-213-1'564,9"УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ'100 М2 СКАТА КРЫШИ""
33	C102-12000'7+1,25*
34	E10-49-2'0,73"УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ'М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ""
35	C102-11200'0,73*
36	П'ПРИМ.2 АС-12*
37	E69-25-1'0,2:0,04'102-5400/102-6200"УСТРОЙСТВО НА ЧЕРДАКЕ ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ'100 М2""
38	П'МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТ РАЗБОРКИ*
39	Ж2-70-90'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. ПОКРЫТИЕ'100М2*
40	П'АС-16*
41	E12-117-1'564,9"УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'100 М2""
42	C101-82906'1,115.564,9*
43	E12-15-306'564,9'101-129900/101-59400/113-12904-12"УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ'100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ""
44	C104-10020'1,1.564,9*
45	E12-110-1'1,1.28,3"УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО НА КОНЬКЕ'100 М""
46	C101-86123'37,5.1,1*
47	E12-120-1'60,1"УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'100 М""
48	C101-2700-4'1,05.60,1*
49	E12-121-1'103,6"УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'100 М""
50	E12-128-1'94,3"УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'10 М""
51	C101-2700-37'94,3*
52	П'МОНТАЖ КАПЕЛЬНИКА УЧТЕН В УСТАНОВКЕ ЖЕЛОБА*
53	C101-63605#ПОЗ.10'103,6*
54	E12-131-1'24"УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА-ПЛОЩАДКИ ДЛИНОЙ 1,1 М С КРЕПЛЕНИЕМ К ОБРЕШЕТКЕ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'ШТ.""
55	C101-63609'1,1.24*
56	E12-129-1'11,2"УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦЫ НА КРОВЛЕ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОБРЕШЕТКЕ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'10 М""
57	C201-12200-8'6*
58	E10-271-2'340,4'113-7818"ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-1" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ II ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ'100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ""
59	E10-271-6'635,5"ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-1" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ II ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ'100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ""
60	C113-7818'0,48.(340,4+635,5)*
61	Ж2-70-90'ЗДАНИЕ - СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1'100М2*
62	П'АС-18*
63	H8=2*
64	E10-15-1'1'102-1000/102-4900/102-6100"УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН'СЛУХОВОЕ ОКНО""
65	C101-24600'0,4*
66	C102-2400'0,016+0,0073+0,018+0,009+0,014+0,001+0,12+0,125+0,01+0,004+0,011*
67	C102-6000'0,01+0,016+0,013*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
68	C102-4800'0,81*
69	C101-88113'0,07.6*
70	E69-31-6'2,3"ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ СТЕН ПО ДЕРЕВУ'100 М2**
71	E12-117-1'7,4'Н6=1,23'УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'100 М2**
72	C101-82911'1,115.7,4*
73	E12-120-1'3,1'Н6=1,23'УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'100 М**
74	C101-2700-2'1,05.3,1*
75	E12-123-1'2,5'Н6=1,23'УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'100 М**
76	E12-121-1'3,8'Н6=1,23'УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'100 М**
77	E12-119-1'4,3'Н6=1,23'УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ (ПАРАПЕТУ) ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'100 М**
78	C203-52539-500'4,3.1,05*
79	H8=1*
80	Ж2-70-30'ЗДАНИЕ - БЛОК ОКОННЫЙ БО1'М2*
81	П'ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*
82	П'БО1*
83	C102-2400'0,011+0,009+0,015+0,0021+0,002+0,0012+0,001+0,011*
84	C102-4400'0,004+0,0059*
85	C101-96156'2*
86	C101-95600'2*
87	E26-40-1'1,17"УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ'100 М2**
88	E10-271-5'5,6'113-7818'ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-1" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ I ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ'100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**
89	C113-7818'0,48.5,6*
90	Ж2-70-30'ЗДАНИЕ - ЛЕСТНИЦЫ Л1'М2*
91	П'АС-18*
92	H8=2*
93	E10-32-1'0,005+0,069'101-78200-2/102-2800/102-3200'УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ'М3**
94	C102-2400'0,005*
95	C102-11600'0,046+0,023*
96	H8=1*
97	Ж2-70-30'ЗДАНИЕ - СТРЕМЯНКА СМ1'М2*
98	П'АС-22*
99	E46-71-1'4'Н3=1/Н6=1'СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ**
100	E46-71-5'4'Н1=10/Н3=1/Н6=1'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ**
101	C101-86726-8'(1,47-0,071.10).0,04*
102	П'ПОСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ УЧТЕНА Е9-29*
103	C101-99-398'4*
104	E9-29-1'0,0204+0,01412'101-102600/110-900/113-15600-1'МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ'Т КОНСТРУКЦИЙ**
105	C110-17300'2.10,2:1000*
106	C204-600'(8.1,54+1.1,8):1000*
107	E13-93-1'0,035.29"ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ СОСТАВОМ "ОКСИДАН" С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57 ММ'100 М2**
108	C117-1300'10.0,01*
109	E13-16-6'1,015"ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021'100 М2**
110	E13-26-6'1,015"ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115'100 М2**
111	Ж2-70-90'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ '100М2*
112	П'РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
113	E12-12-1'97,7'101-82505-1/201-65000-1'ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ'100 М ОГРАЖДЕНИЯ'"*
114	C103-200-3'97,7*
115	E58-5-1'97,7'803-210/803-252/999-9900'РАЗБОРКА ОГРАЖДЕНИЯ'100 М'"*
116	C803-210C'0,5464*
117	Ж2-70-90'ЗДАНИЕ - ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННЫХ УЧАСТКОВ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ'100М2*
118	П'ПРИМ.11 АС-16*
119	E13-93-1'9,5,0,1"ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ СОСТАВОМ "ОКСИДАН" С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57 ММ'100 М2'"*
120	C117-1300'10,0,0095*
121	E13-16-6'0,95"ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021'100 М2'"*
122	E13-26-6'0,95"ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115'100 М2'"*
123	E13-73-3'9,5'Н1=2'ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ'100 М2'"*
124	C101-3200-4#Г-81'0,3,9,5,2:1000*
125	E13-73-3'9,5'Н1=2'ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ'100 М2'"*
126	C117-2227#Г-86'1,1,2,9,5*
127	E61-4-7#10%9,5'999-9900'РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ'100 М2'"*
128	C101-99-26'40,2,1,9,5:1000*
129	E15-296-2'9,5"СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВОМ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ВРУЧНУЮ'100 М2'"*
130	C101-138049-6'2,1,3,9,5:1000*
131	E15-157-2'9,5'101-48502-20=90'ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ'100 М2 ФАСАДА'"*
132	C113-3512-1'9,5,0,155:2*
133	Ж2-70-90'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. ДРУГОЕ'М*
134	П'АС-16*
135	E12-111-1'6'101-21603/101-82511/М150402'УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТАЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ ПРИ ПРОПУСКЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ'ШТ.'"*
136	C101-25000-30'6*
137	C300-48210'6*
138	E26-150-12'9"ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 108 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ'10 М'"*
139	C104-1738-141'9*
140	C104-9032'20:50*
141	C101-100-131'0,77*
142	Ж2-70-90'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА'100М*
143	Н3=1,2'Н6=1,2*
144	П'АС-16*
145	E12-124-1#АГП'104,8'М031004#М031002'УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'100 М'"*
146	C103-95624'1,05.104,8*
147	C103-95654'176*
148	C103-95614'6*
149	C103-95674'6*
150	П'РАБОТЫ С ЛЕСОВ*
151	E12-125-1'84,3'М031004#М331617'УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'100 М'"*
152	C103-95584'1,01.84,3*
153	C103-95604'20*
154	C103-95594'72*
155	Н3=1'Н6=1*
156	Ж2-70'ЗДАНИЕ - ВЕНШАХТЫ ВШ1-ВШ5'М2*
157	П'АС-17*
158	E12-119-1'46,42+83,7"УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ВЕНТШАХТЕ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА'100 М'"*
159	C203-52539-620'8,12+8,38+15,8+7,3+6,82*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
160	C203-52539-330'14,7+15,1+28,4+13,2+12,3*
161	E26-40-1'1,17+1,21+2,27+1,05+0,98'101-81600/101-87200#101-87503'ЗАКРЫТЬ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ'100 М2**
162	E26-112-1'14,7+15,1+28,4+13,2+12,3"ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ'100 М2**
163	E26-116-4'83,7"ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК'100 М2**
164	C101-138065'0,6.0,837*
165	C104-701-15'83,7.1,06.0,04*
166	E26-117-1'74+76+142+66+62'Н6=1,2/101-15500-4#101-15500-18'МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ'100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ**
167	E26-120-5'83,7"УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ'100 М2**
168	C101-138065'0,5.0,837*
169	E26-126-5'83,7'Н6=1,2'НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ'100 М2**
170	C101-137421'0,4.0,837*
171	E15-157-2'83,7'101-48502-20=90'ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ'100 М2 ФАСАДА**
172	C113-3512-1'0,155:2.83,7*
173	E20-21-8#3П1'1'Н1=2,25/300-3700-1'УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 9000 ММ'ЗОНТ**
174	E20-21-8#3П2'1'Н1=2,315/300-3700-1'УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 9260 ММ'ЗОНТ**
175	E20-21-8#3П3'2'Н1=2,185/300-3700-1'УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 8740 ММ'ЗОНТ**
176	E20-21-8#3П4'1'Н1=2,045/300-3700-1'УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 8180 ММ'ЗОНТ**
177	E20-21-8#3П5'1'Н1=1,925/300-3700-1'УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 7700 ММ'ЗОНТ**
178	Ж2-90-9'ЗДАНИЕ - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ'М2*
179	НЗ=1,2'Н6=1,2*
180	П'АС-12*
181	E10-5-1'0,2'Н2=0/НЗ=0,3.1,2/Н6=0,3.1,2'РАЗБОРКА ХОДОВОГО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК'МЗ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**
182	E57-2-8'0,29'999-9900'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ'100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ**
183	E26-33-5'0,2.0,29'Н2=0/НЗ=0,3.1,2/Н6=0,3.1,2'РАЗБОРКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО'МЗ ИЗОЛЯЦИИ**
184	E69-54-17'0,29'Н2=0/НЗ=0,3.1,2/Н6=0,3.1,2'РАЗБОРКА ПАРОИЗОЛЯЦИИ'100 М2 ПОВЕРХНОСТИ**
185	П'АС-15*
186	E10-211-1'1,12+0,56+0,045'Н2=0/НЗ=0,3.1,2/Н6=0,3.1,2'РАЗБОРКА НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ'10 М3**
187	C803-145'1,725*
188	П'АС-13*
189	E46-40-4'564,9'НЗ=1/Н6=1'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ'100 М2 ПОКРЫТИЯ**
190	П'БОЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: 564,9М.КВХ0,014Т=7,91Т *
191	E58-1-1'564,9'803-112/803-148/999-9900'РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ'100 М2 КРОВЛИ**
192	E58-3-2'1'999-9900'РАЗБОРКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ СЛУХОВЫХ ОКОН'100 ОКОН**
193	C803-145'2,8+1,8*
194	П'АС-17*
195	E7-20-3'0,0906'НЗ=0,3.1,2/Н6=0,3.1,2'ДЕМОНТАЖ МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ'Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**
196	C803-210С'0,0906*
197	Ж2-90-90'СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ'МЗ*
198	НЗ=1'Н6=1*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
199	E51-7-6'0,029+2,8246+0,058+6,525"ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ"*
200	C999-9901-C1'0,29.0,1.0,9*
201	C999-9901-C4'564,9.0,005.0,9*
202	C999-9901-C5'0,058+0,029.0,1+2,8246.0,1*
203	C999-9901-C8'0,2+1,725+4,6*
204	Ж2-90'ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М'М2*
205	ЕТМ031002'21:3"АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М"М031002=1'2658=*
206	L*

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА N35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА

03-2025

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

1-1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

АС ИЗМ.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1011

(НОРМЫ 2022г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ К ЛСН101 С УЧЕТОМ ИЗМ.1 РЕМОНТ КРОВЛИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 0.002 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):N19=81.86/52.34							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж2-70-30	ЗДАНИЕ - БЛОК ОКОННЫЙ БО1							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	В ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К=1,2 ДЛЯ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ УСЛОЖНЕННЫХ И СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА							
5.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПОДАЧУ МАТЕРИАЛОВ НА КРОВЛЮ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	N3=1.2							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	N6=1.2							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	N31=0							
6.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т							
7.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БО1							
8.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ДОБАВИТЬ							
9.	E26-40-1 (N19)	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	100 M2 0.0016	178.12 0.28	12.08 0.02	7.46 0.01	1277.82 2.04	73.11 0.12	1541.13 2.46

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			-	-	-	2	-
		ИТОГО ПО ПТМ							2
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							2
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							2
		В ТОМ ЧИСЛЕ							2
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							2

СОСТАВИЛ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
(должность служащего)

(подпись)

УРБАН
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
(должность служащего)

(подпись)

ЩЕПИНА
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1-1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ АС ИЗМ.1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1011
(НОРМЫ 2022г.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ К ЛСН101 С УЧЕТОМ ИЗМ.1 РЕМОНТ КРОВЛИ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
ЖК2-70-30	ЗДАНИЕ - БЛОК ОКОННЫЙ БО1	М2 0	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	0,021504
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ..Ч	0,00096
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,00096
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-210-2/25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ (СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000005
			1/10-260-370/1	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12, БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	0,168

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
(должность служащего)

 УРБАН
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
(должность служащего)

 ЩЕПИНА
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА N35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1-1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ АС ИЗМ.1

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1011
 (НОРМЫ 2022г.)
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ К ЛСН101 С УЧЕТОМ ИЗМ.1 РЕМОНТ КРОВЛИ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	0,021504
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,00096
3	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,00096
	1	Материалы для строительных работ		
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
	1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
4	1/10-260-210-2/25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ Т ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ (СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		0,000005
5	1/10-260-370/1	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12, БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	0,168

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
(должность служащего)

УРБАН
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
(должность служащего)

ЩЕПИНА
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ.
ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1-1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: АС ИЗМ.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1011
(НОРМЫ 2022г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ К ЛСН101 С УЧЕТОМ ИЗМ.1 РЕМОНТ КРОВЛИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2025г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'10'1'1011'S0'2'1'ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ К ЛСН101 С УЧЕТОМ ИЗМ.1 РЕМОНТ КРОВЛИ 'АС ИЗМ.1'УРБАН#ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР'ЩЕПИНА#НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА*
2	Ж2-70-30'ЗДАНИЕ - БЛОК ОКОННЫЙ БО1'М2*
3	PM020129#M021141=? .1,1/M020130#M021141=? .1,1/M021143#M021141/M021243#M021141/M021245 #M021141/M030204#M030401/M030301#M030401/M030305#M030401/M030402#M030401/M030403#M 030401/M030404#M030401/M031004#M031002/M031120#M031110/M031911#M031002/M050401#M33 1617*
4	П'В ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К=1,2 ДЛЯ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ УСЛОЖНЕННЫХ И СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА*
5	П'ПОДАЧУ МАТЕРИАЛОВ НА КРОВЛЮ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*
6	Н3=1,2'Н6=1,2'Н31=0*
7	П'ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*
8	П'БО1*
9	П'ДОБАВИТЬ*
10	E26-40-1'1,33-1,17"УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ'100 М2**
11	L*

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА

03-2025

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

1-1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

03-2025-АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 102

(НОРМЫ 2022г.)

ЗАМЕНА ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 6,232 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=81.86/52.34							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11=57.16/67.42							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж2-40-60-10-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА.ДЕМОНТАЖ							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	Н3=1.2							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	Н6=1.2							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРИМЕЧАНИЕ 1, АС-11							
5.	E46-44-3 (Н10) Н3=1 Н6=1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ 0.0399	1292.93 51.59	112.78 4.50	69.66 2.78	- -	- -	1405.71 56.09
6.	E9-323-1 К=0,3 (Н11) Н3=0.36 Н6=0.36 Н2=0	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	Т 0.208	439.45 91.41	7.47 1.55	- -	- -	- -	446.92 92.96
7.	E9-53-1 К=0,3 (Н11)	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР	Т КОНСТРУК ЦИЙ 0.0054	1463.22 7.90	100.66 0.54	45.68 0.25	54.71 0.30	4.04 0.02	1622.63 8.76
8.	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т 0.2134	- -	- -	- -	- -	- -	- -

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		151	7	3	-	-	158
		ОХР и ОПР							102
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							95
		ИТОГО ПО ПТМ							355
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							11
	Ж2-40-60-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА ДЕРЕВЯННЫЕ							
9.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ДВЕРЬ ТАМБУРНАЯ 1,2 ПОДЪЕЗД. ПОЗ.1							
10.	E10-229-1 (Н10)	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ 0.0378	1898.66 71.77	17.68 0.67	- -	254.69 9.63	20.33 0.77	2191.36 82.84
11.	2/50-30-5-10/10	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13Х44 ММ	М 14.6286	- -	- -	- -	4.86 71.09	0.39 5.71	5.25 76.80
12.	2/50-20-5-16/С203- 19956-Д1	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ТАМБУРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДВ7 Д Ч1 21-9 П	М2 3.78	- -	- -	- -	250.73 947.76	19.91 75.26	270.64 1023.02
13.	E10-231-2 (Н10)	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКой И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ 0.0378	154.69 5.85	- -	- -	271.31 10.26	21.56 0.81	447.56 16.92
14.	E56-37-2 (Н10)	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ САМОЗАКРЫВАНИЯ	100 ПРИБОРО В 0.02	239.13 4.78	- -	- -	2.84 0.06	0.23 0.00	242.20 4.84
15.	1/10-250-20-30/С101- 96100-ЗД	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРИ ЗД1	ШТ. 2	- -	- -	- -	28.74 57.48	2.28 4.56	31.02 62.04
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		82	1	-	1096	87	1266
		ОХР и ОПР							67
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							43
		ИТОГО ПО ПТМ							1376
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							7
	Ж2-40-60-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА							
16.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ДВЕРЬ В ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ. 1,2 ПОДЪЕЗД. ПОЗ.2							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	E9-323-1 (H11)	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ	Т 0.208	1464.84 304.69	24.90 5.18	- -	107.20 22.30	8.51 1.77	1605.45 333.94
18.	E10-36-1 (H10) H2=0	ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТУ ПО УСТАНОВКЕ ДЕРЕВЯННЫХ НАЛИЧНИКОВ	100 М КОРОБОК БЛОКОВ 0.077376	118.55 -9.17	1.45 -0.11	0.90 -0.07	- -	- -	120.00 -9.28
19.	E15-165-1 (H10) H2=0	ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТУ ПО ОКРАСКЕ ДЕРЕВЯННЫХ НАЛИЧНИКОВ	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ 0.005416	1016.14 -5.50	9.43 -0.05	5.82 -0.03	- -	- -	1025.57 -5.55
20.	2/20-20-15-10- 10/С207-2542-Д2	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ ДН С Г 21-9 Л	ШТ. 2	- -	- -	- -	1086.11 2172.22	62.13 124.26	1148.24 2296.48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		290	5	-	2194	126	2615
		ОХР и ОПР							162
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							197
		ИТОГО ПО ПТМ							2974
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							22
	Ж2-40-60-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА							
21.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ЛЮК НА ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРДАК 1,2 ПОДЪЕЗД. ПОЗ.3							
22.	E9-53-1 (H11)	МОНТАЖ ЛЮКОВ	Т КОНСТРУК ЦИЙ 0.07	1463.22 102.43	100.66 7.05	45.68 3.20	54.71 3.83	4.04 0.28	1622.63 113.59
23.	2/20-20-15-30/С207- 1700-Л1	ЛЮК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ,ЛП-1-С-1П(Л)-РП-ЛК-8-8	ШТ. 2	- -	- -	- -	475.99 951.98	27.23 54.46	503.22 1006.44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		102	7	3	956	54	1119
		ОХР и ОПР							60
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							71
		ИТОГО ПО ПТМ							1250
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							8

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАН- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	8	9	10
	Ж2-40-60-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА							
24.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРИМЕЧАНИЕ 14, АС-11							
25.	1/10-235-20/46	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ШИРИНОЙ 50, ДЛИНОЙ 50	ШТ. 0.036	-	-	-	20.28 0.73	1.61 0.06	21.89 0.79
26.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРИМЕЧАНИЕ 16, АС-11							
27.	E15-61-1 (Н10)	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО Й ПОВЕРХН ОСТИ 0.021	1184.21 24.87	128.46 2.70	96.29 2.02	50.97 1.07	3.48 0.07	1367.12 28.71
28.	E15-61-3 (Н10)	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО Й ПОВЕРХН ОСТИ 0.011	1434.24 15.78	132.32 1.46	98.68 1.09	112.12 1.23	7.78 0.09	1686.46 18.56
29.	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3 0.05228	-	-	-	159.62 8.34	12.42 0.65	172.04 8.99
30.	E15-180-1 (Н10)	ПРОСТАЯ ОКРАСКА СТЕН ВД-АК-2038	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ 0.021	245.11 5.15	6.77 0.14	4.18 0.09	20.51 0.43	1.62 0.03	274.01 5.75
31.	1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т 0.000378	-	-	-	1861.82 0.70	147.83 0.06	2009.65 0.76
32.	1/10-230-40-10/15	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ 1.092	-	-	-	14.23 15.54	1.13 1.23	15.36 16.77
33.	E15-314-2 (Н10) Н1=2	ОКРАСКА ОТКОСОВ АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ	100 М2 0.011	1291.64 14.21	1.33 0.01	0.60 0.01	282.24 3.10	22.42 0.25	1597.63 17.57

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	T 0.000198	-	-	-	1861.82 0.37	147.83 0.03	2009.65 0.40
35.	1/10-230-60-40/50	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, СТАРТОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	T 0.00121	-	-	-	710.40 0.86	56.41 0.07	766.81 0.93
36.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРИМЕЧАНИЕ 17,АС-11							
37.	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ 1.68	-	-	-	4.60 7.73	0.37 0.62	4.97 8.35
38.	E62-31-2 (Н10)	ОКРАСКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ВХОДА В ПОДЪЕЗДЫ ЭМАЛЬЮ ПФ115	100 M2 0.084	306.82 25.77	0.48 0.04	0.30 0.03	136.29 11.45	10.85 0.91	454.44 38.17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		86	4	3	52	4	146
		ОХР и ОПР							73
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							47
		ИТОГО ПО ПТМ							266
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							6
	Ж2-90-90	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	Н3=1							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	Н6=1							
39.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	100 M3 0.001616	-	356.07 0.58	93.19 0.15	-	-	356.07 0.58
40.	C999-9901-3	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ТРАНСПОРТОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ((СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ С НДС)	M3 0.161568	-	-	-	48.00 7.76	-	48.00 7.76
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		-	1	-	8	-	9
		ИТОГО ПО ПТМ							9
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							6232
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							6224
		В ТОМ ЧИСЛЕ							6224
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							712
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							24

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							10
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							4298
		ТРАНСПОРТ							272
		ОХР и ОПР							464
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							454
		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ							8
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ							8
		ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ							8
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							54
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1

СОСТАВИЛ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
(должность служащего)

(подпись)
АНТУНЕВИЧ
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
(должность служащего)

(подпись)
ЩЕПИНА
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА N35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1-1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 03-2025-АС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 102
(НОРМЫ 2022г.)
ЗАМЕНА ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
ЖК2-40-60-10-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА.ДЕМОНТАЖ	M2 3,99				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	11,52634
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,241843
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.Ч	0,003499
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,265824
			M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.Ч	0,006286
			M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.Ч	0,000518
			M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,001296
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,246355
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,238344
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	M3	0,000006
			1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы		
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000001
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,0054
			1/10-140	Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные		
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,0081
			1/10-180	Материалы шлифовальные		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-40-60-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА ДЕРЕВЯННЫЕ	М2 3,78	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22	ШТ.	0,00027
			1/10-230	<i>Материалы для отделочных работ</i>		
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,000324
			1/10-240	<i>Метизы и крепежные изделия</i>		
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,000054
			1/10-260	<i>Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)</i>		
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,00001
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,000162
			1/25	<i>Материалы для систем и сооружений связи</i>		
			1/25-400	<i>Металлоизделия для систем и сооружений связи</i>		
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000002
			1/55	<i>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</i>		
			1/55-50	<i>Материалы антикоррозионные и химически стойкие</i>		
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	КГ	0,001674
			8	<i>Строительные отходы</i>		
			8/1	<i>Возвращаемые материалы</i>		
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,2134
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	6,593347
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	0,352447
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,120658
			М331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,649555
			1	<i>Материалы для строительных работ</i>		
			1/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
			1/10-110	<i>Лесоматериалы и пиломатериалы</i>		
			1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,002873
			1/10-135	<i>Нефтепродукты, газы, химические материалы</i>		
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	0,70875
			1/10-170	<i>Оснастка технологическая и инструментальная</i>		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-40-60-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА	Т 0,208	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,09072
			1/10-240	<i>Метизы и крепежные изделия</i>		
			1/10-240-25-35/10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2Х50 ММ	Т	0,000055
			1/10-240-30-45/12	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х132	10 ШТ.	1,25874
			1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,012587
			1/10-240-55-10/30	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ	Т	0,00001
			1/10-250	<i>Изделия замочные и скобяные</i>		
			1/10-250-20-30/С101-96100-3Д	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРИ 3Д1	ШТ.	2
			2	<i>Строительные изделия и конструкции</i>		
			2/50	<i>Изделия и конструкции деревянные</i>		
			2/50-20	<i>Блоки дверные деревянные для зданий и сооружений</i>		
			2/50-20-5-16/С203-19956-Д1	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ТАМБУРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДВ7 Д Ч1 21-9 П	М2	3,78
			2/50-30	<i>Детали профильные из древесины и древесных материалов</i>		
			2/50-30-5-10/10	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13Х44 ММ	М	14,6286
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	21,52614
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	-0,008106
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,88608
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,821184
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	-0,008106
			1	<i>Материалы для строительных работ</i>		
			1/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
			1/10-110	<i>Лесоматериалы и пиломатериалы</i>		
			1/10-110-100-15/80	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 3 СОРТА	М3	0,001789
			1/10-135	<i>Нефтепродукты, газы, химические материалы</i>		
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	0,588432
			1/10-140	<i>Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные</i>		
			1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000137

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-40-60-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА	Т 0,07	1/10-170	<i>Оснастка технологическая и инструментальная</i>		
			1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,208
			1/10-230	<i>Материалы для отделочных работ</i>		
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,14976
			1/10-240	<i>Метизы и крепежные изделия</i>		
			1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X152	1000 ШТ.	0,013867
			2	<i>Строительные изделия и конструкции</i>		
			2/20	<i>Изделия и конструкции стальные</i>		
			2/20-20	<i>Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные</i>		
			2/20-20-15-10-10/С207-2542-Д2	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ ДН С Г 21-9 Л	ШТ.	2
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	7,61208
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23856
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.Ч	0,04536
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.Ч	0,08148
			М041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.Ч	0,00672
			М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,0168
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,1932
			1	<i>Материалы для строительных работ</i>		
			1/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
			1/10-110	<i>Лесоматериалы и пиломатериалы</i>		
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000072
			1/10-135	<i>Нефтепродукты, газы, химические материалы</i>		
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000015
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,07
			1/10-140	<i>Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные</i>		
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,105
			1/10-180	<i>Материалы шлифовальные</i>		
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22	ШТ.	0,0035
			1/10-230	<i>Материалы для отделочных работ</i>		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-40-60-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА	РУБ 265,2	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,0042
			1/10-240	<i>Метизы и крепежные изделия</i>		
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,0007
			1/10-260	<i>Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)</i>		
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,000136
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,0021
			1/25	<i>Материалы для систем и сооружений связи</i>		
			1/25-400	<i>Металлоизделия для систем и сооружений связи</i>		
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000031
			1/55	<i>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</i>		
			1/55-50	<i>Материалы антикоррозионные и химически стойкие</i>		
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,0217
			2	<i>Строительные изделия и конструкции</i>		
			2/20	<i>Изделия и конструкции стальные</i>		
			2/20-20	<i>Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные</i>		
			2/20-20-15-30/С207-1700-Л1	ЛЮК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ, ЛП-1-С-1П(Л)-РП-ЛК-8-8	ШТ.	2
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	6,34716
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,259392
			М110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.Ч	0,2304
			М331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,010296
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,028992
			1	<i>Материалы для строительных работ</i>		
			1/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
			1/10-160	<i>Пленки, полотна, ткани разные</i>		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0105
			1/10-180	<i>Материалы шлифовальные</i>		
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,0723
			1/10-230	<i>Материалы для отделочных работ</i>		
			1/10-230-40-10/15	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	1,092

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	0,77
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1,3524
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,7602
			1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,00237
			1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т	0,000576
			1/10-230-60-40/50	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, СТАРТОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,00121
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,000105
			1/10-235	<i>Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие</i>		
			1/10-235-20/46	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ШИРИНОЙ 50, ДЛИНОЙ 50	ШТ.	0,036
			1/10-240	<i>Метизы и крепежные изделия</i>		
			1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х50 ММ	КГ	0,00279
			1/10-260	<i>Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)</i>		
			1/10-260-370/4	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С ЯЧЕЙКАМИ N 20-35 ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	М2	0,11911
			1/10-280	<i>Прочие материалы для строительных работ</i>		
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,00088
			4	<i>Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы</i>		
			4/1	<i>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</i>		
			4/1-4	<i>Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные</i>		
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,05228
			7	<i>Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства</i>		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7

ЖК2-90-90	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ	М3 0,162	7/25	Прочие изделия для дорожного и мостового строительства	КГ	1,68
			7/25-70	Колпаки, световозвращающие стеклошарики, прималит, преобразователь ржавчины, фрезы, прочие		
			7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ		
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,010407
			М031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,010407

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
(должность служащего)


(подпись)

АНТУНЕВИЧ
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
(должность служащего)


(подпись)

ЩЕПИНА
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1-1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 03-2025-АС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 102

(НОРМЫ 2022г.)

ЗАМЕНА ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	53,605068
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,742096
3	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.Ч	0,048859
4	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	0,352447
5	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ	МАШ.Ч	0,010407
6	M040502	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	1,151904
7	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.Ч	0,087766
8	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.Ч	0,007238
9	M110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.Ч	0,2304
10	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,120658
11	M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,018096
12	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,067539
13	M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,659851
14	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,45243
	1	Материалы для строительных работ		
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
	1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
15	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000078
16	1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,002873
17	1/10-110-100-15/80	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,001789
	1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы		
18	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000016
19	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,0754
20	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	1,297182
	1/10-140	Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные		
21	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,1131
22	1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000137
	1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
23	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0105

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
24	1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,208
25	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,09072
	1/10-180	Материалы шлифовальные		
26	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22	ШТ.	0,00377
27	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,0723
	1/10-230	Материалы для отделочных работ		
28	1/10-230-40-10/15	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	1,092
29	1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	0,77
30	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1,3524
31	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,14976
32	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,7602
33	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,004524
34	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,00237
35	1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т	0,000576
36	1/10-230-60-40/50	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, СТАРТОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,00121
37	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,000105
	1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие		
38	1/10-235-20/46	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ШИРИНОЙ 50, ДЛИНОЙ 50	ШТ.	0,036
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
39	1/10-240-25-35/10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2Х50 ММ	Т	0,000055
40	1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х50 ММ	КГ	0,00279
41	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,000754
42	1/10-240-30-45/12	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х132	10 ШТ.	1,25874
43	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х152	1000 ШТ.	0,013867
44	1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,012587
45	1/10-240-55-10/30	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ	Т	0,00001
	1/10-250	Изделия замочные и скобяные		