

[illegible]

Technical drawing of a rectangular structure, likely a mold or frame, showing dimensions and component labels.

Dimensions:

- Overall Width:** 4160 (divided into 210, 1750, 240, 1750, 210)
- Overall Height:** 4160 (divided into 210, 1500, 740, 1500, 210)
- Internal Width:** 3360
- Internal Height:** 3360
- Channel Width:** 240
- Channel Height:** 740
- Opening Diameter:** 1500 (indicated by the number 1500 next to the circles)

Labels and Components:

- П03:** Four circular openings, one in each quadrant.
- П110-8:** Two rectangular openings, one in the left and right channels.
- см.пр.п.7:** Four points marked with 'x' on the right side, indicating specific locations or features.
- 1, 2:** Circled numbers at the bottom, likely indicating specific views or sections.
- А, Б:** Circled letters at the bottom right, likely indicating specific views or sections.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
		Плиты			
П11д-8	Серия 3.006.1-2.87 вып.2	П11д-8	2	270.00	
ПОЗ	Серия 3.006.1-2.87 вып.6	ПОЗ	4	900.00	
КО6	3.900.1-14 б.1	Кольцо опорное КО6	12	50	
Л1	ГОСТ 3634-2019	Люк Т (С250)-Д.1-58	4	132	
	СТБ1544-2005	Бетон С16/20 F100 W4 (плиты Ум1)	0.1		м³
	СТБ1544-2005	Бетон С16/20 F100 W4 (стены)	0.2		м³
См1	274.06/08.25-ТС.КЖ.КЖИ-См1	Стремянка См1	4	29.30	
Ус1	274.06/08.25-ТС.КЖ.КЖ л.20	Узел установки стремянки	4шт.		

Профилированная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ Planter Standard (аналог)
2 слоя клеечной гидроизоляции Г-СХ-БП-ПП/ПП-3,5 СТБ 1107-2022 (См. ТТН № 9 п.5.5.1)
Слой праймера из битумно-полимерной мастики МБПХ по СТБ 1262-2021
Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100 для уклона – 20
Железобетонная плита

ц. проем

Суш. проем

Суш. проем

Л1

K06

K06

Л1

450

590

610

1050

400

400

2250

400

3360

4160

1

2

Ум1
Бетон С16/20

П03

П110-8

П03

П03

П03

210

1750

240

1750

210

4160

3740

210

1500

740

1310

4160

Б

А

1

2

-бетонные блоки стен подвалов, днище прямка - $V_{\text{бет.бет}}=2.0\text{м}^3$

1.4

						274.06/08-25-ТС.КЖ							
						Реконструкция тепловых сетей от Мич.-ТЭЦ по ул. Путилова, Эа до брезки 2; от брезки 1 до ЦТП по ул. Фогеля, 17; от ТК 776/0102 до здания по ул. Фогеля, 19; от ТК 776/0103 до ШПН №-454; от ЦТП по ул. Фогеля, 17 до здания по ул. Фогеля, 19, до ТК 776/0301, до ТК 776/0201, до зданий по пр-пу Независимости, 220/21, 220/8, 220/1 и ул. Фогеля, 1, ИА до ТК 776/1; от ТК 776/0606 до здания по ул. Гуртьева, 6; транзитных трубопроводов в здании по ул. Гуртьева, 22 в г. Минске							
1	4	изм.	-	Вз	04.26								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата								
ГИП	Баканов		Вз		03.26				Стадия				
Разработал	Вашкевич		Вз		03.26	С			Лист		Листоф		
Утвдирдил	Баканов		Вз		03.26	План камеры ТК-776/0201 (реконструкция)			ООО "Комплекс ЭнергоПроект"				
Н. контр.	Автонов				000								