

**Приложение 1**  
**к заявке на закупку**  
**медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Ультрацид или аналог (0,5 литра)	шт.	390

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Состав: спирт пропиловый, спирт изопропиловый, глутаровый альдегид, полигексаметиленбигуанида гидрохлорид, вода.

2.2. Для проведения экстренной дезинфекции.

2.3. Должно обладать антимикробной активностью в отношении бактерий, в том числе микобактерий туберкулеза, грибов (включая дрожжеподобные грибы рода Кандида и дерматофиты), вирусов (включая вирусы гепатитов, вируса герпеса, вируса гриппа (H1N1), ВИЧ-инфекции, птичьего гриппа (H5N1)).

2.4. Объем – 0,5 литра.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

**Приложение 2**  
**к заявке на закупку**  
**медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Виродез-форте Р или аналог (1 литр)	шт.	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Состав: триамин, полигексагуанидина гидрохлорид, ЧАС, растворитель, неионогенное ПАВ, комплексообразователь, ингибитор коррозии, вода;

2.2. Должно обладать антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных бактерий, микобактерий туберкулеза, вирусов, паразитов, грибов;

2.3. Должно быть увеличено содержание активноедействующего вещества – триамина; сокращено время экспозиции по многим режимам (например, время обработки по туберкулоцидному режиму 60 мин вместо 90); не должно вызывать коррозии металлов;

2.4. Предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, дезинфекции медицинского оборудования и ИМН, ПСО, дезинфекции пищевых и медицинских отходов;

2.5. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

### Приложение 3 к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

#### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Оксидез Р или аналог (1 литр)	шт.	660

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Состав: перекись водорода, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, неионогенное ПАВ, ингибитор коррозии, вода;

2.2. Должен обладать антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных бактерий, микобактерий туберкулеза, вирусов, вирус гриппа, парагрипп, грибов;

2.3. Рабочие растворы должны быть экологически безопасны, биоразлагаемые; максимально снижены коррозионные свойства; дезинфекцию методом протирания можно проводить в присутствии людей без применения средств индивидуальной защиты;

2.4. Предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, дезинфекции медицинского оборудования и ИМН, ДВУ, дезинфекции пищевых и медицинских отходов, ПСО, стерилизации ИМН;

2.5. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

### Приложение 4 к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Оксидез Р или аналог (5 литров)	шт.	86

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Состав: перекись водорода, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, неионогенное ПАВ, ингибитор коррозии, вода;

2.2. Должен обладать антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных бактерий, микобактерий туберкулеза, вирусов, вирус гриппа, парагрипп, грибов;

2.3. Рабочие растворы должны быть экологически безопасны, биоразлагаемые; максимально снижены коррозионные свойства; дезинфекцию методом протирания можно проводить в присутствии людей без применения средств индивидуальной защиты;

2.4. Предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, дезинфекции медицинского оборудования и ИМН, ДВУ, дезинфекции пищевых и медицинских отходов. ПСО, стерилизации ИМН;

2.5. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

### Приложение 5 к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Хлороцид или аналог (1000гр.)	шт.	3169

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, функциональные добавки.

2.2. Должно обладать антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая микобактерии туберкулеза, грибов, вирусов.

2.3. Должно быть максимально высокое содержание активного хлора (55%); водные растворы должны быть совместимы с изделиями, изготовленными из нержавеющей, хромоникелевой, низкоуглеродистой стали, железа, алюминия, стекло, эмали, пластмассы, материалов, покрытых никелем и латунью; должна быть возможна комбинация с моющими растворами.

2.4. Предназначено для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции и проведения генеральных уборок поверхностей в помещениях, для дезинфекции изделий медицинского назначения;

2.5. Объем – 1000гр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

**Приложение 6**  
**к заявке на закупку**  
**медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Продез Р или аналог (1 литр)	шт.	400

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Состав: полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ), бензалкониумхлорид, неионогенное ПАВ, комплексообразователь, вода.

2.2. Должно обладать антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных бактерий, микобактерий туберкулеза, вирусов, вирус гриппа, парагрипп, грибов.

2.3. Предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, дезинфекции медицинского оборудования и ИМН, ПСО, дезинфекции пищевых и медицинских отходов;

2.4. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

**Приложение 7**  
**к заявке на закупку**  
**медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Хлорdez или аналог (1000 грамм)	шт	359

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Состав: нагревая соль дихлоризоциануровой кислоты.

2.2. Дезинфицирующее средство в виде гранул.

2.3. Должно обладать антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидным и фунгицидным эффектами.

2.4. Содержание активного хлора (не менее 55%), хорошо растворимо в воде.

2.5. Предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, санитарного транспорта, белья, посуды, изделий медицинского назначения, оборудования, уборочного инвентаря, при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции;

2.6. Объем – 1000 грамм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

**Приложение 8**  
**к заявке на закупку**  
**медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Инклин П или аналог (1кг.)	шт.	245

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Состав: неорганические и органические соли, ПАВ, комплексообразователь, отдушка.

2.2. Для предстерилизационной очистки в виде порошка.

2.3. Для предстерилизационной очистки ИМН из различных материалов ручным и механизированным способом с применением ультразвука; для предварительной предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным способом.

2.4. Объем – 1 кг.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

**Приложение 9**  
**к заявке на закупку**  
**медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Дуацид или аналог (1л.)	шт.	203

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Состав: полигексаметиленбигуанида гидрохлорид, ЧАС, изопропиловый спирт, ПАВ, вода.

2.2. Антимикробная активность в отношении различных грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе микобактерий туберкулеза, вирусов, грибов.

2.3. Предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, дезинфекции медицинского оборудования и ИМН, ПСО, дезинфекции пищевых и медицинских отходов;

2.4. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Разработчик:

Главный внештатный специалист  
по дезинфекции и внутрибольничным инфекциям  
главного управления по здравоохранению  
Брестского областного исполнительного комитета

М.В.Шилович

