

ООО "ТОРЕС-ПРОЕКТ"

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ ЖИЛОГО ДОМА №39 ПО УЛ. Я. КОЛАСА
В Г. МИНСКЕ**

Объект 74/24

**Сметная документация
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)
Том**

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Минск 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 74-24

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ ЖИЛОГО ДОМА №39 ПО УЛ. Я. КОЛАСА В Г. МИНСКЕ

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023г. №39
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.03.2025

ОХР и ОПР приняты

Монтаж металлических конструкций (ремонт)	57.16%
Строительные работы (ремонт)	81.86%

Плановая прибыль принята

Монтаж металлических конструкций (ремонт)	67.42%
Строительные работы (ремонт)	52.34%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты


Временные здания и сооружения	4.50%	k=0.93; k=0.8
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время	2.58%	k=0.93; k=0.8; k=1.1
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Средства на осуществление авторского надзора	0.21%	
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством по областям и городу минску, специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством государственного комитета по стандартизации	0.12%	
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве	0.07%	
Средства на непредвиденные работы и затраты	2%	k=0.8

Начало строительства - Март 2026 по данным ПОС
Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 2 мес
Источник финансирования -
Зона строительства - 3, район: Минск

Технико-экономические показатели:

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч.	289,308	тыс. бел. руб.
строительно-монтажные работы	259,199	тыс. бел. руб.
прочие затраты	9,458	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	20,651	тыс. бел. руб.
Возвратные суммы	0,351	тыс. бел. руб.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



СВИЩЕВ В.А.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



МАЛЕЕВ А.В.

СОСТАВИЛ



МАЛЕЕВ А.В.

Обоснование средств	Наименование глав, объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель	прочие средства	трудоемкость, человеко-часов
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								

Пункт 22 Инструкции	ОБСЛЕДОВАНИЕ						5,046	5,046
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1						5,046	5,046
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС-1	РЕМОНТ	33,037	39,789 8,392	71,909 4,931	32,66 22,451		1,051	205,828 3 161,06
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,097				0,097
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	33,037	39,789 8,392	71,909 4,931	32,66 22,451		1,051	205,828 3 161,06
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,097				0,097
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	33,037	39,789 8,392	71,909 4,931	32,66 22,451		6,097	210,874 3 161,06
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,097				0,097
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
Пункт 29 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,347	0,208	0,832				1,387
	<i>Процент временных зданий и сооружений - 4.50; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1.00;</i>		0,042					93,35
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,208				0,208
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,347	0,208 0,042	0,624				1,179 93,35
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,208				0,208
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	33,384	39,997 8,434	72,533 4,931	32,66 22,451		6,097	212,053 3 254,41
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,305				0,305

ГЛАВА 9. ПРОЧЕЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
Подпункт 30.1 пункта 30 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ <i>Процент затрат на зимнее удорожание - 2.58; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №3 - 1.1; Поправочный коэффициент к норме зимних удорожаний к п. 11 Приложения А (часть1) - 1.00;</i>	0,401	0,354 0,05	0,12				0,875 107,22
Подпункт 30.2 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 34%						14,086	14,086
Подпункт 30.10 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%						0,633	0,633
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,401	0,354 0,05	0,12			14,719	15,594 107,22
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	33,785	40,351 8,484	72,653 4,931	32,66 22,451		20,816	227,647 3 361,63
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,305				0,305
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА <i>Средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной организации) - 6.829;</i>						6,829	6,829
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 0.21%						0,434	0,434
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (с налогами, стадия С)						12,433	12,433

Подпункт 31.4 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)						3,172	3,172
Подпункт 31.6 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 0.12%						0,265	0,265
Подпункт 31.7 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0.07%						0,155	0,155
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						23,288	23,288
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	33,785	40,351 8,484	72,653 4,931	32,66 22,451		44,104	250,935 3 361,63
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,305				0,305
Пункт 33 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ <i>Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 2; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам - 0.8;</i>	0,541	0,646 0,136	1,162 0,079	0,523 0,359		0,375	3,685
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	34,326	40,997 8,62	73,815 5,01	33,183 22,81		44,479	254,62 3 361,63
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	34,326	40,997 8,62	73,815 5,01	33,183 22,81		44,479	254,62 3 361,63

Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА						31,057	31,057
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	34,326	40,997 8,62	73,815 5,01	33,183 22,81		75,536	285,677 3 361,63
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА						3,631	3,631
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	34,326	40,997 8,62	73,815 5,01	33,183 22,81		79,167	289,308 3 361,63
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	34,326	40,997 8,62	73,815 5,01	33,183 22,81		79,167	289,308 3 361,63
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	34,326	40,997 8,62	73,815 5,01	33,183 22,81		79,167	289,308 3 361,63
Пункт 37 Инструкции	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			0,351				0,351


РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ


(подпись)

СВИЩЕВА Е.Л.

(инициалы, фамилия)


ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


(подпись)

СВИЩЕВ В.А.

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ


(подпись)

МАЛЕЕВ А.В.

(инициалы, фамилия)

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Март 2025
Дата начала строительства	Март 2026
Продолжительность строительства, мес	2

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.	254,62
в том числе оборудование	0
затраты, не подлежащие индексации, без НДС (из главы 1)	0
затраты, не подлежащие индексации, с НДС (из главы 1)	5,046
другие затраты, не подлежащие индексации, без НДС (из главы 9)	0
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (без налогов)	0
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (с налогами)	15,605
прочие факт. затраты с налогами, не подлежащие индексации	0
затраты не подлежащие индексации в связи с пересчетом з/п	0
затраты не подлежащие индексации (материалы заказчика)	0
затраты не подлежащие индексации (оборудование заказчика)	0
Процент НДС	0 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб.	233,969
$254.62 - (0 + 5.046) - 15.605$	
в том числе по индексу СМР	226,073
по индексу на оборудование	0
по индексу на прочие затраты	7,896

Ежемесячный прогнозный индекс от даты разработки сметной документации до даты начала строительства

год	индекс СМР		индекс на оборудование		индекс на прочие затраты	
	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период
Март 2025	1,0069	1,0069	1,0037	1,0037	1,0105	1,0105
Апрель 2025	1,011	1,018	1,003	1,0067	1,0144	1,0251
Май 2025	1,011	1,0292	1,003	1,0097	1,0144	1,0398
Июнь 2025	1,011	1,0405	1,003	1,0128	1,0144	1,0548
Июль 2025	1,011	1,0519	1,003	1,0158	1,0144	1,07
Август 2025	1,011	1,0635	1,003	1,0188	1,0144	1,0854
Сентябрь 2025	1,011	1,0752	1,003	1,0219	1,0144	1,101
Октябрь 2025	1,011	1,087	1,003	1,025	1,0144	1,1169
Ноябрь 2025	1,011	1,099	1,003	1,028	1,0144	1,1329
Декабрь 2025	1,011	1,1111	1,003	1,0311	1,0144	1,1493
Январь 2026	1,009	1,1211	1,0026	1,0338	1,0119	1,1629
Февраль 2026	1,009	1,1312	1,0026	1,0365	1,0119	1,1768

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	265,026
$226.073 * 1.1312 + 0 * 1.0365 + 7.896 * 1.1768$	
в том числе стоимость строительно-монтажных работ	255,734
$226.073 * 1.1312$	
стоимость оборудования	0
$0 * 1.0365$	
стоимость прочих затрат	9,292
$7.896 * 1.1768$	
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	31,057
$29.661 + 0 + 1.396$	
в том числе строительно-монтажные работы	29,661
$255.734 - 226.073$	
оборудование	0
$0 - 0$	
прочие затраты	1,396
$9.292 - 7.896$	

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Прогнозные индексы в месяц, применяемые для определения средств в срок строительства (справочно)	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс. бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7
СМР						

Март 2026	50	127,867	1,009	1,009	1,151	129,018
Апрель 2026	50	127,867	1,009	1,0181	2,314	130,181
					3,465	
Прочие затраты						
Март 2026	50	4,646	1,0119	1,0119	0,055	4,701
Апрель 2026	50	4,646	1,0119	1,0239	0,111	4,757
					0,166	
Итого					3,631	

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб

34,688

(31.057+3.631)

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб.

289,308

(254.62+34.688)

СОСТАВИЛ



МАЛЕЕВ А.В.

ПРОВЕРИЛ

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ ЖИЛОГО ДОМА №39 ПО УЛ. Я. КОЛАСА В Г. МИНСКЕ
Код объекта: 74-24

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 1)


на строительство РЕМОНТ

(наименование здания, сооружения)


Составлена в ценах на 01.03.2025 Стоимость 205,828 тыс. бел. руб.
(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тыс. бел. руб.
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. з/пл. машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	№101 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ИЗМ 1	31,686	38,046	70,955	31,262		1,051	199,412
			8,036	4,855	21,557			3 032,35
102	№102 ОТДЕЛКА ФАСАДОВ	1,351	1,743	0,954	1,398			6,416
			0,356	0,076	0,894			128,71
	ИТОГО	33,037	39,789	71,909	32,66		1,051	205,828
			8,392	4,931	22,451			3 161,06
	Возврат материалов			0,097				0,097


ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


(подпись) СВИЩЕВ В.А.
(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ


(подпись) МАЛЕЕВ А.В.
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ


МАЛЕЕВ А.В.

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ ЖИЛОГО ДОМА №39 ПО УЛ. Я. КОЛАСА В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 74-24

Наименование здания, сооружения: РЕМОНТ

Шифр здания, сооружения: 74-24

Комплект чертежей: АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 101
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ИЗМ 1

Составлена в ценах на 01.03.2025

Стоимость 199.412 тыс. бел. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (оборудова- ние, мебель)	транс- порт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/п			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 13.48 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/29040 Лоджии, балконы ДЕМОНТАЖ С ЛЕСОВ									
1	Е46-40-4	РАЗБОРКА ЭКРАНОВ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 ПОКРЫТИЯ	185,81	17,42	9,16			203,23
			1,1	204,39	19,16	10,08			223,55
4	Е7-60-2	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	100 М ОГРАЖДЕНИ Й	737,19	11,58	7,05			748,77
			0,24	176,93	2,78	1,69	K=0	K=0	179,71
5	Е7-60-4	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИ Й	228,31	8,91	5,43			237,22

	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	0,34	77,63	К=1.2*0.3 3,03	К=1.2*0.3 1,85	К=0	К=0	80,66
6 E46-43-12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	363,14	125,98	76,73			489,12
		ПОКРЫТИЯ						
		0,37	134,36	46,61	28,39			180,97
7 E46-43-13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12 РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	48,14	24,93	15,18			73,07
		ПОКРЫТИЯ						
		0,37	17,81	9,22	5,62			27,03
8 E46-43-12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	363,14	125,98	76,73			489,12
		ПОКРЫТИЯ						
		0,37	134,36	46,61	28,39			180,97
9 E46-43-13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12 РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	48,14	24,93	15,18			73,07
		ПОКРЫТИЯ						
		0,37	17,81	9,22	5,62			27,03
10 E46-70-1	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М	126,14	57,73		2,61		186,48
		0,152	19,17	8,77		0,40		28,34
11 1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 X 4	ШТ.				504,62	40,07	544,69
		0,06992				35,28	2,80	38,08
12 E46-35-2	РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: КУСКИ	М3	140,95	1,02		22,65	1,79	166,41
		0,3	42,29	0,31		6,80	0,54	49,94
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040			825	146	82	42	3	1 016
ОХР и ОПР								742
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								474
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								2 232
00000/29040	Лоджии, балконы ДЕМОНТАЖ С АГП							
13 E15-423-1	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ	100 М2	526,84	К=1.2*0.3 4,26	К=1.2*0.3 0,23	К=0	К=0	531,10

	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	0,21	110,64	0,89	0,05		111,53
14 E46-40-4	РАЗБОРКА ЭКРАНОВ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 ПОКРЫТИЯ 1,9	185,81 353,04	17,42 33,10	9,16 17,40		203,23 386,14
17 E7-60-2	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	100 М ОГРАЖДЕНИ Й 0,4	737,19 294,88	 4,63	11,58 2,82	K=1.2*0.3 K=1.2*0.3 K=0 K=0	748,77 299,51
18 E7-60-4	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	100 М ОГРАЖДЕНИ Й 0,82	228,31 187,21	 7,31	8,91 4,45	K=1.2*0.3 K=1.2*0.3 K=0 K=0	237,22 194,52
19 E46-43-12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0,72	363,14 261,46	125,98 90,71	76,73 55,25		489,12 352,17
20 E46-43-13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12 РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0,72	48,14 34,66	24,93 17,95	15,18 10,93		73,07 52,61
21 E46-43-12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0,72	363,14 261,46	125,98 90,71	76,73 55,25		489,12 352,17
22 E46-43-13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12 РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0,72	48,14 34,66	24,93 17,95	15,18 10,93		73,07 52,61
23 E15-423-2	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	100 М2 0,17	718,00 122,06	 2,36	13,89 0,03	K=1.2*0.3 K=1.2*0.3 K=0 K=0	731,89 124,42

24 E58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3- 100 М2 Х СЛОЕВ		279,59	28,61	16,42		308,20
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,104	29,08	К=1.2 2,98	К=1.2 1,71		32,06
25 E46-43-12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ)	100 М2 ПОКРЫТИЯ	363,14	125,98	76,73		489,12
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	0,104	37,77	13,10	7,98		50,87
26 E46-43-13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12	100 М2 ПОКРЫТИЯ	48,14	24,93	15,18		73,07
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	0,104	5,01	2,59	1,58		7,60
27 E58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3- 100 М2 Х СЛОЕВ		279,59	28,61	16,42		308,20
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ПРИМЫКАНИЯ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0384	10,74	К=1.2 1,10	К=1.2 0,63		11,84
28 E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	189,17	0,14			189,31
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,17	32,16	К=1.2 0,02	К=1.2		32,18
29 E46-70-1	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ	100 М	126,14	57,73	2,61		186,48
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	0,304	38,35	17,55	0,79		56,69
30 1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 Х 4	ШТ.			504,62	40,07	544,69
		0,13984			70,57	5,60	76,17
31 E46-35-2	РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	140,95	1,02	22,65	1,79	166,41
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: КУСКИ	0,6	84,57	0,61	13,59	1,07	99,84
32 М031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М	МАШ.-Ч		72,88	14,85		72,88
	Примечание: 149,87/3	49,96		3 641,08	741,91		3 641,08
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040			1 898	3 945	911	85	5 935
ОХР и ОПР							2 299
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 470
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							9 704

00000/29040 Лоджии, балконы Б1-Б4 КБ1 УСИЛЕНИЕ С ЛЕСОВ - 30 ШТ									
33 Е46-68-2	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 250 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 ОТВЕРСТИЙ	126,48	5,75					132,23
			4,8	607,10	27,60				634,70
34 1/10-170-10/235	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 450 ММ	ШТ.				19,12	1,52		20,64
			9,984			190,89	15,18		206,07
35 Е53-21-2	РАСЧИСТКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 ШТ.	1 335,61	57,10 К=1.2	34,78 К=1.2				1 392,71
			0,24	320,55	13,70	8,35			334,25
36 Е46-67-1	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 ОТВЕРСТИЙ	67,19	3,05					70,24
			0,77	51,74	2,35				54,09
37 1/10-170-10/205	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 400 ММ	ШТ.				19,46	1,55		21,01
			0,6699			13,04	1,04		14,08
38 Е46-110-2	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 1,5 ДО 4 М ОТ ОСНОВАНИЯ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 АНКЕРОВ	176,86			0,74	0,06		177,66
			0,77	136,18		0,57	0,05		136,80
39 1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ Примечание: 25 мл/шт	МЛ				0,23	0,02		0,25
			1925			442,75	38,50		481,25
40 1/10-240-50-10/17	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т				4 548,00	361,11		4 909,11
			0,0059			26,83	2,13		28,96
41 1/10-240-20/52	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т				7 200,02	571,68		7 771,70
			0,001			7,20	0,57		7,77
42 1/10-240-50-16/11	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т				8 500,02	674,90		9 174,92
			0,0001			0,85	0,07		0,92
43 Е6-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	3 491,10	27,55 К=1.2	11,52 К=1.2	6 358,87	364,74		10 242,26

	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 13,14 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,011	38,40	0,30	0,13	69,95	4,01	112,66
44 E9-24-1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т КОНСТРУКЦИ Й		1 065,38	271,20	91,37	34,82	2,75	1 374,15
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,7729	823,43	К=1.2 209,61	К=1.2 70,62	26,91	2,13	1 062,08
45 1/10-260-150-1/119	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, РАЗМЕРАМИ 100 X 100 X 10 ММ	Т					2 667,53	152,58	2 820,11
			0,3489				930,70	53,24	983,94
46 1/10-260-150-1/103	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 75 X 75 ММ	Т					2 685,79	153,63	2 839,42
			0,0378				101,52	5,81	107,33
47 1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 X 50 ММ	Т					2 484,29	142,10	2 626,39
			0,2647				657,59	37,61	695,20
48 1/10-260-40-1/15	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 5.0 ММ	Т					2 364,40	135,24	2 499,64
			0,0116				27,43	1,57	29,00
49 1/10-260-170-4/20	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 10 - 14 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С255	Т					2 751,00	157,36	2 908,36
			0,1013				278,68	15,94	294,62
50 1/10-260-150-1/125	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 110-250 ММ	Т					2 890,93	165,36	3 056,29
			0,0086				24,86	1,42	26,28
51 E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2		112,12	4,51	0,28	83,62	6,61	206,86
	РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,33	37,00	К=1.2 1,49	К=1.2 0,09	27,59	2,18	68,26
52 E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2		141,38	5,59	0,55	131,54	10,52	289,03
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 2 РАЗА Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2		0,33	46,66	К=2*1.2 1,84	К=2*1.2 0,18	К=2 43,41	К=2 3,47	95,38

53 E46-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: С25/30	МЗ ЗАДЕЛКИ	1 007,21	12,57	7,53	355,42	27,88	1 403,08
		0,22	221,59	2,77	1,66	78,19	6,13	308,68
54 E46-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: РСЗ	МЗ ЗАДЕЛКИ	1 007,21	12,57	7,53	6 822,11	541,67	8 383,56
		0,03	30,22	0,38	0,23	204,66	16,25	251,51
55 E6-22-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 МЗ В ДЕЛЕ	14 521,59	2 661,41	693,78	11 456,98	905,77	29 545,75
		0,004	58,09	10,65	2,78	45,83	3,62	118,19
56 4/1-4-10-20-70/1339	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F200, W4	МЗ				255,66	19,89	275,55
		0,406				103,80	8,08	111,88
57 2/10-25/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т				3 645,90	208,55	3 854,45
		0,016				58,33	3,34	61,67
58 2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				3 731,74	213,46	3 945,20
		0,0243				90,68	5,19	95,87
59 E15-70-2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	2 175,68	26,48	16,13	1 077,61	61,49	3 341,26
		0,394	857,22	10,43	6,36	424,58	24,23	1 316,46
60 1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				302,16	23,99	326,15
		2,26944				685,73	54,44	740,17
61 E15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М2	277,05	0,26	0,14			277,31
		0,394	109,16	0,10	0,06			109,26

62	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,26	0,50	6,76	
				7,092			44,40	3,55	47,95	
63	1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3),	КГ				10,08	0,80	10,88	
				15,76			158,86	12,61	171,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040			3 337	281	90	4 766	322	8 706
		ОХР и ОПР								2 585
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 929
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								13 220
00000/29040 Лоджии, балконы Б1-Б4 КБ1 УСИЛЕНИЕ С АГП - 30 ШТ										
64	E46-68-2	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 250 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 ОТВЕРСТИЙ		126,48	5,75				132,23
				11	1 391,28	63,25				1 454,53
65	1/10-170-10/235	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 450 ММ	ШТ.				19,12	1,52		20,64
				22,88			437,47	34,78		472,25
66	E53-21-2	РАЗБОРКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 ШТ.		1 335,61	57,10 К=1.2	34,78 К=1.2			1 392,71
				0,55	734,59	31,41	19,13			766,00
67	E46-67-1	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 ОТВЕРСТИЙ		67,19	3,05				70,24
				1,78	119,60	5,43				125,03
68	1/10-170-10/205	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 400 ММ	ШТ.				19,46	1,55		21,01
				1,5486			30,14	2,40		32,54
69	E46-110-2	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 1,5 ДО 4 М ОТ ОСНОВАНИЯ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 АНКЕРОВ		176,86		0,74	0,06		177,66
				1,78	314,81		1,32	0,11		316,24
70	1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ Примечание: 25 мл/шт	МЛ				0,23	0,02		0,25
				4450			1 023,50	89,00		1 112,50

71	1/10-240-50-10/17	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т					4 548,00	361,11	4 909,11	
								0,0136	61,85	4,91	66,76
72	1/10-240-20/52	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т					7 200,02	571,68	7 771,70	
								0,0023	16,56	1,31	17,87
73	1/10-240-50-16/11	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т					8 500,02	674,90	9 174,92	
								0,0005	4,25	0,34	4,59
74	E6-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т		3 491,10	27,55	11,52	6 358,87	364,74	10 242,26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 13,14 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			70,17	0,55	0,23	127,81	7,33	205,86	
75	E9-24-1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т КОНСТРУКЦИ Й		1 065,38	271,20	91,37	34,82	2,75	1 374,15	
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			2 150,15	547,34	184,40	70,27	5,55	2 773,31	
76	1/10-260-150-1/119	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, РАЗМЕРАМИ 100 X 100 X 10 ММ	Т					2 667,53	152,58	2 820,11	
								0,9516	2 538,42	145,20	2 683,62
77	1/10-260-150-1/103	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 75 X 75 ММ	Т					2 685,79	153,63	2 839,42	
								0,0922	247,63	14,16	261,79
78	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 X 50 ММ	Т					2 484,29	142,10	2 626,39	
								0,7218	1 793,16	102,57	1 895,73
79	1/10-260-40-1/15	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 5.0 ММ	Т					2 364,40	135,24	2 499,64	
								0,0315	74,48	4,26	78,74
80	1/10-260-170-4/20	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 10 - 14 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С255	Т					2 751,00	157,36	2 908,36	
								0,2027	557,63	31,90	589,53
81	1/10-260-150-1/125	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 110-250 ММ	Т					2 890,93	165,36	3 056,29	
								0,0184	53,19	3,04	56,23
82	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2		112,12	4,51	0,28	83,62	6,61	206,86	

	РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,79	88,57	К=1.2 3,56	К=1.2 0,22	66,06	5,22	163,41
83 Е13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 2 РАЗА Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2	100 М2	141,38	5,59	0,55	131,54	10,52	289,03
		0,79	111,69	К=2*1.2 4,42	К=2*1.2 0,43	К=2 103,92	К=2 8,31	228,34
84 Е46-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: С25/30	МЗ ЗАДЕЛКИ	1 007,21	12,57	7,53	355,42	27,88	1 403,08
		0,49	493,53	6,16	3,69	174,16	13,66	687,51
85 Е46-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: РСЗ	МЗ ЗАДЕЛКИ	1 007,21	12,57	7,53	6 822,11	541,67	8 383,56
		0,07	70,50	0,88	0,53	477,55	37,92	586,85
86 Е6-22-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 МЗ В ДЕЛЕ	14 521,59	2 661,41	693,78	11 456,98	905,77	29 545,75
		0,0082	119,08	К=1.2 21,82	К=1.2 5,69	93,95	7,43	242,28
87 4/1-4-10-20-70/1339	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F200, W4	МЗ				255,66	19,89	275,55
		0,8223				210,23	16,36	226,59
88 2/10-25/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т				3 645,90	208,55	3 854,45
		0,032				116,67	6,67	123,34
89 2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				3 731,74	213,46	3 945,20
		0,0486				181,36	10,37	191,73
90 Е15-70-2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	2 175,68	26,48	16,13	1 077,61	61,49	3 341,26
		0,956	2 079,95	К=1.2 25,31	К=1.2 15,42	1 030,20	58,78	3 194,24

91	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				302,16	23,99	326,15
				5,50656			1 663,86	132,10	1 795,96
92	E15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2	277,05	0,26	0,14			277,31
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,956	264,86	К=1.2 0,25	К=1.2 0,13		265,11
93	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,26	0,50	6,76
				17,208			107,72	8,60	116,32
94	1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3),	КГ				10,08	0,80	10,88
				38,24			385,46	30,59	416,05
95	М031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М Примечание: 621,46/3	МАШ.-Ч		72,88	14,85			72,88
				207,15	15 097,09	3 076,18			15 097,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040			8 009	15 807	3 306	11 649	36 248
		ОХР и ОПР						783	8 686
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							6 274
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							51 208
	00000/29040	Лоджии, балконы Б1-Б4 РЕМОНТ С ЛЕСОВ							
96	E13-93-1	ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ	100 М2	500,89	90,31		20,67	1,61	613,48
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,008	4,01	К=1.2 0,72	К=1.2 0,17	0,01	4,91
97	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ				3,70	0,29	3,99
				0,08			0,30	0,02	0,32
98	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	112,12	4,51	0,28	83,62	6,61	206,86
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,008	0,90	К=1.2 0,04	К=1.2 0,67	0,05	1,66
99	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	168,03					168,03
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 2 РАЗА Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2		0,08	13,44	К=2*1.2 К=2*1.2	К=2 К=2		13,44

100 1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т					1 855,20	147,30	2 002,50
			0,0048				8,90	0,71	9,61
101 E61-1-8	НАНЕСЕНИЕ РЕМОНТНОГО СОСТАВА НА ПОТОЛКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	2 197,65	57,55	35,04		1 571,70	124,48	3 951,38
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 2 СЛОЯ Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2		0,08	175,81	К=2*1.2 4,60	К=2*1.2 2,80	К=2 125,74	К=2 9,96	316,11
102 E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	613,65	24,25	7,64		328,93	25,53	992,36
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: М200 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,33	202,50	К=1.2 8,00	К=1.2 2,52	108,55	8,42	327,47
103 E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12 (ВСЕГО 30 ММ)	100 М2	9,19	1,17	0,83		37,71	2,94	51,01
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: М200 Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2		0,33	3,03	К=0.5*1.2 0,39	К=0.5*1.2 0,27	К=0.5 12,44	К=0.5 0,97	16,83
104 E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	45,07						45,07
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,33	14,87	К=1.2	К=1.2			14,87
105 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ					6,26	0,50	6,76
			9,9				61,97	4,95	66,92
106 E13-75-1	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	100 М2	181,76	0,83					182,59
	РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,33	59,98	К=1.2 0,27	К=1.2			60,25
107 1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т					1 387,22	110,15	1 497,37
			0,132				183,11	14,54	197,65
108 E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	613,65	24,25	7,64		328,93	25,53	992,36

	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: М200 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,33	202,50	К=1.2 8,00	К=1.2 2,52	108,55	8,42	327,47
109 E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12 (ВСЕГО 30 ММ)	100 М2		36,75	4,68	3,34	150,84	11,74	204,01
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: М200 Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2		0,33	12,13	К=2*1.2 1,54	К=2*1.2 1,10	К=2 49,78	К=2 3,87	67,32
110 E6-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т		198,72	37,73	11,52	203,88	12,32	452,65
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0328	6,52	К=1.2 1,24	К=1.2 0,38	6,69	0,40	14,85
111 2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т					9 245,65	528,85	9 774,50
			0,0328				303,26	17,35	320,61
112 E13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2		64,54					64,54
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,1	6,45	К=1.2	К=1.2			6,45
113 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ					6,26	0,50	6,76
			2				12,52	1,00	13,52
114 E13-74-1	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	100 М2		213,03	0,86				213,89
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,1	21,30	К=1.2 0,09	К=1.2			21,39
115 1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т					1 387,22	110,15	1 497,37
			0,04				55,49	4,41	59,90
116 E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2		1 012,13	2,94		257,71	20,80	1 293,58
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,1	101,21	К=1.2 0,29	К=1.2	25,77	2,08	129,35

117	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				539,52	42,84	582,36	
				0,06			32,37	2,57	34,94	
118	E15-280-1	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	740,21	9,67	5,57			749,88	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,1	74,02	К=1.2 0,97	К=1.2 0,56		74,99	
119	E15-297-1	ИСКЛЮЧИТЬ ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	-160,10					-160,10	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=-1*1.2, Ктруд.маш=-1*1.2		0,1	-16,01	К=-1*1.2 К=-1*1.2	К=-1 К=-1		-16,01	
120	1/10-230-60-45-5/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				995,04	79,01	1 074,05	
				0,036			35,82	2,84	38,66	
121	E15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2	277,05	0,26	0,14			277,31	
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,1	27,71	К=1.2 0,03	К=1.2 0,01		27,74	
122	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,26	0,50	6,76	
				1,8			11,27	0,90	12,17	
123	1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3),	КГ				10,08	0,80	10,88	
				4			40,32	3,20	43,52	
124	E12-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1 237,41	21,71	2,36	84,65	6,72	1 350,49	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,21	259,86	К=1.2 4,56	К=1.2 0,50	17,78	1,41	283,61
125	2/20-100-20/45	ЭЛЕМЕНТ ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ШИРИНОЙ 320 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ЭФ1	М				13,37	0,76	14,13	
				72			962,64	54,72	1 017,36	
126	2/20-40-999/370	КОСТЫЛЬ	Т				4 940,41	392,27	5 332,68	
	Примечание: КК1			0,0612			302,35	24,01	326,36	

127 E46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=81.86%, План=52.34%	100 ОТВЕРСТИЙ	252,96	16,46				269,42
			2,2	556,51	36,21			592,72
128 E46-71-5	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=-11, Ктруд.маш=-11	100 ОТВЕРСТИЙ	-136,51	-9,68				-146,19
			2,2	-300,32	-21,30	К=-11	К=-11	-321,62
129 1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.				4,26	0,34	4,60
			1,5158			6,46	0,52	6,98
130 1/10-240-10/П1	БОЛТ РАСПОРНЫЙ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ БСР М8х85	ШТ.				5,50	0,39	5,89
			220			1 210,00	85,80	1 295,80
131 E7-20-3	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	765,61	180,34	33,52	206,40	16,39	1 168,74
			0,7081	542,13	К=1.2 23,74	К=1.2 146,15	11,61	827,59
132 2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО Примечание: ИЗДЕЛИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ИС-1 -ИС-4	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
			0,2303			2 367,44	135,42	2 502,86
133 1/10-260-10-3/50	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КВАДРАТНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, СЕЧЕНИЕМ 20Х20 ММ	Т				2 764,52	158,13	2 922,65
			0,4778			1 320,89	75,55	1 396,44
134 E7-20-7	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	586,49	168,77	29,76	120,00	9,53	884,79
			0,3197	187,50	К=1.2 53,96	К=1.2 9,51	38,36	282,87
135 1/10-260-150-1/3	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 25 Х 25 Х 4 ММ	Т				3 016,68	172,55	3 189,23

						0,0876	264,26	15,12	279,38
136	1/10-260-30-6/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 40 ММ	Т				2 725,42	155,89	2 881,31
						0,2303	627,66	35,90	663,56
137	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	112,12	4,51	0,28	83,62	6,61	206,86
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
			0,41	45,97	1,85	0,11	34,28	2,71	84,81
138	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	141,38	5,59	0,55	131,54	10,52	289,03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 2 РАЗА Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2			К=2*1.2	К=2*1.2	К=2	К=2	
			0,41	57,97	2,29	0,23	53,93	4,31	118,50
139	E57-32-1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ (ПРИМ)	100 М	166,67	3,89	2,36	8,26	0,66	179,48
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
			0,6	100,00	2,33	1,42	4,96	0,40	107,69
140	2/50-30-20/5	ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП П-1, РАЗМЕРОМ 26 X 54 ММ	М				8,75	0,69	9,44
				61,8			540,75	42,64	583,39
141	E9-47-1	ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	518,81	24,54	10,75	3,56	0,29	547,20
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
			0,648	336,19	15,90	6,97	2,31	0,19	354,59
142	1/10-115-20-15/81	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2				39,55	3,14	42,69
				72,25			2 857,49	226,87	3 084,36
143	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ				4,38	0,35	4,73
				1			4,38	0,35	4,73
144	E12-123-1	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	420,58	2,24		1 036,38	82,01	1 541,21
					К=1.2	К=1.2			

	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЭФЗ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,24	100,94	0,54		248,73	19,68	369,89
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040			2 797	250	53	12 195	827	16 069
	ОХР и ОПР								2 248
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 543
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								19 860
00000/29040	Лоджии, балконы Б1-Б4 КБ1 РЕМОНТ С АГП								
145 Е13-93-1	ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ	100 М2		500,89	90,31		20,67	1,61	613,48
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,018	9,02	1,63	К=1.2 К=1.2	0,37	0,03	11,05
146 7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ					3,70	0,29	3,99
			0,18				0,67	0,05	0,72
147 Е13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2		112,12	4,51	0,28	83,62	6,61	206,86
	РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,018	2,02	0,08	К=1.2 К=1.2	1,51	0,12	3,73
148 Е13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2		168,03		К=2*1.2 К=2*1.2	К=2	К=2	168,03
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 2 РАЗА Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2		0,18	30,25					30,25
149 1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т					1 855,20	147,30	2 002,50
			0,0108				20,04	1,59	21,63
150 Е61-1-8	НАНЕСЕНИЕ РЕМОНТНОГО СОСТАВА НА ПОТОЛКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2		2 197,65	57,55	35,04	1 571,70	124,48	3 951,38
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 2 СЛОЯ Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2		0,18	395,58	10,36	К=2*1.2 К=2*1.2	К=2	К=2	711,26
151 Е11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2		613,65	24,25	7,64	328,93	25,53	992,36
					К=1.2	К=1.2			

	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: М200 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,75	460,24	18,19	5,73	246,70	19,15	744,28
152 E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12 (ВСЕГО 30 ММ)	100 М2		9,19	1,17	0,83	37,71	2,94	51,01
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: М200 Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2		0,75	6,89	К=0.5*1.2 0,88	К=0.5*1.2 0,62	К=0.5 28,28	К=0.5 2,21	38,26
153 E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2		45,07					45,07
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,75	33,80	К=1.2	К=1.2			33,80
154 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ					6,26	0,50	6,76
			22,5				140,85	11,25	152,10
155 E13-75-1	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	100 М2		181,76	0,83				182,59
	РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,75	136,32	К=1.2 0,62	К=1.2			136,94
156 1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т					1 387,22	110,15	1 497,37
			0,3				416,17	33,05	449,22
157 E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2		613,65	24,25	7,64	328,93	25,53	992,36
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: М200 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,75	460,24	К=1.2 18,19	К=1.2 5,73	246,70	19,15	744,28
158 E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12 (ВСЕГО 30 ММ)	100 М2		36,75	4,68	3,34	150,84	11,74	204,01
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: М200 Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2		0,75	27,56	К=2*1.2 3,51	К=2*1.2 2,51	К=2 113,13	К=2 8,81	153,01
159 E6-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т		198,72	37,73	11,52	203,88	12,32	452,65

	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0764	15,18	К=1.2 2,88	К=1.2 0,88	15,58	0,94	34,58
160 2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т					9 245,65	528,85	9 774,50
			0,0764				706,37	40,40	746,77
161 E13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2		64,54		К=1.2 К=1.2			64,54
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,23	14,84					14,84
162 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ					6,26	0,50	6,76
			4,6				28,80	2,30	31,10
163 E13-74-1	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	100 М2		213,03	0,86				213,89
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,23	49,00	К=1.2 0,20	К=1.2			49,20
164 1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т					1 387,22	110,15	1 497,37
			0,092				127,62	10,13	137,75
165 E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2		1 012,13	2,94		257,71	20,80	1 293,58
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,23	232,79	К=1.2 0,68	К=1.2	59,27	4,78	297,52
166 1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т					539,52	42,84	582,36
			0,138				74,45	5,91	80,36
167 E15-280-1	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2		740,21	9,67	5,57			749,88
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,23	170,25	К=1.2 2,22	К=1.2 1,28			172,47
168 E15-297-1	ИСКЛЮЧИТЬ ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2		-160,10					-160,10
					К=-1*1.2	К=-1*1.2	К=-1	К=-1	

	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=-1*1.2, Ктруд.маш=-1*1.2		0,23	-36,82				-36,82
169 1/10-230-60-45-5/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				995,04	79,01	1 074,05
			0,0828			82,39	6,54	88,93
170 E15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2		277,05	0,26	0,14		277,31
	РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,23	63,72	К=1.2 0,06	К=1.2 0,03		63,78
171 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,26	0,50	6,76
			4,14			25,92	2,07	27,99
172 1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3),	КГ				10,08	0,80	10,88
			9,2			92,74	7,36	100,10
173 E12-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		1 237,41	21,71	2,36	84,65	1 350,49
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,442	546,94	К=1.2 9,60	К=1.2 1,04	37,42	596,93
174 2/20-100-20/45	ЭЛЕМЕНТ ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ШИРИНОЙ 320 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ЭФ1	М				13,37	0,76	14,13
			152			2 032,24	115,52	2 147,76
175 2/20-40-999/370	КОСТЫЛЬ	Т				4 940,41	392,27	5 332,68
	Примечание: КК1		0,1265			624,96	49,62	674,58
176 E46-67-1	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ		67,19	3,05			70,24
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		0,48	32,25	1,46			33,71
177 1/10-170-10/205	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 400 ММ	ШТ.				19,46	1,55	21,01
			0,4176			8,13	0,65	8,78
178 E46-110-2	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 1,5 ДО 4 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ		176,86		0,74	0,06	177,66

	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		0,48	84,89			0,36	0,03	85,28
179 1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ Примечание: 25 мл/шт	МЛ					0,23	0,02	0,25
			1200				276,00	24,00	300,00
180 1/10-240-50-10/17	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т					4 548,00	361,11	4 909,11
			0,0037				16,83	1,34	18,17
181 1/10-240-20/52	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т					7 200,02	571,68	7 771,70
			0,0006				4,32	0,34	4,66
182 1/10-240-50-16/11	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т					8 500,02	674,90	9 174,92
			0,0001				0,85	0,07	0,92
183 E46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 ОТВЕРСТИЙ		252,96	16,46				269,42
			4,76	1 204,09	78,35				1 282,44
184 E46-71-5	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=-11, Ктруд.маш=-11	100 ОТВЕРСТИЙ		-136,51	-9,68				-146,19
			4,76	-649,79	-46,08	К=-11 К=-11 К=-11 К=-11			-695,87
185 1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.					4,26	0,34	4,60
			3,2796				13,97	1,12	15,09
186 1/10-240-10/П1	БОЛТ РАСПОРНЫЙ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ БСР М8х85	ШТ.					5,50	0,39	5,89
			476				2 618,00	185,64	2 803,64
187 E7-20-3	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		765,61	180,34	33,52	206,40	16,39	1 168,74
			1,8941	1 450,14	341,58	К=1.2 К=1.2	390,94	31,04	2 213,70
188 2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО Примечание: ИЗДЕЛИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ИС-1 -ИС-4	Т					10 279,81	588,01	10 867,82
			0,4675				4 805,81	274,89	5 080,70

189	1/10-260-10-3/50	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КВАДРАТНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, СЕЧЕНИЕМ 20Х20 ММ	Т				2 764,52	158,13	2 922,65
							1,4266		
							3 943,86	225,59	4 169,45
190	E7-20-7	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	586,49	168,77	29,76	120,00	9,53	884,79
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2 119,34	К=1.2 21,04	84,85	6,74	625,64
191	1/10-260-150-1/3	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 25 Х 25 Х 4 ММ	Т				3 016,68	172,55	3 189,23
							0,1834	553,26	31,65
									584,91
192	1/10-260-30-6/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 Х 40 ММ	Т				2 725,42	155,89	2 881,31
							0,5237	1 427,30	81,64
									1 508,94
193	E7-20-5	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	216,48	107,84	29,76	120,00	9,53	453,85
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2 17,57	К=1.2 4,85	19,55	1,55	73,93
194	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 Х 50 ММ	Т				2 484,29	142,10	2 626,39
							0,1629	404,69	23,15
									427,84
195	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	112,12	4,51	0,28	83,62	6,61	206,86
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2 4,33	К=1.2 0,27	80,28	6,35	198,60
196	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	141,38	5,59	0,55	131,54	10,52	289,03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 2 РАЗА Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2			К=2*1.2 5,37	К=2*1.2 0,53	К=2 126,28	К=2 10,10	277,47
197	E57-32-1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ (ПРИМ)	100 М	166,67	3,89	2,36	8,26	0,66	179,48

	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1,256	209,34	К=1.2 4,89	К=1.2 2,96	10,37	0,83	225,43
198 2/50-30-20/5	ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП П-1, РАЗМЕРОМ 26 X 54 ММ	М					8,75	0,69	9,44
			129,4				1 132,25	89,29	1 221,54
199 Е9-47-1	ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	518,81	24,54	10,75	3,56	0,29		547,20
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1,512	784,44	К=1.2 37,10	К=1.2 16,25	5,38	0,44	827,36
200 1/10-115-20-15/81	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2				39,55	3,14		42,69
			168,59			6 667,73	529,37		7 197,10
201 1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ				4,38	0,35		4,73
			2,5			10,95	0,88		11,83
202 Е12-123-1	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	420,58	981,76	199,58	1 036,38	82,01		2 520,73
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЭФ3 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,4	168,23	К=1.2 392,70	К=1.2 79,83	414,55	32,80	1 008,28
203 ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЗЫРЕК КБ1								
204 Е11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	613,65	24,25	7,64	328,93	25,53		992,36
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,104	63,82	К=1.2 2,52	К=1.2 0,79	34,21	2,66	103,21
205 Е11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12 (ВСЕГО 10-40 ММ)	100 М2	36,75	4,68	3,34	150,84	11,74		204,01
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2		0,104	3,82	К=2*1.2 0,49	К=2*1.2 0,35	К=2 15,69	К=2 1,22	21,22
206 Е12-116-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ	100 М2	64,26	0,60	0,14				64,86

	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,104	6,68	К=1.2 0,06	К=1.2 0,01			6,74
207 1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ					4,62	0,37	4,99
			5,2				24,02	1,92	25,94
208 E12-105-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ	100 М2		249,82	8,77	3,76	120,16	9,49	388,24
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,104	25,98	К=1.2 0,91	К=1.2 0,39	12,50	0,99	40,38
209 1/10-115-5/395	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2					7,12	0,57	7,69
			12,168				86,64	6,94	93,58
210 1/10-115-5/425	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	М2					8,60	0,68	9,28
			13,26				114,04	9,02	123,06
211 E12-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		1 237,41	21,71	2,36	84,65	6,72	1 350,49
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,056	69,29	К=1.2 1,22	К=1.2 0,13	4,74	0,38	75,63
212 2/20-100-20/50	ЭЛЕМЕНТ ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ШИРИНОЙ 340 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ЭФ5	М					14,47	0,83	15,30
			18				260,46	14,94	275,40
213 2/20-40-999/370	КОСТЫЛЬ	Т					4 940,41	392,27	5 332,68
	Примечание: ККЗ		0,0182				89,92	7,14	97,06
214 E58-41-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ, ПАРАПЕТАМ, ШАХТАМ	100 М		261,13	10,50	6,40			271,63
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,13	33,95	К=1.2 1,37	К=1.2 0,83			35,32
215 4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3					147,88	11,51	159,39
			0,078				11,53	0,90	12,43
216 E12-107-1	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К ПОВЕРХНОСТИ ПАРАПЕТА И С ПОДВЕДЕНИЕМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПОД ФАРТУК НА ВЫСОТУ 250 ММ	100 М		804,96	26,65	3,34	363,05	28,75	1 223,41

	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,13	104,64	К=1.2 3,46	К=1.2 0,43	47,20	3,74	159,04
217 Е12-107-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 100 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА К ПАРАПЕТУ: К НОРМЕ Е12-107-1	100 М	9,39	1,27	0,70	13,62	1,08	25,36
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2	0,13	1,22	К=0.5*1.2 0,17	К=0.5*1.2 0,09	К=0.5 1,77	К=0.5 0,14	3,30
218 1/10-115-5/395	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				7,12	0,57	7,69
			11,7			83,30	6,67	89,97
219 1/10-115-5/425	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	М2				8,60	0,68	9,28
			10,01			86,09	6,81	92,90
220 2/20-100-20/30	ЭЛЕМЕНТ ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ШИРИНОЙ 220 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ЭФ-6	М				10,69	0,61	11,30
			16			171,04	9,76	180,80
221 2/20-105-15/5	ПЛАНКА РП1	М				4,22	0,22	4,44
			13,6			57,39	2,99	60,38
222 1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ				6,85	0,54	7,39
			1,2			8,22	0,65	8,87
223 М031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М Примечание: 533,40/3	МАШ.-Ч		72,88	14,85			72,88
			177,8	12 958,06	2 640,33			12 958,06
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040		6 904	13 994	2 857	29 530	2 003	52 431
	ОХР и ОПР							7 792
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5 230
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							65 453
00000/29040	Лоджии, балконы Л1 Л2 Л3 РЕМОНТ С ЛЕСОВ							
224 ПРИМЕЧАНИЕ:	РЕМОНТ ПЛИТЫ Л3 УЧТЕН ВЫШЕ							
225 Е11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 10-30 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	613,65	24,25	7,64	328,93	25,53	992,36
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: М200 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,058	35,59	К=1.2 1,41	К=1.2 0,44	19,08	1,48	57,56

226 E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12 (ВСЕГО 30 ММ)	100 М2	27,57	3,51	2,50	113,13	8,81	153,02
		0,058	1,60	0,20	0,15	6,56	0,51	8,87
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: М200 Ктруд=1.5*1.2, Ктруд.маш=1.5*1.2								
227 E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	45,07					45,07
		0,058	2,61					2,61
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2				К=1.2	К=1.2			
228 1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т				1 855,20	147,30	2 002,50
		0,00174				3,23	0,26	3,49
229 E13-75-1	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	100 М2	181,76	0,83				182,59
		0,058	10,54	0,05				10,59
РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2				К=1.2	К=1.2			
230 1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				1 387,22	110,15	1 497,37
		0,0232				32,18	2,56	34,74
231 E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	613,65	24,25	7,64	328,93	25,53	992,36
		0,058	35,59	1,41	0,44	19,08	1,48	57,56
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: М200 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2				К=1.2	К=1.2			
232 E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12 (ВСЕГО 30 ММ)	100 М2	36,75	4,68	3,34	150,84	11,74	204,01
		0,058	2,13	0,27	0,19	8,75	0,68	11,83
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: М200 Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2				К=2*1.2	К=2*1.2	К=2	К=2	
233 E6-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	198,72	37,73	11,52	203,88	12,32	452,65
		0,0065	1,29	0,25	0,07	1,33	0,08	2,95
РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2				К=1.2	К=1.2			

234	2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т				9 245,65	528,85	9 774,50	
				0,0065			60,10	3,44	63,54	
235	E12-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 М2	1 237,41	21,71	2,36	84,65	6,72	1 350,49	
		ПОКРЫТИЯ			К=1.2	К=1.2				
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,192	237,58	4,17	0,45	16,25	1,29	259,29
236	2/20-100-20/40	ЭЛЕМЕНТ ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ШИРИНОЙ 280 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ЭФ2	М				12,24	0,70	12,94	
				54			660,96	37,80	698,76	
237	2/20-40-999/370	КОСТЫЛЬ	Т				4 940,41	392,27	5 332,68	
		Примечание: КК2		0,0387			191,19	15,18	206,37	
238	2/20-100-20/45	ЭЛЕМЕНТ ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ШИРИНОЙ 320 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ЭФ1	М				13,37	0,76	14,13	
				6			80,22	4,56	84,78	
239	2/20-40-999/370	КОСТЫЛЬ	Т				4 940,41	392,27	5 332,68	
		Примечание: КК1		0,0046			22,73	1,80	24,53	
240	E13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	64,54					64,54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,019	1,23	К=1.2	К=1.2		1,23	
241	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,26	0,50	6,76	
				0,38			2,38	0,19	2,57	
242	E13-74-1	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	100 М2	213,03	0,86				213,89	
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,019	4,05	К=1.2	К=1.2		4,07	
243	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				1 387,22	110,15	1 497,37	
				0,0076			10,54	0,84	11,38	
244	E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 012,13	2,94		257,71	20,80	1 293,58	
						К=1.2	К=1.2			

	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,019	19,23	0,06		4,90	0,40	24,59
245 1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т					539,52	42,84	582,36
			0,0114				6,15	0,49	6,64
246 E15-280-1	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2		740,21	9,67	5,57			749,88
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,019	14,06	К=1.2 0,18	К=1.2 0,11			14,24
247 E15-297-1	ИСКЛЮЧИТЬ ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2		-160,10					-160,10
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=-1*1.2, Ктруд.маш=-1*1.2		0,019	-3,04	К=-1*1.2	К=-1*1.2	К=-1	К=-1	-3,04
248 1/10-230-60-45-5/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т					995,04	79,01	1 074,05
			0,00684				6,81	0,54	7,35
249 E15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2		277,05	0,26	0,14			277,31
	РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,019	5,26	К=1.2	К=1.2			5,26
250 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ					6,26	0,50	6,76
			0,342				2,14	0,17	2,31
251 1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3),	КГ					10,08	0,80	10,88
			0,76				7,66	0,61	8,27
252 E46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ		252,96	16,46				269,42
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		0,32	80,95	5,27				86,22
253 E46-71-5	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ		-136,51	-9,68				-146,19
					К=-11	К=-11	К=-11	К=-11	

	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=-11, Ктруд.маш=-11		0,32	-43,68	-3,10			-46,78
254 1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.				4,26	0,34	4,60
			0,2205			0,94	0,07	1,01
255 1/10-240-10/П1	БОЛТ РАСПОРНЫЙ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ БСР М8х85	ШТ.				5,50	0,39	5,89
			32			176,00	12,48	188,48
256 Е7-20-3	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		765,61	180,34	33,52	206,40	1 168,74
	РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0182	13,93	К=1.2 3,28	К=1.2 0,61	3,76	0,30 21,27
257 2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО Примечание: ИЗДЕЛИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ИС4, ИС5	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
			0,0182			187,09	10,70	197,79
258 Е7-20-7	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		586,49	168,77	29,76	120,00	9,53 884,79
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,2018	118,35	К=1.2 34,06	К=1.2 6,01	24,22	1,92 178,55
259 1/10-260-30-6/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 40 ММ	Т				2 725,42	155,89	2 881,31
			0,2018			549,99	31,46	581,45
260 Е13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2		112,12	4,51	0,28	83,62	6,61 206,86
	РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,15	16,82	К=1.2 0,68	К=1.2 0,04	12,54	0,99 31,03
261 Е13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2		141,38	5,59	0,55	131,54	10,52 289,03
					К=2*1.2	К=2*1.2	К=2	К=2

	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 2 РАЗА Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2		0,15	21,21	0,84	0,08	19,73	1,58	43,36
262 E13-93-1	ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ	100 М2		500,89	90,31 К=1.2	К=1.2	20,67	1,61	613,48
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,27	135,24	24,38		5,58	0,43	165,63
263 7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ					3,70	0,29	3,99
			2,7				9,99	0,78	10,77
264 E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2		1 214,35	0,46 К=1.2	0,28 К=1.2	131,66	10,43	1 356,90
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,27	327,87	0,12	0,08	35,55	2,82	366,36
265 E57-32-1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ (ПРИМ)	100 М		166,67	3,89 К=1.2	2,36 К=1.2	8,26	0,66	179,48
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,05	8,33	0,19	0,12	0,41	0,03	8,96
266 2/50-30-20/5	ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП П-1, РАЗМЕРОМ 26 X 54 ММ	М					8,75	0,69	9,44
			5,15				45,06	3,55	48,61
267 E9-47-1	ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ		518,81	24,54 К=1.2	10,75 К=1.2	3,56	0,29	547,20
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,53	274,97	13,01	5,70	1,89	0,15	290,02
268 1/10-115-20-15/81	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ						39,55	3,14	42,69
			59,1				2 337,41	185,57	2 522,98
269 1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ					4,38	0,35	4,73
			1				4,38	0,35	4,73
270 E12-123-1	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М		420,58	2,24 К=1.2	К=1.2	1 036,38	82,01	1 541,21

	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЭФ4 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,2	84,12	0,45		207,28	16,40	308,25
271 Е15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2		277,05	0,26	0,14			277,31
	РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,18	49,87	0,05	0,03			49,92
272 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ					6,26	0,50	6,76
			3,24				20,28	1,62	21,90
273 1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3),	КГ					10,08	0,80	10,88
			7,2				72,58	5,76	78,34
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040				1 456	87	15	4 877	351	6 771
ОХР и ОПР									1 134
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									812
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									8 717
00000/29040	Лоджии, балконы Л1 Л2 РЕМОНТ С АГП								
274 Е12-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		1 237,41	21,71	2,36	84,65	6,72	1 350,49
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,111	137,35	2,41	0,26	9,40	0,75	149,91
275 2/20-100-20/40	ЭЛЕМЕНТ ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ШИРИНОЙ 280 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ЭФ2	М					12,24	0,70	12,94
			45				550,80	31,50	582,30
276 2/20-40-999/370	КОСТЫЛЬ	Т					4 940,41	392,27	5 332,68
	Примечание: КК2		0,0653				322,61	25,62	348,23
277 Е7-20-7	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		586,49	168,77	29,76	120,00	9,53	884,79
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,3143	184,33	53,04	9,35	37,72	3,00	278,09

278	1/10-260-30-6/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 40 ММ	Т				2 725,42	155,89	2 881,31
						0,3143	856,60	49,00	905,60
279	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	112,12	4,51	0,28	83,62	6,61	206,86
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2 1,04	К=1.2 0,06	19,23	1,52	47,58
280	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	141,38	5,59	0,55	131,54	10,52	289,03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 2 РАЗА Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2			К=2*1.2 1,29	К=2*1.2 0,13	30,25	2,42	66,48
281	E13-93-1	ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ	100 М2	500,89	90,31		20,67	1,61	613,48
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2 39,74	К=1.2	9,09	0,71	269,93
282	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ				3,70	0,29	3,99
							16,28	1,28	17,56
283	E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 214,35	0,46	0,28	131,66	10,43	1 356,90
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2 0,20	К=1.2 0,12	57,93	4,59	597,03
284	E9-47-1	ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	518,81	24,54	10,75	3,56	0,29	547,20
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2 19,88	К=1.2 8,71	2,88	0,23	443,23
285	1/10-115-20-15/81	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2				39,55	3,14	42,69
							3 571,96	283,59	3 855,55
286	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ				4,38	0,35	4,73
							8,76	0,70	9,46


287 E15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2	277,05	0,26	0,14			277,31
	РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,18	49,87	0,05	0,03		49,92
288 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,26	0,50	6,76
			3,24			20,28	1,62	21,90
289 1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3),	КГ				10,08	0,80	10,88
			7,2			72,58	5,76	78,34
290 М031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М Примечание: 124.66/3	МАШ.-Ч		72,88	14,85			72,88
			41,55	3 028,16	617,02			3 028,16
291 E12-123-1	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТЕНИЕМ ГОФРА	100 М	420,58	981,76	199,58	1 036,38	82,01	2 520,73
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЭФ4 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,3	126,17	294,53	59,87	310,91	24,60
								756,21
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 731	3 440	696	5 897	437	11 505 1 880 1 335 14 720
00000/290700 Инвентарные леса - 34.64 100М2 20								
292 E8-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬН ОЙ ПРОЕКЦИИ Н	603,36	4,90	1,61	244,08	15,58	867,92
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		7,84	4 730,34	38,42	12,62	1 913,59	122,15
								6 804,50
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29070020 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		4 730	38	13	1 914	122	6 804 3 883 2 482 13 169
00000/29090 Другое. Мусор - 3.055 100М3								
293 E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		335,27	86,81			335,27

	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		0,17	57,00	14,76		57,00
294 8/1/580 возвр. мат. без вкл. в док.	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,458			212,00 97,10	212,00 97,10
295 8/2/1 прием отходов	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ	МЗ	15,65			60,00 939,00	60,00 939,00
296 18/2/1-Б прием отходов	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ (БИТУМОСОДЕРЖАЩИЕ)	Т	0,278			240,00 66,72	240,00 66,72
297 18/2/1-3 прием отходов	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ (БЕТОННЫЙ ЛОМ)	МЗ	1,25			36,00 45,00	36,00 45,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090			57	15		57
	ОХР и ОПР						12
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						8
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						77
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		26 897	37 203	7 743	55 411	123 132
	ОХРиОПР = 81.86%					3 621	28 357
	План.приб. = 52.34%						18 131
	ИТОГО						169 620
	ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт)		4 789	843	293	15 544	22 410
	ОХРиОПР = 57.16%					1 234	2 905
	План.приб. = 67.42%						3 426
	ИТОГО						28 741
	ИТОГО		31 686	38 046	8 036	70 955	145 542
	ОХР и ОПР					4 855	31 262
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						21 557
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,6
	ВСЕГО						198 361
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						145 543
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						31 687
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						38 046
	В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ						8 036
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ						70 955
	ТРАНСПОРТ						4 855
	ОХР и ОПР						31 262
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						21 557
	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА					1 051	1 051
	В Т.Ч. СТ-ТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					1 051	1 051
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ					97	97

В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ	97	97
ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ		199 412
ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч)		2 465,34
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)		549,82

Составил

(должность служащего)



(подпись)

МАЛЕЕВ А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ ЖИЛОГО ДОМА №39 ПО УЛ. Я. КОЛАСА В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 74-24

Наименование здания, сооружения: РЕМОНТ

Шифр здания, сооружения: 74-24

Комплект чертежей: АС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №101
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ИЗМ 1

Составлена в ценах на 01.03.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	2 465,34		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	549,82		
3	M031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М	МАШ.-Ч	485,868	72,88	35 410,06
4	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,103644	41,22	4,27
5	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	9,822144	2,56	25,14
6	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,196	0,42	0,92
7	M110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	0,702134	0,41	0,29
8	M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,702134	0,30	0,21
9	M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	21,42	1,01	21,63
10	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	1,409616	0,37	0,52
11	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,606084	0,36	4,54
12	M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,017472	2,22	0,04
13	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	16,338098	49,49	808,57
14	M021102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00486	52,23	0,25
15	M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,37	3,03	7,18
16	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,689657	1,30	0,90
17	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,617664	0,85	0,53
18	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	186,4747	0,60	111,88
19	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0612	1,10	0,07
20	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,96704	0,96	10,53
21	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,87128	6,69	92,80
22	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	74,34326	0,89	66,17
23	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	1,0948	52,06	57,00
24	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,018784	16,25	32,81
25	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ.-Ч	0,669864	8,72	5,84
26	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	44,387924	19,03	844,70

27	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	111,323059	4,79	533,24
28	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	5,369592	0,97	5,21
29	M331619	ЭЛЕКТРОЛОБЗИК	МАШ.-Ч	0,510264	1,74	0,89
30	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000872	38 280,00	33,38
31	1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,2	6,85	8,22
32	4/1-4-10-20-60/1338	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА C25/30, F200, W2	МЗ	0,7384	198,00	146,20
33	4/1-4-10-20-70/1339	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C25/30, F200, W4	МЗ	1,2283	255,66	314,03
34	1/10-240-10/П1	БОЛТ РАСПОРНЫЙ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ БСР М8х85	ШТ.	728	5,50	4 004,00
35	1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,001228	30 153,26	37,03
36	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,002875	600,00	1,73
37	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,07056	480,00	33,87
38	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,245984	404,00	99,38
39	1/10-110-50-5/285	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	МЗ	0,012078	635,10	7,67
40	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	5,9805	2,95	17,64
41	1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	1,05	6,54	6,87
42	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	2,78153	1,74	4,84
43	1/10-240-20/52	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,0039	7 200,02	28,08
44	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,690751	4,30	7,27
45	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	4,779	4,81	22,99
46	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	2,301	10,86	24,99
47	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,5948	1 387,22	825,12
48	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	76,442	6,26	478,53
49	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	26,929241	7,73	208,16
50	1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т	0,01734	1 855,20	32,17
51	2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0311	6 312,83	196,33

52	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,716	10 279,81	7 360,34
53	1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,1458	201,56	29,39
54	1/10-110-50-15/545	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,006466	350,14	2,26
55	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,033708	624,00	21,03
56	1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	6,83672	12,72	86,96
57	1/10-240-30-30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 X 40	Т	0,00189	8 640,00	16,33
58	2/10-25/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,048	3 645,90	175,00
59	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0729	3 731,74	272,04
60	2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,006465	3 487,69	22,55
61	1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 10 ММ	Т	0,00105	5 328,00	5,59
62	2/20-40-999/370	ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ (ЧЕРТЕЖАМ КМ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	Т	0,3145	4 940,41	1 553,76
63	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,083733	2,46	0,21
64	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,5911	5,70	26,17
65	1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,684	7,63	5,22
66	1/10-230-40-20/181	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЧЕРНАЯ	Т	0,009656	5 428,02	52,41
67	1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	82,36	10,08	830,19
68	1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 X 4	ШТ.	0,20976	504,62	105,85
69	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	4,991256	8,15	40,68
70	1/10-130-5/59	МАСТИКА БИТУМНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНАЯ (МБПХ) ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Т	0,002392	3 780,00	9,04
71	1/10-115-5/425	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	М2	23,27	8,60	200,12

72	1/10-115-5/395	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	23,868	7,12	169,94
73	2/20-105-15/5	НАЩЕЛЬНИК (ПЛАНКА, НАЛИЧНИК) ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45 - 0,5 ММ, ШИРИНОЙ 60 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	13,6	4,22	57,39
74	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	4,97	8,22	40,85
75	2/20-100-20/30	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	16	10,69	171,04
76	2/20-100-20/45	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 320 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	230	13,37	3 075,10
77	2/20-100-20/50	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 360 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	18	14,47	260,46
78	1/10-115-25/190	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М	119,7	9,48	1 134,76
79	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	6,5	4,38	28,47
80	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,52338	0,97	0,51
81	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,00243	352,62	0,86
82	2/50-30-20/5	ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП П-1, РАЗМЕРОМ 26 X 54 ММ	М	196,35	8,75	1 718,06
83	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	5,2	4,62	24,02
84	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ	7,36	3,70	27,23
85	1/10-260-10-3/50	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КВАДРАТНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, СЕЧЕНИЕМ 20X20 ММ	Т	1,9044	2 764,52	5 264,75
86	1/10-260-30-6/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 40 ММ	Т	1,2701	2 725,42	3 461,56
87	1/10-260-40-1/15	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 5.0 ММ	Т	0,0431	2 364,40	101,91
88	1/10-115-20-15/81	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	390,255	39,55	15 434,59
89	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,167466	5,62	0,94

90	1/10-230-60-45-15/250	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БЕЗУСАДОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, С КЛАССАМИ ЭКСПОЗИЦИИ: ХА2, ХС4, ХД3, ХС3, ХФ4, ХМ2, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 45 МПА, F300, W8	Т	0,104	6 415,97	667,26
91	1/10-230-60-45-15/50	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т	0,988	412,55	407,60
92	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	7,776	302,16	2 349,60
93	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	6,51981	147,88	964,15
94	1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ.	0,228	68,11	15,53
95	1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0,228	101,36	23,11
96	1/10-170-10/205	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 400 ММ	ШТ.	2,6361	19,46	51,30
97	1/10-170-10/235	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 450 ММ	ШТ.	32,864	19,12	628,36
98	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	6,1569	4,26	26,23
99	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	1,368	2,09	2,86
100	2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т	0,1157	9 245,65	1 069,72
101	1/10-260-370/4	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ 2-16-1,6	М2	145,8	9,86	1 437,59
102	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,001574	4 003,82	6,30
103	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	11,15296	1,90	21,19
104	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,2094	539,52	112,98
105	2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,2744	4 893,61	1 342,81
106	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	45,37	1,98	89,83
107	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,952	63,20	60,17
108	6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	0,6426	3,44	2,21
109	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	8,036	4,42	35,52

110	1/10-260-150-1/3	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 25 X 25 X 4 MM	T	0,271	3 016,68	817,52
111	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 X 50 MM	T	1,1494	2 484,29	2 855,44
112	1/10-260-150-1/103	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 75 X 75 MM	T	0,13	2 685,79	349,15
113	1/10-260-150-1/119	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, РАЗМЕРАМИ 100 X 100 X 10 MM	T	1,3005	2 667,53	3 469,12
114	1/10-260-150-1/125	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 110-250 MM	T	0,027	2 890,93	78,06
115	1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ	МЛ	7575	0,23	1 742,25
116	1/10-240-50-16/11	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 10 MM	T	0,0007	8 500,02	5,95
117	1/10-260-170-4/20	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 10 - 14 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С255	T	0,304	2 751,00	836,30
118	1/10-240-50-10/17	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 MM	T	0,0232	4 548,00	105,51
119	1/10-230-60-45-5/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	T	0,12564	995,04	125,02
120	1/10-240-55-25/35	ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 MM, ДЛИНОЙ 25 MM И БОЛЕЕ	КГ	1,906	8,26	15,74
121	2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 MM	M2	1,05042	32,81	34,46
122	2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ	M2	26,656	20,14	536,85
123	1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 MM	T	0,002184	14 748,00	32,21
124	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 MM	T	0,017058	12 000,00	204,70
125	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 MM	T	0,002233	5 040,00	11,25
126	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 MM	T	0,104816	5 160,00	540,85
127	2/20-100-20/40	ЭЛЕМЕНТ ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ШИРИНОЙ 280 MM, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ЭФ2	M	99	12,24	1 211,76
128	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	51,66	6,62	341,99

Составил

(должность служащего)



(подпись)

МАЛЕЕВ А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ ЖИЛОГО ДОМА №39 ПО УЛ. Я. КОЛАСА В Г.

МИНСКЕ

Код объекта: 74-24

Наименование здания, сооружения: РЕМОНТ

Шифр здания, сооружения: 74-24

Комплект чертежей: АС

ВЕДОМОСТЬ №101
объемов работ и расхода ресурсов
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ИЗМ 1

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
		Объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/29040	Лоджии, балконы ДЕМОНТАЖ С ЛЕСОВ	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	64,70
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,04
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000088
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,6
			1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 X 4	ШТ.	0,06992
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,228
			М030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,869
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,732
			М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,31176
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	7,042336
00000/29040	Лоджии, балконы ДЕМОНТАЖ С АГП	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	149,87
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	64,54
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000176
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2
			1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 X 4	ШТ.	0,13984
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,456
			М021102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00486
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,199493
			М030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,501
			М031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М	МАШ.-Ч	49,96
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,464
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,650564
			М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0612
			М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,62352
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,23912
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	14,573678
			М331619	ЭЛЕКТРОЛОБЗИК	МАШ.-Ч	0,510264
00000/29040	Лоджии, балконы Б1-Б4 КБ1 УСИЛЕНИЕ С ЛЕСОВ	ШТ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	259,62
			30 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,10
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000709
			1/10-110-50-15/545	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 СОРТА	М3	0,00212
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,0111
			1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 СОРТА	М3	0,045
			1/10-110-50-5/285	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	0,00396
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 СОРТА	М3	0,07738

1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000796
1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,000516
1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000168
1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,7729
1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000618
1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00064
1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,1716
1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,1925
1/10-170-10/205	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 400 ММ	ШТ.	0,6699
1/10-170-10/235	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 450 ММ	ШТ.	9,984
1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Л)	КГ	7,092
1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3)	КГ	15,76
1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	5,94
1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,568755
1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,046374
1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,924
1/10-230-60-45-15/250	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БЕЗУСАДОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, С КЛАССАМИ ЭКСПОЗИЦИИ: ХА2, ХС4, ХД3, ХС3, ХФ4, ХМ2, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 45 МПА, F300, W6	Т	0,0312
1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100. F75	Т	2,26944
1/10-240-20/52	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,001
1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,554529
1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	1,475
1/10-240-30-30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 X 40	Т	0,000552
1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ	МЛ	1925
1/10-240-50-10/17	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0059
1/10-240-50-16/11	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0001
1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 X 50 ММ	Т	0,2647
1/10-260-150-1/103	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 75 X 75 ММ	Т	0,0378
1/10-260-150-1/119	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, РАЗМЕРАМИ 100 X 100 X 10 ММ	Т	0,3489
1/10-260-150-1/125	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 110-250 ММ	Т	0,0086
1/10-260-170-4/20	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 10 - 14 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С255	Т	0,1013

			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ 6.3 ММ 6.5 ММ	КГ	0,023187
			1/10-260-370/4	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ 2-16-1,6	М2	42,552
			1/10-260-40-1/15	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 5.0 ММ	Т	0,0116
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,000394
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,00034
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	3,209599
			2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0243
			2/10-25/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500С) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,016
			2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,011
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-1 ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000223
			2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,3444
			4/1-4-10-20-60/1338	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА C25/30, F200, W2	М3	0,2288
			4/1-4-10-20-70/1339	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C25/30, F200, W4	М3	0,406
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	4,177484
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01212
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0575
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,627552
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,185496
			М110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.-Ч	0,230208
			М111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,230208
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	49,9513
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,042552
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,908006
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	1,12464
00000/29040	Лоджии, балконы Б1-Б4 КБ1 УСИЛЕНИЕ С АГП	ШТ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	621,46
			30 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	222,57
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,001721
			1/10-110-50-15/545	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	М3	0,004346
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,022608
			1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,1008
			1/10-110-50-5/285	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	0,008118

1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,168604
1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,002079
1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,001058
1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,00044
1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,0182
1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001615
1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,001312
1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,35178
1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,445
1/10-170-10/205	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 400 ММ	ШТ.	1,5486
1/10-170-10/235	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 450 ММ	ШТ.	22,88
1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ЛИСПЕРСИОННАЯ (Л)	КГ	17,208
1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3)	КГ	38,24
1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	14,22
1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	1,361565
1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,121092
1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	2,212
1/10-230-60-45-15/250	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БЕЗУСАДОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, С КЛАССАМИ ЭКСПОЗИЦИИ: ХА2, ХС4, ХД3, ХС3, ХФ4, ХМ2, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 45 МПА, F300, W10	Т	0,0728
1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100. Е75	Т	5,50656
1/10-240-20/52	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,0023
1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,136222
1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,304
1/10-240-30-30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 X 40	Т	0,001338
1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ	МЛ	4450
1/10-240-50-10/17	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0136
1/10-240-50-16/11	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0005
1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 X 50 ММ	Т	0,7218
1/10-260-150-1/103	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 75 X 75 ММ	Т	0,0922
1/10-260-150-1/119	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, РАЗМЕРАМИ 100 X 100 X 10 ММ	Т	0,9516

			1/10-260-150-1/125	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 110-250 ММ	T	0,0184
			1/10-260-170-4/20	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 10 - 14 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С255	T	0,2027
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ. 6.3 ММ 6.5 ММ	КГ	0,060546
			1/10-260-370/4	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ 2-16-1,6	M2	103,248
			1/10-260-40-1/15	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 5.0 ММ	T	0,0315
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	0,000956
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	T	0,000888
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	КГ	7,735642
			2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,0486
			2/10-25/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	T	0,032
			2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	T	0,0201
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0,000457
			2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	0,70602
			4/1-4-10-20-60/1338	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С25/30. F200. W2	M3	0,5096
			4/1-4-10-20-70/1339	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30. F200. W4	M3	0,8223
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	10,838454
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,023493
			M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5.79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,1288
			M031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М	МАШ.-Ч	207,15
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,286482
			M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,484368
			M110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.-Ч	0,471926
			M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,471926
			M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	114,5502
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,103248
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	4,550667
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	2,69232
00000/29040	Лоджии, балконы Б1-Б4 РЕМОНТ С ЛЕСОВ	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	216,05
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,50
			1/10-115-20-15/81	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	M2	72,25
			1/10-115-25/190	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	M	25,2
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	M2	13
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	T	0,000066
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	T	0,028324
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	T	0,003197

1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,056
1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,264
1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,7258
1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4.3-5.3 ММ	ШТ.	0,288
1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	13,7
1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3)	КГ	4
1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,144
1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	7,38
1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,720423
1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	1,148
1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т	0,0048
1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,06
1/10-230-60-45-15/50	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т	0,304
1/10-230-60-45-5/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,036
1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,172
1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТООЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	1
1/10-240-10/П1	БОЛТ РАСПОРНЫЙ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ БСР М8х85	ШТ.	220
1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	0,1944
1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	1,3272
1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 10 ММ	Т	0,000194
1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ.	0,048
1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0,048
1/10-240-55-25/35	ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ И БОЛЕЕ	КГ	0,6
1/10-260-10-3/50	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КВАДРАТНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, СЕЧЕНИЕМ 20X20 ММ	Т	0,4778
1/10-260-150-1/3	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 25 X 25 X 4 ММ	Т	0,0876
1/10-260-30-6/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 40 ММ	Т	0,2303
1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,59808
1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	3,762

			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБОВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	T	0,2303
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0,00164
			2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	T	0,0328
			2/20-100-20/45	ЭЛЕМЕНТ ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ШИРИНОЙ 320 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ЭФ1	M	72
			2/20-40-999/370	КОСТЫЛЬ	T	0,0612
			2/50-30-20/5	ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП П-1, РАЗМЕРОМ 26 X 54 ММ	M	61,8
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	M3	1,76715
			6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	M	0,1782
			7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	KГ	0,08
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,101088
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,019286
			M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,1236
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,14172
			M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,5544
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	26,592357
			M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	5,94
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,67788
			M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,61584
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,04128
			M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,108
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,185
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,66784
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,820362
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	1,409952
00000/29040	Лоджии, балконы Б1-Б4 КБ1 РЕМОНТ С АГП	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	533,40
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	194,84
			1/10-115-20-15/81	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	M2	168,59
			1/10-115-25/190	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	M	42
			1/10-115-5/395	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 КГ	M2	23,868
			1/10-115-5/425	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-5,0 КГ	M2	23,27
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	M2	29,9
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	2,301
			1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	KГ	5,2
			1/10-130-5/59	МАСТИКА БИТУМНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНАЯ (МБПХ) ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	T	0,002392
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	KГ	11,15296
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	T	0,000153

1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,075764
1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0087
1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,246
1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,6416
1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	3,9076
1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4 3-5 3 ММ	ШТ.	0,48
1/10-170-10/205	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 400 ММ	ШТ.	0,4176
1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	31,24
1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3)	КГ	9,2
1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,24
1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	17,28
1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	1,685583
1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,2
1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	2,688
1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т	0,0108
1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,138
1/10-230-60-45-15/50	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т	0,684
1/10-230-60-45-5/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,0828
1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,392
1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	2,5
1/10-240-10/П1	БОЛТ РАСПОРНЫЙ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ БСР М8х85	ШТ.	476
1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	0,4536
1/10-240-20/52	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,0006
1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	3,59456
1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 10 ММ	Т	0,000454
1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ	МЛ	1200
1/10-240-50-10/17	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0037
1/10-240-50-16/11	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0001
1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ.	0,08
1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0,08

1/10-240-55-25/35	ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ И БОЛЕЕ	КГ	1,256
1/10-260-10-3/50	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КВАДРАТНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, СЕЧЕНИЕМ 20Х20 ММ	Т	1,4266
1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 X 50 ММ	Т	0,1629
1/10-260-150-1/3	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 25 X 25 X 4 ММ	Т	0,1834
1/10-260-30-6/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 40 ММ	Т	0,5237
1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	1,41798
1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	КГ	8,802
2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,4675
2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТАЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00382
2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т	0,0764
2/20-100-20/30	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЦВЕТНОЙ	М	16
2/20-100-20/45	ЭЛЕМЕНТ ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ШИРИНОЙ 320 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ЭФ1	М	152
2/20-100-20/50	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 360 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЦВЕТНОЙ	М	18
2/20-105-15/5	ПЛАНКА РП1	М	13,6
2/20-40-999/370	КОСТЫЛЬ	Т	0,1447
2/50-30-20/5	ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП П-1, РАЗМЕРОМ 26 X 54 ММ	М	129,4
4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	4,41249
6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	0,43308
7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ	0,18
М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,235872
М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,044923
М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,28428
М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,32304
М031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М	МАШ.-Ч	183,176
М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,358592
М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	69,408514
М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,017472
М110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	14,436
М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	2,063064

			M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	1,409616
			M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,88016
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,391232
			M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,243
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	46,72676
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,1774
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	10,034771
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 кВт	МАШ.-Ч	3,300192
00000/29040	Лоджии, балконы Л1 Л2 Л3 РЕМОНТ С ЛЕСОВ	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	114,45
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,23
			1/10-115-20-15/81	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	M2	59,1
			1/10-115-25/190	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	M	21
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	M2	2,47
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	T	0,000013
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	T	0,000728
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	T	0,002018
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	1,917
			1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 M2	0,0464
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8- 10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,4125
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4.3-5.3 ММ	ШТ.	0,24
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	3,962
			1/10-230-40-20/181	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЧЕРНАЯ	T	0,003672
			1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН- МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3)	КГ	7,96
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,12
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	2,7
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,258525
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	1,89
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,42
			1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	T	0,00174
			1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	T	0,0114
			1/10-230-60-45-5/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	T	0,00684
			1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	T	0,0308
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОУЩЕЛОЧЕСТО ЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	1
			1/10-240-10/П1	БОЛТ РАСПОРНЫЙ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ БСР М8х85	ШТ.	32
			1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	0,159
			1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	1,21344
			1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 10 ММ	T	0,000159

			1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ.	0,04
			1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0,04
			1/10-240-55-25/35	ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ И БОЛЕЕ	КГ	0,05
			1/10-260-30-6/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 40 ММ	Т	0,2018
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,07572
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	КГ	1,35
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0182
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000325
			2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т	0,0065
			2/20-100-20/40	ЭЛЕМЕНТ ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ШИРИНОЙ 280 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ЭФ2	М	54
			2/20-100-20/45	ЭЛЕМЕНТ ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ШИРИНОЙ 320 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ЭФ1	М	6
			2/20-40-999/370	КОСТЫЛЬ	Т	0,0433
			2/50-30-20/5	ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП П-1, РАЗМЕРОМ 26 X 54 ММ	М	5,15
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,34017
			6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	0,03132
			7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ	2,7
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,08268
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,003822
			M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,023484
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,025404
			M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,105792
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,540596
			M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	1,044
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,619776
			M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,9574
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,534528
			M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,645
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,6
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,484484
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,025578
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	0,5112
00000/29040	Лоджии, балконы Л1 Л2 РЕМОНТ С АГП	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	134,02
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	47,13
			1/10-115-20-15/81	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	90,315
			1/10-115-25/190	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М	31,5

			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,003143
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	3,124
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,111
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4.3-5.3 ММ	ШТ.	0,36
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	3,24
			1/10-230-40-20/181	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЧЕРНАЯ	Т	0,005984
			1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3)	КГ	7,2
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,18
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	4,14
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,396405
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	3,08
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,644
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	2
			1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	0,243
			1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	0,70152
			1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 10 ММ	Т	0,000243
			1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ.	0,06
			1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0,06
			1/10-260-30-6/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 40 ММ	Т	0,3143
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,0044
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	2,07
			2/20-100-20/40	ЭЛЕМЕНТ ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ШИРИНОЙ 280 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ЭФ2	М	45
			2/20-40-999/370	КОСТЫЛЬ	Т	0,0653
			7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ	4,4
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,12636
			М031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М	МАШ.-Ч	45,582
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,867558
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,358308
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,5198
			М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	5,94
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,8315
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,89144
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,432526
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	0,78384
00000/29070020	Инвентарные леса	100М2 34,64	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	371,77
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,78
			1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,07056
			2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,2744
			2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	26,656

			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,77616
00000/29090	Другое. Мусор	100МЗ 3,055	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,09
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,458
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	1,0948

Составил

МАЛЕЕВ А.В.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ ЖИЛОГО ДОМА №39 ПО УЛ. Я. КОЛАСА В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 74-24

Наименование здания, сооружения: РЕМОНТ

Шифр здания, сооружения: 74-24

Комплект чертежей: АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 102
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

Составлена в ценах на 01.03.2025

Стоимость 6.416 тыс. бел. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (оборудова- ние, мебель)	транс- порт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/п			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 13.48 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/23030 Наружные стены. Отделочные работы С ЛЕСОВ									
1	Е62-43-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ	100 М2	289,32					289,32
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,132	38,19					38,19
2	Е13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	64,54					64,54
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,132	8,52					8,52
3	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	кг				6,26	0,50	6,76
			2,64				16,53	1,32	17,85

4	E13-68-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА	100 М2	979,24	5,38			984,62
		СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО						
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299		0,132	129,26	0,71	K=1.2	129,97
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%						
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2						
5	1/10-230-60-45-5/215	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И	Т		247,74	19,67		267,41
		ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75		0,2244	55,59	4,41		60,00
6	E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	100 М2	1 012,13	2,94			1 293,58
		ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ						
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0		0,132	133,60	0,39	K=1.2	170,76
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%						
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2						
7	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ	Т		539,52	42,84		582,36
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),						
		ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)		0,0792	42,73	3,39		46,12
8	E15-280-1	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ)	100 М2	740,21	9,67	5,57		749,88
		ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ						
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0		0,132	97,71	1,28	K=1.2	98,99
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%					K=1.2	
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2						
9	E15-297-1	ИСКЛЮЧИТЬ ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	-160,10				-160,10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599		0,132	-21,13		K=-1*1.2	-21,13
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%					K=-1*1.2	
		Ктруд=-1*1.2, Ктруд.маш=-1*1.2					K=-1	
10	1/10-230-60-45-10/5	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ С ФАКТУРОЙ	Т		1 116,96	88,69		1 205,65
		"КАМЕШКОВАЯ", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),						
		ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ		0,04752	53,08	4,21		57,29
11	E15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ	100 М2	277,05	0,26	0,14		277,31
		ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ						
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579		0,132	36,57	0,03	K=1.2	36,60
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%					K=1.2	
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2						
12	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И	КГ		6,26	0,50		6,76
		ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-						
		ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)		2,64	16,53	1,32		17,85

13	1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				10,08	0,80	10,88
				7,92			79,83	6,34	86,17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23030		423	2	1	298	24	747
		ОХР и ОПР							347
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							222
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 316
	00000/23030	Наружные стены. Отделочные работы С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ							
14	E62-43-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ	100 М2	289,32					289,32
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599		0,29		К=1.2	К=1.2		83,90
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
15	E13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	64,54					64,54
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599		0,29		К=1.2	К=1.2		18,72
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
16	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,26	0,50	6,76
				5,8			36,31	2,90	39,21
17	E13-68-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	979,24	5,38				984,62
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299		0,29		К=1.2	К=1.2		285,54
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
18	1/10-230-60-45-5/215	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т				247,74	19,67	267,41
				0,493			122,14	9,70	131,84
19	E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 012,13	2,94		257,71	20,80	1 293,58
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0		0,29		К=1.2	К=1.2		375,14
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
20	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				539,52	42,84	582,36
				0,174			93,88	7,45	101,33
21	E15-280-1	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	740,21	9,67	5,57			749,88

	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,29	214,66	К=1.2 2,80	К=1.2 1,62		217,46
22 Е15-297-1	ИСКЛЮЧИТЬ ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2		-160,10				-160,10
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=-1*1.2, Ктруд.маш=-1*1.2		0,29	-46,43	К=-1*1.2	К=-1*1.2	К=-1	К=-1
23 1/10-230-60-45-10/5	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ С ФАКТУРОЙ "КАМЕШКОВАЯ", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т					1 116,96	88,69
			0,1044				116,61	9,26
24 Е15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2		277,05	0,26	0,14		277,31
	РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,29	80,34	К=1.2 0,08	К=1.2 0,04		80,42
25 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ					6,26	0,50
			5,8				36,31	2,90
26 1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ					10,08	0,80
			17,4				175,39	13,92
27 М031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М Примечание: 71,42/3	МАШ.-Ч			72,88	14,85		72,88
			23,81		1 735,27	353,58		1 735,27
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23030			929	1 741	355	655	52
	ОХР и ОПР							3 377
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 051
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							672
								5 100
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)			1 351	1 743	356	954	76
	ОХРиОПР = 81.86%							4 124
	План.приб. = 52.34%							1 398
	ИТОГО							894
				1 351	1 743	356	954	76
	ИТОГО							4 124
	ОХР и ОПР							1 398
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							894
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,7
	ВСЕГО							6 416
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							4 124

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1 351
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 743
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	356
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	954
ТРАНСПОРТ	76
ОХР И ОПР	1 398
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	894
ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч)	103,93
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)	24,01

Составил

(должность служащего)



(подпись)

МАЛЕЕВ А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ ЖИЛОГО ДОМА №39 ПО УЛ. Я. КОЛАСА В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 74-24

Наименование здания, сооружения: РЕМОНТ

Шифр здания, сооружения: 74-24

Комплект чертежей: АС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №102
на ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

Составлена в ценах на 01.03.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	103,93		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	24,01		
3	M031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М	МАШ.-Ч	23,81	72,88	1 735,27
4	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,89956	0,36	2,12
5	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,91152	1,30	1,18
6	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,521592	0,85	0,44
7	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,207624	19,03	3,95
8	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,07596	1,74	0,13
9	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	16,88	6,26	105,67
10	1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	25,32	10,08	255,23
11	1/10-230-60-45-5/215	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т	0,7174	247,74	177,73
12	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,2532	539,52	136,61
13	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	54,86	1,98	108,62
14	1/10-230-60-45-10/5	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ С ФАКТУРОЙ "КАМЕШКОВАЯ", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,15192	1 116,96	169,69

Составил

(должность служащего)

(подпись)

МАЛЕЕВ А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ ЖИЛОГО ДОМА №39 ПО УЛ. Я. КОЛАСА В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 74-24

Наименование здания, сооружения: РЕМОНТ

Шифр здания, сооружения: 74-24

Комплект чертежей: АС

ВЕДОМОСТЬ №102
объемов работ и расхода ресурсов
на ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
		Объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/23030	Наружные стены. Отделочные работы С ЛЕСОВ	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	32,51
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	17,16
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ЛИСПЕРСИОННАЯ (Л)	КГ	5,28
			1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3) ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	7,92
			1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,0792
			1/10-230-60-45-10/5	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ С ФАКТУРОЙ "КАМЕШКОВАЯ", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,04752
			1/10-230-60-45-5/215	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ М75. F75	Т	0,2244
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,02376
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5.79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,163152
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12.26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,28512
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,84536
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,064944
00000/23030	Наружные стены. Отделочные работы С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	71,42
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,95
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	37,7
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ЛИСПЕРСИОННАЯ (Л)	КГ	11,6
			1/10-230-40-40/50	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3) ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	17,4
			1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,174
			1/10-230-60-45-10/5	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ С ФАКТУРОЙ "КАМЕШКОВАЯ", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,1044
			1/10-230-60-45-5/215	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ М75. F75	Т	0,493

			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,0522
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,35844
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,6264
			М031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М	МАШ.-Ч	23,81
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,0542
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,14268

Составил

(должность служащего)



(подпись)

МАЛЕЕВ А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)