

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
хирургического инструментария и принадлежностей
для общехирургических операций**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Зажим с кремальерой для операционного белья (цапка) тип BACKHAUS	штука	20
1.2.	Зажим для рабочего тупфера тип ULRICH	штука	13
1.3.	Зажим для рабочего тупфера тип SIMS-MAIER -корнцанг	штука	10
1.4.	Зажим окончатый тип FOERSTER-BALLENGER	штука	2
1.5.	Зажим для почечной ножки тип GUYON-ARTRAUMATIC	штука	2
1.6.	Зажим для почечной ножки тип GUYON	штука	2
1.7.	Зажим для временного пережатия почечной ножки, атравматический тип MIXTER	штука	2
1.8.	Диссектор тип MIXTER	штука	5
1.9.	Диссектор тип OVERHOLT	штука	3
1.10.	Диссектор тип OVERHOLT-GEISSENDOERFER	штука	4
1.11.	Пуговчатый зонд	штука	8
1.12.	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR TUC	штука	20
1.13.	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR TUC	штука	20
1.14.	Иглодержатель тип DE BAKEY TUC	штука	10
1.15.	Иглодержатель с аксиальной кольцевой рукояткой	штука	20
1.16.	Отсасывающая трубка тип FRAZIER	штука	4
1.17.	Зажим тип ROCHESTER- PEAN	штука	40
1.18.	Зажим тип OCHSNER-KOCHER	штука	40
1.19.	Зажим перитонеальный тип MIKULICZ	штука	10
1.20.	Ножницы NELSON-METZENBAUM препаровочные, изогнутые	штука	30
1.21.	Ножницы типа TONNIS-ADSON препаровочные, изогнутые	штука	30
1.22.	Ножницы типа MAYO- LEXER препаровочные, сверхделикатные, изогнутые	штука	5
1.23.	Крючок тип CUSHING	штука	2
1.24.	Крючок тип CUSHING	штука	2
1.25.	Щипцы тип MILLIN	штука	2
1.26.	Щипцы тип MILLIN	штука	2
1.27.	Зажим тип STRAUSS	штука	2
1.28.	Заостренный вазэктомический зажим	штука	2
1.29.	Кольцевой вазэктомический зажим	штука	20
1.30.	Рукоятка для скальпеля	штука	25
1.31.	Рукоятка для скальпеля	штука	12
1.32.	Зажим торакальный тип ZENKER	штука	3
1.33.	Зажим торакальный тип ZENKER	штука	2
1.34.	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM TUC	штука	15
1.35.	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM TUC	штука	15
1.36.	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE TUC	штука	15
1.37.	Ножницы тип PARAMETRIUM TUC	штука	45
1.38.	Ножницы диссекционные кишечные METZENBAUM-DELICATE TUC	штука	20

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.39.	Глазные ножницы, твердосплавные	штука	4
1.40.	Глазные ножницы, твердосплавные	штука	2
1.41.	Тонкие ножницы тип WAGNER	штука	7
1.42.	Тонкие ножницы тип WAGNER	штука	3
1.43.	Пинцет анатомический	штука	42
1.44.	Пинцет анатомический	штука	80
1.45.	Пинцет хирургический	штука	40
1.46.	Пинцет хирургический	штука	70
1.47.	Пинцет атравматический тип DE BAKEY	штука	15
1.48.	Зажим тип PEAN-DELICATE для кишечного этапа цистэктомии, прямой	штука	5
1.49.	Зажим тип PEAN-DELICATE (либо аналог) для кишечного этапа цистэктомии, изогнутый	штука	5
1.50.	Зажим кишечный тип DOYEN-ATRAUMA	штука	2
1.51.	Иглодержатель микрососудистый тип JACOBSON TUC	штука	9
1.52.	Иглодержатель сосудистый тип DEBAKEY TUC	штука	13
1.53.	Игла, для закрытия подкожных фасций	штука	6
1.54.	Зажим тип ALLIS	штука	7
1.55.	Зажим сосудистый тип SATINSKY	штука	8
1.56.	Зажим сосудистый тип SATINSKY	штука	4
1.57.	Зажим сосудистый тип HARKEN	штука	8
1.58.	Зажим сосудистый «бульдог» тип DE BAKEY, атравматический	штука	8
1.59.	Зажим сосудистый «бульдог» тип DEBAKEY, атравматический	штука	12
1.60.	Ретрактор тип RICHARDSON-EASTMAN	штука	12
1.61.	Зажим Москит тип HALSTED-MOSQUITO	штука	38
1.62.	Бужа тип GUYON	набор	4
1.63.	Крючки тип PARKER-LANGENBECK, (пара)	штука	9
1.64.	Ранорасширитель тип WEITLANER	штука	4
1.65.	Зонд желобоватый	штука	6
1.66.	Ретрактор BECKMANN-EATON (либо аналог)	штука	7
1.67.	Ректрактор ADSON (либо аналог)	штука	40
1.68.	Флебэкстрактор VARADY № 121 (либо аналог)	штука	3
1.69.	Флебэкстрактор VARADY № 122 (либо аналог)	штука	4

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Технические требования
2.1.	Зажим с кремальерой для операционного белья (цапка) тип BACKHAUS	Общая длина 130 мм± 5 мм, изогнутый
2.2.	Зажим для рабочего тупфера тип ULRICH	Общая длина 250 мм± 5 мм, зубчатые бранши, прямой
2.3.	Зажим для рабочего тупфера тип SIMS-MAIER -корнцанг	Общая длина 280 мм± 5 мм, зубчатые бранши, прямой
2.4.	Зажим окончатый тип FOERSTER-BALLENGER	Общая длина 250 мм± 5 мм, зубчатые бранши, прямой
2.5.	Зажим для почечной ножки тип GUYON-ARTRAUMATIC	Общая длина 230 мм± 5 мм, бранши малой кривизны с атравматической насечкой
2.6.	Зажим для почечной ножки тип GUYON	Общая длина 215 мм± 5 мм, изогнутый, Фиг.2

№ п/п	Наименование	Технические требования
2.7.	Зажим для временного пережатия почечной ножки, атравматический тип MIXTER	Общая длина 280 мм± 5 мм, Г-образная рабочая часть, специализированная вертикальная насечка на браншах
2.8.	Диссектор тип MIXTER	Общая длина 230 мм± 5 мм, изогнутые бранши, насечка на ½ рабочей части
2.9.	Диссектор тип OVERHOLT	Общая длина 220 мм± 5 мм, S образной формы, рабочая часть тонкая изогнутая, насечка на ½ рабочей части
2.10.	Диссектор тип OVERHOLT-GEISSENDOERFER	Общая длина инструмента 270 мм± 5 мм, изогнутые бранши, фиг. 1
2.11.	Пуговчатый зонд	Общая длина 180 мм± 5 мм, двусторонний, диам. 1 мм
2.12.	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR TUC	Общая длина 200 мм± 5 мм, твердосплавный, прямой, профиль рабочей части 0,5 мм
2.13.	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR TUC	Общая длина 240 мм± 5 мм, твердосплавный, прямой, профиль рабочей части 0,5 мм
2.14.	Иглодержатель тип DE BAKEY TUC	Общая длина 230 мм± 5 мм, твердосплавный, прямой, профиль рабочей части 0,4 мм
2.15.	Иглодержатель с аксиальной кольцевой рукояткой	Рабочая длина 330 мм± 5 мм, диаметр 5 мм, прямой, с замком, наличие промывного канала
2.16.	Отсасывающая трубка тип FRAZIER	размер 8 Ch, рабочая длина 90-95 мм, рабочая часть проксимально изогнутая, с мандреном
2.17.	Зажим тип ROCHESTER- PEAN	Общая длина 180 мм± 5 мм, изогнутый
2.18.	Зажим тип OCHSNER-KOCHER	Общая длина 180 мм± 5 мм, прямой, 1х2 зубца
2.19.	Зажим перитонеальный тип MIKULICZ	Общая длина 205 мм± 5 мм, без винтовой модели, 1х2 зубца
2.20.	Ножницы NELSON-METZENBAUM препаровочные, изогнутые	Длина 260-270 мм, твердосплавные вставки препаровочные, изогнутые
2.21.	Ножницы типа TONNIS-ADSON препаровочные, изогнутые	Длина 170-180 мм
2.22.	Ножницы типа MAYO- LEXER препаровочные, сверхделикатные, изогнутые	Длина 160-170 мм, твердосплавные вставки, керамическое покрытие, волнообразная заточка, черного цвета
2.23.	Крючок тип CUSHING	Общая длина 240 мм± 5 мм, рабочая часть 18 мм
2.24.	Крючок тип CUSHING	Общая длина 200 мм± 5 мм, рабочая часть 10 мм
2.25.	Щипцы тип MILLIN	Общая длина 240 мм± 5 мм, в рукоятке изогнутые под углом, наличие атравматической насечки на рабочей части инструмента
2.26.	Щипцы тип MILLIN	Общая длина 240 мм± 5 мм, в рукоятке изогнутые под углом, V-форма рабочей части, с двумя зубцами
2.27.	Зажим тип STRAUSS	Общая длина 110 мм± 5 мм, пружинного типа, наличие силиконового покрытия рабочей части
2.28.	Заостренный вазэктомический зажим	Общая длина 140 мм± 5 мм, рабочая часть заостренная, изогнутая, гладкие бранши
2.29.	Кольцевой вазэктомический зажим	Общая длина 140 мм± 5 мм, кольцевая форма захвата рабочей части, диаметр 3 мм
2.30.	Рукоятка для скальпеля	Размер № 3
2.31.	Рукоятка для скальпеля	Размер № 4
2.32.	Зажим торакальный тип ZENKER	Общая длина 295 мм± 5 мм, легко изогнутый
2.33.	Зажим торакальный тип ZENKER	Общая длина 295 мм± 5 мм, сильно изогнутый
2.34.	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM TUC	Общая длина 300 мм± 5 мм, твердосплавные, т/конечные, изогнутые
2.35.	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM TUC	Общая длина 230 мм± 5 мм, изогнутые, твердосплавные, наличие микро зубчатого лезвия

№ п/п	Наименование	Технические требования
2.36.	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE TUC	Общая длина 180 мм± 5 мм, деликатная форма исполнения, изогнутые, твердосплавные, наличие микро зубчатого лезвия
2.37.	Ножницы тип PARAMETRIUM TUC	Общая длина 230 мм± 5 мм, с сильным изгибом, твердосплавные, т/конечные
2.38.	Ножницы диссекционные кишечные METZENBAUM-DELICATE TUC	Общая длина инструмента 180 мм± 5 мм, т/конечные, изогнутые, твердосплавные
2.39.	Глазные ножницы, твердосплавные	Общая длина 115 мм± 5 мм, упрочнены карбид вольфрамом, остроконечные, прямые
2.40.	Глазные ножницы, твердосплавные	Общая длина 115 мм± 5 мм, упрочнены карбид вольфрамом, остроконечные, изогнутые
2.41.	Тонкие ножницы тип WAGNER	Общая длина 115 мм± 5 мм, тупоконечные, прямые
2.42.	Тонкие ножницы тип WAGNER	Общая длина 115 мм± 5 мм, тупоконечные, изогнутые
2.43.	Пинцет анатомический	Общая длина инструмента 160 мм± 5 мм, прямой, узкий
2.44.	Пинцет анатомический	Общая длина инструмента 250 мм± 5 мм, прямой, узкий
2.45.	Пинцет хирургический	Общая длина инструмента 160 мм± 5 мм, узкий, прямой
2.46.	Пинцет хирургический	Общая длина инструмента 250 мм± 5 мм, узкий, прямой
2.47.	Пинцет атравматический тип DE BAKEY	Общая длина инструмента 240 мм± 5 мм, ширина кончиков 2 мм
2.48.	Зажим тип PEAN-DELICATE для кишечного этапа цистэктомии, прямой	Общая длина инструмента 130 мм± 5 мм, прямые бранши
2.49.	Зажим тип PEAN-DELICATE (либо аналог) для кишечного этапа цистэктомии, изогнутый	Общая длина инструмента 130 мм± 5 мм, изогнутые бранши
2.50.	Зажим кишечный тип DOYEN-ATRAUMA	Общая длина инструмента 180 мм± 5 мм, прямые бранши, атравматическая насечка
2.51.	Иглодержатель микрососудистый тип JACOBSON TUC	Общая длина инструмента 210 мм± 5 мм, прямой, профиль гладкий, твердосплавный, пружинный, с кремальерой
2.52.	Иглодержатель сосудистый тип DEBAKEY TUC	Общая длина инструмента 260 мм± 5 мм, твердосплавный, прямой, профиль 0,4 мм, твердосплавный
2.53.	Игла, для закрытия подкожных фасций	рабочая длина 170-180 мм, диаметр 2,5 – 3,1 мм, типа «BERCI»
2.54.	Зажим тип ALLIS	Общая длина инструмента 150 мм± 5 мм, зубцы 5х6
2.55.	Зажим сосудистый тип SATINSKY	Общая длина инструмента 240 мм± 5 мм, тангенциального типа, атравматическая насечка
2.56.	Зажим сосудистый тип SATINSKY	Общая длина инструмента 265 мм± 5 мм, тангенциального типа, атравматическая насечка
2.57.	Зажим сосудистый тип HARKEN	Общая длина инструмента 245 мм± 5 мм, изогнутый дугой, фиг. 2, атравматическая насечка
2.58.	Зажим сосудистый «бульдог» тип DE BAKEY, атравматический	Общая длина инструмента 75 мм± 5 мм, прямой, атравматическая насечка
2.59.	Зажим сосудистый «бульдог» тип DEBAKEY, атравматический	Общая длина инструмента 70 мм± 5 мм, изогнутый, атравматическая насечка
2.60.	Ретрактор тип RICHARDSON-EASTMAN	Парный, размер лопаток: Фиг. 1: 37×27 мм± 2 мм и 27×21 мм± 2 мм, Фиг. 2: 63×49 мм± 2 мм и 49×38 мм± 2 мм, общая длина 280 мм± 5 мм

№ п/п	Наименование	Технические требования
2.61.	Зажим Москит тип HALSTED-MOSQUITO	Общая длина инструмента 140 мм± 5 мм, изогнутые бранши
2.62.	Бужи тип GUYON	Набор из не менее 21 уретрального бу́жа, от 10 до 30 Ch± 5 Chв металлической коробке 420×175×40 мм ± 5 мм
2.63.	Крючки тип PARKER-LANGENBECK, (пара)	Набор, общая длина 210 мм± 5 мм, пара
2.64.	Ранорасширитель тип WEITLANER	3х4 зубый, острый, 200 мм± 5 мм
2.65.	Зонд желобоватый	Общая длина 175 мм± 5 мм
2.66.	Ретрактор BECKMANN-EATON (либо аналог)	Общая длина инструмента 325 мм± 5 мм, имеет шарнирные дужки, остроконечные 7х7 зубья, кремальеру
2.67.	Ректрактор ADSON (либо аналог)	Общая длина 320 мм± 5 мм, твердосплавный, имеет шарнирные дужки, тупоконечные 4х5 зубья, кремальеру
2.68.	Флебэкстрактор VARADY № 121 (либо аналог)	Общая длина инструмента 180 мм± 5 мм, твердосплавный, прямой, рукоятка в виде шестигранника, имеет одну рабочую часть в виде изогнутого тупоконечного шпателя для диссекции шириной 2мм и вторую рабочую часть в виде уплощенного крючка для флебозэкстракции с оливкой на конце
2.69.	Флебозэкстрактор VARADY № 122 (либо аналог)	Общая длина инструмента 180 мм± 5 мм, твердосплавный, прямой, рукоятка в виде шестигранника, имеет одну рабочую часть в виде изогнутого тупоконечного шпателя для диссекции шириной 2мм и вторую рабочую часть в виде уплощенного крючка для флебозэкстракции

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.