

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количе ство
1	Комплект микрохирургических инструментов для экстрасклеральной хирургии отслойки сетчатки, в составе:	Компл.	1
1.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 14-15 мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.3	Пинцет анатомический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	3
1.4	Пинцет хирургический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	3
1.5	Пинцет склеральный типа колибри по Троутману--Барракеру, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.4 мм, платформа 5 мм, упрочнена карбидом вольфрама, общая длина 75 мм	шт.	3
1.6	Пинцет шовный прямой, ширина концов 0.5 мм, длина площадок 8 мм, общая длина до 100 мм	шт.	3
1.7	Пинцет для склеральных пломб, рабочая часть, изогнутая под углом, с канавкой, общая длина 82 мм	шт.	3
1.8	Ножницы конъюнктивальные прямые, концы лезвий притуплены, длина лезвия 22.5 мм, общая длина до 125 мм	шт.	3
1.9	Ножницы конъюнктивальные изогнутые, концы лезвий притуплены, длина лезвия 22.5 мм, общая длина до 125 мм	шт.	3
1.10	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 1.5 мм, длиной 12 мм, общая длина до 125 мм	шт.	3
1.11	Крючок для мышц по Грефе, рабочая часть диаметром 1 мм длиной 8 мм, общая длина до 140 мм	шт.	6
1.12	Крючок для отслоения сетчатки по Гассу, плоская рабочая часть с отверстием 1.5 мм длиной 13 мм, общая длина до 140 мм	шт.	6
1.13	Зажим сосудистый прямой по типу «бульдог», рабочая часть 8 мм, общая длина 48 мм	шт.	12

1.14	Циркуль по Кастовьехо, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.15	Склорокомпрессор двусторонний (склеральный депрессор по Шокеу), длина общая до 150 мм	шт.	3
1.16	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250x150x18 мм	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1x2-0.7мм, общая длина до 90 мм
2.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами до 14-16 мм, общая длина до 90 мм
2.3	Пинцет анатомический глазной прямой 100x0.6 мм
2.4	Пинцет хирургический глазной прямой 100x0.6 мм
2.5	Пинцет склеральный типа колибри по Троутману--Барракеру, рабочая часть 1x2 зубца высотой 0.4 мм, платформа 5 мм, упрочнена карбидом вольфрама, общая длина 75 мм
2.6	Пинцет шовный прямой, ширина концов 0.5 мм, длина площадок 8 мм, общая длина до 100 мм
2.7	Пинцет для склеральных пломб, рабочая часть, изогнутая под углом, с канавкой, общая длина 82 мм
2.8	Ножницы конъюнктивальные прямые, концы лезвий притуплены, длина лезвия 22.5 мм, общая длина до 125 мм
2.9	Ножницы конъюнктивальные изогнутые, концы лезвий притуплены, длина лезвия 22.5 мм, общая длина до 125 мм
2.10	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 1.5 мм, длиной 12 мм, общая длина до 125 мм
2.11	Крючок для мышц по Грефе, рабочая часть диаметром 1 мм длиной 8 мм, общая длина до 140 мм
2.12	Крючок для отслоения сетчатки по Гассу, плоская рабочая часть с отверстием 1.5 мм длиной 13 мм, общая длина до 140 мм
2.13	Зажим сосудистый прямой по типу «бульдог», рабочая часть 8 мм, общая длина 48 мм
2.14	Циркуль по Кастовьехо, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм

2.15	Склерокомпрессор двусторонний (склеральный депрессор по Шокету), общая длина до 150 мм
2.15*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.16	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250x150x18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерен.	Колич ество
1.	Комплект микрохирургических инструментов для обработки проникающих ранений глаза, в составе:	компл.	1
1.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина 92 мм	шт.	1
1.2	Зажим типа «Москит», губки изогнутые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина 92 мм	шт.	1
1.3	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм	шт.	1
1.4	Зажим фиксационный, губки изогнутые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм	шт.	1
1.5	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой, сплошные опоры 14 мм, круглые бранши, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.6	Векоподъемник, ширина лопатки 10-11 мм	шт.	2
1.7	Векоподъемник, ширина лопатки 13-14 мм	шт.	2
1.8	Вилка четырехзубая, концы зубьев острые, общая длина 125 мм	шт.	2
1.9	Вилка четырехзубая, концы зубьев тупые, общая длина 125 мм	шт.	2
1.10	Циркуль по Кастовьею, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.11	Пинцет анатомический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	2
1.12	Пинцет хирургический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	2
1.13	Ножницы конъюнктивальные остроконечные, лезвия длиной 11.5 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу, общая длина 100-120 мм	шт.	2
1.14	Ножницы конъюнктивальные тупоконечные, изогнутые лезвия длиной 11,5 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина 100-120 мм	шт.	2

1.15	Ножницы роговичные, универсальные, лезвия длиной 7,5 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина 100-105 мм	шт.	2
1.16	Ножницы для радужной оболочки, лезвия длиной 17 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 120 мм	шт.	2
1.17	Ножницы для тенотомии по Шеппарду-Вескотту, изогнутые по радиусу, тупоконечные, лезвия длиной 16 мм, общая длина до 125 мм	шт.	2
1.18	Ножницы для швов с прямыми тонкими кончиками, тонкие лезвия длиной 13 мм, остроконечные, общая длина до 120 мм	шт.	2
1.19	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 10 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 105 мм	шт.	2
1.20	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 105 мм	шт.	2
1.21	Пинцет роговичный типа колибри по Бонну, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.12 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.22	Пинцет роговичный по Бонну - Каталано, 1х2 зубца, 0,3 мм, платформа 6 мм, длина 105 мм».	шт.	2
1.23	Пинцет склеральный типа колибри по Троутману-Барракеру, 1х2 зубца высотой 0.4 мм, платформа 5 мм, общая длина до 75 мм»	шт.	2
1.24	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм	шт.	2
1.25	Иглодержатель по Барракеру, прямой, стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм	шт.	2
1.27	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 1.5 мм, длиной 12 мм, общая длина до 125 мм	шт.	2
1.27	Крючок для мышц по Грефе, рабочая часть диаметром 1.5 мм длиной 10 мм, общая длина до 140 мм	шт.	2
1.28	Крючок для отслоения сетчатки по Гассу, плоская рабочая часть с отверстием 1.5 мм длиной 13 мм, общая длина до 140 мм	шт.	2
1.29	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина 92 мм
2.2	Зажим типа «Москит», губки изогнутые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина 92 мм
2.3	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм
2.4	Зажим фиксационный, губки изогнутые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм
2.5	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой, сплошные опоры 14 мм, круглые бранши, общая длина до 90 мм
2.6	Векоподъемник, ширина лопатки 10-11 мм
2.7	Векоподъемник, ширина лопатки 13-14 мм
2.8	Вилка четырехзубая , концы зубьев острые, общая длина 125 мм
2.9	Вилка четырехзубая , концы зубьев тупые, общая длина 125 мм
2.10	Циркуль по Кастовьехо, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм
2.11	Пинцет анатомический глазной прямой 100х0.6 мм
2.12	Пинцет хирургический глазной прямой 100х0.6 мм
2.13	Ножницы конъюнктивальные остроконечные, лезвия длиной 11.5 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу, общая длина 100-120 мм
2.14	Ножницы конъюнктивальные тупоконечные, изогнутые лезвия длиной 11,5 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина 100-120 мм
2.15	Ножницы роговичные, универсальные, лезвия длиной 7,5 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина 100-105 мм
2.16	Ножницы для радужной оболочки, лезвия длиной 17 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 120 мм
2.17	Ножницы для тенотомии по Шеппарду-Вескотту, изогнутые по радиусу, тупоконечные, лезвия длиной 16 мм, общая длина до 125 мм
2.18	Ножницы для швов с прямыми тонкими кончиками, тонкие лезвия длиной 13 мм, остроконечные, общая длина до 120 мм
2.19	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 10 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 105 мм
2.20	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 105 мм

2.21	Пинцет роговичный типа колибри по Бонну, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.12 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 90 мм
2.22	Пинцет роговичный по Бонну - Каталано, 1х2 зубца, 0,3 мм, платформа 6 мм, длина 105 мм».
2.23	Пинцет склеральный типа колибри по Троутману-Барракеру, 1х2 зубца высотой 0.4 мм, платформа 5 мм, общая длина до 75 мм».
2.24	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм
2.25	Иглодержатель по Барракеру, прямой, стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм
2.26	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 1.5 мм, длиной 12 мм, общая длина до 125 мм
2.27	Крючок для мышц по Грефе, рабочая часть диаметром 1.5 мм длиной 10 мм, общая длина до 140 мм
2.28	Крючок для отслоения сетчатки по Гассу, плоская рабочая часть с отверстием 1.5 мм длиной 13 мм, общая длина до 140 мм
2.29*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.30	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние: два поддона 250х150х18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Комплект микрохирургических инструментов для хирургии слезных путей, в составе:	Компл.	1
1.1	Зажим типа «Москит», губки изогнутые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.2	Зажим фиксационный, губки изогнутые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.3	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.5 мм и 0.6 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.4	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.7 мм и 0.8 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.5	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.9 мм и 1.1 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.6	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.3 мм и 1.4 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.7	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.5 мм и 1.6 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.8	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.8 мм и 1.9 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.9	Расширитель слезных канальцев по Вилдеру, размер 1, длина 32 мм, общая длина до 100 мм	шт.	2
1.10	Расширитель слезных канальцев по Вилдеру, размер 2, длина 23 мм, общая длина до 100 мм	шт.	2
1.11	Расширитель слезных канальцев по Вилдеру, размер 3, длина 19 мм, общая длина до 100 мм	шт.	2
1.12	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.7 мм, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.13	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.8 мм, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.14	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.9 мм, общая длина до 110 мм	шт.	2

1.15	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.1 мм, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.16	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.3 мм, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.17	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.4 мм, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.18	Зонд для слезных канальцев изогнутый, рабочая часть изогнута по диаметру 8 мм	шт.	2
1.19	Зонд для слезных канальцев изогнутый, рабочая часть изогнута по диаметру 12 мм	шт.	2
1.20	Игла Ома с ушком прямая, общая длина до 135 мм	шт.	2
1.21	Игла Ома с ушком, правая, общая длина до 135 мм	шт.	2
1.22	Игла Ома с ушком, левая, общая длина до 135 мм	шт.	2
1.23	Игла тупая для промывания слезного канала прямая диаметром 0,6 мм	Компл.	2
1.24	Игла тупая для промывания слезного канала прямая диаметром 0,8 мм	Компл.	2
1.25	Ранорасширитель для операций на слезном мешке по Кнаппу, рабочая часть с 4 тупыми зубцами, общая длина до 145 мм	шт.	4
1.26	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Зажим типа «Москит», губки изогнутые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм
2.2	Зажим фиксационный, губки изогнутые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм
2.3	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.5 мм и 0.6 мм, общая длина 130 мм
2.4	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.7 мм и 0.8 мм, общая длина 130 мм
2.5	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.9 мм и 1.1 мм, общая длина 130 мм

2.6	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.3 мм и 1.4 мм, общая длина 130 мм
2.7	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.5 мм и 1.6 мм, общая длина 130 мм
2.8	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.8 мм и 1.9 мм, общая длина 130 мм
2.9	Расширитель слезных канальцев по Вилдеру, размер 1, длина 32 мм, общая длина до 100 мм
2.10	Расширитель слезных канальцев по Вилдеру, размер 2, длина 23 мм, общая длина до 100 мм
2.11	Расширитель слезных канальцев по Вилдеру, размер 3, длина 19 мм, общая длина до 100 мм
2.12	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.7 мм, общая длина до 110 мм
2.13	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.8 мм, общая длина до 110 мм
2.14	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.9 мм, общая длина до 110 мм
2.15	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.1 мм, общая длина до 110 мм
2.16	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.3 мм, общая длина до 110 мм
2.17	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.4 мм, общая длина до 110 мм
2.18	Зонд для слезных канальцев изогнутый, рабочая часть изогнута по диаметру 8 мм
2.19	Зонд для слезных канальцев изогнутый, рабочая часть изогнута по диаметру 12 мм
2.20	Игла Ома с ушком прямая, общая длина до 135 мм
2.21	Игла Ома с ушком, правая, общая длина до 135 мм
2.22	Игла Ома с ушком, левая, общая длина до 135 мм
2.23	Игла тупая для промывания слезного канала прямая диаметром 0,6 мм
2.24	Игла тупая для промывания слезного канала прямая диаметром 0,8 мм
2.25	Ранорасширитель для операций на слезном мешке по Кнаппу, рабочая часть с 4 тупыми зубцами, общая длина до 145 мм
2.26*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.27	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250х150х18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериска «*», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Согласно аукционным документам организатора.