

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

Инструмент силовой для обработки костей

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Блок управления со встроенной ирригационной системой	шт.	1
2	Устройство ножного управления	шт.	1
3	Привод перфоратора или наконечник краниотомного перфоратора с кабелем соединения с блоком управления	шт.	1
4	Краниоперфоратор с фрезой для краниоперфоратора среднего диаметра или перфоратор для однократного применения среднего диаметра	шт.	3
5	Краниоперфоратор с фрезой для краниоперфоратора большого диаметра или перфоратор для однократного применения большого диаметра.	шт.	3
6	Насадка для краниотомии (наконечник краниотома) с кабелем соединения с блоком управления	шт.	1
7	Устройство для защиты твердой мозговой оболочки (дурапротектор), среднее с фиксированным креплением	шт.	1
8	Устройство для защиты твердой мозговой оболочки (дурапротектор), большое с фиксированным креплением	шт.	1
9	Фреза для краниотома, спиральная, средняя	шт.	10
10	Фреза для краниотома, спиральная, большая	шт.	10
11	Фреза для краниотома, прямая, средняя	шт.	10
12	Фреза для краниотома, прямая, большая	шт.	10
13	Насадка или наконечник высокоскоростная с длиной рабочей части 95-105 мм (с насадкой для ирригации)	шт.	1
14	Насадка или наконечник высокоскоростная с длиной рабочей части 125-135 мм (с насадкой для ирригации)	шт.	1
15	Бур (бор) перфорированный, диаметр 1,8 мм	шт.	5
16	Бур (бор) перфорированный, диаметр 4,0 мм	шт.	5
17	Бур (бор) перфорированный, диаметр 6,0 мм	шт.	5
18	Бур (бор) алмазный, диаметр 1,8 мм	шт.	5
19	Бур (бор) алмазный, диаметр 4,0 мм	шт.	5
20	Бур (бор) алмазный, диаметр 6,0 мм	шт.	5

21	Одноразовые ирригационные трубки	шт.	20
22	Контейнер или корзина для стерилизации и хранения моторной системы (набор)	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№ п/п	Технические требования	Наличие
2.1.	Блок управления со встроенной ирригационной системой	
2.1.1	наличие функции автоматического сохранения настроек для недавно использовавшихся типов моторов и их автоматическая загрузка при подсоединении соответствующего типа мотора	наличие
2.1.2	возможность индивидуальной настройки рабочих параметров	наличие
2.1.3	возможность обновления программного обеспечения	наличие
2.1.4	возможность одновременного подключения к блоку управления двух соединительных кабелей	наличие
2.1.5	наличие функции настройки громкости звуковых сигналов	наличие
2.1.6	возможность настройки системы ирригации для каждого типа мотора	наличие
2.2.	Устройство ножного управления	
2.2.1	возможность отдельно управлять скоростью и направлением вращения электромотора и включением/выключением ирригации	наличие
2.2.2	возможность оперативного включения максимальной мощности насоса	наличие
2.3.	Привод перфоратора или наконечник краниотомного перфоратора	
2.3.1	с интегрированным мотором или мотор (электродвигатель) в дополнение к каждой насадке	наличие
2.3.2	встроенный механизм фиксации перфоратора, обеспечивающий отсутствие вращающихся частей снаружи для дистального захвата и безопасного использования устройства	наличие
2.3.3	возможность соединения с перфоратором без использования дополнительных приспособлений	наличие
2.4.	Насадка для краниотомии или наконечник краниотома.	
2.4.1	с интегрированным мотором или мотор (электродвигатель) в дополнение к каждой насадке	наличие
2.4.2	максимальная скорость вращения не менее 60000 об./мин	наличие
2.4.3	возможность фиксации устройств для защиты твердой мозговой оболочки, а также фрез без использования дополнительных приспособлений	наличие

2.4.4	возможность фиксации фрез только при позиции переключателя «выкл.» для обеспечения безопасной эксплуатации изделия	наличие
2.4.5	в комплекте с насадкой для ирригации (для жидкостного охлаждения и промывания зоны обработки)	наличие
2.5.	Устройство для защиты твердой мозговой оболочки (дурапротектор), среднее с фиксированным креплением.	
2.5.1	длина рабочей части	16±2 мм
2.6.	Устройство для защиты твердой мозговой оболочки, большое с фиксированным креплением.	
2.6.1	длина рабочей части	25±2 мм
2.7.	Насадка или наконечник высокоскоростная, со средней длиной рабочей части (с насадкой для ирригации)	
2.7.1	с интегрированным мотором или мотор (электродвигатель) в дополнение к каждой насадке	наличие
2.7.2	возможность фиксации буров без использования дополнительных приспособлений	наличие
2.7.3	в комплекте с насадкой для ирригации (для жидкостного охлаждения и промывания зоны обработки)	наличие
2.8.	Насадка или наконечник высокоскоростная, с максимальной длиной рабочей части (с насадкой для ирригации)	
2.8.1	с интегрированным мотором или мотор (электродвигатель) в дополнение к каждой насадке	наличие
2.8.2	возможность фиксации буров без использования дополнительных приспособлений	наличие
2.8.3	в комплекте с насадкой для ирригации (для жидкостного охлаждения и промывания зоны обработки)	наличие
2.23.	Контейнер или корзина для стерилизации и хранения моторной системы	
2.23.1	Контейнер или корзина для стерилизации и хранения моторной системы, в комплекте с набором фиксаторов.	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционных документов.