

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количе ство
1.	комплект микрохирургических инструментов для хирургии неосложненной катаракты методом факоэмульсификации включает:	компл.	1
1.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, общая длина до 90мм, губок 1.4мм, рабочая часть до 21 мм	шт.	10
1.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 13-14 мм, общая длина – 70-80 мм	шт.	10
1.3	Пинцет микрохирургический типа колибри, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм, плоская ручка, общая длина до 115 мм	шт.	10
1.4	Пинцет для капсулорексиса перекрестного действия, острая сверхтонкая рабочая часть, изогнутая по радиусу, общая длина до 115 мм	шт.	10
1.5	Факочоппер (рассекатель хрусталика) универсальный по Росену, рабочая часть длиной до 0.9 мм, общая длина до 120 мм	шт.	10
1.6	Шпатель для факоэмульсификации, рабочая часть шириной 1 мм, изогнутая под углом, общая длина до 120 мм	шт.	10
1.7	Фако-шпатель по Ровену (факочоппер Росена+вращатель ядра Бехерта)	шт.	10

1.8	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2
-----	---	-----	---

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

N п/п	Наименование
2.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, общая длина до 90мм, губок 1.4мм, рабочая часть до 21 мм
2.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 13-14 мм, общая длина – 70-80 мм
2.3	Пинцет микрохирургический типа колибри, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, плоская ручка, общая длина до 90-115 мм
2.4	Пинцет для капсулорексиса перекрестного действия, острая сверхтонкая рабочая часть, изогнутая по радиусу, общая длина до 115 мм
2.5	Факочоппер (рассекатель хрусталика) универсальный по Росену, рабочая часть длиной до 0.9 мм, общая длина до 120 мм
2.6	Шпатель для факоэмульсификации, рабочая часть шириной 1 мм, изогнутая под углом, общая длина до 120 мм
2.7	Фако-шпатель по Ровену (факочоппер Росена+вращатель ядра Бехерта)
2.8	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.9*	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250х150х18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количе ство
1.	комплект микрохирургических инструментов для хирургии осложненной катаракты включает:	компл.	1
1.1	Зажим типа «Москит», губки изогнутые с рифлением, общая длина до 90 мм	шт.	10
1.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 15-16 мм, общая длина – не более 90 мм	шт.	10
1.3	Пинцет роговичный по Бону, изогнутый по радиусу, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм, общая длина до 100 мм	шт.	10
1.4	Пинцет для капсулорексиса, рабочая часть изогнута под углом, один кончик острый, второй – в виде весла, общая длина до 110 мм	шт.	10
1.5	Ножницы для капсулотомии, тонкие лезвия длиной до 11 мм, изогнутые под углом, общая длина до 90 мм	шт.	10
1.6	Чоппер-толкатель для малого зрачка, общая длина до 120 мм	шт.	10
1.7	Шпатель двусторонний, рабочая часть шириной 0.5 мм и 1.0 мм, общая длина до 120 мм	шт.	5
1.8	Ложечка для фактоэмульсификации, рабочая часть шириной 2 мм, изогнутая под углом, общая длина до 120 мм	шт.	5

1.9	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2
-----	---	-----	---

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

N п/п	Наименование
2.1	Зажим типа «Москит», губки изогнутые с рифлением, общая длина до 90 мм
2.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 15-16 мм, общая длина – не более 90 мм
2.3	Пинцет роговичный по Бону, изогнутый по радиусу, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, плоская ручка, общая длина до 100 мм
2.4	Пинцет для капсулорексиса, рабочая часть изогнута под углом, один кончик острый, второй – в виде весла, общая длина до 110 мм
2.5	Ножницы для капсулотомии, тонкие удлиненные лезвия длиной 11 мм, изогнутые под углом, общая длина до 90 мм
2.6	Чоппер-толкатель для малого зрачка, общая длина до 120 мм
2.7	Шпатель двусторонний, рабочая часть шириной 0.5 мм и 1.0 мм, общая длина до 120 мм
2.8	Ложечка для факоемульсификации, рабочая часть шириной 2 мм, изогнутая под углом, внутренняя сторона рабочей части упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 120 мм
2.9*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.10	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250х150х18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №1247/25

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количе ство
1.	Комплект микрохирургических инструментов для экстракапсулярной экстракции катаракты включает:	Компл.	1
1.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 15-16 мм, общая длина – не более 90 мм	шт.	3
1.3	Пинцет роговичный типа колибри, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.2-0.3мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.4	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 4 мм	шт.	3
1.5	Иглодержатель по Барракеру, прямой, деликатные губки для нитей 10/0, без замка	шт.	3
1.6	Ножницы роговичные правые по Кастовьехо, тупоконечные, изогнутые по радиусу, лезвия длиной 7 мм, общая длина до 100 мм	шт.	3
1.7	Ножницы роговичные левые по Кастовьехо, тупоконечные, изогнутые по радиусу, лезвия длиной 7 мм, общая длина до 100 мм	шт.	3
1.8	Ножницы для капсулотомии по Ваннасу остроконечные прямые, длина лезвий 6 мм	шт.	3

1.9	Ножницы для капсулотомии по Ваннасу остроконечные изогнутые под углом, длина лезвий 6 мм	шт.	3
1.10	Пинцет для капсулорексиса, острая сверхтонкая рабочая часть, изогнутая по радиусу, общая длина до 120 мм	шт.	3
1.11	Шпатель тонкий с насечками, рабочая часть шириной 1 мм, изогнутая под углом, насечки от 3 до 5 мм с интервалом 0.5 мм	шт.	3
1.12	Ирис-ретрактор левый, ширина рабочей части до 4 мм, общая длина 120 мм	шт.	3
1.13	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7мм, общая длина 88 мм
2.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 15-16 мм, общая длина – не более 90 мм
2.3	Пинцет роговичный типа колибри, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.2-0.3мм, общая длина до 90 мм
2.4	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 4 мм упрочнена корбидом вольфрама
2.5	Иглодержатель по Барракеру, прямой, деликатные губки для нитей 10/0, без замка
2.6	Ножницы роговичные правые по Кастовьехо, тупоконечные, изогнутые по радиусу, лезвия длиной 7 мм, общая длина до 100 мм
2.7	Ножницы роговичные левые по Кастовьехо, тупоконечные, изогнутые по радиусу, лезвия длиной 7 мм, общая длина 100 мм

2.8	Ножницы для капсулотомии по Ваннасу остроконечные, прямые, длина лезвий 6 мм, общая длина до 90 мм
2.9	Ножницы для капсулотомии по Ваннасу остроконечные изогнутые под углом, длина лезвий 6 мм, общая длина до 90 мм
2.10	Пинцет для капсулорексиса, острая сверхтонкая рабочая часть, изогнутая по радиусу, общая длина до 120 мм
2.11	Шпатель тонкий с насечками, рабочая часть шириной 1 мм, изогнутая под углом, насечки от 3 до 5 мм с интервалом 0.5 мм
2.12	Ирис-ретрактор левый, ширина рабочей части до 4 мм, общая длина до 120 мм
2.13*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.14	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250x150x18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количе ство
1	Комплект микрохирургических инструментов для удаления люксерованного хрусталика включает:	Компл.	1
1.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 13-14 мм, общая длина 80-90 мм	шт.	3
1.3	Ножницы роговичные по Кастовье остроконечные, длина лезвий до 8.5 мм, изогнуты по радиусу, общая длина до 110 мм	шт.	3
1.4	Ножницы роговичные универсальные тупоконечные, длина лезвий до 7.5 мм, изогнуты по радиусу, общая длина до 110 мм	шт.	3
1.5	Ножницы для радужной оболочки, лезвия длиной до 9 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.6	Пинцет роговичный типа колибри, рабочая часть 1х2 зубца, высотой 0.3 мм, платформа 5 мм упрочнена корбидом вольфрама, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.7	Пинцет для радужной оболочки, рабочая часть 1х2 зубца, высотой 0.1 мм, изогнутая под углом, общая длина до 80 мм	шт.	3
1.8	Иглодержатель по Барракеру, прямой, стандартные губки упрочнены корбидом вольфрама, без замка, общая длина до 100 мм	шт.	3

1.9	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 100 мм	шт.	3
1.10	Пинцет для завязывания нитей по Макфесону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм прямая, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.11	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макфесону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25мм изогнутая под углом, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.12	Петля по Вилдеру, гладкая рабочая часть шириной 4 мм, изогнутая по радиусу, общая длина до 135 мм	шт.	3
1.13	Петля по Вилдеру, рабочая часть шириной 4 мм с зазубринами, изогнутая по радиусу, общая длина до 135 мм	шт.	3
1.14	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 2.0 мм длиной 10 мм, общая длина до 125 мм	шт.	3
1.15	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

N п/п	Наименование
2.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7мм, общая длина до 90 мм
2.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 13-14 мм, общая длина 80-90 мм

2.3	Ножницы роговичные по Кастовьею остроконечные, длина лезвий до 8.5 мм, изогнуты по радиусу, общая длина до 110 мм
2.4	Ножницы роговичные универсальные тупоконечные, длина лезвий до 7.5 мм, изогнуты по радиусу, общая длина до 110 мм
2.5	Ножницы для радужной оболочки, лезвия длиной до 9 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 90 мм
2.6	Пинцет роговичный типа колибри, рабочая часть 1х2 зубца, высотой 0.3 мм, платформа 5 мм упрочнена корбидом вольфрама, общая длина до 90 мм
2.7	Пинцет для радужной оболочки, рабочая часть 1х2 зубца, высотой 0.1 мм, изогнутая под углом, общая длина до 80 мм
2.8	Иглодержатель по Барракеру, прямой, стандартные губки упрочнены корбидом вольфрама, без замка, общая длина до 100 мм
2.9	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, стандартные губки упрочнены корбидом вольфрама, без замка, общая длина до 100 мм
2.10	Пинцет для завязывания нитей по Макфесону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм прямая, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 90 мм
2.11	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макфесону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25мм изогнутая под углом, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 90 мм
2.12	Петля по Вилдеру, гладкая рабочая часть шириной 4 мм, изогнутая по радиусу, общая длина до 135 мм
2.13	Петля по Вилдеру, рабочая часть шириной 4 мм с зазубринами, изогнутая по радиусу, общая длина до 135 мм
2.14	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 2.0 мм длиной 10 мм, общая длина до 125 мм
2.15*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.16	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250х150х18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количе ство
1.	Комплект микрохирургических инструментов для репозиции и шовной фиксации ИОЛ включает:	Компл.	1
1.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами до 15 мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.3	Пинцет фиксационный комбинированный, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.3 мм, платформа 6 мм упрочнена корбидом вольфрама, общая длина до 100 мм	шт.	3
1.4	Ножницы с «лебединой шеей», лезвия длиной 5 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.5	Ножницы с «лебединой шеей», лезвия длиной 5 мм, остроконечные, изогнуты по радиусу, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.6	Иглодержатель по Барракеру, прямой, тонкие губки упрочнены корбидом вольфрама, без замка, общая длина до 100 мм	шт.	3
1.7	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, тонкие губки упрочнены корбидом вольфрама, без замка, общая длина до 100 мм	шт.	3
1.8	Пинцет для завязывания нитей по Теннанту прямая сверхделикатная рабочая часть шириной 0,25 мм, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина 110 мм	шт.	3
1.9	Пинцет для завязывания нитей по Макфесону длинный, рабочая часть шириной 0.25 мм изогнутая по радиусу, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 110 мм	шт.	3

1.10	Крючок для радужки по Ошеру, рабочая часть Y-образной формы, изогнутая под углом, общая длина до 120 мм	шт.	3
1.11	Фако-шпатель двусторонний (чоппер для малого зрачка+микропалец)	шт.	3
1.12	Микрокрючок изогнутый правый, кончик диаметром 0.2 мм изогнут вправо, общая длина до 120 мм	шт.	3
1.13	Микрокрючок изогнутый левый, кончик диаметром 0.2 мм изогнут влево, общая длина до 120 мм	шт.	3
1.14	Шпатель прямой рабочая часть шириной 0.8 мм длиной 14 мм, общая длина до 125 мм	шт.	3
1.15	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7мм, общая длина до 90 мм
2.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами до 15 мм, общая длина до 90 мм
2.3	Пинцет фиксационный комбинированный, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.3 мм, платформа 6 мм упрочнена корбидом вольфрама, общая длина до 100 мм
2.4	Ножницы с «лебединой шеей», лезвия длиной 5 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 90 мм
2.5	Ножницы с «лебединой шеей», лезвия длиной 5 мм, остроконечные, изогнуты по радиусу, общая длина до 90 мм
2.6	Иглодержатель по Барракеру, прямой, тонкие губки упрочнены корбидом вольфрама, без замка, общая длина до 100 мм
2.7	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, тонкие губки упрочнены корбидом вольфрама, без замка, общая длина до 100 мм
2.8	Пинцет для завязывания нитей по Теннанту прямая сверхделикатная рабочая часть шириной 0,25 мм, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина 110 мм

2.9	Пинцет для завязывания нитей по Макфесону длинный, рабочая часть шириной 0.25 мм изогнутая по радиусу, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 110 мм
2.10	Крючок для радужки по Ошеру, рабочая часть Y-образной формы, изогнутая под углом, общая длина до 120 мм
2.11	Фако-шпатель двусторонний (чоппер для малого зрачка+микропалец)
2.12	Микрокрючок изогнутый правый, кончик диаметром 0.2 мм изогнут вправо, общая длина до 120 мм
2.13	Микрокрючок изогнутый левый, кончик диаметром 0.2 мм изогнут влево, общая длина до 120 мм
2.14	Шпатель прямой рабочая часть шириной 0.8 мм длиной 14 мм, общая длина до 125 мм
2.15*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.16	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250x150x18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №1247/25

лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количе ство
1	Комплект микрохирургических инструментов для имплантации интраокулярных линз и внутрикапсульных колец, в составе:	Компл.	1
1.1	Пинцет для введения ИОЛ в картридж к инжектору «Монарх», общая длина – до 120 мм	шт.	20
1.2	Инжектор поршневой для имплантации мягких интраокулярных линз типа «Монарх», рабочая часть для картриджа D	шт.	5
1.3	Инжектор поршневой для имплантации мягких интраокулярных линз типа «Монарх», рабочая часть для картриджа С	шт.	5
1.4	Инжектор винтовой для имплантации мягких интраокулярных линз типа «Монарх», рабочая часть для картриджа D	шт.	5
1.5	Инжектор винтовой для имплантации мягких интраокулярных линз типа «Монарх», рабочая часть для картриджа С	шт.	5
1.6	Инжектор для имплантации внутрикапсульных колец, рабочая часть диаметром 1.2мм, длиной 18мм, поршневой механизм, общая длина до 160мм	шт.	3
1.7	Пинцет для сгибания ИОЛ, с плоской ручкой, общая длина до 90	шт.	3
1.8	Пинцет для фиксации дужек ИОЛ с рабочей частью шириной 0.5 мм, общая длина до 100 мм	шт.	5
1.9	Манипулятор для линз по Лестеру, рабочая часть 0.5 мм, изогнутая под углом, общая длина до 125 мм	шт.	5
1.10	Вправляющий крючок-багор по Рентшу, рабочая часть шириной 0.8 мм, общая длина до 125 мм	шт.	5

1.11	Крючок для вправления гаптики, рабочая часть шириной 0.5 мм, общая длина до 125 мм	шт.	5
1.12	Маркер для градусной разметки (отметчик положения торической линзы), общая длина до 120 мм, кончик - кольцо OD 15 мм, ID 12 мм, двойная шкала от 0° до 180°, цена деления 10°	шт.	3
1.13	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Пинцет для введения ИОЛ в картридж к инжектору «Монарх», общая длина – до 120 мм
2.2	Инжектор поршневой для имплантации мягких интраокулярных линз типа «Монарх», рабочая часть для картриджа D
2.3	Инжектор поршневой для имплантации мягких интраокулярных линз типа «Монарх», рабочая часть для картриджа C
2.4	Инжектор винтовой для имплантации мягких интраокулярных линз типа «Монарх», рабочая часть для картриджа D
2.5	Инжектор винтовой для имплантации мягких интраокулярных линз типа «Монарх», рабочая часть для картриджа C
2.6	Инжектор для имплантации внутрикапсульных колец, рабочая часть диаметром 1.2 мм, длиной 18 мм, поршневой механизм, общая длина до 160мм
2.7	Пинцет для сгибания ИОЛ, с плоской ручкой, общая длина до 90
2.8	Пинцет для фиксации дужек ИОЛ с рабочей частью шириной 0.5 мм, общая длина до 100 мм
2.9	Манипулятор для линз по Лестеру, рабочая часть 0.5 мм, изогнутая под углом, общая длина до 125 мм
2.10	Вправляющий крючок-багор по Рентшу, рабочая часть шириной 0.8 мм, общая длина до 125 мм
2.11	Крючок для вправления гаптики, рабочая часть шириной 0.5 мм, общая длина до 125 мм

2.12*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.13	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250x150x18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количе ство
1	Комплект микрохирургических инструментов для хирургии глаукомы, в составе:	Компл.	1
1.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами до 15 мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.3	Ножницы конъюнктивальные, прямые лезвия длиной 11.5 мм, остроконечные, общая длина 100 мм	шт.	3
1.4	Ножницы конъюнктивальные, изогнутые лезвия 11,5 мм, тупоконечные, общая длина 100 мм	шт.	3
1.5	Ножницы для тенотомии по Вескоту, изогнутые по радиусу, тупоконечные, лезвия длиной 13 мм, общая длина до 115 мм	шт.	3
1.6	Ножницы для радужной оболочки по Макферсону-Ваннасу, лезвия длиной 8 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.7	Пинцет фиксационный комбинированный, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.3 мм, общая длина до 100 мм	шт.	3
1.8	Пинцет для радужной оболочки, рабочая часть шириной 0.2 мм насечкой, общая длина до 80 мм	шт.	3
1.9	Пинцет для радужной оболочки по Бону, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.063 мм, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама	шт.	3
1.10	Пинцет для завязывания нитей по Каталано, рабочая часть прямая шириной 0.5 мм с V-образной канавкой, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 110 мм	шт.	3

1.11	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, тонкие губки упрочнены корбидом вольфрама, без замка, общая длина 115мм	шт.	3
1.12	Шпатель для глаукомы с отверстием на конце, рабочая часть шириной 2.0 мм, длиной 10 мм, с отверстием у вершины рабочей части, общая длина до 125 мм	шт.	3
1.13	Лезвиедержатель по Кастровьею прямой, коническая рабочая часть 10 мм, общая длина до 100 мм	шт.	3
1.14	Циркуль по Кастровьею, рабочая часть изогнутая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.15	Лезвия стальные одноразовые 45° нестерильные	шт.	90
1.16	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7мм, общая длина до 90 мм
2.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволоочными закрытыми опорами до 15 мм, общая длина до 90 мм
2.3	Ножницы конъюнктивальные, прямые лезвия длиной 11.5 мм, остроконечные, общая длина 100 мм
2.4	Ножницы конъюнктивальные, изогнутые лезвия 11,5 мм, тупоконечные, общая длина 100 мм
2.5	Ножницы для тенотомии по Вескотту, изогнутые по радиусу, тупоконечные, лезвия длиной 13 мм, общая длина до 115 мм
2.6	Ножницы для радужной оболочки по Макферсону-Ваннасу, лезвия длиной 8 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 90 мм
2.7	Пинцет фиксационный комбинированный, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.3 мм, общая длина до 100 мм
2.8	Пинцет для радужной оболочки, рабочая часть шириной 0.2 мм насечкой, общая длина до 80 мм

2.9	Пинцет для радужной оболочки по Бону, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.063 мм, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама
2.10	Пинцет для завязывания нитей по Каталано, рабочая часть прямая шириной 0.5 мм с V-образной канавкой, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 110 мм
2.11	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, тонкие губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина 115мм
2.12	Шпатель для глаукомы с отверстием на конце, рабочая часть шириной 2.0 мм, длиной 10 мм, с отверстием у вершины рабочей части, общая длина до 125 мм
2.13	Лезвиедержатель по Кастровьепо прямой, коническая рабочая часть 10 мм, общая длина до 100 мм
2.14	Циркуль по Кастровьепо, рабочая часть изогнутая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм
2.15	Лезвия стальные одноразовые 45° нестерильные
2.16*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.17	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250х150х18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количе ство
1	Комплект микрохирургических инструментов для экстрасклеральной хирургии отслойки сетчатки, в составе:	Компл.	1
1.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубы 1х2-0.7мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 14-15 мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.3	Пинцет анатомический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	3
1.4	Пинцет хирургический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	3
1.5	Пинцет склеральный типа колибри по Троутману--Барракеру, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.4 мм, платформа 5 мм, упрочнена карбидом вольфрама, общая длина 75 мм	шт.	3
1.6	Пинцет шовный прямой, ширина концов 0.5 мм, длина площадок 8 мм, общая длина до 100 мм	шт.	3
1.7	Пинцет для склеральных пломб, рабочая часть, изогнутая под углом, с канавкой, общая длина 82 мм	шт.	3
1.8	Ножницы конъюнктивальные прямые, концы лезвий притуплены, длина лезвия 22.5 мм, общая длина до 125 мм	шт.	3
1.9	Ножницы конъюнктивальные изогнутые, концы лезвий притуплены, длина лезвия 22.5 мм, общая длина до 125 мм	шт.	3
1.10	Шпатель глазной двухсторонний, общая длина 155 мм	шт.	3
1.11	Крючок для мышц по Грефе, рабочая часть диаметром 1 мм длиной 8 мм, общая длина до 140 мм	шт.	6
1.12	Крючок для отслоения сетчатки по Гассу, плоская рабочая часть с отверстием 1.5 мм длиной 13 мм, общая длина до 140 мм	шт.	6

1.13	Зажим сосудистый прямой по типу «бульдог», рабочая часть 8 мм, общая длина 48 мм	шт.	12
1.14	Циркуль по Кастовьехо, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.15	Склорокомпрессор двусторонний (склеральный депрессор по Шокету), длина общая до 150 мм	шт.	3
1.16	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250х150х18 мм	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7мм, общая длина до 90 мм
2.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами до 14-16 мм, общая длина до 90 мм
2.3	Пинцет анатомический глазной прямой 100х0.6 мм
2.4	Пинцет хирургический глазной прямой 100х0.6 мм
2.5	Пинцет склеральный типа колибри по Троутману--Барракеру, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.4 мм, платформа 5 мм, упрочнена карбидом вольфрама, общая длина 75 мм
2.6	Пинцет шовный прямой, ширина концов 0.5 мм, длина площадок 8 мм, общая длина до 100 мм
2.7	Пинцет для склеральных пломб, рабочая часть, изогнутая под углом, с канавкой, общая длина 82 мм
2.8	Ножницы конъюнктивальные прямые, концы лезвий притуплены, длина лезвия 22.5 мм, общая длина до 125 мм
2.9	Ножницы конъюнктивальные изогнутые, концы лезвий притуплены, длина лезвия 22.5 мм, общая длина до 125 мм
2.10	Шпатель глазной двухсторонний, общая длина 155 мм

2.11	Крючок для мышц по Грефе, рабочая часть диаметром 1 мм длиной 8 мм, общая длина до 140 мм
2.12	Крючок для отслоения сетчатки по Гассу, плоская рабочая часть с отверстием 1.5 мм длиной 13 мм, общая длина до 140 мм
2.13	Зажим сосудистый прямой по типу «бульдог», рабочая часть 8 мм, общая длина 48 мм
2.14	Циркуль по Кастовье, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм
2.15	Склерокомпрессор двусторонний (склеральный депрессор по Шокегу), общая длина до 150 мм
2.15*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.16	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250x150x18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количе ство
1.	Комплект микрохирургических инструментов для обработки проникающих ранений глаза, в составе:	компл.	1
1.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина 92 мм	шт.	1
1.2	Зажим типа «Москит», губки изогнутые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина 92 мм	шт.	1
1.3	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм	шт.	1
1.4	Зажим фиксационный, губки изогнутые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм	шт.	1
1.5	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой, сплошные опоры 14 мм, круглые бранши, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.6	Векоподъемник, ширина лопатки 10-11 мм	шт.	2
1.7	Векоподъемник, ширина лопатки 13-14 мм	шт.	2
1.8	Вилка четырехзубая, концы зубьев острые, общая длина 125 мм	шт.	2
1.9	Вилка четырехзубая, концы зубьев тупые, общая длина 125 мм	шт.	2
1.10	Циркуль по Кастовьехо, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.11	Пинцет анатомический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	2
1.12	Пинцет хирургический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	2

1.13	Ножницы конъюнктивальные остроконечные, лезвия длиной 11,5 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу, общая длина 100-120 мм	шт.	2
1.14	Ножницы конъюнктивальные тупоконечные, изогнутые лезвия длиной 11,5 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина 100-120 мм	шт.	2
1.15	Ножницы роговичные, универсальные, лезвия длиной 7,5 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина 100-105 мм	шт.	2
1.16	Ножницы для радужной оболочки, лезвия длиной 17 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 120 мм	шт.	2
1.17	Ножницы для тенотомии по Шеппарду-Вескотту, изогнутые по радиусу, тупоконечные, лезвия длиной 16 мм, общая длина до 125 мм	шт.	2
1.18	Ножницы для швов с прямыми тонкими кончиками, тонкие лезвия длиной 13 мм, остроконечные, общая длина до 120 мм	шт.	2
1.19	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0,25 мм, изогнутая под углом, платформа 10 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 105 мм	шт.	2
1.20	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0,25 мм, изогнутая под углом, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 105 мм	шт.	2
1.21	Пинцет роговичный типа колибри по Бонну, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.22	Пинцет роговичный по Бонну-Каталано, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,3 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.23	Пинцет склеральный типа колибри, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,4 мм, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.24	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм	шт.	2

1.25	Иглодержатель по Барракеру, прямой, стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм	шт.	2
1.27	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 1.5 мм, длиной 12 мм, общая длина до 125 мм	шт.	2
1.27	Крючок для мышц по Грефе, рабочая часть диаметром 1.5 мм длиной 10 мм, общая длина до 140 мм	шт.	2
1.28	Крючок для отслоения сетчатки по Гассу, плоская рабочая часть с отверстием 1.5 мм длиной 13 мм, общая длина до 140 мм	шт.	2
1.29	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина 92 мм
2.2	Зажим типа «Москит», губки изогнутые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина 92 мм
2.3	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм
2.4	Зажим фиксационный, губки изогнутые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм
2.5	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой, сплошные опоры 14 мм, круглые бранши, общая длина до 90 мм
2.6	Векоподъемник, ширина лопатки 10-11 мм
2.7	Векоподъемник, ширина лопатки 13-14 мм
2.8	Вилка четырехзубая, концы зубьев острые, общая длина 125 мм
2.9	Вилка четырехзубая, концы зубьев тупые, общая длина 125 мм

2.10	Циркуль по Кастовьехо, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм
2.11	Пинцет анатомический глазной прямой 100х0.6 мм
2.12	Пинцет хирургический глазной прямой 100х0.6 мм
2.13	Ножницы конъюнктивальные остроконечные, лезвия длиной 11.5 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу, общая длина 100-120 мм
2.14	Ножницы конъюнктивальные тупоконечные, изогнутые лезвия длиной 11,5 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина 100-120 мм
2.15	Ножницы роговичные, универсальные, лезвия длиной 7,5 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина 100-105 мм
2.16	Ножницы для радужной оболочки, лезвия длиной 17 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 120 мм
2.17	Ножницы для тенотомии по Шеппарду-Вескотту, изогнутые по радиусу, тупоконечные, лезвия длиной 16 мм, общая длина до 125 мм
2.18	Ножницы для пивов с прямыми тонкими кончиками, тонкие лезвия длиной 13 мм, остроконечные, общая длина до 120 мм
2.19	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 10 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 105 мм
2.20	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 105 мм
2.21	Пинцет роговичный типа колибри по Бонну, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.12 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 90 мм
2.22	Пинцет роговичный по Бонну-Каталано, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.3 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 90 мм
2.23	Пинцет склеральный типа колибри, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.4 мм, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 110 мм
2.24	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм
2.25	Иглодержатель по Барракеру, прямой, стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм
2.26	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 1.5 мм, длиной 12 мм, общая длина до 125 мм
2.27	Крючок для мышц по Грефе, рабочая часть диаметром 1.5 мм длиной 10 мм, общая длина до 140 мм
2.28	Крючок для отслоения сетчатки по Гассу, плоская рабочая часть с отверстием 1.5 мм длиной 13 мм, общая длина до 140 мм

2.29*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.30	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние: два поддона 250х150х18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количе ство
1.	Комплект микрохирургических инструментов для витреоретинальной хирургии проникающих ранений, в составе:	Компл.	1
1.1	Ручка для витреоретинального инструмента не менее 23 Ga, универсальная, подходит для всех типов наконечников, многоразового использования	шт.	3
1.2	Ручка для витреоретинального инструмента не менее 23 Ga, двухклавишная, многоразового использования	шт.	3
1.3	Адаптер промывочный, многоразового использования	шт.	6
1.4	Магнитный наконечник для витреотома, многоразового использования	шт.	2
1.5	Пинцет витреоретинальный для удаления инородных тел с чашеобразными губками, многоразового использования	шт.	2
1.6	Пинцет витреоретинальный для удаления инородных тел с окончатыми губками, многоразового использования	шт.	2
1.7	Пинцет витреоретинальный «микрозахват» для удаления инородного тела, многоразового использования	шт.	2
1.8	Пинцет витреоретинальный захватывающий, губки тупые, длинные, не менее 23 Ga, многоразового использования	шт.	2
1.9	Пинцет витреоретинальный захватывающий «крокодил», губки с насечкой, тупые, длинные, не менее 23 Ga, многоразового использования	шт.	2
1.10	Пинцет витреоретинальный концевзахватывающий, губки с платформой, тупые, средние, не менее 23 Ga, многоразового использования	шт.	2

1.11	Пинцет витреоретинальный мембранный, губки изогнутые по радиусу, тупые, средние, не менее 23 Ga, многоразового использования	шт.	2
1.12	Ножницы витреоретинальные прямые не менее 23 Ga, лезвия острые, длинные, многоразового использования	шт.	2
1.13	Ножницы витреоретинальные прямые не менее 23 Ga, лезвия тупые, длинные, многоразового использования	шт.	2
1.14	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250x150x18 мм		

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Ручка для витреоретинальных инструментов, многоразового использования, универсальная, подходит для всех типов наконечников, управляется движением одного пальца, позволяет промывать наконечник, не снимая его с ручки, общая длина до 110 мм
2.2	Ручка для витреоретинального инструмента, многоразового использования, двухклавишная, управляется движением двух пальцев, общая длина до 120 мм
2.3	Адаптер промывочный для очистки наконечника, посадочный конус «Луер», многоразового использования
2.4	Магнитный наконечник для витреотома, многоразового использования
2.5	Пинцет витреоретинальный для удаления инородных тел, губки чашеобразные, длинные, многоразового использования
2.6	Пинцет витреоретинальный для удаления инородных тел, губки окончатые, длинные, многоразового использования
2.7	Пинцет витреоретинальный «микрозахват» для удаления инородного тела, многоразового использования
2.8	Пинцет витреоретинальный захватывающий, губки тупые, длинные, не менее 23 Ga
2.9	Пинцет витреоретинальный захватывающий «крокодил», губки с насечкой, тупые, длинные, не менее 23 Ga
2.10	Пинцет витреоретинальный концевзахватывающий, губки с платформой, тупые, средние, не менее 23 Ga

2.11	Пинцет витреоретинальный мембранный, губки изогнутые по радиусу, тупые, средние, не менее 23 Ga
2.12	Ножницы витреоретинальные прямые, лезвия острые, длинные, не менее 23 Ga
2.13	Ножницы витреоретинальные прямые, лезвия тупые, длинные, не менее 23 Ga
2.14*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.15	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250x150x18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Магнит глазной микрохирургический литой, в составе:	Компл.	1
1.1	Магнитная секция	шт.	1
1.2	Комплект наконечников, включает не менее 3 наконечников разной длины и диаметра	Компл.	1
1.3	Футляр-магнитопровод	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Магнитная секция: длина — 53мм, диаметр — 35мм, диаметр присоединительного конуса — 10,5мм
2.2	Комплект из трех наконечников с диаметром присоединительного конуса 10 мм: 1. диаметр рабочего конца наконечника 1 мм, длина наконечника 16 мм 2. диаметр рабочего конца наконечника 0.5 мм, длина наконечника 16 мм 3. диаметр рабочего конца наконечника 0.5 мм, длина наконечника 29 мм
2.3	Габаритные размеры футляра-магнитопровода: длина — 82 мм, диаметр — 45 мм
2.4	Материал изготовления футляра, магнитовода и наконечников — углеродистая сталь с гальванопокрытием, материал изготовления магнита — специальный сплав.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №1247/25

лот 12

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Комплект протезов-индикаторов Балтина, в составе:	Компл.	1
1.1	Протез-индикатор Балтина диаметром 20 мм	шт.	1
1.2	Протез-индикатор Балтина диаметром 21.5 мм	шт.	1
1.3	Протез-индикатор Балтина диаметром 23 мм	шт.	1
1.4	Схема для фронтального и сагиттального разрезов глаза	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Предназначен для рентгенодиагностики и локализации инородных тел в глазу
2.2	Материал кольца – алюминий, 4 свинцовые метки по внутреннему краю кольца в перпендикулярных меридианах
2.3	Схемы для фронтального и сагиттального разрезов глаза изготовлены их негативной фотопленки

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №1247/25

лот 13

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Комплект офтальмологических инструментов для энуклеации, в составе:	Компл.	1
1.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм	шт.	1
1.2	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм	шт.	1
1.3	Зажим фиксационный для эвисцероэнуклеации, губки изогнутые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина до 90 мм	шт.	1
1.4	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой, сплошные опоры 13-14 мм, круглые бранши, общая длина до 90 мм	шт.	1
1.5	Векоподъемник, ширина лопатки 10-11 мм	шт.	2
1.6	Векоподъемник, ширина лопатки 13-14 мм	шт.	2
1.7	Пинцет анатомический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	1
1.8	Пинцет хирургический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	1
1.9	Пинцет фиксационный комбинированный, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.2 мм, общая длина до 100 мм	шт.	1
1.10	Пинцет фиксационный комбинированный, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.5 мм, общая длина до 110 мм	шт.	1
1.11	Ножницы конъюнктивальные по Вескоту, лезвия плавно изогнуты, концы лезвий притуплены, длина лезвия 22.5 мм, общая длина до 120 мм	шт.	1

1.12	Ножницы для тенотомии, лезвия длиной 11 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 105 мм	шт.	1
1.13	Ножницы для швов универсальные, лезвия изогнутые, концы лезвий острые, лезвия длиной 16 мм, общая длина до 110 мм	шт.	1
1.14	Ножницы для эвисцерознуклеации, лезвия плавно изогнутые, концы лезвий тупые, длина лезвия 35 мм, общая длина до 140 мм	шт.	1
1.15	Ретрактор для эвисцерознуклеации, диаметр ложки 20 мм, общая длина до 130 мм	шт.	1
1.16	Крючок для мышц по Грефе, рабочая часть диаметром 2 мм длиной до 10 мм, общая длина до 140 мм	шт.	2
1.17	Крючок для отслоения сетчатки по Гассу, плоская рабочая часть с отверстием 1.5 мм длиной 13 мм, общая длина до 140 мм	шт.	2
1.18	Иглодержатель по Барракеру-Кастовьехо, усиленные изогнутые губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм	шт.	1
1.19	Пинцет для завязывания нитей по Макферсону, рабочая часть шириной 0.25 мм, прямая, платформа 7 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 110 мм	шт.	1
1.20	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм
2.2	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм

2.3	Зажим фиксационный для эвисцерознуклеации, губки изогнутые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина до 90 мм
2.4	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой, сплошные опоры 13-14 мм, круглые бранши, общая длина до 90 мм
2.5	Векоподъемник, ширина лопатки 10-11 мм
2.6	Векоподъемник, ширина лопатки 13-14 мм
2.7	Пинцет анатомический глазной прямой 100х0.6 мм
2.8	Пинцет хирургический глазной прямой 100х0.6 мм
2.9	Пинцет фиксационный комбинированный, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.2 мм, общая длина до 100 мм
2.10	Пинцет фиксационный комбинированный, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.5 мм, общая длина до 110 мм
2.11	Ножницы конъюнктивальные по Вескоту, лезвия плавно изогнуты, концы лезвий притуплены, длина лезвия 22.5 мм, общая длина до 120 мм
2.12	Ножницы для тенотомии, лезвия длиной 11 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 105 мм
2.13	Ножницы для швов универсальные, лезвия изогнутые, концы лезвий острые, лезвия длиной 16 мм, общая длина до 110 мм
2.14	Ножницы для эвисцерознуклеации, лезвия плавно изогнутые, концы лезвий тупые, длина лезвия 35 мм, общая длина до 140 мм
2.15	Ретрактор для эвисцерознуклеации, диаметр ложки 20 мм, общая длина до 130 мм
2.16	Крючок для мышц по Грефе, рабочая часть диаметром 2 мм длиной до 10 мм, общая длина до 140 мм
2.17	Крючок для отслоения сетчатки по Гассу, плоская рабочая часть с отверстием 1.5 мм длиной 13 мм, общая длина до 140 мм
2.18	Иглодержатель по Барракеру-Кастовьехо, усиленные изогнутые губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм
2.19	Пинцет для завязывания нитей по Макферсону, рабочая часть шириной 0.25 мм, прямая, платформа 7 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 110 мм
2.20*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.21	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние: два поддона 250х150х18 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количе ство
1.	Комплект микрохирургических инструментов для хирургии косоглазия, в составе:	Компл.	1
1.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 95 мм	шт.	1
1.2	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина до 90 мм	шт.	1
1.3	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 14 мм, плоские бранши, взрослый размер	шт.	1
1.4	Пинцет анатомический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	1
1.5	Пинцет хирургический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	1
1.6	Ножницы конъюнктивальные тупые, изогнутые лезвия длиной 11.5 мм, тупоконечные, общая длина до 100 мм	шт.	1
1.7	Ножницы конъюнктивальные остроконечные, изогнутые по радиусу, длина лезвия 11.5 мм, общая длина до 100 мм	шт.	1
1.8	Ножницы для тенотомии по Вескоту, лезвия длиной 13 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 120 мм	шт.	1
1.9	Ножницы для тенотомии, лезвия длиной 11 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 100 мм	шт.	1
1.10	Крючок для мышц по Грефе, рабочая часть диаметром 1 мм длиной до 8 мм, общая длина до 140 мм	шт.	1
1.11	Крючок для отслоения сетчатки по Гассу, плоская рабочая часть с отверстием 1.5 мм длиной 13 мм, общая длина до 140 мм	шт.	1
1.12	Пинцет фиксационный комбинированный, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.3 мм, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 100 мм	шт.	1
1.13	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону,	шт.	1

	сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнута под углом, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм		
1.14	Иглодержатель по Барракеру, прямой, стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 100 мм	шт.	1
1.15	Циркуль по Кастовьехо, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм	шт.	1
1.16	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2

3. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

Н п/п	Наименование
2.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 95 мм
2.2	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина до 90 мм
2.3	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 14 мм, плоские бранши, взрослый размер
2.4	Пинцет анатомический глазной прямой 100х0.6 мм
2.5	Пинцет хирургический глазной прямой 100х0.6 мм
2.6	Ножницы конъюнктивальные тупые, изогнутые лезвия длиной 11.5 мм, тупоконечные, общая длина до 100 мм
2.7	Ножницы конъюнктивальные остроконечные, изогнутые по радиусу, длина лезвия 11.5 мм, общая длина до 100 мм
2.8	Ножницы для тенотомии по Вескоту, лезвия длиной 13 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 120 мм
2.9	Ножницы для тенотомии, лезвия длиной 11 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 100 мм
2.10	Крючок для мышц по Грефе, рабочая часть диаметром 1 мм длиной до 8 мм, общая длина до 140 мм

2.11	Крючок для отслоения сетчатки по Гассу, плоская рабочая часть с отверстием 1.5 мм длиной 13 мм, общая длина до 140 мм
2.12	Пинцет фиксационный комбинированный, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.3 мм, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 100 мм
2.13	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнута под углом, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм
2.14	Иглодержатель по Барракеру, прямой, стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 100 мм
2.15	Циркуль по Кастовьехо, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм
2.16*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.17	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние: два поддона 250х150х18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

4. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количе ство
1.	Комплект микрохирургических инструментов для кератопластики, в составе:	Компл.	1
1.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.2	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.3	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными прямоугольными закрытыми опорами 13-14 мм, плоские бранши, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.4	Фиксатор глазного яблока, габаритные размеры 50х60 мм	шт.	2
1.5	Пинцет анатомический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	2
1.6	Пинцет хирургический глазной прямой 100х0.6 мм	шт.	2
1.7	Пинцет роговичный типа колибри, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.12 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм	шт.	2
1.8	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнута под углом, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм	шт.	2
1.9	Пинцет фиксационный для трансплантации роговицы изогнутый по радиусу, изогнутая U-образная рабочая часть с канавкой, круглая ручка, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.10	Иглодержатель по Барракеру, прямой, деликатные губки для нитей 10/0, упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 100 мм	шт.	2
1.11	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, деликатные губки для нитей 10/0, упрочнены карбидом вольфрама,	шт.	2

	без замка, общая длина до 100 мм		
1.12	Ножницы для кератопластики и кератэктомии по Кастровьехо, универсальные, лезвия длиной 13 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 135 мм	шт.	2
1.13	Ножницы роговичные по Кастровьехо правые, лезвия длиной 7 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 100 мм	шт.	2
1.14	Ножницы роговичные по Кастровьехо левые, лезвия длиной 7 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 100 мм	шт.	2
1.15	Нож в виде хоккейной клюшки для дезэпителизации роговицы, внешняя сторона рабочей части имеет полуострую заточку, общая длина до 130 мм	шт.	2
1.16	Нож в виде хоккейной клюшки для дезэпителизации роговицы, рабочая часть по всему контуру имеет полуострую заточку, общая длина до 130 мм	шт.	2
1.17	Крючок Прайса для отсепаровки десцеметовой мембраны	шт.	2
1.18	Шпатель двусторонний, рабочие части шириной 0.5 мм и 1.0 мм, длина каждой рабочей части 12 мм	шт.	2
1.19	Кольцо фиксационное открытое по Файну-Торнтону, включает 3 кольца разного диаметра (13, 14 и 16 мм), с трехгранными зубьями, на $\frac{3}{4}$ охватывает глазное яблоко, вращающееся, общая длина 100-110 мм	Компл.	2
1.20	Трепан для трепанации роговицы с диаметром просечки в мм: 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 6.75, 7.0, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0	Компл.	1
1.21	Трепан для трепанации роговицы с диаметром просечки в мм: 7.25, 7.5, 7.75, 8.0, 8.25, 8.5, 8.75, 9.0, 9.25, 9.5, 9.75	Компл.	3
1.22	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	3

5. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм

2.2	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина до 90 мм
2.3	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными прямоугольными закрытыми опорами 13-14 мм, плоские бранши, общая длина до 90 мм
2.4	Фиксатор глазного яблока, габаритные размеры 50х60 мм
2.5	Пинцет анатомический глазной прямой 100х0.6 мм
2.6	Пинцет хирургический глазной прямой 100х0.6 мм
2.7	Пинцет роговичный типа колибри, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.12 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм
2.8	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнута под углом, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм
2.9	Пинцет фиксационный для трансплантации роговицы изогнутый по радиусу, изогнутая U-образная рабочая часть с канавкой, круглая ручка, общая длина до 110 мм
2.10	Иглодержатель по Барракеру, прямой, деликатные губки для нитей 10/0, упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 100 мм
2.11	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, деликатные губки для нитей 10/0, упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 100 мм
2.12	Ножницы для кератопластики и кератэктомии по Кастровъехо, универсальные, лезвия длиной 13 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 135 мм
2.13	Ножницы роговичные по Кастровъехо правые, лезвия длиной 7 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 100 мм
2.14	Ножницы роговичные по Кастровъехо левые, лезвия длиной 7 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 100 мм
2.15	Нож в виде хоккейной клюшки для дезэпителизации роговицы, внешняя сторона рабочей части имеет полуострую заточку, общая длина до 130 мм
2.16	Нож в виде хоккейной клюшки для дезэпителизации роговицы, рабочая часть по всему контуру имеет полуострую заточку, общая длина до 130 мм
2.17	Крючок Прайса для отсепаровки десцеметовой мембраны
2.18	Шпатель двусторонний, рабочие части шириной 0.5 мм и 1.0 мм, длина каждой рабочей части 12 мм
2.19	Кольцо фиксационное открытое по Файну-Торнтону, с трехгранными зубьями, на $\frac{3}{4}$ охватывает глазное яблоко, вращающееся, общая длина 100-110 мм, комплект включает: 1. кольцо диаметром 13 мм

	2. кольцо диаметром 14 мм 3. кольцо диаметром 16 мм
2.20	Комплект трепанов для трепанации роговицы с диаметром просечки в мм: 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 6.75, 7.0, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0
2.21	Комплект трепанов для трепанации роговицы с диаметром просечки в мм: 7.25, 7.5, 7.75, 8.0, 8.25, 8.5, 8.75, 9.0, 9.25, 9.5, 9.75
2.22*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.23	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250x150x18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Комплект микрохирургических инструментов для хирургии слезных путей, в составе:	Компл.	1
1.1	Зажим типа «Москит», губки изогнутые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.2	Зажим фиксационный, губки изогнутые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.3	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.5 мм и 0.6 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.4	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.7 мм и 0.8 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.5	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.9 мм и 1.1 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.6	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.3 мм и 1.4 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.7	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.5 мм и 1.6 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.8	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.8 мм и 1.9 мм, общая длина 130 мм	шт.	2
1.9	Расширитель слезных канальцев по Вилдеру, размер 1, длина 32 мм, общая длина до 100 мм	шт.	2
1.10	Расширитель слезных канальцев по Вилдеру, размер 2, длина 23 мм, общая длина до 100 мм	шт.	2
1.11	Расширитель слезных канальцев по Вилдеру, размер 3, длина 19 мм, общая длина до 100 мм	шт.	2
1.12	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.7 мм, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.13	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.8 мм, общая длина до 110 мм	шт.	2

1.14	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.9 мм, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.15	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.1 мм, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.16	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.3 мм, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.17	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.4 мм, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.18	Зонд для слезных канальцев изогнутый, рабочая часть изогнута по диаметру 8 мм	шт.	2
1.19	Зонд для слезных канальцев изогнутый, рабочая часть изогнута по диаметру 12 мм	шт.	2
1.20	Игла Ома с ушком прямая, общая длина до 135 мм	шт.	2
1.21	Игла Ома с ушком, правая, общая длина до 135 мм	шт.	2
1.22	Игла Ома с ушком, левая, общая длина до 135 мм	шт.	2
1.23	Комплект канюль прямых для промывания слезных канальцев (3 иглы разного диаметра), общая длина иглы до 45 мм	Компл.	2
1.24	Комплект канюль изогнутых для промывания слезных канальцев (3 иглы разного диаметра), общая длина иглы до 45 мм	Компл.	2
1.25	Ранорасширитель для операций на слезном мешке по Кнаппу, рабочая часть с 4 тупыми зубцами, общая длина до 145 мм	шт.	4
1.26	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
-------	--------------

2.1	Зажим типа «Москит», губки изогнутые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм
2.2	Зажим фиксационный, губки изогнутые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм
2.3	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.5 мм и 0.6 мм, общая длина 130 мм
2.4	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.7 мм и 0.8 мм, общая длина 130 мм
2.5	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.9 мм и 1.1 мм, общая длина 130 мм
2.6	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.3 мм и 1.4 мм, общая длина 130 мм
2.7	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.5 мм и 1.6 мм, общая длина 130 мм
2.8	Зонд Боумана для слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.8 мм и 1.9 мм, общая длина 130 мм
2.9	Расширитель слезных канальцев по Вилдеру, размер 1, длина 32 мм, общая длина до 100 мм
2.10	Расширитель слезных канальцев по Вилдеру, размер 2, длина 23 мм, общая длина до 100 мм
2.11	Расширитель слезных канальцев по Вилдеру, размер 3, длина 19 мм, общая длина до 100 мм
2.12	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.7 мм, общая длина до 110 мм
2.13	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.8 мм, общая длина до 110 мм
2.14	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 0.9 мм, общая длина до 110 мм
2.15	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.1 мм, общая длина до 110 мм
2.16	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.3 мм, общая длина до 110 мм
2.17	Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев, рабочая часть диаметром 1.4 мм, общая длина до 110 мм
2.18	Зонд для слезных канальцев изогнутый, рабочая часть изогнута по диаметру 8 мм
2.19	Зонд для слезных канальцев изогнутый, рабочая часть изогнута по диаметру 12 мм

2.20	Игла Ома с ушком прямая, общая длина до 135 мм
2.21	Игла Ома с ушком, правая, общая длина до 135 мм
2.22	Игла Ома с ушком, левая, общая длина до 135 мм
2.23	Комплект состоит из трех прямых канюль для промывания слезных канальцев диаметром 0.5 мм, 0.6 мм и 0.8 мм, общая длина иглы до 45 мм:
2.24	Комплект состоит из трех изогнутых канюль для промывания слезных канальцев диаметром 0.5 мм, 0.6 мм и 0.8 мм, общая длина иглы до 45 мм
2.25	Ранорасширитель для операций на слезном мешке по Кнаппу, рабочая часть с 4 тупыми зубцами, общая длина до 145 мм
2.26*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.27	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250х150х18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Комплект микрохирургических инструментов для хирургии век, в составе:	Компл.	1
1.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм	шт.	3
1.2	Векоподъемник по Десмарресу, рабочая часть шириной 11 мм	шт.	2
1.3	Векоподъемник по Десмарресу, рабочая часть шириной 13 мм	шт.	2
1.4	Векоподъемник по Десмарресу, рабочая часть шириной 15 мм	шт.	2
1.5	Пинцет анатомический глазной прямой, 100х0.6 мм	шт.	2
1.6	Пинцет хирургический глазной прямой, 100х0.6 мм	шт.	2
1.7	Пинцет фиксационный комбинированный, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.5 мм, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.8	Пинцет для хирургии века по Эрхардту, сплошная нижняя пластина 21 мм, верхняя рабочая часть шириной 9 мм с насечкой, общая длина 92 мм	шт.	1
1.9	Пинцет для птоза по Берке малый, рабочая часть длиной 20 мм с насечкой, общая длина до 100 мм	шт.	1
1.10	Пинцет для птоза по Берке большой, рабочая часть длиной 27 мм с насечкой, общая длина до 100 мм	шт.	1
1.11	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 8 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм	шт.	2
1.12	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, стандартные губки, упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм	шт.	2

1.13	Иглодержатель по Барракеру, прямой, стандартные губки, упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм	шт.	2
1.14	Пинцет для халазиона по Десмарресу, овальный, верхняя рабочая часть «окно» 20 мм, общая длина до 95 мм	шт.	2
1.15	Пинцет для халазиона по Десмарресу, овальный, верхняя рабочая часть «окно» 25 мм, общая длина до 95 мм	шт.	2
1.16	Кюретка для халазиона, рабочая часть диаметром 1.5 мм, общая длина до 135 мм	шт.	1
1.17	Кюретка для халазиона, рабочая часть диаметром 2.5 мм, общая длина до 135 мм	шт.	1
1.18	Кюретка для халазиона в виде ложки, размер 2.5x2 мм, общая длина до 130 мм	шт.	2
1.19	Кюретка для халазиона в виде ложки, размер 4x2.5 мм, общая длина до 130 мм	шт.	1
1.20	Крючок двойной фиксационный, расстояние между изогнутыми кончиками 1.5 мм, общая длина до 135 мм	шт.	2
1.21	Лезвиедержатель по Кастровьехо прямой, коническая рабочая часть 10 мм, общая длина до 100 мм	шт.	2
1.22	Лезвия стальные одноразовые 45° нестерильные	шт.	90
1.23	Циркуль по Кастровьехо, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.24	Ножницы для швов по типу Вескота, лезвия длиной 16 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 120 мм	шт.	2
1.25	Ножницы для швов с прямыми тонкими кончиками, тонкие лезвия длиной 13 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 115 мм	шт.	2
1.26	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 1.5 мм длиной 12 мм, общая длина до 130 мм	шт.	2
1.27	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм
2.2	Векоподъемник по Десмарресу, рабочая часть шириной 11 мм
2.3	Векоподъемник по Десмарресу, рабочая часть шириной 13 мм
2.4	Векоподъемник по Десмарресу, рабочая часть шириной 15 мм
2.5	Пинцет анатомический глазной прямой, 100х0.6 мм
2.6	Пинцет хирургический глазной прямой, 100х0.6 мм
2.7	Пинцет фиксационный комбинированный, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.5 мм, общая длина до 110 мм
2.8	Пинцет для хирургии века по Эрхардту, сплошная нижняя пластина 21 мм, верхняя рабочая часть шириной 9 мм с насечкой, общая длина 92 мм
2.9	Пинцет для птоза по Берке малый, рабочая часть длиной 20 мм с насечкой, общая длина до 100 мм
2.10	Пинцет для птоза по Берке большой, рабочая часть длиной 27 мм с насечкой, общая длина до 100 мм
2.11	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 8 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм
2.12	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, стандартные губки, упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм
2.13	Иглодержатель по Барракеру, прямой, стандартные губки, упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм
2.14	Пинцет для халазиона по Десмарресу, овальный, верхняя рабочая часть «окно» 20 мм, общая длина до 95 мм
2.15	Пинцет для халазиона по Десмарресу, овальный, верхняя рабочая часть «окно» 25 мм, общая длина до 95 мм
2.16	Кюретка для халазиона, рабочая часть диаметром 1.5 мм, общая длина до 135 мм
2.17	Кюретка для халазиона, рабочая часть диаметром 2.5 мм, общая длина до 135 мм
2.18	Кюретка для халазиона в виде ложки, размер 2.5х2 мм, общая длина до 130 мм

2.19	Кюретка для халязиона в виде ложки, размер 4х2.5 мм, общая длина до 130 мм
2.20	Крючок двойной фиксационный, расстояние между изогнутыми кончиками 1.5 мм, общая длина до 135 мм
2.21	Лезвиедержатель по Кастровъехо прямой, коническая рабочая часть 10 мм, общая длина до 100 мм
2.22	Лезвия стальные одноразовые 45° нестерильные
2.23	Циркуль по Кастовъехо, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм
2.24	Ножницы для швов по типу Вескота, лезвия длиной 16 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 120 мм
2.25	Ножницы для швов с прямыми тонкими кончиками, тонкие лезвия длиной 13 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 115 мм
2.26	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 1.5 мм длиной 12 мм, общая длина до 130 мм
2.27*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.28	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250х150х18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

3. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Комплект микрохирургических инструментов для рефракционной хирургии, в составе:	Компл.	1
1.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм	шт.	5
1.2	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм	шт.	5
1.3	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 16 мм, общая длина до 70 мм	шт.	10
1.4	Пинцет роговичный типа колибри рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.12 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм	шт.	2
1.5	Ножницы роговичные по Кастовьехо, миниатюрные, лезвия длиной 8.5 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.6	Ножницы роговичные по Кастовьехо, лезвия длиной 13 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.7	Шпатель двусторонний для LASIK/FemtoLASIK, кончик 1 изогнут под углом, длина 11 мм, кончик 2 – длина 1.2 мм, общая длина до 115 мм	шт.	5
1.8	Шпатель двусторонний для LASIK/FemtoLASIK, кончик 1 – шпатель, изогнутый под углом, кончик 2 – клювообразный шпатель, изогнутый под углом 60°, общая длина до 120 мм	шт.	5
1.9	Шпатель двусторонний для FemtoLASIK, кончик 1 - шпатель, изогнутый по радиусу, длина 11 мм, диаметр	шт.	5

	кончика 0.1 мм, кончик 2 длиной 1.5 мм, диаметр кончика 0.15 мм, ручка круглая титановая, общая длина до 120 мм		
1.10	Шпатель-скребок для LASIK/PRK, кончик 1 – скребок длиной 6.7 мм, высотой 1.7 мм, кончик 2 – длина 10 мм, диаметр 0.05 мм, общая длина до 145 мм	шт.	5
1.11	Шпатель двусторонний для лентикулярной хирургии, кончик 1 диаметром 1.25 мм в виде ложки, кончик 2 – длина 9 мм, насечки 7мм, 7.5мм, 8 мм, общая длина до 115 мм	шт.	5
1.12	Шпатель двусторонний для LASIK/PRK, кончик 1 – шпатель-скребок, кончик 2 – шпатель с длиной рабочей части 9.0 мм, изогнутый по радиусу имеет насечки 7, 7.5, 8 мм, общая длина до 140 мм	шт.	5
1.13	Шпатель двусторонний для лентикулярной хирургии, рабочие части в виде скребка крючка, общая длина до 120 мм	шт.	5
1.14	Канюля ирригационная для LASIK изогнутая, 25 Ga, 6 отверстий – 3 справа и 3 слева, диаметр трубки 0.5 мм, общая длина 38 мм	шт.	10
1.15	Канюля ирригационная для LASIK изогнутая, 25 Ga, 7 отверстий – 3 справа, 3 слева и на вершукше иглы, диаметр трубки 0.5 мм, общая длина 38 мм	шт.	10
1.16	Канюля ирригационная для LASIK, рабочая часть 5 мм, 25 Ga диаметр трубки 0.5 мм, общая длина 38 мм	шт.	10
1.17	Канюля ирригационная для LASIK со шпательобразным кончиком, общая длина 38 мм	шт.	10
1.18	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	4
1.19	Микротупферы стерильные на пластиковом держателе однократного применения для адсорбции жидкости из зоны оперативного вмешательства	шт.	200

4. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
-------	--------------

2.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм
2.2	Зажим фиксационный, губки прямые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм
2.3	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 16 мм, общая длина до 70 мм
2.4	Пинцет роговичный типа колибри рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.12 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм
2.5	Ножницы роговичные по Кастовьехо, миниатюрные, лезвия длиной 8.5 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 110 мм
2.6	Ножницы роговичные по Кастовьехо, лезвия длиной 13 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 110 мм
2.7	Шпатель двусторонний для LASIK/FemtoLASIK, кончик 1 изогнут под углом, длина 11 мм, кончик 2 – длина 1.2 мм, общая длина до 115 мм
2.8	Шпатель двусторонний для LASIK/FemtoLASIK, кончик 1 – шпатель, изогнутый под углом, кончик 2 – клювообразный шпатель, изогнутый под углом 60°, общая длина до 120 мм
2.9	Шпатель двусторонний для FemtoLASIK, кончик 1 - шпатель, изогнутый по радиусу, длина 11 мм, диаметр кончика 0.1 мм, кончик 2 длиной 1.5 мм, диаметр кончика 0.15 мм, ручка круглая титановая, общая длина до 120 мм
2.10	Шпатель-скребок для LASIK/PRK, кончик 1 – скребок длиной 6.7 мм, высотой 1.7 мм, кончик 2 – длина 10 мм, диаметр 0.05 мм, общая длина до 145 мм
2.11	Шпатель двусторонний для лентикулярной хирургии, кончик 1 диаметром 1.25 мм в виде ложки, кончик 2 – длина 9 мм, насечки 7мм, 7.5мм, 8 мм, общая длина до 115 мм
2.12	Шпатель двусторонний для LASIK/PRK, кончик 1 – шпатель-скребок, кончик 2 – шпатель с длиной рабочей части 9.0 мм, изогнутый по радиусу имеет насечки 7, 7.5, 8 мм, общая длина до 140 мм
2.13	Шпатель двусторонний для лентикулярной хирургии, рабочие части в виде скребка крючка, общая длина до 120 мм
2.14	Канюля ирригационная для LASIK изогнутая, 25 Ga, 6 отверстий – 3 справа и 3 слева, диаметр трубки 0.5 мм, общая длина 38 мм

2.15	Канюля ирригационная для LASIK изогнутая, 25 Ga, 7 отверстий – 3 справа, 3 слева и на вершукше иглы, диаметр трубки 0.5 мм, общая длина 38 мм
2.16	Канюля ирригационная для LASIK, рабочая часть 5 мм, 25 Ga диаметр трубки 0.5 мм, общая длина 38 мм
2.17	Канюля ирригационная для LASIK со шпательобразным кончиком, общая длина 38 мм
2.18*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.19	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250x150x18 мм
2.20	Микротупферы стерильные треугольной формы на пластиковом держателе, материал стерильный апиогенный поливинилформаль.

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №1247/25

лот 19

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Комплект микрохирургических инструментов для фемтокатаракты, в составе:	Компл.	1
1.1	Зажим типа «Москит», губки изогнутые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм	шт.	4
1.2	Зажим фиксационный, губки изогнутые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм	шт.	4
1.3	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 14-16 мм, общая длина до 90 мм	шт.	10
1.4	Пинцет для капсулотомии при фемтокатаракте, рабочая часть изогнута под углом, длина 13 мм для подъема капсулы после отделения фемтосекундным лазером, общая длина до 85 мм	шт.	5
1.5	Пречоппер прямой по Акахоши, перекрестного действия, максимальное раскрытие кончиков 2.4 мм, внешний диаметр кольца 1.6 мм, внутренний диаметр кольца 0.75 мм, общая длина до 120 мм	шт.	2
1.6	Фемтошпатель, рабочая часть изогнута, длина изогнутой части 12 мм, плоский кончик 1.4 мм длиной, 0.4х0.1 мм, общая длина до 115 мм	шт.	2
1.7	Микрошпатель для фемто для открытия разрезов, созданных для фемтолазером, тонкий копьевидный шириной 0.8 мм, общая длина до 115 мм	шт.	5

1.8	Фемтошпатель для разделения ядра хрусталика на квадранты после фемтосекундного лазера, общая длина до 120 мм	шт.	5
1.9	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2
1.10	Микротупферы стерильные на пластиковом держателе однократного применения для адсорбции жидкости из зоны оперативного вмешательства	шт.	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Зажим типа «Москит», губки изогнутые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм
2.2	Зажим фиксационный, губки изогнутые с рифлением, зубцы 1х2-0.7 мм, ширина губок 1.5 мм, общая длина 130 мм
2.3	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 14-16 мм, общая длина до 90 мм
2.4	Пинцет для капсулотомии при фемтокатаракте, рабочая часть изогнута под углом, длина 13 мм для подъема капсулы после отделения фемтосекундным лазером, общая длина до 85 мм
2.5	Пречоппер прямой по Акахоши, перекрестного действия, максимальное раскрытие кончиков 2.4 мм, внешний диаметр кольца 1.6 мм, внутренний диаметр кольца 0.75 мм, общая длина до 120 мм
2.6	Фемтошпатель, рабочая часть изогнута, длина изогнутой части 12 мм, плоский кончик 1.4 мм длиной, 0.4х0.1 мм, общая длина до 115 мм
2.7	Микрошпатель для фемто для открытия разрезов, созданных для фемтолазером, тонкий копьевидный шириной 0.8 мм, общая длина до 115 мм
2.8	Фемтошпатель для разделения ядра хрусталика на квадранты после фемтосекундного лазера, общая длина до 120 мм

2.9	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250х150х18 мм
2.10	Микротупферы стерильные треугольной формы на пластиковом держателе, материал стерильный апиrogenный поливинилформаль

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Комплект микрохирургических инструментов для хирургии конъюнктивы, в составе:	Компл.	1
1.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 14-15 мм, общая длина до 90 мм	шт.	3
1.3	Пинцет для конъюнктивы по Боннаколто, платформа 15 мм с насечкой на конце на длину 3 мм, общая длина до 100 мм	шт.	2
1.4	Пинцет для конъюнктивы по Фехтнеру, рабочая часть с тонкими колечками, внешний диаметр 0.8 мм, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.5	Пинцет склеральный типа колибри по Троутману-Барракеру, рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.4 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 80 мм	шт.	2
1.6	Пинцет роговичный типа колибри рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.12 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм	шт.	2
1.7	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм	шт.	2
1.8	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм	шт.	2
1.9	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, тонкие губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина 115мм	шт.	2

1.10	Иглодержатель по Барракеру, прямой, стандартные губки, упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм	шт.	2
1.11	Циркуль по Кастовьехо, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм	шт.	2
1.12	Ножницы конъюнктивальные, прямые лезвия длиной 11.5 мм, остроконечные, общая длина до 100 мм	шт.	2
1.13	Ножницы конъюнктивальные, изогнутые лезвия 11,5 мм, тупоконечные, общая длина до 100 мм	шт.	2
1.14	Ножницы для швов с прямыми тонкими кончиками, тонкие лезвия длиной 12 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 135 мм	шт.	2
1.15	Ножницы роговичные по Кастовьехо, миниатюрные, лезвия длиной 8.5 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.16	Ножницы роговичные по Кастовьехо, лезвия длиной 13 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 110 мм	шт.	2
1.17	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 1.0 мм длиной 13 мм, общая длина до 130 мм	шт.	2
1.18	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 1.5 мм длиной 12 мм, общая длина до 130 мм	шт.	2
1.19	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 2.0 мм длиной 10 мм, общая длина до 130 мм	шт.	2
1.20	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование
2.1	Зажим типа «Москит», губки прямые с рифлением, ширина губок 1.4 мм, общая длина до 90 мм
2.2	Векорасширитель темпоральный регулируемый винтовой с проволочными закрытыми опорами 14-15 мм, общая длина до 90 мм
2.3	Пинцет для конъюнктивы по Боннаколто, платформа 15 мм с насечкой на конце на длину 3 мм, общая длина до 100 мм

2.4	Пинцет для конъюнктивы по Фехтнеру, рабочая часть с тонкими колечками, внешний диаметр 0.8 мм, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 110 мм
2.5	Пинцет склеральный типа колибри по Троутману-Барракеру, рабочая часть 1х2 зубца высотой 4 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 80 мм
2.6	Пинцет роговичный типа колибри рабочая часть 1х2 зубца высотой 0.12 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм
2.7	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм
2.8	Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, сверхделикатная рабочая часть шириной 0.25 мм, изогнутая под углом, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина до 85 мм
2.9	Иглодержатель по Барракеру, изогнутый, тонкие губки, упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 115 мм
2.10	Иглодержатель по Барракеру, прямой, стандартные губки, упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина до 125 мм
2.11	Циркуль по Кастовъехо, рабочая часть прямая, диапазон измерения от 0 до 20 мм, общая длина до 90 мм
2.12	Ножницы конъюнктивальные, прямые лезвия длиной 11.5 мм, остроконечные, общая длина до 100 мм
2.13	Ножницы конъюнктивальные, изогнутые лезвия 11,5 мм, тупоконечные, общая длина до 100 мм
2.14	Ножницы для швов с прямыми тонкими кончиками, тонкие лезвия длиной 12 мм, остроконечные, прямые, общая длина до 135 мм
2.15	Ножницы роговичные по Кастовъехо, миниатюрные, лезвия длиной 8.5 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 110 мм
2.16	Ножницы роговичные по Кастовъехо, лезвия длиной 13 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу, общая длина до 110 мм
2.17	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 1.0 мм длиной 13 мм, общая длина до 130 мм
2.18	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 1.5 мм длиной 12 мм, общая длина до 130 мм
2.19	Шпатель прямой, рабочая часть шириной 2.0 мм длиной 10 мм, общая длина до 130 мм

2.20*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.21	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250х150х18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.