

16	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	474,27	7,54	5,77		481,81	32,52	0,40
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=83.83%. ПЛАН=45.82%	0,261404	123,98	1,97	1,51		125,95	8,50	0,10
17	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	474,27	7,54	5,77		481,81	32,52	0,40
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=83.83%. ПЛАН=45.82%	0,374184	177,46	2,82	2,16		180,28	12,17	0,15
18	E57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	1 322,31	28,37	19,60		1 350,68	83,84	1,34
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=83.83%. ПЛАН=45.82%	0,150654	199,21	4,27	2,95		203,48	12,63	0,20
19	E55-3-1	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	2 672,26	878,74	456,47		3 551,00	169,44	28,09
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=83.83%. ПЛАН=45.82%	0,0528	141,10	46,40	24,10		187,50	8,95	1,48
20	8/1/230	ВОЗВР. МАТ. БЕЗ ВКЛ. В ПОС. ПРИЕМ ОТХОДОВ	1000 ШТ.	0,089						
21	8/1/250	КИРПИЧНЫЙ БОЙ	М3	0,0848						
22	E65-12-5	СМЕНА КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ И ТУАЛЕТНЫХ	100 ШТ.	677,72	1,27	0,88	1 004,52	81,76	1 765,27	39,96
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРМОПР=78.9%. ПЛАН=43.58%	0,02	13,55	0,03	0,02	20,09	1,64	35,31	0,80
23	1/10-230-40-20/37	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЛАЯ	Т				7 295,84	1 031,63	8 327,47	
			0,000014				0,10	0,01	0,11	
24	E16-14-2	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	941,60	44,50	16,15		986,10	53,87	0,81
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРМОПР=78.9%. ПЛАН=43.58%	0,092	86,63	4,09	1,49		90,72	4,96	0,07
25	E65-17-2	СМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М	1 717,45	8,11	5,60	1 438,13	113,66	3 277,35	96,36
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРМОПР=78.9%. ПЛАН=43.58%	0,052	89,31	0,42	0,29	74,78	5,91	170,42	5,01
26	8/1/520	ВОЗВР. МАТ. БЕЗ ВКЛ. В ПОС. ПРИЕМ ОТХОДОВ	Т	0,026						
27	8/1/580	ВОЗВР. МАТ. БЕЗ ВКЛ. В ПОС. ПРИЕМ ОТХОДОВ	Т	0,0416						
28	E11-136-7	УСТАНОВКА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ. ШИРИНА ЛЕНТЫ 50 ММ	100 М	117,72				117,72	7,46	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=83.83%. ПЛАН=45.82%	0,2198	25,87				25,87	1,64	
29	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ				2,31	0,16	2,47	
			0,000165							
30	1/10-235-23/77	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М				0,65	0,05	0,70	
			22,1998				14,43	1,11	15,54	
31	E57-23-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2	100 М2	1 198,75	62,57	43,21		1 261,32	80,88	2,96
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРМОПР=83.83%. ПЛАН=45.82%	0,144	172,62	9,01	6,22		181,63	11,65	0,43
32	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				164,36	18,69	183,05	
			0,29376				48,28	5,49	53,77	
33	E13-72-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПО ДНИЩУ (ПОЛУ) ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ, УКЛОН МЕНЕЕ 27%	100 М2 ОСНОВАНИЕ	585,68	42,12	31,85		627,80	37,70	2,18
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРМОПР=83.83%. ПЛАН=45.82%	0,007	4,10	0,29	0,22		4,39	0,26	0,02
34	1/10-230-60-25/26	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, М100/М150. F75 Примечание: 20КГ/М2	Т				234,00	33,09	267,09	
			0,014				3,28	0,46	3,74	
35	1/10-280-20/40	ВОДА	М3				2,98		2,98	
		Примечание: 0,12Л/КГ	0,00168				0,01		0,01	
36	ПРИМЕЧАНИЕ:	УСТРОЙСТВО УКЛОНА С ЧЕТЫРЕХ СТОРОН ПОД Душевой трап Axus Universal 900								
37	E13-72-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПО ДНИЩУ (ПОЛУ) ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ, УКЛОН МЕНЕЕ 27%	100 М2 ОСНОВАНИЕ	585,68	42,12	31,85		627,80	37,70	2,18
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРМОПР=83.83%. ПЛАН=45.82%	0,007	4,10	0,29	0,22		4,39	0,26	0,02
38	1/10-230-60-25/26	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, М100/М150. F75	Т				234,00	33,09	267,09	

	Примечание: 20КГ/М2		0,014			3,28	0,46	3,74		
39 1/10-280-20/40	ВОДА	М3				2,98		2,98		
	Примечание: 0,12Л/КГ		0,00168			0,01		0,01		
40 E65-11-9	УСТАНОВКА ТРАПОВ	100 КОМПЛ.	3 461,20	79,03	54,59	585,94	82,89	4 209,06	196,08	3,74
	РАЗРЯД=4,4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ПХРМППР=78,9% Плани=45,82%		0,01	34,61	0,79	0,55	5,86	0,83	42,09	1,96
41 3/4-120-10/10П	Душевой трап Axus Universal 900 ИЛИ АНАЛОГ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ: Характеристики: материал: нержавеющая сталь СС304 толщина стали, мм: 1,2 ширина съемной панели, мм: 52 диаметр сливного отверстия, мм: 40/50 сифон поворотный на 360? пропускная способность, л/мин: 45 материал желоба: нержавеющая сталь вид затвора: сухой/влажный горизонтальный слив гидроизоляционный материал в комплекте регулируемые ножки монтажные характеристики: размер видимой части, мм: 900*70 монтажная высота, мм: 74-142 Комплектация: душевой трап лотковый из нержавеющей стали, шт: 1 вкладыш 2 в 1 гладкий/под плитку, шт: 1 сифон поворотный 360°, шт: 1 ножки регулируемые по высоте, шт: 2 гидроизоляционный материал, шт: 1 ключ для снятия решетки, шт: 1 переходник для подключения	КОМПЛ.				176,66	14,08	190,74		
		1				176,66	14,08	190,74		
42 E10-134-1	НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ ПРИМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ	100 М	122,32					122,32	7,21	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ПХРМППР=83,83% Плани=45,82%		0,1908	23,34				23,34	1,38	
43 1/10-235-20/57	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ И ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ, ШИРИНОЙ 30 СМ	М				7,16	1,01	8,17		
		20,034				143,44	20,23	163,67		
44 E13-81-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН" ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ САМУЗЛОВ, ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, БАССЕЙНОВ ПОД ОБЛИЦОВКУ ПЛИТКОВ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ	911,82			2 293,20	324,40	3 529,42	57,82	
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ПХРМППР=83,83% Плани=45,82%		0,144	131,30		330,22	46,71	508,23	8,33	
45 E11-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ	100 М2	3 505,34	35,03		178,95	25,20	3 744,52	229,16	
	РАЗРЯД=3,3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ПХРМППР=83,83% Плани=45,82%		0,144	504,77	5,04	25,77	3,63	539,21	33,00	
46 1/10-230-65-20-5/25	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	М2				21,23	3,00	24,23		
		14,76				313,35	44,28	357,63		
47 1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				513,37	40,76	554,13		
	Примечание: 7,8кг/м2	0,11232				57,66	4,58	62,24		
48 1/10-230-60-15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т				3 132,57	442,95	3 575,52		
	Примечание: 0,22КГ/М2	0,003732				11,69	1,65	13,34		
49 E15-310-1	УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМ	100 М	159,20	0,04				159,24	9,11	
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ПХРМППР=83,83% Плани=45,82%		0,102	16,24				16,24	0,93	
50 1/10-230-55-20/163	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25X25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,3 ММ	М				0,79	0,06	0,85		
		10,404				8,22	0,62	8,84		
51 1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				363,52	25,59	389,11		
		0,000638				0,23	0,02	0,25		
52 E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	88,20					88,20	6,05	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ПХРМППР=83,83% Плани=45,82%		0,506907	44,71				44,71	3,07	
53 1/10-230-15/390	ГРУНТОВКА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д)	КГ				17,00	2,40	19,40		
	Примечание: 0,2КГ/М2	10,13814				172,35	24,33	196,68		
54 E61-1-2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	1 007,70	33,44	23,10			1 041,14	64,87	1,58
	РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ПХРМППР=83,83% Плани=45,82%		0,506907	510,81	16,95	11,71		527,76	32,88	0,80
55 4/1-4-20-10-40-40/20	РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3				125,82	14,31	140,13		
		0,537321				67,61	7,69	75,30		
56 E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	7,16	5,24	2,95	0,26	3 913,07	230,11	0,36
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ПХРМППР=83,83% Плани=45,82%		0,506907	1 978,31	3,63	2,66	1,50	1 983,57	116,64	0,18

57	1/10-230-95/110	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	1000 ШТ.				8,24	1,17	9,41		
			0,20276				1,67	0,24	1,91		
58	1/10-230-65-20-20/85	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ	М2				19,98	1,41	21,39		
			52,71833				1 053,31	74,33	1 127,64		
59	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 Примечание: 6,5КГ/М2	Т				513,37	40,76	554,13		
			0,32949				169,15	13,43	182,58		
60	1/10-230-60-15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т				3 132,57	248,73	3 381,30		
		Примечание: 0,22	0,011152				34,93	2,77	37,70		
61	E15-310-1	УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМ	100 М	159,20	0,04				159,24	9,11	
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФ.=1.0306 ОУХРМОПР=83,83%. План=45,82%	0,19206	30,58	K=1.2 0,01	K=1.2			30,59	K=1.2 1,75	K=1.2
62	1/10-230-55-20/163	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25X25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,3 ММ	М				0,79	0,11	0,90		
			19,59012				15,48	2,15	17,63		
63	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				363,52	51,40	414,92		
			0,0012				0,44	0,06	0,50		
64	E15-17-1	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	4 574,83	7,60	5,24	4,06	0,39	4 586,88	273,60	0,36
		РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФ.=0.9859 ОУХРМОПР=83,83%. План=45,82%	0,012093	55,32	K=1.2 0,09	K=1.2 0,06	0,05		55,46	K=1.2 3,31	K=1.2
65	1/10-230-65-20-20/85	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ	М2				19,98	2,83	22,81		
			1,2093				24,16	3,42	27,58		
66	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				513,37	72,59	585,96		
			0,00576				2,96	0,42	3,38		
67	1/10-230-60-15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т				3 132,57	442,95	3 575,52		
		Примечание: 0,22	0,000266				0,83	0,12	0,95		
68	E65-73-1	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100 ШТ.	897,82	0,50	0,35	28,87	2,03	929,22	56,93	0,02
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФ.=0.9299 ОУХРМОПР=78,98%. План=43,58%	0,02	17,96	K=1.2 0,01	K=1.2 0,01	0,58	0,04	18,59	K=1.2 1,14	K=1.2
69	1/10-115-30-50/30	РЕШЕТКА ЖЕЛОБА ЗАЩИТНАЯ ИЗ ПВХ	ШТ.				4,87	0,34	5,21		
			2				9,74	0,68	10,42		
70	E10-236-1	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	100 М2	3 322,07	43,26		498,64	35,37	3 899,34	201,54	
		РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФ.=0.9719 ОУХРМОПР=83,83%. План=45,82%	0,03144	104,45	K=1.2 1,36	K=1.2	15,68	1,11	122,60	K=1.2 6,34	K=1.2
71	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	М				1,72	0,14	1,86		
			2,5152				4,33	0,35	4,68		
72	1/10-230-55-20/135	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 X 27, 0,6 ММ	М				2,45	0,19	2,64		
			5,6592				13,87	1,08	14,95		
73	1/10-230-55-20/10	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.				0,32	0,03	0,35		
			8,4888				2,72	0,25	2,97		
74	1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М				0,11	0,01	0,12		
			2,597573				0,29	0,03	0,32		
75	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,44	0,03	0,47		
			2,5152				1,11	0,08	1,19		
76	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.				3,49	0,28	3,77		
			0,3144				1,10	0,09	1,19		
77	1/10-240-55-20/17	САМОРЕЗ 3,9 X 11 ММ	1000 ШТ.				8,74	0,69	9,43		
			0,046531				0,41	0,03	0,44		
78	E67-11-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С КОЛИЧЕСТВОМ ДО 4 ЛАМП	100 ШТ.	5 040,89	5,57	3,85	28,60	1,38	5 076,44	274,82	0,26
		РАЗРЯД=4,8, МЕЖР.КОЭФ.=1.0815 ОУХРМОПР=61,01%. План=35,49%	0,05	252,04	K=1.2 0,28	K=1.2 0,19	1,43	0,07	253,82	K=1.2 13,74	K=1.2 0,01
79	5/30-20-1-1-37/3060П	СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ 36W 6500К	ШТ.				17,43	1,00	18,43		
			5				87,15	5,00	92,15		
80	E10-237-7	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОШАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 П	732,88	20,48				753,36	50,25	
					K=1.2*0.3	K=1.2*0.3	K=0	K=0		K=1.2*0.3	K=1.2*0.3

	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=83.83% План=45.82%	0,03226	23,64	0,66			24,30	1,62		
81	2/40-20-10/70П БЛОК ДВЕРНОЙ Внутренний ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ, ГЛУХОЙ, ДВУПОЛЫЙ ПРАВЫЙ (ЛЕВЫЙ), С ПОРОГОМ, БЕЗ ДОВОДЧИКА, БЕЛЫЙ, ДВЗ П Г "РАЗМЕРЫ УТОЧНИТЬ" П (Л П) ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ДВЕРНОГО ПРОФИЛЯ Т-образной формы, 70ММ, С возвр. мат. без вкл. в лок	М2								
		3,226								
82	E10-237-7 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО Внутренних ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОШАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 П	2 442,92	68,26		229,74	32,45	2 773,37	167,51	
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=83.83% План=45.82%	0,034	83,06	2,32		7,81	1,10	94,29	5,70	
83	2/40-20-10/70 БЛОК ДВЕРНОЙ Внутренний ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ, ГЛУХОЙ, СЕНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ, ОДНОПОЛЫЙ ПРАВЫЙ (ЛЕВЫЙ), С ПОРОГОМ, БЕЗ ДОВОДЧИКА, БЕЛЫЙ, ДВЗ П Г (Л П) РАЗМЕР УТОЧНИТЬ, ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ УСИЛЕННЫЙ 70ММ	М2				491,42	39,02	530,44		
		3,4				1 670,83	132,67	1 803,50		
84	E10-103-1 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0.03 М	100 М	205,50			445,20	62,31	713,01	13,03	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=83.83% План=45.82%	0,097	19,93			43,18	6,04	69,15	1,26	
85	E65-17-1 СМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М	1 620,35	4,06	2,80	778,48	42,54	2 445,43	90,91	0,19
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРМОПР=78.9% План=43.58%	0,03	48,61	0,12	0,08	23,35	1,28	73,36	2,73	0,01
86	3/10-10-20-30/60 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.				1,67	0,09	1,76		
		5				8,35	0,45	8,80		
87	E16-40-6 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М	951,70	7,46	0,53	1 535,52	122,48	2 617,16	55,55	0,04
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРМОПР=78.9% План=43.58%	0,198	188,44	1,48	0,10	304,03	24,25	518,20	11,00	0,01
88	3/10-10-20-30/30 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,28	0,10	1,38		
		20				25,60	2,00	27,60		
89	E16-40-6 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М	951,70	7,46	0,53	1 535,52	122,48	2 617,16	55,55	0,04
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРМОПР=78.9% План=43.58%	0,036	34,26	0,27	0,02	55,28	4,41	94,22	2,00	
90	3/10-10-20-30/30 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,28	0,10	1,38		
		15				19,20	1,50	20,70		
91	3/3-10-10-10/30 ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15БЗР ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				14,92	1,19	16,11		
		2				29,84	2,38	32,22		
92	E17-17-1 УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ	100 ШТ.	403,19	8,84	2,45	150,93	10,70	573,66	25,96	0,17
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРМОПР=78.9% План=43.58%	0,04	16,13	0,35	0,10	6,04	0,43	22,95	1,04	0,01
93	2/20-20-15-35/270 ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЗАМКОВ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ. ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 30 X 50 CM	ШТ.				30,68	1,86	32,54		
		4				122,72	7,44	130,16		
94	E65-9-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДОВ	1 750,29	3,01	1,75	266,97	14,07	2 034,34	95,42	0,12
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРМОПР=78.9% План=43.58%	0,052	91,02	0,16	0,09	13,88	0,73	105,79	4,96	0,01
95	3/7-10-40-10/20 ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М				13,45	0,75	14,20		
		5,2				69,94	3,90	73,84		
96	3/10-10-20-30/90 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.				3,70	0,21	3,91		
		5				18,50	1,05	19,55		
97	E65-13-1 СМЕНА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 ПРИБОРО В	1 953,79	138,56	95,70	6 486,75	521,15	9 100,25	115,20	6,56
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРМОПР=78.9% План=43.58%	0,01	19,54	1,39	0,96	64,87	5,21	91,01	1,15	0,07
98	1/10-10-10/134 ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ (В УПАКОВКЕ)	Т				1 663,55	235,23	1 898,78		
		0,00024				0,40	0,06	0,46		
99	8/1/580 МЕТАЛЛОЛОМ возвр. мат. без вкл. в лок	Т								
		0,0055								
100	E65-13-25 СМЕНА ШАРОВОГО КРАНА СМЫВНОГО БАЧКА	100 ПРИБОРО В	1 824,81	4,06	2,80	19,52	2,76	1 851,15	104,40	0,19
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРМОПР=78.9% План=43.58%	0,03	54,74	0,12	0,08	0,59	0,08	55,53	3,13	0,01

101	1/10-230-40-20/37	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЛАЯ	T				7 295,84	1 031,63	8 327,47		
				0,000021			0,15	0,02	0,17		
102	3/3-50-30-30/30	КРАНЫ МУФТОВЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ РУ16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				24,21	1,93	26,14		
				3			72,63	5,79	78,42		
103	E65-13-24	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОРО В	4 837,67	61,81	42,70	128,80	18,22	5 046,50	285,24	2,93
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ПУРМОПР=78.9%, План=43.58%		0,02	96,75	1,24	0,85	2,58	0,36	100,93	5,70
										0,06	0,06
104	1/10-230-40-20/37	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЛАЯ	T				7 295,84	1 031,63	8 327,47		
				0,00002			1,46	0,21	1,67		
105	3/4-80-10-20/20	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗМЕРОМ 450 X 330 X 150 ММ С КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И РЫПУСКОМ	КОМПЛ.				55,26	4,40	59,66		
				2			110,52	8,80	119,32		
106	1/10-10-10/134	ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ (В УПАКОВКЕ)	T				1 663,55	117,11	1 780,66		
				0,00016			0,27	0,02	0,29		
107	3/4-80-10-20/20	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗМЕРОМ 450 X 330 X 150 ММ С КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И РЫПУСКОМ	КОМПЛ.								
		возвр. мат. без вкл. в пок		2							
108	E65-12-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	4 273,92	1,78	1,22	4 669,29	380,58	9 325,57	252,00	0,08
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ПУРМОПР=78.9%, План=43.58%		0,02	85,48	0,04	93,39	7,61	186,52	5,04	K=1.2
109	E65-12-6	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100 ШТ.	5 427,88	2,78	1,92	8 603,29	693,58	14 727,53	320,04	0,13
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ПУРМОПР=78.9%, План=43.58%		0,01	54,28	0,03	86,03	6,94	147,28	3,20	K=1.2
110	E65-11-3	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	100 КОМПЛ.	6 228,04	21,28	14,70	5 279,99	439,40	11 968,71	356,32	1,01
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ПУРМОПР=78.9%, План=43.58%		0,03	186,84	0,64	158,40	13,18	359,06	10,69	K=1.2
111	1/10-10-10/134	ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ (В УПАКОВКЕ)	T				1 663,55	235,23	1 898,78		
				0,00096			1,60	0,23	1,83		
112	1/10-230-40-20/37	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЛАЯ	T				7 295,84	1 031,63	8 327,47		
				0,000144			1,05	0,15	1,20		
113	1/10-240-55-15/237	ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЕ	1000 ШТ.				185,44	26,22	211,66		
				0,006			1,11	0,16	1,27		
114	4/1-4-20-10-40-40/40	РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ				143,17	23,04	166,21		
				0,018			2,58	0,41	2,99		
115	3/4-90-10-10/20	УНИТАЗЫ УНТД С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЛЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ	КОМПЛ.				127,58	10,17	137,75		
				3			382,74	30,51	413,25		
116	E17-2-310	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, С ЛАТУННЫМИ МАХОВИЧКАМИ, ШТАНГОЙ СМ-В-ШТ/ ПЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ЛУННИЙ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ПУРМОПР=78.9%, План=43.58%	ШТ.	13,98			1,29	0,16	15,43	0,80	
				3	41,94		3,87	0,48	46,29	2,40	
117	3/4-140-30/20 П	Гигиенический душ со смесителем Назначение для биде и унитаза Монтаж настенный Скрытый монтаж есть Материал панели/стойки латунь Цвет хром В комплекте гигиеническая лейка, душевой шланг, держатель, вентиль Ручной душ Форма ручного душа игол Роуинны пол	КОМПЛ.				42,06	3,35	45,41		
				3			126,18	10,05	136,23		
118	E7-26-24	УСТАНОВКА ГИБКОГО КАРНИЗА ДЛЯ ДУША ПРИМ УСТАНОВКА ПЛАНКИ ДЕКОРАТИВНОЙ П-ОБРАЗНОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ-САМОРЕЗАМИ	100 М ПЛАНКИ	327,67	2,62		4,49	0,64	335,42	19,32	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ПУРМОПР=83.83%, План=45.82%		0,03	9,83	0,08	0,13	0,02	10,06	0,58	K=1.2
119	2/20-105-5/5П	Карниз для ванной гибкий 68819, 300x100см серый ИЛИ АНАЛОГ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ: атегория товара, Карнизы для ванной, Форма Г-образная, Длина, см - 300, Глубина, см- 100, Монтаж- сверление, Материал алюминий, Цвет, серебристый, Кольца в комплекте, да, Крепления в комплекта. ПА	М				58,33	3,34	61,67		
				3			174,99	10,02	185,01		
120	E15-411-1	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30 М2	100 М2 ПОТОЛКА	634,00	5,28		21,13	3,04	663,45	40,20	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ПУРМОПР=83.83%, План=45.82%		0,073	46,28	0,39	1,54	0,22	48,43	2,93	
121	1/10-160-10/14 возвр. мат. без вкл. в пок	ПОЛОТНО НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА	М2								
				14,9							
122	E15-411-1	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30 М2	100 М2 ПОТОЛКА	634,00	5,28		21,13	3,04	663,45	40,20	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ПУРМОПР=83.83%, План=45.82%		0,071	45,01	0,37	1,50	0,22	47,10	2,85	

123	1/10-160-10/14	ПОЛОТНО АНАЛОГ MSD Evolution (Китай), MSD Perfekt (Китай), MSD Premium (Китай), BAUF Serie 205 (Германия)	M2				25,83	3,65	29,48		
			6,958				179,73	25,40	205,13		
124	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 3,5 X 40 ММ	100 ШТ.				3,49	0,49	3,98		
			1,09				3,80	0,53	4,33		
125	1/10-280-20/470П	Кольцо под шуруп	ШТ.				0,25	0,04	0,29		
			109				27,25	4,36	31,61		
126	2/30-50/5П	Стеновой профиль	М				2,16	0,13	2,29		
			10,9				23,54	1,42	24,96		
127	E11-40-5	УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ НА ЗАЩЕЛКАХ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ)	100 М ПЛИНТУСОВ	343,43	12,20		17,04	2,40	375,07	22,45	
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83% План=45.82%	0,2	68,69	2,44	K=1.2 K=1.2	3,41	0,48	75,02	4,49	K=1.2 K=1.2
128	2/40-25-15/5П	ПЛИНТУС ДЛЯ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М				1,24	0,18	1,42		
			20,2				25,05	3,64	28,69		
129	Ц8-602-1	ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	ШТ.	23,74	0,68	0,19	0,56	0,05	25,03	1,33	0,01
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01% План=35.49%	1	23,74	0,68	K=1.2 K=1.2	0,56	0,05	25,03	1,33	0,01
130	5/30-30-4-1-999/120	ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	ШТ.								
	возвр. мат. без выкл. в ллк		1								
131	E10-10-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ПВХ/УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫХ В САМУЗЛАХ	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК И БАРЬЕРО	1 846,20	148,19	102,35	410,14	25,10	2 429,63	106,68	7,02
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83% План=45.82%	0,1035	191,08	15,34	K=1.2 K=1.2	42,45	2,60	251,47	11,04	0,73
132	2/50-35-10/5	КОМПЛЕКТ-ПЕРЕГОРОДКА ПЛАСТИК	M2				106,94	15,12	122,06		
			5,04				538,98	76,20	615,18		
133	2/50-35-10/5	КОМПЛЕКТ-ПЕРЕГОРОДКА ДВЕРЯМИ	M2				284,21	40,19	324,40		
			5,31				1 509,16	213,41	1 722,57		
134	1/10-250-20-36/9	ЗАЩЕЛКА ВРЕЗНАЯ С МЕХАНИЗМОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАПИРАНИЯ	ШТ.				16,38	2,32	18,70		
			3				49,14	6,96	56,10		
135	1/10-250-20-50/44	РУЧКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ ПРИМ	ШТ.				10,81	1,53	12,34		
			3				32,43	4,59	37,02		
136	1/10-250-20-40/59	ПЕТЛИ НАКЛАДНЫЕ ПН 1-110 (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНУ-110), ПОКРЫТИЕ ОКСИДИРОВАННОЕ, ЦИНКОВОЕ	ШТ.				2,87	0,41	3,28		
			6				17,22	2,46	19,68		
137	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОТХОДЫ									
138	E51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	10,50					10,50	0,72	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83% План=45.82%	4,073659	42,77	K=1.2 K=1.2				42,77	2,93	K=1.2 K=1.2
139	C310-50.4	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА IV	Т					42,25	42,25		
	перевозка		4,073659					172,11	172,11		
140	C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45		
	прием отходов		4,073659				58,86		58,86		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020		6 453	138	74	9 080	1 094	16 765	394,50	4,87
		ОХР и ОПР							5 346		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 271		
		ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							25 382		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		4 935	125	68	6 896	926	12 882	307,61	4,46
		ОХРиОПР = 83.83%							4 194		
		План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115							2 556		
		ИТОГО							19 632		
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		279	1		89	5	374	15,28	0,02
		ОХРиОПР = 61.01%							171		
		План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1.115							111		
		ИТОГО							656		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности		1 238	12	6	2 095	163	3 508	71,61	0,39
		ОХРиОПР = 78.9%							982		
		План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115							605		
		ИТОГО							5 095		
		ИТОГО		6 452	138	74	9 080	1 094	16 764	394,50	4,87
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						172	172		
		ОХР и ОПР							5 347		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 272		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,9		
		ВСЕГО							25 383		
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					59		59		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					59		59		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							25 442		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, МЗ							0,0848		
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							4,073659		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [25383+0+0+0]							25 383		
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							2 219		
		(((6452+74)*(34/100)) * ((100-0)/100))									
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2219+0+0+0+0+0+0]							2 219		
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [25383+2219+0]							27 602		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [6452*1]						1	6 452		

	ТРУДОЕМКОСТЬ			394,50
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ			4,87
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			3,9
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [138*1]		1	138
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [74*1]		1	74
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1094*1]		1	1 094
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [172]			172
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО			9 080
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [6452+138+1094+9080]			16 764
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			9 080
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1094-0]			1 094
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5347*1]		1	5 347
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3272*1]		1	3 272
	ИТОГО [16764+0+0+5347+3272]			25 383
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [25383+0+0+0]			25 383
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(6452+74) * (34/100)] * ((100-0)/100)]	34		2 219
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2219+0+0+0+0+0+0]			2 219
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [25383+2219+0]			27 602
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [27602+0]			27 602
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [27602+0]			27 602
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [27602-0-0-0]			27 602
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [27602*1]			27 602
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 03/2026 по 05/2026)		1,0272	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(27602+0+0-0)*1.0272+0*1]			28 353
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [28353+0+0+0+0+0]			28 353
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [28353-(0+0+0)]			28 353
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [28353+0]			28 353
18	СУММА НДС [28353*20/100]	20		5 671
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [28353+5671+0]			34 024
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.			
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [59*1]		1	59
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [59+0+0]			59
	ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+59)*1.0361]			61
	СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [61*20/100]	20		12
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [61+0+12]			73
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [34024+73+0]			34 097

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	3/4-150-10-20/10 БАЧКИ СМЫВНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С АРМАТУРОЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА УНИТАЗЫ	КОМПЛ.	3	42,13		126,39	7,97	3,36	10,08
2	2/40-20-10/70 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ, ГЛУХОЙ, СЕНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ, ОДНОПОЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ (ЛЕВЫЙ), С ПОРОГОМ, БЕЗ ДОВОДЧИКА, БЕЛЫЙ, ДВЗ П Г (Л П) РАЗМЕР УТОЧНИТЬ, ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ УСИЛЕННЫЙ 70ММ	М2	3,4	491,42		1 670,83	7,94	39,02	132,67
3	3/13-10-10/60 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00014	5 520,00		0,77	7,97	439,94	0,06
4	3/13-10-10/60 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,000036	5 520,00		0,20	5,55	306,36	0,01
5	3/3-10-10-10/30 ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15БЗР ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2	14,92		29,84	7,97	1,19	2,38
6	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,314041	3,64		1,14	14,14	0,51	0,16
7	1/10-240-15/36 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 X 25 ММ ГОСТ 17473-80	КГ	0,09594	4,29		0,41	14,14	0,61	0,06
8	1/10-240-15/406 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ (САМОРЕЗЫ) 4,2 X 16 ММ, 4,2 X 19 ММ С ПРЕССШАЙБОЙ, НАКОНЕЧНИК СВЕРЛО, ЦВЕТНЫЕ ПО RAL	1000 ШТ.	0,00588	22,91		0,13	14,14	3,24	0,02
9	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	0,540314	2,98		1,61			
10	1/10-230-55-5/23 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-5 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,001	576,19		0,58	7,04	40,56	0,04
11	1/10-240-25-41/20 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 X 60 ММ	Т	0,000383	3 100,00		1,19	14,14	438,34	0,17
12	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	1,02	5,35		5,46	7,04	0,38	0,39
13	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	1,7945	5,35		9,60	14,14	0,76	1,36

14	3/6-80-10/10 ГИБКИЕ ПОДВОДКИ	ШТ.	3	7,74		23,22	7,97	0,62	1,86
15	1/10-230-15/390 ГРУНТОВКА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д)	КГ	10,13814	17,00		172,35	14,14	2,40	24,33
16	1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТАЯ	Т	0,0144	1 601,60		23,06	14,14	226,47	3,26
17	3/4-140-30/20 П Гигиенический душ со смесителем Назначение для биде и унитаза Монтаж настенный Скрытый монтаж есть Материал панели/стойки латунь Цвет хром В комплекте гигиеническая лейка, душевой шланг, держатель, вентиль Ручной душ Форма ручного душа круг Режимы руч	КОМПЛ.	3	42,06		126,18	7,97	3,35	10,05
18	1/10-110-50-15/325 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,002584	482,35		1,25	14,14	68,20	0,18
19	1/10-240-30-22/9 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 12 X 60 ММ	1000 ШТ.	0,006	47,98		0,29	14,14	6,78	0,04
20	1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	1,2954	3,33		4,31	14,22	0,47	0,61
21	1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.	0,004862	379,00		1,84	14,14	53,59	0,26
22	5/90-10/4 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	0,41	0,90		0,37	5,73	0,05	0,02
23	1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,3144	3,49		1,10	7,94	0,28	0,09
24	1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	1,662	3,49		5,80	14,14	0,49	0,81
25	3/13-50-10/10 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,006	135,19		0,81	7,97	10,77	0,06
26	3/4-120-10/10П Душевой трап Axis Universal 900 ИЛИ АНАЛОГ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ: Характеристики: материал: нержавеющая сталь СС304 толщина стали, мм: 1,2 ширина съемной панели, мм: 52 диаметр сливного отверстия, мм: 40/50 сифон поворотный на 360° пропускная способность, л/мин: 45 материал желоба: нержавеющая сталь вид затвора: сухой/влажный горизонтальный слив гидроизоляционный материал в комплекте регулируемые ножки монтажные характеристики: размер видимой части, мм: 900*70 монтажная высота, мм: 74-142 Комплектация: душевой трап лотковый из нержавеющей стали, шт: 1 вкладыш 2 в 1 гладкий/под плитку, шт: 1 сифон поворотный 360°, шт: 1 ножки регулируемые по высоте, шт: 2 гидроизоляционный материал, шт: 1 ключ для снятия решетки, шт: 1 переходник для подключения канализации, мм: d 40/50	КОМПЛ.	1	176,66		176,66	7,97	14,08	14,08
27	1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,017816	16,45		0,29	14,13	2,32	0,04
28	1/10-250-20-36/9 ЗАЩЕЛКА ВРЕЗНАЯ С МЕХАНИЗМОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАПИРАНИЯ	ШТ.	3	16,38		49,14	14,14	2,32	6,96
29	1/10-235-3/20 КАБОЛКА	Т	0,00021	10 250,00		2,15	14,14	1 449,35	0,30
30	1/10-230-65-20-5/25 КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	М2	14,76	21,23		313,35	14,14	3,00	44,28
31	2/50-35-10/5 КОМПЛЕКТ-ПЕРЕГОРОДКА ДВЕРЯМИ	М2	5,31	284,21		1 509,16	14,14	40,19	213,41
32	2/50-35-10/5 КОМПЛЕКТ-ПЕРЕГОРОДКА ПЛАСТИК	М2	5,04	106,94		538,98	14,14	15,12	76,20
33	1/10-230-60-15/25 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т	0,003998	3 132,57		12,52	14,14	442,95	1,77
34	1/10-230-60-15/25 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т	0,011152	3 132,57		34,93	7,94	248,73	2,77
35	3/3-50-10-10/10 КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ КВ-15 ДЛЯ РАКОВИН И МОЕК ЛАТУННЫЕ НАСТЕННЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ	ШТ.	2	9,85		19,70	7,97	0,79	1,58
36	3/3-50-30-30/30 КРАНЫ МУФТОВЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ РУ16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	3	24,21		72,63	7,97	1,93	5,79
37	1/10-230-40-20/37 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- 15, БЕЛАЯ	Т	0,000379	7 295,84		2,77	14,14	1 031,63	0,39
38	3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	2,54358	3,98		10,12	7,97	0,32	0,81

39	1/10-230-95/110 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	1000 ШТ.	0,20276	8,24	1,67	14,14	1,17	0,24
40	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,018864	0,71	0,01	7,04	0,05	
41	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,08496	2,15	0,18	14,14	0,30	0,03
42	1/10-170-2/40 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,12096	1,96	0,24	14,14	0,28	0,03
43	2/20-105-5/5П Карниз для ванной гибкий 68819, 300x100см серый ИЛИ АНАЛОГ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ: атегория товара, Карнизы для ванной, Форма Г-образная, Длина, см - 300, Глубина, см- 100, Монтаж- сверление, Материал алюминий, Цвет, серебристый, Кольца в комплекте, да, Крепления в комплекте- да	М	3	58,33	174,99	5,73	3,34	10,02
44	1/10-280-20/470П Кольцо под шуруп	ШТ.	109	0,25	27,25	14,14	0,04	4,36
45	1/10-235-20/797 ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	2,597573	0,11	0,29	7,94	0,01	0,03
46	1/10-235-20/100 ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	10,185	0,67	6,82	14,14	0,09	0,92
47	1/10-235-20/57 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ И ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ, ШИРИНОЙ 30 СМ	М	20,034	7,16	143,44	14,14	1,01	20,23
48	1/10-235-20/190 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	10,185	1,50	15,28	14,14	0,21	2,14
49	1/10-235-23/77 ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М	22,1998	0,65	14,43	7,04	0,05	1,11
50	1/10-235-20/653 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	2,5152	0,44	1,11	7,94	0,03	0,08
51	1/10-235-20/793 ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ	10 М	0,123552	0,91	0,11	14,14	0,13	0,02
52	1/10-230-55-7/15 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ),С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	3,3012	4,08	13,47	7,04	0,29	0,96
53	1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,2895	56,34	16,31	14,14	7,97	2,31
54	2/20-20-15-35/270 ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЗАМКОВ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 30 X 50 СМ	ШТ.	4	30,68	122,72	6,07	1,86	7,44
55	6/10-70-10/5 МАНЖЕТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	0,208	20,23	4,21	7,01	1,42	0,30
56	6/10-70-10/5 МАНЖЕТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	0,045	20,23	0,91	4,09	0,83	0,04
57	1/10-130-5/87 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"	КГ	57,6	4,81	277,06	14,14	0,68	39,17
58	1/10-230-50-15/31 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,03	6,70	0,20	14,14	0,95	0,03
59	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,14	6,83	0,96	14,14	0,97	0,14
60	1/10-280-20/180 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,001125	10,00	0,01	14,14	1,41	
61	6/40-80-20-7/4 ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	1,638	0,89	1,46	7,01	0,06	0,10
62	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	0,78861	14,56	11,48	14,14	2,06	1,62
63	1/10-250-20-40/59 ПЕТЛИ НАКЛАДНЫЕ ПН 1-110 (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНУ-110), ПОКРЫТИЕ ОКСИДИРОВАННОЕ, ЦИНКОВОЕ	ШТ.	6	2,87	17,22	14,14	0,41	2,46
64	1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОУСТОЙЧИВАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,75	4,75	3,56	14,14	0,67	0,50
65	1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	2,9664	0,81	2,40	14,14	0,11	0,33
66	2/40-25-15/5П ПЛИНТУС ДЛЯ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	20,2	1,24	25,05	14,14	0,18	3,64
67	1/10-230-65-20-20/85 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ	М2	52,718328	19,98	1 053,31	7,04	1,41	74,33
68	1/10-230-65-20-20/85 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ	М2	1,2093	19,98	24,16	14,14	2,83	3,42
69	1/10-230-55-20/10 ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СД (ПП)	ШТ.	8,4888	0,32	2,72	7,94	0,03	0,25
70	1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,	Т	0,007079	5 960,00	42,19	6,07	361,77	2,56

	6 КГ								
71	1/10-160-10/14 ПОЛОТНО АНАЛОГ MSD Evolution (Китай), MSD Perfekt (Китай), MSD Premium (Китай), BAUF Serie 205 (Германия)	М2	6,958	25,83		179,73	14,14	3,65	25,40
72	1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	11,52	2,80		32,26	14,14	0,40	4,61
73	1/10-230-55-20/120 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	М	2,5152	1,72		4,33	7,94	0,14	0,35
74	1/10-230-55-20/135 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 X 27, 0,6 ММ	М	5,6592	2,45		13,87	7,94	0,19	1,08
75	1/10-230-60-25/26 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, М100/М150, F75	Т	0,028	234,00		6,55	14,14	33,09	0,93
76	1/10-230-60-35/40 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,44181	513,37		226,81	7,94	40,76	18,01
77	1/10-230-60-35/40 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,00576	513,37		2,96	14,14	72,59	0,42
78	1/10-230-60-35/19 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,0012	363,52		0,44	14,14	51,40	0,06
79	1/10-230-60-35/19 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,000638	363,52		0,23	7,04	25,59	0,02
80	4/1-4-20-10-40-40/40 РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,018	143,17		2,58	16,09	23,04	0,41
81	4/1-4-20-10-40-20 РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3	0,537321	125,82		67,61	11,37	14,31	7,69
82	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,29376	164,36		48,28	11,37	18,69	5,49
83	1/10-115-30-50/30 РЕШЕТКА ЖЕЛОБА ЗАЩИТНАЯ ИЗ ПВХ	ШТ.	2	4,87		9,74	7,04	0,34	0,68
84	1/10-250-20-50/44 РУЧКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ ПРИМ	ШТ.	3	10,81		32,43	14,14	1,53	4,59
85	1/10-240-55-20/17 САМОРЕЗ 3,9 X 11 ММ	1000 ШТ.	0,046531	8,74		0,41	7,94	0,69	0,03
86	1/10-240-55-20/63 САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ И СВЕРЛОМ ОЦИНКОВАННЫЙ 4, 2 X 51 ММ	100 ШТ.	0,1616	3,59		0,58	7,04	0,25	0,04
87	1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,0357	3,23		0,12	14,1	0,46	0,02
88	1/10-170-10/225 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	0,02574	6,38		0,16	14,14	0,90	0,02
89	1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,7592	2,47		1,88	14,14	0,35	0,27
90	1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,242088	2,47		0,60	7,04	0,17	0,04
91	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,0724	4,77		0,35	14,14	0,67	0,05
92	1/10-170-10/45 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,0432	2,45		0,11	14,14	0,35	0,02
93	1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10, 6 ММ	ШТ.	0,02861	7,15		0,20	7,04	0,50	0,01
94	5/30-20-1-1-37/3060П СВЕТИЛЬНИК накладной 36W 6500К	ШТ.	5	17,43		87,15	5,73	1,00	5,00
95	3/4-140-20/30 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ	КОМПЛ.	2	45,38		90,76	7,97	3,62	7,24
96	3/4-140-30/10 СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-ВУ-ШЛР С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ	КОМПЛ.	1	84,72		84,72	7,97	6,75	6,75
97	1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА	КГ	0,972	2,30		2,24	14,14	0,33	0,32

	ТЕХНИЧЕСКИХ								
98	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	17,28	1,21	20,91	14,14	0,17	2,94	
99	1/10-230-40-65/60 СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,06	12,50	0,75	14,14	1,77	0,11	
100	2/30-50/5П Стеновой профиль	М	10,9	2,16	23,54	6,07	0,13	1,42	
101	3/4-120-10/10 ТРАПЫ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ Т-50 РАЗМЕРОМ 260 X 140 X 110 ММ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ, РЕШЕТКОЙ И РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ	КОМПЛ.	1	64,15	64,15	7,97	5,11	5,11	
102	5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,14	8,50	1,19	4,81	0,41	0,06	
103	3/7-10-40-10/20 ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	5,2	13,45	69,94	5,55	0,75	3,90	
104	3/7-10-40-10/20 ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	5,1896	13,45	69,80	7,97	1,07	5,55	
105	3/7-10-40-10/10 ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	2,994	7,43	22,25	5,55	0,41	1,23	
106	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,0117	4,25	0,05	14,14	0,60	0,01	
107	1/10-230-55-20/163 УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25X25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,3 ММ	М	19,59012	0,79	15,48	14,14	0,11	2,15	
108	1/10-230-55-20/163 УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25X25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,3 ММ	М	10,404	0,79	8,22	7,04	0,06	0,62	
109	3/7-10-60-20/20 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	23,4	14,82	346,79	7,97	1,18	27,61	
110	3/4-80-10-20/20 УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗМЕРОМ 450 X 330 X 150 ММ С КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ	КОМПЛ.	2	55,26	110,52	7,97	4,40	8,80	
111	3/4-90-10-10/20 УНИТАЗЫ УНТД С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ	КОМПЛ.	3	127,58	382,74	7,97	10,17	30,51	
112	3/10-10-20-30/90 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.	8,484	3,70	31,39	5,55	0,21	1,78	
113	3/10-10-20-30/30 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	35	1,28	44,80	7,97	0,10	3,50	
114	3/10-10-20-30/60 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	5	1,67	8,35	5,55	0,09	0,45	
115	1/10-10-10/134 ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ (В УПАКОВКЕ)	Т	0,0012	1 663,55	2,00	14,14	235,23	0,28	
116	1/10-10-10/134 ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ (В УПАКОВКЕ)	Т	0,00016	1 663,55	0,27	7,04	117,11	0,02	
117	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,064609	4,96	0,32	7,04	0,35	0,02	
118	1/10-230-60-40/25 ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,000624	907,28	0,57	7,04	63,87	0,04	
119	1/10-240-55-10/75 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 40 ММ	Т	0,00014	4 540,00	0,64	14,14	641,96	0,09	
120	1/10-240-55-10/65 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8 X 100 ММ	Т	0,00003	2 837,73	0,09	14,14	401,26	0,01	
121	1/10-240-55-15/237 ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЕ	1000 ШТ.	0,006	185,44	1,11	14,14	26,22	0,16	
122	1/10-240-55-20/20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.	0,056592	8,92	0,50	7,04	0,63	0,04	
123	5/30-40-2/23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,0155	15,48	0,24	4,81	0,74	0,01	
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО				9 080,06			922,13	
	в том числе:								
	материалы подрячика				9 080,06			922,13	
	Механизмы								
124	М400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0096	40,66	0,39				
125	М081600 АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,067234	58,61	3,94				
126	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,677346	0,32	1,18				
127	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,263211	35,06	44,29				
128	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,06048	1,23	0,07				
129	М030405 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,528329	4,58	2,42				
130	М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,858128	1,00	1,86				
131	М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,018864	0,89	0,02				

132	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	1,263211	0,55		0,69			
133	М351307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	МАШ.-Ч	1,90944	0,69		1,32			
134	М331450 ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ	МАШ.-Ч	0,003744	6,64		0,02			
135	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,230838	0,86		1,92			
136	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,43418	19,04		8,27			
137	М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	1,31376	3,24		4,26			
138	М110902 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ.-Ч	0,030576	16,85		0,52			
139	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,061459	21,11		64,63			
140	М331623 ТЕПЛОВАЯ ПУШКА	МАШ.-Ч	0,235488	3,25		0,77			
141	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,702954	0,91		1,55			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					138,12			

Составил инженер по техническому надзору

ЕЮ Бутько