

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 единица)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Ко-л-во
1.	Электрохирургический блок	Шт.	1
2.	педаль двухклавишная	Шт.	1
3.	нейтральный электрод	Шт.	5
4.	держатель нейтрального электрода	Шт.	5
5.	держатель монополярных электродов с клавишами управления, посадочный размер электродов 4мм	Шт.	5
6.	держатель биполярных инструментов (пинцетов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт)	Шт.	3
7.	Электрод прямой, удлиненный стержень, петля в форме круга 10х0,3мм	Шт.	5
8.	Электрод прямой, удлиненный стержень, петля в форме круга 10х0,2мм	Шт.	5
9.	Электрод прямой, удлиненный стержень, петля в форме круга 5х0,3мм	Шт.	5
10.	Электрод прямой, удлиненный стержень, петля в форме круга 5х0,2мм	Шт.	5
11.	Электрод петля, овал 2,2х7мм, проволока 0,2мм, удлиненный стержень	Шт.	5
12.	Электрод петлевой треугольник 6,35мм, проволока 0,2мм, удлиненный стержень	Шт.	5
13.	Электрод прямой, удлиненный стержень, петля в форме круга 6,35, проволока 0,2мм	Шт.	5
14.	Электрод шарик, удлиненный стержень, 4мм, изогнутый, антипригарный	Шт.	5
15.	Электрод игла, прямая, удлиненный стержень, 0,8мм	Шт.	5
16.	Электрод игла, изогнутая, удлиненный стержень, 0,8мм	Шт.	5
17.	Электрод игла, изогнутый, микродиссекционный, 100мм	Шт.	5
18.	Электрод игла, изогнутый, микродиссекционный, 100мм		5
19.	Электрод крючок, удлиненный стержень		5

20.	Электрод крючок малый биполярный, 115мм, угловой 90 град	Шт.	5
21.	Электрод щипатель, длина 300-350мм	Шт.	2
22.	Электрод игла, изогнутая, удлиненный стержень, 0,2мм	Шт.	10
23.	Электрод лопатка, изогнутый, удлиненный стержень	Шт.	5
24.	Электрод лопатка, прямой, удлиненный стержень	Шт.	5
25.	Электрод нож, 2х0,5мм, удлиненный стержень	Шт.	5
26.	Электрод шарик, прямой, антипригарный 2мм, удлиненный стержень	Шт.	5
27.	Электрод шарик, прямой, антипригарный 2мм, удлиненный стержень	Шт.	5
28.	Электрод прямой, петля в форме круга 5х0,3мм	Шт.	5
29.	Электрод прямой, петля в форме круга 5х0,2мм	Шт.	5
30.	Электрод прямой, петля в форме круга 10х0,3мм	Шт.	5
31.	Электрод прямой, петля в форме круга 5х0,3мм	Шт.	5
32.	Электрод прямой, петля в форме овала 2,2х7мм	Шт.	5
33.	Электрод нож 2х0,5мм	Шт.	10
34.	Электрод игла 0,8мм	Шт.	10
35.	Электрод игла 0,2мм	Шт.	15
36.	Электрод шарик, прямой, антипригарный 2мм	Шт.	10
37.	Электрод шарик, прямой, антипригарный 3мм	Шт.	10
38.	Электрод шарик, прямой, антипригарный 3мм	Шт.	10
39.	Электрод коагуляции биполярный методом пункции	Шт.	5
40.	Электрод коагуляции биполярный методом погружения	Шт.	10
41.	Электрод коагуляции биполярный методом касания	Шт.	5
42.	Пинцет прямой антипригарный 8х2 мм, 190-200мм, прямые кончики	Шт.	5

43.	Пинцет прямой антипригарный 8х2 мм, 190-200мм, загнутые кончики	Шт.	5
44.	Пинцет прямой антипригарный 6х1 мм, 190-200мм, байонетный	Шт.	5
45.	Пинцет прямой антипригарный 6х1 мм, 190-200мм, байонетный конусный	Шт.	5
46.	Микрохирургический прямой, 6х0,7мм	Шт.	5
47.	Микрохирургический загнутый, 6х0,7мм	Шт.	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование характеристики	Технические требования, количество
1.1	Диапазон частот «радиоволновой» хирургии	Не менее 2,3 МГц и не более 3,6 МГц
1.2	Нейтральный электрод	наличие
1.3	Звуковая и световая индикация исправности цепи нейтрального электрода	наличие
1.4	Выходная мощность резания на номинальной нагрузке 200 Ом	Не менее 110 Вт
1.5	Питание	180 – 250 В, 50/60 Гц.
1.6	Вес устройства	до 10 кг

*Примечание: на все точные размеры, по всем пунктам допуск $\pm 10\%$

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документам организатора.