

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку стеллажей

1. Предмет закупки, требования к предмету закупки:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Стеллаж (размеры согласно чертежам)	Шт.	4

Оборудование должно быть новым, изготовления не ранее 2026 года.

2. Назначение:

- для хранения архивной документации.

3. Общие требования к оборудованию:

Конструкция и толщина материала должны обеспечивать устойчивость стеллажей в рабочем (с полной нагрузкой) и в нерабочем состоянии (пустой), соединение металлических элементов каркаса на сварке или болтовое.

Вертикальные стойки стеллажей должны иметь металлические пластины для возможности крепления к полу и потолку.

Поставляемое оборудование должно быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям настоящего технического задания.

4. Характеристики оборудования:

№ п/п	Технические характеристики	Ед. измерения	Значение	Допустимые отклонения
1	Ширина стеллажа	мм	1410, 5000, 5700, 1500	нет
2	Глубина стеллажа	мм	600	нет
3	Высота стеллажа	мм	2300	нет
4	Количество полок	шт.	6	нет
5	Настил полок стеллажа	материал	фанера S-10 мм	не менее
6	Покрытие вертикальных стоек (рамы) стеллажа	тип	лакокрасочное	нет

7	Конструкция стеллажа	тип	на сварных соединениях	нет
8	Вертикальные стойки из равнополочного уголка 40х40 (по расчету).	шт.	См. чертеж	нет
9	Продольные балки из равнополочного уголка 40х40 (по расчету)	шт.	См. чертеж	нет
10	Толщина материала стального каркаса (согласно расчета)	мм	См. чертеж	нет

В составе коммерческого предложения (технического предложения) участник должен предоставить в составе заявки на ЭТП характеристики оборудования.

5. Условия поставки:

Место поставки: УЗ «10-я городская клиническая больница», г. Минск, ул. Уборевича, 73.

Срок поставки: указать минимальный срок поставки.

6. Особые условия:

Стеллажи устанавливаются в готовое помещение на втором этаже хозяйственного корпуса, не оборудованного грузовым лифтом, со стандартным дверным проемом (700 х 2000 мм).

Доставка в помещение и сборка осуществляется силами поставщика.

Исполнитель предварительно обследует помещение, в котором будут установлены стеллажи для определения точных размеров и способов изготовления, доставки и установки стеллажей.

7. Требования к упаковке и маркировке:

Упаковка оборудования должна обеспечивать сохранность оборудования во время транспортировки и хранения до начала эксплуатации.

9. Требования по выполнению сопутствующих работ:

Исполнитель обеспечивает уборку мест сборки стеллажей.

10. Требования по гарантийным обязательствам:


Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с момента подписания товарно-транспортной накладной.

Поставщик гарантирует соответствие стеллажей требованиям технического задания.


13.07.2026

Гл. инженер И.А. Волосач


Вид А




Вид А




Вид В




Вид В




Вид Б



Вид Б



Вид В



Вид В

