

Потребность в плакатах и знаках для филиалов РУП «Брестэнерго»

№ п/п	Наименование знака/плаката	Исполнение	Материал изготовления	Размеры, мм	Количество, шт
1	ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ГОСТ 12.4.026 (знак W08). Фон желтый. кайма и стрела черные	Наклейка (пленка ПВХ)	100x100	830
2	ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ГОСТ 12.4.026 (знак W08). Фон желтый. кайма и стрела черные	Наклейка (пленка ПВХ)	70x70	40
3	ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ГОСТ 12.4.026 (знак W08). Фон желтый. кайма и стрела черные	Наклейка (пленка ПВХ)	50x50	40
4	ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ГОСТ 12.4.026 (знак W08). Фон желтый. кайма и стрела черные	Наклейка (пленка ПВХ)	40x40	50
5	ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ГОСТ 12.4.026 (знак W08). Фон желтый. кайма и стрела черные	Пластик	150x150	847
6	ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ГОСТ 12.4.026 (знак W08). Фон желтый. кайма и стрела черные	Пластик	100x100	100
7	СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ	ТКП 290-2023 (Приложение «К», знак №4) Черные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 10 мм. Стрела красная (располагается слева от надписи) согласно ГОСТ 12.4.026.	Пластик	280x210	619
8	ИСПЫТАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!	ТКП 290-2023 (Приложение «К», знак №5). Черные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 10 мм. Стрела красная (располагается слева от надписи) согласно ГОСТ 12.4.026.	Пластик	280x210	121
9	НЕ ВЛЕЗАЙ – УБЬЁТ!	ТКП 290-2023 (Приложение «К», знак №6). Черные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 10 мм. Стрела красная (располагается слева от надписи).	Пластик	280x210	155

№ п/п	Наименование знака/плаката	Исполнение	Материал изготовления	Размеры, мм	Количество, шт
10	НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ	ТКП 290-2023 (Приложение «К», знак №7) Красные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 10 мм	Пластик	240x130	779
11	НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ	ТКП 290-2023 (приложение К, плакат №7). Красные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 4 мм	Пластик	80x50	60
12	НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ	ТКП 290-2023 (Приложение «К», знак №8). Белые буквы на красном фоне. Кайма белая шириной 10 мм	Пластик	240x130	255
13	НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ	ТКП 290-2023 (Приложение «К», знак №9) Красные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 10 мм	Пластик	240x130	310
14	НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ	ТКП 290-2023 (Приложение «К», знак №9) Красные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 10 мм	Металл (оцинкованный металл от 0,35 мм)	240x130	25
15	НЕ ЗАКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ	ТКП 290-2023 (Приложение «К», так же как знак №9) Красные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 10 мм	Пластик	240x130	60
16	НЕ ЗАКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ	ТКП 290-2023 (Приложение «К», так же как знак №9) Красные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 10 мм	Металл (оцинкованный металл от 0,35 мм)	240x130	20
17	РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ	ТКП 290-2023 (Приложение «К», знак №10). Белый круг диаметром 200 мм на зеленом фоне. Буквы черные внутри круга. Кайма белая шириной 15 мм	Пластик	250x250	326
18	РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ	ТКП 290-2023 (Приложение «К», знак №10). Белый круг диаметром 200 мм на зеленом фоне. Буквы черные внутри круга. Кайма белая шириной 15 мм	Пластик	100x100	20

№ п/п	Наименование знака/плаката	Исполнение	Материал изготовления	Размеры, мм	Количество, шт
19	ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ	ТКП 290-2023 (Приложение «К», знак 11). Белый круг диаметром 200 мм на зеленом фоне. Буквы черные внутри круга. Кайма белая шириной 15 мм.	Пластик	250x250	90
20	ПРОХОД ЗДЕСЬ	ТКП 290-2023 (Приложение «К», знак №12). Белый круг диаметром 200 мм на зеленом фоне. Буквы черные внутри круга. Кайма белая шириной 15 мм	Пластик	250x250	130
21	ЗАЗЕМЛЕНО	ТКП 290-2023 (Приложение «К», знак №12). Белые буквы на синем фоне	Пластик	240x130	550
22	ЗАЗЕМЛЕНО	ТКП 290-2023 (приложение К, плакат №13) Белые буквы на синем фоне. Кайма белая шириной 4 мм.	Пластик	80x50	60
23	ОСТОРОЖНО! РАБОТАЕТ КРАН	ГОСТ 12.4.026. Треугольник, фон белый, кайма красная. Изображение крюка с грузом - черные. Номер знака 2.7.	Пластик	300x150	6
24	ОСТОРОЖНО! ОПАСНАЯ ЗОНА	ГОСТ 12.4.026. Прямоугольник, фон белый, кайма и буквы красные	Пластик	300x150	30
25	ПРОХОД ВОСПРЕЩЕН	ГОСТ 12.4.026. Прямоугольник, фон белый, кайма и буквы красные	Пластик	300x150	30
ИТОГО					5553

Заместитель начальника СПиОТ



М.С.Ковалёв