



ПРАТАКОЛ

г. Мінск

ПРОТОКОЛ

г. Минск

ПРОТОКОЛ № 1

заседания комиссии ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» по открытию, рассмотрению и допуску к торгам предложений, поступивших на электронный аукцион № 062/26 СК (AU20260716384066) видеостена для Центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь.

Дата проведения: 10.08.2026. Время: 15 часов 30 минут.

Место проведения: ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы», ул. Казинца, 4, к. 300, 220099, г. Минск.

Состав комиссии (утвержден приказом по ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» от 07.07.2026 №88-П, с изм. от 10.08.2026 №114-П и 115-П):

- | | |
|------------------|---|
| Шевчук Д.Н. – | первый заместитель генерального директора ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» (председатель комиссии) |
| Боровик В.С. – | заместитель начальника управления по проведению процедур закупок ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» (заместитель председателя комиссии) |
| Василевич Н.Н. – | Ведущий специалист управления по проведению процедур закупок ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» (секретарь комиссии) |
| Кравченко В.В. – | начальник сектора информационных технологий управления экономики ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» |
| Гапанович Н.Н. – | начальник отдела кибербезопасности управления кибербезопасности и информационных технологий главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь (по согласованию с центральным аппаратом Следственного комитета Республики Беларусь) |
| Жук Ю.С. – | заместитель начальника управления – начальник отдела капитального строительства и ремонта зданий центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь (по согласованию с центральным аппаратом Следственного комитета Республики Беларусь) |

- Степанов А.С. – ведущий ревизор бюро контрольно-ревизионной работы ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»
- Теут Ю.Р. – ведущий экономист управления экономики ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»
- Циркун Л.Б. – ведущий юрисконсульт управления правового обеспечения и корпоративных отношений ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»

Присутствовали члены комиссии: Боровик В.С., Василевич Н.Н., Кравченко В.В., Гапанович Н.Н. Жук Ю.С., Теут Ю.Р., Циркун Л.Б.

Председательствовал: Боровик В.С. – заместитель начальника управления по проведению процедур закупок ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» (заместитель председателя комиссии)

СЛУШАЛИ:

О рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион № 062/26 СК (AU20260716384066) видеостена для Центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь, размещенный 16.07.2026 на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

РЕШИЛИ:

1. Отметить, что:

1.1. запросы о разъяснении аукционных документов от потенциальных участников не поступали;

1.2. в срок, установленный как окончательный для представления предложений (27.07.2026), поступило 4 (четыре) аукционных предложения:

- рег. O20260724428635;
- рег. O20260727428822;
- рег. O20260727428883;
- рег. O20260727428845.

2. Установить, что начальной ценой аукциона является предельная стоимость государственной закупки 69 000,00 бел.руб. с НДС.

3.1. По результатам рассмотрения комиссией первых разделов аукционных предложений участников:

3.1.1. допущены к торгам:

Лот 1

Рег. № предложения, присвоенный ЭТП
O20260727428822
O20260727428845

3.1.2. не допущен к торгам:
Лот 1

Рег. № предложения, присвоенный ЭТП	Причины отклонения в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
O20260724428635	Не допущен, так как не соответствует требованиям аукционных документов по техническому заданию: - отсутствует интерфейс дисплея DVI-D; Кроме того, по максимальному времени отклика имеются разночтения, в представленном техническом описании (Приложение 1) время отклика указано 5 мс, а в приложенной брошюре с сайта производителя – 8 мс
O20260727428883	Не допущен, так как не соответствует требованиям аукционных документов по техническому заданию: - отсутствует информация о том, что экран матовый - отсутствует информация про блок питания - не указано количество интерфейсов дисплея, отсутствует интерфейс дисплея DVI-D - отсутствует информация про вход для изображения HDMI/DP в контроллере управления Кроме того, по яркости и контрастности имеются разночтения, в представленном техническом описании (Приложение 1) яркость – 500 кд/м2 контрастность – 3000:1, а в представленном паспорте на комплекс программно-аппаратный «Система управления видеостеной «ЕХО-VW» ТУ ВУ 192721674.009-2026 яркость – 350 кд/м2, контрастность – 1100:1

3.2. дата и время проведения торгов – 10 часов 00 минут 14.08.2026.

Голосовали

«за» – 7; «против» – нет; «воздержались» – нет.

Комиссия закончила работу 10.08.2026 в 15 часов 50 минут.

Заместитель
председателя комиссии


Секретарь комиссии

Члены комиссии:

В.С. Боровик

Н.Н. Василевич





 Шурко С.Б.
 Тейо Ю.Р.
 Краченко В.В.
 Ю.С. Кук
 И.И. Гапанович