

Наименование, технические характеристики комплектность закупаемого товара	Количество, единица измерения	Примечание
ЛОТ №1		
Фильтр фланцевый PN16 DN50 согласно стандарту МЗ 08010. Тонкость фильтрации - не более 5 мкм Среда - воздух КИП Сталь нерж. В комплекте: -Фланец 50-16-11-1-В-Сталь 20-IV ГОСТ 33259-2015 -Фланец 50-16-11-1-В-12X18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 Прокладка А-50-16 ПОН ГОСТ 15180-86 Шпилька I-M16x80 12X18Н10Т по типу ОСТ26-2040-96 Гайка М16 12X18Н10Т по типу ОСТ 26-2041-96 Согласно приложению №1.1	2 к-та.	На этапе подачи предложения предоставить документы соответствия ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013
ЛОТ №2		
Фильтр фланцевый PN16 DN32 нерж. сталь согласно стандарту МЗ 08010. Тонкость фильтрации - не более 5 мкм В комплекте: -Фланец 32-16-11-1-В-Сталь 20-IV ГОСТ 33259-2015 -Фланец 32-16-11-1-В-12X18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 Прокладка А-32-16 ПОН ГОСТ 15180-86 Шпилька I-M16x80 12X18Н10Т по типу ОСТ26-2040-96 Гайка М16 12X18Н10Т по типу ОСТ 26-2041-96 Согласно приложению №1.2	1 к-т.	На этапе подачи предложения предоставить документы соответствия ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013

Документация, которая должна входить в комплект поставки (по лотам №1 и №2):
 сертификат качества.

Приложения: приложение №1.1 (11024-TX.CO1) – на 1 листе;
 приложение №1.2 (11024-921-45-ТЧ.CO1) – на 1 листе.

Фильтры		ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2	
51	Фильтр PN 16 DN 32	35нж1нж	шт. 1
	Тонкость фильтрации – не более 5 мкм	(МЗ 08010)	
	В комплекте:	Сталь нерж.	
	Фланец 32-16-11-1-B-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015	Сталь 20	шт. 1
	Фланец 32-16-11-1-B-12X18H10T-IV ГОСТ 33259-2015	12X18H10T	шт. 1
	Прокладка А-32-16 ПОН ГОСТ 15180-86	Паронит ПОН	шт. 2
	Шпилька I-M16x80 12X18H10T по типу ОСТ 26-2040-96	12X18H10T	шт. 4
	Гайка M16 12X18H10T по типу ОСТ 26-2041-96	12X18H10T	шт. 4
		11024-921-45-TX.CO1	
		Лист 37	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
597713		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Болт M16x60 ГОСТ 7798-70	Сталь 35			шт.	4		
	Гайка M16 ГОСТ ISO 4032-2014	Сталь 25			шт.	4		

[illegible][illegible]