

Лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующе-моющее «Анасепт (1 литр) или аналог	шт.	734

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Активнодействующие вещества: преимущественно ЧАС – не менее 5,5%, ПГМГ;

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО, дезинфекции, совмещенной с ПСО изделий медназначения, для мойки и дезинфекции поверхностей, предметов ухода, белья, посуды, уборочного инвентаря и других изделий, дезинфекции медицинских отходов, биологических жидкостей;

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), фунгицидной, вирулицидной, активностью;

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующе-моющее «Анасепт (5 литров) или аналог	шт.	40

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Активнодействующие вещества: преимущественно ЧАС – не менее 5,5%, ПГМГ;

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО, дезинфекции, совмещенной с ПСО изделий медназначения, для мойки и дезинфекции поверхностей, предметов ухода, белья, посуды, уборочного инвентаря и других изделий, дезинфекции медицинских отходов, биологических жидкостей;

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), фунгицидной, вирулицидной, активностью;

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующее с моющим эффектом «Инкрасепт-10А» (1 литр) или аналог	шт.	2296

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Активнодействующие вещества: ПГМГ – не менее 10%;

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО, дезинфекции, совмещенной с ПСО изделий медназначения, для мойки и дезинфекции поверхностей, предметов ухода, белья, посуды, уборочного инвентаря и других изделий, дезинфекции медицинских отходов, биологических жидкостей;

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), фунгицидной, вирулицидной, активностью;

2.4. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующее с моющим эффектом «Инкрасепт-10А» (5 литров) или аналог	шт.	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Активнодействующие вещества: ПГМГ – не менее 10%.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО, дезинфекции совмещенной с ПСО изделий медназначения, для мойки и дезинфекции поверхностей, предметов ухода, белья, посуды, уборочного инвентаря и других изделий, дезинфекции медицинских отходов, биологических жидкостей.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), фунгицидной, вирулицидной, активностью.

2.4 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующее «Пероксин плюс» или аналог (1 литр)	шт.	340

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Активнодействующие вещества: преимущественно перекись водорода не менее 10%, ПГМГ;

2.2 Предназначено для дезинфекции, ПСО, дезинфекции, совмещенной с ПСО, ДВУ и стерилизации ИМН (в т.ч. эндоскопов и инструментов к ним), обеззараживания систем кондиционирования и вентиляции, поверхностей, уборочного инвентаря, сан-тех оборудования, посуды, белья, игрушек и прочих объектов, дезинфекции медицинских отходов и т.п.;

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), фунгицидной, вирулицидной, спороцидной, овоцидной активностью;

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство для химической стерилизации и дезинфекции «Стэн» или аналог (1 литр)	шт.	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Активнодействующие вещества: преимущественно перекись водорода не менее 15%, ПГМГ;

2.2 Предназначен для дезинфекции, в том числе совмещенной с ПСО ИМН; для ручной и механизированной дезинфекции высокого уровня ИМН, включая эндоскопы; для стерилизации ИМН, включая гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним, для мытья и дезинфекции поверхностей в помещениях;

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), фунгицидной, вирулицидной, спороцидной активностью;

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующее с моющими свойствами «Изапин» или аналог (1 литр)	шт.	621

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Активнодействующие вещества: преимущественно ЧАС – не менее 11%, ПГМГ.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО, дезинфекции совмещенной с ПСО изделий медназначения, для мойки и дезинфекции поверхностей, предметов ухода, белья,

посуды, уборочного инвентаря и других изделий, дезинфекции медицинских отходов, биологических жидкостей.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), фунгицидной, вирулицидной, активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующее «Славин-Дельта» или аналог (1 литр)	шт.	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Активнодействующие вещества: преимущественно глutarовый альдегид – не менее 3%, ПГМГ, ЧАС.

2.2 Предназначено для дезинфекции и ПСО изделий медназначения (вкл. эндоскопы), мойки и дезинфекции поверхностей, ДВУ и стерилизации ИМН.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), фунгицидной, вирулицидной, спороцидной активностью.

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующее «Роса-спрей» или аналог (0,75 литра)	шт.	3355

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Активнодействующие вещества: преимущественно спирт – не менее 40%, ПГМГ, ЧАС.

2.2 Предназначено для экстренной дезинфекции поверхностей крупногабаритного оборудования, жесткой мебели, аппаратуры и приборов, предметов ухода и прочих изделий, изготовленных из различных материалов (металла, стекла, резины, керамики, пластмассы, полиуретана и др. материалов устойчивых к действию спиртов) методом орошения или протирания поверхностей.

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной активностью.

2.4 Время экспозиции по вирулицидному режиму не более 30 сек.

2.5 Объем – 0,75 литра.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующее «Дуасепт» или аналог (1 литр)	шт.	45

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Активнодействующие вещества: амины – не менее 10%, ЧАС;

2.2 Предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей, мебели, предметов обстановки, аппаратов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, дезинфекции и ПСО, дезинфекции совмещенной с ПСО ИМН (в т.ч. эндоскопов и инструментов к ним) ручным способом или в УЗ-установках, для дезинфекции медицинских отходов, для дезинфекции обуви с целью профилактики инфекций грибковой этиологии;

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, овоцидной активностью;

2.4. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 11

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующее «Дуасепт» или аналог (5 литров)	шт.	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Активнодействующие вещества: амины – не менее 10%, ЧАС;

2.2 Предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей, мебели, предметов обстановки, аппаратов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, дезинфекции и ПСО, дезинфекции совмещенной с ПСО ИМН (в т.ч. эндоскопов и инструментов к ним) ручным способом или в УЗ-установках, для дезинфекции медицинских отходов, для дезинфекции обуви с целью профилактики инфекций грибковой этиологии;

2.3 Обладает бактерицидной (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидной, фунгицидной, овоцидной активностью;

2.4. Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 12

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство чистящее жидкое «Мой концентрат для ПСО» или аналог (1 литр)	шт.	220

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Активнодействующие вещества: ПГМГ – не менее 5%, энзимы, ПАВ.

2.2 Предназначено для ПСО ИМН (в том числе эндоскопов), ручным способом и с применением ультразвуковых устройств.

2.3. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 13

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующее «Септаль» или аналог (1 литр)	шт.	364

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Активнодействующие вещества: спирт изопропиловый не менее 58%, ПГМГ;

2.2. Предназначено для гигиенической антисептики рук;

2.3. Обладает бактерицидной (в том числе туберкулоцидной), вирулицидной, фунгицидной активностью;

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 14

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующее для обработки рук «ДезОР» или аналог (1 литр)	шт.	70

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Активнодействующие вещества: ПГМГ не менее 1%.
- 2.2. Предназначено для гигиенической антисептики рук.
- 2.3. Обладает бактерицидной, вирулицидной активностью.
- 2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 15

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующее с моющими свойствами «Дезараль» или аналог (1 литр)	шт.	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Активнодействующие вещества: глutarовый альдегид – не менее 5%, ПГМГ гидрохлорид;

2.2. Предназначено для заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний, при проведении генеральных уборок в ЛПУ, при организации дез. мероприятий в режимных кабинетах, а также для дезинфекции и ПСО изделий медназначения, для дезинфекции пищевых и медицинских отходов;

2.3 Обладает бактерицидной, вирулицидной и фунгицидной активностью;

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 16

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующе-моющее «Септапес» или аналог (1 литр)	шт.	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Активнодействующие вещества: ЧАС – не менее 5,5%, ПГМГ, спирт этиловый;

2.2. Предназначено для дезинфекции и очистки поверхностей, мебели, оборудования, инвентаря, посуды;

2.3. Обладает бактерицидной, вирулицидной и фунгицидной активностью;

2.4. Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 17

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующее с моющими свойствами «Пероксин» или аналог (1 литр)	шт.	310

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Активнодействующие вещества: перекись водорода – не менее 10%, ПГМГ – не менее 2,5%;

2.2. Предназначено для обеззараживания и очистки поверхностей, жесткой мебели, уборочного инвентаря, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, посуды (столовой, лабораторной), белья (нательного, постельного, санитарной одежды персонала);

2.3. Обладает бактерицидной, вирулицидной и фунгицидной активностью;

2.4 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 18

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Средство жидкое дезинфицирующее «Септалайт» или аналог (500 мл)	шт.	240

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Активнодействующие вещества: спирт изопропиловый – не менее 32%, ЧАС, хлоргексидин биглюконат;

2.2. Предназначено для экстренной дезинфекции поверхностей, оборудования, мебели, дезинфекции ИМН, гигиенической антисептики кожи рук персонала;

2.3 Обладает бактерицидной, вирулицидной и фунгицидной активностью;

2.4 Объем – 500 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Разработчик:

Главный внештатный специалист
по дезинфекции и внутрибольничным инфекциям
главного управления по здравоохранению
Брестского областного исполнительного комитета
М.В.Шилович