

Общество с ограниченной ответственностью «АрхиМедТех»

(ООО «АрхиМедТех»)

УНП 692161867, ОКПО 504115996000

Республика Беларусь, 223053, Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет,
д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 14А, каб. 27

Акт - заключение о техническом состоянии № 33-25-01 от 14.04.2025г.

Наименование Заказчика: УЗ «10-я городская клиническая больница»
Мною, представителем ООО «АрхиМедТех», главным инженером Шахлаем Д.И., при
выполнении работ согласно договора № 33-25 от 08.04.2025 г. произведено техническое

Наименование оборудования	Тип, марка	Зав. №	Год выпуска
Концентратор кислорода	JAY-5	MZJ5S429137 MZJ5S429138 MZJ5S429109	2021

Выявленные дефекты: низкая концентрация кислорода на выходе (неисправность блока клапанов и колонок цеолитовых; наличие посторонних звуков в работе компрессора); поврежден увлажнитель.

Заключение: для восстановления работоспособности требуется выполнить ремонт блока клапанов, ремонт колонок цеолитовых с заменой цеолита и ремонт компрессора, а также выполнить замену увлажнителя в сборе (для каждого концентратора).

3.

Наименование оборудования	Тип, марка	Зав. №	Год выпуска
Концентратор кислорода	JAY-10	MZJ10S26590 MZJ10D36160	2021

Выявленные дефекты: низкая концентрация кислорода на выходе (неисправность блока клапанов и колонок цеолитовых; наличие посторонних звуков в работе компрессора); поврежден увлажнитель.

Заключение: для восстановления работоспособности требуется выполнить ремонт блока клапанов, ремонт колонок цеолитовых с заменой цеолита и ремонт компрессора а также выполнить замену увлажнителя в сборе (для каждого концентратора).

Ориентировочная стоимость ремонта с учетом стоимости запасных частей и расходных материалов (Цеолит, кольцо уплотнительное - 12шт., Увлажнитель в сборе – 5шт.): 9 600,00 белорусских рублей.

Срок выполнения работ: 20 рабочих дней с момента подписания договора.

Представитель ООО «АрхиМедТех»

Д.И. Шахлай

Представитель Заказчика



+37533-366-04-48, Гор. тел.: 80 17 516-17-29, Факс: 80 17 516-17-39,
E-mail: S375333660448@gmail.com