



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

Могилевского РУП «Фармация»

Т.И.Мельникович

2026 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1.	наименование вида процедуры закупки	запрос ценовых предложений.
2.	основание выбора вида процедуры закупки согласно пункту 10 Порядка закупок:	ориентировочной стоимости предмета закупки от 100 базовых величин и не более 10 000 базовых величин.
3.	наименование предмета закупки:	Комплект торгового оборудования и мебели для аптеки №132, расположенной по адресу: г. Быхов, ул. Максима Богдановича,1.
4.	объем (кол-во) предмета закупки:	1 комплект
5.	код ОКРБ 007-2012:	31.01.13000
6.	место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)	г. Быхов, ул. Максима Богдановича, 1.
7.	сроки поставки товаров	25.09.2026
8.	описание предмета закупки:	В соответствии с техническим заданием от 04.08.2026, являющимся неотъемлемой частью настоящего задания на закупку (прилагается)
9.	указание на состояние товара:	новый, не бывший в употреблении
10.	ориентировочная стоимость закупки, включая НДС и другие возможные налоги, сборы и платежи	25 177 (Двадцать пять тысяч сто семьдесят семь белорусских рублей)
11.	источник финансирования закупки:	собственные средства
12.	требования к качеству предмета закупки, техническим и функциональным характеристикам, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара	подтверждение соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (копия или оригинал сертификата соответствия/декларации); иные требования согласно документации процедуры запрос ценовых предложений
13.	требования к участникам процедуры закупки, включая при необходимости перечень документов и (или) сведений, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям	согласно документации процедуры запрос ценовых предложений
14.	форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги):	предварительная оплата в размере 40% от общей суммы договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора; окончательный расчет в размере 60% от общей суммы договора - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ после поставки и установки (монтажа) товара. Безналичная форма оплаты.
15.	критерий оценки и сравнения предложения участников:	наименьшая цена
16.	срок подачи предложения	24.08.2026

Ведущий инженер отдела ТЭ и РР

Е.М.Рощупкина



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Могилевского РУП «Фармация»
Т.И.Мельникович
«21» августа 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку комплекта торгового оборудования и мебели для
аптеки №132, расположенной по адресу: г. Быхов, ул. Максима Богдановича,1.

1. Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:

Наименование товаров (работ, услуг)	Количество Комплектность	Технические характеристики	Условия оплаты
Комплект торгового оборудования, мебель (Мебель для для предприятий торговли деревянная 31.01.13.000 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-2012)	1 комплект торгового оборудования на 1 рабочее место по обслуживанию покупателей, мебель 13 ед.	Согласно п.п.2-6 и прилож. 2	предварительная оплата в размере 40% от общей суммы договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора; окончательный расчет в размере 60% от общей суммы договора - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ после поставки и установки (монтажа) товара.

Требования к торговому оборудованию, мебели:

1. В стоимость необходимо включить изготовление, сборку, монтаж оборудования и мебели.

Предложение должно включать развернутую спецификацию оборудования и мебели с указанием цены единицы каждого наименования изделия и общей стоимости всего предложения (с НДС) с использованием плана и состава комплекта торгового оборудования, мебели заказчика (Приложения 1, 2).

2. Общие требования к оборудованию:

2.1. Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь современный дизайн. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки.

2.2. Предлагаемая мебель должна быть изготовлена с использованием ламинированного ДСП и стекла, в том числе:

основной материал оборудования - ламинированная ДСП - толщ. 18 мм, фасадные детали витрин и рабочих мест - отделка с применением глянцевого пластика белого цвета (поз.1.1., 1.2., 1.4.), столешницы рабочих мест и витрин первой линии выполнить из постформинга серого цвета с матовым покрытием;

оборудование в организациях здравоохранения должно быть выполнено из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции;

фурнитура (без крупных заусенцев, с качественным покрытием), ручки из алюминия;

выдвижные ящики (шुфляды) с применением усиленных металлических шариковых направляющих полного выдвижения высотой направляющих 45 мм и толщиной металла 1мм;

торцы всех деталей должны быть оклеены кромкой ПВХ толщ. 2мм (все видимые поверхности) и толщ 1мм (невидимые поверхности);

для полок витрин и стеллажей использовать листовое стекло толщиной 8 мм, для внутренних стенок и фасадов витрин и рабочих мест - стекло толщиной 6 мм, все кромки должны быть обработаны, торцы стекла отполированы, а также не иметь сколов во избежание порезов о них, толщина стекла должна соответствовать функциональной нагрузке.

3. Оборудование должно состоять (Приложение 2):
из «первой линии», в которой предусматривается одно рабочее место (поз.1.1.), витрины для размещения товара (поз.1.2.) и проходная секция из алюминиевого профиля по контуру с заполнением из лакобеля (или аналога) на замке и на защелке (поз.1.3), размещающиеся вдоль одной непрерывной линии, с учетом планировки помещения.

Рабочее пространство фармацевта должно быть ограждено от посетителей прозрачной перегородкой, позволяющей удобно передавать/получать, товар, платежные средства, документы, но в тоже время выполнять функции защиты от заболеваний, передающихся воздушно- капельным путем и от возможности кражи товарно-материальных ценностей (передаточное окно должно закрываться изнутри). Верхняя часть рабочего места фармацевта (поз.1.1) должна быть выполнена из стекла с обрамлением из ЛДСП, таким образом обеспечивая ее полную прозрачность, предусмотреть в верхней части рабочего места стеклянные полки (2шт). нижняя часть должна быть выполнена - из ЛДСП с выдвижными ящиками (4 ряда по высоте) и открытыми полками.

В верхней части витрин (поз.1.2.) лицевой фасад и полки (5 шт по высоте) из стекла, боковые и верхняя стенки из ЛДСП, нижняя часть - тумбы из ЛДСП с выдвижными ящиками с разделением внутри перегородкой из ЛДСП (4 ряда по высоте), верхние ящики на замках;

из «второй линии» оборудования, расположенной со стороны рабочего пространства фармацевтов, отделенной проходом от «первой линии» торгового оборудования, которая состоит из:

- рецептурного шкафа (поз 1.4.) со специализированными выдвижными ящиками для хранения упаковок - 6 колонок. В каждой колонке 7 ящиков: шесть - с полезной внутренней высотой не менее 140 мм, один нижний - с полезной внутренней высотой не менее 200 мм., глубиной не менее 550 мм. Выдвижные ящики с боковыми стенками из алюминиевого сплава, толщиной боковой стенки не менее 3 мм, покрыты «белой» антистатической порошковой краской с системой регулировки фасада в комплекте с направляющими полного выдвижения скрытого монтажа с системой плавного закрывания. Для организации ячеек при компактном хранении препаратов каждый ящик должен быть разделен вдоль одной стационарной перегородкой и иметь внутреннюю перфорацию с шагом не более 20-30 мм для переставных пластиковых делителей. В комплекте к каждой колонке предусмотреть 70 переставных делителей. Корпус из белого ЛДСП. Фасады из белого ЛДСП с отделкой глянцевым пластиком, ручки алюминиевые с межосевым расстоянием мин. 160 мм.

- стеллажей (поз.1.5.) со стеклянными полками толщ. 8 мм - 3 ряда, установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным

стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм (над рецептурными шкафами);

- стеллажа (поз.1.6) из ЛДСП 18 мм с переставными открытыми полками (2 шт);
- стеллажа (поз.1.7) из ЛДСП 18 мм для 2-х холодильников (габаритные размеры холодильников: 600х600х1500 и 480х450х830);
- откидных столиков из ЛДСП толщ 18 мм (поз.1.8.);
- поддонов из ЛДСП на колесах (поз.1.9.).

4. Мебель выполнена из ЛДСП 18 мм и должна состоять из:

- стола компьютерного с подставкой под системный блок (поз.1) толщина столешницы 36 мм;
- откатной тумбочки с выдвижными ящиками (поз.2);
- навесных полок с распашными дверьми (поз.3);
- откатной тумбочки с открытой полкой для микроволновки и с распашной дверью (поз.4);
- шкафа для хозяйственного инвентаря (швабры, ведра) (поз.5);
- шкафа для санитарно-гигиенической одежды 3-х секционного (поз.7) ;
- антресолей (поз. 6, 8);
- зашивок мебельных (поз. 9, 10);
- планок отбойных (поз.11.12)
- щита информации (поз.13);

Требования к рабочему месту:

4.1. Рабочее место фармацевта должно быть удобным и функциональным, иметь ровную рабочую поверхность, как у стола, за которым фармацевт располагается сидя на стуле или стоя, а также предусматривать удобное расположение следующих устройств и элементов:

Системный блок компьютера (-250х300х60мм);

Блок бесперебойного питания (-96х320х163мм);

ЖК-монитор (22" wide);

Клавиатура;

Компьютерная мышь;

Сканер штрих кода (-65х88х160мм);

Дисплей для покупателя (-250х140х500мм);

КСА (Кассовый суммирующий аппарат) (- 160х400х200мм);

Платежный терминал (с выносной клавиатурой для ввода цифрового пароля);

Денежный ящик (-350х100х420);

Полка для документов;

Мусорная корзина.

Расположение устройств делится по трём зонам:

- зона покупателя включает дисплей покупателя, выносную клавиатуру платёжного терминала;
- зона рабочего пространства фармацевта включает ЖК-монитор, клавиатура, мышь, сканер штрихкода с подставкой, КСА, платёжный терминал, денежный ящик;
- зона под столешницей включает системный блок, источник бесперебойного питания, блоки питания КСА и платёжного терминала.

Проводные соединения устройств не превышают 1,5 метров.

5. «Первая линия» торгового оборудования должна предусматривать место для прокладки слаботочных и силовых сетей, для обеспечения электросвязью и электричеством техники, располагаемой на рабочих местах фармацевтов.

Должны быть съёмные цоколя из пластика вдоль всей первой линии с лицевой

и внутренней стороны.

6. Требования к гарантии и обслуживанию:

6.1. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

6.2. Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации. Порядок осуществления технического обслуживания и устранения дефектов устанавливается согласно условиям договора поставки.

7. Поставщик разрабатывает эскизы мебельных изделий после заключения договора поставки.

8. К участию в закупке мебели допускаются поставщики, имеющие декларацию о соответствии таможенного (евразийского экономического) союза и согласные подписать договор поставки в редакции заказчика (проект договора прилагается).

9. Источник финансирования: собственные средства Могилевского РУП «Фармация»

Разработано:

ведущий инженер отдела ТЭ и РР

Е.М.Рощупкина

Согласовано:


начальник отдела ТЭ и РР

К.А. Еремов

заведующий Быховской ЦРА №36

В.Н.Цыганкова

План
расстановки торгового оборудования, мебели



Разработано:
ведущий инженер отдела ТЭ и РР

Согласовано:
начальник отдела ТЭ и РР

заведующий Быховской ЦРА №36

[Signature]

Е.М.Рощупкина

[Signature]

К.А.Еремов

[Signature]

В.Н. Цыганкова

Состав комплекта торгового оборудования

№ п/п	Наименование единиц	Размеры (мм)	Кол- во (шт.)
1	Комплект торгового оборудования, в т.ч.:		1
1.1.	Рабочее место	1200x550x2200(h)	1
1.2.	Витрина	600x550x2200 (h)	4
1.3.	Проходная секция	870x200x2200 (h)	1
1.4.	Рецептурный шкаф	600x600x1500(h)	6
1.5.	Стеллаж со стеклянными полками	600x220x800(h)	6
1.6.	Стеллаж	600x380x800(h)	6
1.7.	Стеллаж для 2-х холодильников	680x550x2400(h)	1
1.8.	Стол откидной	600x500x250 (h)	2
1.9.	Поддон откатной	600x500x90(h)	3
2	Мебель в т.ч.:		
1	Стол компьютерный с подставкой под СБ	2200x600x770(h)	1
2	Тумба откатная	500x500x700(h)	1
3	Полка навесная с дверьми	650x400x730(h)	2
4	Тумба откатная	550x500x750(h)	1
5	Шкаф для хозяйственного инвентаря	500x500x1900	1
6	Антресоль	500x500x500	1
7	Шкаф для санитарно-гигиенической одежды 3-х секционный	700x500x1900	1
8	Антресоль	700x500x500	1
9	Зашивка мебельная	150x18x2300	1
10	Зашивка мебельная	1150x36x2450	1
11	Планка отбойная	950x200x18	2
12	Планка отбойная	570x200x18	2
13	Щит информации	750x900x18	1

Примечание: Размеры мебельных изделий подлежат уточнению по месту.

Составил:

ведущий инженер отдела ТЭ и РР



Е.М. Рощупкина

Согласовано:

начальник отдела ТЭ и РР



К.А. Еремов

заведующий Быховской ЦРА №36



В.Н. Цыганкова