

Документация.

1.1291-33. 00-00СБ

1.1291-33. 00-00ВС

292-1045 ТТ

Сборочный чертеж.Ведомость спецификацииТехнические требования
на изготовление, сборку,
прямку, поставку и консервацию аппаратуры.Сборочные единицы.

1 1.1291-36. 03-00

Опора

1

2 1.1291-36. 02-00

Тарелка Г-1200

43

3 1.1291-33. 04-00

Дефлегматор

1

4 1.1216-16. 05-00

Устройство для вы-
верки вертикальности

4

5 1.1291-6. 41-00

Устройство для за-
земления

1

6 НФ 203-154 СП

Люк IV-Б-2,5-500,
ОН 26-01-10-65

4

7 НФ 98-20 СП

Штуцер 40-260
МН 2606-61

2

8 НФ 83-6 СП

Кран-укосина 0,5м

1

9 1.1291-36. 12-00

Секция глухая

1

Заказ 2968

1.1291-33. 00-00

Колонна предвари-
тельной ректифика-
ции ф 1200
(К-6)

Лист

Лист

Листов

1

6

СКБ - ОКА

Детали.

11	1.1291-35.	00-11	Заглушка	14	Заказ 2971
12	1.1291-35.	00-12	Бобышка	8	
13	1.1291-35.	00-13	Заглушка	8	
14	1.1291-35.	00-14	Бобышка	6	
16	1.1291-33.	00-01	Обечайка $\phi 1200$, $l=21200$ лист 10 - ГОСТ 5631-57 09120 ГОСТ 5520-69	1	6270 кг
17	1.1291-33.	00-02	Патрубок труба 159.8-20-А/ГОСТ 8732-70 $l=150$	1	387 кг
18	1.1291-33.	00-03	Патрубок труба 89.4-20-А/ГОСТ 8732-70 $l=130$	1	0,109 кг
19	1.1291-33.	00-04	Патрубок труба 57.35-20-А/ГОСТ 8732-70 $l=135$	18	0,624/116
20	1.1291-33.	00-05	Бобышка	2	21/42
21	1.1291-33.	00-06	Бобышка	2	278/55
22	1.1291-33.	00-07	Заглушка	3	417/651
23	1.1291-33.	00-08	Звено	2	0,42/0,4
24	1.1291-33.	00-09	Кольцо укрепляющее	1	6,1
25	1.1291-33.	00-10	Кольцо укрепляющее	4	45/100
26	1.1291-33.	00-19	Патрубок	3	33/69

6525, 109

Заказ 296

[illegible]

Закон 2968

				30
		Гайки ГОСТ 5927-70		
		Сталь 40		
47	НФ 6-26	M 20.6	16	* альбом
48	НФ 6-26	M 16.6	88	
50	НФ 195	Диаметр 1200*12-40 ОГРЭС ГОСТ 6533-68	1	* альбом
		Прокладки		
		Паронит ПОН 5-ГОСТ 481-71		
51	НФ 106-1	Г-3-150	4	* альбом
52	НФ 106-1	Г-3-100	6	
53	НФ 106-1	Г-3-80	2	
54	НФ 106-1	Г-3-50	30	
56	НФ 106-1	Прокладка Паронит ПОН 2-ГОСТ 481-71 Р-20*28	12	* альбом
57	НФ 18-27-05	Пробка М 20*1,5	6	* альбом
		Стандартные изделия		
58		Качет 1,2-Г-В-Н-180 ГОСТ 3068-66	60 шт 12 кг	
		163,799		

Заказ 2968

№	Идентификация	Наименование	Ед. изм.	Прим.
59	1.1291-55 00-23	Лист стальной лист 4-ГОСТ 5681-57 Вкл. 3 по 2 ГОСТ 14637-68 для сварных конструкций		31
60	1.1291-55 00-24	Лист стальной лист 4-ГОСТ 5681-57 Вкл. 3 по 2 ГОСТ 14637-68 для сварных конструкций	3	11.10/51
61	1.1291-55 00-25	Накладка 290x792 лист 10-ГОСТ 5681-57 Вкл. 3 по 5 ГОСТ 14637-68 для сварных конструкций	40	5.5/112
62	1.1291-55 00-26	Подкладка 550x150 лист 10-ГОСТ 5681-57 Вкл. 3 по 5 ГОСТ 14637-68 для сварных конструкций	120	4.10/402
		φ 500	2	15.40
		Заглушки ГОСТ 12837-67 Сталь ВСт. 3 по 5 ГОСТ 14637-68		
65	C 261-80-40	80-40	3	1.12/112
66	C 261-100-40	100-40	4	6.02/112
67	C 261-150-40	150-40	3	13.2/112
68	C 261-25-40	25-40	1	0.5
69	C 261-50-40	50-40	3	0.1/102

Заказ 2968

Материалы.

Проволока
5СВ ЮНМА ГОСТ 2246-70 90 кг

Электрод
УОНУ $1\frac{1}{2}$ ss-Э50А-50-Ф
ГОСТ 9467-60 50 кг

Электрод
УОНУ $1\frac{1}{2}$ ss-Э50А-40-Ф 12 кг
ГОСТ 9467-60

Прутки $\Phi 4$
Вольфрам СВИ-1 УОНУ-081-3562 Q030 кг

Аргон группа А
ГОСТ 10157-62 10 кг

Эмаль ПФ-115 серая
ГОСТ 6465-63 120 м² поставлено

Проволока
5СВ. ЮНМА ГОСТ 2246-70 2,552 кг

Азот газообразный
ГОСТ 9293-59 25 кг

152,03

Заказ 2968