

**Технические требования
к контейнеру для сбора крупногабаритных отходов.**

Наименование технического параметра	Значение параметра
Назначение	Предназначен для сбора, хранения и транспортирования крупногабаритных и строительных отходов. Должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, в том числе не был восстановлен, без замены составных частей. Все детали сварены и прикреплены между собой.
Объем	Не менее 8,0 м ³
Требования к контейнеру	Контейнер должен быть металлический, цельносварной, изготовленный из: - листовой стали г/к не менее 3мм; - по низу контейнера в месте соединения пола контейнера и стен контейнера должно быть усиленно стальным уголком 45*45*4 - обвязка по верхнему контуру контейнера должна быть выполнена из швеллера №10; - ребра жесткости по бокам контейнера должны быть выполнены из швеллера № 8; - по бокам контейнера должны быть четыре основные кронштейна для установки контейнера на транспортное средство и два кронштейна для выгрузки контейнера, а также крючки для крепления тента; - на передней стенке контейнера должны быть отбойники ограничивающие перемещение контейнера вперед.
Основные размеры	
А	3400±5%

B	1850±5%
C	1400±5%
D	1850±5%
E	900±5%
F	1000±5%
G	1050±5%
Иные требования	Товар должен быть совместим с контейнерным мусоровозом КО-450-10 на базе шасси МАЗ -5551А2
Грузоподъемность не менее, кг	4500
Цвет	Синий RAL-5017

Начальник ОЭ



И.В. Лазарева

