

Проектное коммунальное унитарное предприятие

"МИНСКПРОЕКТ"



Заказчик: Государственное предприятие «УКС Советского района г.Минска»

Возведение многоквартирного жилого дома
по ул. Кольцова в г. Минске

Жилой дом

24.013.0.1 - АС.Д

Снос

Строительный проект

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
9495		

Содержание

1	Общая характеристика объекта. Основные ТЭП	2-3
2	Технические требования по демонтажу	4-5
3	Ведомость демонтируемых конструкций и элементов.....	6
4	Фотоиллюстрации	7
5	Обмерный чертеж. Фасады северный, западный.....	8
6	Обмерный чертеж Фасад южный, восточный.....	9
7	Копия технического паспорта (картографы 29, квартал 1355, участок 2, реестор 20465-45/12).	10-18

Согласовано:		
Глав. спец.	Габец	08.25

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подп.	Дата
ГИП		Глыбин			08.25
ГАП		Шпак			08.25
Проверил		Шпак			08.25
Разраб.		Приставко			08.25
Н.контр.		Приставко			08.25

24.013.0.1-АС.Д


Возведение многоквартирного
жилого дома
по ул. Кольцова в г. Минске

Стадия	Лист	Листов
С	1	18
УП "МИНСКПРОЕКТ"		

1 Общая характеристика объекта

Объект, подлежащий сносу, расположен по адресу: г. Минск,
ул. Кольцова, д. 13

Ситуационная схема размещения объекта сноса



Границы территории
строительства

Схема размещения объектов



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол. уч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата	24.013.0.1-АС.Д
						Лист 2

- 1 Здание прямоугольной формы. Размеры в плане 20,80x10,50 м.
- 2 Высота здания до верха - 9,70 м.
- 3 Наружные стены здания - кирпичная кладка толщиной 510 мм.
- 4 Кровля - рубероид и асбестоцементный волнистый лист.
- 5 Перегородки - кирпичная кладка толщиной 380, 250 и 120 мм .
- 6 Перекрытия - железобетонные панели.
- 7 Оконные блоки - остекленные двойные в деревянных рамах..
- 8 Дверные блоки - деревянные окрашенные.
- 9 Полы - деревянные досчатые.
- 10 Внутренняя отделка стены - штукатурный слой, окраска эмалью и побелка.
- 11 Фундамент - железобетон.
- 12 Крыльцо - кирпичная кладка.
- 13 Отмостка - асфальтобетонная смесь .

Основные технико-экономические показатели

Площадь застройки	- 220,48 м ²
Общая площадь здания	- 440,96 м ²
Объем здания	- 2138,65 м ³
Количество этажей	- 2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	24.013.0.1-АС.Д			3

2 Технические требования по демонтажу

1 Проектная документация разработана в соответствии с разрешительной документацией на строительство, заданием на проектирование, включая исходные данные, требованиями НПА, в том числе требованиями обязательных для соблюдения ТНПА, а также требованиями ТНПА, указанных в проектной документации.

2 Работы вести в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом производства работ, учитывая требования СН 1.03.03-2019 «Снос зданий и сооружений», правил по охране труда при выполнении строительных работ утвержденному постановлениями Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 31.05.2019 № 24/33; СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства».

3 Настоящий комплект проекта разработан на основании:

- архитектурно-планировочного задания № 626/24 от 23.09.2024;
- решения Минского городского Совета депутатов от 20.12.2024 № 99 (в редакции решения Минского городского Совета депутатов от 28.03.2025 №130);
- задания на проектирование;
- плана сноса (комплект 24.013.0.00-ГП1);
- технических условий;
- технического паспорта на домовладение с инвентарным номером картографы 296, квартал 1357, участок 2, реестор 20445;
- фотофиксаций;

4 Запрещается выполнять работы по сносу без утвержденного проекта организации строительства и проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проекта организации строительства и проекта производства работ.

5 Перед началом работ по сносу зданий и сооружений необходимо произвести отключение их от инженерных сетей.

6 Строительные работы по сносу начинать после освобождения всех помещений. Доступ в здания лиц, не занятых в производстве работ, запрещен.

7 Снос выполняется механизированным способом.

8 Демонтаж конструкций выполнять в порядке обратном монтажу сверху-вниз, предусматривая временные крепления конструкций при необходимости, с обязательным соблюдением требований техники безопасности.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

24.013.0.1-АС.Д

Лист

4

9 Проекты производства работ на демонтаж разрабатываются генеральными подрядными строительно-монтажными организациями. На отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных строительных работ, проекты производства работ разрабатываются организациями, выполняющими эти работы.

10 В ходе выполнения демонтажных работ, при необходимости, уточняются объемы выхода изделий и материалов, предусмотренные проектной документацией. Результаты уточнений должны оформляться соответствующими актами, согласно действующим ТНПА. Необходимые изменения в проектную документацию вносятся в установленном порядке.

11 Перед демонтажом строительных изделий необходимо выполнить демонтаж инженерного оборудования включающих в себя:

- электропроводку, электрооборудование;
- трубопроводы канализации и водоснабжения, сантехническое оборудование;
- оборудование по слаботочным системам.

12 Отходы, образующиеся при разборке конструкций, следует сортировать с целью отделения материалов пригодных для дальнейшего использования. Утилизацию строительных материалов производить по группам.

13 В ведомости демонтируемых элементов толщины конструкций даны без учета отделочно-защитного слоя. В объемы сносимых стен и перегородок включен объем штукатурного слоя.

14 Данный комплект смотреть совместно с 24.013-ОС.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							24.013.0.1-АС.Д	Лист
										5
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата		

3 Ведомость демонтируемых конструкций и элементов

Конструктивный элемент	Материалы	Ед. изм.	Количество итого
Кровля	асбестоцементный волнистый лист	м ²	270,34
	рубероид	м ²	270,34
Стропильная система	деревянный брус	м ³	2,10
	доска 20мм	м ²	135,20
Окна	Деревянные двойные 1,2х1,3	шт/м ²	16/ 24,96
Доска подоконная	Деревянные 0,4х1,4	шт/м ²	16/ 8,96
Отливы	оцинкованная сталь толщ. 0,5 мм 0,2х1,4	шт/м ²	16/ 4,48
Окна	Деревянные двойные 2,0х1,3	шт/м ²	8/ 20,80
Доска подоконная	Деревянные 0,4х2,1	шт/м ²	8/ 6,72
Отливы	оцинкованная сталь толщ. 0,5 мм 0,2х2,1	шт/м ²	8/ 3,36
Двери	деревянные 1,2х2,0	шт/м ²	2/ 2,40
	деревянные 0,9х2,0	шт/м ²	8/ 14,40
	деревянные 0,8х2,0		32/ 51,20
Стены наружные	кирпичная кладка	м ³	188,48
Перегородки	кирпичная кладка	м ³	92,87
Вентшахта	кирпичная кладка	м ³	46,17
Пол	досчатый 40 мм	м ²	331,02
Фундамент	бутовый	м ³	110
Перекрытие	железобетон	м ³	103,2
Перемычки	железобетон	м ³	7,4
Лестничные марши	железобетон	м ³	1,4
Лестничные площадки	железобетон	м ³	0,9
Крыльцо	железобетон	м ³	0,4
Отмостка	асфальтобетонная смесь 30мм	м ²	44,93
	гравийно-песчаная смесь 100мм	м ²	44,93

Для организации строительной площадки выполнить обратную засыпку образовавшегося котлована до уровня природного рельефа извлеченным местным грунтом. Недостающий объем засыпки ($V=132 \text{ м}^3$) выполнить строительным песком по ГОСТ 8736-2014 с послойным уплотнением $K_{com}=0,95$

Инва.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

24.013.0.1-АС.Д

Лист

6

4 Фотоиллюстрации

Здание № 1




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


24.013.0.1-АС.Д

Лист
7

Фасад северный




Фасад западный




Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

						24.013.0.1-АС.Д			
						Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Кольцова в г. Минске.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Шпак		Шпак	08.25		С	8	
Нач.м.ст.		Шелковский		Шелковский	08.25				
Утвердил		Шпак		Шпак	08.25				
Проверил		Шпак		Шпак	08.25				
Разработал		Приставка		Приставка	08.25	Обмерный чертеж Фасад северный Фасад западный	УП "МИНСКПРОЕКТ"		
Н. контр.		Приставка		Приставка	08.25				

Фасад южный




Фасад восточный



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

						24.013.0.1-АС.Д			
						Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Кольцова в г. Минске.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Шпак		С.Шпак	08.25		С	9	
Нач.м.аст.		Шелковский		В.Шелковский	08.25				
Утвердил		Шпак		С.Шпак	08.25				
Проверил		Шпак		С.Шпак	08.25				
Разработал		Приставко		В.Приставко	08.25	Обмерный чертёж Фасад южный Фасад восточный	УП "МИНСКПРОЕКТ"		
Н. контр.		Приставко		В.Приставко	08.25				

6656



МИНИСТЕРСТВО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛОРУССКОЙ ССР
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Б Ю Р О

технической инвентаризации
г. Минска

Копия верна
Форма технического паспорта утверждена
приказом министра коммунального хозяй-
ства БССР 5 марта 1968 года №10.

Гор. (пос.)

г. Минск

Район

Советский

Литер по плану зем. участка

Дк. 2

Инвентарный номер			
Картогра. м.	Квартал	Участок	Ресур.
296	1267	2	20465-45/12

135.5

Кв. 44. 759

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на домовладение

13/4-71 Дк. 2

по состоянию на

13 января

1971 г.

Адрес

ул. Колыцова 13

Владелец

Домовладение №8 Советского р-на

Основание владения

свидетельство Совхоза механизаторов от
6/2-71 №15/163

Год постройки

1964

Построено по проекту:

Привязка произведена:

М. П. Начальник бюро технической инвентаризации
г. Минска

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм.	Кол. уч.	Лист	Недоп.	Подп.	Дата

24.013.0.1-АС.Д

Лист

10

1. Экспликация земельного участка (квартала) в кв. м

Дата	Общая площадь	застроен- ная	В том числе											Стор. площадь	Стор.	
			застр.					освещен.								
			прож. часть 05.02.1971 (какая)	прогулки 22.02.1971 (какая)	плотн. (какая)	плотн. (какая)	плотн. (какая)	плотн. в (какая)	плотн. в (какая)	плотн. в (какая)	плотн. в (какая)	плотн. в (какая)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
18.1.71г.		213	72	17	59											
		вм.	участок	общего пользования												

2. Общие сведения по жилому дому строению д.т. 70

- Количество этажей 2, кроме того, имеется: подвал (жилой, нежилой) ка.
полуподвал ка. в них жилой площади ка.
(жилой, нежилой)
Мезонин ка. мансарда ка. в ней жилой площади ка.
(есть, нет) (есть, нет)
- Площадь застройки 213 кв. м
- Строительный объем 1213 куб. м, в т. ч. подвала куб.
- Лестничные клетки 1 их уборочная площадь 19 кв.
(колич.)
- Помещения общего пользования (уборочная площадь) ка.
- Площадь тротуаров на проезде 412 кв. м
- Источники теплоснабжения ка.

3. Стоимость основных фондов

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Един. измер.	Изменения по годам		
			1970 г.	1971 г.	1972 г.
1	2	3	4	5	6
1	Восстановительная стоимость	руб.	<u>22610</u>	<u>29672</u>	
2	Износ здания	в %	<u>11</u>	<u>26</u>	
3	Действительная стоимость	руб.	<u>20000</u>	<u>22005</u>	
4	Капитальный ремонт	руб.			
5	Капитальные вложения	руб.			
6					

4. Благоустройство жилой площади

Дата	Электроосвещ. квартир		Водопровод		Канализация (какая)		Отопление (какое)	Горячее водоснабжение		Холод. водоснабжение		Уборочная (какая)	Мусоропровод		
	скрытая проводка	открытая проводка	количество квартир	жилая площадь	количество квартир	жилая площадь		количество квартир	жилая площадь	количество квартир	жилая площадь		стояк	камер	жилая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.1.71г.		8					<u>14/20</u>					<u>100</u>			
1.04.72г.		8					<u>105</u>					<u>205</u>			

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч Лист Недок. Подп. Дата

24.013.0.1-АС.Д

Лист

11

5. Характеристика помещений

Жилые помещения их площадь в кв. м.

Дата	площадь помещений	жизл. площадь	жилые квартиры												Отдельн. жил. комн.		Общжит. и бараки	
			количество квартир	жил. комнат	1-комн.		2-комн.		3-комн.		4-комн.		5-комн.		комн.	жил. площадь	комн.	жил. площадь
					кв. метр.	жил. площадь	кв. метр.	жил. площадь	кв. метр.	жил. площадь	кв. метр.	жил. площадь	кв. метр.	жил. площадь				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13.1.21	280	133	8	16			8	133										
1.06.78	303	205	8	16			8	205										

Гостиницы и кв. м.

Нежилые помеще-

всего помещений	в том числе				всего мест	полная площадь	площадь номеров	учрежденч.		школьная		торговая		в том числе		
	1-мест.	2-мест.	3-мест.	4-х и более мест				полная площадь	площадь основного назначения	полная площадь	площадь основного назначения	полная площадь	площадь основного назначения	торгов. зал	буфет	складск.
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
30																

ния, сдаваемые в аренду в кв. м.

обществ. питания					коммун. бытов.					детсад-ясли				
(наименов.) на — мест					(наименов.) на — мест					на — мест				
в том числе					в том числе									
полная площадь	торгов. зал	складск.	здание стр.	для пригот. пищи	полная площадь	основ. назнач.				полная площадь	основ. назнач.			
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Нежилые помещения, используемые для своих нужд м²

конторы		дет. комнаты, дружбы и др.		клубы, библиотеки		хвостовое	сараи	теплицы	каменная	прист. кик. трот.	сарай для контор	Копия черна	
полная площадь	площадь используемых помещений	полная площадь	площадь помещений, занятых	полная площадь	площадь помещений, занятых							Всего помещений	в том числе
52	53	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
												303	

6. Полы основного строения в кв. м

Дата	Досчатые	Паркет.	Линолеум (редин)	Цемент.	Панточ.	ДСП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.1.21	280							
1.06.78	303				70			

Инв.№ подл.

Подл. и дата

Взам инв.№

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

24.013.0.1-АС.Д

Лист

12

7. Техническое описание

№ п/п	Наименов. конструктив. элементов	Описание конструктивных элементов	Единиц. измер.	Кол-во	Техническое состояние	Масштаб	Датум
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фундамент	бетонный, монолитный	м³	10	хорошо	1:50	
	Цоколь	кирпичный, оштукатуренный	м³	10	хорошо	1:50	
2	Подвал		м³				
3	Стены	Наружные	кирпичные, оштукатуренные	м³	10	хорошо	
		Внутренние	кирпичные, оштукатуренные	м³	10	хорошо	
		Перегородки	кирпичные, оштукатуренные	м³	10	хорошо	
		Фасады	кирпичные, оштукатуренные	м³	10	хорошо	
4	Валконы	В. т. ч. главный	кирпичные, оштукатуренные	м³	10	хорошо	
		Валконы	кирпичные, оштукатуренные	м³	10	хорошо	
		Карнизы	кирпичные, оштукатуренные	м³	10	хорошо	
		Пож. лестницы	кирпичные, оштукатуренные	м³	10	хорошо	
5	Перекрытия	Над. подвал.	бетонные, монолитные	м³	10	хорошо	
		Междуэтаж.	бетонные, монолитные	м³	10	хорошо	
		Чердачное	бетонные, монолитные	м³	10	хорошо	
6	Кровля	Кровля	деревянная, стропильная	м³	15	хорошо	
		Страницы	деревянные	м³	15	хорошо	
		Водосточные трубы	металлические	м³	15	хорошо	
		Парапеты и решетки	металлические	м³	15	хорошо	
7	Полы	Подвала	бетонные, монолитные	м³	10	хорошо	
		1-го этажа	бетонные, монолитные	м³	10	хорошо	
		Послед. этажей	бетонные, монолитные	м³	10	хорошо	
		Окна	деревянные, оштукатуренные	м³	15	хорошо	
8	Двери	Двери балконные	деревянные, оштукатуренные	м³	15	хорошо	
		Двери наружные	деревянные, оштукатуренные	м³	15	хорошо	
		Двери внутренние	деревянные, оштукатуренные	м³	15	хорошо	
		Отопление	центральное, радиаторы	м³	15	хорошо	
9	Отопление	Центральн.	радиаторы	м³	15	хорошо	
		Нагреват. приборы	электрические	м³	15	хорошо	

И.нв.№ подл. Подп. и дата

Взам.инв.№

Изм. Кол.уч Лист Подп. Дата

24.013.0.1-АС.Д

Лист

13

1	2	3	4	5	6	7	8
Лист в-д	Наименов. конструктив. элементов	Описание конструктивных элементов	Един. измер.	Кол-во	Техническое состояние	Износ в %	Дата капит. ремонта
	Печи	свинецовой изразцы	шт.	7	хорошо, удовлетвор. со		
	Водопровод	2 7 2206	х	х			
	Раковины	2 шт.	шт.				
	Умывальн.	1 шт.	шт.				
	Канализаци.	всё в порядке	х	х			
	Унитазы	фаянсовые	шт.	8	— 11 —	20	
	Смывные бачки	на 1 шт., 1 шт.	шт.	8	11	20	
	Газоснабж.	природный газ	х	х			
	Центр. устан.		шт./м²				
	Ванноч. уст.		шт.				
	Вентиляц.	канальн. в санит.	х	х			
	Электрообор.	аккумулятор, прибор	х	х			
	Лифты		шт.				
	Радио	транзисторное	точек	8			
	Телеустр.	1 шт.	шт.	1			
	Телефониз.	соед. каб. шнуров	х	х			
	Горячее водоснабж.		х	х			
	Ванны	чугунной эмальевые	шт.	8	— 11 —	20	
	Души		шт.				
	Водогрейны. колонки		шт.				
	Бойлеры		шт.				
	Котельная		х	х			Копия верна
	Котлы	на садовом участке	шт.	1			
	Насосы		шт.				
	Электро-двигатели		шт.				
	Вентилят.		шт.				

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

24.013.0.1-АС.Д

Лист

14

8. Техническое описание пристроек, служебных строений и сооружений

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам инв.№
-------------	--------------	------------

24.013.0.1-АС.Д

9. Оценка строений и сооружений

Дата	Литер	Наименование (основное строение) подвал, мансарда, служебн. постройки и пр.)	Год постройки	Площадь	Высота	№ № соор- ника и таблиц	Стоимость измерит.	Поправ. К			Стоимость измерит. с поправк.	Объем м³	Стоимость в руб.		
								9	10	11			восстан.	% износ	действ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.1.71	20/1	Мансарда	1961	211	5,75	28/1	4,6			1102	23,8	1213	28869	13	25116
		Восстан.											28869		25116
		Мансарда		16		31/1	4,6				4,6		74	20	59
		Восстан.		14		41/1	4,2				4,2		59	20	48
		Проездная		65		41/1	6,6				7,6		494	20	395
		Восстан.		12		41/1	4,2				4,2		176	20	141
		Итого											803		642
		Восстан.											28672		25458
19.1.71	20/2	Мансарда	1961	211	5,75	28/1	4,6			1102	23,8	1213	28869	26	21363
		Восстан.											28672		25005
													62500		

Копия верна

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

24.013.0.1-АС.Д

Лист

16

10. Записи об осмотрах

[illegible]

Приложение:

Постажные планы на 22 листах.

План земельного участка на 1 листе.

Составил И. И. Иванов 1971 г. Иванов Игорь

Проверка: 10.02.1981

Имененный внес 25 1971 Валкович

Проверил *25 06* *1971* *Михайлов*

Листок № 10 отпущен в 1900 году, г. Санкт-Петербург. Копия
Зам. 64, кат. 7000. 18.02.63г.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

24.013.0.1-АС.Д

Лист

17


Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

24.013.0.1-АС.Д

Лист

18



KOMM BEWA

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[illegible]

ул. Кольцово

295 1357 2 76 2 2

82

2

2

2