

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
(по обслуживанию населения)
УЗ «Слущкая ЦРБ»

С.П.Чайковский
26 августа 2026 г.

Задание на закупку: Дезинфицирующие средства

Лот №1 Дезинфицирующие средства, содержащие гуанидины

Предельная стоимость 5 500,00 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Код ОКРБ 007-2012	Кол-во, л
1.	Дезинфицирующие средства, содержащие гуанидины	20.20.14.900	250
Итого:			250

Технические требования, предъявляемые к предмету закупки

1. Форма выпуска – жидкий концентрат;
2. В качестве АДВ должно содержать преимущественно (в %) полигексаметиленегуанидин (ПГМГ) гидрохлорид.
3. Может содержать другие малоопасные АДВ –ЧАСы
4. Не должно содержать высоколетучих алергоопасных АДВ: спиртов, альдегидов, хлора, фенола, надуксусной и уксусной кислот, красителей, а также пахучих вспомогательных компонентов – растворителей, отдушек.
5. Средство должно быть предназначено для применения в ЛПУ, в том числе детских отделениях
 - *дезинфекция ИМН, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой, включая хирургические, стоматологические, эндоскопические и лапароскопические инструменты, в том числе вращающиеся, зеркала с амальгамой), ручным способом и с применением ультразвуковых установок любого типа;
 - дезинфекция поверхностей при текущих и генеральных уборках;
 - дезинфекция медицинского оборудования, одноразовых ИМН;
 - дезинфекция медицинских отходов (изделий медицинского назначения однократного применения);
 - дезинфекция биологических жидкостей, крови в сгустках;
 - дезинфекция пищевых яиц;
 - дезинфекция медицинских и пищевых отходов;
 - дезинфекция белья, посуды (столовой и лабораторной), предметов ухода,
 - дезинфекция уборочного инвентаря.
6. Максимальная экспозиция средства по вирулицидному режиму (включающему вегетативные формы бактерий, дрожжевых грибов, вирусов, в том числе полиомиелита) должна быть не более 15 минут для ИМН и поверхностей;
7. Средство должно обладать широким спектром действия в отношении бактерий (в т.ч. микобактерий туберкулеза), вирусов (включая ВИЧ, парентеральные гепатиты, полиомиелит, возбудители атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа), возбудителей анаэробных инфекций, грибов рода Кандида, грибов (дрожжевых, плесневых, дерматофитов), Трихофитон и плесневых грибов; особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии);
8. Средство должно быть расфасовано во флаконы из непрозрачного полимерного материала емкостью 1 литр.
9. Должно быть наличие инструкции по применению дезинфицирующего средства в количестве не менее 5 шт. в одной транспортной упаковке;

10. Срок годности концентрата в невскрытой упаковке производителя – не менее 3 лет;
- *должно содержать ингибитор коррозии;
 - *время экспозиции при проведении ПСО не более 10 минут;
 - *средство должно быть совместимо со всеми видами материалов ИМН с любой степенью коррозионной устойчивости, обладать низкой коррозионной активностью;
 - *использование рабочих растворов должно быть разрешено без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.
 - *указание срока годности флакона после вскрытия;

Примечание: пункты требования технического задания, отмеченные «*», имеют особо важное значение и несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Требования срока годности, условия поставки товара

1. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.
2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника).
3. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.
4. Товар поставляется транспортом поставщика, отдельными партиями согласно заявке Заказчика в течение 5 календарных дней от даты поступления заявки.

Лот № 2 Дезинфицирующие средства, содержащие аминопроизводные
Предельная стоимость 9 900,00 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Код ОКРБ 007-2012	Кол-во, л
1.	Дезинфицирующие средства, содержащие в своём составе в качестве активно действующих веществ амины.	20.20.14.900	500
Итого:			500

Технические требования, предъявляемые к предмету закупки

1. Форма выпуска – жидкий концентрат;
2. В качестве АДВ должно содержать преимущественно производные аминов.
3. Может содержать другие АДВ, количество которых в процентном соотношении меньше, чем основного вещества.
4. Не должно содержать высоколетучих алергоопасных АДВ: спиртов, альдегидов, хлора, фенола, надуксусной и уксусной кислот, красителей, а также пахучих вспомогательных компонентов – растворителей, отдушек.
5. Средство должно быть предназначено для применения в ЛПУ, в том числе детских отделениях
 - *дезинфекция ИМН, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой, включая хирургические, стоматологические, эндоскопические и лапароскопические инструменты, в том числе вращающиеся, зеркала с амальгамой), ручным способом и с применением ультразвуковых установок любого типа;
 - дезинфекция поверхностей при текущих и генеральных уборках;
 - дезинфекция медицинского оборудования, одноразовых ИМН;
 - дезинфекция медицинских отходов (изделий медицинского назначения однократного применения);
 - дезинфекция биологических жидкостей, крови в сгустках;
 - дезинфекция пищевых яиц;

- дезинфекция медицинских и пищевых отходов;
 - дезинфекция белья, посуды (столовой и лабораторной), предметов ухода,
 - дезинфекция уборочного инвентаря.
6. Средство должно обладать бактерицидным, вирулицидным и туберкулицидным режимом;
7. Экономичный расход, широкая линейка выбора концентрации рабочих растворов и времени экспозиции. Время экспозиции при обработке поверхностей по вирулицидному режиму – не более 15 минут для ИМН и поверхностей.
8. Средство должно обладать широким спектром действия в отношении бактерий (в т.ч. микобактерий туберкулеза), вирусов (включая ВИЧ, парентеральные гепатиты, полиомиелит, возбудители атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа), возбудителей анаэробных инфекций, грибов рода Кандида, грибов (дрожжевых, плесневых, дерматофитов), Трихофитон и плесневых грибов; особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии);
9. Средство должно быть расфасовано во флаконы из непрозрачного полимерного материала емкостью 1 литр.
10. Должно быть наличие инструкции по применению дезинфицирующего средства в количестве не менее 5 шт. в одной транспортной упаковке;
11. Срок годности концентрата в невскрытой упаковке производителя – не менее 3 лет;
- *должно содержать ингибитор коррозии;
 - *время экспозиции при проведении ПСО не более 10 минут;
 - *средство должно быть совместимо со всеми видами материалов ИМН с любой степенью коррозионной устойчивости, обладать низкой коррозионной активностью;
 - *использование рабочих растворов должно быть разрешено без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.
 - *указание срока годности флакона после вскрытия;

Примечание: пункты требования технического задания, отмеченные «*», имеют особо важное значение и несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Требования срока годности, условия поставки товара

1. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.
2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника).
3. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.
4. Товар поставляется транспортом поставщика, отдельными партиями согласно заявке Заказчика в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки.

Лот № 3 Средства моющие с дезинфицирующим эффектом (перекисные)

Предельная стоимость 1 000,00 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Код ОКРБ 007-2012	Кол-во, л
1.	Средства моющие с дезинфицирующим эффектом (перекисные)	20.20.14.900	50
Итого:			50

Технические требования, предъявляемые к предмету закупки

1. Форма выпуска – жидкий концентрат;
2. В качестве АДВ должно содержать перекись водорода (преимущественно не менее 15%), может содержать другие АДВ, кроме альдегидов, гуанидов, аминов, хлора, фенолов,

красителей и отдушек, количество которых в процентном содержании меньше, чем основного вещества, должно содержать ингибитор коррозии;

3. Не должно содержать высоколетучих алергоопасных АДВ: спиртов, альдегидов, хлора, фенола, надуксусной и уксусной кислот, красителей, а также пахучих вспомогательных компонентов – растворителей, отдушек.

4. Средство должно быть предназначено для применения в ЛПУ, в том числе детских отделениях

- *дезинфекция ИМН, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой, включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, зеркала с амальгамой), ручным способом и с применением ультразвуковых установок любого типа;
- дезинфекция поверхностей при текущих и генеральных уборках;
- дезинфекция медицинского оборудования, одноразовых ИМН;
- дезинфекция медицинских отходов (изделий медицинского назначения однократного применения);
- дезинфекция биологических жидкостей, крови в сгустках;
- дезинфекция пищевых яиц;
- дезинфекция медицинских и пищевых отходов;
- дезинфекция белья, посуды (столовой и лабораторной), предметов ухода,
- дезинфекция уборочного инвентаря.

5. Максимальная экспозиция средства по вирулицидному режиму (включающему вегетативные формы бактерий, дрожжевых грибов, вирусов, в том числе полиомиелита) должна быть не более 15 минут для ИМН и поверхностей;

6. Средство должно обладать широким спектром действия в отношении бактерий (в т.ч. микобактерий туберкулеза), вирусов (включая ВИЧ, парентеральные гепатиты, полиомиелит, возбудители атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа), возбудителей анаэробных инфекций, грибов рода Кандида, грибов (дрожжевых, плесневых, дерматофитов), Трихофитон и плесневых грибов; особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии);

7. Средство должно быть расфасовано во флаконы из непрозрачного полимерного материала емкостью 1 литр.

8. Должно быть наличие инструкции по применению дезинфицирующего средства в количестве не менее 5 шт. в одной транспортной упаковке;

9. Срок годности концентрата в невскрытой упаковке производителя – не менее 18 месяцев;

*должно содержать ингибитор коррозии;

*время экспозиции при проведении ПСО не более 10 минут;

*средство должно быть совместимо со всеми видами материалов ИМН с любой степенью коррозионной устойчивости, обладать низкой коррозионной активностью;

*использование рабочих растворов должно быть разрешено без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

*указание срока годности флакона после вскрытия;

Примечание: пункты требования технического задания, отмеченные «*», имеют особо важное значение и несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Требования срока годности, условия поставки товара

1. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.

2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника).

3. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

4. Товар поставляется транспортом поставщика, отдельными партиями согласно заявке Заказчика в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки.

Лот № 4 Дезинфицирующие средства, содержащие четвертичные аммониевые соединения

Предельная стоимость 6 750,00 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Код ОКРБ 007-2012	Кол-во, л
1.	Дезинфицирующие средства, содержащие четвертичные аммониевые соединения	20.20.14.900	300
Итого:			300

Технические требования, предъявляемые к предмету закупки

1. Форма выпуска – жидкий концентрат;
2. В качестве АДВ должно содержать преимущественно четвертично-аммониевые соединения (ЧАСы);
3. Может содержать одно или несколько других АДВ: ПГМГ, амины;
4. Не должно содержать высоколетучих аллергоопасных АДВ: спиртов, альдегидов, хлора, фенола, надуксусной и уксусной кислот, красителей, а также пахучих вспомогательных компонентов – растворителей, отдушек.
5. Средство должно быть предназначено для применения в ЛПУ, в том числе детских отделениях
 - *дезинфекция ИМН, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой, включая хирургические, стоматологические, эндоскопические и лапароскопические инструменты, в том числе вращающиеся, зеркала с амальгамой), ручным способом и с применением ультразвуковых установок любого типа;
 - дезинфекция поверхностей при текущих и генеральных уборках;
 - дезинфекция медицинского оборудования, одноразовых ИМН;
 - дезинфекция медицинских отходов (изделий медицинского назначения однократного применения);
 - дезинфекция биологических жидкостей, крови в сгустках;
 - дезинфекция пищевых яиц;
 - дезинфекция медицинских и пищевых отходов;
 - дезинфекция белья, посуды (столовой и лабораторной), предметов ухода,
 - дезинфекция уборочного инвентаря.
6. Максимальная экспозиция средства по вирулицидному режиму (включающему вегетативные формы бактерий, дрожжевых грибов, вирусов, в том числе полиомиелита) должна быть не более 15 минут для ИМН и поверхностей;
7. Средство должно обладать широким спектром действия в отношении бактерий (в т.ч. микобактерий туберкулеза), вирусов (включая ВИЧ, парентеральные гепатиты, полиомиелит, возбудители атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа), возбудителей анаэробных инфекций, грибов рода Кандида, грибов (дрожжевых, плесневых, дерматофитов), трихофитон и плесневых грибов; особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии);
8. Средство должно быть расфасовано во флаконы из непрозрачного полимерного материала емкостью 1 литр.
9. Должно быть наличие инструкции по применению дезинфицирующего средства в количестве не менее 5 шт. в одной транспортной упаковке;
10. Срок годности концентрата в невскрытой упаковке производителя – не менее 2 лет;
 - *должно содержать ингибитор коррозии;
 - *время экспозиции при проведении ПСО не более 10 минут;

*средство должно быть совместимо со всеми видами материалов ИМН с любой степенью коррозионной устойчивости, обладать низкой коррозионной активностью;

*использование рабочих растворов должно быть разрешено без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

*указание срока годности флакона после вскрытия;

Примечание: пункты требования технического задания, отмеченные «*», имеют особо важное значение и несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Требования срока годности, условия поставки товара

1. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.

2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника).

3. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

4. Товар поставляется транспортом поставщика, отдельными партиями согласно заявке Заказчика в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки.

Лот №5 Дезинфицирующие средства для экстренной дезинфекции (бесспиртовые) Предельная стоимость 3 960,00 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Код ОКРБ 007-2012	Кол-во л
1.	Средства дезинфицирующие для экстренной дезинфекции (бесспиртовые) 1,0 л	20.20.14.900	300
Итого:			300

Технические требования, предъявляемые к предмету закупки

1. Форма выпуска – готовый раствор к применению;

2. В качестве АДВ не должно содержать **спиртов, перекиси водорода, альдегидов и фенола;**

3. Средство должно обладать широким спектром действия в отношении бактерий (в т.ч. микобактерий туберкулеза), вирусов (включая ВИЧ, парентеральные гепатиты, полиомиелит, возбудители атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа), возбудителей анаэробных инфекций, грибов рода Кандида, грибов (дрожжевых, плесневых, дерматофитов), Трихофитон и плесневых грибов; особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии);

4. Средство должно применяться в присутствии людей, без средств индивидуальной защиты;

5. *Средство должно быть расфасовано во флаконы с распылителем объемом по 1,0 литру, экспозиция **не более 1 минуты**, не требовало смывания;

6. Срок годности- не менее 2 лет;

7. Должно быть наличие инструкции по применению дезинфицирующего средства в количестве не менее 5 шт. в одной транспортной упаковке

Область применения

1. Экстренная дезинфекция поверхностей из различного материала (пол, стены, двери и т.п);

2. Экстренная дезинфекция медицинской мебели (пеленальные столики, куветы);

3. *Экстренная дезинфекция медицинского оборудования (датчики УЗИ, диализной аппаратуры, наркозно- дыхательной аппаратуры, фонендоскопы, термометры в том числе и электронные, стоматологические наконечники, лапароскопические стойки и т.п);

4. Экстренная дезинфекция биологических жидкостей (кровь, моча, мокрота и т.п);

5. Экстренная дезинфекция предметов на объектах общественного питания;
6. Экстренная дезинфекция санитарно-технического оборудования;
7. Экстренная дезинфекция в лаборатории (клинические, бактериологические и т.п), отделении для новорожденных детей, в очагах инфекционных заболеваний.

*должно содержать ингибитор коррозии;

*использование рабочих растворов должно быть разрешено без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

*указание срока годности флакона после вскрытия;

*обязательное указание количество миллилитров средства в **одной дозе распыления.**

Примечание: пункты требования технического задания, отмеченные «*», имеют особо важное значение и несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Требования срока годности, условия поставки товара

1. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.
2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника).
3. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.
4. Товар поставляется транспортом поставщика отдельными партиями согласно заявке Заказчика в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки.

Лот №6 Дезинфицирующие средства для экстренной дезинфекции (спрей)

Предельная стоимость 4 125,00 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Код ОКРБ 007-2012	Кол-во, л
1.	Средства дезинфицирующие для экстренной дезинфекции, содержащие в своем составе в качестве активно действующего вещества - изопропиловый спирт	20.20.14.900	250
Итого:			250

Технические требования, предъявляемые к предмету закупки

1. Форма выпуска – готовый раствор к применению;
2. *В качестве АДВ должно содержать **изопропилового спирта 45%, может содержать ЧАСЫ, ПГМГ, амины.**
3. Средство не должно содержать других АДВ (других спиртов, перекиси водорода, альдегидов, фенола и пр.);
4. Средство должно обладать широким спектром действия в отношении бактерии (в т.ч. микобактерий туберкулеза), вирусов (включая ВИЧ, парантеральные гепатиты, группу вирусов полимиелита), грибов (дрожжевых рода Кандида), ООИ- чумы, холеры, туляремии);
5. Средство должно применяться в присутствии людей, без средств индивидуальной защиты;
6. Средство должно быть расфасовано во флаконы с распылителем объемом по 1 литру, экспозиция **не более 1 минуты**, не требовало смывания;
7. Срок годности- не менее 2 лет;
8. Должно быть наличие инструкции по применению дезинфицирующего средства в количестве не менее 5 шт. в одной транспортной упаковке

Область применения

1. Экстренная дезинфекция поверхностей в помещениях: предметов ухода за пациентами, инвентаря, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, изделий, изготовленных из различных материалов: стекла, металла, пластмассы и др. материалов устойчивых к воздействию спирта;
2. Экстренная дезинфекция медицинского оборудования (датчики УЗИ, диализной аппаратуры, наркозно-дыхательной аппаратуры, рентгенологических аппаратов и аппаратов компьютерной томографии, фонендоскопы, стоматологических наконечников, оптических приборов и т.п);
3. Экстренная дезинфекция биологических жидкостей (кровь, моча, мокрота и т.п);
4. Экстренная дезинфекция предметов на объектах общественного питания;
5. Экстренная дезинфекция в лаборатории (клинические, бактериологические и т.п), отделении для новорожденных детей, в очагах инфекционных заболеваний

*должно содержать ингибитор коррозии;

*использование рабочих растворов должно быть разрешено без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

*указание срока годности флакона после вскрытия;

*обязательное указание количество миллилитров средства в одной дозе распыления.

Примечание: пункты требования технического задания, отмеченные «*», имеют особо важное значение и несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Требования срока годности, условия поставки товара

1. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.
2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника).
3. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.
4. Товар поставляется транспортом поставщика, отдельными партиями согласно заявке Заказчика в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки.

Лот № 7 Дезинфицирующие средства, содержащие в своем составе в качестве активно действующих веществ органическую кислоту(гликолевую)

Предельная стоимость 15 400,00 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Код ОКРБ 007- 2012	Кол-во, л
1.	Средство дезинфицирующее, содержащее в своем составе в качестве активно действующих веществ органическую кислоту (гликолевую)	20.20.14.900	700
Итого:			700

Технические требования, предъявляемые к предмету закупки

1. Форма выпуска жидкий концентрат;
2. В качестве АДВ должно содержать преимущественно гликолевую кислоту, может содержать одно или несколько других веществ, кроме других кислот, обязательно - ингибитор коррозии;
3. Обладать широким спектром действия (бактерицидным, туберкулоцидным, вирулицидным, фунгицидным, спороцидным);
4. Не должно содержать высоколетучих алергоопасных АДВ: спиртов, альдегидов, хлора, фенола, надуксусной и уксусной кислот, красителей, а также пахучих вспомогательных компонентов – растворителей, отдушек.

5. Средство должно быть предназначено для применения в ЛПУ, в том числе детских отделениях

- *дезинфекция ИМН, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой, включая хирургические, стоматологические, эндоскопические и лапароскопические инструменты, в том числе вращающиеся, зеркала с амальгамой), ручным способом и с применением ультразвуковых установок любого типа;
- дезинфекция поверхностей при текущих и генеральных уборках;
- дезинфекция медицинского оборудования, одноразовых ИМН;
- дезинфекция медицинских отходов (изделий медицинского назначения однократного применения);
- дезинфекция биологических жидкостей, крови в сгустках;
- дезинфекция пищевых яиц;
- дезинфекция медицинских и пищевых отходов;
- дезинфекция белья, посуды (столовой и лабораторной), предметов ухода,
- дезинфекция уборочного инвентаря.

6. Максимальная экспозиция средства по вирулицидному режиму (включающему вегетативные формы бактерий, дрожжевых грибов, вирусов, в том числе полиомиелита) должна быть не более 15 минут для ИМН и поверхностей;

7. Средство должно обладать широким спектром действия в отношении бактерий (в т.ч. микобактерий туберкулеза), вирусов (включая ВИЧ, парентеральные гепатиты, полиомиелит, возбудители атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа), возбудителей анаэробных инфекций, грибов рода Кандида, грибов (дрожжевых, плесневых, дерматофитов), Трихофитон и плесневых грибов; особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии);

8. Средство должно быть расфасовано во флаконы из непрозрачного полимерного материала емкостью 1 литр.

9. Должно быть наличие инструкции по применению дезинфицирующего средства в количестве не менее 5 шт. в одной транспортной упаковке;

10. Срок годности концентрата в невскрытой упаковке производителя – не менее 3 лет;

*должно содержать ингибитор коррозии;

*время экспозиции при проведении ПСО не более 10 минут;

*средство должно быть совместимо со всеми видами материалов ИМН с любой степенью коррозионной устойчивости, обладать низкой коррозионной активностью;

*использование рабочих растворов должно быть разрешено без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

*указание срока годности флакона после вскрытия;

Примечание: пункты требования технического задания, отмеченные «*», имеют особо важное значение и несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Требования срока годности, условия поставки товара

1. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.

2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника).

3. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

4. Товар поставляется транспортом поставщика, отдельными партиями согласно заявке Заказчика в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки.

Лот № 8 Дезинфицирующие средства, содержащие активный хлор

Предельная стоимость 4 300,00 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Код ОКРБ 007-2012	Кол-во, кг
1.	Дезинфицирующие средства, содержащие активный хлор	20.20.14.500	100
Итого:			100

Технические требования, предъявляемые к предмету закупки

1. В качестве АДВ должно содержать: активный хлор в количестве не менее 60%., и другие функциональные добавки.
Средство должно обладать широким спектром действия в отношении бактерий (в т.ч. микобактерий туберкулеза), вирусов (включая ВИЧ, гриппа, в т.ч. H5N, H1N1, герпеса, парентеральные гепатиты, полиомиелит), грибов рода Кандида и дерматофитов; личинок гельминтов, Трихофитон и плесневых грибов; особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии);
2. *Форма выпуска – **таблетки**;
3. Средство должно быть расфасовано в полимерные емкости вместимостью 1 кг, с указанием массы одной таблетки.
4. Дезинфицирующего средства не менее 5 лет, от даты изготовления при соблюдении требований условий транспортирования и хранения в не вскрытой упаковке производителя, вскрытой упаковки не менее 30 суток.
5. Должно быть наличие инструкции по применению дезинфицирующего средства в количестве не менее 5 шт. в одной транспортной упаковке;
6. Использование рабочих растворов должно быть разрешено в присутствии пациентов.

Область применения

1. Средство должно быть предназначено для дезинфекции санитарно-технического оборудования, инвентаря, изделий медицинского назначения из коррозионно - стойких металлов, стекла, резины, пластмасс;
2. Для текущих и генеральных уборок в организациях здравоохранения;
3. В очагах инфекционных заболеваний бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты и энтеровирусные инфекции) и грибковой этиологии.

*должно содержать ингибитор коррозии;

*средство должно быть совместимо со всеми видами материалов ИМН с любой степенью коррозионной устойчивости, обладать низкой коррозионной активностью;

*указание срока годности флакона после вскрытия;

Примечание: пункты требования технического задания, отмеченные «*», имеют особо важное значение и несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Требования срока годности, условия поставки товара

1. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.
2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника).
3. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.
4. Товар поставляется транспортом поставщика, отдельными партиями согласно заявке Заказчика в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки.

Лот № 9 Салфетки для дезинфекции однократного применения (бесспиртовые)
Предельная стоимость 12 240,00 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Код ОКРБ 007-2012	Кол-во, упак.
1.	Салфетки из нетканого материала, белого цвета, пропитанные прозрачной бесцветной жидкостью со слабым специфическим запахом	20.20.14.900	1200
Итого:			1200

Технические требования, предъявляемые к предмету закупки

1. Салфетки должны быть упакованы в виде перфорированной ленты в банки из плотного полимера с двойными зажимными крышками (внутренняя крышка имеет функциональную прорезь для извлечения одной салфетки однократного применения) по 50-100 шт.;
2. *В качестве пропитки салфеток применяются рабочие растворы дезинфицирующих средств (бесспиртовые); средство не должно содержать альдегиды.
3. Пропиточный состав дезинфицирующих салфеток должен обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, кишечных инфекций, легионеллеза, особо опасные инфекции – чумы, холеры, туляремии), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон;
4. Не требуется смывание после обработки;
5. Наличие в пропиточном составе моющих средств;
6. Совместимость с обрабатываемыми поверхностями;
7. Пропиточный состав не фиксирует органические загрязнения;
8. Экономичный расход – одна салфетка не менее 1 м², время экспозиции при обработке поверхностей по вирулицидному, туберкулецидному, фунгицидному режимам не более 1 минут, по бактерицидному не более 30 сек.
9. Пропиточный состав дезинфицирующих салфеток не должен быть горючим и ядовитым;
10. Использование дезинфицирующих салфеток должно быть разрешено без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов (в том числе детей); по параметрам острой токсичности должно относиться к 4 классу малоопасных веществ (ГОСТ 12.1.007-76).

Область применения

1. Дезинфицирующие салфетки должны быть предназначены для применения в медицинских организациях (в том числе приемных, реанимации, операционных, офтальмологических, физиотерапевтических, стоматологических, гинекологических, педиатрических отделениях, отделении гемодиализа, смотровых, стоматологических кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема, амбулаториях, поликлиниках и т.п.);
2. *В инфекционных очагах, на станциях скорой и неотложной медицинской помощи, донорских пунктах и **пунктах переливания крови**; в зонах чрезвычайных ситуаций;
3. В аптеках, на объектах автотранспорта скорой медицинской помощи, санитарного транспорта; автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, грузового, специального автотранспорта;
4. В спортивно-оздоровительных отделениях (бассейны и др.);
5. Дезинфицирующие салфетки должны быть предназначены для обработки поверхностных датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п.), глюкометров, фонендоскопов, стоматологических наконечников, физиотерапевтического оборудования и других аналогичных медицинских изделий, допускающих обеззараживание способом протирания; для обработки поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, в том числе медицинской; для поверхностей медицинских приборов (аппаратов) и

оборудования, в то числе аппаратов искусственного дыхания, куветов, оборудования для анестезии, гемодиализа, физиотерапии, барокамер и иного оборудования для оксигенобаротерапии, рентгенологических аппаратов, маммографов, МРТ, КТ и др. диагностического оборудования; бактерицидных ламп, осветительной аппаратуры; поверхностей мониторов, компьютерной клавиатуры и др.);

6. *Для предварительной очистки наружных поверхностей эндоскопов и изделий медицинского назначения;

7. Поверхностей лабораторной мебели и оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и др. лабораториях;

8. Наружных и внутренних поверхностей кондиционеров, радиаторных решеток;

9. Должно быть наличие инструкции по применению дезинфицирующего средства в количестве не менее 5 шт. в одной транспортной упаковке;

10. Срок годности дезинфицирующих салфеток – не менее 24 месяцев;

*должно содержать ингибитор коррозии;

*средство должно быть совместимо со всеми видами материалов ИМН с любой степенью коррозионной устойчивости, обладать низкой коррозионной активностью;

*использование рабочих растворов должно быть разрешено без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

*указание срока годности флакона после вскрытия;

Примечание: пункты требования технического задания, отмеченные «*», имеют особо важное значение и несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Требования срока годности, условия поставки товара:

1. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.

2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника).

3. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

4. Товар поставляется транспортом поставщика, отдельными партиями согласно заявке Заказчика в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки.

Лот № 10 Средства дезинфицирующие для предстерилизационной очистки
Предельная стоимость 582,00 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Код ОКРБ 007-2012	Кол-во, л
1.	Средства дезинфицирующие для предстерилизационной очистки	20.20.14.900	45
Итого:			45

1. Форма выпуска – жидкий концентрат.

2. Поверхностно-активные вещества ПАВ, энзимная функциональная добавка (протеаза, амилаза и липаза) в качестве действующих веществ, а также ряд функциональных добавок, рН=5,5±0,5.

5. Средство должно быть расфасовано в полимерные флаконы объемом 1 л.

6. Должно быть наличие инструкции по применению дезинфицирующего средства в количестве не менее 5 шт. в одной транспортной упаковке;

Область применения

Средство (растворы средства) для предстерилизационной очистки должно быть допустимо для использования следующих предметов: вращающиеся стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы, жесткие эндоскопы, ИМН из металлов, резин на основе

натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН без специфических особенностей, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, хирургические, лабораторная посуда, наркозно-дыхательная аппаратура.

*должно содержать ингибитор коррозии;

*время экспозиции при проведении ПСО не более 10 минут;

*средство должно быть совместимо со всеми видами материалов ИМН с любой степенью коррозионной устойчивости, обладать низкой коррозионной активностью;

*использование рабочих растворов должно быть разрешено без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

*указание срока годности флакона после вскрытия;

Примечание: пункты требования технического задания, отмеченные «*», имеют особое значение и несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Требования срока годности товара, условия поставки товара

1. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.

2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника).

3. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

4. Товар поставляется транспортом поставщика, отдельными партиями согласно заявке Заказчика в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки.

Разработано:

Врач клинический эпидемиолог



А.С. Знакован