

УТВЕРЖДАЮ

Директор (подпись) Шадрин С.Н.  
(инициалы, фамилия)

"16"



ЗАКАЗЧИК: УП "ЖРЭО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА"

АДРЕС: Беларусь, Ленинский район, г. Минск, ул. Надеждинская, дом 58

УНП: 100301806

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт в общественных пунктах охраны правопорядка по адресам: г.Минск, проспект Партизанский, 9; г.Минск, ул. Янки Лучины, 14; г.Минск, ул. Гошкевича, 10; г.Минск, ул. Денисовская, 2; г.Минск, ул. Плеханова, 68, к.4.

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений (коридоров, сан.узла) в общественном пункте охраны правопорядка по адресу: г.Минск, проспект Партизанский, 9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ

6 787.78 БЕЛ. РУБ.

| № п/п                                                                                                                                                                        | ОБОСНОВАНИЕ     | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ                                                                                                                       | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО                             | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. |              |                     |             |                 |          | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------------|-------|
|                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                              |                                             | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                           | ЭКСПЛ. МАШИН | МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ   | МАШ-ОВ                |       |
| 1                                                                                                                                                                            | 2               | 3                                                                                                                                                            | 4                                           | 5                                          | 6            | 7                   | 8           | 9               | 10       | 11                    | 12    |
| Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, оборудование = 1.0052, прочие = 1.0239, База НРР 2022г. |                 |                                                                                                                                                              |                                             |                                            |              |                     |             |                 |          |                       |       |
| <b>Ж000 Коридор (12, 9, 8, 3, 2), тамбур</b>                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                              |                                             |                                            |              |                     |             |                 |          |                       |       |
| 1                                                                                                                                                                            | E13-73-3        | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ                                                                                                                            | 100 М2                                      | 105,70                                     |              |                     |             | 105,70          | 7,25     |                       |       |
|                                                                                                                                                                              |                 | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                  | 0,252                                       | 26,64                                      | K=1.2        | K=1.2               |             | 26,64           | 1,83     | K=1.2                 | K=1.2 |
| 2                                                                                                                                                                            | 1/10-230-15/545 | ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1 | КГ                                          |                                            |              |                     | 3,80        | 0,30            | 4,10     |                       |       |
|                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                              | 2,52                                        |                                            |              |                     | 9,58        | 0,76            | 10,34    |                       |       |
| 3                                                                                                                                                                            | E62-17-4        | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%                               | 100 М2                                      | 639,89                                     | 2,58         | 1,75                | 645,66      | 51,10           | 1 339,23 | 39,97                 | 0,12  |
|                                                                                                                                                                              |                 | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439<br>ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                | 0,252                                       | 161,25                                     | K=1.2        | K=1.2               | 162,71      | 12,88           | 337,49   | 10,07                 | 0,03  |
| 4                                                                                                                                                                            | E13-73-2        | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН                                                                                                                     | 100 М2                                      | 88,20                                      |              |                     |             |                 | 88,20    | 6,05                  |       |
|                                                                                                                                                                              |                 | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                  | 0,6083                                      | 53,65                                      | K=1.2        | K=1.2               |             |                 | 53,65    | 3,68                  | K=1.2 |
| 5                                                                                                                                                                            | 1/10-230-15/545 | ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1 | КГ                                          |                                            |              |                     | 3,80        | 0,30            | 4,10     |                       |       |
|                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                              | 6,083                                       |                                            |              |                     | 23,12       | 1,82            | 24,94    |                       |       |
| 6                                                                                                                                                                            | E62-16-5        | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%                                   | 100 М2                                      | 686,77                                     | 2,58         | 1,75                | 802,91      | 63,56           | 1 555,82 | 42,90                 | 0,12  |
|                                                                                                                                                                              |                 | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439<br>ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                | 0,6083                                      | 417,76                                     | K=1.2        | K=1.2               | 488,41      | 38,66           | 946,40   | 26,10                 | 0,07  |
| 7                                                                                                                                                                            | E57-2-5         | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА                                                                                                                | 100 М2<br>РАЗБИРАЕМ<br>МОГО<br>ПОКРЫТИ<br>Я | 199,33                                     | 8,27         | 5,60                |             |                 | 207,60   | 13,67                 | 0,38  |
|                                                                                                                                                                              |                 | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                  | 0,0822                                      | 16,38                                      | K=1.2        | K=1.2               |             |                 | 17,06    | 1,12                  | 0,03  |
| 8                                                                                                                                                                            | E57-28-1        | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 10 М2                                                                                                      | 100 М2                                      | 1 072,07                                   | 19,64        | 13,30               | 778,34      | 61,85           | 1 931,90 | 64,12                 | 0,91  |
|                                                                                                                                                                              |                 | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859<br>ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                | 0,0822                                      | 88,12                                      | K=1.2        | K=1.2               | 63,98       | 5,08            | 158,79   | 5,27                  | 0,07  |
| 9                                                                                                                                                                            | 1/10-125-20/130 | ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ                                                                                                    | М2                                          |                                            |              |                     | 21,42       | 1,70            | 23,12    |                       |       |
|                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                              | 8,3844                                      |                                            |              |                     | 179,59      | 14,25           | 193,84   |                       |       |
| 10                                                                                                                                                                           | E57-3-1         | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                                  | 100 М<br>РАЗБИРАЕМ<br>МОГО<br>ПЛИНТУС<br>А  | 50,75                                      |              |                     |             |                 | 50,75    | 3,48                  |       |
|                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                              |                                             |                                            | K=1.2        | K=1.2               |             |                 |          | K=1.2                 | K=1.2 |

|    |                      |                                                                                                                                                                           |                           |          |               |               |        |       |          |                |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|---------------|--------|-------|----------|----------------|
|    |                      | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                               | 0,3682                    | 18,69    |               |               |        | 18,69 | 1,28     |                |
| 11 | E11-40-7             | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ)                                                                                            | 100 М<br>ПЛИНТУС<br>ОВ    | 481,81   | 24,61         |               | 21,86  | 1,76  | 530,04   | 32,51          |
|    |                      | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                             | 0,3682                    | 177,40   | K=1.2<br>9,06 | K=1.2         | 8,05   | 0,65  | 195,16   | K=1.2<br>11,97 |
| 12 | 2/40-25-15/9         | ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И МОНТАЖНЫМ ДВУХКАМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ, ВЫСОТОЙ 76 ММ                                                             | М                         |          |               |               | 2,86   | 0,23  | 3,09     |                |
|    |                      |                                                                                                                                                                           | 37,1882                   |          |               |               | 106,36 | 8,55  | 114,91   |                |
| 13 | 2/40-30/32           | УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО                                                                                                                              | ШТ.                       |          |               |               | 0,38   | 0,03  | 0,41     |                |
|    |                      |                                                                                                                                                                           | 21                        |          |               |               | 7,98   | 0,63  | 8,61     |                |
| 14 | 2/40-30/31           | УГОЛ НАРУЖНЫЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО                                                                                                                                | ШТ.                       |          |               |               | 0,35   | 0,03  | 0,38     |                |
|    |                      |                                                                                                                                                                           | 10                        |          |               |               | 3,50   | 0,30  | 3,80     |                |
| 15 | 2/40-30/33           | СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО                                                                                                                                  | ШТ.                       |          |               |               | 0,25   | 0,02  | 0,27     |                |
|    |                      |                                                                                                                                                                           | 9                         |          |               |               | 2,25   | 0,18  | 2,43     |                |
| 16 | 2/40-30/34           | ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО                                                                                                                                     | ШТ.                       |          |               |               | 0,20   | 0,02  | 0,22     |                |
|    |                      |                                                                                                                                                                           | 11                        |          |               |               | 2,20   | 0,22  | 2,42     |                |
| 17 | E11-71-1             | УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ                                                                                                                       | 100 М                     | 163,63   | 8,87          |               | 3,85   | 0,31  | 176,66   | 9,65           |
|    |                      | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                                  | 0,09                      | 14,73    | K=1.2<br>0,80 | K=1.2         | 0,35   | 0,03  | 15,91    | K=1.2<br>0,87  |
| 18 | 1/10-115-25/160      | ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ                                                                                                                                                         | М                         |          |               |               | 10,09  | 0,80  | 10,89    |                |
|    |                      |                                                                                                                                                                           | 9,09                      |          |               |               | 91,72  | 7,27  | 98,99    |                |
| 19 | E56-36-1             | УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ                                                                                                                                                      | 100 М                     | 293,44   | 6,20          | 4,20          | 323,41 | 26,19 | 649,24   | 16,79          |
|    |                      | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                             | 0,009                     | 2,64     | K=1.2<br>0,06 | K=1.2<br>0,04 | 2,91   | 0,24  | 5,85     | K=1.2<br>0,15  |
| 20 | E62-10-4             | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННОЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%                                                                 | 100 М2                    | 936,80   | 2,58          | 1,75          | 265,52 | 21,08 | 1 225,98 | 59,40          |
|    |                      | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                             | 0,0146                    | 13,68    | K=1.2<br>0,04 | K=1.2<br>0,03 | 3,88   | 0,31  | 17,91    | K=1.2<br>0,87  |
| 21 | E15-310-1            | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ                                                | 100 М                     | 159,20   | 0,04          |               |        |       | 159,24   | 9,11           |
|    |                      | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                             | 0,15                      | 23,88    | K=1.2<br>0,01 | K=1.2         |        |       | 23,89    | K=1.2<br>1,37  |
| 22 | 1/10-230-60-35/52    | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, СТ-4    | Т                         |          |               |               | 754,02 | 59,87 | 813,89   |                |
|    |                      |                                                                                                                                                                           | 0,000938                  |          |               |               | 0,71   | 0,06  | 0,77     |                |
| 23 | 1/10-230-55-20/163   | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,3 ММ                                                                                                    | М                         |          |               |               | 0,90   | 0,07  | 0,97     |                |
|    |                      |                                                                                                                                                                           | 15,3                      |          |               |               | 13,77  | 1,07  | 14,84    |                |
| 24 | E61-2-9              | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ                                               | 100 М2                    | 3 107,46 | 25,85         | 17,50         | 818,33 | 64,91 | 4 016,55 | 188,52         |
|    |                      | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                             | 0,02                      | 62,15    | K=1.2<br>0,52 | K=1.2<br>0,35 | 16,37  | 1,30  | 80,34    | K=1.2<br>3,77  |
| 25 | E15-311-1            | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ                                                                                             | 100 М2<br>ПОВЕРХН<br>ОСТИ | 650,45   | 0,90          | 0,53          | 97,96  | 8,04  | 757,35   | 38,35          |
|    |                      | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                                  | 0,02                      | 13,01    | K=1.2<br>0,02 | K=1.2<br>0,01 | 1,96   | 0,16  | 15,15    | K=1.2<br>0,77  |
| 26 | E13-73-2             | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН                                                                                                                                  | 100 М2                    | 88,20    |               |               |        |       | 88,20    | 6,05           |
|    |                      | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                               | 0,4145                    | 36,56    | K=1.2         | K=1.2         |        |       | 36,56    | K=1.2<br>2,51  |
| 27 | 1/10-230-15/395      | ГРУНТОВКА БЕТОНОКОНТАКТ                                                                                                                                                   | КГ                        |          |               |               | 2,73   | 0,22  | 2,95     |                |
|    |                      |                                                                                                                                                                           | 8,29                      |          |               |               | 22,63  | 1,82  | 24,45    |                |
| 28 | E15-326-2            | ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ТИПА "КОРОЕД" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН СРЕДНЕЙ ФРАКЦИИ 1,0 ММ                                                                                 | 100 М2<br>ПОВЕРХН<br>ОСТИ | 1 589,69 | 0,41          |               |        |       | 1 590,10 | 93,73          |
|    |                      | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                                  | 0,4145                    | 658,93   | K=1.2<br>0,17 | K=1.2         |        |       | 659,10   | K=1.2<br>38,85 |
| 29 | 1/10-230-60-45-10/55 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КОРОЕД", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                         |          |               |               | 639,20 | 50,75 | 689,95   |                |
|    |                      |                                                                                                                                                                           | 0,145                     |          |               |               | 92,68  | 7,36  | 100,04   |                |
| 30 | E15-339-1            | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ                                                                                                        | 100 М2                    | 540,02   | 0,65          | 0,35          | 167,97 | 13,31 | 721,95   | 33,24          |
|    |                      | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                             | 0,4145                    | 223,84   | K=1.2<br>0,27 | K=1.2<br>0,15 | 69,62  | 5,52  | 299,25   | K=1.2<br>13,78 |

|                      |                                                                                                                                                                          |         |          |               |               |          |        |                                              |        |                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|---------------|----------|--------|----------------------------------------------|--------|------------------------|
| 31 E15-317-1         | ЗАДЕЛКА ШВОВ РАСТВОРАМИ ТИПА "ФУГА" ПРИ<br>ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТКОЙ:<br>КЕРАМИЧЕСКОЙ                                                                               | 100 М   | 60,90    |               |               | 12,59    | 1,01   | 74,50                                        | 4,18   |                        |
|                      | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                              | 0,43    | 26,19    | K=1.2         | K=1.2         | 5,41     | 0,43   | 32,03                                        | 1,80   | K=1.2<br>K=1.2         |
|                      | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                                            |         | 2 035,50 | 15,46         | 3,63          | 1 379,74 | 109,55 | 3 540,25<br>1 709,39<br>1 041,77<br>6 291,41 | 126,06 | 0,23                   |
| Ж000                 | Помещение №15 (санитарный узел)                                                                                                                                          |         |          |               |               |          |        |                                              |        |                        |
| 32 E13-73-3          | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ                                                                                                                                        | 100 М2  | 105,70   |               |               |          |        | 105,70                                       | 7,25   |                        |
|                      | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                              | 0,015   | 1,59     | K=1.2         | K=1.2         |          |        | 1,59                                         | 0,11   | K=1.2                  |
| 33 1/10-230-15/545   | ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО<br>ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И<br>ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) ,<br>ПРИМЕНЕНИЕ 1:1 | КГ      |          |               |               | 3,80     | 0,30   | 4,10                                         |        |                        |
|                      |                                                                                                                                                                          | 0,15    |          |               |               | 0,57     | 0,05   | 0,62                                         |        |                        |
| 34 E62-17-4          | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ<br>СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ<br>ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ<br>СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%                                  | 100 М2  | 639,89   | 2,58          | 1,75          | 645,66   | 51,10  | 1 339,23                                     | 39,97  | 0,12                   |
|                      | РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                            | 0,015   | 9,60     | K=1.2<br>0,04 | K=1.2<br>0,03 | 9,68     | 0,77   | 20,09                                        | 0,60   | K=1.2<br>K=1.2         |
| 35 E13-73-2          | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН                                                                                                                                 | 100 М2  | 88,20    |               |               |          |        | 88,20                                        | 6,05   |                        |
|                      | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                              | 0,07369 | 6,50     | K=1.2         | K=1.2         |          |        | 6,50                                         | 0,45   | K=1.2<br>K=1.2         |
| 36 1/10-230-15/545   | ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО<br>ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И<br>ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) ,<br>ПРИМЕНЕНИЕ 1:1 | КГ      |          |               |               | 3,80     | 0,30   | 4,10                                         |        |                        |
|                      |                                                                                                                                                                          | 0,74    |          |               |               | 2,81     | 0,22   | 3,03                                         |        |                        |
| 37 E62-16-4          | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ<br>СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ<br>ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ<br>СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%                                      | 100 М2  | 492,55   | 2,58          | 1,75          | 644,43   | 51,00  | 1 190,56                                     | 30,77  | 0,12                   |
|                      | РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                            | 0,07369 | 36,30    | K=1.2<br>0,19 | K=1.2<br>0,13 | 47,49    | 3,76   | 87,74                                        | 2,27   | K=1.2<br>K=1.2<br>0,01 |
| 38 E17-17-1          | УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ<br>(РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ<br>РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159<br>ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%                                 | 100 ШТ. | 335,99   | 7,63          | 2,04          | 186,94   | 14,90  | 545,46                                       | 21,63  | 0,14                   |
|                      |                                                                                                                                                                          | 0,01    | 3,36     | 0,08          | 0,02          | 1,87     | 0,15   | 5,46                                         | 0,22   |                        |
| 39 2/20-20-15-35/250 | ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ<br>МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЗАМКОВ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ<br>РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 25 X 40 CM                                                      | ШТ.     |          |               |               | 30,11    | 1,72   | 31,83                                        |        |                        |
|                      |                                                                                                                                                                          | 1       |          |               |               | 30,11    | 1,72   | 31,83                                        |        |                        |
| 40 E62-10-4          | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ<br>ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ<br>СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%                                                                  | 100 М2  | 936,80   | 2,58          | 1,75          | 265,52   | 21,08  | 1 225,98                                     | 59,40  | 0,12                   |
|                      | РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                            | 0,032   | 29,98    | K=1.2<br>0,08 | K=1.2<br>0,06 | 8,50     | 0,67   | 39,23                                        | 1,90   | K=1.2<br>K=1.2         |
| 41 E15-317-1         | ЗАДЕЛКА ШВОВ РАСТВОРАМИ ТИПА "ФУГА" ПРИ<br>ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТКОЙ:<br>КЕРАМИЧЕСКОЙ                                                                               | 100 М   | 60,90    |               |               | 12,59    | 1,01   | 74,50                                        | 4,18   |                        |
|                      | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                              | 0,47    | 28,62    | K=1.2         | K=1.2         | 5,92     | 0,47   | 35,01                                        | 1,96   | K=1.2<br>K=1.2         |
|                      | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                                            |         | 115,95   | 0,39          | 0,24          | 106,95   | 7,81   | 231,10<br>96,88<br>59,27<br>387,25           | 7,51   | 0,01                   |
| Ж000                 | Входная группа                                                                                                                                                           |         |          |               |               |          |        |                                              |        |                        |
| 42 E62-34-2          | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ<br>ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2<br>РАЗА                                                                                  | 100 М2  | 1 384,48 | 0,52          | 0,35          | 144,86   | 11,54  | 1 541,40                                     | 94,93  | 0,02                   |
|                      | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                              | 0,032   | 44,30    | K=1.2<br>0,02 | K=1.2<br>0,01 | 4,64     | 0,37   | 49,33                                        | 3,04   | K=1.2<br>K=1.2         |
|                      | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                                            |         | 44,30    | 0,02          | 0,01          | 4,64     | 0,37   | 49,33<br>37,15<br>22,64<br>109,12            | 3,04   |                        |
|                      | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)<br>ОХРиОПР = 83.83%<br>План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115<br>ИТОГО                                                            |         | 2 192,39 | 15,79         | 3,86          | 1 459,35 | 115,86 | 3 783,39<br>1 841,10<br>1 122,04<br>6 746,53 | 136,39 | 0,24                   |
|                      | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические<br>работы для городского строительства<br><br>ОХРиОПР = 68.61%<br>План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115<br>ИТОГО             |         | 3,36     | 0,08          | 0,02          | 31,98    | 1,87   | 37,29<br><br>2,32<br>1,64<br>41,25           | 0,22   |                        |
|                      | ИТОГО<br>ОХР и ОПР                                                                                                                                                       |         | 2 195,75 | 15,87         | 3,88          | 1 491,33 | 117,73 | 3 820,68<br>1 843,42                         | 136,61 | 0,24                   |

|                        |                                                                                                                              |        |          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ       |                                                                                                                              |        | 1 123,68 |
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ |                                                                                                                              |        | 3,6      |
| ВСЕГО                  |                                                                                                                              |        | 6 787,78 |
| 1                      | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2195.75*1]                                                                                                 | 1      | 2 195,75 |
|                        | ТРУДОЕМКОСТЬ                                                                                                                 |        | 136,61   |
|                        | ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ                                                                                                      |        | 0,24     |
|                        | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ                                                                                                       |        | 3,6      |
|                        | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [15.87*1]                                                                              | 1      | 15,87    |
|                        | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [3.88*1]                                                                                                 | 1      | 3,88     |
|                        | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [117.73*1]                                                                                              | 1      | 117,73   |
|                        | МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО                                                                                                              |        | 1 491,33 |
| 1                      | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2195.75+15.87+117.73+1491.33]                                                                          |        | 3 820,68 |
|                        | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                                                                                 |        |          |
| 1.2                    | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА                                                                                                         |        | 1 491,30 |
|                        | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [117.73-0]                                                                                   |        | 117,73   |
| 2                      | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1843.42*1]                                                                 | 1      | 1 843,42 |
| 3                      | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1123.68*1]                                                                                                 | 1      | 1 123,68 |
|                        | ИТОГО [3820.68+0+0+1843.42+1123.68]                                                                                          |        | 6 787,78 |
|                        | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6787.78+0+0+0]                                                        |        | 6 787,78 |
|                        | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                                                                 |        |          |
|                        | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ<br>[[ (2195.75+3.88) * (34/100) ] * ((100-0)/100)]               | 34     | 747,87   |
| 6                      | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+747.87+0+0+0+0+0+0]                                                                                  |        | 747,87   |
| 7                      | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ<br>[6787.78+747.87+0]                                                  |        | 7 535,65 |
|                        | ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [7535.65+0]                                                        |        | 7 535,65 |
|                        | РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ                                                                                                  |        |          |
| 9                      | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [7535.65+0]                             |        | 7 535,65 |
|                        | ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [7535.65-0-0-0]                                                                                        |        | 7 535,65 |
|                        | КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ                                                                                                       | 1      |          |
|                        | ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [7535.65*1]                                                                          |        | 7 535,65 |
| 11                     | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В<br>СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 08/2026)                        | 1,0181 |          |
| 12                     | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО<br>ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ((7535.65+0+0-0)*1.0181+0*1] |        | 7 672,05 |
| 14                     | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ<br>[7672.05+0+0+0+0+0]                                 |        | 7 672,05 |
| 16                     | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [7672.05-(0+0+0)]                                                                      |        | 7 672,05 |
|                        | ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [7672.05+0]                                                                       |        | 7 672,05 |
| 18                     | СУММА НДС [7672.05*20/100]                                                                                                   | 20     | 1 534,41 |
|                        | ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [7672.05+1534.41+0]                                                                                    |        | 9 206,46 |
|                        | СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ШЕСТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 46 КОП.                                                           |        |          |

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

| №  | Наименование ресурса                                                                                                                                                                                              | Ед. изм. | Кол-во   | Цена за единицу,<br>бел. руб. |       | Стои-<br>мость,<br>бел. руб. | Транспорт |                      |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------|------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                   |          |          | без НДС                       | с НДС |                              | %         | на ед.,<br>бел. руб. | всего,<br>бел. руб. |
|    | <b>Материалы подрячика</b>                                                                                                                                                                                        |          |          |                               |       |                              |           |                      |                     |
| 1  | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                             | КГ       | 0,688117 | 3,64                          |       | 2,50                         | 7,94      | 0,29                 | 0,20                |
| 2  | 1/10-280-20/40 ВОДА                                                                                                                                                                                               | МЗ       | 0,242055 | 1,45                          |       | 0,35                         |           |                      |                     |
| 3  | 1/10-240-25-20/13 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ<br>КРУГЛЫЕ 1,2 X 20 ММ                                                                                                                                                        | КГ       | 0,0117   | 4,10                          |       | 0,05                         | 7,94      | 0,33                 |                     |
| 4  | 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ<br>280 МЛ                                                                                                                                                                    | ШТ.      | 0,255    | 6,77                          |       | 1,73                         | 7,94      | 0,54                 | 0,14                |
| 5  | 1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА<br>БЕТОНОКОНТАКТ                                                                                                                                                                        | КГ       | 8,29     | 2,73                          |       | 22,63                        | 7,94      | 0,22                 | 1,82                |
| 6  | 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"                                                                                                                                                                                | КГ       | 4,974    | 2,70                          |       | 13,43                        | 7,94      | 0,21                 | 1,04                |
| 7  | 1/10-230-15/545 ГРУНТОВКА<br>(КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ<br>ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В)<br>РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) ,<br>ПРИМЕНЕНИЕ 1:1                       | КГ       | 9,493    | 3,80                          |       | 36,07                        | 7,94      | 0,30                 | 2,85                |
| 8  | 1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ<br>ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ<br>НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н                                                                                                                                 | КГ       | 0,0162   | 5,51                          |       | 0,09                         | 7,94      | 0,44                 | 0,01                |
| 9  | 1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ<br>ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ                                                                                                                                              | 100 ШТ.  | 0,9205   | 3,36                          |       | 3,09                         | 7,94      | 0,27                 | 0,25                |
| 10 | 2/40-30/34 ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО                                                                                                                                                               | ШТ.      | 11       | 0,20                          |       | 2,20                         | 7,94      | 0,02                 | 0,22                |
| 11 | 1/10-230-60-15/40 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ<br>ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ,<br>ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ,<br>ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ<br>НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),<br>ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ) | Т        | 0,00252  | 3 848,21                      |       | 9,70                         | 7,94      | 305,55               | 0,77                |
| 12 | 1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-<br>ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ,<br>БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ                                                                                                        | КГ       | 16,58    | 3,14                          |       | 52,06                        | 7,94      | 0,25                 | 4,15                |
| 13 | 1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО-<br>ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ<br>МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К<br>ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА)<br>БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ                                                  | КГ       | 56,03878 | 11,87                         |       | 665,18                       | 7,94      | 0,94                 | 52,68               |
| 14 | 1/10-230-40-20/37 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-<br>15, БЕЛАЯ                                                                                                                                                                | Т        | 0,000974 | 6 916,27                      |       | 6,74                         | 7,94      | 549,15               | 0,53                |
| 15 | 1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-<br>15, СЕРАЯ                                                                                                                                                               | Т        | 0,000515 | 4 916,67                      |       | 2,53                         | 7,94      | 390,38               | 0,20                |

|                        |                                                                                                                                                                                                |         |          |          |                 |      |        |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------|------|--------|---------------|
| 16                     | 1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М                                                                                                                                      | М2      | 1,554375 | 2,51     | 3,90            | 7,94 | 0,20   | 0,31          |
| 17                     | 1/10-125-20/130 ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ                                                                                                                     | М2      | 8,3844   | 21,42    | 179,59          | 7,94 | 1,70   | 14,25         |
| 18                     | 2/20-20-15-35/250 ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЗАМКОВ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 25 X 40 CM                                                                | ШТ.     | 1        | 30,11    | 30,11           | 5,72 | 1,72   | 1,72          |
| 19                     | 1/10-130-5/227 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2                                                                                                                                           | КГ      | 4,2744   | 14,85    | 63,47           | 7,94 | 1,18   | 5,04          |
| 20                     | 1/10-280-10/20 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ                                                                                                                                                      | ШТ.     | 0,08     | 0,72     | 0,06            | 7,94 | 0,06   |               |
| 21                     | 2/50-30-5-5/15 НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13 X 54 ММ                                                                                                            | М       | 1,008    | 2,84     | 2,86            | 7,94 | 0,23   | 0,23          |
| 22                     | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ                                                                                                                                                                 | КГ      | 0,37188  | 7,26     | 2,70            | 7,94 | 0,58   | 0,22          |
| 23                     | 2/40-25-15/9 ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И МОНТАЖНЫМ ДВУХКАМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ, ВЫСОТОЙ 76 ММ                                                                     | М       | 37,1882  | 2,86     | 106,36          | 7,94 | 0,23   | 8,55          |
| 24                     | 1/10-115-25/160 ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ                                                                                                                                                              | М       | 9,09     | 10,09    | 91,72           | 7,94 | 0,80   | 7,27          |
| 25                     | 1/10-230-60-35/52 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4       | Т       | 0,000938 | 754,02   | 0,71            | 7,94 | 59,87  | 0,06          |
| 26                     | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75                                                           | Т       | 0,046    | 355,47   | 16,35           | 7,94 | 28,22  | 1,30          |
| 27                     | 1/10-240-55-20/63 САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ И СВЕРЛОМ ОЦИНКОВАННЫЙ 4, 2 X 51 ММ                                                                                                                    | 100 ШТ. | 0,0404   | 3,54     | 0,14            | 7,94 | 0,28   | 0,01          |
| 28                     | 1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ                                                         | ШТ.     | 1,6569   | 2,99     | 4,95            | 7,94 | 0,24   | 0,40          |
| 29                     | 2/40-30/33 СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО                                                                                                                                            | ШТ.     | 9        | 0,25     | 2,25            | 7,94 | 0,02   | 0,18          |
| 30                     | 2/40-30/32 УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО                                                                                                                                        | ШТ.     | 21       | 0,38     | 7,98            | 7,94 | 0,03   | 0,63          |
| 31                     | 2/40-30/31 УГОЛ НАРУЖНЫЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО                                                                                                                                          | ШТ.     | 10       | 0,35     | 3,50            | 7,94 | 0,03   | 0,30          |
| 32                     | 1/10-230-55-20/163 УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25X25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,3 ММ                                                                                                      | М       | 15,3     | 0,90     | 13,77           | 7,94 | 0,07   | 1,07          |
| 33                     | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ                                                                                                                             | М2      | 1,577644 | 4,96     | 7,83            | 7,94 | 0,39   | 0,62          |
| 34                     | 1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ                                                  | КГ      | 1,21     | 1,46     | 1,77            | 7,94 | 0,12   | 0,15          |
| 35                     | 1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ                                                                                                                                                        | Т       | 0,012987 | 3 072,22 | 39,90           | 7,94 | 243,93 | 3,17          |
| 36                     | 1/10-230-60-45-10/55 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КОРОЕД", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т       | 0,145    | 639,20   | 92,68           | 7,94 | 50,75  | 7,36          |
| 37                     | 1/10-240-55-10/20 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 30 ММ                                                                                                                                    | Т       | 0,000071 | 4 870,00 | 0,35            | 7,94 | 386,68 | 0,03          |
| <b>МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО</b> |                                                                                                                                                                                                |         |          |          | <b>1 491,30</b> |      |        | <b>117,73</b> |
| в том числе:           |                                                                                                                                                                                                |         |          |          |                 |      |        |               |
| материалы подрядчика   |                                                                                                                                                                                                |         |          |          | 1 491,30        |      |        | 117,73        |
| <b>Механизмы</b>       |                                                                                                                                                                                                |         |          |          |                 |      |        |               |
| 38                     | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч  | 0,681768 | 0,34     | 0,23            |      |        |               |
| 39                     | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                              | МАШ.-Ч  | 6,29622  | 0,88     | 5,54            |      |        |               |
| 40                     | М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ                                                                                                                                                                   | МАШ.-Ч  | 0,66276  | 3,32     | 2,20            |      |        |               |
| 41                     | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч  | 0,26543  | 21,54    | 5,72            |      |        |               |
| 42                     | М134041 ШУРУПОВЕРТ                                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч  | 2,280536 | 0,95     | 2,17            |      |        |               |
| <b>МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО</b> |                                                                                                                                                                                                |         |          |          | <b>15,86</b>    |      |        |               |

Составил

Барановская С.А.

Проверил

Валькович И.В.

Судяко Н.И.