

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность)Шадрин С.Н.
(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: УП "ЖРЭО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА"

АДРЕС: Беларусь, Ленинский район, г. Минск, ул. Надеждинская, дом 58
УНП: 100301806

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт в общественных пунктах охраны правопорядка по адресам: г.Минск, проспект Партизанский, 9; г.Минск, ул. Янки Лучины, 14; г.Минск, ул. Гошкевича, 10; г.Минск, ул. Денисовская, 2; г.Минск, ул. Плеханова, 68, к.4.

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений (кабинетов, кладовых, комнат инвентаря) в общественном пункте охраны правопорядка по адресу: г.Минск, ул. Плеханова, 68 к 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 13 187.19 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, оборудование = 1.0052, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.											
ЖОГ.0	Кабинет № 15										
E11-60-1	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	274,80						274,80	17,42	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,113	31,05		K=1.2*0.3	K=1.2*0.3	K=0	K=0		K=1.2*0.3	K=1.2*0.3
									31,05	1,97	
2 I 57-28-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2	100 М2	938,04				778,34	61,85	1 797,87	56,10	0,91
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,113	106,00		K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
					2,22	1,50	87,95	6,99	203,16	6,34	0,10
1/10-125-20/130	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДЛОЖКЕ	М2					21,42	1,70	23,12		
		11,526					246,89	19,59	266,48		
4 E57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕ МОГО ПЛИНТУС А	50,75						50,75	3,48	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,127	6,45		K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
									6,45	0,44	
5 E11-40-7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ)	100 М ПЛИНТУС ОВ	481,81				21,86	1,76	530,04	32,51	
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,127	61,19		K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
					3,13		2,78	0,22	67,32	4,13	
6 2/40-25-15/9	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И МОНТАЖНЫМ ДВУХКАМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ, ВЫСОТОЙ 76 ММ	М					2,86	0,23	3,09		
		12,827					36,69	2,95	39,64		
7 2/40-30/32	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.					0,38	0,03	0,41		
		4					1,52	0,12	1,64		
8 2/40-30/34	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.					0,20	0,02	0,22		
		2					0,40	0,04	0,44		
9 2/40-30/33	СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.					0,25	0,02	0,27		
		3					0,75	0,06	0,81		
10 E11-39-1	УСТРОЙСТВО ОТБойНОЙ ДОСКИ НА СТЕНЫ ИЗ ЛДСП ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 М	144,78			1,40			146,84	9,18	0,10
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,039	5,65		K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
					0,08	0,05			5,73	0,36	
11 1/10-125-7/50	ЛАМИНАТ КЛАССА N32 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ БЕЗ ФАСКИ	М2					17,19	1,36	18,55		
		0,78					13,41	1,06	14,47		
12 1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 ММ	100 ШТ.					4,93	0,39	5,32		
		0,08					0,39	0,03	0,42		
13 E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 527,84			0,35	111,35	8,87	1 648,58	96,88	0,02
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2

	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0187	28,57	0,01	0,01	2,08	0,17	30,83	1,81	
14 E57-18-1	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 ШТ.	651,98				1,92	0,15	654,05	41,34	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,01	6,52	K=1.2	K=1.2	0,02		6,54	0,41	K=1.2
15 3/1-150-10-10/10	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШТ.					8,81	0,64	9,45		
		1					8,81	0,64	9,45		
16 E56-16-12	СМЕНА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ ВРЕЗНЫХ	100 ШТ.	1 673,90				19,20	1,52	1 694,62	87,84	
	РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,01	16,74	K=1.2	K=1.2	0,19	0,02	16,95	0,88	K=1.2
17 1/10-250-20-35/13	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ 3В7 С ЗАЩЕЛКОЙ И РУЧКАМИ С ВВОДОМ ЗАЩЕЛКИ ОТ КЛЮЧА	ШТ.					46,44	3,69	50,13		
		1					46,44	3,69	50,13		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		262,17	5,44	1,56	448,32	35,58		751,51 221,10 134,73 1 107,34	16,34	0,10
Ж000	Кабинет № 16										
18 E63-13-4	СМЕНА ОБОЕВ ПЛОТНЫХ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ СТЕН	100 М2	1 373,14				315,45	25,06	1 713,65	83,30	
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,3507	481,56	K=1.2	K=1.2	110,63	8,79	600,98	29,21	K=1.2
19 E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	105,70						105,70	7,25	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,114	12,05	K=1.2	K=1.2			12,05	0,83	K=1.2
20 1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д), ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ					3,80	0,30	4,10		
		1,14					4,33	0,34	4,67		
21 E62-17-4	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 М2	639,89	2,58	1,75	645,66	51,10	1 339,23	39,97	0,12	
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,114	72,95	K=1.2	K=1.2	73,61	5,83	152,68	4,56	K=1.2
				0,29	0,20					0,01	
22 E11-60-1	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	274,80						274,80	17,42	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,114	31,33	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3	K=0	K=0	31,33	1,99	K=1.2*0.3
23 E57-28-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2	100 М2	938,04	19,64	13,30	778,34	61,85	1 797,87	56,10	0,91	
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,114	106,94	K=1.2	K=1.2	88,73	7,05	204,96	6,40	K=1.2
				2,24	1,52					0,10	
24 1/10-125-20/130	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОД ОСНОВЕ	М2				21,42	1,70	23,12			
		11,628				249,07	19,77	268,84			
25 E57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	50,75						50,75	3,48	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	A	0,128	6,50	K=1.2	K=1.2			6,50	0,45	K=1.2
26 E11-40-7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ)	100 М ПЛИНТУС ОВ	481,81	24,61		21,86	1,76	530,04	32,51		
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,128	61,67	K=1.2	K=1.2	2,80	0,23	67,85	4,16	K=1.2
27 2/40-25-15/9	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И МОНТАЖНЫМ ДВУХКАМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ, ВЫСОТОЙ 76 ММ	М				2,86	0,23	3,09			
		12,928				36,97	2,97	39,94			
28 2/40-30/32	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,38	0,03	0,41			
		4				1,52	0,12	1,64			
29 2/40-30/33	СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,25	0,02	0,27			
		3				0,75	0,06	0,81			
30 2/40-30/34	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,20	0,02	0,22			
		2				0,40	0,04	0,44			
31 E11-39-1	УСТРОЙСТВО ОТБойНОЙ ДОСКИ ИЗ ПДСЛ ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 М	144,78	2,06	1,40			146,84	9,18	0,10	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,054	7,82	K=1.2	K=1.2			7,93	0,50	K=1.2
				0,11	0,08					0,01	
32 1/10-125-7/50	ЛАМИНАТ КЛАССА N32 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ БЕЗ ФАСКИ	М2				17,19	1,36	18,55			
		1,08				18,57	1,47	20,04			

33	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 MM	100 ШТ.				4,93	0,39	5,32		
			0,12				0,59	0,05	0,64		
34	E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 527,84	0,52	0,35	111,35	8,87	1 648,58	96,88	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0374	57,14	0,02	0,01	4,16	0,33	61,65	3,62	K=1.2 K=1.2
35	E57-18-1	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 ШТ.	651,98			1,92	0,15	654,05	41,34	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	6,52			0,02		6,54	0,41	K=1.2 K=1.2
36	3/1-150-10-10/10	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШТ.				8,81	0,64	9,45		
			1				8,81	0,64	9,45		
37	E56-16-12	СМЕНА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ ВРЕЗНЫХ	100 ШТ.	1 673,90			19,20	1,52	1 694,62	87,84	
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	16,74			0,19	0,02	16,95	0,88	K=1.2 K=1.2
38	1/10-250-20-35/13	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗВ7 С ЗАЩЕЛКОЙ И РУЧКАМИ С ВВОДОМ ЗАЩЕЛКИ ОТ КЛЮЧА	ШТ.				46,44	3,69	50,13		
			1				46,44	3,69	50,13		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		861,22	5,81	1,81	647,59	51,40	1 566,02 723,47 440,93 2 730,42	53,01	0,12
	Ж000	Кабинет № 17									
39	E13-7-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	105,70					105,70	7,25	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,108	11,42					11,42	0,78	K=1.2 K=1.2
40	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				3,80	0,30	4,10		
			1,08				4,10	0,32	4,42		
41	E62-17-4	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 М2	639,89	2,58	1,75	645,66	51,10	1 339,23	39,97	0,12
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,108	69,11	0,28	0,19	69,73	5,52	144,64	4,32	K=1.2 K=1.2 0,01
42	E62-7-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 М2	610,53	2,58	1,75	220,57	17,52	851,20	38,71	0,12
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,2161	131,94	0,56	0,38	47,67	3,79	183,96	8,37	K=1.2 K=1.2 0,03
43	E63-13-4	СМЕНА ОБОЕВ ПЛОТНЫХ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ СТЕН	100 М2	1 373,14			315,45	25,06	1 713,65	83,30	
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1611	221,21			50,82	4,04	276,07	13,42	K=1.2 K=1.2
44	E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 527,84	0,52	0,35	111,35	8,87	1 648,58	96,88	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0187	28,57	0,01	0,01	2,08	0,17	30,83	1,81	K=1.2 K=1.2
45	E57-18-1	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 ШТ.	651,98			1,92	0,15	654,05	41,34	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,03	19,56			0,06		19,62	1,24	K=1.2 K=1.2
46	3/1-150-10-10/10	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШТ.				8,81	0,64	9,45		
			3				26,43	1,92	28,35		
47	E56-16-12	СМЕНА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ ВРЕЗНЫХ	100 ШТ.	1 673,90			19,20	1,52	1 694,62	87,84	
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	16,74			0,19	0,02	16,95	0,88	K=1.2 K=1.2
48	1/10-250-20-35/13	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗВ7 С ЗАЩЕЛКОЙ И РУЧКАМИ С ВВОДОМ ЗАЩЕЛКИ ОТ КЛЮЧА	ШТ.				46,44	3,69	50,13		
			1				46,44	3,69	50,13		
49	E11-40-9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ)	100 М ПЛИНТУС ОВ	308,40	12,85		15,88	1,28	338,41	20,81	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1246	38,43	1,60		1,98	0,16	42,17	2,59	K=1.2 K=1.2
50	2/40-25-15/9	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И МОНТАЖНЫМ ДВУХКАМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ, ВЫСОТОЙ 76 ММ	М				2,86	0,23	3,09		
			12,5846				35,99	2,89	38,88		
51	2/40-30/32	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,38	0,03	0,41		
			4				1,52	0,12	1,64		

52	2/40-30/33	СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,25	0,02	0,27		
			3				0,75	0,06	0,81		
53	2/40-30/34	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,20	0,02	0,22		
			2				0,40	0,04	0,44		
54	E57-28-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2	100 М2	938,04	19,64	13,30	778,34	61,85	1 797,87	56,10	0,91
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,108	101,31	K=1.2 2,12	K=1.2 1,44	84,06	6,68	194,17	K=1.2 6,06	K=1.2 0,10
55	1/10-125- 20/130	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2				21,42	1,70	23,12		
			11,016				235,96	18,73	254,69		
56	E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 384,48	0,52	0,35	144,86	11,54	1 541,40	94,93	0,02
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0024	3,32	K=1.2	K=1.2	0,35	0,03	3,70	K=1.2 0,23	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		641,61	4,57	2,02	608,53	48,18	1 302,89 539,55 328,80 2 171,24	39,70	0,14
		Ж000 Кабинет № 3									
57	E11-60-1	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	274,80					274,80	17,42	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,108	29,68	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3	K=0	K=0		K=1.2*0.3 1,88	K=1.2*0.3
58	E57-28-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2	100 М2	938,04	19,64	13,30	778,34	61,85	1 797,87	56,10	0,91
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,108	101,31	K=1.2 2,12	K=1.2 1,44	84,06	6,68	194,17	K=1.2 6,06	K=1.2 0,10
59	1/10-125- 20/130	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2				21,42	1,70	23,12		
			11,016				235,96	18,73	254,69		
60	E57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕ МОГО ПЛИНТУС А	50,75					50,75	3,48	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,124	6,29	K=1.2	K=1.2			6,29	K=1.2 0,43	K=1.2
61	E11-40-7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ)	100 М ПЛИНТУС ОВ	481,81	24,61		21,86	1,76	530,04	32,51	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,124	59,74	K=1.2 3,05	K=1.2	2,71	0,22	65,72	K=1.2 4,03	K=1.2
62	2/40-25-15/9	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И МОНТАЖНЫМ ДВУХКАМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ, ВЫСОТОЙ 76 ММ	М				2,86	0,23	3,09		
			12,524				35,82	2,88	38,70		
63	2/40-30/32	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,38	0,03	0,41		
			4				1,52	0,12	1,64		
64	2/40-30/34	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,20	0,02	0,22		
			2				0,40	0,04	0,44		
65	2/40-30/33	СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,25	0,02	0,27		
			3				0,75	0,06	0,81		
66	E11-39-1	УСТРОЙСТВО ОТБойНОЙ ДОСКИ НА СТЕНЫ ИЗ ЛДСП ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 М	144,78	2,06	1,40			146,84	9,18	0,10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,096	13,90	K=1.2 0,20	K=1.2 0,13			14,10	K=1.2 0,88	K=1.2 0,01
67	1/10-125-7/50	ЛАМИНАТ КЛАССА N32 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ БЕЗ ФАСКИ	М2				17,19	1,36	18,55		
			1,92				33,00	2,61	35,61		
68	1/10-240-30- 30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 ММ	100 ШТ.				4,93	0,39	5,32		
			0,22				1,08	0,09	1,17		
69	E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 527,84	0,52	0,35	111,35	8,87	1 648,58	96,88	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0187	28,57	K=1.2 0,01	K=1.2 0,01	2,08	0,17	30,83	K=1.2 1,81	K=1.2
70	E57-18-1	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 ШТ.	651,98			1,92	0,15	654,05	41,34	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	6,52	K=1.2	K=1.2	0,02		6,54	K=1.2 0,41	K=1.2
71	3/1-150-10- 10/10	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШТ.				8,81	0,64	9,45		
			1				8,81	0,64	9,45		
72	E56-16-12	СМЕНА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ ВРЕЗНЫХ	100 ШТ.	1 673,90			19,20	1,52	1 694,62	87,84	
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	16,74	K=1.2	K=1.2	0,19	0,02	16,95	K=1.2 0,88	K=1.2

73	1/10-250-20-35/13	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗВ7 С ЗАЩЕЛКОЙ И РУЧКАМИ С ВВОДОМ ЗАЩЕЛКИ ОТ КЛЮЧА	ШТ.				46,44	3,69	50,13		
				1			46,44	3,69	50,13		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000		262,75	5,38	1,58	452,84	35,95	756,92	16,38	0,11
		ОХР и ОПР							221,59		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							135,03		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 113,54		
	Ж000	Кабинет № 4									
74	E11-60-1	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	274,80					274,80	17,42	
					K=1.2*0.3	K=1.2*0.3	K=0	K=0		K=1.2*0.3	K=1.2*0.3
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,116	31,88				31,88	2,02	
75	E57-28-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2	100 М2	938,04	19,64	13,30	778,34	61,85	1 797,87	56,10	0,91
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,116	108,81	2,28	1,54	90,29	7,17	208,55	6,51
											0,11
76	1/10-125-20/130	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2				21,42	1,70	23,12		
				11,832			253,44	20,11	273,55		
77	E57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	50,75					50,75	3,48	
			A		K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,1286	6,53				6,53	0,45	
78	E11-40-7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ)	100 М ПЛИНТУСОВ	481,81	24,61		21,86	1,76	530,04	32,51	
			ОВ		K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,1286	61,96	3,16	2,81	0,23	68,16	4,18	
79	2/40-25-15/9	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И МОНТАЖНЫМ ДВУХКАМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ, ВЫСОТОЙ 76 ММ	М				2,86	0,23	3,09		
				12,9886			37,15	2,99	40,14		
80	2/40-30/32	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,38	0,03	0,41		
				4			1,52	0,12	1,64		
81	2/40-30/34	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,20	0,02	0,22		
				2			0,40	0,04	0,44		
82	2/40-30/33	СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,25	0,02	0,27		
				3			0,75	0,06	0,81		
83	E11-39-1	УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ НА СТЕНЫ ИЗ ЛДСП ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 М	144,78	2,06	1,40			146,84	9,18	0,10
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0483	6,99	0,10	0,07		7,09	0,44	
84	1/10-125-7/50	ЛАМИНАТ КЛАССА Н32 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ БЕЗ ФАСКИ	М2				17,19	1,36	18,55		
				0,97			16,67	1,32	17,99		
85	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.				4,93	0,39	5,32		
				0,18			0,89	0,07	0,96		
86	E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 527,84	0,52	0,35	111,35	8,87	1 648,58	96,88	0,02
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0374	57,14	0,02	0,01	4,16	0,33	61,65	3,62
87	E57-18-1	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 ШТ.	651,98			1,92	0,15	654,05	41,34	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,01	6,52		0,02		6,54	0,41	
88	3/1-150-10-10/10	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШТ.				8,81	0,64	9,45		
				1			8,81	0,64	9,45		
89	E56-16-12	СМЕНА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ ВРЕЗНЫХ	100 ШТ.	1 673,90			19,20	1,52	1 694,62	87,84	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,01	16,74		0,19	0,02	16,95	0,88	
90	1/10-250-20-35/13	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗВ7 С ЗАЩЕЛКОЙ И РУЧКАМИ С ВВОДОМ ЗАЩЕЛКИ ОТ КЛЮЧА	ШТ.				46,44	3,69	50,13		
				1			46,44	3,69	50,13		
91	Ц8-423-1	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ	100 М	247,28	1,44				248,72	14,58	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%		0,02	4,95	0,03			4,98	0,29	
92	5/20-20-1/21	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 20 Х 10 ММ	М				1,22	0,06	1,28		
				2,06			2,51	0,12	2,63		
93	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ	ШТ.				3,36	0,27	3,63		
				5			16,80	1,35	18,15		
94	E67-11-1	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.0.01	100 ШТ.	2 425,36	5,69	3,85	59,03	3,13	2 493,21	132,23	0,26

	РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,01	24,25	0,06	0,04	0,59	0,03	24,93	1,32	K=1.2	K=1.2
95	5/30-30-4-3-2-1/802001	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДБО 01, ИЗ ПЛАСТИКА В БЕЛЫЙ	ШТ.			40,93	2,18	43,11			
		1				40,93	2,18	43,11			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ		325,77	5,65	1,66	524,37	40,47	896,26 267,82 163,92 1 328,00	20,12	0,11	
	Ж000 Кабинет № 5										
96	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	105,70				105,70	7,25	K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,109	11,52					11,52	0,79		
97	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ			3,80	0,30	4,10			
		1,09				4,14	0,33	4,47			
98	E62-17-4	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 М2	639,89	2,58	1,75	645,66	51,10	1 339,23	39,97	0,12
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,109	69,75	0,28	0,19	70,38	5,57	145,98	4,36	K=1.2	K=1.2
99	E63-13-4	СМЕНА ОБОЕВ ПЛОТНЫХ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ СТЕН	100 М2	1 373,14			315,45	25,06	1 713,65	83,30	
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,3621	497,21			114,22	9,07	620,50	30,16	K=1.2	K=1.2
100	E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 527,84	0,52	0,35	111,35	8,87	1 648,58	96,88	0,02
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0187	28,57	0,01	0,01	2,08	0,17	30,83	1,81	K=1.2	K=1.2
101	E57-18-1	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 ШТ.	651,98			1,92	0,15	654,05	41,34	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	6,52			0,02		6,54	0,41	K=1.2	K=1.2
102	3/1-150-10-10/10	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШТ.			8,81	0,64	9,45			
		1				8,81	0,64	9,45			
103	E56-16-12	СМЕНА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ ВРЕЗНЫХ	100 ШТ.	1 673,90			19,20	1,52	1 694,62	87,84	
	РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	16,74			0,19	0,02	16,95	0,88	K=1.2	K=1.2
104	1/10-250-20-35/13	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗВ7 С ЗАЩЕЛКОЙ И РУЧКАМИ С ВВОДОМ ЗАЩЕЛКИ ОТ КЛЮЧА	ШТ.			46,44	3,69	50,13			
		1				46,44	3,69	50,13			
105	E57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕ МОГО ПЛИНТУС А	50,75					50,75	3,48	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1248	6,33					6,33	0,43	K=1.2	K=1.2
106	E11-40-9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ)	100 М ПЛИНТУС ОВ	308,40	12,85		15,88	1,28	338,41	20,81	
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1248	38,49	1,60		1,98	0,16	42,23	2,60	K=1.2	K=1.2
107	2/40-25-15/9	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И МОНТАЖНЫМ ДВУХКАМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ, ВЫСОТОЙ 76 ММ	М			2,86	0,23	3,09			
		12,6048				36,05	2,90	38,95			
108	2/40-30/32	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.			0,38	0,03	0,41			
		4				1,52	0,12	1,64			
109	2/40-30/33	СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.			0,25	0,02	0,27			
		3				0,75	0,06	0,81			
110	2/40-30/34	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.			0,20	0,02	0,22			
		2				0,40	0,04	0,44			
111	E11-60-1	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	274,80					274,80	17,42	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,109	29,95	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3	K=0	K=0	29,95	1,90	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3
112	E57-28-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2	100 М2	938,04	19,64	13,30	778,34	61,85	1 797,87	56,10	0,91
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,109	102,25	2,14	1,45	84,84	6,74	195,97	6,11	K=1.2	K=1.2

113	1/10-125-20/130	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	M2				21,42	1,70	23,12		
			11,118				238,15	18,90	257,05		
114	E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 M2	1 384,48	0,52	0,35	144,86	11,54	1 541,40	94,93	0,02
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0051	7,06	K=1.2	K=1.2	0,74	0,06	7,86	K=1.2	K=1.2
115	E11-39-1	УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ НА СТЕНЫ ИЗ ЛДСП ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 М	144,78	2,06	1,40			146,84	9,18	0,10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,097	14,04	K=1.2	K=1.2			14,24	K=1.2	K=1.2
116	1/10-125-7/50	ЛАМИНАТ КЛАССА N32 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ БЕЗ ФАСКИ	M2				17,19	1,36	18,55		
			1,94				33,35	2,64	35,99		
117	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 ММ	100 ШТ.				4,93	0,39	5,32		
			0,2				0,99	0,08	1,07		
118	E67-11-1	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.0,01	100 ШТ.	2 425,36	5,69	3,85	59,03	3,13	2 493,21	132,23	0,26
		РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,01	24,25	K=1.2	K=1.2	0,59	0,03	24,93	K=1.2	K=1.2
119	5/30-30-4-3-2-1/802001	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДБО 01, ИЗ ПЛАСТИКА В БЕЛЫЙ	ШТ.				40,93	2,18	43,11		
			1				40,93	2,18	43,11		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		852,68	4,29	1,83	686,57	53,40	1 596,94 710,81 433,75 2 741,50	52,14	0,12
	Ж000	Кабинет № 6									
120	E11-60-1	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 M2	274,80					274,80	17,42	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,104	28,58	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3	K=0	K=0	28,58	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3
121	E57-28-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2	100 M2	938,04	19,64	13,30	778,34	61,85	1 797,87	56,10	0,91
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,104	97,56	K=1.2	K=1.2	80,95	6,43	186,98	K=1.2	K=1.2
122	1/10-125-20/130	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	M2				21,42	1,70	23,12		
			10,608				227,22	18,03	245,25		
123	E57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУС А	50,75					50,75	3,48	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1224	6,21	K=1.2	K=1.2			6,21	K=1.2	K=1.2
124	E11-40-7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ)	100 М ПЛИНТУС ОВ	481,81	24,61		21,86	1,76	530,04	32,51	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1224	58,97	K=1.2	K=1.2	2,68	0,22	64,88	K=1.2	K=1.2
125	2/40-25-15/9	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И МОНТАЖНЫМ ДВУХКАМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ, ВЫСОТОЙ 76 ММ	М				2,86	0,23	3,09		
			12,3624				35,36	2,84	38,20		
126	2/40-30/32	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,38	0,03	0,41		
			4				1,52	0,12	1,64		
127	2/40-30/34	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,20	0,02	0,22		
			2				0,40	0,04	0,44		
128	2/40-30/33	СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,25	0,02	0,27		
			3				0,75	0,06	0,81		
129	E11-39-1	УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ НА СТЕНЫ ИЗ ЛДСП ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 М	144,78	2,06	1,40			146,84	9,18	0,10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,096	13,90	K=1.2	K=1.2	0,20	0,13	14,10	K=1.2	K=1.2
130	1/10-125-7/50	ЛАМИНАТ КЛАССА N32 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ БЕЗ ФАСКИ	M2				17,19	1,36	18,55		
			1,92				33,00	2,61	35,61		
131	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 ММ	100 ШТ.				4,93	0,39	5,32		
			0,22				1,08	0,09	1,17		
132	E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 M2	1 527,84	0,52	0,35	111,35	8,87	1 648,58	96,88	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0187	28,57	K=1.2	K=1.2	2,08	0,17	30,83	K=1.2	K=1.2
133	E57-18-1	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 ШТ.	651,98			1,92	0,15	654,05	41,34	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2

	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	6,52			0,02		6,54	0,41	
134 3/1-150-10-10/10	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШТ.					8,81	0,64	9,45		
	1					8,81	0,64	9,45		
135 E56-16-12	СМЕНА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ ВРЕЗНЫХ 100 ШТ. 1 673,90			K=1.2	K=1.2	19,20	1,52	1 694,62	87,84	K=1.2
	РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	16,74			0,19	0,02	16,95	0,88	K=1.2
136 1/10-250-20-35/13	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗВ7 С ЗАЩЕЛКОЙ И РУЧКАМИ С ВВОДОМ ЗАЩЕЛКИ ОТ КЛЮЧА ШТ.					46,44	3,69	50,13		
	1					46,44	3,69	50,13		
137 E67-11-1	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.0,01 100 ШТ. 2 425,36		5,69	3,85		59,03	3,13	2 493,21	132,23	0,26
	РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,01	24,25	0,06	0,04	0,59	0,03	24,93	1,32	K=1.2
138 5/30-30-4-3-2-1/802001	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДБО 01, ИЗ ПЛАСТИКА В БЕЛЫЙ ШТ.					40,93	2,18	43,11		
	1					40,93	2,18	43,11		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		281,30	5,32	1,56	482,02	37,17	805,81 231,58 141,71 1 179,10	17,35	0,10
Ж000	Кладовая № 8, № 9									
139 E62-7-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% 100 М2		610,53	2,58	1,75	220,57	17,52	851,20	38,71	0,12
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0444	27,11	K=1.2	K=1.2	9,79	0,78	37,79	1,72	K=1.2
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		27,11	0,11	0,08	9,79	0,78	37,79 22,79 13,89 74,47	1,72	0,01
Ж000	Комната инвентаря № 10, № 11									
140 E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 100 М2		105,70					105,70	7,25	K=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,037	3,91					3,91	0,27	K=1.2
141 1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1 КГ					3,80	0,30	4,10		
	0,37					1,41	0,11	1,52		
142 E62-17-5	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% 100 М2		888,47	2,58	1,75	803,53	63,61	1 758,19	55,50	0,12
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,037	32,87	K=1.2	K=1.2	29,73	2,35	65,05	2,05	K=1.2
143 E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100 М2		88,20					88,20	6,05	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,139	12,26	K=1.2	K=1.2			12,26	0,84	K=1.2
144 1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1 КГ					3,80	0,30	4,10		
	1,39					5,28	0,42	5,70		
145 E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% 100 М2		686,77	2,58	1,75	802,91	63,56	1 555,82	42,90	0,12
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,139	95,46	K=1.2	K=1.2	111,60	8,83	216,25	5,96	K=1.2
146 E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА 100 М2		1 384,48	0,52	0,35	144,86	11,54	1 541,40	94,93	0,02
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	13,84	K=1.2	K=1.2	1,45	0,12	15,42	0,95	K=1.2
147 E15-317-1	ЗАДЕЛКА ШВОВ РАСТВОРАМИ ТИПА "ФУГА" ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТКОЙ: КЕРАМИЧЕСКОЙ 100 М		60,90			12,59	1,01	74,50	4,18	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,19	72,47	K=1.2	K=1.2	14,98	1,20	88,65	4,97	K=1.2
148 E56-36-1	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ 100 М		293,44	6,20	4,20	323,41	26,19	649,24	16,79	0,29
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,02	5,87	K=1.2	K=1.2	6,47	0,52	12,98	0,34	K=1.2
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		236,68	0,59	0,38	170,92	13,55	421,74 198,74 121,10 741,58	15,38	0,03
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		3 673,59	36,95	12,36	3 889,59	308,50	7 908,63	227,89	0,84

	ОХриОПР = 83.83%						3 089,97		
	План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115						1 883,07		
	ИТОГО						12 881,67		
	ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)	77,70	0,21	0,12	141,36	7,98	227,25	4,25	
	ОХриОПР = 61.01%						47,48		
	План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1.115						30,79		
	ИТОГО						305,52		
	ИТОГО	3 751,29	37,16	12,48	4 030,95	316,48	8 135,88	232,14	0,84
	ОХР и ОПР						3 137,45		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						1 913,86		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,9		
	ВСЕГО						13 187,19		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [3751.29*1]					1	3 751,29		
	ТРУДОЕМКОСТЬ						232,14		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ						0,84		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,9		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [37.16*1]					1	37,16		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [12.48*1]					1	12,48		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [316.48*1]					1	316,48		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО						4 030,95		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [3751.29+37.16+316.48+4030.95]						8 135,88		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						4 030,99		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [316.48-0]						316,48		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [3137.45*1]					1	3 137,45		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1913.86*1]					1	1 913,86		
	ИТОГО [8135.88+0+0+3137.45+1913.86]						13 187,19		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [13187.19+0+0+0]						13 187,19		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((3751.29+12.48)*(34/100)) * ((100-0)/100))				34		1 279,68		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1279.68+0+0+0+0+0]						1 279,68		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [13187.19+1279.68+0]						14 466,87		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [14466.87+0]						14 466,87		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ								
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [14466.87+0]						14 466,87		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [14466.87-0-0-0]						14 466,87		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ					1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [14466.87*1]						14 466,87		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 08/2026)					1,0181			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(14466.87+0+0-0)*1.0181+0*1]						14 728,72		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [14728.72+0+0+0+0+0]						14 728,72		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [14728.72-(0+0+0)]						14 728,72		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [14728.72+0]						14 728,72		
18	СУММА НДС [14728.72*20/100]				20		2 945,74		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [14728.72+2945.74+0]						17 674,46		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 46 КОП.								

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрячика								
1	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	кг	0,778109	3,64		2,83	7,94	0,29	0,23
2	1/10-280-20/40 ВОДА	м3	0,145485	1,45		0,21			
3	1/10-240-25-20/13 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,2 X 20 ММ	кг	0,026	4,10		0,11	7,94	0,33	0,01
4	1/10-230-15/545 ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	кг	5,07	3,80		19,27	7,94	0,30	1,52
5	1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	кг	2,499354	5,51		13,77	7,94	0,44	1,10
6	1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 шт.	7,1985	3,36		24,19	7,94	0,27	1,94
7	1/10-240-30-30/362 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 ММ	100 шт.	1,02	4,93		5,03	7,94	0,39	0,40
8	2/40-30/34 ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	шт.	14	0,20		2,80	7,94	0,02	0,28
9	1/10-250-20-35/13 ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ 3В7 С ЗАЩЕЛКОЙ И РУЧКАМИ С ВВОДОМ ЗАЩЕЛКИ ОТ КЛЮЧА	шт.	7	46,44		325,08	7,94	3,69	25,83
10	1/10-230-35/170 КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОЕВ)	кг	1,870146	10,04		18,78	7,94	0,80	1,50
11	1/10-230-60-15/40 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	т	0,003332	3 848,21		12,82	7,94	305,55	1,02
12	5/20-20-1/21 КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ	м	2,06	1,22		2,51	5,32	0,06	0,12

	ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 20 X 10 MM								
13	1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	28,3	11,87		335,92	7,94	0,94	26,60
14	1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СЕРАЯ	Т	0,005544	4 916,67		27,26	7,94	390,38	2,16
15	1/10-230-40-20/181 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЧЕРНАЯ	Т	0,002288	4 424,00		10,12	7,94	351,27	0,80
16	1/10-125-7/50 ЛАМИНАТ КЛАССА N32 ТОЛЩИНОЙ 8 MM БЕЗ ФАСКИ	M2	8,61	17,19		148,01	7,94	1,36	11,71
17	1/10-125-20/130 ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДЛОЖКЕ	M2	78,744	21,42		1 686,70	7,94	1,70	133,86
18	1/10-130-5/227 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2	КГ	40,144	14,85		596,14	7,94	1,18	47,37
19	2/50-30-5-5/15 НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13 X 54 MM	М	2,24	2,84		6,36	7,94	0,23	0,52
20	1/10-230-70/50 ОБОИ БУМАЖНЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ВСПЕННЫЕ	100 M2	0,917595	148,70		136,45	7,94	11,81	10,84
21	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	1,8566	7,26		13,48	7,94	0,58	1,08
22	2/40-25-15/9 ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И МОНТАЖНЫМ ДВУХКАМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ, ВЫСОТОЙ 76 MM	М	88,8194	2,86		254,02	7,94	0,23	20,43
23	3/1-150-10-10/10 РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШТ.	9	8,81		79,29	7,25	0,64	5,76
24	1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 MM, ДЛИНОЙ 210 (215) MM	ШТ.	3,4585	2,99		10,34	7,94	0,24	0,83
25	5/30-30-4-3-2-1/802001 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДБ0 01, ИЗ ПЛАСТИКА В БЕЛЫЙ	ШТ.	3	40,93		122,79	5,32	2,18	6,54
26	2/40-30/33 СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.	21	0,25		5,25	7,94	0,02	0,42
27	5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 MM	КГ	0,084	19,43		1,63	5,32	1,03	0,09
28	2/40-30/32 УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.	28	0,38		10,64	7,94	0,03	0,84
29	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	M2	1,304035	4,96		6,47	7,94	0,39	0,51
30	1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,049171	3 072,22		151,06	7,94	243,93	11,99
31	1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 MM	Т	0,000316	4 800,00		1,52	7,94	381,12	0,12
32	5/30-40-2/23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,0093	14,95		0,14	5,32	0,80	0,01
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					4 030,99			316,43
	в том числе:								
	материалы подрядчика					4 030,99			316,43
	Механизмы								
33	M331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,30204	0,88		10,83			
34	M331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	1,43328	3,32		4,76			
35	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,855614	21,54		18,43			
36	M134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	3,324132	0,95		3,16			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					37,18			

Составил

Барановская С.А.

Проверил

Валькович И.В.