

ПРОТОКОЛ № 1

От 28.08.2026 г.

11-39

заседания комиссии для рассмотрения первых разделов аукционных предложений, представленных к участию в электронном аукционе AU20260803386100/4685971 БарМТ №520/26 - Реагенты и контрольный материал для анализатора сухой химии «URISCAN Super+» производства YD. Electr. Co. Ltd. Корея. Комиссия создана на основании приказа № 01-01-09/134 от 01.07.2026.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Буденкова Д.В.

Директор УП «Медтехника» г.Барановичи

Заместитель председателя
комиссии:

Ковалев С.В.

Заместитель директора УП «Медтехника»
г.Барановичи

Члены комиссии:

Харитонов О.В.

Начальник отдела маркетинга и организации
закупок УП «Медтехника» г.Барановичи

Королько Т.В.

Ведущий специалист отдела маркетинга и
организации закупок, с исполнением обязанностей
секретаря комиссии УП «Медтехника» г.
Барановичи

Лойко Е.А.

Ведущий специалист отдела маркетинга и
организации закупок, с исполнением
обязанностей секретаря комиссии УП
«Медтехника» г. Барановичи

Михайловская Т.Б.

Ведущий специалист отдела маркетинга и
организации закупок, с исполнением
обязанностей секретаря комиссии УП
«Медтехника» г. Барановичи

Кучура Т.Ю.

Ведущий специалист отдела маркетинга и
организации закупок, с исполнением
обязанностей секретаря комиссии УП
«Медтехника» г. Барановичи

Сеглюк Е.Г.

Специалист отдела маркетинга и организации
закупок, с исполнением обязанностей секретаря
комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Волкова-Филиппова Н.Ю.

Специалист отдела маркетинга и организации
закупок, с исполнением обязанностей секретаря
комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Демидюк Ю.И.

Специалист отдела маркетинга и организации
закупок, с исполнением обязанностей секретаря

комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Лицкевич Т.А.	Начальник экономического отдела УП «Медтехника» г. Барановичи
Волынец В.С.	Ведущий юрисконсульт УП «Медтехника» г. Барановичи
Котик С.В.	Начальник отдела оптовой торговли УП «Медтехника» г. Барановичи

Председательствовал(а): Буденкова Д.В.

Присутствовали:

члены комиссии:

Харитонов О.В.

Королько Т.В.

Лойко Е.А.

Волкова-Филиппова Н.Ю.

Михайловская Т.Б.

Демидюк Ю.И.

Волынец В.С.

Сеглюк Е.Г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении аукционных предложений, поступивших на электронный аукцион AU20260803386100/4685971 БарМТ №520/26 - Реагенты и контрольный материал для анализатора сухой химии «URISCAN Super+» производства YD. Electr. Co. Ltd. Корея, объявленный 03.08.2026г. по закупке:

Лот 274 - Реагенты для анализатора сухой химии «URISCAN Super+» производства YD. Electr. Co. Ltd. Корея

Лот 275 - Контрольный материал для анализатора сухой химии «URISCAN Super+» производства YD. Electr. Co. Ltd. Корея

СЛУШАЛИ:

1. О поступлении предложений от участников к сроку, установленному как окончательный, согласно аукционным документам:

Лот 274 - №O20260814431683; №O20260814431687

Лот 275 - №O20260814431683; №O20260814431687

2. Участники, заявившее право на преференциальную поправку: нет

3. В период рассмотрения предложений направлены следующие запросы участникам и размещены на них ответы: нет

4. Участники, заявившее о том, что страной происхождения товара, предлагаемого в рамках его аукционного предложения согласно Перечню

товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 206), является Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и (или) Российская Федерация: нет

РЕШИЛИ:

1.Отметить, что оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии вх.№11265 от 28.08.2026

ПО ЛОТУ 274:

Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой	% соответствия требованиям заявки на закупку по результатам бальной экспертной оценки	Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий
№O20260814431683	100%	соответствует
№O20260814431687	100%	соответствует

ПО ЛОТУ 275:

Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой	% соответствия требованиям заявки на закупку по результатам бальной экспертной оценки	Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий
№O20260814431683	100%	соответствует
№O20260814431687	100%	соответствует

2.Установить, что

№ п/п	Аукционное предложение (указать регистрационный номер участника)	
	Соответствуют аукционным документам	Не соответствуют аукционным документам, указать причину
Лот 274		
1	№O20260814431683	
2	№O20260814431687	
Лот 275		
1	№O20260814431683	
2	№O20260814431687	

3.Отклонить предложения участников, не соответствующих аукционным документам: -

4. Допустить к торгам участников:

Лот 274 - №O20260814431683; №O20260814431687

Лот 275 - №O20260814431683; №O20260814431687

5. Начальная цена электронного аукциона:

Лот 274 – 89954,07 BYN

Лот 275 – 12871,14 BYN

6. Дата и время проведения торгов 03.09.2026 года 09:00 часов.

Не позднее одного рабочего дня до начала торгов оператор ЭТП вправе изменить время торгов, уведомив об этом участника (-ов) электронного аукциона посредством размещения соответствующего уведомления в персональном разделе, а также путем направления по электронной почте.

Голосовали:

«За» 9 чел.;


«Против» - 0 чел.;

«Воздержались» - 0 чел.

Председатель комиссии: _____

Секретарь комиссии: _____

Члены комиссии: _____



Д.В. Буденкова
Т.В. Королько
О.В. Харитонов
В.С. Волынец
Т.Б. Михайловская
Н.Ю. Волкова-Филиппова
Ю.И. Демидюк
Е.А. Лойко
Е.Г. Сеглюк