

ПРОТОКОЛ № 1

от 07.09.2026 г.

11-39

заседания комиссии для рассмотрения первых разделов аукционных предложений, представленных к участию в электронном аукционе *аукцион AU20260708382975/4637189 БарМТ №456/26 Дезинфицирующие средства (лоты 3,4,7-17,20-44,46-54,57-60)*.

Комиссия создана на основании приказа №01-01-09/134 от 01.07.2026.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Буденкова Д.В. Директор УП «Медтехника» г.Барановичи

Заместитель

председателя комиссии: Заместитель директора Ковалев С.В.

Члены комиссии:

Харитонов О.В.	Начальник отдела маркетинга и организации закупок УП «Медтехника» г.Барановичи
Королько Т.В.	Ведущий специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи
Лойко Е.А.	Ведущий специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи
Михайловская Т.Б.	Ведущий специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи
Кучура Т.Ю.	Ведущий специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи
Сеглюк Е.Г.	Специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи
Волкова-Филиппова Н.Ю.	Специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи
Демидюк Ю.И.	Специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи
Лицкевич Т.А.	Начальник экономического отдела УП «Медтехника» г. Барановичи
Волынец В.С.	Ведущий юрисконсульт УП «Медтехника» г. Барановичи
Котик С.В.	Начальник отдела оптовой торговли УП

Председательствовал(а): Буденкова Д.В.

Присутствовали:

члены комиссии:

Ковалев С.В.

Котик С.В.

Сеглюк Е.Г.

Михайловская Т.Б.

Волкова-Филиппова Н.Ю.

Демидюк Ю.И.

Королько Т.В.

Лойко Е.А.

Повестка дня:

1. О рассмотрении аукционных предложений, поступивших на электронный аукцион **аукцион AU20260708382975/ 4637189 БарМТ №456/26 Дезинфицирующие средства (лоты 3,4,7-17,20-44,46-54,57-60)**, объявленный 08.07.2026г. по закупке:

Лот 3 – Дезинфицирующее средство «Окси-плюс-мед» или аналог 1 литр

Лот 4 – Дезинфицирующее средство «Окси-плюс-мед» или аналог 5 литров

Лот 7 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Кристаллин-Айсид» или аналог 1 литр

Лот 8 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Кристаллин-Айсид» или аналог 5 литров

Лот 9 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Кристаллин-Альдолнокс» или аналог 1 литр

Лот 10 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Кристаллин-Альдолнокс» или аналог 5 литров

Лот 11 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Кристаллин-Айсид-МК» или аналог 1 литр

Лот 12 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Кристаллин-Аминолнокс» или аналог 1 литр

Лот 13 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Кристаллин-Аминолнокс» или аналог 5 литров

Лот 14 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Кристаллин-Эколнокс» или аналог 1 литр

Лот 15 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Кристаллин-Эколнокс» или аналог 5 литров

Лот 16 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Кристаллин-Дезамин» или аналог 1 литр

Лот 17 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Кристаллин-Дезамин» или аналог 5 литров

Лот 20 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Кристаллин-Дезолнокс» или аналог 1 литр

Лот 21 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Кристаллин-Дезолнокс» или аналог 5 литров

Лот 22 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Экосан» или аналог 1 литр

Лот 23 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Экосан» или аналог 5 литров

Лот 24 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Аминосан» или аналог 1 литр

Лот 25 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Химдез-ИМН» или аналог 1 литр

Лот 30 – Дезинфицирующее средство «Перосан» или аналог 0,1 литра

Лот 31 – Дезинфицирующее средство «Перосан» или аналог 0,75 литра

Лот 33 – Дезинфицирующее средство «Перосан-лайт» или аналог 0,1 литра

Лот 34 – Дезинфицирующее средство «Перосан-лайт» или аналог 0,75 литра

Лот 36 – Средство для экстренной дезинфекции «Аквадез» или аналог 0,1 литра

Лот 37 – Средство для экстренной дезинфекции «Аквадез» или аналог 0,75 литра

Лот 38 – Средство для экстренной дезинфекции «Аквадез» или аналог 1 литр

Лот 39 – Средство для предстерилизационной очистки «Крышталь-энзим» или аналог 1 литр

Лот 47 – Дезинфицирующее средство «Крышталь-Эндо» или аналог 5 литров

Лот 48 – Дезинфицирующее средство для ДВУ эндоскопов «Химдез-Эндо» или аналог 5 литров

Лот 49 – Средство очищающее «Крышталь-green» или аналог 5 литров

Лот 51 – Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Люкс» или аналог 1 литр

Лот 52 – Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Люкс» или аналог 5 литров

Лот 53 – Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Мара» или аналог 1 литр

Лот 54 – Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Мара» или аналог 5 литров

Лот 57 – Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Супер» или аналог 1 литр

Лот 58 – Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Супер» или аналог 5 литров

Лот 59 – Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Блеск» или аналог 1 литр

Лот 60 – Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «МДС-Блеск» или аналог 5 литров

СЛУШАЛИ:

1. О поступлении предложений от участников к сроку, установленному как окончательный, согласно аукционным документам:

Лот 3 – О20260722428218, О20260723428422

Лот 4 – О20260722428218, О20260723428422

Лот 7 – О20260722428218, О20260723428422

Лот 8 – О20260722428218, О20260723428422

Лот 9 – О20260722428218, О20260723428422

Лот 10 – О20260722428218, О20260723428422

Лот 11 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 12 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 13 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 14 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 15 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 16 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 17 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 20 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 21 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 22 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 23 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 24 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 25 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 30 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 31 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 33 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 34 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 36 – O20260721428045, O20260722428218, O20260723428422
 Лот 37 – O20260721428045, O20260722428218, O20260723428422
 Лот 38 – O20260721428045, O20260722428218, O20260723428422
 Лот 39 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 47 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 48 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 49 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 51 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 52 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 53 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 54 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 57 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 58 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 59 – O20260722428218, O20260723428422
 Лот 60 – O20260722428218, O20260723428422

4. В период рассмотрения предложений направлены следующие запросы участникам и размещены на них ответы:

Запрос	Дата размещения запроса	Разъяснения	Дата размещения ответа
O20260723428422			
Добрый день! Просим уточнить по лотам 3,4,7-17,20-25,39, 47-48,какое количество тест-полосок будет предложено к поставке.	17.08.2026 14:29	Добрый день. На основании Приложения 5 «Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки», пункта 1. Состав (комплектация) медицинских изделий, согласно №п/п 2 предлагается к поставке: Лот 3. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 8283 штук упаковок (1 упаковка по 10шт.) - итого 82830 штук полосок (тест-контролей). Лот 4. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 5898 штук упаковок (1 упаковка по 50шт.) - итого 294900 штук	19.08.20 26 09:02

	полосок (тест-контролей). Лот 7. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 5295 штук упаковок (1 упаковка по 10шт.) – 52950 штук полосок (тест-контролей). Лот 8. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 396 штук упаковок (1 упаковка по 50шт.) – 19800 штук полосок (тест-контролей). Лот 9. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 1230 штук упаковок (1 упаковка по 10шт.) - итого 12300 штук полосок (тест-контролей). Лот 10. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 118 штук упаковок (1 упаковка по 50шт.) - итого 5900 штук полосок (тест-контролей). Лот 11. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 2190 штук упаковок (1 упаковка по 10шт.) – 21900 штук полосок (тест-контролей). Лот 12. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 3649 штук упаковок (1 упаковка по 10шт.) – 36490 штук полосок (тест-контролей). Лот 13. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 167 штук упаковок (1 упаковка по 50шт.) - итого 8350 штук полосок (тест-контролей). Лот 14. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 761 штука упаковок (1 упаковка по 10шт.) – 7610 штук полосок (тест-контролей). Лот 15. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 3035 штук упаковок (1 упаковка по 50шт.) – 151750 штук полосок (тест-контролей). Лот 16. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 90 штук упаковок (1 упаковка по 10шт.) - итого 900 штук полосок (тест-контролей). Лот 17. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 2882 штук упаковок (1 упаковка по 50шт.) - итого 144100 штук полосок (тест-контролей). Лот 20. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 1579 штук упаковок (1 упаковка по 10шт.) – 15790 штук полосок (тест-контролей). Лот 21. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 5780 штук упаковок (1 упаковка по 50шт.) – 289000 штук полосок (тест-контролей). Лот 22. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 3028 штук упаковок (1 упаковка по 10шт.) - итого 30280 штук полосок (тест-контролей). Лот 23. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 300 штук упаковок (1 упаковка по 50шт.) - итого 15000 штук полосок (тест-контролей). Лот 24. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 1305 штук упаковок (1 упаковка по 10шт.) – 13050 штук полосок (тест-контролей). Лот 25. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 75 штук упаковок (1 упаковка по 10шт.) – 750 штук полосок (тест-контролей). Лот 39. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 1715 штук упаковок (1 упаковка по 10шт.) – 17150 штук полосок (тест-контролей). Лот 47. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 797 штук упаковок (1 упаковка по 50шт.) – 39850 штук полосок (тест-контролей). Лот 48. Тест-контроль концентрации рабочего раствора 974 штук упаковок (1 упаковка по 50шт.) - итого 48700 штук полосок (тест-контролей). Тест-контроли (полоски) производятся, выписываются и отгружаются не поштучно, а упаковками. Тест-контроли (полоски) концентрации рабочего раствора хранятся и отгружаются в упаковке производителя. Согласно
--	--

		запрашиваемой комплектации, выписывается и отгружается 1 упаковка – 10 штук полосок (тест-контролей) к каждому флакону по 1 литру или 1 упаковка - 50 штук полосок (тест-контролей) к каждой канистре по 5 литров соответственно.	
--	--	---	--

РЕШИЛИ:

1.1.Отметить, что оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии (вх. № 11590 от 04.09.2026г.):

Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой	% соответствия требованиям заявки на закупку по результатам бальной экспертной оценки	Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий
Лот №3		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100 %	Соответствует
Лот №4		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №7		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №8		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №9		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №10		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №11		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №12		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №13		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №14		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №15		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует

Лот №16		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №17		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №20		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №21		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №22		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №23		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №24		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №25		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №30		
O20260722428218	80%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №31		
O20260722428218	80%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №33		
O20260722428218	80%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №34		
O20260722428218	80%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №36		
O20260722428218	80%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
O20260721428045	80%	Соответствует
Лот №37		
O20260722428218	80%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
O20260721428045	80%	Соответствует
Лот №38		

O20260722428218	80%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
O20260721428045	80%	Соответствует
Лот №39		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №47		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №48		
O20260722428218	Не проводилась	Не соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №49		
O20260722428218	66,7 %	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №51		
O20260722428218	75%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №52		
O20260722428218	75%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №53		
O20260722428218	50%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №54		
O20260722428218	50%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №57		
O20260722428218	100%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №58		
O20260722428218	100%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №59		
O20260722428218	75%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует
Лот №60		
O20260722428218	75%	Соответствует
O20260723428422	100%	Соответствует

1.2. Установить, что:

№ II/II	Лукционное предложение (указать регистрационный номер участника)	
	Соответствуют аукционным документам	Не соответствуют аукционным документам, указать причину
Лот №3		
1		O20260722428218 (не соответствует

		аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №4		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №7		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №8		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №9		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №10		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №11		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №12		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №13		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №14		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №15		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №16		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №17		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)

2	O20260723428422	
Лот №20		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №21		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №22		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №23		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №24		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №25		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №30		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №31		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №33		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №34		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №36		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
3		O20260721428045(не соответствует аукционным документам)
Лот №37		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)

		аукционным документам)
2	O20260723428422	
3		O20260721428045(не соответствует аукционным документам)
Лот №38		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
3		O20260721428045(не соответствует аукционным документам)
Лот №39		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №47		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №48		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №49		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №51		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №52		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №53		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №54		
1		O20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	O20260723428422	
Лот №57		
1	O20260722428218	
2	O20260723428422	
Лот №58		
1	O20260722428218	
2	O20260723428422	
Лот №59		

1		О20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	О20260723428422	
Лот №60		
1		О20260722428218 (не соответствует аукционным документам)
2	О20260723428422	

1.3. Отклонить предложения участников, не соответствующих аукционным документам:

- Участника № **О20260722428218**:

1) по лотам 3-4, 7-17, 20-25, 39, 47-48 в связи с несоответствием аукционным документам: согласно экспертной оценке предложение участника не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку на 100 %, а именно, не соответствует требованиям к комплектации в части количества тест-контролей концентрации рабочего раствора в вышеуказанных лотах. Согласно требований заявки на закупку по лотам №3, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 25 в одной упаковке должно содержаться по 10 полосок тест-контролей концентрации рабочего раствора, по лотам № 4, 8, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 47, 48 – по 50 полосок тест-контролей концентрации рабочего раствора. В предложении участника по всем вышеуказанным лотам предложено количество полосок тест-контролей концентрации рабочего раствора 1 шт=100 полосок. По лоту №39 тест-полоски не были предложены.

2) по лотам 30-31, 33-34, 36-38, 49, 51-54, 59-60 в связи с несоответствием аукционным документам: согласно экспертной оценке предложение участника соответствует требованиям заявки на закупку:

1) по лотам 30-31, 33-34, 36-38 - на 80%;

2) по лоту 49 - на 66,7%;

3) по лотам 51-52, 59-60 - на 75%;

4) по лотам 53-54 - на 50%.

По лотам 30-31: не соответствует п. 2.1 Приложения 1 заявки на закупку «Основной состав: изопропиловый спирт не менее 70%, перекись водорода». В предложении участника, содержание изопропилового спирта составляют 33,60%.

По лотам 33-34: не соответствует п. 2.1 Приложения 1 заявки на закупку «Основной состав: изопропиловый спирт не менее 50%, перекись водорода». В предложении участника, содержание изопропилового спирта составляют 33,60%.

По лотам 36-38: не соответствует п. 2.1 Приложения 1 заявки на закупку «Основной состав: ЧАС-0,6+0,12%, ПГМГ, рН-6,9». В предложении участника, фактический рН – 7,4; ЧАС – 3,7%.

По лоту 49: не соответствует п. 2.1 Приложения 1 заявки на закупку «Основной состав: комплексообразователь не менее 20%, ПАВ». В предложении участника отсутствуют данные по % содержанию комплексообразователя.

По лотам 51-52: не соответствует п. 2.1 Приложения 1 заявки на закупку «Основной состав: изопропиловый спирт не менее 15%, щелочной агент не менее 5%, смесь неионогенных ПАВ». В предложении участника состав не соответствует требуемому % содержанию.

По лотам 53-54: не соответствует п. 2.1 Приложения 1 заявки на закупку «Основной состав: метасиликат натрия не менее 12%, смесь неионогенных и ионогенных ПАВ». В предложении участника данные отсутствуют. Не соответствует п. 2.3 Приложения 1 заявки на закупку «Обладает бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным дезинфицирующим эффектом». Согласно предложению участника, средство не обладает вирулицидным дезинфицирующим эффектом».

По лотам 59-60: не соответствует п. 2.1 Приложения 1 заявки на закупку «Основной состав: неорганическая кислота не менее 17%, ПАВ». В предложении участника состав не соответствует требуемому % содержанию.

- Участника № **O20260721428045**:

1) по лотам **36-38** в связи с несоответствием аукционным документам: согласно экспертной оценке предложение участника соответствует требованиям заявки на закупку на 80%. Не соответствует п. 2.1 Приложения 1 заявки на закупку «Основной состав: ЧАС-0,6+0,12%, ПГМГ, pH-6,9». В предложении участника, фактический pH составляет 6,3.

1.4. Допустить к торгам участников:

Лот 57 – O20260722428218, O20260723428422

Лот 58 – O20260722428218, O20260723428422

1.5. Начальная цена электронного аукциона:

Лот 57 – 488,00 BYN

Лот 58 – 519,05 BYN

1.6. Дата и время проведения торгов: 11.09.2026 года в 10:00 часов.

Не позднее одного рабочего дня до начала торгов оператор ЭТП вправе изменить время торгов, уведомив об этом участника (-ов) электронного аукциона посредством размещения соответствующего уведомления в персональном разделе, а также путем направления по электронной почте.

1.7. Аукцион признать несостоявшимся по лотам 3, 4, 7-17, 20-25, 30-31, 33-34, 36-39, 47-49, 51-54, 59-60 в связи с тем, что после отклонения предложений, не соответствующих аукционным документам осталось менее двух аукционных предложений. По лотам 3, 4, 7-17, 20-25, 30-31, 33-34, 36-39, 47-49, 51-54, 59-60 рекомендовано уведомить заказчика о результатах проведенной процедуры.

Голосовали:

«За» 9 чел. «Против» ___ - ___ чел. «Воздержались» ___ чел.

Председатель комиссии: _____ Д.В. Буденкова

Заместитель председателя комиссии: _____ С.В. Ковалев

Секретарь комиссии: _____ Ю.И. Демидюк

Член комиссии: _____ Т.В. Королько

С.В. Котик

Е.Г. Сеглюк

Н.Ю. Волкова-Филиппова

Т.Б. Михайловская

Е.А. Лойко