

Техническое задание
на закупку вилочного автопогрузчика

1. Назначение и область применения:

Для механизации погрузо-разгрузочных работ на открытых площадках с твердым покрытием и на спланированных и уплотненных площадках, а также внутри производственных помещений.

2. Основание для разработки технического задания на вилочного автопогрузчика:

Докладная записка первого заместителя генерального директора- главного инженера №394 от 22.03.2024 «О закупке вилочного погрузчика»

3. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Комплектация
1	2	3
1.	Назначение погрузчика	Для механизации погрузо-разгрузочных работ на открытых площадках с твердым покрытием и на спланированных и уплотненных площадках, а также внутри производственных помещений.
2.	Тип привода	Дизельный с жидкостной системой охлаждения
3.	Тип шин	Пневматические
4.	Грузоподъемность	3 тонны не менее
5.	Высота подъема груза	3000 мм не менее
6.	Основной тормоз	Ножной / гидроусиление
7.	Парковочный тормоз	Ручной / механический
8.	Трансмиссия	Гидромеханическая
9.	Тип грузоподъемника	Дуплекс
10.	Габариты	Длина, включая спинку виЛ 2700 мм не более Длина виЛ (вилы удлиненные) 1150 мм не менее Высота по кабине 2250 мм не более Ширина 1240 мм не более Радиус разворота 2600 мм не более
11.	Цвет погрузчика	Желтый-голубой- зеленый
12.	Оснащение	Цельнометаллическая кабина с отопителем в зимнее время и вентилятором в летнее. Стеклоочистители с электроприводом спереди и сзади с омывателем.

		Зеркала заднего вида: наружные – 2 шт внутрикабинные – 1 шт. Фары: 2 шт - спереди; 1 шт- сзади. Указатели поворотов спереди и сзади. Фонарь заднего хода. Звуковой сигнал электрический, в том числе при заднем ходе погрузчика
13.	Комплектность	Комплект запасных частей для проведения плановых ТО№1,ТО№2,ТО№3.

4. Конструктивные особенности:

Продуманная компоновка для механизации погрузо-разгрузочных работ на открытых площадках с твердым покрытием и на спланированных и уплотненных площадках, а также внутри производственных помещений.

5. Требования к технической документации:

Техническая информация должна быть на русском языке. В её состав должны входить:

- паспорт
- акты приёмо-сдаточных испытаний на заводе изготовителе.
- руководство по эксплуатации.

Эксплуатационные документы должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.601.2006.

6. Дополнительные требования

Оборудование и техническая документация, поставляемая вместе с ней, должны соответствовать законам, правилам, стандартам и нормативно-техническим документам, действующим в Республике Беларусь.

Участник на момент подачи предложения должен предоставить копию документа (сертификат, декларация со всеми приложениями) о соответствии предлагаемого к поставке оборудования требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), с действующим сроком на момент поставки оборудования или предоставить гарантийное письмо о предоставлении данного документа (сертификата, декларации со всеми приложениями) на момент поставки оборудования.

7.Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию или 36 месяцев с момента поступления оборудования на склад ОАО «Нафтан». При соблюдении требований по эксплуатации изготовителя гарантируют исправную работу в течение гарантийного срока.

Участник на момент подачи предложения должен предоставить гарантийное письмо, подтверждающие требуемые гарантийные обязательства.

8. Порядок контроля и приёмки:

Проверку и испытание оборудования и комплектующих должно производиться на заводе-изготовителе в установленном порядке с предоставлением копии акта.