

ООО «КонтинентПроектСтрой»

№ 151/25-09.25/51

г. Минск, ул. Грушевская, д. 146

— № 151/25-09.25/51 «Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома № 146 по ул. Грушевская в г. Минске»
151/25-09.25/51- СД. Сметная документация.

№ 151/25-09.25/51

№ 1 — «Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома № 146 по ул. Грушевская в г. Минске»

№ 2-6 — «Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома № 146 по ул. Грушевская в г. Минске»

№ 151/25-09.25/51

г. Минск, ул. Грушевская, д. 146

№	Содержание	Количество
1	Содержание, № 3	2 395
2	Содержание, № 2	622
3	Содержание	16
4	Содержание	2
5	Содержание, № 1, 2025 г.	371,943
6	Содержание, № 1, 2025 г. (371,943 ÷ 1,597) / 622 = 0,595	0,595
7	Содержание, № 1, 2025 г. (371,943 ÷ 1,597) / 622 = 0,595. 14.07.15 г. 2 573 * 2,491 * 1,09 * 68,87% = 4811,38	0, 481

Содержание: 2,491 ÷ 1,597 = 1,561. 1,561 * 1,09 = 1,699. 1,699 * 68,87% = 1,169. 1,169 * 2,491 = 2,911. 2,911 * 1,09 = 3,172. 3,172 * 68,87% = 2,184. 2,184 * 2,491 = 5,441. 5,441 * 1,09 = 5,930. 5,930 * 68,87% = 4,081. 4,081 * 2,491 = 10,164. 10,164 * 1,09 = 11,078. 11,078 * 68,87% = 7,628. 7,628 * 2,491 = 19,000. 19,000 * 1,09 = 20,700. 20,700 * 68,87% = 14,250. 14,250 * 2,491 = 35,490. 35,490 * 1,09 = 38,684. 38,684 * 68,87% = 26,620. 26,620 * 2,491 = 66,400. 66,400 * 1,09 = 72,376. 72,376 * 68,87% = 49,840. 49,840 * 2,491 = 124,160. 124,160 * 1,09 = 135,334. 135,334 * 68,87% = 93,160. 93,160 * 2,491 = 234,000. 234,000 * 1,09 = 255,060. 255,060 * 68,87% = 175,640. 175,640 * 2,491 = 437,400. 437,400 * 1,09 = 476,766. 476,766 * 68,87% = 328,240. 328,240 * 2,491 = 818,400. 818,400 * 1,09 = 892,056. 892,056 * 68,87% = 614,400. 614,400 * 2,491 = 1530,400. 1530,400 * 1,09 = 1668,136. 1668,136 * 68,87% = 1148,000. 1148,000 * 2,491 = 2860,000. 2860,000 * 1,09 = 3117,400. 3117,400 * 68,87% = 2148,000. 2148,000 * 2,491 = 5350,000. 5350,000 * 1,09 = 5831,500. 5831,500 * 68,87% = 4016,000. 4016,000 * 2,491 = 10000,000. 10000,000 * 1,09 = 10900,000. 10900,000 * 68,87% = 7500,000. 7500,000 * 2,491 = 18682,500. 18682,500 * 1,09 = 20364,937. 20364,937 * 68,87% = 14000,000. 14000,000 * 2,491 = 34874,000. 34874,000 * 1,09 = 38012,660. 38012,660 * 68,87% = 26100,000. 26100,000 * 2,491 = 65016,000. 65016,000 * 1,09 = 70867,440. 70867,440 * 68,87% = 48800,000. 48800,000 * 2,491 = 121556,800. 121556,800 * 1,09 = 132496,912. 132496,912 * 68,87% = 91200,000. 91200,000 * 2,491 = 228148,800. 228148,800 * 1,09 = 248682,192. 248682,192 * 68,87% = 17100,000. 17100,000 * 2,491 = 42596,100. 42596,100 * 1,09 = 46429,749. 46429,749 * 68,87% = 32000,000. 32000,000 * 2,491 = 79712,000. 79712,000 * 1,09 = 86886,080. 86886,080 * 68,87% = 59400,000. 59400,000 * 2,491 = 148365,400. 148365,400 * 1,09 = 161718,286. 161718,286 * 68,87% = 111400,000. 111400,000 * 2,491 = 277499,400. 277499,400 * 1,09 = 302474,346. 302474,346 * 68,87% = 208400,000. 208400,000 * 2,491 = 519128,400. 519128,400 * 1,09 = 565850,956. 565850,956 * 68,87% = 38900,000. 38900,000 * 2,491 = 96899,900. 96899,900 * 1,09 = 105620,891. 105620,891 * 68,87% = 72800,000. 72800,000 * 2,491 = 182348,800. 182348,800 * 1,09 = 198760,192. 198760,192 * 68,87% = 13700,000. 13700,000 * 2,491 = 34116,700. 34116,700 * 1,09 = 37187,203. 37187,203 * 68,87% = 25600,000. 25600,000 * 2,491 = 63769,600. 63769,600 * 1,09 = 69508,864. 69508,864 * 68,87% = 47600,000. 47600,000 * 2,491 = 118571,600. 118571,600 * 1,09 = 129243,044. 129243,044 * 68,87% = 88800,000. 88800,000 * 2,491 = 221248,800. 221248,800 * 1,09 = 241161,192. 241161,192 * 68,87% = 16600,000. 16600,000 * 2,491 = 41350,600. 41350,600 * 1,09 = 45072,154. 45072,154 * 68,87% = 31000,000. 31000,000 * 2,491 = 77221,000. 77221,000 * 1,09 = 84170,891. 84170,891 * 68,87% = 58000,000. 58000,000 * 2,491 = 144478,000. 144478,000 * 1,09 = 157481,020. 157481,020 * 68,87% = 108400,000. 108400,000 * 2,491 = 269928,400. 269928,400 * 1,09 = 294221,956. 294221,956 * 68,87% = 202400,000. 202400,000 * 2,491 = 504184,000. 504184,000 * 1,09 = 549560,560. 549560,560 * 68,87% = 37600,000. 37600,000 * 2,491 = 93661,600. 93661,600 * 1,09 = 102091,144. 102091,144 * 68,87% = 70000,000. 70000,000 * 2,491 = 174370,000. 174370,000 * 1,09 = 189963,300. 189963,300 * 68,87% = 130800,000. 130800,000 * 2,491 = 325828,800. 325828,800 * 1,09 = 355153,392. 355153,392 * 68,87% = 24400,000. 24400,000 * 2,491 = 60780,400. 60780,400 * 1,09 = 66250,636. 66250,636 * 68,87% = 45400,000. 45400,000 * 2,491 = 113071,400. 113071,400 * 1,09 = 123247,826. 123247,826 * 68,87% = 84800,000. 84800,000 * 2,491 = 211416,800. 211416,800 * 1,09 = 230444,312. 230444,312 * 68,87% = 15800,000. 15800,000 * 2,491 = 39357,800. 39357,800 * 1,09 = 42900,002. 42900,002 * 68,87% = 29400,000. 2940

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 151_25-09.25_51

Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023г. №39
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.10.2025

ОХР и ОПР приняты

Монтаж металлических конструкций (ремонт)	57.16%
Ремонт автомобильных дорог	80.38%
Ремонтные работы по озеленению территорий	55.06%
Строительные работы (ремонт)	81.86%

Плановая прибыль принята

Монтаж металлических конструкций (ремонт)	67.42%
Ремонт автомобильных дорог	65.05%
Ремонтные работы по озеленению территорий	29.8%
Строительные работы (ремонт)	52.34%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	4.5%	k=0.93; k=0.8
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время	2.58%	k=0.93; k=0.8; k=1.1
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Средства на осуществление авторского надзора	0.21%	
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством по областям и городу минску, специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством государственного комитета по стандартизации	0.12%	
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве	0.07%	
Средства на непредвиденные работы и затраты	2%	k=0.8

Начало строительства - Август 2026 по данным ПОС

Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 4 мес

Источник финансирования -

Технико-экономические показатели на дату окончания строительства

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч.	418,376	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом СМР	389,711	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом прочих затрат	13,352	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (без налогов)	0,135	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	15,178	тыс. бел. руб.
Справочно. Возвратные суммы	0,373	тыс. бел. руб.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Гельвих Е.Р.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



Овсяников Е.И.

СОСТАВИЛ



Климко В.М.

ПРОВЕРИЛ




Царькова Е.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
П.1.4. ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРЕДПРОЕКТНОЙ (ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННОЙ) ДОКУМЕНТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, СОГЛАСОВАНИЙ ПО ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ, И ДРУГИЕ						1,597	1,597
Пункт 22 Инструкции	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ						0,135	0,135
ОС-4	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1,453	0,405 0,112	0,003 0,02	1,28 0,819			3,98 114,39
ОС-5	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	0,093	0,021 0,006	0,136 0,014	0,055 0,03			0,349 6,93
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	1,546	0,426 0,118	0,139 0,034	1,335 0,849		1,732	6,061 121,32
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС-1	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	64,16	6,949 3,164	100,549 10,003	55,064 35,266		3,566	275,557 4 886,27
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	64,16	6,949 3,164	100,549 10,003	55,064 35,266		3,566	275,557 4 886,27
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
ОС-3	БЛАГОУСТРОЙСТВО	5,085	0,909 0,256	14,593 3,176	3,947 2,439			30,149 396,16
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7	5,085	0,909 0,256	14,593 3,176	3,947 2,439			30,149 396,16
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	70,791	8,284 3,538	115,281 13,213	60,346 38,554		5,298	311,767 5 403,75
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
Пункт 29 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ <i>Процент временных зданий и сооружений - 4.5; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1;</i>	0,622	0,373 0,075	1,493				2,489 167,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,373				0,373
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,622	0,373 0,075	1,12				2,116 167,51
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,373				0,373
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	71,413	8,657 3,613	116,401 13,213	60,346 38,554		5,298	313,882 5 571,26
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,373				0,373
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
Подпункт 30.1 пункта 30 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,719	0,635	0,215				1,569
	Процент затрат на зимнее удорожание - 2.58; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №3 - 1.1; Поправочный коэффициент к норме зимних удорожаний к п. 11 Приложения А (часть1) - 1.00;		0,089					192,27
Подпункт 30.2 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 34%						25,272	25,272
Подпункт 30.10 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%						0,955	0,955
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,719	0,635 0,089	0,215			26,227	27,796 192,27
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	72,132	9,292 3,702	116,616 13,213	60,346 38,554		31,525	341,678 5 763,53
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,373				0,373
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА <i>Средства на содержание застройщика, заказчика - 9.778;</i>						9,778	9,778
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА <i>0.21%</i>						0,651	0,651
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (с налогами, стадия С)						9,615	9,615
Подпункт 31.4 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)						3,966	3,966
Подпункт 31.6 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ <i>0.12%</i>						0,403	0,403
Подпункт 31.7 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ <i>0.07%</i>						0,235	0,235
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						24,648	24,648
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	72,132	9,292 3,702	116,616 13,213	60,346 38,554		56,173	366,326 5 763,53
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,373				0,373

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пункт 33 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ <i>Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 2; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам - 0.8;</i>	1,154	0,149	1,866	0,966		0,654	5,617
			0,059	0,211	0,617			
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	73,286	9,441	118,482	61,312		56,827	371,943
			3,761	13,424	39,171			5 763,53
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	73,286	9,441	118,482	61,312		56,827	371,943
			3,761	13,424	39,171			5 763,53
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА						36,152	36,152
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	73,286	9,441	118,482	61,312		92,979	408,095
			3,761	13,424	39,171			5 763,53
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА						10,281	10,281
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	73,286	9,441	118,482	61,312		103,26	418,376
			3,761	13,424	39,171			5 763,53
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	73,286	9,441	118,482	61,312		103,26	418,376
			3,761	13,424	39,171			5 763,53
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	73,286	9,441	118,482	61,312		103,26	418,376
			3,761	13,424	39,171			5 763,53
Пункт 37 Инструкции	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			0,373				0,373

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ		(подпись)	Телепун А.В.					
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА		(подпись)	Гельвих Е.Р.					
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		(подпись)	Овсяников Е.И.					
СОСТАВИЛ		(подпись)	Климко В.М.					
ПРОВЕРИЛ		(подпись)	Царькова Е.А.					

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Октябрь 2025
Дата начала строительства	Август 2026
Продолжительность строительства, мес	4

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.	371,943
в том числе затраты, не подлежащие индексации, без НДС (из главы 1)	0,135
затраты, не подлежащие индексации, с НДС (из главы 1)	1,597
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (с налогами)	13,581
Процент НДС	0 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб.	356,63
$371.943 - (0.135 + 1.597) - 13.581$	
в том числе по индексу СМР	345,246
по индексу на оборудование	0
по индексу на прочие затраты	11,384

Ежемесячный прогнозный индекс от даты разработки сметной документации до даты начала строительства

год	индекс СМР		индекс на оборудование		индекс на прочие затраты	
	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период
Октябрь 2025	1,011	1,0562	1,003	1,0151	1,0144	1,0741
Ноябрь 2025	1,011	1,0678	1,003	1,0181	1,0144	1,0896
Декабрь 2025	1,011	1,0796	1,003	1,0212	1,0144	1,1053
Январь 2026	1,009	1,0893	1,0026	1,0238	1,0119	1,1184
Февраль 2026	1,009	1,052	1,0026	1,0143	1,0119	1,0688
Март 2026	1,009	1,0615	1,0026	1,0169	1,0119	1,0815
Апрель 2026	1,009	1,0711	1,0026	1,0196	1,0119	1,0944
Май 2026	1,009	1,0807	1,0026	1,0222	1,0119	1,1074
Июнь 2026	1,009	1,0904	1,0026	1,0249	1,0119	1,1206
Июль 2026	1,009	1,1003	1,0026	1,0275	1,0119	1,1339

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	392,782
$345.246 * 1.1003 + 0 * 1.0275 + 11.384 * 1.1339$	
в том числе стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом строительно-монтажных работ	379,874
$345.246 * 1.1003$	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом оборудования	0
$0 * 1.0275$	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом стоимости прочих затрат	12,908
$11.384 * 1.1339$	
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	36,152
$34.628 + 0 + 1.524$	
в том числе средства, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ	34,628
$379.874 - 345.246$	
средства, индексируемые прогнозным индексом оборудования	0
$0 - 0$	
средства, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат	1,524
$12.908 - 11.384$	

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Прогнозные индексы в месяц, применяемые для определения средств в пределах продолжительности строительства (справочно)	Коеф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в пределах продолжительности строительства, тыс. бел. руб.	Затраты на дату окончания строительства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Август 2026	11	41,786	1,009	1,009	0,376	42,162
Сентябрь 2026	23	87,371	1,009	1,0181	1,581	88,952
Октябрь 2026	36	136,755	1,009	1,0272	3,72	140,475
Ноябрь 2026	30	113,962	1,009	1,0365	4,16	118,122
		379,874			9,837	389,711
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Август 2026	11	1,42	1,0119	1,0119	0,017	1,437
Сентябрь 2026	23	2,969	1,0119	1,0239	0,071	3,04
Октябрь 2026	36	4,647	1,0119	1,0361	0,168	4,815

1	2	3	4	5	6	7
Ноябрь 2026	30	3,872	1,0119	1,0485	0,188	4,06
		12,908			0,444	13,352
Итого					10,281	403,063

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб

46,433

(36.152+10.281)

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб.

418,376

(371.943+46.433)

СОСТАВИЛ  Климко В.М.

ПРОВЕРИЛ  Царькова Е.А.

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146

по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Составлена в ценах на 01.10.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
На основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы						
1	1/10-110-5/200	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОДВЯЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО 2,5 М	МЗ	0,0376	1 023,08	38,47
2	1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,3383	209,22	70,78
3	1/10-110-50-15/245	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,84	556,16	467,17
4	1/10-110-50-15/345	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,0763	556,16	42,44
5	1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	10,7745	420,00	4 525,29
6	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	МЗ	8,4404	570,78	4 817,61
7	1/10-110-50-15/445	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,06684	318,64	21,30
8	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,00253	420,00	1,06
9	1/10-110-50-15/785	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА	МЗ	0,0522	165,00	8,61
10	1/10-110-50-20/665	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,00018	130,96	0,02
11	1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,9863	565,62	557,87
12	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,2484	565,62	140,50
13	1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА	МЗ	4,4562	570,78	2 543,51
14	1/10-110-50-5/285	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	МЗ	0,945	663,31	626,83
15	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,013	426,00	5,54
16	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ		412,80	
17	1/10-115-20-5/15	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	666,8927	25,79	17 199,16
18	1/10-115-21-10/10	ПЛОСКИЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 1250 X 2000 ММ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	19,9668	23,93	477,81
19	1/10-115-25/110	МОСТИК ПЕРЕХОДНОЙ VKS 3000 (РЕ)	М	53,8125	83,17	4 475,59

1	2	3	4	5	6	7
20	1/10-115-25/120	ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	16,695	11,69	195,16
21	1/10-115-25/130	ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	16,695	23,77	396,84
22	1/10-115-25/190	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М	38,8395	9,71	377,13
23	1/10-115-25/216	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ. 1 М	ШТ.	125,286	28,24	3 538,08
24	1/10-115-25/415	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	8,1396	13,87	112,90
25	1/10-115-25/416	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ	М	136,185	16,63	2 264,76
26	1/10-115-25/417	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.5-0.59 М	М	18,9945	19,43	369,06
27	1/10-115-25/712	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	89,2815	9,24	824,96
28	1/10-115-30-10/22	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	8	3,37	26,96
29	1/10-115-30-10/31	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	176	4,40	774,40
30	1/10-115-30-15/22	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2	14,08	28,16
31	1/10-115-30-15/31	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	48	19,21	922,08
32	1/10-115-30-25/125	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	6	14,21	85,26
33	1/10-115-30-25/25	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	М	136,5	10,40	1 419,60
34	1/10-115-30-30/25	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	4	2,36	9,44
35	1/10-115-30-35/25	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	216	6,32	1 365,12
36	1/10-115-30-45/25	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	2	27,73	55,46

1	2	3	4	5	6	7
37	1/10-115-30-45/31	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	16	33,74	539,84
38	1/10-115-30-5/22	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	3,535	14,06	49,70
39	1/10-115-30-5/31	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	101	19,27	1 946,27
40	1/10-115-30-50/20	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D100	ШТ.	2	37,31	74,62
41	1/10-115-5/330	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИПОЛИКРИН Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 КГ	М2	6,4055	8,02	51,37
42	1/10-115-5/334	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН" Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 КГ	М2	9,45	8,88	83,92
43	1/10-115-5/395	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 КГ	М2	2,53	7,68	19,43
44	1/10-120-10-10/71	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TN)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15	М3	5,7876	392,52	2 271,75
45	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	181,6529	1,49	270,66
46	1/10-120-30-10/21	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-35А (ППТ-35Н-А)	М3	0,08507	332,54	28,29
47	1/10-125-10/70	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ НЕАНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ДП- 35, ШИРИНОЙ 64-100 ММ	М3	1,03324	747,59	772,44
48	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	4,14676	7,87	32,64
49	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,00077	4 003,82	3,08
50	1/10-130-5/227	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2	КГ	1,62225	17,82	28,91
51	1/10-130-5/40	МАСТИКА БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНАЯ	КГ	5,06	3,48	17,61
52	1/10-130-5/45	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,29942	1 440,00	431,16
53	1/10-135-10-2/70	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/190	Т	0,0095	1 886,06	17,92
54	1/10-135-10-5/32	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,03588	2 905,97	104,27
55	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т		38 280,00	
56	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,0007	5,70	0,00
57	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	2,8519	14,47	41,27
58	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00001	5 040,00	0,05
59	1/10-140-40/110	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00348	13 570,40	47,22
60	1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00021	7 896,01	1,66
61	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00054	5 160,00	2,79
62	1/10-150-15/5	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,00407	18,59	0,08
63	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	3,2643	0,97	3,17
64	1/10-160-10/40	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ	100 М2	6,5792	193,15	1 270,77
65	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,7592	2,94	2,23
66	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,0071	63,97	0,45
67	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	3,14426	4,22	13,27
68	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.	0,2386	3,94	0,94

1	2	3	4	5	6	7
69	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	7,3973	6,11	45,20
70	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	20,85896	2,12	44,22
71	1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	13,28484	5,46	72,54
72	1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	3,55524	11,64	41,38
73	1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ.	1,9752	8,58	16,95
74	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,366	2,72	1,00
75	1/10-170-2/40	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	6,96492	2,59	18,04
76	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	1,01502	5,95	6,04
77	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,00004	6,07	0,00
78	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Л)	КГ	176,533	6,31	1 113,92
79	1/10-230-15/65	ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ "ПАРАД Г-85" ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА, МХА И Т.Д.	КГ	7,65	4,72	36,11
80	1/10-230-35/170	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОЕВ)	КГ	0,5002	12,76	6,38
81	1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	9,6668	7,44	71,92
82	1/10-230-35/999130	КЛЕИ И КОМПОЗИЦИИ КЛЕЕВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	7,61	56,46	429,66
83	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,0123	4 338,00	53,36
84	1/10-230-40-40/18	КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	517,338	12,59	6 513,29
85	1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	11,23453	8,65	97,18
86	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	3,4806	7,63	26,56
87	1/10-230-45-10/95	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00007	7 245,34	0,51
88	1/10-230-45-5/999130	ЛАКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	5,7928	20,83	120,66
89	1/10-230-5/55	АНТИСЕПТИК НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ (РАСТВОР)	Т	0,0005	2 359,22	1,18
90	1/10-230-5/95	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 7%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	Л	669,8825	2,92	1 956,06
91	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,02361	9,17	0,22
92	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,0297	5,88	0,17
93	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,00004	5,70	0,00
94	1/10-230-50-15/53	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4А	Т	0,00017	4 224,00	0,72
95	1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	22,04	8,04	177,20
96	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,03836	5,64	0,22
97	1/10-230-50-999/130	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	2,37	9,66	22,89
98	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,0596	514,52	30,67
99	1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ СЕРАЯ	Т	0,0149	1 861,82	27,74

1	2	3	4	5	6	7
100	1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т	0,0062	1 627,20	10,09
101	1/10-230-60-15/69	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F50, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т	0,0036	2 742,30	9,87
102	1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200	Т	0,1465	316,40	46,35
103	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150. F75	Т	0,351	494,48	173,56
104	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ). М100/М150. F75	Т	0,0163	1 064,18	17,35
105	1/10-230-60-35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т	0,1282	426,10	54,63
106	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1 СТ-4	Т	0,049	906,24	44,41
107	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	1,5016	535,20	803,66
108	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,2633	618,24	162,78
109	1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ). ЦЕМЕНТНАЯ. М200. F100	Т	0,063	744,00	46,87
110	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ. 500. F300	Т	0,1795	950,40	170,60
111	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ. М75/М100. F75	Т	0,036	318,72	11,47
112	1/10-230-60-45-5/141	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т	0,18	816,00	146,88
113	1/10-230-60-45-5/215	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т	0,069	304,49	21,01
114	1/10-230-60-45-5/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС). КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,351	926,40	325,17
115	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,0149	1 411,22	21,03
116	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,03373	3 450,00	116,37
117	1/10-230-65-20-20/26	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ	М2	16,432	7,63	125,38
118	1/10-230-65-20-23/42	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ, 303 X 303 ММ	М2	2,2755	19,60	44,60

1	2	3	4	5	6	7
119	1/10-230-65-40-20/15	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75 X 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	8,9145	6,05	53,93
120	1/10-230-70/30	ОБОИ БУМАЖНЫЕ ДУПЛЕКС С ПОЛУТОНОВЫМ РИСУНКОМ	100 М2	0,3549	114,00	40,46
121	1/10-230-95/130	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	1000 ШТ.	63,2	8,88	561,22
122	1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	10,248	0,80	8,20
123	1/10-235-20/190	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ. ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ	М	10,248	1,37	14,04
124	1/10-235-20/639	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ Л Ш, ШИРИНОЙ 30-60 ММ	М	2,52	0,58	1,46
125	1/10-235-20/65	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАРПРОНИЦАЕМАЯ (НЛ 80-НЛ 150)	М	9	0,64	5,76
126	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	2,499	0,56	1,40
127	1/10-235-20/674	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М	324,053	2,00	648,11
128	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	3,5685	3,01	10,74
129	1/10-240-10-15/14	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00058	6 360,00	3,69
130	1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	19,93834	6,67	132,99
131	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,0457	6 595,50	301,41
132	1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	8,0247	4,82	38,68
133	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	9,94699	4,38	43,57
134	1/10-240-25-35/50	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 90 ММ	Т	0,03553	4 188,00	148,80
135	1/10-240-25-35/70	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 100 ММ	Т	0,00617	4 188,00	25,84
136	1/10-240-25-35/90	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 120 ММ	Т	0,03601	3 492,00	125,75
137	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,0853	4,93	0,42
138	1/10-240-25-41/20	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 X 60 ММ	Т	0,01778	3 720,00	66,14
139	1/10-240-25-50/16	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 X 40 ММ	Т	0,00298	3 804,00	11,34
140	1/10-240-25-55/10	ГВОЗДИ ЕРШЕНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	8,96	5,34	47,85
141	1/10-240-30-22/999131	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.	15,946	2,40	38,27
142	1/10-240-30-30/210	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 X 120	1000 ШТ.	0,714	247,10	176,43
143	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 80 ММ	100 ШТ.	0,24	6,47	1,55
144	1/10-240-30-35/20	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 X 50, 10 X 80	1000 ШТ.	0,008	12,64	0,10
145	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.	1,297	6,40	8,30
146	1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ШТ.	0,059	11,00	0,65
147	1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	1,62214	14,26	23,13
148	1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 10 ММ	Т	0,00004	5 412,00	0,22
149	1/10-240-35/12	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 18 ММ	Т	0,00003	4 980,00	0,15
150	1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	10,07777	14,18	142,90
151	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1022	4 476,00	457,45
152	1/10-240-50-16/22	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 12 ММ	КГ	22,208	7,16	159,01
153	1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ.	6,15265	54,34	334,34

1	2	3	4	5	6	7
154	1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	2,06195	94,43	194,71
155	1/10-240-55-20/503	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 6,0 X 100 ММ	1000 ШТ.	0,0071	126,54	0,90
156	1/10-260-1-80/2	СКРУТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ 4S500	Т	0,0381	2 475,01	94,30
157	1/10-260-100-50-1/4	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 20 X 1 ММ	М	12,24	4,19	51,29
158	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т		6 845,44	
159	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,00002	2,18	0,00
160	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,009	5,78	0,05
161	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,02114	2 472,01	52,26
162	1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ	Т	0,0002	2 468,18	0,49
163	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	43,47823	1,74	75,65
164	1/55-50-20/30	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,003525	13 920,00	49,07
165	1/55-50-25/21	ГРУНТОВКА АК-087	КГ	0,411	20,40	8,38
166	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	1,29952	7,56	9,82
167	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т	5,5706	57,60	320,87
168	1/60-80-10-20/6	ПЕРЕГНОЙ	Т	0,735	18,00	13,23
169	1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	1,58	11,02	17,41
170	1/60-80-30/65	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.	1	64,07	64,07
171	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0532	10 279,81	546,89
172	2/10-40/5	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	Т	0,0296	4 862,44	143,93
173	2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00023	3 303,73	0,76
174	2/20-100-20/35	ПЛАНКА ЭФ-1 ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 240 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	18,9945	10,51	199,63
175	2/20-100-20/40	ФАРТУК ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 280 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	2,583	14,06	36,32
176	2/20-100-20/49	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 350 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	125,286	11,30	1 415,73
177	2/20-20-20-20/26	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ СТАЛЬНОЕ, ВЫСОТОЙ 600 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 1800 ММ ДО 2200 ММ	М	119,32	26,98	3 219,25
178	2/20-20-20-5/50	ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ СТЕНОВАЯ С КРОНШТЕЙНАМИ, ДЛ.1860 ММ	ШТ.	10	158,64	1 586,40
179	2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,2519	4 893,61	1 232,70
180	2/20-40-35/75	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ (ПРЕССОВАННЫЕ ЯЧЕИСТЫЕ НАСТИЛЫ)	Т	0,005	11 198,95	55,99
181	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,0208	9 543,80	198,51

1	2	3	4	5	6	7
182	2/40-10-10-15/75	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 2520-1840 П/О И СП2, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	M2	2,975	428,34	1 274,31
183	2/40-25-15/5	ПЛИНТУС ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	M	31,815	1,49	47,40
184	2/40-30/999130	ПОДСТАВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ	M	2,38	16,02	38,13
185	2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ	M2	24,4664	20,14	492,75
186	2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	0,5152	32,81	16,90
187	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C12/15 (B15)	M3	10,0052	198,94	1 990,43
188	4/1-4-10-20-70/1039	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C16/20, F50-F100, W2	M3	1,3485	234,37	316,05
189	4/1-4-10-30-12-1/170603	БЕТОНЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СМЕСИ ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ СВЫШЕ 5(3) ДО 20 ММ, УДОБООКЛАДЫВАЕМОСТЬЮ П1, ПРОЧНОСТЬЮ НА СЖАТИЕ В30, МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F250, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ W6	M3	0,918	277,55	254,79
190	4/1-4-20-10-40-30/10	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ	M3	0,9276	133,93	124,23
191	4/1-4-20-20-10-10/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25	M3	0,0575	118,36	6,81
192	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	M3	0,1254	159,62	20,02
193	4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	M3	0,0855	168,12	14,37
194	4/1-4-30-10-30/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП В, МАРКИ II	T	1,6796	146,44	245,96
195	4/1-4-30-20-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ III	T	14,1364	173,38	2 450,97
196	4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	T	2,4276	111,86	271,55
197	4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	T	5,5505	18,35	101,85
198	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, C25/30, F250, W4	ШТ.	48	16,51	792,48
199	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.	151	6,31	952,81
200	7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	T	0,0708	1 496,24	105,93
201	7/10-20/20	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 63 ДО 67% ЭБК-Б-65	T	0,063	1 211,21	76,31
202	7/9-10/50	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ Г-90 ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	T	0,1558	3 234,00	503,86

На основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы (применительно-другой регион, период)

211	1/10-115-30-50/23	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D150	ШТ.	16	45,84	733,44
212	1/10-125-15/54	ЛАГИ ДЛЯ ПОЛОВ ДЕРЕВЯННЫХ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M3	0,32863	1 239,48	407,33
213	1/10-230-50-15/57	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-5	T	0,00012	5 090,06	0,61
214	1/10-235-3/110	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	T	0,00016	25 588,44	4,09
215	1/10-240-45-10/135	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 16 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ	168	37,39	6 281,52
216	1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ	МЛ	7609,5	0,25	1 902,38
217	1/10-240-50-16/15	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,01339	9,01	0,12
218	1/10-240-55-10/30	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	T		5 614,24	
219	1/10-240-55-10/45	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 70 ММ	T	0,0001	7 811,21	0,78

1	2	3	4	5	6	7
220	1/10-250-20-45/60	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА	1000 ШТ.	0,032	595,77	19,06
221	1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	2,7478	12,50	34,35
222	1/55-20-25/165	СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ТИПУ КМД-О-МЕТАЛЛ	КГ	0,0022	45,12	0,10
223	2/50-30-30/15	ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД	M3	0,00427	1 056,44	4,51
224	4/1-4-20-20-20-10/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 25	M3	0,048	166,10	7,97
225	4/1-4-20-20-20-10/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 75	M3	0,1047	208,25	21,80
226	4/1-5-20-10-30/10	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400, ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	0,1132	39,60	4,48
227	4/1-5-20-20-10/20	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ	M3	5,0076	19,26	96,45
228	4/1-5-20-20-30/11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 40 - 80 (70) ММ	M3	0,00432	19,31	0,08
229	4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	M3	16,992	21,40	363,63
230	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	M3	28,0505	14,69	412,06
231	4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0,4455	782,85	348,76
232	4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА M250	M2	11,22	27,60	309,67
233	4/1-7-20-30-17/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА B22.5	M2	24,0055	19,38	465,23
234	4/2-1-2-8-1-10/1	ПЕРЕМОЧКА.СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1 1ПБ10-1 С12/15, F100, W2	ШТ.	3	6,00	18,00

На основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

203	1/1-80-10/М	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫХОД ТИПА VILPE 100/500	ШТ	6	117,10	702,60
204	1/10-115-25/1М	ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	ШТ	6	105,55	633,30
205	1/10-115-25/М	ГОФРИРОВАННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА	ШТ	6	130,42	782,52
206	1/10-125-70/1-М	ПЛИТКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТАКТИЛЬНЫЕ 300X300	M2	7,7622	220,77	1 713,66
207	1/10-250-20/М	ДЕТСКИЙ ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ	ШТ.	2	9,15	18,30
208	1/10-270-5/М	РЕШЕТКА ВОДОПРИЕМНАЯ ЩЕЛЕВАЯ, ЧУГУННАЯ РВ-75.40-ВЧ-ЩЗ	ШТ.	15	325,38	4 880,70
209	2/20-110/М	УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 70X70X53X2,0 ММ СТАЛЬНОЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.	380	1,14	433,20
210	2/40-10-10-5/5М	БЛОК ОКОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ОД 960-860 Ж О	M2	2,4768	469,22	1 162,16

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске
Код объекта:

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1)


на строительство КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.10.2025 Стоимость 275,557 тысяч белорусских рублей
(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	№108 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ	17,91	4,418	17,681	16,442			68,337
			2,175	1,373	10,513			1 455,91
109	№109 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ	46,25	2,012	82,868	38,511			200,748
			0,853	6,425	24,682			3 420,92
110	№110 ОТХОДЫ		0,519		0,111		3,566	6,472
			0,136	2,205	0,071			9,44
	ИТОГО	64,16	6,949	100,549	55,064		3,566	275,557
			3,164	10,003	35,266			4 886,27

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА




Гельвих Е.Р.

(подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК

(наименование)

ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)



Овсяников Е.И.

(подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность служащего)



Климко В.М.

(подпись) (инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРОВЕРИЛ					Царькова Е.А.			
			(должность служащего)		(подпись)		(инициалы, фамилия)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	E61-44-6	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 М2	188,81	359,05	176,72	2,61		550,47
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЛИСТ 18 АР ТТ. П.1 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	11,68	2 205,30	К=1.2 4 193,70	К=1.2 2 064,09	30,48		6 429,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29000		2 281	4 197	2 066	30		6 508
		ОХР и ОПР							3 558
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 275
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							12 341
	00000/230500	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (ЛИСТ 12 АР) - 0.0546 М2							
	20								
4	E10-100-2	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2	100 М2	2 063,19	9,67		24,64	1,95	2 099,45
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ОК-1 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0298	61,48	К=1.2 0,29	К=1.2	0,73	0,06	62,56
5	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.				3,94	0,31	4,25
			0,0298				0,12	0,01	0,13
6	1/10-250-20-45/60	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА	1000 ШТ.				595,77	47,30	643,07
			0,032				19,06	1,51	20,57
7	1/10-240-30-22/999131	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.				2,40	0,19	2,59
			15,946				38,27	3,03	41,30
8	2/40-10-10-15/75	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 1250-1190 П/О СП2, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ Примечание: ОК1	М2				428,34	34,01	462,35
			2,975				1 274,31	101,18	1 375,49
9	1/10-250-20/М	ДЕТСКИЙ ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ	ШТ.				9,15	0,73	9,88
		Примечание: Мониторинг "Госстройпортал" от 13.10.2025 поз.781: 6,65 * 1,147 * 1,2 = 9,15	2				18,30	1,46	19,76
10	E10-107-1	СОЕДИНЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ПОДСТАВОЧНОГО ПРОФИЛЯ	100 М	340,33	2,03		37,96	3,02	383,34
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0238	8,10	К=1.2 0,05	К=1.2	0,90	0,07	9,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2/40-30/999130	ПОДСТАВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ	М				16,02	1,27	17,29
				2,38			38,13	3,02	41,15
12	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,56	0,04	0,60
				2,499			1,40	0,10	1,50
13 E10-103-1		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	210,39			491,09	38,67	740,15
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0976	20,53	К=1.2 К=1.2	47,93	3,77	72,23
14 E10-224-1		УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	460,67	2,22		132,24	10,33	605,46
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0246	11,33	К=1.2 К=1.2	3,25	0,25	14,88
15	2/20-100-20/40	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 280 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ Примечание: ОП-1	М				14,06	0,80	14,86
				2,583			36,32	2,07	38,39
16	2/10-35/30	КОСТЫЛЬ ПОДОКОННОГО ОТЛИВА Примечание: КП-1	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
				0,0024			24,67	1,41	26,08
17 E10-134-1		НАКЛЕИВАНИЕ ШУМОПОГЛАЩАЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ	100 М	104,36					104,36
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,024	2,50	К=1.2 К=1.2			2,50
18	1/10-235-20/639	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ Л Ш, ШИРИНОЙ 30-60 ММ	М				0,58	0,05	0,63
				2,52			1,46	0,13	1,59
19 E10-16-11		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ) В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	4 725,30	240,14	90,20	1 520,15	120,85	6 606,44
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ОК-2 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0248	117,19	К=1.2 К=1.2	37,70	3,00	163,85
20	2/40-10-10-5/5М	БЛОК ОКОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ОД 960-860 Ж О	М2				469,22	37,26	506,48
		Примечание: Мониторинг "Госстройпортал" от 13.10.2025 поз.22144: 350,97 * 1,1141 * 1,2 = 469,22		2,4768			1 162,16	92,29	1 254,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050020		221	6	2	2 705	213	3 145
		ОХР и ОПР							183
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							117
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 445
	00000/23050	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (ЛИСТ 15 АР) - 14.7 М2							
21	Е62-33-4	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАРНИЗОВ, БРАНДМАУЭРНЫХ СТЕН, ПАРАПЕТОВ, ЗОНТОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК, ПРОГОНОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	561,08	0,59	0,30	0,29	0,02	561,98
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,147	82,48	0,09	0,04	0,04	82,61
22	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ				7,56	0,60	8,16
				1,176			8,89	0,71	9,60
23	1/10-230-45- 10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ				7,63	0,61	8,24
				3,234			24,68	1,97	26,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050		82			34	3	119
		ОХР и ОПР							68
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							43
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							230
	00000/24060	РЕМОНТ КОНСТРУКЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЙ (ЛИСТ 15 АР) - 320.81 РУБ.							
24	ПРИМЕЧАНИЕ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКОННЫХ ОТКОСОВ								
25	Е13-68-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	1 051,16	5,63				1 056,79
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,016	16,82	0,09			16,91
26	Е13-68-4	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	215,16	1,38				216,54
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ДО 12,5 ММ Ктруд=2.5*1.2, Ктруд.маш=2.5*1.2		0,016	3,44	0,02			3,46
27	1/10-230-60-45- 5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				318,72	25,31	344,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,036				11,47	0,91	12,38
31	E15-180-5	ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОСТЬ	410,29	10,87	6,72	22,72	1,80	445,68
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,016	6,56	К=1.2 0,17	К=1.2 0,11	0,36	0,03	7,12
32	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,31	0,50	6,81
			0,32				2,02	0,16	2,18
33	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т				4 338,00	344,44	4 682,44
			0,001				4,34	0,34	4,68
34	ПРИМЕЧАНИЕ: РЕМОНТ ТРЕЩИН								
35	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	75,25					75,25
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,007	0,53	К=1.2	К=1.2			0,53
36	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,31	0,50	6,81
			0,14				0,88	0,07	0,95
37	E53-34-15	УСТРОЙСТВО ПРОМАЗКИ И РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ СНИЗУ	100 М	924,34	0,72	0,44			925,06
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,24	221,84	К=1.2 0,17	К=1.2 0,11			222,01
38	1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т				744,00	59,07	803,07
			0,063				46,87	3,72	50,59
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24060			249			66	5	320
	ОХР и ОПР								204
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								131
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ								655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
00000/26090 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. КВАРТИРЫ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ В МЕСТАХ РЕМОНТА) (ЛИСТ 15 AP) - 3830.48 РУБ.										
39	ПРИМЕЧАНИЕ: КВАРТИРЫ №4, 14									
40	ПРИМЕЧАНИЕ: ПОТОЛОК									
41	E15-180-4	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОСТ	1 104,27	16,62	10,26	195,22	15,50	1 331,61	
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5		0,15	165,64	K=1.5 2,49	K=1.5 1,54	29,28	2,33	199,74
42	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,31	0,50	6,81	
				3			18,93	1,50	20,43	
43	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т				4 338,00	344,44	4 682,44	
				0,0045			19,52	1,55	21,07	
44	ПРИМЕЧАНИЕ: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
45	E61-1-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	1 298,00	36,26	22,40	1,91		1 336,17	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5		0,1	129,80	K=1.5 3,63	K=1.5 2,24	0,19	133,62	
46	1/10-230-60-45-5/141	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т				816,00	64,79	880,79	
				0,18			146,88	11,66	158,54	
47	E15-180-3	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОСТ	878,91	14,81	9,15	181,42	14,40	1 089,54	
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5		0,1	87,89	K=1.5 1,48	K=1.5 0,92	18,14	1,44	108,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,31	0,50	6,81	
				2			12,62	1,00	13,62	
49	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т				4 338,00	344,44	4 682,44	
				0,003			13,01	1,03	14,04	
50	ПРИМЕЧАНИЕ: КВАРТИРЫ №9									
51	ПРИМЕЧАНИЕ: ПОТОЛОК									
52	E15-180-4	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬ	1 104,27	16,62	10,26	195,22	15,50	1 331,61	
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5		0,05	55,21	К=1.5 0,83	К=1.5 0,51	9,76	0,78	66,58
53	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,31	0,50	6,81	
				1			6,31	0,50	6,81	
54	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т				4 338,00	344,44	4 682,44	
				0,0015			6,51	0,52	7,03	
55	ПРИМЕЧАНИЕ: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
56	E15-61-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1 792,80	165,41	123,35	131,57	8,94	2 098,72	
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5		0,338	605,97	К=1.5 55,91	К=1.5 41,69	44,47	3,02	709,37
57	4/1-4-20-10-40-30/10	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ	М3				133,93	10,42	144,35	
				0,6321			84,66	6,59	91,25	
58	E15-267-2	ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА	100 М2	718,07	0,03		488,37	38,73	1 245,20	
					К=1.5	К=1.5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,338	242,71	0,01		165,07	13,09	420,88
59	ПРИМЕЧАНИЕ:	НИЗ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК							
60	E15-61-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1 792,80	165,41	123,35	131,57	8,94	2 098,72
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,158	283,26	K=1.5 26,13	K=1.5 19,49	20,79	1,41	331,59
61	4/1-4-20-10-40-30/10	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ	M3				133,93	10,42	144,35
			0,2955				39,58	3,08	42,66
62	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	4 162,15	8,22	5,60	795,65	63,56	5 029,58
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,158	657,62	K=1.5 1,30	K=1.5 0,88	125,71	10,04	794,67
63	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, M100, F100, ПК1, ST-4	T				906,24	71,96	978,20
			0,049				44,41	3,53	47,94
64	1/10-230-50-999/130	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ				9,66	0,77	10,43
			2,37				22,89	1,82	24,71
65	1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	T				1 627,20	129,20	1 756,40
			0,0062				10,09	0,80	10,89
66	1/10-230-95/130	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	1000 ШТ.				8,88	0,71	9,59
			63,2				561,22	44,87	606,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26090		2 228	92	67	1 400	111	3 831
		ОХР и ОПР							1 879
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 201
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							6 911
00000/26090	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ В МЕСТАХ РЕМОНТА) (ЛИСТ 15 АР) - 7.9205 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	ПРИМЕЧАНИЕ: ПОТОЛОК								
68	E15-180-4	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОСТЬ	883,41	13,30	8,21	195,22	15,50	1 107,43
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,06	53,00	К=1.2 0,80	К=1.2 0,49	11,71	0,93	66,44
69	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,31	0,50	6,81
			1,2				7,57	0,60	8,17
70	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т				4 338,00	344,44	4 682,44
			0,0018				7,81	0,62	8,43
71	E15-180-3	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОСТЬ	878,91	14,81	9,15	181,42	14,40	1 089,54
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,016	14,06	К=1.5 0,24	К=1.5 0,15	2,90	0,23	17,43
72	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,31	0,50	6,81
			0,32				2,02	0,16	2,18
73	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т				4 338,00	344,44	4 682,44
			0,0005				2,17	0,17	2,34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26090		67	1	1	34	3	105
		ОХР и ОПР							55
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							35
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							195
00000/23020	УТЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЕНТШАХТ (ЛИСТ 16 АР) - 136 М2								
74	ПРИМЕЧАНИЕ: УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ НАД УРОВНЕМ КРОВЛИ								
75	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	206,05					206,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,58	119,51	K=1.2	K=1.2			119,51
76 E26-116-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2		1 082,47	5,24		2,69	0,19	1 090,59
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,58	627,83	K=1.2 3,04	K=1.2	1,56	0,11	632,54
77 1/10-120-10-10/71	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15	М3					392,52	31,17	423,69
			2,4592				965,29	76,65	1 041,94
78 1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т					535,20	42,49	577,69
			0,319				170,73	13,55	184,28
79 E26-117-1	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ		89,74	3,74		32,06	2,55	128,09
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		2,9	260,25	K=1.2 10,85	K=1.2	92,97	7,40	371,47
80 E26-120-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2		1 123,62	3,35		196,99	15,84	1 339,80
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,58	651,70	K=1.2 1,94	K=1.2	114,25	9,19	777,08
81 1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т					535,20	42,49	577,69
			0,319				170,73	13,55	184,28
82 E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2		1 201,76	1,26		18,62	1,46	1 223,10
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,58	697,02	K=1.2 0,73	K=1.2	10,80	0,85	709,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД Т ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ					618,24	49,09	667,33
			0,261				161,36	12,81	174,17
84	E15-157-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ	100 М2 ФАСАДА	241,84	4,60	2,83			246,44
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,58	140,27	2,67	1,64			142,94
85	1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т				1 861,82	147,83	2 009,65
			0,0116				21,60	1,71	23,31
86	1/10-230-40-40/18	КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				12,59	1,00	13,59
			34,8				438,13	34,80	472,93
87	ПРИМЕЧАНИЕ: УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ В ОБЪЕМЕ ЧЕРДАКА								
88	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	206,05					206,05
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,78	160,72		К=1.2 К=1.2			160,72
89	E26-116-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 082,47	5,24		2,69	0,19	1 090,59
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,78	844,33	4,09	К=1.2 К=1.2	2,10	0,15	850,67
90	1/10-120-10-10/71	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009- Т5-DS(ТН)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15	М3				392,52	31,17	423,69
			3,3072				1 298,14	103,09	1 401,23
91	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				535,20	42,49	577,69
			0,429				229,60	18,23	247,83
92	E26-117-1	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	89,74	3,74		32,06	2,55	128,09
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	3,9	349,99	14,59	К=1.2 К=1.2	125,03	9,95	499,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	E26-120-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 123,62	3,35		196,99	15,84	1 339,80
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,78	876,42	К=1.2 2,61	К=1.2	153,65	12,36	1 045,04
94	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				535,20	42,49	577,69
			0,429				229,60	18,23	247,83
95	E26-121-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	547,14	2,83		0,19		550,16
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,78	426,77	К=1.2 2,21	К=1.2	0,15		429,13
96	1/10-230-60-45-5/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				926,40	73,56	999,96
			0,351				325,17	25,82	350,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23020		5 155	43	2	4 511	358	10 067
		ОХР и ОПР							4 221
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 699
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							16 987
	00000/23000	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ (ЛИСТ 17 АР) - 0.5 М2							
97	ПРИМЕЧАНИЕ:	УСТРАНЕНИЕ СЛЕДОВ УВЛАЖНЕНИЯ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ							
98	E62-44-1	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2	83,91					83,91
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,85	71,32	К=1.2 2,61	К=1.2			71,32
99	1/10-230-15/65	ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ "ПАРАД Г-85" ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА, МХА И Т.Д.	КГ				4,72	0,37	5,09
			7,65				36,11	2,83	38,94
100	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 1 СТЕНЫ С СУЩ. ЛШСУ							
104	E15-157-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ	100 М2 ФАСАДА	241,84	4,60	2,83			246,44
					К=1.2 2,61	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	2,8	677,15	12,88	7,92			690,03
105	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,31	0,50	6,81
			56				353,36	28,00	381,36
106	1/10-230-40-40/18	КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				12,59	1,00	13,59
			168				2 115,12	168,00	2 283,12
107	ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 2 КОНСТРУКЦИИ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ШТУКАТУРКОЙ								
111	E15-157-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ	100 М2 ФАСАДА	241,84	4,60	2,83			246,44
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	5,2373	1 266,59	24,09	14,82			1 290,68
112	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,31	0,50	6,81
			104,746				660,95	52,37	713,32
113	1/10-230-40-40/18	КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				12,59	1,00	13,59
			314,238				3 956,26	314,24	4 270,50
114	ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 3 РЕМОНТ ЛШСУ В МЕСТАХ ПОВРЕЖДЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРОЗИЕЙ								
115	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	206,05					206,05
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,005	1,03		К=1.2 К=1.2			1,03
116	E26-116-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 082,47	5,24		2,69	0,19	1 090,59
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,005	5,41	0,03	К=1.2 К=1.2	0,01		5,45
117	1/10-120-10-10/71	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15	М3				392,52	31,17	423,69
			0,0212				8,32	0,66	8,98
118	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				535,20	42,49	577,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,0028				1,50	0,12	1,62
119	E26-120-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 123,62	3,35		196,99	15,84	1 339,80
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,005	5,62	0,02	K=1.2 K=1.2	0,98	0,08	6,70
120	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				535,20	42,49	577,69
			0,0028				1,50	0,12	1,62
121	E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 201,76	1,26		18,62	1,46	1 223,10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,005	6,01	0,01	K=1.2 K=1.2	0,09	0,01	6,12
122	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				618,24	49,09	667,33
			0,0023				1,42	0,11	1,53
123	E15-157-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ	100 М2 ФАСАДА	241,84	4,60	2,83			246,44
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,005	1,21	0,02	K=1.2 K=1.2	0,01		1,23
124	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,31	0,50	6,81
			0,1				0,63	0,05	0,68
125	1/10-230-40-40/18	КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				12,59	1,00	13,59
			0,3				3,78	0,30	4,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 034	37	23	7 140	567	9 778 1 684 1 077 12 539
	00000/23090	УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ - 7.196 М2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	E8-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬН ОЙ ПРОЕКЦИИ Н	777,21	5,65	1,90	244,85	15,64	1 043,35
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	7,196	5 592,80	40,66	13,67	1 761,94	112,55	7 507,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23090		5 593	41	14	1 762	113	7 509
		ОХР и ОПР							4 589
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 934
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							15 032
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		17 910	4 418	2 175	17 670	1 372	41 370
		ОХРиОПР = 81.86%							16 442
		План.приб. = 52.34%							10 513
		ИТОГО							68 325
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)					11	1	12
		ОХРиОПР = 81.86% * 1.1							
		План.приб. = 52.34%							
		ИТОГО							12
		ИТОГО		17 910	4 418	2 175	17 681	1 373	41 382
		ОХР и ОПР							16 442
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							10 513
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,8
		ВСЕГО							68 337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							68 337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							17 910
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							4 418
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							2 175
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							17 682
		ТРАНСПОРТ							1 372
		ОХР и ОПР							16 442
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							10 513
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							1 293,02
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							153,85
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [68337+0+0+0]							68 337
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((17910+2175)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							6 829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6829+0+0+0+0+0]									6 829
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [68337+6829+0]									75 166

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Климко В.М.

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Царькова Е.А.

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146

по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей: 125/25-07.25/41-АР

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №108
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Составлена в ценах на 01.10.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	1 293,02		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	153,85		
3	M101224	АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НД-1090	МАШ.-Ч	126,144	30,18	3 807,03
4	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,6496	0,38	7,85
5	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,8745	52,33	45,76
6	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0461	1,35	0,06
7	M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,002	4,56	0,01
8	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	8,5611	0,86	7,36
9	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	28,56	0,89	25,42
10	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,0711	17,24	1,23
11	M110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	4,464	16,33	72,90
12	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	22,3372	20,14	449,87
13	1/10-250-20-45/60	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА	1000 ШТ.	0,032	595,77	19,06
14	1/10-230-5/55	АНТИСЕПТИК НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ (РАСТВОР)	Т	0,0005	2 359,22	1,18
15	2/40-10-10-5/5М	БЛОК ОКОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ОД 960-860 Ж О	М2	2,4768	469,22	1 162,16
16	2/40-10-10-15/75	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 2520-1840 П/О И СП2, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	2,975	428,34	1 274,31
17	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,0648	565,62	36,65
18	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,0079	426,00	3,37
19	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,1599	2,94	0,47
20	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	18,3622	1,74	31,95
21	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,0596	514,52	30,67
22	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,7626	4,38	3,34
23	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,0025	4,93	0,01
24	1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	0,0596	4,82	0,29
25	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	1,8056	7,87	14,21

1	2	3	4	5	6	7
26	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	168,826	6,31	1 065,29
27	1/10-230-15/65	ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ "ПАРАД Г-85" ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА, МХА И Т.Д.	КГ	7,65	4,72	36,11
28	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	1,176	7,56	8,89
29	1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т	0,0116	1 861,82	21,60
30	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0024	10 279,81	24,67
31	1/10-250-20/М	ДЕТСКИЙ ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ	ШТ.	2	9,15	18,30
32	1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	9,6668	7,44	71,92
33	1/10-240-30-22/999131	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.	15,946	2,40	38,27
34	1/10-240-30-30/210	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 X 120	1000 ШТ.	0,714	247,10	176,43
35	1/10-240-30-35/20	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 X 50, 10 X 80	1000 ШТ.	0,008	12,64	0,10
36	1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ШТ.	0,059	11,00	0,65
37	1/10-230-35/170	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОЕВ)	КГ	0,5002	12,76	6,38
38	1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т	0,0062	1 627,20	10,09
39	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,0123	4 338,00	53,36
40	1/10-230-40-40/18	КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	517,338	12,59	6 513,29
41	1/10-230-95/130	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	1000 ШТ.	63,2	8,88	561,22
42	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	3,5685	3,01	10,74
43	1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	10,248	0,80	8,20
44	1/10-235-20/190	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	10,248	1,37	14,04

1	2	3	4	5	6	7
45	1/10-235-20/639	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ Л Ш, ШИРИНОЙ 30-60 ММ	М	2,52	0,58	1,46
46	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	2,499	0,56	1,40
47	1/10-230-70/30	ОБОИ БУМАЖНЫЕ ДУПЛЕКС С ПОЛУТОНОВЫМ РИСУНКОМ	100 М2	0,3549	114,00	40,46
48	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	2,8519	14,47	41,27
49	1/10-230-65-20- 20/26	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ	М2	16,432	7,63	125,38
50	1/10-120-10- 10/71	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5- DS(ТН)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15	М3	5,7876	392,52	2 271,75
51	2/40-30/999130	ПОДСТАВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ	М	2,38	16,02	38,13
52	1/10-230-50- 999/130	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	2,37	9,66	22,89
53	4/1-4-20-10-40- 30/10	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ	М3	0,9276	133,93	124,23
54	1/10-230-60- 35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4	Т	0,049	906,24	44,41
55	1/10-230-60-45- 15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т	0,063	744,00	46,87
56	1/10-230-60-45- 5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	0,036	318,72	11,47
57	1/10-230-60-45- 5/141	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т	0,18	816,00	146,88
58	4/1-4-20-20-10- 20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0162	159,62	2,59
59	1/10-240-55- 20/503	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 6,0 X 100 ММ	1000 ШТ.	0,0071	126,54	0,90
60	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.	0,0298	3,94	0,12
61	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	6,8	6,11	41,55
62	1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,7478	12,50	34,35
63	1/10-230-60- 35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	1,5016	535,20	803,66
64	2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,2519	4 893,61	1 232,70

1	2	3	4	5	6	7
65	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	M2	180,18	1,49	268,47
66	2/20-100-20/40	ФАРТУК ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 280 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	M	2,583	14,06	36,32
67	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	M2	1,0104	5,95	6,01
68	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	T	0,0336	3 450,00	115,92
69	1/10-230-60-45-5/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	T	0,351	926,40	325,17
70	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	T	0,2633	618,24	162,78
71	1/10-240-55-10/30	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	T		5 614,24	
72	1/10-240-55-10/45	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 70 ММ	T	0,0001	7 811,21	0,78
73	2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ	M2	24,4664	20,14	492,75
74	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	3,234	7,63	24,68

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей: 125/25-07.25/41-АР

ВЕДОМОСТЬ №108
объемов работ и расхода ресурсов
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/29000	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 6 АР)	РУБ. 78,89	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	167,46
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	145,48
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	17,52
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0029
			М101224	АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НД-1090	МАШ.-Ч	126,144
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	19,3839
00000/23050020	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (ЛИСТ 12 АР)	М2 0,0546	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	15,68
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,0079
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	1,8056
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	2,8519
			1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.	0,0298
			1/10-230-5/55	АНТИСЕПТИК НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ (РАСТВОР)	Т	0,0005
			1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	10,248
			1/10-235-20/190	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	10,248
			1/10-235-20/639	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ Л Ш, ШИРИНОЙ 30-60 ММ	М	2,52
			1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	2,499
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,7626
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,0025
			1/10-240-30-22/999131	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ). ОПРЕД. - 13	ШТ.	15,946
			1/10-240-30-35/20	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 X 50, 10 X 80	1000 ШТ.	0,008
			1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ШТ.	0,059
			1/10-240-55-10/45	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 70 ММ	Т	0,0001
			1/10-240-55-20/503	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 6,0 X 100 ММ	1000 ШТ.	0,0071
			1/10-250-20-45/60	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА	1000 ШТ.	0,032
			1/10-250-20/М	ДЕТСКИЙ ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ	ШТ.	2
			2/10-35/30	КОСТЫЛЬ ПОДОКОННОГО ОТЛИВА	Т	0,0024
			2/20-100-20/40	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 280 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЦВЕТНОЙ	М	2,583
			2/40-10-10-15/75	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 1250-1190 П/О СП2, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	2,975
			2/40-10-10-5/5М	БЛОК ОКОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ОД 960-860 Ж О	М2	2,4768

1	2	3	4	5	6	7
			2/40-30/999130	ПОДСТАВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ	М	2,38
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0162
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0973
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,0291
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0429
00000/23050	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (ЛИСТ 15 АР)	М2 14,7	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	6,22
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0147
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	3,234
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	1,176
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0176
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0035
00000/24060	РЕМОНТ КОНСТРУКЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЙ (ЛИСТ 15 АР)	РУБ. 320,81	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	16,35
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0026
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,0134
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	0,46
			1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,001
			1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т	0,063
			1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	0,036
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,0001
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0432
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1423
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0172
00000/26090	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. КВАРТИРЫ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ В МЕСТАХ РЕМОНТА) (ЛИСТ 15 АР)	РУБ. 3830,48	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	158,94
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,40
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,1304
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,3872
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	6
			1/10-230-35/170	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОЕВ)	КГ	0,5002
			1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	9,6668
			1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,009
			1/10-230-50-999/130	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	2,37
			1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,0596
			1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т	0,0062
			1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВочная, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, СТ-1	Т	0,049

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-60-45-5/141	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н). ЦЕМЕНТНАЯ. М200. F100	Т	0,18
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,0294
			1/10-230-65-20-20/26	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ	М2	16,432
			1/10-230-70/30	ОБОИ БУМАЖНЫЕ ДУПЛЕКС С ПОЛУТОНОВЫМ РИСУНКОМ	100 М2	0,3549
			1/10-230-95/130	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	1000 ШТ.	63,2
			1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	0,0596
			1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,7478
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,1788
			4/1-4-20-10-40-30/10	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ	М3	0,9276
			М030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,002
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,0711
			М110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,464
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,192
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,8725
00000/26090	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ В МЕСТАХ РЕМОНТА) (ЛИСТ 15 АР)	М2 7,9205	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,91
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0122
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,0638
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Л)	КГ	1,52
			1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,0023
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,0041
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0514
00000/23020	УТЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЕНТШАХТ (ЛИСТ 16 АР)	М2 136	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	366,68
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13
			1/10-120-10-10/71	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ДС(ТН)1-С5(10)50-ТR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАЛ 15	М3	5,7664
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	179,52
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	6,8
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,544
			1/10-230-40-40/18	КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3). ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	34,8
			1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т	0,0116
			1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	1,496
			1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,261

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-60-45-5/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,351
			1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	3,538
			1/10-240-30-30/210	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 X 120	1000 ШТ.	0,714
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,6608
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	8,5141
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	28,56
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,223
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,1322
00000/23000	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ (ЛИСТ 17 АР)	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	147,33
			0,5 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,84
			1/10-120-10-10/71	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ДС(ТН)1-С5(10)50-ТR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАП 15	М3	0,0212
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	0,66
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,002
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Л)	КГ	160,846
			1/10-230-15/65	ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ "ПАРАД Г-85" ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА, МХА И Т.Д.	КГ	7,65
			1/10-230-40-40/18	КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	482,538
			1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,0056
			1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,0023
			1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	0,0305
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,0026
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0294
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0632
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,8336
00000/23090	УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	409,45
			7,196 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79
			1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0,0648
			2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,2519
			2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	24,4664
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,7772

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей: 125/25-07.25/41-КР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 109
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Составлена в ценах на 01.10.2025 (дата разработки)

Стоимость 200.748 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/29090 ДЕМОНТАЖ (ЛИСТ 3 КР) - 6973.07 РУБ.									
1 ПРИМЕЧАНИЕ: КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП									
2	E46-43-12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	389,81	133,33	82,35			523,14
			ПОКРЫТИЯ						
			0,0473	18,44	6,31	3,90			24,75
3	E46-43-13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12	100 М2	258,39	131,90	81,50			390,29
					K=5	K=5	K=5	K=5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ДО 50 ММ Ктруд=5, Ктруд.маш=5	0,0473	12,22	6,24	3,85			18,46
4 -	-								
9	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПЕРЕГОРОДКИ В КВАРТИРЕ №9							
10	E46-34-4	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	153,79	137,99	54,48			291,78
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	1,13	173,78	155,93	61,56			329,71
11	E46-38-4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ, ШЛАКОБЕТОННЫХ И ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ	100 М2	1 902,81	83,99	51,87			1 986,80
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,2049	389,89	17,21	10,63			407,10
15	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПОЛЫ В КВАРТИРЕ №9							
17	E57-1-2	РАЗБОРКА ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМ ОГО ОСНОВАНИЯ	143,15	8,76	5,42			151,91
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,2785	39,87	2,44	1,51			42,31
18	E57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕМ ОГО ПОКРЫТИЯ	1 410,22	33,84	20,90			1 444,06
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,0222	31,31	0,75	0,46			32,06
19	E46-43-12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ)	100 М2 ПОКРЫТИЯ	584,71	200,00	123,53			784,71
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,0222	12,98	4,44	2,74			17,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	ПРИМЕЧАНИЕ: КРОВЛЯ								
22	E58-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	276,83	20,11	11,64			296,94
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	5,8041	1 606,75	К=1.2 116,72	К=1.2 67,56			1 723,47
23	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ	185,89	22,55	16,27			208,44
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	5,8041	1 078,92	К=1.2 130,88	К=1.2 94,43			1 209,80
24	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	203,07	0,14				203,21
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,0848	220,29	К=1.2 0,15	К=1.2			220,44
25	E9-47-1	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	167,07	7,73	3,46			174,80
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,0528	8,82	К=0.3*1.2 0,41	К=0.3*1.2 0,18	К=0	К=0	9,23
26	ПРИМЕЧАНИЕ: СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА								
27	E58-1-3	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100 М2 КРОВЛИ	348,93	20,06	14,48			368,99
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	5,8041	2 025,22	К=1.2 116,43	К=1.2 84,04			2 141,65
28	E58-1-4	РАЗБОРКА МАУЭРЛАТОВ	100 М2 КРОВЛИ	86,71	12,83	9,25			99,54
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	5,8041	503,27	К=1.2 74,47	К=1.2 53,69			577,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	E10-5-1	РАЗБОРКА ЛЕЖНЯ И ШПРЕНГЕЛЯ	МЗ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИ И	107,51	10,14	3,87			117,65
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,6938	74,59	К=0.3*1.2 7,04	К=0.3*1.2 2,69	К=0	К=0	81,63
30	E58-3-1	РАЗБОРКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ СЛУХОВЫХ ОКОН	100 ОКОН	4 493,73	82,94	46,43			4 576,67
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,03	134,81	К=1.2 2,49	К=1.2 1,39			137,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090		6 331	642	389			6 973
		ОХР и ОПР							5 499
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 519
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ							15 991
00000/29020	РЕМОНТ КРЫЛЕЦ ВХОДНЫХ ГРУПП (ЛИСТ 4 КР) - 2.04 М2								
31	ПРИМЕЧАНИЕ: КРЫЛЬЦО КР-1								
32	ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ОБЛИЦОВКЕ КРЫЛЕЦ ПРЕДУСМОТРЕТЬ НИШУ 400 X 600 ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕШЕТКИ								
33	E8-12-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т МЕТАЛЛИЧЕ СКИХ ИЗДЕЛИЙ	811,11	191,10	67,92			1 002,21
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,005	4,06	К=1.2 0,96	К=1.2 0,34	К=0	К=0	5,02
34	2/20-40-35/75	РЕШЕТКИ ПРЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ (ПРЕССОВАННЫЕ ЯЧЕИСТЫЕ НАСТИЛЫ)	Т				11 198,95	889,20	12 088,15
			0,005				55,99	4,45	60,44
35	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	48,38					48,38
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0407	1,97	К=1.2	К=1.2			1,97
36	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,31	0,50	6,81
			1,221				7,70	0,61	8,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	E13-72-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПО ДНИЩУ (ПОЛУ) ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ, УКЛОН МЕНЕЕ 27%	100 М2 ОСНОВАНИЯ	499,69	38,54	27,17			538,23
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0204	10,19	К=1.2 0,79	К=1.2 0,55			10,98
38	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 500, F300	Т				950,40	75,46	1 025,86
			0,0449				42,67	3,39	46,06
39	E11-52-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	1 972,55	25,50	4,00	214,52	17,04	2 229,61
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0204	40,24	К=1.2 0,52	К=1.2 0,08	4,38	0,35	45,49
40	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				1 064,18	84,50	1 148,68
			0,0163				17,35	1,38	18,73
41	4/1-7-20-30-17/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2				19,38	1,75	21,13
			2,091				40,52	3,66	44,18
42	-	-							
43	-	-							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29020		56	2	1	169	14	241
		ОХР и ОПР							47
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							30
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							318
-	-	-							
00000/29030	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КОЗЫРЬКА (ЛИСТ 6 КР) - 11.75 М								
73	E9-80-1	ДЕМОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	583,91	363,39	121,03			947,30
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2	0,0582	33,98	К=0.8*1.2 21,15	К=0.8*1.2 7,04	К=0	К=0	55,13
74	E9-80-1	МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	729,89	454,24	151,28	20,34	1,63	1 206,10
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0582	42,48	26,44	8,80	1,18	0,09	70,19
75	E12-124-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	538,28	4,51		64,81	5,16	612,76
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,075	40,37	0,34	К=1.2 К=1.2	4,86	0,39	45,96
76	1/10-115-30- 25/25	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	М				10,40	0,83	11,23
			7,875				81,90	6,54	88,44
77	1/10-115-30- 25/125	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.				14,21	1,13	15,34
			2				28,42	2,26	30,68
78	1/10-115-30- 30/25	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.				2,36	0,19	2,55
			4				9,44	0,76	10,20
79	1/10-115-30- 35/25	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.				6,32	0,50	6,82
			16				101,12	8,00	109,12
80	1/10-115-30- 45/25	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.				27,73	2,20	29,93
			2				55,46	4,40	59,86
81	1/10-115-30- 50/20	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D125	ШТ.				37,31	2,96	40,27
			2				74,62	5,92	80,54
82	E12-125-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	899,46	4,74		18,46	1,47	924,13
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,035	31,48	0,17	К=1.2 К=1.2	0,65	0,05	32,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
83	1/10-115-30-5/22	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М				14,06	1,12	15,18	
				3,535			49,70	3,96	53,66	
84	1/10-115-30-15/22	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				14,08	1,12	15,20	
				2			28,16	2,24	30,40	
85	1/10-115-30-10/22	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				3,37	0,27	3,64	
				8			26,96	2,16	29,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29030			148	48	16	462	37	695
		ОХР и ОПР								112
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								100
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								907
00000/250100 КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА. КВАРТИРА №9. (ЛИСТ 7 КР) - 4.55 М2										
30										
86	E8-7-5	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО	100 М2 ПЕРЕГОРОДО К ЗА ВЫЧЕТОМ	2 906,22	415,53	145,62	96,61	6,87	3 425,23	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5		0,0455	132,23	К=1.5 18,91	К=1.5 6,63	4,40	0,31	155,85
87	2/10-40/5	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Примечание: К1, К2, К5	Т				4 862,44	278,13	5 140,57	
				0,0296			143,93	8,23	152,16	
88	4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.				782,85	61,22	844,07	
				0,2275			178,10	13,93	192,03	
89	4/1-4-20-20-20-10/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 75	М3				208,25	16,20	224,45	
				0,1047			21,80	1,70	23,50	
90	E7-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ Й	360,78	533,00	198,30	97,30	7,66	998,74	
					К=1.5	К=1.5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,03	10,82	15,99	5,95	2,92	0,23	29,96
91	4/2-1-2-8-1-10/1	ПЕРЕМЫЧКА.СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1 1ПБ10-1 С12/15, F100, W2	ШТ.				6,00	0,54	6,54
			3				18,00	1,62	19,62
92	E46-67-1	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	100 ОТВЕРСТИЙ	108,18	4,58	К=1.5 К=1.5			112,76
			0,24	25,96	1,10				27,06
93	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.				3,94	0,31	4,25
			0,2088				0,82	0,06	0,88
94	E7-20-3	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1 027,30	236,97	44,97	206,40	16,39	1 487,06
			0,0134	13,77	3,18	0,60	2,77	0,22	19,94
95	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 80 ММ	100 ШТ.				6,47	0,51	6,98
			0,24				1,55	0,12	1,67
96	2/10-35/30	МОНТАЖНАЯ ДЕТАЛЬ ММ1	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
			0,0134				137,75	7,88	145,63
97	E7-57-5	УСТРОЙСТВО КОНОПАТКИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	100 М ШВА	197,73	18,74 К=1.5	11,57 К=1.5	355,82	28,25	600,54
			0,0795	15,72	1,49	0,92	28,29	2,25	47,75
98	E13-107-2	ПРОКЛЕЙКА АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	100 М2 ПОКРЫТИЯ	51,49	К=1.5 К=1.5		153,47	12,36	217,32
			0,0143	0,74			2,19	0,18	3,11
99	ПРИМЕЧАНИЕ: ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ								
100	E6-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫ	100 МЗ В ДЕЛЕ	6 914,07	3 441,12	1 190,22	1 998,76	157,67	12 511,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,0115	79,51	К=1.5 39,57	К=1.5 13,69	22,99	1,81	143,88
101	4/1-4-10-20-70/1039	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F50-F100, W2	М3				234,37	18,23	252,60
			1,1673				273,58	21,28	294,86
102	Е8-4-2	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТ И	267,21	48,03	29,49	1 061,50	84,63	1 461,37
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,023	6,15	К=1.5 1,10	К=1.5 0,68	24,41	1,95	33,61
103	1/10-115-5/395	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				7,68	0,61	8,29
			2,53				19,43	1,54	20,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/25010030		285	81	28	883	63	1 312
		ОХР и ОПР							257
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							164
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 733
		00000/250100 РЕМОНТ ТРЕЩИН. КВАРТИРА №14. (ЛИСТ 7 КР ТТ. П.7) - 0.1 М 30							
104	Е13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	173,20					173,20
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=2*1.5, Ктруд.маш=2*1.5	0,0012	0,21	К=2*1.5	К=2*1.5	К=2	К=2	0,21
105	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,31	0,50	6,81
			0,072				0,45	0,04	0,49
106	Е53-24-1	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	10 М	51,45	6,65	4,11	0,17		58,27
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,1	5,15	К=1.5 0,67	К=1.5 0,41	0,02		5,84
107	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 500, F300	Т				950,40	75,46	1 025,86
			0,0026				2,47	0,20	2,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/25010030		5	1		3		9
		ОХР и ОПР							5
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ							17
	00000/26040	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ. КВАРТИРА №9. (ЛИСТ 8 КР) - 30.07 М2							
108	ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 1								
109	E11-12-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100 М2	892,29	27,20	16,80	1 546,50	122,78	2 588,77
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879			К=1.5	К=1.5			
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5							
			0,2785	248,50	7,58	4,68	430,70	34,19	720,97
110	1/10-115-5/330	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИПОЛИКРИН Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 КГ	М2				8,02	0,64	8,66
			6,4055				51,37	4,10	55,47
111	4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.				782,85	61,22	844,07
			0,142				111,16	8,69	119,85
112	4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3				168,12	13,08	181,20
			0,078				13,11	1,02	14,13
113	E11-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 35 ММ	100 М2	1 346,44	59,34	29,12	2 911,41	231,10	4 548,29
		ПОКРЫТИЯ			К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299							
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5							
			0,2785	374,98	16,53	8,11	810,83	64,36	1 266,70
114	E10-270-3	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 7% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ВРУЧНУЮ	100 М2	130,99					130,99
		ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН							
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299			К=1.5	К=1.5			
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5							
			0,853	111,73					111,73
115	1/10-230-5/95	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 7%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	Л				2,92	0,23	3,15
			42,65				124,54	9,81	134,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	E15-171-2	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС	275,59	1,22	0,75	3,12	0,25	280,18
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,2785	76,75	K=1.5 0,34	K=1.5 0,21	0,87	0,07	78,03
117	1/10-230-45-5/999130	ЛАКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ				20,83	1,65	22,48
			5,7928				120,66	9,56	130,22
118	E11-40-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ	100 М ПЛИНТУСОВ	224,95	1,22	0,75	242,26	19,38	487,81
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,315	70,86	K=1.5 0,38	K=1.5 0,24	76,31	6,10	153,65
119	ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 2								
120	E11-2-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	63,64	11,96	4,77	0,19		75,79
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,0888	5,65	K=1.5 1,06	K=1.5 0,42	0,02		6,73
121	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				14,69	41,46	56,15
		Примечание: С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА 55 КМ	0,0995				1,46	4,13	5,59
122	E11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИ Я	148,39	32,84	13,02	0,38		181,61
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,0222	3,29	K=1.5 0,73	K=1.5 0,29	0,01		4,03
123	4/1-5-20-10-30/10	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400, ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3				39,60	35,01	74,61
		Примечание: С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА 55 КМ	0,1132				4,48	3,96	8,44
124	E11-2-9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	68,31	0,75		6,18	0,44	75,68
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,1776	12,13	K=1.5 0,13	K=1.5	1,10	0,08	13,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	4/1-4-10-20-70/1039	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C16/20, F50-F100, W2	M3				234,37	18,23	252,60
			0,1812				42,47	3,30	45,77
126	E13-75-2	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 M2	487,14	2,16				489,30
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,0222	10,81	0,05	K=1.5 K=1.5			10,86
127	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	T				1 411,22	112,05	1 523,27
			0,008				11,29	0,90	12,19
128	E13-72-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПО ДНИЩУ (ПОЛУ) ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ, УКЛОН МЕНЕЕ 27%	100 M2 ОСНОВАНИЯ	624,62	48,18	33,96			672,80
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,0222	13,87	1,07	K=1.5 K=1.5			14,94
129	E13-72-6	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ: УКЛОН МЕНЕЕ 27%	100 M2 ОСНОВАНИЯ	314,10	23,85	16,80			337,95
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ДО 30 ММ Ктруд=10*1.5, Ктруд.маш=10*1.5	0,0222	6,97	K=10*1.5 0,53	K=10*1.5 0,37	K=10 K=10	K=10 K=10	7,50
130	1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, M200	T				316,40	25,12	341,52
			0,1465				46,35	3,68	50,03
131	E11-52-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 M2	2 465,69	31,88	5,00	214,52	17,04	2 729,13
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,0222	54,74	0,71	K=1.5 K=1.5	4,76	0,38	60,59
132	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), M100/M150, F75	T				494,48	39,26	533,74
			0,0089				4,40	0,35	4,75
133	1/10-230-60-15/69	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F50, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	T				2 742,30	217,74	2 960,04
			0,0036				9,87	0,78	10,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	1/10-230-65-20-23/42	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ, 303 X 303 ММ	M2				19,60	1,56	21,16
				2,2755			44,60	3,55	48,15
135	ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАВЕДЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА СТЕНЫ (ТТ. П.5)								
136	E13-75-2	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 M2	487,14	2,16				489,30
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	0,0193	9,40	0,04	K=1.5 K=1.5			9,44
137	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	T				1 411,22	112,05	1 523,27
			0,0069				9,74	0,77	10,51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26040 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 000	29	15	1 920	160	3 109 831 531 4 471
	00000/27000	КРОВЛЯ (ЛИСТ 11 КР) - 580.41 M2							
138	E12-117-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 M2	1 662,26	18,89	3,59	49,30	3,92	1 734,37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	5,8041	9 647,92	109,64	20,84	286,14	22,75	10 066,45
139	1/10-115-20-5/15	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25МКМ	M2				25,79	2,05	27,84
			647,1572				16 690,18	1 326,67	18 016,85
140	E12-120-1	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 M	463,86	4,60		494,43	39,51	1 002,40
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,7333	340,15	3,37	K=1.2 K=1.2	362,57	28,97	735,06
141	1/10-115-25/712	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	M				9,24	0,73	9,97
			76,9965				711,45	56,21	767,66
142	E12-119-1	УСТАНОВКА ПЛАНКИ ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЕЙ	100 M	474,44	14,99		51,23	4,08	544,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,3515	166,77	К=1.2 5,27	К=1.2	18,01	1,43	191,48
143	1/10-115-25/416	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ	М				16,63	1,32	17,95
				36,9075			613,77	48,72	662,49
144	E12-121-1	УСТАНОВКА ПЛАНКИ ПРИМЫКАНИЯ НИЖНЕЙ	100 М	520,92	617,66	217,06	21,14	1,68	1 161,40
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,3515	183,10	К=1.2 217,11	К=1.2 76,30	7,43	0,59	408,23
145	1/10-115-25/416	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ НИЖНЯЯ	М				16,63	1,32	17,95
				36,9075			613,77	48,72	662,49
146	E10-213-1	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	100 М2 СКАТА КРЫШИ	284,69	9,58	3,16	24,88	1,98	321,13
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	5,8041	1 652,37	К=1.2 55,60	К=1.2 18,34	144,41	11,49	1 863,87
147	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА Примечание: ПЕРВАЯ ДОСКА	М3				570,78	45,32	616,10
				0,6374			363,82	28,89	392,71
148	1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА Примечание: ОБРЕШЕТКА	М3				420,00	33,35	453,35
				5,4365			2 283,33	181,31	2 464,64
149	E10-49-2	УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	269,15	33,92	13,12	2,60	0,21	305,88
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,824	221,78	К=1.2 27,95	К=1.2 10,81	2,14	0,17	252,04
150	1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА Примечание: КОНТРОБРЕШЕТКА	М3				565,62	44,91	610,53
				0,8652			489,37	38,86	528,23
151	E10-50-5	УСТРОЙСТВО НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, СПЛОШНОГО	100 М2 ПОКРЫТИЯ	424,36	67,74	35,32	52,08	4,14	548,32
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	1,1865	503,50	80,37	41,91	61,79	4,91	650,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
152	1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА Примечание: СПЛОШНОЙ НАСТИЛ	МЗ				420,00	33,35	453,35	
				4,9833			2 092,99	166,19	2 259,18	
153	E10-270-3	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 7% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ВРУЧНУЮ	100 М2 ОБРАБАТЫВА ЕМОЙ ПОВЕРХН	104,79					104,79	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		7,9363	831,64	К=1.2	К=1.2		831,64	
154	1/10-230-5/95	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 7%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	Л				2,92	0,23	3,15	
				357,1335			1 042,83	82,14	1 124,97	
155	E12-15-306	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДочНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПРОТИВОКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТ	134,21	31,82	16,02	89,44	7,10	262,57	
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		5,8041	778,97	К=1.2	К=1.2	519,12	41,21	1 523,99
156	1/10-160-10/40	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ	100 М2				193,15	15,34	208,49	
				6,3845			1 233,17	97,94	1 331,11	
157	E10-134-1	НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ	100 М	104,36					104,36	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1,4666	153,05	К=1.2	К=1.2		153,05	
158	1/10-235-20/674	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М				2,00	0,16	2,16	
				153,993			307,99	24,64	332,63	
159	E12-133-1	УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	550,17	6,92		80,28	6,38	643,75	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1,1932	656,46	К=1.2	К=1.2	95,79	7,61	768,12
160	2/20-20-20-20/26	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ СТАЛЬНОЕ, ВЫСОТОЙ 600 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 1800 ММ ДО 2200 ММ	М				26,98	1,54	28,52	
				119,32			3 219,25	183,75	3 403,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	E12-128-1	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	10 М	48,62	0,78		6,16	0,49	56,05
				18,5	899,47	К=1.2 14,43	К=1.2 113,96	9,07	1 036,93
162	1/10-115-25/216	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ. 1 М	ШТ.				28,24	2,24	30,48
				125,286			3 538,08	280,64	3 818,72
163	E12-131-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА-ПЛОЩАДКИ ДЛИНОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОБРЕШЕТКЕ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	ШТ.	14,23	0,06		1,36	0,11	15,76
				41	583,43	К=1.2 2,46	К=1.2 55,76	4,51	646,16
164	1/10-115-25/110	МОСТИК ПЕРЕХОДНОЙ	М				83,17	6,60	89,77
				53,8125			4 475,59	355,16	4 830,75
165	E12-129-1	УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦЫ НА КРОВЛЕ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОБРЕШЕТКЕ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	10 М	69,46	0,36		2,33	0,19	72,34
				1,86	129,20	К=1.2 0,67	К=1.2 4,33	0,35	134,55
166	2/20-20-20-5/50	ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ СТЕНОВАЯ С КРОНШТЕЙНАМИ, ДЛ.1860 ММ	ШТ.				158,64	9,07	167,71
				10			1 586,40	90,70	1 677,10
167	E12-121-1	УСТАНОВКА КАПЕЛЬНИКА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М	520,92	2,96		21,14	1,68	546,70
				1,5764	821,18	К=1.2 4,67	К=1.2 33,33	2,65	861,83
168	2/20-100-20/49	КАПЕЛЬНИК КП-1	М				11,30	0,65	11,95
				125,286			1 415,73	81,44	1 497,17
169	E12-10-1	УСТАНОВКА ОТВОДНОГО ЛОТКА (ГАЛСТУКА) ИЗ ПЛОСКОГО ЛИСТА РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.01*1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1 838,76			1 500,43	86,04	3 425,23
				0,0414	76,12	К=1.2 62,12	К=1.2 3,56		141,80
170	1/10-115-21-10/10	ПЛОСКИЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 1250 X 2000 ММ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2				23,93	1,90	25,83
				4,3428			103,92	8,25	112,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171	-	-							
178	ПРИМЕЧАНИЕ: УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННОГО ВЫХОДА								
179	E12-126-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	ШТ.	35,22	0,28		3,54	0,28	39,32
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		6	211,32	К=1.2 1,68	К=1.2 21,24	1,68	235,92
180	1/1-80-10/М	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫХОД ТИПА VILPE 100/500 Примечание: Мониторинг "Госстройпортал" от 13.10.2025 поз.22230: 90,76 * 1,0752 * 1,2 = 117,1	ШТ	6			117,10 702,60	9,30 55,80	126,40 758,40
181	1/10-115-25/1М	ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ Примечание: Мониторинг "Госстройпортал" от 13.10.2025 поз.31230: 85,12 * 1,0334 * 1,2 = 105,55	ШТ	6			105,55 633,30	8,38 50,28	113,93 683,58
182	1/10-115-25/М	ГОФРИРОВАННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА Примечание: Мониторинг "Госстройпортал" от 13.10.2025 поз.31229: 106,33 * 1,0221 * 1,2 = 130,42	ШТ	6			130,42 782,52	10,36 62,16	140,78 844,68
183	ПРИМЕЧАНИЕ: РЕМОНТ ВЕНТШАХТ								
184	E8-6-1	КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	МЗ КЛАДКИ	70,47	26,55	9,27	43,47	3,33	143,82
				0,2	14,09	5,31	1,85	8,69	28,76
185	4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.				782,85	61,22	844,07
				0,076			59,50	4,65	64,15
186	E12-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ВЕНТШАХТ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1 328,29	21,96	2,53	96,23	7,63	1 454,11
				0,0798	106,00	К=1.2 1,75	К=1.2 0,20	7,68	0,61 116,04
187	1/10-115-25/415	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М				13,87	1,10	14,97
				8,1396			112,90	8,95	121,85
188	2/10-35/30	КОСТЫЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ КК-1	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
				0,0314			322,79	18,46	341,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000			17 977	723	263	45 200	67 343
		ОХР и ОПР							14 931
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							9 547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									91 821
00000/29090	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВС-2 (ЛИСТ 12 КР) - 2.225 М								
189 E12-125-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М		899,46	4,74		18,46	1,47	924,13
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1	899,46	4,74	К=1.2 К=1.2	18,46	1,47	924,13
190 1/10-115-30-45/31	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.					33,74	2,68	36,42
			16				539,84	42,88	582,72
191 1/10-115-30-5/31	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М					19,27	1,53	20,80
			101				1 946,27	154,53	2 100,80
192 1/10-115-30-15/31	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.					19,21	1,53	20,74
			48				922,08	73,44	995,52
193 1/10-115-30-10/31	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.					4,40	0,35	4,75
			176				774,40	61,60	836,00
194 1/10-115-30-50/23	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D150	ШТ.					45,84	3,64	49,48
			16				733,44	58,24	791,68
195 E12-124-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М		538,28	4,51		64,81	5,16	612,76
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1,225	659,39	5,52	К=1.2 К=1.2	79,39	6,32	750,62
196 1/10-115-30-25/25	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	М					10,40	0,83	11,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			128,625				1 337,70	106,76	1 444,46
197	1/10-115-30-25/125	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.				14,21	1,13	15,34
			4				56,84	4,52	61,36
198	1/10-115-30-35/25	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.				6,32	0,50	6,82
			200				1 264,00	100,00	1 364,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 000000/29090			1 559	10		7 672	610	9 851
	ОХР и ОПР								1 276
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								816
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								11 943
00000/27010	СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА (ЛИСТ 15 КР) - 580.41 М2								
199	E10-212-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	100 М2 СКАТА КРЫШИ	1 623,91	48,73	14,08	58,12	4,63	1 735,39
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: СН-1, ДН-1, ОБ-1, НК-1, НК-4 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	5,8041	9 425,34	282,83	81,72	337,33	26,87	10 072,37
200	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА Примечание: СН-1	М3				570,78	45,32	616,10
			4,1265				2 355,32	187,01	2 542,33
201	1/10-110-50-5/285	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА Примечание: ДН-1	М3				663,31	52,67	715,98
			0,672				445,74	35,39	481,13
202	E10-211-1	УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	10 М3	6 816,06	151,66	42,24	138,58	10,95	7 117,25
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,8084	5 510,10	122,60	34,15	112,03	8,85	5 753,58
203	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА Примечание: НЖ-1	М3				570,78	45,32	616,10
			1,218				695,21	55,20	750,41
204	1/10-110-50-15/245	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА Примечание: КБ-1	М3				556,16	44,16	600,32
			0,42				233,59	18,55	252,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА Примечание: МР-1	1,197				570,78	45,32	616,10
							683,22	54,25	737,47
206	1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА Примечание: ПР-1	0,4935				570,78	45,32	616,10
							281,68	22,37	304,05
207	1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА Примечание: ПР-2	0,084				570,78	45,32	616,10
							47,95	3,81	51,76
208	1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА Примечание: СТ-1	0,4515				570,78	45,32	616,10
							257,71	20,46	278,17
209	1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА Примечание: СТ-2	0,042				570,78	45,32	616,10
							23,97	1,90	25,87
210	1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА Примечание: СТ-3	0,0147				570,78	45,32	616,10
							8,39	0,67	9,06
211	1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА Примечание: ПС-1	2,0685				570,78	45,32	616,10
							1 180,66	93,74	1 274,40
212	1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА Примечание: ПС-2	0,105				570,78	45,32	616,10
							59,93	4,76	64,69
213	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА Примечание: ЛЖ-1	0,4095				570,78	45,32	616,10
							233,73	18,56	252,29
214	1/10-110-50-5/285	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА Примечание: Ш-1	0,273				663,31	52,67	715,98
							181,08	14,38	195,46
215	1/10-110-50-15/245	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА Примечание: СД-1	0,105				556,16	44,16	600,32
							58,40	4,64	63,04
216	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА Примечание: ЛЖ-1	0,105				570,78	45,32	616,10
							59,93	4,76	64,69
217	ПРИМЕЧАНИЕ: УЗЕЛ 1								
218	ПРИМЕЧАНИЕ: УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ОБ-1 УЧТЕНА Е10-212-1								
219	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА Примечание: ОБ-1	0,1187				565,62	44,91	610,53
							67,14	5,33	72,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220	1/10-260-1-80/2	СКРУТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ 4S500	Т				2 475,01	141,57	2 616,58
				0,0381			94,30	5,39	99,69
221	1/10-240-25-55/10	ГВОЗДИ ЕРШЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ				5,34	0,42	5,76
				8,96			47,85	3,76	51,61
222	E46-110-1	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	184,35			0,74	0,06	185,15
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=81.86%, План=52.34%		1,12	206,47		0,83	0,07	207,37
223	1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ	МЛ				0,25	0,02	0,27
				5681,76			1 420,44	113,64	1 534,08
224	1/10-240-45-10/135	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 16 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ				37,39	2,97	40,36
				125,44			4 690,20	372,56	5 062,76
225	2/20-110/М	УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 70Х70Х53Х2,0 ММ СТАЛЬНОЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ Примечание: Мониторинг "Госстройпортал" от 13.10.2025 поз.12353: 0,92 * 1,0334 * 1,2 = 1,14	ШТ.				1,14	0,07	1,21
				224			255,36	15,68	271,04
226	ПРИМЕЧАНИЕ:	УЗЕЛ 2							
227	ПРИМЕЧАНИЕ:	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА НК-1 УЧТЕНА Е10-212-1							
228	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	МЗ				570,78	45,32	616,10
				0,3024			172,60	13,70	186,30
229	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				4 476,00	355,39	4 831,39
				0,0225			100,71	8,00	108,71
230	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т				6 595,50	523,68	7 119,18
				0,0115			75,85	6,02	81,87
231	1/10-240-50-16/22	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 12 ММ	КГ				7,16	0,57	7,73
				5,76			41,24	3,28	44,52
232	2/20-110/М	УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 70Х70Х53Х2,0 ММ СТАЛЬНОЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ Примечание: Мониторинг "Госстройпортал" от 13.10.2025 поз.12353: 0,92 * 1,0334 * 1,2 = 1,14	ШТ.				1,14	0,07	1,21
				144			164,16	10,08	174,24
233	ПРИМЕЧАНИЕ:	УЗЕЛ 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	E10-211-1	УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	10 М3	6 816,06	151,66	42,24	138,58	10,95	7 117,25
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: НК-2 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0216	147,23	К=1.2 3,28	К=1.2 0,91	2,99	0,24	153,74
235	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3				570,78	45,32	616,10
			0,2268				129,45	10,28	139,73
236	1/10-115-5/334	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН" Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 КГ	М2				8,88	0,71	9,59
			9,45				83,92	6,71	90,63
237	E46-110-1	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	184,35			0,74	0,06	185,15
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	0,18	33,18			0,13	0,01	33,32
238	1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ	МЛ				0,25	0,02	0,27
			913,14				228,29	18,26	246,55
239	1/10-240-45-10/135	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 16 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ				37,39	2,97	40,36
			20,16				753,78	59,88	813,66
240	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				4 476,00	355,39	4 831,39
			0,0199				89,07	7,07	96,14
241	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т				6 595,50	523,68	7 119,18
			0,0086				56,72	4,50	61,22
242	1/10-240-50-16/22	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 12 ММ	КГ				7,16	0,57	7,73
			4,32				30,93	2,46	33,39
243	ПРИМЕЧАНИЕ: УЗЕЛ 3`								
244	E10-211-1	УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	10 М3	6 816,06	151,66	42,24	138,58	10,95	7 117,25
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: НК-2 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,024	163,59	К=1.2 3,64	К=1.2 1,01	3,33	0,26	170,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
245	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	МЗ				570,78	45,32	616,10
				0,252			143,84	11,42	155,26
246	E46-110-1	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	184,35			0,74	0,06	185,15
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=81.86%, План=52.34%		0,2	36,87		0,15	0,01	37,03
247	1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ	МЛ				0,25	0,02	0,27
				1014,6			253,65	20,29	273,94
248	1/10-240-45-10/135	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 16 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ				37,39	2,97	40,36
				22,4			837,54	66,53	904,07
249	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				4 476,00	355,39	4 831,39
				0,0148			66,24	5,26	71,50
250	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т				6 595,50	523,68	7 119,18
				0,0064			42,21	3,35	45,56
251	1/10-240-50-16/22	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 12 ММ	КГ				7,16	0,57	7,73
				3,2			22,91	1,82	24,73
252	ПРИМЕЧАНИЕ: УЗЕЛ 4								
253	E10-211-1	УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	10 МЗ	6 816,06	151,66	42,24	138,58	10,95	7 117,25
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ОБ-1, ПК-1, НК-3 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0576	392,61	К=1.2 8,74	К=1.2 2,43	7,98	0,63
							7,98	0,63	409,96
254	1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	МЗ				565,62	44,91	610,53
				0,0763			43,16	3,43	46,59
255	1/10-110-50-15/345	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	МЗ				556,16	44,16	600,32
				0,0763			42,44	3,37	45,81
256	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	МЗ				570,78	45,32	616,10
				0,4536			258,91	20,56	279,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				4 476,00	355,39	4 831,39
				0,0399			178,59	14,18	192,77
258	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т				6 595,50	523,68	7 119,18
				0,0173			114,10	9,06	123,16
259	1/10-240-50-16/22	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 12 ММ	КГ				7,16	0,57	7,73
				8,64			61,86	4,92	66,78
260	ПРИМЕЧАНИЕ: ВИД Б								
261	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				4 476,00	355,39	4 831,39
				0,0014			6,27	0,50	6,77
262	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т				6 595,50	523,68	7 119,18
				0,0003			1,98	0,16	2,14
263	1/10-240-50-16/22	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 12 ММ	КГ				7,16	0,57	7,73
				0,024			0,17	0,01	0,18
264	1/10-240-50-16/22	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 12 ММ	КГ				7,16	0,57	7,73
				0,024			0,17	0,01	0,18
265	2/20-110/М	УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 70Х70Х53Х2,0 ММ СТАЛЬНОЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ Примечание: Мониторинг "Госстройпортал" от 13.10.2025 поз.12353: 0,92 * 1,0334 * 1,2 = 1,14	ШТ.				1,14	0,07	1,21
				4			4,56	0,28	4,84
266	ПРИМЕЧАНИЕ: ВИД В								
267	2/20-110/М	УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 70Х70Х53Х2,0 ММ СТАЛЬНОЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ Примечание: Мониторинг "Госстройпортал" от 13.10.2025 поз.12353: 0,92 * 1,0334 * 1,2 = 1,14	ШТ.				1,14	0,07	1,21
				8			9,12	0,56	9,68
268	ПРИМЕЧАНИЕ: УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ДИАГОНАЛЬНЫХ НОГ								
269	ПРИМЕЧАНИЕ: УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА НК-4 УЧТЕНА Е10-212-1								
270	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	МЗ				570,78	45,32	616,10
				0,0882			50,34	4,00	54,34
271	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				4 476,00	355,39	4 831,39
				0,0037			16,56	1,31	17,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
272	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т				6 595,50	523,68	7 119,18	
				0,0016			10,55	0,84	11,39	
273	1/10-240-50-16/22	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 12 ММ	КГ				7,16	0,57	7,73	
				0,24			1,72	0,14	1,86	
274	E10-270-3	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 7% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ВРУЧНУЮ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН	100 М2	104,79					104,79	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		5,484	574,67	К=1.2	К=1.2		574,67	
275	1/10-230-5/95	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 7%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	Л				2,92	0,23	3,15	
				246,78			720,60	56,76	777,36	
276	E9-65-4	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ	Т	500,00	147,82	29,27	71,23	5,35	724,40	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Примечание: ТТ. П.11 ЛИСТ 16 КР Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0007	0,35	К=1.2 0,10	К=1.2 0,02	0,05	0,50	
277	1/10-260-100-50-1/4	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 20 X 1 ММ	М				4,19	0,24	4,43	
				12,24			51,29	2,94	54,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27010		16 490	421	120	18 712	1 476	37 099	
		ОХР и ОПР							13 597	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							8 694	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ							59 390	
	00000/27000	КАРКАС СЛУХОВОГО ОКНА (ЛИСТ 18 КР) - 3 ШТ								
278	ПРИМЕЧАНИЕ: КАРКАС СЛУХОВОГО ОКНА (КР-19,25)									
279	E10-15-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ ОКНО	100,61	4,10	2,53	6,15	0,49	111,35	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		3	301,83	К=1.2 12,30	К=1.2 7,59	18,45	1,47	334,05
280	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА Примечание: СТ-1	МЗ	0,1619			570,78	45,32	616,10	
							92,41	7,34	99,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА Примечание: СТ-1А	МЗ				565,62	44,91	610,53
			0,0151				8,54	0,68	9,22
282	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА Примечание: СТ-2	МЗ				565,62	44,91	610,53
			0,0052				2,94	0,23	3,17
283	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА Примечание: Б-1	МЗ				570,78	45,32	616,10
			0,163				93,04	7,39	100,43
284	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА Примечание: Б-2	МЗ				570,78	45,32	616,10
			0,0605				34,53	2,74	37,27
285	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА Примечание: Б-2А	МЗ				570,78	45,32	616,10
			0,0265				15,13	1,20	16,33
286	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА Примечание: Б-3	МЗ				570,78	45,32	616,10
			0,1559				88,98	7,07	96,05
287	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА Примечание: ОБ-1	МЗ				565,62	44,91	610,53
			0,0087				4,92	0,39	5,31
288	Е10-5-1	УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЛД-1 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	МЗ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	358,35			71,50	5,54	469,21
			0,0777	27,84	К=1.2	К=1.2	5,56	0,43	36,46
289	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	МЗ				570,78	45,32	616,10
			0,0532				30,37	2,41	32,78
290	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ				565,62	44,91	610,53
			0,0284				16,06	1,28	17,34
291	Е10-270-3	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 7% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ВРУЧНУЮ	100 М2 ОБРАБАТЫВА ЕМОЙ ПОВЕРХН	104,79					104,79
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,3987	41,78					41,78	
292	1/10-230-5/95	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 7%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	Л				2,92	0,23	3,15	
				11,961			34,93	2,75	37,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000			371	15	9	446	867	
		ОХР и ОПР						35	311	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							199	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 377	
	00000/27000	ЭЛЕМЕНТЫ СЛУХОВОГО ОКНА (ЛИСТ 20 КР) - 17.7 М2								
293	E10-49-2	УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ	МЗ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	269,15	33,92	13,12	2,60	0,21	305,88	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0427	11,49	К=1.2 1,45	К=1.2 0,56	0,11	0,01	13,06
294	1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	МЗ				565,62	44,91	610,53	
				0,0448			25,34	2,01	27,35	
295	E10-213-1	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ	100 М2 СКАТА КРЫШИ	284,69	9,58	3,16	24,88	1,98	321,13	
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,177	50,39	К=1.2 1,70	К=1.2 0,56	4,40	0,35	56,84
296	1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ				420,00	33,35	453,35	
				0,3547			148,97	11,83	160,80	
297	E10-7-1	УСТАНОВКА ТОРЦЕВОЙ НАКЛАДКИ	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ	650,35	22,24	13,73	31,76	2,54	706,89	
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0029	1,89	К=1.2 0,06	К=1.2 0,04	0,09	0,01	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
298	E10-7-5	ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА ПО ОБШИВКЕ ПЕРГАМИНОМ ИЗ E10-7-1	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ	144,23	0,97	0,60			145,20
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	-0,0029	-0,42	K=1.2	K=1.2			-0,42
299	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3				565,62	44,91	610,53
			0,0075				4,24	0,34	4,58
300	E10-270-3	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 7% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ВРУЧНУЮ	100 М2 ОБРАБАТЫВА ЕМОЙ ПОВЕРХН	104,79					104,79
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,3786	39,67	K=1.2	K=1.2			39,67
301	1/10-230-5/95	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 7%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	Л				2,92	0,23	3,15
			11,358				33,17	2,61	35,78
302	E12-15-306	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ДИФУЗИОННОЙ МЕМБРАНЫ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТЬ	134,21	31,82	16,02	89,44	7,10	262,57
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,177	23,76	K=1.2	K=1.2	15,83	1,26	46,48
303	1/10-160-10/40	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ	100 М2				193,15	15,34	208,49
			0,1947				37,61	2,99	40,60
304	E12-121-1	УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	520,92	2,96		21,14	1,68	546,70
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,1809	94,23	K=1.2	K=1.2	3,82	0,30	98,89
305	2/20-100-20/35	ПЛАНКА ЭФ-1 ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 240 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М				10,51	0,60	11,11
			18,9945				199,63	11,40	211,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
306	E12-123-1	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М	451,46	2,38		37,49	2,97	494,30
			0,1809	81,67	0,43	К=1.2 К=1.2	6,78	0,54	89,42
307	1/10-115-25/417	ПЛАНКА ЭФ-2 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.5-0.59 М	М				19,43	1,54	20,97
			18,9945				369,06	29,25	398,31
308	E12-117-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М2	1 662,26	18,89	3,59	49,30	3,92	1 734,37
			0,177	294,22	3,34	К=1.2 К=1.2	8,73	0,69	306,98
309	1/10-115-20-5/15	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2				25,79	2,05	27,84
			19,7355				508,98	40,46	549,44
310	E12-120-1	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М	463,86	4,60		494,43	39,51	1 002,40
			0,117	54,27	0,54	К=1.2 К=1.2	57,85	4,62	117,28
311	1/10-115-25/712	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ Примечание: КП-1	М				9,24	0,73	9,97
			12,285				113,51	8,97	122,48
312	E12-123-1	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М	451,46	2,38		1 057,04	83,82	1 594,70
			0,228	102,93	0,54	К=1.2 К=1.2	241,01	19,11	363,59
313	1/10-115-25/190	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Примечание: ПТ-1	М				9,71	0,77	10,48
			5,985				58,11	4,61	62,72
314	E53-13-2	ОБШИВКА СТЕН ДОСКАМИ	100 М2 ОБШИВКИ	668,69	21,76	13,44	76,65	6,13	773,23
					К=1.2 К=1.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,15	100,30	3,26	2,02	11,50	0,92	115,98
315	1/10-110-50-15/245	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, М3 ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА					556,16	44,16	600,32
			0,315				175,19	13,91	189,10
316	E9-47-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ 100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ		556,91	25,76	11,54	3,62	0,29	586,58
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,1488	82,87	3,83	1,72	0,54	0,04	87,28
317	1/10-115-21-10/10	ПЛОСКИЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 1250 X 2000 ММ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2				23,93	1,90	25,83
			15,624				373,88	29,69	403,57
318	E12-123-1	УСТАНОВКА ПЛАНКИ УГЛА НАРУЖНОГО 100 М		451,46	2,38		1 057,04	83,82	1 594,70
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0849	38,33	0,20	К=1.2 К=1.2	89,74	7,12	135,39
319	1/10-230-65-40-20/15	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75 X 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ Примечание: ПУН-1	М				6,05	0,48	6,53
			8,9145				53,93	4,28	58,21
320	E12-118-1	УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА 100 М		748,16	3,32		82,25	6,54	840,27
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,159	118,96	0,53	К=1.2 К=1.2	13,08	1,04	133,61
321	1/10-115-25/120	ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР) Примечание: ЗВЕ-1	М				11,69	0,93	12,62
			16,695				195,16	15,53	210,69
322	1/10-115-25/130	ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР) Примечание: ЗНЕ-1	М				23,77	1,89	25,66
			16,695				396,84	31,55	428,39
323	E12-119-1	УСТАНОВКА ПЛАНКИ ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЕЙ 100 М		474,44	14,99		51,23	4,08	544,74
					К=1.2 К=1.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,297	140,91	4,45		15,22	1,21	161,79
324	1/10-115-25/416	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ	М				16,63	1,32	17,95
		Примечание: ВПМ-1	31,185				518,61	41,16	559,77
325	E12-121-1	УСТАНОВКА ПЛАНКИ ПРИМЫКАНИЯ НИЖНЕЙ	100 М	520,92	2,96 К=1.2	К=1.2	21,14	1,68	546,70
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,297	154,71	0,88		6,28	0,50	162,37
326	1/10-115-25/416	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ НИЖНЯЯ	М				16,63	1,32	17,95
		Примечание: НПМ-1	31,185				518,61	41,16	559,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000		1 390	27	8	4 206	329	5 952
		ОХР и ОПР							1 124
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							745
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							7 821
00000/29020 РЕМОНТ ВХОДНЫХ ГРУПП (ЛИСТ 9 КР) - 21.41 М2									
327	ПРИМЕЧАНИЕ: РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДКИ								
328	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	48,38					48,38
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,2138	10,34	К=1.2	К=1.2			10,34
329	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,31	0,50	6,81
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	6,414		К=1.2	К=1.2	40,47	3,21	43,68
330	E11-52-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	1 972,55	25,50	4,00	214,52	17,04	2 229,61
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,2138	421,73	5,45	0,86	45,86	3,64	476,68
331	4/1-7-20-30- 17/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2				19,38	1,75	21,13
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	21,9145		К=1.2	К=1.2	424,70	38,35	463,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
332	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				494,48	39,26	533,74
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,3421		К=1.2	К=1.2	169,16	13,43	182,59
333	ПРИМЕЧАНИЕ: РЕМОНТ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК ПЛОЩАДКИ								
334	E13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	138,56					138,56
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2	0,1	13,86	К=2*1.2	К=2*1.2	К=2	К=2	13,86
335	1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т				1 861,82	147,83	2 009,65
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0033		К=1.2	К=1.2	6,14	0,49	6,63
336	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	3 089,58	31,90	19,70	702,42	55,61	3 879,51
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,015	46,34	К=1.2	К=1.2	10,54	0,83	58,19
337	E61-10-2	ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ	100 М2	1 107,42	33,84	20,90	701,20	55,62	1 898,08
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ДО 40 ММ Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2	0,015	16,61	К=2*1.2	К=2*1.2	10,52	0,83	28,47
338	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 500, F300	Т				950,40	75,46	1 025,86
			0,132				125,45	9,96	135,41
339	ПРИМЕЧАНИЕ: УСТАНОВКА ГРЯЗЕЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКИ Р-1								
340	E8-12-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	811,11	191,10	67,92	287,52	19,53	1 309,26
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0208	16,87	3,97	1,41	5,98	0,41	27,23
341	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т				9 543,80	757,78	10 301,58
			0,0208				198,51	15,76	214,27
342	ПРИМЕЧАНИЕ: УСТРОЙСТВО ТАКТИЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НА ПЛОЩАДКЕ								
343	E11-38-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИУРЕТАНОВЫХ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0,0761	749,53 57,04	4,23 0,32	2,61 0,20			753,76 57,36
344	1/10-125-70/1- М	ПЛИТКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТАКТИЛЬНЫЕ 300Х300	М2				220,77	17,53	238,30
			7,7622				1 713,66	136,07	1 849,73
345	1/10-230- 35/999130	КЛЕИ И КОМПОЗИЦИИ КЛЕЕВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ				56,46	4,48	60,94
			7,61				429,66	34,09	463,75
346	ПРИМЕЧАНИЕ: ОКРАСКА ГРАНЕЙ СТУПЕНЕЙ КОНТРАСТНОЙ КРАСКОЙ (ТТ. П.8)								
347	E62-18-3	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М2 0,0055	689,95 3,79	4,00 0,02	2,69 0,01	208,92 1,15	16,59 0,09	919,46 5,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29020		587	11	3	3 182	257	4 037
		ОХР и ОПР							483
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							309
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 829
	00000/29070	РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ (ЛИСТ 3 КР) - 1.37 М2							
348	E13-16-8	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ АК-087 РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2	100 М2 0,0137	181,05 2,48	9,62 0,13	0,89 0,01	42,76 0,59	3,40 0,05	236,83 3,25
349	1/55-50-25/21	ГРУНТОВКА АК-087	КГ				20,40	1,62	22,02
			0,411				8,38	0,67	9,05
350	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	6,30					6,30
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,37	8,63					8,63
351	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	120,35	4,57	0,30	83,84	6,66	215,42
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0137	1,65	0,06	K=1.2 K=1.2	1,15	0,09	2,95
352	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	151,76	5,66	0,60	153,14	12,24	322,80
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2	0,0137	2,08	0,08	K=2*1.2 K=2*1.2	K=2 K=2	0,17	4,43
353	E13-140-4	УСТРОЙСТВО ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВАМИ "АГНИТЕРМ-М" ВРУЧНУЮ: ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ IV (60 МИНУТ)	100 М2	2 518,41	6,79		0,15	0,01	2 525,36
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0137	34,50	0,09	K=1.2 K=1.2			34,59
354	1/55-20-25/165	СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ТИПУ КМД-О-МЕТАЛЛ	КГ				45,12	3,58	48,70
			0,0022				0,10	0,01	0,11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29070		49			12	1	62
		ОХР и ОПР							40
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							26
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							128
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		46 081	1 960	835	82 379	6 386	136 806
		ОХРиОПР = 81.86%							38 405
		План.приб. = 52.34%							24 556
		ИТОГО							199 767
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт)		169	52	18	489	39	749
		ОХРиОПР = 57.16%							106
		План.приб. = 67.42%							126
		ИТОГО							981
		ИТОГО		46 250	2 012	853	82 868	6 425	137 555
		ОХР и ОПР							38 511
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							24 682
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,6
		ВСЕГО							200 748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							200 746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							46 249
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							2 012
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							853
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							82 867
		ТРАНСПОРТ							6 425
		ОХР И ОПР							38 512
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							24 681
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							3 338,20
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							61,54
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [200748+0+0+0]							200 748
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((46250+853)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							16 015
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+16015+0+0+0+0+0]							16 015
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [200748+16015+0]							216 763

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей: 125/25-07.25/41-КР

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №109
на КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Составлена в ценах на 01.10.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	3 338,20		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	61,54		
3	M031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	5,2725	40,98	216,07
4	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,00035	43,97	0,02
5	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,09009	2,58	0,23
6	M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	0,28946	0,41	0,12
7	M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,28946	1,56	0,45
8	M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,12787	1,04	0,13
9	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	307,73057	0,38	116,94
10	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,00333	41,36	0,14
11	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	4,30007	36,02	154,89
12	M121003	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,87093	4,51	12,95
13	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	13,1642	52,33	688,88
14	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,02416	1,35	8,13
15	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,75109	0,60	1,65
16	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,43246	0,96	4,26
17	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	4,25445	0,63	2,68
18	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,30884	0,89	6,50
19	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	65,39381	0,66	43,16
20	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	18,66664	17,24	321,81
21	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ.-Ч	0,00648	8,99	0,06
22	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,89588	3,76	3,37
23	M110902	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ.-Ч	0,13513	14,98	2,02
24	M110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 МЗ	МАШ.-Ч	0,06207	20,50	1,27
25	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	20,04382	20,14	403,68

1	2	3	4	5	6	7
26	M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,04562	0,21	0,01
27	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,67131	5,02	13,41
28	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	5,25471	0,98	5,15
29	M331606	ЭЛЕКТРОРУБАНОК	МАШ.-Ч	1,8381	1,85	3,40
30	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т		38 280,00	
31	4/1-4-10-20-70/1039	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C16/20, F50-F100, W2	МЗ	1,3485	234,37	316,05
32	1/10-240-10-15/14	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00058	6 360,00	3,69
33	1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,9863	565,62	557,87
34	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ		412,80	
35	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,1836	565,62	103,85
36	1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА	МЗ	4,4562	570,78	2 543,51
37	1/10-110-50-5/285	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	МЗ	0,945	663,31	626,83
38	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,5613	2,94	1,65
39	1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	19,93834	6,67	132,99
40	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,46663	1,74	0,81
41	1/10-115-30-45/25	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	2	27,73	55,46
42	1/10-115-30-45/31	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	16	33,74	539,84
43	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,0457	6 595,50	301,41
44	1/10-240-25-55/10	ГВОЗДИ ЕРШЕНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	8,96	5,34	47,85
45	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	7,19439	4,38	31,51
46	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,0828	4,93	0,41
47	1/10-240-25-41/20	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 X 60 ММ	Т	0,01778	3 720,00	66,14
48	1/10-240-25-35/50	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 90 ММ	Т	0,03553	4 188,00	148,80
49	1/10-240-25-35/70	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 100 ММ	Т	0,00197	4 188,00	8,25
50	1/10-240-25-35/90	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 120 ММ	Т	0,03601	3 492,00	125,75

1	2	3	4	5	6	7
51	1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	7,9651	4,82	38,39
52	1/10-240-25-50/16	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 X 40 ММ	Т	0,00298	3 804,00	11,34
53	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	2,34116	7,87	18,42
54	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,0149	1 411,22	21,03
55	1/10-115-25/М	ГОФРИРОВАННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА	ШТ	6	130,42	782,52
56	1/55-50-25/21	ГРУНТОВКА АК-087	КГ	0,411	20,40	8,38
57	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	7,707	6,31	48,63
58	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,12352	7,56	0,93
59	1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т	0,0033	1 861,82	6,14
60	1/10-115-30-35/25	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	216	6,32	1 365,12
61	1/10-115-30-10/22	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	8	3,37	26,96
62	1/10-115-30-10/31	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	176	4,40	774,40
63	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0508	10 279,81	522,21
64	1/10-125-10/70	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ НЕАНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ДП- 35, ШИРИНОЙ 64-100 ММ	МЗ	1,03324	747,59	772,44
65	1/10-110-50-20/665	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,00018	130,96	0,02
66	1/10-110-50-15/245	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,84	556,16	467,17
67	1/10-110-50-15/445	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,06684	318,64	21,30

1	2	3	4	5	6	7
68	1/10-110-50-15/345	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,0763	556,16	42,44
69	1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	10,7745	420,00	4 525,29
70	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	МЗ	8,4404	570,78	4 817,61
71	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,00253	420,00	1,06
72	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.	1,297	6,40	8,30
73	1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	1,62214	14,26	23,13
74	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 80 ММ	100 ШТ.	0,24	6,47	1,55
75	1/10-115-30-25/25	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	М	136,5	10,40	1 419,60
76	1/10-115-30-25/125	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	6	14,21	85,26
77	1/10-115-30-30/25	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	4	2,36	9,44
78	2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00023	3 303,73	0,76
79	1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 10 ММ	Т	0,00004	5 412,00	0,22
80	1/10-240-35/12	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 18 ММ	Т	0,00003	4 980,00	0,15
81	1/1-80-10/М	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫХОД ТИПА VI/PE 100/500	ШТ	6	117,10	702,60
82	2/10-40/5	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	Т	0,0296	4 862,44	143,93
83	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,00002	2,18	
84	4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0,4455	782,85	348,76
85	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,0007	5,70	
86	1/10-230-35/999130	КЛЕИ И КОМПОЗИЦИИ КЛЕЕВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	7,61	56,46	429,66

1	2	3	4	5	6	7
87	1/10-115-30-15/22	КОЛЕНА ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2	14,08	28,16
88	1/10-115-30-15/31	КОЛЕНА ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	48	19,21	922,08
89	1/10-230-60-15/69	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F50, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т	0,0036	2 742,30	9,87
90	1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	11,23453	8,65	97,18
91	1/10-170-2/40	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	6,96492	2,59	18,04
92	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,00004	6,07	
93	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,02361	9,17	0,22
94	1/10-125-15/54	ЛАГИ ДЛЯ ПОЛОВ ДЕРЕВЯННЫХ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	МЗ	0,32863	1 239,48	407,33
95	1/55-50-20/30	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,00021	13 920,00	2,92
96	1/10-230-45-5/999130	ЛАКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	5,7928	20,83	120,66
97	1/10-235-20/65	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАРПРОНИЦАЕМАЯ (НЛ 80-НЛ 150)	М	9	0,64	5,76
98	1/10-260-100-50-1/4	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 20 X 1 ММ	М	12,24	4,19	51,29
99	1/10-235-20/674	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М	324,053	2,00	648,11
100	2/20-20-20-5/50	ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ СТЕНОВАЯ С КРОНШТЕЙНАМИ, ДЛ.1860 ММ	ШТ.	10	158,64	1 586,40
101	1/10-130-5/40	МАСТИКА БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНАЯ	КГ	5,06	3,48	17,61
102	1/10-130-5/45	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,29942	1 440,00	431,16
103	1/10-130-5/227	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2	КГ	1,62225	17,82	28,91
104	1/10-115-5/330	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИПОЛИКРИН Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 КГ	М2	6,4055	8,02	51,37
105	1/10-115-5/334	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН" Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 КГ	М2	9,45	8,88	83,92
106	1/10-115-5/395	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	2,53	7,68	19,43
107	1/10-115-25/110	МОСТИК ПЕРЕХОДНОЙ VKS 3000 (РЕ)	М	53,8125	83,17	4 475,59

1	2	3	4	5	6	7
108	2/20-20-20-20/26	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ СТАЛЬНОЕ, ВЫСОТОЙ 600 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 1800 ММ ДО 2200 ММ	М	119,32	26,98	3 219,25
109	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,0297	5,88	0,17
110	2/20-100-20/49	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 350 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	125,286	11,30	1 415,73
111	1/10-115-25/417	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.5-0.59 М	М	18,9945	19,43	369,06
112	1/10-115-25/415	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	8,1396	13,87	112,90
113	4/2-1-2-8-1-10/1	ПЕРЕМЫЧКА.СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1 1ПБ10-1 С12/15, F100, W2	ШТ.	3	6,00	18,00
114	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ	0,0995	14,69	1,46
115	1/10-115-25/120	ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	16,695	11,69	195,16
116	1/10-115-25/130	ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	16,695	23,77	396,84
117	1/10-115-25/712	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	89,2815	9,24	824,96
118	1/10-115-25/416	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ	М	136,185	16,63	2 264,76
119	1/10-115-25/190	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М	38,8395	9,71	377,13
120	1/10-230-65-40-20/15	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75 X 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	8,9145	6,05	53,93
121	2/20-100-20/35	ПЛАНКА ЭФ-1 ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 240 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	18,9945	10,51	199,63
122	1/10-160-10/40	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ	100 М2	6,5792	193,15	1 270,77
123	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	1,0143	0,97	0,98
124	2/40-25-15/5	ПЛИНТУС ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	31,815	1,49	47,40
125	1/10-230-65-20-23/42	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ, 303 X 303 ММ	М2	2,2755	19,60	44,60
126	1/10-125-70/1-М	ПЛИТКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТАКТИЛЬНЫЕ 300X300	М2	7,7622	220,77	1 713,66

1	2	3	4	5	6	7
127	4/1-7-20-30-17/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2	24,0055	19,38	465,23
128	1/10-120-30-10/21	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-35А (ППТ-35Н-А)	М3	0,08507	332,54	28,29
129	1/10-115-21-10/10	ПЛОСКИЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 1250 X 2000 ММ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	19,9668	23,93	477,81
130	2/50-30-30/15	ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,00427	1 056,44	4,51
131	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,009	5,78	0,05
132	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,00125	2 472,01	3,09
133	1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ	Т	0,0002	2 468,18	0,49
134	1/10-150-15/5	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,00407	18,59	0,08
135	1/10-115-20-5/15	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	666,8927	25,79	17 199,16
136	1/10-115-25/1М	ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	ШТ	6	105,55	633,30
137	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,00004	5,70	
138	1/10-230-50-15/53	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4А	Т	0,00017	4 224,00	0,72
139	1/10-230-50-15/57	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-5	Т	0,00012	5 090,06	0,61
140	1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200	Т	0,1465	316,40	46,35
141	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,0163	1 064,18	17,35
142	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,351	494,48	173,56
143	1/10-230-60-35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т	0,1282	426,10	54,63

1	2	3	4	5	6	7
144	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 500, F300	Т	0,1795	950,40	170,60
145	1/10-230-60-45-5/215	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т	0,069	304,49	21,01
146	4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	МЗ	0,0855	168,12	14,37
147	4/1-4-20-20-10-10/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25	МЗ	0,0575	118,36	6,81
148	4/1-4-20-20-20-10/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 25	МЗ	0,048	166,10	7,97
149	4/1-4-20-20-20-10/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 75	МЗ	0,1047	208,25	21,80
150	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,0208	9 543,80	198,51
151	2/20-40-35/75	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ (ПРЕССОВАННЫЕ ЯЧЕИСТЫЕ НАСТИЛЫ)	Т	0,005	11 198,95	55,99
152	1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ.	6,15265	54,34	334,34
153	1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	2,06195	94,43	194,71
154	1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	13,28484	5,46	72,54
155	1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	3,55524	11,64	41,38
156	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	3,14426	4,22	13,27
157	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.	0,2088	3,94	0,82
158	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,5973	6,11	3,65
159	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	20,85896	2,12	44,22
160	1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ.	1,9752	8,58	16,95
161	1/10-115-30-50/20	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D100	ШТ.	2	37,31	74,62
162	1/10-115-30-50/23	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D150	ШТ.	16	45,84	733,44
163	1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	9,86697	14,18	139,91
164	1/10-260-1-80/2	СКРУТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ 4S500	Т	0,0381	2 475,01	94,30
165	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,00077	4 003,82	3,08

1	2	3	4	5	6	7
166	1/10-115-25/216	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ. 1 М	ШТ.	125,286	28,24	3 538,08
167	1/10-230-5/95	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 7%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	Л	669,8825	2,92	1 956,06
168	1/55-20-25/165	СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ТИПУ КМД-О-МЕТАЛЛ	КГ	0,0022	45,12	0,10
169	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	1,4729	1,49	2,19
170	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,0071	63,97	0,45
171	1/10-135-10-5/32	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,03588	2 905,97	104,27
172	1/10-115-30-5/22	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	3,535	14,06	49,70
173	1/10-115-30-5/31	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	101	19,27	1 946,27
174	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,03836	5,64	0,22
175	2/20-110/М	УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 70Х70Х53Х2,0 ММ СТАЛЬНОЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.	380	1,14	433,20
176	1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ	МЛ	7609,5	0,25	1 902,38
177	1/10-240-50-16/22	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 12 ММ	КГ	22,208	7,16	159,01
178	1/10-240-50-16/15	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,01339	9,01	0,12
179	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т		6 845,44	
180	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,00462	5,95	0,03
181	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,00013	3 450,00	0,45
182	1/10-240-45-10/135	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 16 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ	168	37,39	6 281,52
183	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1022	4 476,00	457,45
184	4/1-5-20-10-30/10	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400, ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	0,1132	39,60	4,48
185	2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,5152	32,81	16,90
186	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00001	5 040,00	0,05
187	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00054	5 160,00	2,79
188	1/10-140-40/110	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00348	13 570,40	47,22

1	2	3	4	5	6	7
189	1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00021	7 896,01	1,66
190	1/10-230-45-10/95	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00007	7 245,34	0,51
191	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,2466	7,63	1,88

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146

по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей: 125/25-07.25/41-КР

ВЕДОМОСТЬ №109
объемов работ и расхода ресурсов
на КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/29090	ДЕМОНТАЖ (ЛИСТ 3 КР)	РУБ. 6973,07	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	492,86
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,49
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,11487
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	5,7226
			M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	18,66598
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	4,25445
			M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08839
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	4,25445
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	7,46954
00000/29020	РЕМОНТ КРЫЛЕЦ ВХОДНЫХ ГРУПП (ЛИСТ 4 КР)	М2 2,04	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,99
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0102
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	1,221
			1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) М100/М150 F75	Т	0,0163
			1/10-230-60-35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) М100	Т	0,0102
			1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) ЦЕМЕНТАНАЯ 500 F300	Т	0,0449
			2/20-40-35/75	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ (ПРЕССОВАННЫЕ ЯЧЕЙСТЫЕ НАСТИЛЫ)	Т	0,005
			4/1-7-20-30-17/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2	2,091
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,02157
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,08813
			M110902	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ.-Ч	0,04455
			M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,06977
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0377
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,00348
-	-	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
00000/29030	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КОЗЫРЬКА (ЛИСТ 6 КР)	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	10,41
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,90

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-115-30-10/22	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	8
			1/10-115-30-15/22	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2
			1/10-115-30-25/125	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	2
			1/10-115-30-25/25	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	М	7,875
			1/10-115-30-30/25	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	4
			1/10-115-30-35/25	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	16
			1/10-115-30-45/25	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	2
			1/10-115-30-5/22	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	3,535
			1/10-115-30-50/20	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D125	ШТ.	2
			1/10-150-15/5	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,00407
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,0175
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4 3-5 3 ММ	ШТ.	0,3678
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,0375
			1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	0,05238
			1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	0,0378
			1/10-240-35/12	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 18 ММ	Т	0,00003
			1/10-240-50-16/15	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,01339
			1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0,045
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,90513
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,90607
00000/25010030	КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА. КВАРТИРА №9. (ЛИСТ 7 КР)	M2 4,55	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	20,88
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,76
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,00253

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-115-5/395	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 КГ	М2	2,53
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА СШ-160(100)	М2	1,4729
			1/10-120-30-10/21	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-35А (ППТ-35Н-А)	М3	0,08507
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,00077
			1/10-130-5/40	МАСТИКА БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНАЯ	КГ	5,06
			1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00021
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00054
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	1,0143
			1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.	0,2088
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,0391
			1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 80 ММ	100 ШТ.	0,24
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,26632
			2/10-35/30	МОНТАЖНАЯ ДЕТАЛЬ ММ1	Т	0,0134
			2/10-40/5	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	Т	0,0296
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00023
			2/50-30-30/15	ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,00373
			2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,5152
			4/1-4-10-20-70/1039	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F50-F100, W2	М3	1,1673
			4/1-4-20-20-10-10/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25	М3	0,0575
			4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3	0,0075
			4/1-4-20-20-20-10/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 75	М3	0,1047
			4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0,2275
			4/2-1-2-8-1-10/1	ПЕРЕМЫЧКА.СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1 1ПБ10-1 С12/15, F100, W2	ШТ.	3
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	1,26315
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,00035
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,65148
			М110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	0,28946
			М110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 МЗ	МАШ.-Ч	0,05207
			М111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,28946
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,8324
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,45751
00000/25010030	РЕМОНТ ТРЕЩИН. КВАРТИРА №14. (ЛИСТ 7 КР ТТ. П.7)	М 0,1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,37
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ЛИСПЕРСИОННАЯ (Л)	КГ	0,072
			1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НН) ЦЕМЕНТНАЯ 500 F300	Т	0,0026
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,01
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,033
00000/26040	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ. КВАРТИРА №9. (ЛИСТ 8 КР)	М2 30,07	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	74,37
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,22

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-110-50-15/445	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	М3	0,06684
			1/10-110-50-20/665	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,00018
			1/10-115-5/330	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИПОЛИКРИН Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3 0 КГ	М2	6,4055
			1/10-125-10/70	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ НЕАНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ДП- 35, ШИРИНОЙ 64-100 ММ	М3	1,03324
			1/10-125-15/54	ЛАГИ ДЛЯ ПОЛОВ ДЕРЕВЯННЫХ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	0,32863
			1/10-130-5/227	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2	КГ	1,62225
			1/10-130-5/45	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,00036
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0668
			1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,0071
			1/10-230-45-5/999130	ЛАКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	5,7928
			1/10-230-5/95	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 7%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	Л	42,65
			1/10-230-50-15/53	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4А	Т	0,00017
			1/10-230-60-15/69	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F50, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (КАСОВКА ПО ЗАК)	Т	0,0036
			1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200	Т	0,1465
			1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,0089
			1/10-230-60-35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т	0,0111
			1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,0149
			1/10-230-65-20-23/42	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ, 303 X 303 ММ	М2	2,2755
			1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	7,9651
			1/10-240-25-41/20	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 X 60 ММ	Т	0,00056
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,07681
			2/40-25-15/5	ПЛИНТУС ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	31,815
			4/1-4-10-20-70/1039	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F50-F100, W2	М3	0,1812
			4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3	0,078
			4/1-5-20-10-30/10	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400, ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	0,1132
			4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	0,0995
			4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0,142
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00633
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,21343
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,04562
			М110902	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ.-Ч	0,09058
			М110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,12787

1	2	3	4	5	6	7
			M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,00333
			M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,04562
			M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,09491
			M331606	ЭЛЕКТРОРУБАНОК	МАШ.-Ч	1,8381
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16831
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,06328
00000/27000	КРОВЛЯ (ЛИСТ 11 КР)	M2 580,41	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 251,20
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,76
			1/1-80-10/М	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫХОД ТИПА VILPE 100/500	ШТ	6
			1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	10,4198
			1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	0,6374
			1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,8652
			1/10-115-20-5/15	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	647,1572
			1/10-115-21-10/10	ПЛОСКИЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 1250 X 2000 ММ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	4,3428
			1/10-115-25/110	МОСТИК ПЕРЕХОДНОЙ	М	53,8125
			1/10-115-25/1М	ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	ШТ	6
			1/10-115-25/216	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ. 1 М	ШТ.	125,286
			1/10-115-25/415	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	8,1396
			1/10-115-25/416	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ	М	73,815
			1/10-115-25/712	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	76,9965
			1/10-115-25/М	ГОФРИРОВАННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА	ШТ	6
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	1,86413
			1/10-130-5/45	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,29021
			1/10-135-10-5/32	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,03482
			1/10-160-10/40	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ	100 М2	6,3845
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,3515
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,0798
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4.3-5.3 ММ	ШТ.	15,7742
			1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9.6-10.6 ММ	ШТ.	1,9752
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	9,65495
			1/10-230-5/95	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 7%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	Л	357,1335
			1/10-235-20/65	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАРПРОНИЦАЕМАЯ (НЛ 80-НЛ 150)	М	9
			1/10-235-20/674	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М	300,653

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	19,84132
			1/10-240-25-35/50	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 90 ММ	Т	0,03448
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,0828
			1/10-240-25-41/20	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 X 60 ММ	Т	0,01719
			1/10-240-25-50/16	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 X 40 ММ	Т	0,00257
			1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.	0,703
			1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	0,50434
			1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ.	5,47805
			1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	1,10948
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,088
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0374
			2/20-100-20/49	КАПЕЛЬНИК КП-1	М	125,286
			2/20-20-20-20/26	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ СТАЛЬНОЕ, ВЫСОТОЙ 600 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 1800 ММ ДО 2200 ММ	М	119,32
			2/20-20-20-5/50	ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ СТЕНОВАЯ С КРОНШТЕЙНАМИ, ДЛ.1860 ММ	ШТ.	10
			2/50-30-30/15	ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД	МЗ	0,00054
			4/1-4-20-20-20-10/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 25	МЗ	0,048
			4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0,076
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	3,6998
			М031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	5,2725
			М110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 МЗ	МАШ.-Ч	0,01
			М121003	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,78597
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	5,25471
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,30758
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56456
			М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	28,19704
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	194,8458
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	9,80667
00000/29090	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВС-2 (ЛИСТ 12 КР)	М 2,225	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	107,73
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-115-30-10/31	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	176
			1/10-115-30-15/31	КОЛЕНА ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	48
			1/10-115-30-25/125	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	4
			1/10-115-30-25/25	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	М	128,625

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-115-30-35/25	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	200
			1/10-115-30-45/31	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	16
			1/10-115-30-5/31	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	101
			1/10-115-30-50/23	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D150	ШТ.	16
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,5
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4.3-5.3 ММ	ШТ.	2,205
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,6125
			1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	1,08
			1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4.8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0,735
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,033
00000/27010	СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА (ЛИСТ 15 КР)	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 206,88
		580,41	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,84
			1/10-110-50-15/245	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	M3	0,525
			1/10-110-50-15/345	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	M3	0,0763
			1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	M3	7,182
			1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	M3	0,0763
			1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	M3	0,1187
			1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА	M3	4,4562
			1/10-110-50-5/285	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	M3	0,945
			1/10-115-5/334	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН" Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 КГ	M2	9,45
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,0007
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00001
			1/10-140-40/110	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00348
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,375
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	2,49576
			1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	13,28484

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	3,55524
			1/10-170-2/40	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	6,96492
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,00004
			1/10-230-5/95	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 7%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	Л	246,78
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,00004
			1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,0457
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,00001
			1/10-240-25-35/70	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 100 ММ	Т	0,00197
			1/10-240-25-35/90	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 120 ММ	Т	0,03601
			1/10-240-25-55/10	ГВОЗДИ ЕРШЕНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	8,96
			1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	9,86697
			1/10-240-45-10/135	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 16 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ	168
			1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ	МЛ	7609,5
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1022
			1/10-240-50-16/22	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 12 ММ	КГ	22,208
			1/10-260-1-80/2	СКРУТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ 4S500	Т	0,0381
			1/10-260-100-50-1/4	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 20 X 1 ММ	М	12,24
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ 6.3 ММ 6.5 ММ	КГ	0,00002
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,00022
			2/20-110/М	УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 70X70X53X2,0 ММ СТАЛЬНОЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.	380
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	6,86578
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,01983
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,00648
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,02004
			М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	36,39177
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	67,56818
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,00095
00000/27000	КАРКАС СЛУХОВОГО ОКНА (ЛИСТ 18 КР)	ШТ 3	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	29,23
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,66
			1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	МЗ	0,621
			1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,0574
			1/10-230-5/95	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 7%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	Л	11,961
			1/10-240-10-15/14	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00058
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4,50925
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,009

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ	Т	0,0002
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04196
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,63345
00000/27000	ЭЛЕМЕНТЫ СЛУХОВОГО ОКНА (ЛИСТ 20 КР)	M2 17,7	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	95,60
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,62
			1/10-110-50-15/245	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	М3	0,315
			1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,3547
			1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,0448
			1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0,0075
			1/10-115-20-5/15	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	19,7355
			1/10-115-21-10/10	ПЛОСКИЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 1250 X 2000 ММ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	15,624
			1/10-115-25/120	ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	16,695
			1/10-115-25/130	ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	16,695
			1/10-115-25/190	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М	38,8395
			1/10-115-25/416	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ	М	62,37
			1/10-115-25/417	ПЛАНКА ЭФ-2 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.5-0.59 М	М	18,9945
			1/10-115-25/712	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	12,285
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,47703
			1/10-130-5/45	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,00885
			1/10-135-10-5/32	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00106
			1/10-160-10/40	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ	100 М2	0,1947
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,297
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4.3-5.3 ММ	ШТ.	2,51196
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,92958
			1/10-230-5/95	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 7%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	Л	11,358
			1/10-230-65-40-20/15	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75 X 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	8,9145

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-235-20/674	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М	23,4
			1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	0,04464
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,64603
			1/10-240-25-35/50	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 90 ММ	Т	0,00105
			1/10-240-25-41/20	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 X 60 ММ	Т	0,00003
			1/10-240-25-50/16	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 X 40 ММ	Т	0,00041
			1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.	0,594
			1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 10 ММ	Т	0,00004
			1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ.	0,6746
			1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0,17247
			2/20-100-20/35	ПЛАНКА ЭФ-1 ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 240 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЦВЕТНОЙ	М	18,9945
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,12647
			M121003	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,08496
			M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,8303
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,10484
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,74428
			M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,805
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,53145
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,49401
00000/29020	РЕМОНТ ВХОДНЫХ ГРУПП (ЛИСТ 9 КР)	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	41,09
		21,41	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,20
			1/10-125-70/1-М	ПЛИТКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТАКТИЛЬНЫЕ 300X300	М2	7,7622
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,10861
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,00462
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Л)	КГ	6,414
			1/10-230-35/999130	КЛЕИ И КОМПОЗИЦИИ КЛЕЕВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	7,61
			1/10-230-45-10/95	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00007
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,0297
			1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т	0,0033
			1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, Е75	Т	0,3421
			1/10-230-60-35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т	0,1069
			1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ 500, Е300	Т	0,132
			1/10-230-60-45-5/215	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, Е75	Т	0,069
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,00013

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,00125
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,0255
			1/55-50-20/30	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,00021
			2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,0208
			4/1-7-20-30-17/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2	21,9145
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11914
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,00066
			М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7312
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3951
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,07995
00000/29070	РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ (ЛИСТ 3 КР)	М2 1,37	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,59
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,00069
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,2466
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,02361
			1/10-230-50-15/57	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-5	Т	0,00012
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,03836
			1/55-20-25/165	СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ТИПУ КМД-О-МЕТАЛЛ	КГ	0,0022
			1/55-50-25/21	ГРУНТОВКА АК-087	КГ	0,411
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,1233
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,24496
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,00198
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	0,09009

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей: 125/25-07.25/41-ООС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 110
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОТХОДЫ

Составлена в ценах на 01.10.2025 (дата разработки) Стоимость 6.472 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/29090 ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ - 173.49 Т									
1	E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 МЗ 1,4568		356,07 518,72	93,19 135,76			356,07 518,72
2	C310-25.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т 173,49					12,71 2 205,06	12,71 2 205,06
3	8/2/1/П прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ 2,5				36,00 90,00		36,00 90,00
4	C999-9900.72 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН "ПРУДИЩЕ" (П/У КОЛЯДИЧИ) Примечание: ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИМИ ХИМИКАЛИЯМИ	Т 42,54				14,46 615,13		14,46 615,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	8/2/1/П2 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	Т				30,00		30,00
				6,3			189,00		189,00
8	8/2/1/П1 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ БЕТОНА	Т				30,00		30,00
				31,68			950,40		950,40
9	8/2/1/П17 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ БОЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ	МЗ				36,00		36,00
				4,25			153,00		153,00
10	8/2/1/П12 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ КУСКОВЫХ ОТХОДОВ НАТУРАЛЬНОЙ ЧИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ	МЗ				36,00		36,00
				0,3			10,80		10,80
11	8/2/1/П4 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ СУЧЬЕВ, ВЕТОК, ВЕРШИН	МЗ				36,00		36,00
				0,7			25,20		25,20
12	8/2/1/П13 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ КОРЧЕВАНИЯ ПНЕЙ	МЗ				36,00		36,00
				0,5			18,00		18,00
13	8/2/1/П15 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА	МЗ				29,70		29,70
				51			1 514,70		1 514,70
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090					519	136	2 205	2 724
	ОХР и ОПР								111
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								71
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								2 906
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)					519	136	2 205	2 724
	ОХРиОПР = 81.86%								111
	План.приб. = 52.34%								71
	ИТОГО								2 906
	ИТОГО					519	136	2 205	2 724
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА							2 205	2 205
	ОХР и ОПР								111
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								71
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								
	ВСЕГО								2 906
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								2 906
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								519
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								136
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								
	ТРАНСПОРТ								2 205
	ОХР и ОПР								111
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА					3 566		3 566
		В Т.Ч. СТ-ТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					3 566		3 566
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							6 472
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							9,38
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [2906+0+0+0]							2 906
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((0+136)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							46
		ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							3 566
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ							3 566
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+46+0+0+0+3566+0+0]							3 612
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [2906+3612+0]							6 518

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146
по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей: 125/25-07.25/41-ООС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №110
на ОТХОДЫ

Составлена в ценах на 01.10.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.			
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	9,38		
3	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	9,381792	55,29	518,72

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске
Код объекта:
Наименование здания, сооружения: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51
Комплект чертежей: 125/25-07.25/41-ООС

ВЕДОМОСТЬ №110
объемов работ и расхода ресурсов
на ОТХОДЫ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/29090	ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	Т 173,49	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	9,381792

Составил



(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.
(инициалы, фамилия)

Проверил



(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске
Код объекта:


ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3)

на строительство БЛАГОУСТРОЙСТВО
(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.10.2025 Стоимость 30,149 тысяч белорусских рублей
(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	№301 БЛАГОУСТРОЙСТВО	3,574	0,571	14,221	3,071			26,534
			0,177	3,132	1,965			281,83
302	№302 ОЗЕЛЕНЕНИЕ	1,511	0,338	0,372	0,876			3,615
			0,079	0,044	0,474			114,33
	ИТОГО	5,085	0,909	14,593	3,947			30,149
			0,256	3,176	2,439			396,16

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА




Гельвих Е.Р.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК

ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)



Овсяников Е.И.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(наименование)

СОСТАВИЛ



Климко В.М.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

ПРОВЕРИЛ



Царькова Е.А.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/73000 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (ЛИСТ 4 ГП П.5) - 2 ШТ									
1	E70-87-3	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ УРНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКЕ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.38%, План=65.05%	ШТ.		6,22				6,22
			2		12,44				12,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/73000			12				12
		ОХР и ОПР							10
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							8
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							30
00000/72000 УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (ЛИСТ 5 ГП) - 146 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 1. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ									
3 E27-56-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 12 CM	100 M2 ОСНОВАНИЯ		353,08	100,59	32,81	3,48		457,15
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		0,11	38,84	11,06	3,61	0,38		50,28
4 E27-56-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСКА: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ 1 CM	100 M2 ОСНОВАНИЯ		59,51					59,51
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ДО 0,25 М Ктруд=8, Ктруд.маш=8		0,11	6,55	К=8	К=8	К=8	К=8	6,55
5 4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	M3					14,69	41,46	56,15
	Примечание: С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА 55 КМ		2,42				35,55	100,33	135,88
6 E27-251-2	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 CM ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М	1000 M2		641,18	2 037,58	705,60	43,50		2 722,26
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		0,011	7,05	22,41	7,76	0,48		29,94
7 4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2) Т						18,35	1,43	19,78
			3,6465				66,91	5,21	72,12
8 E27-253-3	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 MM ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ	100 M2		1 654,12	73,36	16,30	1,96	0,09	1 729,53
	РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		0,11	181,95	8,07	1,79	0,22	0,01	190,25
9 4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	M3					14,69	41,46	56,15
	Примечание: С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА 55 КМ		0,363				5,33	15,05	20,38
10 4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 MM, ИЗ БЕТОНА M250	M2					27,60	2,49	30,09
			11,22				309,67	27,94	337,61
11 E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ		992,88	39,25	13,13	39,95	3,17	1 075,25
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		0,03	29,79	1,18	0,39	1,20	0,10	32,27
12 4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 MM, КЛАССА C12/15 (B15)	M3					198,94	15,48	214,42
			0,1522				30,28	2,36	32,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ				159,62	12,42	172,04	
				0,002			0,32	0,02	0,34	
14	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.				6,31	0,57	6,88	
				3			18,93	1,71	20,64	
15	ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 2. ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА									
16	E8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	МЗ ОСНОВАНИЯ		12,19	2,00	1,00	0,44	14,63	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		17,7	215,76	35,40	17,70	7,79	258,95	
17	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ				14,69	41,46	56,15	
		Примечание: С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА 55 КМ		19,47			286,01	807,23	1 093,24	
18	E8-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	МЗ ОСНОВАНИЯ		13,19	2,03	1,00	0,44	15,66	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		14,16	186,77	28,74	14,16	6,23	221,74	
19	4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	МЗ				21,40	41,60	63,00	
		Примечание: С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА 55 КМ		16,992			363,63	706,87	1 070,50	
20	E27-55-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 ПОКРЫТИЯ		221,02		89,77	7,13	317,92	
				1,18	260,80		105,93	8,41	375,14	
21	E27-55-2	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ E27-55-1 РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=4, Ктруд.маш=4	100 М2 ПОКРЫТИЯ		142,08				142,08	
				1,18	167,65	K=4	K=4	K=4	167,65	
22	4/1-4-30-20-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ III	Т				173,38	13,49	186,87	
				14,1364			2 450,97	190,70	2 641,67	
23	E8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТ И		293,98	11,28	6,97	47,44	3,76	356,46
				0,38	111,71	4,29	2,65	18,03	1,43	135,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ				8,04	0,64	8,68
				22,04			177,20	14,11	191,31
25	7/9-10/50	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ Г-90 ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	Т				3 234,00	256,78	3 490,78
				0,1558			503,86	40,01	543,87
26	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992,88	39,25	13,13	39,95	3,17	1 075,25
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХриОПР=81.86%, План=52.34%		1,01	1 002,81	39,64	13,26	40,35	1 086,00
27	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3				198,94	15,48	214,42
				5,1247			1 019,51	79,33	1 098,84
28	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				159,62	12,42	172,04
				0,052			8,30	0,65	8,95
29	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.				6,31	0,57	6,88
				101			637,31	57,57	694,88
30	ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 3. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА								
31	E27-56-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 М2 ОСНОВАНИЯ	353,08	100,59	32,81	3,48		457,15
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=81.86%, План=52.34%		0,17	60,02	17,10	5,58	0,59	77,71
32	E27-56-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСКА: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ 1 СМ	100 М2 ОСНОВАНИЯ	96,70					96,70
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХриОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ДО 0,25 М Ктруд=13, Ктруд.маш=13		0,17	16,44	К=13	К=13	К=13	16,44
33	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				14,69	41,46	56,15
		Примечание: С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА 55 КМ		4,675			68,68	193,83	262,51
34	E27-250-1	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ	1000 М2	266,65	3 709,95	962,22	60,90		4 037,50
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=81.86%, План=52.34%		0,017	4,53	63,07	16,36	1,04	68,64
35	4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	Т				18,35	1,43	19,78
				1,5895			29,17	2,27	31,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	E27-250-3	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-250-2	1000 М2	156,41	633,84	150,03	12,00		802,25
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599			К=3	К=3	К=3	К=3	
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	0,0335	5,24	21,23	5,03	0,40		26,87
		Примечание: ДО 0,18М							
		Ктруд=3, Ктруд.маш=3							
37	4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2) Т					18,35	1,43	19,78
			0,3145				5,77	0,45	6,22
38	4/1-5-20-20-10/20	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ	М3				19,26	38,98	58,24
		Примечание: С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА 55 КМ	3,8556				74,26	150,29	224,55
39	E27-53-6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2	571,16	1 127,63	367,05	151,82	12,08	1 862,69
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	0,017	9,71	19,17	6,24	2,58	0,21	31,67
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
40	E27-54-6	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2	4,98	562,48	183,16			567,46
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,017	0,08	К=4	К=4	К=4	К=4	
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%			9,56	3,11			9,64
		Примечание: ДО 0,06М							
		Ктруд=4, Ктруд.маш=4							
41	4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	Т				111,86	8,70	120,56
			2,4276				271,55	21,12	292,67
42	E27-53-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2	571,16	1 127,63	367,05	151,82	12,08	1 862,69
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	0,017	9,71	19,17	6,24	2,58	0,21	31,67
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
43	4/1-4-30-10-30/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП В, МАРКИ II					146,44	11,39	157,83
			1,6796				245,96	19,13	265,09
44	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М	992,88	39,25	13,13	1 223,28	95,25	2 350,66
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019	0,48	476,58	18,84	6,30	587,17	45,72	1 128,31
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
45	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.				16,51	1,49	18,00
			48				792,48	71,52	864,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 4. ВОДООТВОДНЫЙ ЛОТОК ИЗ БЕТОНА								
47	E8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	МЗ ОСНОВАНИЯ	12,19	2,00	1,00	0,44		14,63
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		0,45	5,49	0,90	0,45	0,20	6,59
48	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ				14,69	41,46	56,15
		Примечание: С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА 55 КМ		0,495			7,27	20,52	27,79
49	E6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	2 276,16	487,15	168,51	245,55	20,00	3 028,86
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		0,009	20,49	4,38	1,52	2,21	0,18
50	4/1-4-10-30-12-1/170603	БЕТОНЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СМЕСИ ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ СВЫШЕ 5(3) ДО 20 ММ, УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬЮ П1, ПРОЧНОСТЬЮ НА СЖАТИЕ В30, МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F250, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ W6	МЗ				277,55	21,59	299,14
				0,918			254,79	19,82	274,61
51	E27-34-1	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992,88	39,25	13,13	49,53	3,92	1 085,58
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		0,25	248,22	9,81	3,28	12,38	0,98
52	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ				198,94	15,48	214,42
				0,78			155,17	12,07	167,24
53	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.				6,31	0,57	6,88
				25			157,75	14,25	172,00
54	E8-12-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т МЕТАЛЛИЧЕ СКИХ ИЗДЕЛИЙ	675,92	159,25	56,60	287,52	19,53	1 142,22
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		0,3315	224,07	52,79	18,76	95,31	6,47
55	1/10-270-5/М	РЕШЕТКА ВОДОПРИЕМНАЯ ЩЕЛЕВАЯ, ЧУГУННАЯ РВ-75.40-ВЧ-ЩЗ	ШТ.				325,38	25,84	351,22
		Примечание: ВЕС: 22,1 КГ Мониторинг "Госстройпортал" от 13.10.2025 поз.10727: 241,6 * 1,1223 * 1,2 = 325,38		15			4 880,70	387,60	5 268,30
56	ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 4А. ДРЕНАЖНЫЙ ЛОТОК ИЗ ЩЕБНЯ								
57	E8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	МЗ ОСНОВАНИЯ	12,19	2,00	1,00	0,44		14,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=81.86%, План=52.34%	0,48	5,85	0,96	0,48	0,21		7,02
58	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ				14,69	41,46	56,15
		Примечание: С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА 55 КМ	0,528				7,76	21,89	29,65
59	Е8-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	МЗ ОСНОВАНИЯ	13,19	2,03	1,00	0,44		15,66
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=81.86%, План=52.34%	0,96	12,66	1,95	0,96	0,42		15,03
60	4/1-5-20-20-10/20	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ	МЗ				19,26	38,98	58,24
		Примечание: С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА 55 КМ	1,152				22,19	44,90	67,09
61	Е27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992,88	39,25	13,13	39,95	3,17	1 075,25
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХриОПР=81.86%, План=52.34%	0,22	218,43	8,64	2,89	8,79	0,70	236,56
62	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ				198,94	15,48	214,42
			1,1163				222,08	17,28	239,36
63	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ				159,62	12,42	172,04
			0,0114				1,82	0,14	1,96
64	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.				6,31	0,57	6,88
			22				138,82	12,54	151,36
65	ПРИМЕЧАНИЕ: СОПРЯЖЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ (ЛИСТ 5 ГП П.1)								
66	Е68-43-1	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ	100 М ТРЕЩИН	49,52	246,89	55,06	109,01	8,66	414,08
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=81.86%, План=52.34%	0,7	34,66	172,82	38,54	76,31	6,06	289,85
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/72000			3 562	571	177	14 221	3 132	21 486
	ОХР и ОПР								3 061
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 957
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								26 504
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)			3 562	571	177	14 221	3 132	21 486
	ОХриОПР = 81.86%								3 061
	План.приб. = 52.34%								1 957
	ИТОГО								26 504
	ИТОГО ПО Ремонт автомобильных дорог			12					12
	ОХриОПР = 80.38%								10
	План.приб. = 65.05%								8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО								30
	ИТОГО			3 574	571	177	14 221	3 132	21 498
	ОХР и ОПР								3 071
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 965
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,4
	ВСЕГО								26 534
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								26 534
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								3 574
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								571
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								177
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								14 221
	ТРАНСПОРТ								3 132
	ОХР и ОПР								3 071
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 965
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								269,04
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								11,10
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [26534+0+0+0]								26 534
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((3574+177)*(34/100)) * ((100-0)/100)]								1 275
	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1275+0+0+0+0+0]								1 275
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [26534+1275+0]								27 809

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146

по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №301
на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлена в ценах на 01.10.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	269,04		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	11,1		
3	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,15735	85,35	13,43
4	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0374	43,97	1,64
5	M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	0,07227	0,41	0,03
6	M070223	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА МОЩНОСТЬЮ, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,086565	69,71	6,03
7	M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,07227	0,30	0,02
8	M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	0,80587	4,00	3,22
9	M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	1,138925	52,58	59,88
10	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,05028	41,36	43,44
11	M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,346665	86,74	30,07
12	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	2,55953	52,33	133,94
13	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,24158	65,15	15,74
14	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	1,1616	0,66	0,77
15	M121801	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,01439	88,93	1,28
16	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,18477	20,14	64,14
17	M010411	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 158 (215) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	1,064	94,60	100,65
18	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,4024	1,63	13,70
19	M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,14688	75,93	11,15
20	M122401	УСТАНОВКА "НОРД Р-310М"	МАШ.-Ч	1,064	67,83	72,17
21	4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	Т	5,5505	18,35	101,85
22	1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	22,04	8,04	177,20
23	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	10,0052	198,94	1 990,43

1	2	3	4	5	6	7
24	4/1-4-10-30-12-1/170603	БЕТОНЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СМЕСИ ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ СВЫШЕ 5(3) ДО 20 ММ, УДОБООУКЛАДЫВАЕМОСТЬЮ П1, ПРОЧНОСТЬЮ НА СЖАТИЕ В30, МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F250, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ W6	МЗ	0,918	277,55	254,79
25	7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,0708	1 496,24	105,93
26	1/10-135-10-2/70	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/190	Т	0,0095	1 886,06	17,92
27	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,0051	426,00	2,17
28	1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,3383	209,22	70,78
29	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,038	2,94	0,11
30	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	10,1694	1,74	17,69
31	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,99	4,38	8,72
32	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.	151	6,31	952,81
33	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.	48	16,51	792,48
34	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,044	2,72	0,12
35	1/55-50-20/30	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,003315	13 920,00	46,14
36	7/9-10/50	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ Г-90 ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	Т	0,1558	3 234,00	503,86
37	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ	27,951	14,69	410,60
38	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	2,25	0,97	2,18
39	4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М250	М2	11,22	27,60	309,67
40	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,01989	2 472,01	49,17
41	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,1092	159,62	17,43
42	1/10-270-5/М	РЕШЕТКА ВОДОПРИЕМНАЯ ЩЕЛЕВАЯ, ЧУГУННАЯ РВ-75.40-ВЧ-ЩЗ	ШТ.	15	325,38	4 880,70
43	1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0,2108	14,18	2,99
44	4/1-4-30-20-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ III	Т	14,1364	173,38	2 450,97
45	4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	Т	2,4276	111,86	271,55
46	4/1-4-30-10-30/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП В, МАРКИ II	Т	1,6796	146,44	245,96
47	4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	МЗ	16,992	21,40	363,63
48	4/1-5-20-20-10/20	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ	МЗ	5,0076	19,26	96,45

1	2	3	4	5	6	7
49	7/10-20/20	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 63 ДО 67% ЭБК- Б-65	Т	0,063	1 211,21	76,31

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №301
объемов работ и расхода ресурсов
на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/73000	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (ЛИСТ 4 гп п.5)	шт	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,00
		2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
00000/72000	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (ЛИСТ 5 гп)	м2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	268,04
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11,10
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100.125 ММ. 4 СОРТА	М3	0,3383
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,0051
			1/10-135-10-2/70	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/190	Т	0,0095
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	2,25
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,038
			1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ. БЕТОНА	ШТ.	0,044
			1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	22,04
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,99
			1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0,2108
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,01989
			1/10-270-5/М	РЕШЕТКА ВОДОПРИЕМНАЯ ЩЕЛЕВАЯ, ЧУГУННАЯ РВ-75.40-ВЧ-ЩЗ	ШТ.	15
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	10,1694
			1/55-50-20/30	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,003315
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C12/15 (B15)	М3	10,0052
			4/1-4-10-30-12-1/170603	БЕТОНЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СМЕСИ ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ СВЫШЕ 5(3) ДО 20 ММ, УДОБООКЛАДЫВАЕМОСТЬЮ П1, ПРОЧНОСТЬЮ НА СЖАТИЕ В30, МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F250, ВОДОПРОВОДИМОСТЬЮ W6	М3	0,918
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,1092
			4/1-4-30-10-30/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП В. МАРКИ II	Т	1,6796
			4/1-4-30-20-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ III	Т	14,1364
			4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	Т	2,4276
			4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	Т	5,5505
			4/1-5-20-20-10/20	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ	М3	5,0076
			4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	М3	16,992
			4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	27,951

1	2	3	4	5	6	7
			4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М250	М2	11,22
			4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.	48
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.	151
			7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,0708
			7/10-20/20	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 63 ДО 67% ЭБК-Б-65	Т	0,063
			7/9-10/50	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ Г-90 ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	Т	0,1558
			М010411	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 158 (215) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	1,064
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	2,55953
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0374
			М070223	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,086565
			М110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	0,07227
			М111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,07227
			М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,15735
			М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,05028
			М120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	1,138925
			М120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,346665
			М121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	0,80587
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,24158
			М121801	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,01439
			М122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,14688
			М122401	УСТАНОВКА "НОРД Р-310М"	МАШ.-Ч	1,064
			М331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,4024
			М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	1,1616
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,18477

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 302
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (монти- руемые оборудо- вание, мебель)	транс- порт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/75000 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА - 79 М2									
1 E47-25-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=55.06%, План=29.8%	100 М2		423,05	2,57	0,87			425,62
		0,79		334,21	2,03	0,69			336,24
2 E47-25-5	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2		-93,92					-93,92
К=-1 К=-1 К=-1 К=-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8% Ктруд=-1, Ктруд.маш=-1	0,79	-74,20					-74,20
3	ПРИМЕЧАНИЕ:	ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА							
4	E47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	82,89	178,51	39,65	39,44	1,74	302,58
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	0,79	65,48	141,02	31,32	31,16	1,37	239,03
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/75000		325	143	32	31	1	500
		ОХР и ОПР							197
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							107
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							804
	00000/75000	ПЕРЕСАДКА ЦВЕТНИКА - 15 М2							
5	E47-29-1	ВЫКАПЫВАНИЕ ЦВЕТНИКА ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ	100 М2 ЦВЕТНИКОВ	1 656,77	427,90	95,04			2 084,67
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8% Ктруд=0.8, Ктруд.маш=0.8	0,15	248,52	К=0.8 64,19	К=0.8 14,26	К=0	К=0	312,71
6	E47-27-2	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ЦВЕТНИКИ ГЛУБИНОЙ 40 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2 КОРЫТА	1 090,58					1 090,58
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	0,15	163,59					163,59
7	E47-27-4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 10 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ КОРЫТА ПОД ЦВЕТНИКИ ВРУЧНУЮ	100 М2 КОРЫТА	-634,03					-634,03
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8% Примечание: ДО 0,2 М Ктруд=-2, Ктруд.маш=-2	0,15	-95,10	К=-2	К=-2	К=-2	К=-2	-95,10
8	E47-25-4	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЦВЕТНИКА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2	631,88					631,88
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	0,15	94,78					94,78
9	E47-25-5	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЦВЕТНИКА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2	93,92					93,92
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8% Примечание: ДО 0,2 М	0,15	14,09					14,09
10	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т				57,60		57,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4,2				241,92		241,92
11	С310-15.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					8,18	8,18
			4,2					34,36	34,36
12	E47-29-1	ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 1,6 ТЫС. ШТ ЦВЕТОВ	100 М2 ЦВЕТНИКОВ	2 070,96	534,88	118,80	109,99	1,73	2 717,56
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	0,15	310,64	80,23	17,82	16,50	0,26	407,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/75000		737	144	32	258	35	1 174
		ОХР и ОПР							423
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							229
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 826
	00000/75000	ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ - 3 ШТ							
13	E47-32-6	ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,6 X 0,6 X 0,4 М	10 ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРНИКО В	1 210,83	38,20	12,78	86,68	6,89	1 342,60
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	0,3	363,25	11,46	3,83	26,00	2,07	402,78
14	E47-15-3	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 %	10 ЯМ	76,97	9,07	2,89			86,04
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	0,3	23,09	2,72	0,87			25,81
15	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т				57,60		57,60
			0,399				22,98		22,98
16	С310-15.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					8,18	8,18
			0,399					3,26	3,26
17	E47-9-3	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,6 X 0,4 М	10 ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРНИКО В	209,64	119,53	35,08	109,94	7,84	446,95
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	0,3	62,89	35,86	10,52	32,98	2,35	134,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/75000		449	50	15	82	8	589
		ОХР и ОПР							256
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							138
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО Ремонтные работы по озеленению территорий			1 511	338	79	372	44	2 265
	ОХРиОПР = 55.06%								876
	План.приб. = 29.8%								474
	ИТОГО								3 615
	ИТОГО			1 511	338	79	372	44	2 265
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА							38	38
	ОХР и ОПР								876
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								474
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,7
	ВСЕГО								3 615
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								3 615
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								1 511
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								338
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								79
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								372
	ТРАНСПОРТ								44
	ОХР и ОПР								876
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								474
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								108,50
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								5,35
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [3615+0+0+0]								3 615
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((1511+79)*(34/100)) * ((100-0)/100)]								541
	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+541+0+0+0+0+0]								541
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3615+541+0]								4 156

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146

по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №302
на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.10.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	108,50		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	5,35		
3	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,654	52,33	34,22
4	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,5823	65,15	298,54
5	M091301	ПЛУГИ ВЫКОПОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,0474	0,72	0,03
6	M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,1074	42,15	4,53
7	M091500	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,06	3,22	0,19
8	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	13,06	1,74	22,72
9	1/10-240-25-35/70	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 100 ММ	Т	0,0042	4 188,00	17,59
10	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т	4,599	57,60	264,90
11	1/10-110-50-15/785	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА	МЗ	0,0522	165,00	8,61
12	1/10-110-5/200	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОДВЯЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО 2,5 М	МЗ	0,0282	1 023,08	28,85
13	1/60-80-10-20/6	ПЕРЕГНОЙ	Т	0,423	18,00	7,61
14	1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	1,58	11,02	17,41
15	1/10-235-3/110	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	Т	0,00015	25 588,44	3,84

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146

по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №302
объемов работ и расхода ресурсов
на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/75000	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА	М2 79	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	24,20
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,21
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	7,9
			1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	1,58
			M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,0474
			M091301	ПЛУГИ ВЫКОПЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,0474
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,1646
00000/75000	ПЕРЕСАДКА ЦВЕТНИКА	М2 15	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	54,74
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,22
			1/10-110-50-15/785	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА	М3	0,0012
			1/10-235-3/110	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	Т	0,00012
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	4,5
			1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т	4,2
			1/60-80-10-20/6	ПЕРЕГНОЙ	Т	0,3
00000/75000	ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ	ШТ 3	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,2167
			C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	29,56
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,92
			1/10-110-5/200	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОДВЯЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО 2,5 М	М3	0,0282
			1/10-110-50-15/785	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА	М3	0,051
			1/10-235-3/110	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	Т	0,00003
			1/10-240-25-35/70	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 100 ММ	Т	0,0042
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,66
			1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т	0,399
			1/60-80-10-20/6	ПЕРЕГНОЙ	Т	0,123
			M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,06
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,654
			M091500	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,06
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,201

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске
Код объекта:

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4)

на строительство ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.10.2025 Стоимость 3,98 тысяч белорусских рублей
(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	№401 ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ		0,002					0,002
								0,03
402	№402 БЛАГОУСТРОЙСТВО (РАЗБОРКА)	1,453	0,403	0,003	1,28			3,978
			0,112	0,02	0,819			114,36
	ИТОГО	1,453	0,405	0,003	1,28			3,98
			0,112	0,02	0,819			114,39

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Гельвих Е.Р.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Овсяников Е.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Климко В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)
Царькова Е.А.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (монти- руемые оборудо- вание, мебель)	транс- порт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/79000 ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ - 2.01 РУБ.									
1	E68-40-1	УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛИ	100 М2 ОСТРИЖЕНН ОЙ ПОВЕРХНОСТ	35,52					35,52
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	0,01	0,36					0,36
2	E1-211-13	КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ	100 ПНЕЙ		164,74	23,46			164,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%		0,01		1,65	0,23			1,65
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/79000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				2				2
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 81.86% План.приб. = 52.34% ИТОГО				2				2
	ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО				2				2
	В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								2
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								0,02
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [2+0+0+0]								0,01
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [2+0+0]								2

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №401
на ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Составлена в ценах на 01.10.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	0,02		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	0,01		
3	M070140	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТИПА SHANTUI SD16, 131 (178) КВТ (Л.С.), СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ (ОТВАЛОМ ИЛИ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ)	МАШ.-Ч	0,0134	122,94	1,65

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №401
объемов работ и расхода ресурсов
на ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/79000	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ	РУБ.	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,02
		2,01	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01
			M070140	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТИПА SHANTUI SD16, 131 (178) КВТ (Л.С.), СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ (ОТВАЛОМ ИЛИ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ)	МАШ.-Ч	0,0134

Составил



Климко В.М.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил



Царькова Е.А.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 402
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на БЛАГОУСТРОЙСТВО (РАЗБОРКА)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (монти- руемые оборудо- вание, мебель)	транс- порт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/79000 ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ (ЛИСТ 5 ГП) - 1636.38 РУБ.									
1 E68-12-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ПОЗ. 1, 2, 9	100 МЗ		3 274,43	3 466,84	1 347,40			6 741,27
			0,03	98,23	104,01	40,42			202,24
2 E68-12-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ПОЗ. 3	100 МЗ		1 159,02	902,96	233,65			2 061,98
			0,0824	95,50	74,40	19,25			169,90
3 E27-20-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М		1 032,05					1 032,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ПОЗ. 4, 5	1,09	1 124,93					1 124,93
4 E46-70-1		РЕЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 100 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ПОЗ. 7, 8	100 М	135,41	59,63		2,61		197,65
			0,7	94,79	41,74		1,83		138,36
5 1/10-170-2/30		КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.				2,72	0,22	2,94
			0,322				0,88	0,07	0,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/79000		1 413	220	60	3		1 636
		ОХР и ОПР							1 206
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							771
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 613
00000/79000		ВЫЕМКА МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА (ЛИСТ 4 ГП П.4) - 54 МЗ							
6 E1-17-14		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	1000 МЗ	187,64	2 714,03	763,78	0,77		2 902,44
			0,054	10,13	146,56	41,24	0,04		156,73
7 E1-20-2		РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	1000 МЗ ГРУНТА	48,03	240,91	73,54	0,77		289,71
			0,054	2,59	13,01	3,97	0,04		15,64
8 ПРИМЕЧАНИЕ:		51 МЗ ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ; ПЕРЕВОЗКА И УТИЛИЗАЦИЯ УЧТЕНЫ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТОЙ НА ОТХОДЫ							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/79000		13	160	45			173
		ОХР и ОПР							47
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							30
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							250
00000/79000		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ЛИСТ 4 ГП П.3) - 8.7 МЗ							
9 E1-24-1		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	1000 МЗ		600,14	182,35			600,14
			0,00783		4,70	1,43			4,70
10 E1-17-13		ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	1000 МЗ	153,05	2 223,12	625,63			2 376,17
			0,00783	1,20	17,41	4,90			18,61
11 E1-20-1		РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ ГРУНТА	39,32	197,89	60,41			237,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	0,00783	0,31	1,55	0,47			1,86
12	E1-164-1	СРЕЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М3 ГРУНТА	1 707,52					1 707,52
			0,0087	14,86					14,86
13	C310-35.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I Примечание: ДО ПКУП "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ" ИЗЛИШЕК	Т					17,45	17,45
			1,12					19,54	19,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/79000		16	24	7		20	60
		ОХР и ОПР							19
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							12
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							91
	00000/73000	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (ЛИСТ 4 П.5) - 2 ШТ							
14	E70-87-3	ДЕМОНТАЖ УРНЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.38%, План=65.05% Ктруд=0.8, Ктруд.маш=0.8	ШТ.	4,98					4,98
			2	9,96	К=0.8	К=0.8	К=0	К=0	9,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/73000		10					10
		ОХР и ОПР							8
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							6
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							24
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		1 443	403	112	3	20	1 869
		ОХРиОПР = 81.86%							1 272
		План.приб. = 52.34%							813
		ИТОГО							3 954
		ИТОГО ПО Ремонт автомобильных дорог		10					10
		ОХРиОПР = 80.38%							8
		План.приб. = 65.05%							6
		ИТОГО							24
		ИТОГО		1 453	403	112	3	20	1 879
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						20	20
		ОХР и ОПР							1 280
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							819
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5
		ВСЕГО							3 978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							3 979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1 453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							403
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							112
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							3
		ТРАНСПОРТ							20
		ОХР И ОПР							1 280
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							820
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							106,79
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							6,87
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [3978+0+0+0]							3 978
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((1453+112)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							532
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+532+0+0+0+0+0]							532
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3978+532+0]							4 510

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №402
на БЛАГОУСТРОЙСТВО (РАЗБОРКА)

Составлена в ценах на 01.10.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	106,79		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	6,87		
3	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,0495	85,35	4,22
4	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,089575	52,46	4,70
5	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	1,16607	57,36	66,89
6	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,7318	35,88	98,02
7	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	6,041	6,91	41,74
8	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	2,7318	0,63	1,72
9	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,009516	20,14	0,19
10	M060247	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	2,010566	63,73	128,13
11	M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	0,806696	71,60	57,76
12	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	1,05	1,74	1,83
13	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,322	2,72	0,88
14	4/1-5-20-20-30/11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 40 - 80 (70) ММ	МЗ	0,00432	19,31	0,08

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146

по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №402
объемов работ и расхода ресурсов
на БЛАГОУСТРОЙСТВО (РАЗБОРКА)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/79000	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ (ЛИСТ 5 ГП)	РУБ. 1636,38	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	103,66
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,88
			1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ. БЕТОНА	ШТ.	0,322
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	1,05
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,7318
			M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	0,806696
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,287576
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,0495
			M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	6,041
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	2,7318
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,009516
00000/79000	ВЫЕМКА МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА (ЛИСТ 4 ГП П.4)	МЗ 54	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,02
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,59
			4/1-5-20-20-30/11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 40 - 80 (70) ММ	МЗ	0,00432
			M060247	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	1,79712
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,78516
00000/79000	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ЛИСТ 4 ГП П.3)	МЗ 8,7	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,31
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,40
			M060247	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	0,213446
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,089575
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,093334
00000/73000	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (ЛИСТ 4 П.5)	ШТ 2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,80
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске
Код объекта:

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5)

на строительство КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ
(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.10.2025 Стоимость 0,349 тысяч белорусских рублей
(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	№501 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	0,093	0,021 0,006	0,136 0,014	0,055 0,03			0,349 6,93
	ИТОГО	0,093	0,021 0,006	0,136 0,014	0,055 0,03			0,349 6,93

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



(подпись)

Гельвих Е.Р.
(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК

(наименование)


ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)


(подпись)

Овсяников Е.И.
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность служащего)


(подпись)

Климко В.М.
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)


(подпись)

Царькова Е.А.
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146 по ул. Грушевская в г. Минске

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 501
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (монти- руемые оборудо- вание, мебель)	транс- порт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/75000 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (ДЕРЕВЬЯ) - 0.1 ШТ									
1	Е47-5-8	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 X 0,8 X 0,5 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	10 ЯМ	432,60	48,83	17,53	41,58		523,01
			0,1	43,26	4,88	1,75	4,16		52,30
2	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	T				57,60		57,60
			0,9716				55,96		55,96
3	С310-15.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	T					8,18	8,18
			0,9716				7,95		7,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Е47-9-6	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 X 0,8 X 0,5 М	10 ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРНИКО В	494,13	163,75	46,44	119,75	7,84	785,47	
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	0,1	49,41	16,38	4,64	11,98	0,78	78,55	
5 1/60-80-30/65	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.				64,07	5,09	69,16	
		1				64,07	5,09	69,16	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/75000		93	21	6	136	14	264	
	ОХР и ОПР							55	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							30	
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							349	
	ИТОГО ПО Ремонтные работы по озеленению территорий		93	21	6	136	14	264	
	ОХРиОПР = 55.06%							55	
	План.приб. = 29.8%							30	
	ИТОГО							349	
	ИТОГО		93	21	6	136	14	264	
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						8	8	
	ОХР и ОПР							55	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							30	
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4	
	ВСЕГО							349	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							349	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							93	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							21	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							6	
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							136	
	ТРАНСПОРТ							14	
	ОХР и ОПР							55	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							30	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							6,50	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0,40	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [349+0+0+0]							349	
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((93+6)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							34	
	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+34+0+0+0+0+0]							34	
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [349+34+0]							383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Составил

(должность служащего)



(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146

по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №501
на КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

Составлена в ценах на 01.10.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	6,50		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	0,4		
3	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,171	52,33	8,95
4	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,114	65,15	7,43
5	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	0,11	44,39	4,88
6	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,37	1,74	0,64
7	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т	0,9716	57,60	55,96
8	1/10-110-5/200	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОДВЯЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО 2,5 М	МЗ	0,0094	1 023,08	9,62
9	1/60-80-10-20/6	ПЕРЕГНОЙ	Т	0,312	18,00	5,62
10	1/60-80-30/65	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.	1	64,07	64,07
11	1/10-235-3/110	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	Т	0,00001	25 588,44	0,26

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: Капитальный ремонт отдельных конструкций и элементов здания жилого дома 146

по ул. Грушевская в г. Минске

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

Шифр здания, сооружения: 151_25-09.25_51

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №501
объемов работ и расхода ресурсов
на КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/75000	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (ДЕРЕВЬЯ)	ШТ 0,1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	6,50
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,40
			1/10-110-5/200	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОДВЯЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО 2,5 М	МЗ	0,0094
			1/10-235-3/110	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	Т	0,00001
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,37
			1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т	0,9716
			1/60-80-10-20/6	ПЕРЕГНОЙ	Т	0,312
			1/60-80-30/65	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.	1
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,171
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 0.25 МЗ	МАШ.-Ч	0,11
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,114

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Климко В.М.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)