Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Капитальный ремонт							
	Канализация бытовая (К1)							
	Трубопровод из полипропиленовых канализационных труб							
	по ГОСТ 32414–2013							
	Ф110				м	10,0		
	Муфта переходная ПП/чугун, Ф110/100				шт.	4		
	Крепление трубопроводов (полипропиленовых) к уголку, стенам:	Серия Б 5.000–2.1 л. 15,17 (применительно)						
	–КТР–108, ПР–12 резьбовая L=0,20м				шт.	6		
	–анкер латунный распорный М12				шт.	2		
	Изоляция:							
	– Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты							
	(покровный слой – фольга алюминиевая), толщиной 40 мм							
	класс горючести – НГ, для труб Ф110				м	10,0		
	–крепежный материал (проволока или бандаж)				м	21,0		
	–скотч алюминиевый				м	27,0		

1 В проекте принято оборудование по аналогу с целью указания его технических характеристик, не исключает применение оборудования других фирм при равноценных показателях и определяется заказчиком на основе процедур закупок.

Изм.	Колич.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Морозова			06.2024
Проверил		Штурман			06.2024
Н. контр.		Морозова			06.2024
Утвердил		Валетко			06.2024

61–24–БГБ–ВК.СО

Капитальный ремонт жилого дома N 3 по ул. Днепровской в г. Минске

Стадия	Лист	Листов
С		1

Спецификация оборудования, изделий и материалов внутреннего водоснабжения и канализации

РУП "Институт "Белжилпроект"

Формат А3

взам. инв. N

подпись и дата 28.06.24

инв. N подл. 910.1