

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						песок среднезернистый с гравием и галькой								
5	г. Минск фабрика-кухня	56,00	45,5	54,0	8,5	песок крупнозернистый с гравием и галькой	н.с.	219	12,0	22,00	7,00	7,00	30,0	4,28
6	г. Минск 5-ый Домашевский перулок	57,50	39,0	57,5	18,5	песок среднезернистый	н.с.	75	4,65	26,00	13,00	н.с.	10,00	н.с.
			30,00	40,0	10,0	песок гравелистый, глинистый гравийно-галечные отложения с прослойками глины								
			40,00	44,5	4,5	песок мелкозернистый, глин								
			44,50	56,0	11,5	песок мелкозернистый, плывун	карк	168	13,0 (42,3-55,3)					
7	г. Минск ул. К. Либкнехта	66,50	65,0	66,50	1,5	гравийно-галечные отложения, глинистые песок мелкозернистый, плывун	сетч	273	1,65	30,0	6/н	4,0	48,0	12,00
	от	42,00	23,8	51,0	17,8			150	4,0	12,40	6/н	0,55	10,0	3,00
	до	63,15	39,00	66,50	36,50			273	14,65	30,50	30,15	7,00	48,0	33,38

Водоносный березинский - днепровский водноледниковый комплекс

8	Минск ул. Островского хлебозавод №1	135, р/ств	77,80	93,50	15,70	песок разномзернистый с гравием песок мелкозернистый, участками глинистый	пров	273	9,0					
		160	120,00	149,00	29,00		пров	273	11,0	16,0	61,8	29,0	36,0	1,24
9	г. Минск ул. Опанского завод плодово- ягодных вин	110,00	90,0	110,0	20,0	песок мелкозернистый	сетч с гр обс	168	20,6	40,00	50,0	2,00	14,00	7,0
	от	110,0	77,8	110,0	20,0			168	20,0	16,0	50,0	2,0	14,0	1,2
	до	135,0	90,0	149,0	34,7			273	20,6	40,0	61,8	29,0	36,0	7,0

Гидрогеолог

И. Э. Ремешкова

Предусмотреть: максимальное сохранение и пересадку зеленых насаждений; снятие плодородного слоя почвы с использованием в установленном порядке и восстановление нарушенного покрытия. Представить обоснование по каждому сносимому дереву. Компенсационные мероприятия за удаляемые объекты растительного мира выполнить в соответствии с действующими нормативами. Проектирование и строительство вести с соблюдением нормативных расстояний от сохраняемых деревьев согласно ТКП 45-3.02-69-2007 (02250). Разработать план озеленения.

Предусмотреть сохранность скверов.

2) по использованию и утилизации производственных и бытовых отходов

Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами (деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов). Предусмотреть размещение на полигонах ТБО не более 10% от общего объема образования строительных отходов. Выполнить расчет образования строительных и производственных отходов.

д) другие требования по охране и рациональному использованию природных ресурсов

Проектирование вести в соответствии с ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96 «Состав и порядок разработки раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации.

Заместитель председателя

«11» июля 2009 г.

Т.Г. Абрамчик

Приложение:
1. Копия земельного кадастрового плана (части плана) землепользования с границами выбранного земельного участка и земельного участка, который будет уличаться снимаемым плодородным слоем почвы, а также границами водоохраных зон и прибрежных полос водных объектов и особо охраняемых природных территорий (при их наличии).
2. При выборе земельного участка в г. Минск или областном центре юридического лицу, индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, сооружений) также:
3. Архитектурно-планировочное задание;
4. Технические условия (по перечню, установленном городским исполнителем);
5. Заключения о возможности размещения объекта (администрации района, Департамента по геологии Министрства природных ресурсов и охраны окружающей среды, территориального органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, государственного санитарного (улучшения), осуществляющего государственные санитарный надзор, областной (Минской городской) землеустроительной и геодезической службы, иные заключения, указанные в поручении организации по землеустройству);
6. Перечень находящихся на земельном участке объектов недвижимости, подлежащих сносу, прав, ограничений (обременений) прав на них

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии

Зам. председателя комиссии

Члены комиссии:

Ясючэна А.В.

Никитин В.Д.

Коробко А.Г.

Бутрим Н.В.

Петров А.Н.

Веринский Г.В.

Мартынов А.И.

Лукьянов Д.В.

Боровиков А.Н.

Германович Ф.А.

Довгало А.С.

Рубан О.В.

Красуцкий А.Н.

Новицкий Д.Г.

Петкевич С.Ф.

Прокопович О.В.

Шкляр А.К.

Танкевич В.В.

Доменкан А.Г.

Робер Н.П.

Терехова Е.Г.

(Фамилия, И.О.)

(Фамилия, И.О.)

Царун П.Ф.

(Фамилия, И.О.)


(Фамилия, И.О.)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Лично, заинтересованное в предоставлении земельного участка Победитель аукциона

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных

строений (зданий, сооружений).

1. Размещение объекта предусмотрено в соответствии с протоколом поручений

(решение Президента Республики Беларусь, Совета Министров

председателя Мингорисполкома от 3 апреля 2009г. № 2, данных на основании о ходе

Республики Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом Республики Беларусь или Советом Министров

проектирования и строительства Минского метрополитана 31.03.2009г.

Республики Беларусь, градостроительный проект (в том числе детального планирования), генеральный план, схема

землеустройства района, проект вводных хозяйственных землеустройств, производственная необходимость, план капитального

строительства, решение вышестоящего органа о строительстве объекта, иное)

и вызвано необходимостью производственной

(обоснование необходимости размещения объекта)

2. В результате рассмотрения земельно-кадастровой документации, (архитектурно-

планировочного задания, технических условий на инженерно-техническое обеспечение

объекта при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре) и, учитывая

требования технических нормативных правовых актов в области архитектуры,

градостроительной и строительной деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия

населения и охраны окружающей среды, комиссия считает целесообразным размещение

объекта на испрашиваемом земельном участке на землях: земельно-пользователей г. Минска

(гражданская Республика Беларусь и юридические лица)

(наименование землепользователя, землевладельца, собственника, арендатора земельного участка, наличие сервитута,

ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка

и рекомендует его к утверждению со следующими условиями предоставления

земельного участка: - предусматривать передачу VII «МИНСКЭЛЕКТРОЙ» подорожного

(возмещение убытков и потерь, связанных с изъятием земельных участков, необходимость проведения почвенных и

слож почв, при его наличии, согласно решению Мингорисполкома № 125 от 27.01.2005г.

агрохимических обследований, сноса расположенных на участке объектов недвижимости, согласно прилагаемому перечню, святая,

- проектирование в соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь (законче-

сохранения и использования плодородного слоя почвы, право вырубki древосно-кустарниковой растительности и использование

ние № 602 от 19.10.2009г. Минского городского комитета природных ресурсов и охраны

превесины, оценка воздействия на окружающую среду или окружающей среды на объект,

охраняющей среды;

общественное обсуждение размещения объекта, иное)

- соблюдение требований разрывов, подъездов с твердым покрытием к

зданиям и сооружениям по СНБ 2.02.04-03* «Противопожарная защита населенных пунктов

и территории предприятий» и выполнение требований ТКП 45-3.03-115-2008

«Метростроитель»;

- снос в установленном законодательством порядке объектов недвижимого имущества

граждан и организаций находящихся в границах строительства объекта в связи с изъятием у

них земельных участков для государственных нужд;

- уточнения и возмещения убытков (затрат) и потерь сельскохозяйственного производства

при изъятии земельных участков;

4. Характеристика земельного участка, выбранного для размещения объекта:

№	п.п.	Показатели	единица	измер.	Значения
1		Общая площадь земельного участка	га		80,2403
2		Земли сельскохозяйственного назначения — всего	га		—

(постоянное (временное) пользование, пожизненное наследуемое владение, собственность, аренда)

3. Участок предлагается предоставить в временное пользование на период строительства

26. СанПин 10-124 РБ 99 (2.1.4 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест). Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

27. Правила безопасности на геологических работах. М., Недра, 1979.

28. Правила ПТЭ и ПТБ Госэнергонадзора СССР при эксплуатации энергоустановок потребителей.

29. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Госгортехнадзор СССР.

30. Правила пожарной безопасности РБ, ППБ РБ 2.09-2002 «Система противопожарного нормирования и стандартизации, Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», утв. Приказом Главного госинспектора РБ по пожарному надзору № 191 от 14.11.2002г.

31. Постановление Совета министров РБ 06.07.2001г. № 997. О переходе на ресурсно-сметные нормы в строительстве.

32. Общие и методические указания по ценообразованию в проектом деле. Мн., 2008.

33. Методические указания по применению ресурсно-сметных норм (РСН 801.104.2007), Мн., 2008г.

34. Ресурсно-сметные нормы на строительно-монтажные работы. Сборник 22. Водопровод - наружные сети для строительства в сельской местности (РСН 8.03.122-2007) Мн., 2007г.

35. Ресурсно-сметные нормы на строительно-монтажные работы. Сборник 4. (СНБ 8.03.104-2007) Мн., 2007.

36. Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции для условий строительства в РБ, часть 1. Строительные материалы. Мн., 2007(РСН 8.06.101-2007).

37. Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Мн., 2007(РСН 8.06.104-2007г.)

38. Сборник ресурсно-сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (РСН 8.01.103-07), Мн., 2007.

39. Сборник ресурсно-сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (РСН 8.01.102-07), Мн., 2007.

40. Сборник базовых цен для выполнения инженерных изысканий для строительства (СБЦ 19-2008), Мн., 2008г.

41. Инструкция по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации. Мн., 2008.

б) Фондовая

42. Кадастр подземных вод по Минскому району Минской области.

43. Чекан А.А. Технический отчет о гидрогеологических исследованиях на объекте:

«Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст. Жуковского до

ст. Юбилейная» в г. Минске. Объект № 2330/10-04, инв. № 54654, Архив VII «Геосервис».

44. А.В. Петух. Техническое заключение об инженерно-геологических изысканиях для

объекта: «Бизнес-центр по ул. М. Танка» в г. Минске. Объект № 413/08-04, инв. № 52742,

Архив VII «Геосервис».

8	Е4-9-3	ПОТОЧНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫСЛОВОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 100М В ГРУНТАХ 3 ГРУППЫ ДОЛОТОМ Д=394ММ	К=1,5	100М	0,17	91298	457801	50392	20333	79737	145	37	569432	148,83	1	1
9	Е4-57-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА НА КОЛОНЕ ВОДОПОДЪЕМНЫХ ТРУБ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ	К=1,2	10М	1,8	17284	76674	4793	3129	6759	22	10	46628	3,36	1	1
10	Е4-7-3	КРЕПЛ.СКВАЖИН ПРИ РОТОР.БУРЕНИИ ТРУБАМИ Д=273ММ С ОБВ.НА БАЗЕ АВТОМОВ.ГЛУБИНА ДО 100М.ГР.ГРУНТ.ПО УСТОЙЧ (НЕЗАКРЕПЛЕННАЯ ЧАСТЬ СТВОЛА)	К=1,2	10М	1,7	27992	88973	5562	6462	10985	35	60	123427	11,52	1	1
11	Е4-7-4	КРЕПЛ.СКВАЖИН ПРИ РОТОР.БУРЕНИИ ТРУБАМИ Д=273ММ С ОБВ.НА БАЗЕ АВТОМОВ.ГЛУБИНА ДО 100М.ГР.ГРУНТ.ПО УСТОЙЧ (НЕЗАКРЕПЛЕННАЯ ЧАСТЬ СТВОЛА)	К=1,2	10М	1,8	38052	146598	9165	6462	11632	63	35	191112	15,66	1	1
12	Е4-59-1	ЗАСЫПКА ГРАВИЯ ИЛИ ПЕСКА В МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО (БЕЗ СТОИМОСТИ ФИЛЬТРА) ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ СПОСОБЕ БУРЕНИЯ	К=1,2	10М3	0,266	324549	40963	9079	0	0	0	0	365512	132,24	1	1
13	Е4-54-1	ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБ.ПРОСТРАН.ТРУБ Д=273ММ БУРОВАЯ ОБОРУДОВАНИЕ СХВОТ.СМЕСИ НА 1М ДО 400КТ РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ.ГЛУБ.ПОСАДКИ КОЛОНН ДО 50М	К=1,2	КОЛОНА	390028	1385959	133961	0	0	0	0	0	1775987	158,92	1	1
14	Е4-60-1	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ АРЛИФТОМ ОБОРУДОВАНИЕ РОТОР.БУРЕНИЯ С КОМПРЕССОР.ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТ.СТРОАНИЯ,Н СКВАЖИНЫ ДО 300М	К=1,2	ЦУТКИ	174420	1411872	142024	0	0	0	0	0	1586292	66,47	1	1
15	Е4-61-1	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ НАСОСОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ ДО 500 М	К=1,2	ЦУТКИ	501924	4670560	284048	0	0	0	0	0	1293121	48,72	1	1
16	Е22-11-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	К=1,2	КМ	604357	641642	96010	28463	2	0	2	2	1274462	246,25	1	1
17	Е22-11-3	УКЛАДКА (РАЗБОРКА) ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	К=1,2	КМ	604357	641642	96010	28463	2	0	2	2	1274462	246,25	1	1
18	С103-1	ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ, ДИАМЕТР 426 ММ, ТОЛЩИНА МАРОК 15,20,25, НАРУЖНЫЙ СНАТОН ФАКОЙ ИЗ СТАЛИ	К=0,4	М	18,36	0	0	0	0	0	0	0	192676	0	1	1
19	С103-1	ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ, ДИАМЕТР 426 ММ, ТОЛЩИНА МАРОК 15,20,25, НАРУЖНЫЙ СНАТОН ФАКОЙ ИЗ СТАЛИ	К=0,4	М	18,36	0	0	0	0	0	0	0	192676	0	1	1
20	С109-1	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ БУРОВЫХ СКВАЖИН НА ВОДУ: НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ	К=0,4	М	8	0	0	0	0	0	0	0	359899	0	1	1
21	С109-1	ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ ПЕИ(ПРИМЕНЕНИЕ) ПОРТАНДИМЕНТ	К=0,4	Т	4,6	0	0	0	0	0	0	0	184324	0	1	1
22	С101-1	ПОРТАНДИМЕНТ ТАМПОНАЖНЫИ БЕЗДОБАВОЧНЫИ	К=0,4	Т	3,44	0	0	0	0	0	0	0	168937	0	1	1
23	С101-1	НАТР ЕДКИ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ	К=0,4	Т	0,15	0	0	0	0	0	0	0	1140209	0	1	1
24	С412-9005	МАРКИ ЛР ВОДА	К=0,4	М3	215	0	0	0	0	0	0	0	1553	0	1	1

