

Экспликация полов (начало)

Наименование или номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола	Элементы пола и их толщина	Площадь пола, м²	Плинтус	Длина, м.п.	Закладные детали для ПВХ-плинтуса, шт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 этаж (квартиры)								
252/253 - 4 шт.								
Жилые комнаты	1		- Линолеум поливинилхлоридный многослойный на теплозвукоизолирующей подоснове ГОСТ 18108-80 - 5мм; - Стяжка цементно-песчаного р-ра М150 - 40мм; - Утеплитель - плиты пенополистирольные ППТ-35-А-Р-1500х1000х100 СТБ 1437-2004 - 100мм; - Железобетонная плита перекрытия - 160мм. Алюминиевые порошки: Общ. = 3,79м.п.	32,95	Плинтус из ПВХ	26,86	- уголок (внутр.) - 13 - уголок (наруж.) - 4 - заглушка (правая) - 7 - заглушка (левая) - 7 - соединит. деталь - 14	
Кухня				10,23 (покрытые) 10,56 (подготовка)		11,90		
Коридор				10,47 (покрытые) 10,62 (подготовка)		8,44		
Санузел	2		- Плитка керамическая для полов ПНГ 300х300(297х297х8.5) ГОСТ 13996-2019 клей для плитки полимерминеральный К СТБ 1072-97 - 10мм; - Стяжка цементно-песчаного р-ра М150 - 40мм; - Утеплитель - плиты пенополистирольные ППТ-35-А-Р-1500х1000х100 СТБ 1437-2004 - 100мм; - Железобетонная плита перекрытия - 160мм.	1,43 (покрытые) (1,80) (подготовка)	Плинтус из керамич. плитки 150мм высотой	4,16	-	
Ванная комната	3		- Плитка керамическая для полов ПНГ 300х300(297х297х8.5) ГОСТ 13996-2019 клей для плитки полимерминеральный К СТБ 1072-97 - 10мм; - Стяжка цементно-песчаного р-ра М150 - 40мм; - Утеплитель - плиты пенополистирольные экструдированные $\gamma=35\text{кг/м}^3$ СТБ EN 1364-2015 - 100мм; - Железобетонная плита перекрытия - 160мм.	3,24	Плинтус из керамич. плитки 150мм высотой	6,50	-	
Места прохода отопительных труб	а		- Температурные швы в стяжке (длина - 19,60/20,5м.п.) с.п.п. 15; - 1 слой полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 (ширина - $\approx$ 400мм, длина - 15,22/15,5м.п.); - Утеплитель - плиты минераловатные ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)60-TR15-PL(5)850-WS1 (Руп 60) - 100мм; - Железобетонная плита перекрытия - 160мм.	3,81/3,93	-	-	-	
25,251 - 2 шт.								
Жилые комнаты	1		- Линолеум поливинилхлоридный многослойный на теплозвукоизолирующей подоснове ГОСТ 18108-80 - 5мм; - Стяжка цементно-песчаного р-ра М150 - 40мм; - Утеплитель - плиты пенополистирольные ППТ-35-А-Р-1500х1000х100 СТБ 1437-2004 - 100мм; - Железобетонная плита перекрытия - 160мм. Алюминиевые порошки: Общ. = 3,93м.п.	30,57	Плинтус из ПВХ	26,20	- уголок (внутр.) - 12 - уголок (наруж.) - 4 - заглушка (правая) - 7 - заглушка (левая) - 7 - соединит. деталь - 15	
Кухня				10,73 (покрытые) 11,07 (подготовка)		12,22		
Коридор				9,96 (покрытые) 10,11 (подготовка)		7,97		
Санузел	2		- Плитка керамическая для полов ПНГ 300х300(297х297х8.5) ГОСТ 13996-2019 клей для плитки полимерминеральный К СТБ 1072-97 - 10мм; - Стяжка цементно-песчаного р-ра М150 - 40мм; - Утеплитель - плиты пенополистирольные ППТ-35-А-Р-1500х1000х100 СТБ 1437-2004 - 100мм; - Железобетонная плита перекрытия - 160мм.	1,43 (покрытые) (1,80) (подготовка)	Плинтус из керамич. плитки 150мм высотой	4,16	-	
Ванная комната	3		- Плитка керамическая для полов ПНГ 300х300(297х297х8.5) ГОСТ 13996-2019 клей для плитки полимерминеральный К СТБ 1072-97 - 10мм; - Стяжка цементно-песчаного р-ра М150 - 40мм; - Утеплитель - плиты пенополистирольные экструдированные $\gamma=35\text{кг/м}^3$ СТБ EN 1364-2015 - 100мм; - Железобетонная плита перекрытия - 160мм.	3,24	Плинтус из керамич. плитки 150мм высотой	6,50	-	

Продолжение см. на данном листе





Продолжение см. на данном листе

1. Примечания см. л.АС-51-54





Формат А3х2 (420х891)

Экспликация полов (продолжение 3)								
Наименование или номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола	Элементы пола и их толщина	Площадь пола, м²	Плинтус	Длина, м.п.	Закладные детали для ПВХ плинтуса, шт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-6 этажи (квартиры)								
2Б10, 2Б11, 2Б15, 2Б16 – 20 шт.								
Жилые комнаты	4		- Линолеум поливинилхлоридный многослойный на теплозвукоизолирующей подоснове ГОСТ 18108-80; - Железобетонная плита перекрытия – 160мм; Алюминиевые порожки Лобщ. = 3,79м.п.	32,95	Плинтус из ПВХ	26,86	- уголок (внутр.) – 14 - уголок (наруж.) – 5 - заглушка (правая) – 7 - заглушка (левая) – 7 - соединит. деталь – 13	
Кухня				9,56 (покрытие) 9,96 (подготовка)		11,90		
Коридор				10,47 (покрытие) 10,62 (подготовка)		8,44		
Санузел	5		- Плитка керамическая для полов ПНГ 300х300(297х297х8.5) ГОСТ 13996-2019 клей для плитки полимерминеральный К СТБ 1072-97 – 10мм; - Железобетонная плита перекрытия – 160мм.	1,43 (покрытие) (1,80) (подготовка)	Плинтус из керамич. плитки 150мм высотой	4,16	-	
Ванная комната				3,24		6,50		
3Б, 3Б1, 3Б2, 3Б3 – 10 шт.								
Жилые комнаты	4		- Линолеум поливинилхлоридный многослойный на теплозвукоизолирующей подоснове ГОСТ 18108-80; - Железобетонная плита перекрытия – 160мм. Алюминиевые порожки Лобщ. = 6,10 м.п.	45,39	Плинтус из ПВХ	38,42	- уголок (внутр.) – 17 - уголок (наруж.) – 9 - заглушка (правая) – 9 - заглушка (левая) – 9 - соединит. деталь – 22	
Кухня				10,73 (покрытие) 11,07 (подготовка)		12,22		
Коридор				12,15 (покрытие) 12,30 (подготовка)		12,85		
Санузел	5		- Плитка керамическая для полов ПНГ 300х300(297х297х8.5) ГОСТ 13996-2019 клей для плитки полимерминеральный К СТБ 1072-97 – 10мм; - Железобетонная плита перекрытия – 160мм.	1,43 (покрытие) (1,80) (подготовка)	Плинтус из керамич. плитки 150мм высотой	4,16	-	
Ванная комната				3,24		6,50		
1Б2, 1Б3, 1Б4, 1Б5 – 10 шт.								
Жилые комнаты	4		- Линолеум поливинилхлоридный многослойный на теплозвукоизолирующей подоснове ГОСТ 18108-80; - Железобетонная плита перекрытия – 160мм; Алюминиевые порожки Лобщ. = 2,97м.п.	16,49	Плинтус из ПВХ	14,77	- уголок (внутр.) – 10 - уголок (наруж.) – 5 - заглушка (правая) – 5 - заглушка (левая) – 5 - соединит. деталь – 8	
Кухня				9,61 (покрытие) 10,03 (подготовка)		11,96		
Коридор				6,41 (покрытие) 6,55 (подготовка)		4,76		
Санузел	5		- Плитка керамическая для полов ПНГ 300х300(297х297х8.5) ГОСТ 13996-2019 клей для плитки полимерминеральный К СТБ 1072-97 – 10мм; - Железобетонная плита перекрытия – 160мм.	1,43 (покрытие) (1,80) (подготовка)	Плинтус из керамич. плитки 150мм высотой	4,16	-	
Ванная комната				3,24		6,50		

Экспликация полов (продолжение 4)

Наименование или номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола	Элементы пола и их толщина	Площадь пола, м²	Плинтус	Длина, м.п.	Закладные детали для ПВХ плинтуса, шт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2Б12, 2Б13, 2Б18, 2Б19 – 10 шт.								
Жилые комнаты			- Линолеум поливинилхлоридный многослойный на теплозвукоизолирующей подоснове ГОСТ 18108-80; - Железобетонная плита перекрытия – 160мм; Алюминиевые порожки Лобщ. = 3,87м.п.	29,02	Плинтус из ПВХ	26,08	- уголок (внутр.) – 14	
Кухня				9,61 (покрытие) 10,03 (подготовка)		11,96	- уголок (наруж.) – 5	
Коридор				8,84 (покрытие) 8,98 (подготовка)		7,29	- заглушка (правая) – 7 - заглушка (левая) – 7 - соединит. деталь – 12	
Санузел			- Плитка керамическая для полов ПНГ 300х300(297х297х8.5) ГОСТ 13996-2019 клей для плитки полимерминеральный К СТБ 1072-97 – 10мм; - Железобетонная плита перекрытия – 160мм.	1,43 (покрытие) (1,80) (подготовка)	Плинтус из керамич. плитки 150мм высотой	4,16	-	
Ванная комната				3,24		6,50		
2Б8, 2Б9, 2Б14, 2Б15 – 10 шт.								
Жилые комнаты			- Линолеум поливинилхлоридный многослойный на теплозвукоизолирующей подоснове ГОСТ 18108-80; - Железобетонная плита перекрытия – 160мм; Алюминиевые порожки Лобщ. = 3,93м.п.	30,57	Плинтус из ПВХ	28,74	- уголок (внутр.) – 13	
Кухня				10,06 (покрытие) 10,48 (подготовка)		12,22	- уголок (наруж.) – 5	
Коридор				9,96 (покрытие) 10,11 (подготовка)		7,98	- заглушка (правая) – 7 - заглушка (левая) – 7 - соединит. деталь – 14	
Санузел			- Плитка керамическая для полов ПНГ 300х300(297х297х8.5) ГОСТ 13996-2019 клей для плитки полимерминеральный К СТБ 1072-97 – 10мм; - Железобетонная плита перекрытия – 160мм.	1,43 (покрытие) (1,80) (подготовка)	Плинтус из керамич. плитки 150мм высотой	4,16	-	
Ванная комната				3,24		6,50		

Экспликация полов (продолжение 5)

Наименование или номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола	Элементы пола и их толщина	Площадь пола, м²	Плинтус	Длина, м.п.	Закладные детали для ПВХ плинтуса, шт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7-11 этажи (квартиры)								
2Б22, 2Б23 - 20шт.								
Жилые комнаты			- Линолеум поливинилхлоридный многослойный на теплозвукоизолирующей подоснове ГОСТ 18108-80; - Железобетонная плита перекрытия - 160мм; Алюминиевые порожки Лобщ. = 3,79м.п.	32,95	Плинтус из ПВХ	26,86	- уголок (внутр.) - 14 - уголок (наруж.) - 5 - заглушка (правая) - 7 - заглушка (левая) - 7 - соединит. деталь - 14	
Кухня				9,37 (покрытие) 9,78 (подготовка)		11,90		
Коридор				10,47 (покрытие) 10,62 (подготовка)		8,44		
Санузел			- Плитка керамическая для полов ПНГ 300х300(297х297х8.5) ГОСТ 13996-2019 клей для плитки полимерминеральный К СТБ 1072-97 - 10мм; - Железобетонная плита перекрытия - 160мм.	1,43 (покрытие) (1,80) (подготовка)	Плинтус из керамич. плитки 150мм высотой	4,16	-	
Ванная комната				3,24		6,50		
3Б4, 3Б5 - 10 шт.								
Жилые комнаты			- Линолеум поливинилхлоридный многослойный на теплозвукоизолирующей подоснове ГОСТ 18108-80; - Железобетонная плита перекрытия - 160мм. Алюминиевые порожки Лобщ. = 6,10 м.п.	45,48	Плинтус из ПВХ	41,00	- уголок (внутр.) - 17 - уголок (наруж.) - 9 - заглушка (правая) - 9 - заглушка (левая) - 9 - соединит. деталь - 22	
Кухня				9,94 (покрытие) 10,36 (подготовка)		12,26		
Коридор				12,20 (покрытие) 12,35 (подготовка)		11,00		
Санузел			- Плитка керамическая для полов ПНГ 300х300(297х297х8.5) ГОСТ 13996-2019 клей для плитки полимерминеральный К СТБ 1072-97 - 10мм; - Железобетонная плита перекрытия - 160мм.	1,43 (покрытие) (1,80) (подготовка)	Плинтус из керамич. плитки 150мм высотой	4,16	-	
Ванная комната				3,24		6,50		

Инф. № подл. Подпись и дата Взамен инф. №

1. Примечания см.л.АС-51-54

							19.23 АС		
							Застройка микрорайона №8А в г.Новополоцке. Возведение жилого дома №869 по генплану		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
							С	60	
Разработал	Жуков			Иванов	07.2025		Экспликация полов (окончание)		Новополоцкий филиал ЧП "Институт Витебскгражданпроект"
Проверил	Винокурова			Винокурова	07.2025				
Н.контр.	Качурина			Качурина	07.2025				
Утвердил	Лазарчук			Лазарчук	07.2025				