

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в закупке комплекта для монтажа греющего кабеля, согласно Приложению №1

1	Вид закупки	Справка (от 100 до 1000 БВ)
Сведения о заказчике:		
2	Наименование	Открытое акционерное общество «Нафтан»
3	Место нахождения	211441, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк,
4	ФИО контактного лица	Шук Сергей Дмитриевич
5	Телефон	+375 214 59-49-19
6	Электронная почта	tender.box@naftan.by
Сведения о закупке:		
7	Предмет закупки, детальное описание, количество (объем), перечень технических, потребительских показателей (характеристик) и требований к закупаемым товарам	Предмет закупки, его количество: Комплект для монтажа греющего кабеля, согласно Приложению №1 Закупка проводится комплектно. Участник должен предоставить предложение в полном объеме. Предоставление предложения на частичную поставку товара не допускается. Техническая часть предложения участника должна содержать: - информацию о наименовании, количестве и комплектности предлагаемого товара; - наименование производителя товара, предлагаемого к поставке; - полное техническое описание предлагаемого товара, согласно Приложению №1. Оценка предлагаемого товара (технических частей предложений участников) на соответствие заявленным техническим требованиям закупки будет осуществляться техническими специалистами завода «Полимир» ОАО «Нафтан».
8	Код ОКРБ 007-2012	27.51.29.000 Товар не включен в приложение 3 к Положению о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств.
9	Срок поставки	Предпочтительно 60 дней с даты подписания договора.
10	Место, условия поставки	Предпочтительно транспортом и за счет Поставщика на склад Покупателя в г. Новополоцке (DAP, DDP г. Новополоцк (Инкотермс 2010))
11	Условия оплаты, срок и порядок оплаты	По факту поставки товара (со всей технической (эксплуатационной, разрешительной) документацией, относящейся к нему) на склад Покупателя предпочтительно в течение 30 банковских дней в Республике Беларусь Для резидентов стран Евразийского экономического союза при вывозе товаров с территории этих стран, применяется ставка НДС – 0%.
12	Наименование валют, в которых может быть выражена цена предложения	Белорусский рубль, валюта из перечня иностранных валют, по отношению к которым Национальным банком Республики Беларусь устанавливаются официальные курсы белорусского рубля на ежедневной основе (см. www.nbrb.by).

13	Наименование валюты, которая будет использована для сравнения и оценки предложений, и курс, который будет применяться для приведения цен предложений к единой валюте в целях их сравнения и оценки	Белорусский рубль. Оценка предложенной цены, представленной в валюте отличной от белорусского рубля, будет производиться путем приведения этой цены к величине, выраженной в белорусских рублях через курс Национального Банка Республики Беларусь, действующий <u>на дату проведения этапа снижения цены и изменения иных условий предложений в сторону их улучшения для заказчика.</u> Курс остается неизменным до окончания проведения закупки.
14	Срок действия предложения	<u>Не менее 90 дней</u> со дня окончания срока подачи предложений.
15	Источник финансирования	Собственные средства.
16	Заявление об этапе снижении цены и изменении иных условий предложений в сторону их улучшения для заказчика	При проведении закупки предусмотрен этап снижении цены и изменения иных условий предложений в сторону их улучшения для заказчика. Порядок проведения данного этапа будет сообщен дополнительно.
17	Способ оценки и сравнения предложений участников	При выполнении условий настоящего приглашения, поставщиком выбирается участник, предложивший наименьшую цену предложения (с учетом доставки, таможенных и иных платежей). В случае если в закупке принимают участие участники, в отношении которых применяются различные системы налогообложения, цены предложений участников закупки будут сравниваться без учета налога на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено законодательством.
18	Содержание предложения	<u>Предложение оформляется в письменном виде и должно содержать:</u> - наименование участника, его юридический адрес, банковские реквизиты (способные гарантированно принять платёж от ОАО «Нафтан»), номер контактного телефона; - наименование производителя предлагаемого к поставке товара; - наименование, количество, комплектность предлагаемого к поставке товара; - информацию о том, что предлагаемый к поставке товар является новым, не бывшим в употреблении, не является восстановленным - цену без НДС, а также общую цену предложения с учетом всех обязательных платежей, которые Покупатель должен будет оплатить Продавцу; - условия оплаты; - валюта предложения, валюта платежа; - срок действия предложения; - срок поставки товара с момента подписания договора; - условия поставки товара; - техническую часть в соответствии с п.7 настоящего приглашения. <u>Предложение должно быть подписано руководителем предприятия либо лицом, уполномоченным руководителем предприятия на право подписания предложения, с предоставлением соответствующего документа (доверенности).</u>

19	Заключение договора	Договор подписывается на условиях предложения выбранного Поставщика с учетом результата этапа снижения цен и изменения иных условий в сторону их улучшения для заказчика. <u>В договор включаются следующие условия:</u> - информацию о предоставлении на этапе исполнения договора документов, подтверждающих легальность ввоза товара на таможенную территорию Республики Беларусь (таможенные, статистические декларации) - для резидентов Республики Беларусь (импортеров); - при невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Экономическом суде Витебской области. Применимое право - законодательство Республики Беларусь; - датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя; - приемка товара без замечаний не подтверждает отсутствие скрытых дефектов товара; - уплата Поставщиком пени за нарушение сроков исполнения обязательств в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного (непоставленного), либо некачественного товара, выраженной в валюте платежа, за каждый день просрочки. Для резидентов Республики Беларусь, при стоимости товара по договору в иностранной валюте, сумма неисполненного в срок обязательства для расчета неустойки будет определяться в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, действующему на последний день окончания срока надлежащего исполнения обязательства, установленного договором; - при наличии у выбранного контрагента, к моменту направления ОАО «Нафтан» письма-согласия заключить договор, нарушений исполнения, ранее заключенных с ОАО «Нафтан» договоров в договоре поставки будет установлена ставка пени за нарушение сроков исполнения обязательств 0,3% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения; <u>Установленные сроки оплаты продлеваются в следующих случаях:</u> - при отсутствии или неправильном оформлении хотя бы одного из документов, передаваемых в соответствии с условиями договора Покупателю – на время получения надлежащим образом оформленного документа; - при заявлении Покупателем претензии (рекламации) по качеству и количеству поставленного товара – на время урегулирования (устранения) выявленных недостатков.
20	Языки, на которых могут быть предоставлены предложения	Русский.
21	Порядок, место и окончательный срок подачи предложений	Предложение должно быть подано до 23:59 часов (белорусское время) 21 «сентября» 2026 , с пометкой « <i>Закупка комплекта для</i>

		монтажа греющего кабеля» в отдел комплектации по электронной почте: tender.box@naftan.by Предложения, направленные по электронной почте, должны быть оформлены в одном из следующих форматов: pdf, jpg, tif, mdi, bmp. Сообщения, оформленные в форматах doc и rtf, к регистрации и рассмотрению не принимаются.
22	Иные условия	Заказчик может просить участников дать разъяснения, уточнения по представленным ими предложениям, а также представить недостающую информацию и сведения. Информация о рассмотрении, оценке, сравнении предложений, о выборе поставщика не подлежит разглашению.

Приложение №1 – на 3 листах.

Приложение №1

№ п/п	Наименование/характеристики	Кол-во
1	Взрывозащищенная резистивная нагревательная секция на основе кабеля с минеральной изоляцией ЕМК тип VA 10k 27-3833-2032/10k, II2GEEHeII, длина - 17 метров или аналог, совместно с комплектом взрывозащищенных кабельных вводов для подключения. Характеристики: Термостойкость не менее +600С; Сопротивление жилы (при температуре 20С), Ом/км - 10к(10000); Материал оболочки - нержавеющая сталь; Взрывозащита: кабель и ввода должны быть взрывозащищенными для класса зоны В-1Г/2 (по ПУЭ/ГОСТ 31610.10-2012), подгруппа и температурный класс ПВТ2; Конструкция нагревательной секции - в соответствии с Рис №1.	4 шт.
	Взрывозащищенная резистивная нагревательная секция на основе кабеля с минеральной изоляцией ЕМК тип CuNi 0250 27-3833-2044/0250, II2GEEHeII, длина - 88 метров или аналог, совместно с комплектом взрывозащищенных кабельных вводов для подключения. Характеристики: Термостойкость не менее +400С; Сопротивление жилы (при температуре 20С), Ом/км - 250; Материал оболочки - медно-никелевый сплав; Взрывозащита: кабель и ввода должны быть взрывозащищенными для класса зоны В-1Г/2 (по ПУЭ/ГОСТ 31610.10-2012), подгруппа и температурный класс ПВТ2; Конструкция нагревательной секции - в соответствии с Рис №1.	1 шт.
	Взрывозащищенная резистивная нагревательная секция на основе кабеля с минеральной изоляцией ЕМК тип CuNi 00063 27-3833-2032/0063, II2GEEHeII, длина - 234 метра или аналог, совместно с комплектом взрывозащищенных кабельных вводов для подключения. Характеристики: Термостойкость не менее +400С; Сопротивление жилы (при температуре 20С), Ом/км - 63; Материал оболочки - медно-никелевый сплав; Взрывозащита: кабель и ввода должны быть взрывозащищенными для класса зоны В-1Г/2 (по ПУЭ/ГОСТ 31610.10-2012), подгруппа и температурный класс ПВТ2; Конструкция нагревательной секции - в соответствии с Рис №1.	1 шт.
	Взрывозащищенная коробка GUB-0 II2GD ExdIIС ExtD A 21 IP66 или аналог, для подключения резистивной нагревательной секции с встроенным электронным термостатом. Характеристики: Количество вводов: 1 ввод (M25x1,5)- для подключения силового кабеля; 2 ввода(M20x1,5)- для подключения нагревательной секции; 1 ввод (M20x1,5)- для датчика термостата. Длина кабеля датчика температуры - 2 м; Тип датчика - контактный, PT100; Взрывозащита: коробка должна быть взрывозащищенной для класса зоны В-1Г/2 (по ПУЭ/ГОСТ 31610.10-2012), подгруппа и температурный класс ПВТ2; Тип термостата - электронный, температура регулирования 0-300С; Конструкция нагревательной секции - в соответствии с Рис №1. В случае наличия в коробках большего количества вводов, они должны быть укомплектованы в соответствии с Рис №1.	6 шт.

	Крепежная самоклеящаяся стеклотканевая лента для крепления нагревательного кабеля к трубопроводам GS54 или аналог. Характеристики: Ширина рулона: 10-12 мм; Основа: стеклоткань; Максимальная рабочая температура: +260С.	500 м.
--	---	--------

Документация, входящая в комплект поставки:

- паспорт;
- копии сертификата, подтверждающего соответствие требованиям ТР ТС 012/2011.




Рис.1