

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛЭНЕРГОСТРОЙ» - «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
республиканского унитарного
предприятия «Белэнергострой» -
управляющая компания холдинга»

 А.С. Реут

« 8 » 09 2026 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения процедуры запроса ценовых предложений на закупку

«Системы периметральной охранной сигнализации»
«Системы централизованного диспетчерского управления»

для объекта
«Реконструкция Руденской ГНС с разработкой диспетчеризации и автоматизации
технологических процессов» Интегрированные системы безопасности 2-ая очередь
строительства, 2 пусковой комплекс, расположенного по адресу:
Минская обл., Пуховичский р-н,
г.п.Руденск, ул. Железнодорожная, 1

Минск, 2026 г.

Настоящая процедура закупки проводится в соответствии с разделом II «Порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств республиканским унитарным предприятием «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга», утвержденным приказом генерального директора от 10.07.2026г. №237, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07 апреля 2026 г. № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».

1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА.

1.1. Организатор процедуры закупки:

Наименование Заказчика	Республиканское унитарное предприятие «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга) (Государственное предприятие «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга))
Адрес	220029, г. Минск, ул. Чичерина, 19.
Банковские реквизиты	р/с BY81 АКБВ 3012 6367 5000 2540 0000 в ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк», ул. Воронянского, 7а, г. Минск
Контактные телефоны	+375 (17) 354-45-90
E-mail:	omts@rupbes.by

Вид процедуры закупки – процедура запроса ценовых предложений.

Ответственные лица организатора, обеспечивающие связь с участниками:

по вопросам проведения процедуры закупки - Барабанов Евгений Михайлович, заместитель начальника отдела материально – технического снабжения РУП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга», тел. +375173544590, e-mail: omts@rupbes.by.

по техническим вопросам – Булах Елена Николаевна, зам. начальника ПТО филиала «Управление строительством Минской ТЭЦ-5» РУП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга», тел. +375175554012, e-mail: ustec5pto@rupbes.by.

1.2. Предмет закупки: система периметральной охранной сигнализации, система централизованного диспетчерского управления, код по ОКРБ 007-2012 - 26.40.33.700.

№ п/п	Наименование	СТБ, ГОСТ, ТУ	Ед. изм	5-ОС2 ИСБ. СО	5-ОС1 ИСБ. СО	7-СТВ.С	6- СКУД ИСБ. С	2- СГС. СО	4-СВН ИСБ. С
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Блок обработки сигналов + программное обеспечение ССОИ Тополь	Тополь БО/19-Б-Н24	шт	1					
2	Блок приемно-контрольный	С2000-4	шт.	12					
3	Преобразователь интерфейсов	С2000-ETHERNET	шт.	10					
4	Устройство коммутационное	УК-БК/04	шт.	24					
5	Источник переменного тока	SKAT-V/24-220AC	шт.	14					
6	Кросс NTSS оптический 19 укомплектованный 2U, 48 портов LC/APC duplex, 9/125 мкм (планки, сплайс-кассета 3шт, пигтейлы, КДЗС, адаптеры) серый RAL 7035	NTSS-RFOB-2U-48-2LC/A-9-SP1/5G1AY	шт.	1					
7	Корпус навесной STE 300x400x150мм	R5STE0341	шт.	9					

8	Считыватель дальнего действия бесконтактный для карт формата EMM/HID, дальность считывания до 100 см	PERCo-IR10	шт.	10					
9	Пульт контроля и управления охранно-пожарный	C2000M	шт.		1				
10	Блок индикации с клавиатурой	C2000-БКИ	шт.		1				
11	Преобразователь интерфейсов	C2000-ETHERNET	шт.		1				
12	Считыватель карт Em-Marine	Proxy-3A	шт.		1				
13	Proximity карт Em-Marine		шт.		20				
14	Контроллер адресной двухпроводной подсистемы с гальванической изоляцией	C2000-КДЛ-2И	шт.		4				
15	Блок сигнально-пусковой	C2000-СП1	шт.		1				
16	Блок питания 12В с интерфейсом RS-485	РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS)	шт.		1				
17	Блок разветвительно-изолирующий	Бриз	шт.		26				
18	Программное обеспечение	Администратор базы данных "ОрионПро"	шт.		1				
19	Програмное обеспечение	АРМ "ОРИОН" исп.127	шт.		1				
20	Програмное обеспечение	ПО Центральный сервер ОрионПро	шт.		1				
21	Оповещатель светозвуковой (красный) Unip=9...15В, уровень громкости 85...100дБ, IP41, от -40°C...+55°C	ПКИ-СП12 "Феникс-С"	шт.		1				
22	Оповещатель комбинированный светозвуковой Unip=9...30В, уровень громкости 100...110дБ, IP44, от -30°C...+55°C	ЗОС-3М	шт.		1				
23	Аккумуляторная батарея 12В 40Ач		шт.		1				
24	Видеокамера наружная	DH-IPC-HFW5541EP-ZE-S3	шт.			19			
25	Видеокамера наружная взрывозащищенная	DH-ECA3A1404-HNR-XB	шт.			15			
26	Видеокамера наружная	DH-IPC-HFW5842HP-Z4HE-S3	шт.			7			
27	Панель защиты портов ETHERNET	Commeng 12-Cat5P-19" f/f	шт.			1			
28	ПО Интеллект - Система защиты		шт.			1			
29	ПО Интеллект - Ядро системы		шт.			1			
30	ПО Интеллект - Подключение видеокамеры		шт.			37			
31	ПО Интеллект - Удаленное рабочее место мониторинга		шт.			1			

32	ПО Интеллект - Детекторы дыма и огня		шт.			32			
33	ПО Интеллект - Нейротрекер объектов		шт.			32			
34	ПО Интеллект - Нейросетевой фильтр		шт.			1			
35	ПО Интеллект - Аналитика поведения человека		шт.			1			
36	ПО Интеллект - Распознавание номеров ТС		шт.			11			
37	ПО Интеллект - Распознавание номеров автомобилей по запросу		шт.			1			
38	ПО Интеллект - Учет рабочего времени		шт.			1			
39	ПО Интеллект - Бюро пропусков		шт.			1			
40	ПО Интеллект - Импорт баз данных пользователей		шт.			1			
41	ПО Скрипт управления системой		шт.			1			
42	Серверная платформа Gooxi SL201-D08R-G3 2x4189 2U 8xLFF 2x1GbE IPMI 2x1600W, рельсы Аксессуар Gooxi SL201-3.5-MM (3.5" HDD Module rear 2*3,5" SAS SATA storage Kit) кабель с SFF8643 в комплекте - 2 шт. Контроллер Broadcom LSI 9361-241 (05-50022-00) 4GB 6xSFF8643 (LSI3108 RAID0,1,5,6,10,50,60) - 1 шт. Процессор CPU Intel Xeon Silver 4310 (2.1-3.3GHz/18Mb/12c/24t) LGA4189 OEM, TDP 120W - 2шт. Оперативная память DDR4 RDIMM 32GBECC Registered - 4шт. Сетевая карта Lr-Link LRES1027PF-4SFP28 PCIe 4,0x8 Intel E810, 4*SFP28 10 25G NIC CARD - 1шт. Жесткий диск HDD SAS Seagate 8Tb, ST8000NM018B, Exos 7E10, 7200 rpm, 256Mb buffer 512e/4KN - 12шт. M.2 2280 SSD Intel 480Gb DC D3-S4520 (SSDSCKKB480GZ01) SATA 6Gb/s, 550/500, IOPS 85/48K, MTBF 2M, TLC, 4.1PBW, 4.6DWPD - 2 шт. Контроллер Linkreal LRST9630-2M2S 6Gb PCIe x4 to 2-Port M.2 & 2-Port SATA HW RAID Card на Marvell 88SE9230 - 1шт. Аксессуар Gooxi SL2108-748-PCIE3-M (PCIe3.0x16 to 2*PCIe 3.0x8, Ricer3) - 1 шт. Аксессуар Gooxi SL2108-748-PCIE4-M (2*Slimeline x8 to 2*PCIe 3.0x8(1*x16 SLOT+1*x8 SLOT) Riser 4 - 1 шт. Экземпляр ПО на диске MICROSOFT Pro for Wrkstns 11 64Bit Eng 1pk DSP OEI DVD HZV-00101" - 1 шт.		шт.			1			

43	Рабочая станция ПЭВН "BVK" i3-10105F MB 16Gb GT730 4*HDMI 450W Win 11 Pro kb+ms 2*F270FI TY BY 192948553.001-2021		шт.			1			
44	Видеомонитор Монитор	Dell S3422DWG	шт.			2			
45	Коммутатор 24-Port 100/1000M electric interfaces, 4-Port 10G SFP+interfaces, 380W PoE&PoE+, Dual AC Power - 1шт. Кабель питания - 2шт.	S3330-28TXP-AC	шт.			2			
46	ИБП 1000ВА/1000Вт, универсальный корпус Rack/Tower со встроенными АКБ, однофазный вход/однофазный выход, ONLINE	ИБП HIDEN KU9101S-RT PF=1/0 1000VA/1000W	шт.			1			
47	Батарейный кабинет для ИБП KU9101S-RT	EXBR+24	шт.			3			
48	Плата сетевого управления Спутник Л2		шт.			1			
49	Контроллер доступа	C2000-2	шт.				7		
50	Блок бесперебойного питания	ББП20	шт.				1		
51	Аккумуляторная батарея	7А/ч	шт.				1		
52	Арочный металлодетектор	ZKTeco ZK-D3180S	шт.				2		
53	Блокиратор дорожный автоматический J275 HA V2 высотой 600 мм		шт.				3		
54	Короб фундаментный дорожного блокиратора J275 HA, J275 SA высотой 600 мм		шт.				3		
55	Блок управления JE275 в корпусе, контролирует синхронно до 3 дорожных блокираторов J200 HA или J275 HA		шт.				1		
56	Нагреватель для J275 HA		шт.				3		
57	Контроллер индукционный петли 24V PD-132 (детектор магнитной петли для автоматического выезда или детекции)		шт.				2		
58	Радиокарта Radio 8117 micro		шт.				1		
59	Мини-пульт двухканальный Radio 8101-2M		шт.				1		
60	Панель управления трехкнопочная (стационарная)		шт.				1		
61	Светофор Т8.1		шт.				2		
62	Крепление для светофора		шт.				2		
63	Опора для светофора (с анкерным креплением)		шт.				2		

64	Комплект приводов для распашных ворот в комплекте: привод - 2шт. блок управления CUSD-1N - 1шт. монтажный набор - 1шт. пульт АТ-4N - 2шт. ключ разблокировки - 2шт.	ALUTECH AMBO AM-5000KIT	компл.				2		
65	Система громкоговорящей связи в комплекте:	Intron-D или аналог	шт.					1	
66	- шкаф напольный для системы ГТС, 42U 800x800	TCM-42.8.8-СМ.9005 или аналог	шт.					1	
67	- дублированная полка 19", 12U, оснащена линейными картами на 48 абонентов, DC/DC- преобразователем, двумя процессорами и поддержкой IP-интерфейса, модулем управления процессорами, готова к подключению, с документацией	DBTR4 05-4 или аналог	шт.					1	
68	- комплект для расширения системы на один модуль	12 DAL 03 или аналог	шт.					1	
69	- устройство управления распределением мощности выходной усилителей звука, монтаж на DIN-рейку	16DCI 01M или аналог	шт.					1	
70	- релейный исполнительный модуль на 3 зоны вещания, работает под управлением R 16DCI Ох. Допускается последовательное соединение до 16 модулей, может быть использован для включения других видов нагрузки 120В/5А 50-60Гц либо 60В/1А DC	3 DRU 02 или аналог	шт.					4	
71	- модуль контроля для 6 групп громкоговорителей или ламп-вспышек. Контроль сопротивления, утечки на землю, короткого замыкания и обрыва цепи в автоматическом режиме. Питание 24 VDC, высота 3U	6 LME 02 или аналог	шт.					2	
72	- цифровой усилитель 500Вт/100В, 7кГц полоса пропускания звуковых частот, питание 230 В AC, 50..60Гц, аварийное питание 42..70 В DC, 19", 2U, глубина 290мм	500 DVE 13M или аналог	шт.					3	
73	- источник бесперебойного питания постоянного тока 230VAC-60VDC-175A, 8RU	ИБЭП-22092800/60В-175А-7/7(1500)-8U LAN или аналог	шт.					1	
74	- блок аккумуляторных батарей, 60 Вольт постоянного тока, 120Ач, для аварийного и вспомогательного питания, готовы к подключению, вкл. Автомат на 63А	5 RBP 120 или аналог	шт.					1	
75	-конфигуратор для создания, проверки и изменения конфигурации системы GIT-comm с поддержкой IP-сетей	Config Manager или аналог	шт.					1	

76	- станция МЦКРС "Фантом" (Per-top Phantom ECO 4A - 1шт., Сервер "Phantom" ур.5 (2U, 68V), ключ)	Phantom ECO 4A*1 или аналог	компл.					1	
77	- комплект лицензий для IP абонентов		компл.					1	
78	- комплект подключения к IP АТС	GW-2E1-R1 или аналог	компл.					1	
79	- IP- усилитель мощности 300Вт (2x150Вт) / 100В, 2 независимых аудиоканала, 4 зоны оповещения; напряжение питания 100..240В AC (2х встроенных AC блока питания), аварийное питание 48/60 В DC; 19", 3НУ	300 NPA 22 IP или аналог	шт.					1	
80	Всепогодный громкоговоритель 30/25/12/6/4/2, 100В звуковое давление 110дБ	DB16-30/ML25E или аналог	шт.					32	
81	Взрывозащищенный громкоговоритель 25/12,5/6/4/2/1, 100В, звуковое давление 109дБ	DB4L/BEXL25E или аналог	шт.					5	
82	Цифровое внешнее всепогодное переговорное устройство с 6 прямыми связями	R 6 DA005/25 M или аналог	шт.					5	
83	Цифровое внешнее взрывозащищенное переговорное устройство с 6 прямыми связями (три двойные клавиши) и светосигнализацией, встроенный доп.усилитель 25Вт, цвет корпуса RAL 2004 (оранжевый), степень защиты IP66, маркировка взрывозащиты IEx d e ib IIC T4 Gb X	R 6 DX005/25 M или аналог	шт.					8	
84	Пульт диспетчерский настольный цифровой с 16 клавишами прямого набора, включая настенную розетку и кабель 3м	R 16 DT 003 M или аналог	шт.					4	
85	Видеомонитор Монитор	Dell3422DWG	шт.						6
86	Видеокамера наружная	DH-IPC-HFW5541EP-Z5E-S3	шт.						24
87	Видеокамера наружная	DH-IPC-HFW5541EP-ZE-S3	шт.						37
88	Видеокамера наружная взрывозащищенная	DH-ECA3A1404-HNR-XB	шт.						7
89	Скоростная поворотная двухспектральная IP - камера с тепловизионным модулем с искусственным интеллектом	DHI-TPC-SD8641B-B50Z45-BM-S22	шт.						7
90	Панель защиты портов Ethernet	Commeng 12-Cat5P-19" f/f	шт.						1
91	Профессиональная джойстик-клавиатура для управления цифровыми и поворотными видеокамерами	DHI-NKB5200-F	шт.						3
92	ПО "Интеллект" - Система защиты		шт.						1
93	ПО "Интеллект" - Ядро системы		шт.						1

94	ПО "Интеллект" - Подключение видеокамеры		шт.						68
95	ПО "Интеллект" - Удаленное рабочее место мониторинга		шт.						3
96	ПО "Интеллект" - Интеграция ОПС/СКУД Бolid		шт.						1
97	ПО "Интеллект" - Интеграция ИСО Тополь		шт.						1
98	ПО "Интеллект" - ПО Скрипт управления системой		шт.						1
99	Серверная платформа Gooxi SL201-D08R-G3 2x4189 2U 8xLFF 2x1GbE IPMI2x1600W, рельсы - 1 шт.; Аксессуар Gooxi SL201-3.5-MM (3.5" HDD Module rear 2*3.5" SAS SATA storageKit), кабель с SFF8643 в комплекте - 2 шт.; Контроллер Broadcom LSI 9361-24I (05-50022-00) 4GB 6xSFF8643 (LSI3108RAID0,1,5,6,10,50, 60) - 1 шт.; Процессор CPU Intel Xeon Silver 4310 (2.1-3.3GHz/18Mb/12c/24t) LGA4189 OEM,TDP 120W - 2 шт.; Оперативная память DDR4 RDIMM 32GBECC Registered - 4 шт.; Сетевая карта Lr-Link LRES1027PF-4SFP28 PCIe 4.0 x8, Intel E810, 4*SFP28 1025G NIC Card - 1 шт.; Жесткий диск HDD SAS Seagate 10Tb - 12 шт.; M.2 2280 SSD Intel 480GB DC D3-S4520 (SSDSCKKB480GZ01) SATA 6Gb/s, 550/500, IOPS 85/48K, MTBF 2M, TLC, 4.1PBW, 4.6DWPD - 2 шт.; Контроллер Linkreal LRST9630-2M2S 6Gb PCIe x4 to 2-Port M.2 & 2-Port SATAHW RAID Card на MARVELL 88SE9230 - 1 шт.; Аксессуар Gooxi SL2108-748-PCIE3-M (PCIe3.0x16 to 2*PCIe 3.0x8, Riser3) - 1 шт.; Аксессуар Gooxi SL2108-748-PCIE4-M (2*Slimline x8 to 2*PCIe3.0x8(1*x16SLOT+1*x8 SLOT) Riser 4 - 1 шт.; Экземпляр ПО на диске MICROSOFT Pro for Wrkstns 11 64Bit Eng 1pk DSP OEI DVD HZV-00101"		шт.						1
100	Рабочая станция ПЭВМ "BVK" i3-10105F MB 16Gb 480Gb GT730 4*HDMI 450W Win 11 Pro kb+ms 2*F270FI TY BY 192948553.001-2021		шт.						3

101	"Универсальный ИБП корпус Rack/Tower со встроенными АКБ(12В/9Ачх6шт.), однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 3000 ВА / 3000 В, аудио и визуальная индикация отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария; 440х720х86.5 Входной разъем IEC320-C20-16А, выходные разъемы -IEC320 C13-10А х8 (два раздельно управляемых сегмента) С19-16Ах1, RS232/USB Порт, Коммуникационный слот для карты SNMP, температура эксплуатации 0-40°С, Наряжение шины постоянного тока 72 В, Емкость встроенных АКБ 9 Ач, диапазон входной частоты 40-70 Гц, Диапазон входных напряжений 110 300 В при нагрузке ≤60%, 160-300В при полной нагрузке,Крест-фактор 3:1, Искажения напряжения,ТНД ≤3% при линейнойнагрузке;эффективность в режиме двойного преобразования не менее 92 %; защита от короткого замыкания, от перегрева (при питании от сети - переход на байпас, при питании от АКБ - отключение), вес ИБП - 28,6 кг, уровень шума <50Дб (на расстоянии1 м.), Функция холодного старта для запуска ИБП, Возможность замены встроенных АКБ в «горячем» режиме, Интеллектуальное управление батареями, Функция отключения низкоприоритетной нагрузки при длительной работе от АКБ, Управление аварийным отключением через порт удаленного аварийного отключения(ЕРО), возможность подключения внешних батарейных модулей с встроенным зарядным устройством.	ИБП HIDEN KU9103S-RT (PF=1) 3000VA/3000W	шт.						1
-----	---	--	-----	--	--	--	--	--	---

102	Батарейный модуль универсального исполнения (Rack/Tower) с защитным устройством, со встроенным зарядным устройством, ток заряда 1 А, Вход 220В переменного тока, для подключения 3У батарейного кабинета, кабель для подключения зарядного устройства в комплекте, напряжение АКБ 72 В постоянного тока, конфигурация АКБ 2 линейки по 6 АКБ 12В/9Ач, тип АКБ-свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки, батарейный кабель, габаритные размеры (ШхГхВ), мм 440*720*86,5, вес 35 кг, поддержка "горячей" замены АКБ, возможность обслуживания без отключения нагрузки	U9103S-RT (EXBR+72)	шт.						7
103	Плата сетевого управления Спутник Л2		шт.						1
104	Коммутатор 24-Port 100/1000M electric interfaces, 4-Port 10G SFP+ interfaces, 380W PoE&PoE+, Dual AC Power - 1 шт. кабель питания - 2 шт.	S3330-28TXP-AC	шт.						1

1.2.1. Предложения должны содержать информацию о производителе товара. К рассмотрению будут приниматься предложения при условии поставки товара в полном объеме.

1.2.2. Качество продукции должно соответствовать установленным законодательством требованиям по качеству (ГОСТ, ТУ), указанным в заявке и сопровождаться необходимыми документами. Продукция должна быть новой, произведенной не ранее 2026 года, не бывшей в эксплуатации.

1.2.3. На поставляемый товар производителем устанавливается гарантийный срок, который составляет не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

1.2.4. На предлагаемую продукцию необходимо наличие сертификатов качества и паспорта.

1.2.5. В случае предложения аналогов обязательным является предоставление сравнительной ведомости, отражающей информацию (технические характеристики) об оборудовании по проекту и предлагаемый соответствующий аналог.

1.3. Сведения о стоимости закупки:

ориентировочная стоимость предмета закупки – 3 475 258,76 бел. руб. с НДС.

Источник информации о цене – маркетинговые исследования конъюнктуры рынка.

В цену предложения, кроме стоимости самих товаров должны быть включены:

- расходы на упаковку, расходы на погрузку, выгрузку, доставку;
- налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС), взимаемые на территории страны участника и организатора (покупателя), а также страны, из которой осуществляется отгрузка и сборка товара;
- оптовая надбавка, размер которой не должен превышать установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь;
- иные расходы, связанные с исполнением обязательств участника, предусмотренные настоящей документацией, в том числе проектом договора.

1.4. Основные условия поставки.

1.4.1. **Срок поставки товара:** в течение 80 рабочих дней с момента предоплаты. Иные сроки поставки подлежат рассмотрению.

1.4.2. **Продукция поставляется по адресу:** Минская область, Пуховичский район, г.п.Свислочь, промплощадка Минской ТЭЦ-5.

1.5. **Источник финансирования:** собственные средства.

1.6. **Условие оплаты:** 100% предоплата в течении 30 календарных дней с момента заключения договора.

1.7. **Валюта платежа по договору (контракту) закупки:** белорусские рубли.

1.8. **Валюта, в которой будет производиться сравнительная оценка предложений** – белорусские рубли. В случае участия в процедуре закупки резидентов и нерезидентов Республики Беларусь цены, предложенные участниками, подлежат сравнению и оценке без учета налога на добавленную стоимость.

2. ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА.

2.1. Наименование объекта строительства:

«Реконструкция Руденской ГНС с разработкой диспетчеризации и автоматизации технологических процессов» Интегрированные системы безопасности 2-ая очередь строительства, 2 пусковой комплекс, расположенного по адресу:

Минская обл., Пуховичский р-н, г.п.Руденск, ул. Железнодорожная, 1

2.2. **Номер договора строительного подряда:** № 14-02/2025 от 28.02.2025г.

2.3. **Шифр объекта:** 5.5-22.321

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

3.1. Обязательные условия проведения процедуры закупки.

3.1.1. **Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре закупки:** в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

3.1.3. предложение оформляется по форме таблицы № 1.

Таблица № 1

№	Наименование ТМЦ	Кол-во, (ед. изм)	Предприятие изготовитель	Цена	Стоимость	НДС	Стоимость с НДС
1							
...	...						
	<i>Итого</i>						
	<i>Срок поставки</i>						
	<i>Срок и условие оплаты</i>						
	<i>Условие поставки</i>		<i>транспортом и за счет «Поставщика» на склад Покупателя</i>				
	<i>Срок действия предложения</i>		<i>не менее 90 дней со дня вскрытия конверта</i>				

3.1.4. Участник в составе предложения для процедуры закупки обязательно предоставляет следующие документы:

- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период;
- сертификат ИСО серии 9001 о наличии у производителя стандарта системы менеджмента качества;
- декларацию о соответствии или сертификат соответствия товаров;
- документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров (в соответствии с законодательством страны производителя товаров), если к реализации предлагаются не производимые им товары и письмо производителя товара в адрес РУП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга о гарантии поставки товара по проводимой процедуре и солидарной ответственности по гарантийным обязательствам;
- референц-лист о поставке аналогичных товаров за последние 3 года и отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков поставки товаров, предусмотренных в соответствии с договором (не менее 3-х), выданных не ранее 2023 года;

- гарантийное письмо о согласии участника, в случае определения его победителем, заключить договор в редакции заказчика;

- заявление о применении преференциальной поправки (при необходимости).

3.1.5. Участниками предоставляются предложения в полном объеме закупаемого товара.

Предложение для переговоров должно содержать: документы, указанные в п. 3.1.4 с реестром согласно таблице п.7.1.

3.1.6. Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений – **09.10.2026г.**

4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ (ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ), ПРЕДЛАГАЮЩИХ ТАКИЕ ТОВАРЫ, К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ.

4.1. Допуск к участию в процедуре закупки товаров иностранного происхождения и поставщиков осуществляется в порядке, установленном: постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07 апреля 2026 г. № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».

5. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ.

5.1. Неотъемлемой частью настоящей документации о закупке является проект договора, разработанный закупающей организацией в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки.

5.2. Договор между закупающей организацией и участником-победителем, заключается на условиях, указанных в настоящей документации, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя.

5.3. Срок заключения договора: не ранее 3 рабочих дня со дня размещения протокола выбора победителя, но не позднее 10 календарных дней с момента направления договора поставщику.

Закупающая организация направляет подписанный договор участнику-победителю после оплаты последним услуги организатора по организации и проведению закупки (процедуры закупки).

5.4. В случае отсутствия оплаты услуги организатора и не заключения участником-победителем договора с закупающей организацией в порядке и сроки, установленными документацией о закупке, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

6.1. Порядок разъяснения документов.

6.1.1. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться посредством электронной торговой площадки за разъяснениями в отношении документации о закупке не позднее двух рабочих дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений. Ответ на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) комиссия предоставляет не позднее одного рабочего дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

6.1.2. Заказчик (организатор) переговоров вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 6.1.1. настоящей документации.

7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКУ.

7.1. Форма сводной таблицы данных участника.

№ п/п	Наименование документа	№ страницы (кол-во листов)
1	конкурсное предложение (согласно п.п.3.1.3. таблица №1)	
2	заверенная копия свидетельства о государственной регистрации	
3	бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период	
4	сертификат ИСО серии 9001 о наличии у производителя стандарта системы менеджмента качества	

5	декларация о соответствии или сертификат соответствия товаров	
6	документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров (в соответствии с законодательством страны производителя товаров), если к реализации предлагаются не производимые им товары и письмо производителя товара в адрес РУП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга» о гарантии поставки товара по проводимой процедуре и солидарной ответственности по гарантийным обязательствам	
7	референц-лист о поставке аналогичных товаров за последние 3 года и отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков поставки товаров, предусмотренных в соответствии с договором (не менее 3-х), выданных не ранее 2023 года	
8	гарантийное письмо о согласии участника, в случае определения его победителем, заключить договор в редакции заказчика	

7.2. Методика оценки предложений для процедуры закупки.

7.2.1 Критерии оценки предложений для переговоров и их удельный вес:

Наименьшая цена при соблюдении качественных характеристик товара – 100%.

8. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОМ.

8.1. Комиссия вправе посредством электронной торговой площадки обратиться к участнику с запросом о снижении предложенной им цены, в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП.

8.2. К участию в процедуре снижения цены предложений допускаются все участники процедуры закупки, предложения которых соответствуют требованиям документации о закупке, в том числе те, которые не являются производителями или их сбытовыми организациями (официальными торговыми представителями).

8.3. Ответ на запрос о снижении цены размещается путем заполнения экранной формы ЭТП. Участник вправе отказаться от снижения цены, в том числе, с использованием функциональных возможностей ЭТП.

В случае непредставления участником нового ценового предложения действительным признается его первоначальное предложение.

Предложение участника об увеличении первоначальной цены не рассматривается. Указанный участник признается не принимавшим участия в процедуре снижения цены предложений, а его предложение остается действующим с первоначально предложенной ценой.

8.4. По результатам проведения процедуры снижения цены, если цена предложения участника превышает ориентировочную стоимость предмета закупки, предложение такого участника подлежит отклонению на основании абзаца третьего пункта 36 Положения №168, за исключением случая, установленного частью седьмой настоящего пункта.

При превышении цены (цен) предложения (предложений) участника (участников) менее чем на 5 процентов от ориентировочной стоимости предмета закупки комиссия вправе обратиться к заказчику с запросом о принятии решения об экономической выгодности/невыгодности для заказчика предложенных участником (участниками) условий и на основании мнения заказчика принимает решение о дальнейшем ходе процедуры закупки.

8.5. В случае, если несколькими участниками предложена наименьшая цена, победителем признается участник, предложение которого подано ранее других таких предложений.

9. ПРИЗНАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ.

9.1. Комиссия вправе признать победителем единственного участника процедуры запроса ценовых предложений, в том числе в отношении части (лота) предмета процедуры закупки.

9.2. Необходимость применения преференциальной поправки: не применяется.

10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУММЫ ДОГОВОРА НА ЗАКУПКУ (ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) С УЧЕТОМ ИЛИ БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

10.1. Цена предложения должна формироваться участником с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

10.2. Цена предложения участника определяется на основании действующего законодательства Республики Беларусь.

Заместитель генерального директора
по общим вопросам



А.М.Куршук

Заместитель главного инженера,
начальник ПРО



Ю.В. Бенько

Начальник ЮО




С.А.Плешкова

Начальник ОМТС



М.А. Парфенов

Директор
УС «Минской ТЭЦ-5»




А.В.Радивилин

Начальник ПТО
УС «Минской ТЭЦ-5»



М.А. Бейко

Начальник ОМТС и сбыта
УС «Минской ТЭЦ-5»



О.Г.Шаршукова