


ТРАНСПАРТНАЕ РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
МІНСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ
БЕЛАРУСКАЙ ЧЫГУНКИ
СТАНЦЫЯ МІНСК-ПАСАЖЫРСКИ

пл. Прывокзальная, 3, 220006, г. Мінск
Тэл. (017) 225-67-06, факс (017) 225 16 30
Р/с BY58AKBB30126023700095400000
ЦБП № 527 ААТ «ААБ Беларусбанк»

ТРАНСПОРТНОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
СТАНЦИЯ МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ

пл. Привокзальная, 3, 220006, г. Минск
Тел. (017) 225 67 06, факс (017) 225 16 30
Р.с. BY58AKBB30126023700095400000
ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
станции железнодорожной
 А.С. Дрожжа
« 18 » 08 2026 г.

ДОКУМЕНТЫ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№ _____

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: предмет строительства: «Текущий ремонт пешеходного тоннеля под конкорсом с выходом на Южную площадь, расположенному по адресу: г. Минск, ул. Вокзальная, 26В. Пандусный выход на 2 платформу. Ремонт облицовки»

ЗАКУПАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», станция Минск - Пассажирский

КОМИССИЯ ПО ЗАКУПКАМ: УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»

Минск
2026

1. Наименование вида процедуры

Вид процедуры: запрос ценовых предложений

2. Наименование и место нахождения закупающей организации (организатора)

2.1. Юридическое лицо: УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 28-1.

2.2. Учетный номер плательщика: 100003499

2.3. Обособленное структурное подразделение (филиал) отделения железной дороги: станция Минск-Пассажирский (пл. Привокзальная, 3, 220006, г. Минск) УНП 100033877

2.4. Фамилия, имя, отчество контактного лица: заместитель начальника станции железнодорожной - главный инженер станции Минск – Пассажирский Казачёнок Андрей Александрович, номер контактного телефона +37517 225-70-09.

3. Наименование предмета закупки, его объем (количество) или способ расчета либо тариф на работу (услугу), а также цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, транспортному средству, если при проведении процедуры закупки невозможно определить объем подлежащих выполнению работ (услуг)

3.1. Предмет строительства: «Текущий ремонт пешеходного тоннеля под конкорсом с выходом на Южную площадь, расположенному по адресу: г. Минск, ул. Вокзальная, 26В. Пандусный выход на 2 платформу. Ремонт облицовки» (далее – объект).

3.2. Объем (количество) предмета закупки определен в дефектном акте и сметной документации по объекту (приложения № 1 и № 2 соответственно к конкурсным документам).

4. Код группировки согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»

4.1. Код ОКРБ 007-2012 – 43.33.21.000 Работы по настилу и покрытию полов, облицовке стен венецианской мозаикой, мрамором, гранитом, сланцем

5. Место и сроки поставки (приобретения иным способом) товаров (выполнения работ, оказания услуг), являющихся предметом закупки

5.1. Строительно – монтажные работы выполняются на территории станции Минск – Пассажирский по адресу: г. Минск, ул. Вокзальная, 26.

5.2. Сроки выполнения строительно – монтажных работ на объекте: в течение 2 (двух) месяцев с момента заключения договора

5.3. Способ выполнения работ – подрядный с возможностью привлечения Подрядчиком субподрядчиков.

6. Описание предмета закупки, в том числе требования к его качеству, техническим и функциональным характеристикам, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям закупяющей организации

6.1. Подробный объем выполняемых работ указан в дефектном акте и сметной документации (Приложение № 1 и № 2 соответственно к конкурсным документам).

6.2. Выполняемые работы должны соответствовать установленным законодательством обязательным требованиям к их качеству.

6.3. Безопасность выполняемых работ должна быть подтверждена в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

7. Ориентировочная стоимость предмета закупки

7.1. Ориентировочная стоимость закупки по предмету строительства: «Текущий ремонт пешеходного тоннеля под конкорсом с выходом на Южную площадь, расположенному по адресу: г. Минск, ул. Вокзальная, 26В. Пандусный выход на 2 платформу. Ремонт облицовки» составляет 329 465,46 (Триста двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 46 копеек) с НДС по ставке 20% - 54 910,91 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот десять рублей 91 копейка).

7.2. Ориентировочная стоимость закупки определена и составлена в соответствии с п.2.4. приложения 4 к Порядку осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств государственного объединения «Белорусская железная дорога», утвержденному приказом Начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» от 10.07.2026 № 231Н (с изменениями и дополнениями).

8. Источник финансирования закупки

8.1. Закупка осуществляется за счет собственных средств закупающей организации.

9. Требования к участникам процедуры закупки, включая при необходимости перечень документов и (или) сведений, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

9.1. К участникам процедур закупок независимо от предмета закупки устанавливаются следующие требования:

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения (на дату подписания заявления, указанного в части четвертой настоящего подпункта) не должно быть включено в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (далее – реестр);

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, – участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

отсутствие у участника процедуры закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209–212, 216, 235, 243–243³, 424–426, 429–432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209–212, 216, 235, 243–243³, 424–426, 429–432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности;

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений пунктов 12 и 13 Положения, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 (далее - Положение № 168), не должно быть аффилировано скупающей организацией, организатором.

В случае проведения процедуры запроса ценовых предложений соответствие требованию, установленному в абзаце второй части первой настоящего подпункта, подтверждается путем проверки оператором ЭТП реестра.

Соответствие требованиям, установленным в абзацах третьем–десятом части первой настоящего пункта, подтверждается заявлением участника. В случае проведения процедуры запроса ценовых предложений такое заявление подается участником по форме, определенной регламентом оператора ЭТП.

9.2. Требования к участникам процедуры закупки, включая при необходимости перечень документов и (или) сведений, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

9.2.1. Представить обязательно:

юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – заверенные копии свидетельства о государственной регистрации;
юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованный выписку из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения (выписка должна быть датирована

не позднее одного года до подачи заявления о государственной регистрации) с переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется);

заверенную подписью уполномоченного лица и печатью копию устава (учредительный договор - для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора).

9.2.2. Подтвердить наличие у участника опыта исполнения (с учетом правопреемства) сопоставимых по цене (не менее 50% ориентировочной стоимости предмета настоящей закупки) договоров на выполнение работ (оказание услуг), составляющих предмет настоящей закупки, или аналогичных работ (услуг) за последние три года до даты подачи предложения.

Представить обязательно: подтверждается реестром сопоставимых по цене исполненных участником (с учетом правопреемства) договоров о выполнении сопоставимых по цене работ (оказания услуг), составляющих предмет настоящей закупки, или аналогичных работ (услуг), содержащий в том числе сведения о заказчиках, предмете договора, сроках его исполнения и цене (комиссия оставляет за собой право относить указанные участником объекты к объектам аналогичным предмету заказа) согласно приложению № 3 к документации запроса ценовых предложений.

9.2.3. **Представить обязательно:** Представить не менее трех отзывов о качестве и соблюдении сроков выполнения сопоставимых по цене работ (оказания услуг), составляющих предмет настоящей закупки, или аналогичных работ (услуг) (комиссия оставляет за собой право относить указанные участником объекты к объектам аналогичным предмету заказа).

Подтверждается отзывом на фирменном бланке заказчика из числа объектов, указанных в п. 9.2.2.

9.2.4. **Документы, подтверждающие право на осуществление соответствующего вида деятельности:**

9.2.4.1. **представить обязательно в случаях, если предмет заказа относится к работам, требующим наличия аттестата соответствия в соответствии с законодательством:**

подтвердить наличие аттестата соответствия, дающего право осуществлять деятельность по предмету настоящей закупки, выданного в случаях и порядке, установленных законодательством.

В целях соблюдения этого требования участнику необходимо представить заверенную копию данного аттестата соответствия.

9.2.4.2. **представить обязательно в случаях, если предмет заказа относится к работам, требующим наличия квалификационного аттестата соответствия в соответствии с законодательством:**

информация, подтверждающая наличие работников участника, привлекаемых для выполнения предмета заказа (предоставляется в виде справки), имеющих квалификационный аттестат (предоставляются копии аттестатов), выданных в установленном порядке.

9.2.5. Представить обязательно – соответствующие удостоверения и (или) сертификаты, выданные и подтвержденные уполномоченным государственным органом Республики Беларусь, если это требуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9.2.6. Представить обязательно при наличии обязательных требований к сертификации – сертификаты, выданные иностранными уполномоченными юридическими лицами, или их копии, удостоверенные надлежащим образом и, при необходимости, подтвержденные уполномоченными государственными органами Республики Беларусь.

9.2.7. Представить обязательно - сведения о наличии производственных мощностей, инвентаря, оборудования и механизмов, транспортных средств, технологической оснастки, необходимых для их выполнения, достоверность которых по требованию заказчика, организатора, уполномоченной организации должна быть подтверждена. Данные сведения оформляются в произвольной форме отдельным документом за подписью руководителя участника или уполномоченного лица и представляются в составе конкурсного предложения участника.

9.2.8. Представить обязательно: справку обслуживающего банка или иной кредитно-финансовой организации о финансовом состоянии и платежеспособности, об отсутствии задолженностей, **выданную не ранее, чем за месяц до представления предложения;**

9.2.9. Представить обязательно: бухгалтерский баланс (выписку из книги учета доходов и расходов – для участников, применяющих упрощенную систему налогообложения) за предыдущий год, а также на последнюю отчетную дату текущего года.

9.2.10. Представить обязательно: организации, находящиеся в процессе санации, также представляют документ, устанавливающий срок ее окончания, определенный в соответствии с законодательством.

9.2.11. Представить по желанию участников – аудиторские заключения, составленные по результатам аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (книг учета доходов и расходов - для участников, применяющих упрощенную систему налогообложения) за последние три года.

9.3. В составе предложения на процедуру закупки участник заполняет заявление по форме (Приложения № 5 к документации) с приложением всех документов и (или) сведений, указанных в настоящей документации запроса ценовых предложений.

10. Срок для подготовки и подачи предложений

10.1. до 16.10.2026

(заполняет секретарь комиссии по закупкам, но не менее 5 (пяти) календарных дней со дня размещения документов процедуры запроса ценовых предложений на электронной торговой площадке)

11. Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги)

11.1. Безналичный расчет.

Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ. Текущий и целевой авансы не предоставляются.

Основанием для расчетов за выполненные работы является подписанная обеими сторонами справка о стоимости выполненных работ, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

11.2. В случае предоставления авансового платежа на оплату товара (работы, услуги) – обязанность предоставления участником конкурса банковской гарантии возврата авансового платежа, выданного банком, или гарантийного письма обязательства по возмещению затрат покупателя по страхованию финансовых рисков до перечисления авансового платежа на основании счет-фактуры страховой компании, выбранной закупающей организацией: не устанавливается.

12. Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

12.1. Цена предложения должна быть сформирована с условием включения всех вышеуказанных расходов (страхование по усмотрению исполнителя с НДС (должен быть указан отдельно)).

Для нерезидентов дополнительно информируем, что все налоги, таможенные пошлины и сборы, взимаемые в связи с исполнением договора на территории страны закупающей организации, оплачивает закупающая организация, а вне пределов страны – исполнитель, который несет ответственность за их уплату.

12.2. Цена предложения участника должна быть сформирована в соответствии с дефектным актом закупающей организации (приложение № 1 к документации запроса ценовых предложений) на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР – 2022) с применением

прогнозных индексов цен в строительстве на дату окончания работ, с учетом налогов и отчислений согласно законодательству.

12.3. Цена предложения участника на строительно - монтажные работы формируется в соответствии с гл. 3 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553 (с изменениями и дополнениями).

12.4. Цена предложения участника должна включать стоимость работ, материалов и конструкций, погрузочно - разгрузочные работы, транспортировку, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также перевозку и утилизацию (захоронение, переработку) строительного мусора.

12.5. Фактические цены на материалы, указанные в расчете цены предложения участника, подтвердить документально с приложением копий счетов - фактур или других документов.

12.6. Подробный порядок и условия расчетов за выполненные работы изложены в проекте договора строительного подряда (приложение № 4 к документации запроса ценовых предложений).

12.7. Оценка и сравнение ценовых предложений участников процедуры закупки должна учитывать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с приобретением и доставкой, которые закупающая организация предполагает уплатить в соответствии с законодательством. При этом в случае, если в соответствии с законодательством закупающая организация вправе принять налог на добавленную стоимость к вычету, оценка и сравнение предложений участников процедуры закупки осуществляется без учета включенного в цену предложения налога на добавленную стоимость.

13. Проект договора на закупку

13.1. Проект договора на закупку прилагается к документации запроса ценовых предложений (приложение № 4).

13.2. Договор заключается в простой письменной форме без использования функционала ЭТП не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на электронной торговой площадке протокола выбора участника – победителя, но не позднее чем в 10-дневный срок со дня направления договора выбранному участнику-победителю.

13.3. В случае, если участником-победителем по результатам проведения процедуры закупки выбран участник, с которым организацией ранее заключен договор на закупку товаров (выполнение работ, оказание

услуг), являющихся предметом закупки, организация вправе на условиях процедуры закупки заключить с таким участником договор на закупку в форме дополнительного соглашения к действующему договору на закупку.

13.4. В случае участия в конкурентной процедуре закупки единственного участника и признания такого участника участником-победителем, в том числе в отношении части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), договор на закупку между закупающей организацией и участником-победителем может быть заключен ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на ЭТП протокола выбора участника-победителя.

13.5. В случае, если участник-победитель уклонился от заключения договора на закупку, комиссия по закупкам при проведении запроса ценовых предложений вправе признать участником-победителем участника, предложению которого присвоен следующий по степени выгоды порядковый номер.

14. Условие о возможности (невозможности) внесения участником закупки предложений по изменению условий проекта договора, прилагаемого к документации о закупке, а также перечень условий проекта договора, не подлежащих изменению.

14.1. В составе предложения участник имеет право внести предложения о внесении изменений и (или) дополнений (если таковые имеются) в представленный проект договора строительного подряда (Приложение № 4 к документации запроса ценовых предложений) в следующем порядке:

14.1.1. предложения о внесении изменений и (или) дополнений не относятся к существенным условиям закупки, формируемым по результатам процедуры закупки;

14.1.2. перечень условий проекта договора строительного подряда, не подлежащих изменению:

Предмет договора п.п. 1.1.-1.2;

Цена договора п.п. 2.1.-2.5;

Порядок расчетов п.п. 4.1.-4.3.

Ответственность сторон - п.п. 11.1-11.3

14.1.3. Участник имеет право внести предложения о внесении в проект договора не предусмотренных в нём условий, если данные условия являются существенными для претендента;

14.1.4. Предложения участника о внесении изменений и (или) дополнений (если таковые имеются) в представленный проект договора строительного подряда (Приложение № 4 к документации запроса ценовых предложений) оформляются в произвольной форме отдельным документом

за подписью руководителя участника или уполномоченного лица и представляются в составе его конкурсного предложения.

15. Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки

Согласно п. 9 документации запроса ценовых предложений.

16. Порядок и срок предоставления разъяснений в отношении документации о закупке

16.1. Участник либо иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе с использованием инструментария ЭТП обратиться к закупающей организации с запросом о разъяснении документации о закупке (без указания лица, направившего такой запрос) в следующие сроки при проведении процедуры закупки за счет собственных средств – не позднее двух рабочих дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

При этом в персональном разделе ЭТП закупающей организации размещается соответствующее уведомление.

16.2. Закупающая организация (через секретаря комиссии по закупкам) посредством инструментария ЭТП формирует с использованием ЭЦП ответ на запрос при проведении процедуры закупки за счет собственных средств – не позднее одного рабочего дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

16.3. Запросы о разъяснении документации о закупке и ответы на них размещаются на ЭТП с использованием ЭЦП. После размещения на ЭТП секретарем Комиссии по закупкам ответа на запрос в персональных разделах участников, подавших предложения, размещаются соответствующие уведомления.

17. Критерии (критерий) и в случае проведения конкурса способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки

17.1. Оценка и сравнение предложений осуществляются комиссией по закупкам при наличии предложений не менее двух участников, соответствующих требованиям документов процедуры запроса ценовых предложений.

17.2. Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену предложения и соответствующий требованиям настоящих документов о закупке.

18. Условия применения преференциальной поправки

18.1. При проведении процедур закупок государственным объединением «Белорусская железная дорога» и организациями, входящими в его состав, применяется преференциальная поправка в размере 15 процентов к цене предложения участников, предлагающих: товары (работы, услуги) собственного производства организаций общественных объединений инвалидов, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников, при условии, что доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, составляет не менее 20 процентов.

18.2. При применении преференциальной поправки:

18.2.1. цены предложений участников процедур закупок для целей оценки и сравнения предложений уменьшаются на 15 процентов, за исключением случаев проведения электронного аукциона;

18.2.2. в случае выбора победителем участника, заявившего о своем праве на применение преференциальной поправки и подтвердившего такое право, договор на закупку заключается с ним по цене предложения такого участника процедуры закупки, а в случае проведения электронного аукциона - по цене его ставки, увеличенной на размер преференциальной поправки.

18.2.3. Заявление о праве на применение преференциальной поправки по форме, установленной регламентом оператора ЭТП, и документы, подтверждающие право на ее применение, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено настоящим пунктом и (или) определено государственным органом (организацией), представляются участником при подаче предложения.

19. Условие о применении банковского сопровождения договора (в случае принятия закупающей организацией решения о применении банковского сопровождения договора)

Банковское сопровождение договора по данной процедуре запроса ценовых предложений не применяется.

20. Право участников процедуры закупки подать предложение на часть объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), за исключением случаев проведения электронного аукциона.

Не применяется.

21. Возможность признания победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки, в том числе в отношении части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), за исключением случаев проведения электронного аукциона, и заключения с ним договора на закупку, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.

Комиссия по закупкам вправе признать победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки, в том числе в части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.

При этом в случае, если единственный участник конкурентной процедуры закупки, в том числе в отношении части (лота) предмета закупки, части объема (количества) предмета закупки, не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), комиссия по закупкам вправе признать такого участника участником-победителем при экономической нецелесообразности или невозможности закупки у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей). Обоснование такой нецелесообразности или невозможности должно содержаться в протоколе комиссии по закупкам.

22. Возможность и порядок снижения цен предложений участниками при проведении процедуры запроса ценовых предложений, конкурса.

22.1. При оценке и сравнении предложений комиссия по закупкам направляет всем участникам, предложения которых соответствуют требованиям настоящих документов о закупке, запрос о снижении цены предложений участников.

22.2. Такой запрос направляется единожды. При этом в нем указывается наименьшая цена из уже поступивших предложений участников, порядок и срок предоставления ответа на запрос.

22.3. Ответ на запрос о снижении цены размещается путем заполнения участником экранной формы ЭТП либо в иной, предусмотренной ЭТП

форме. Участник вправе отказаться от снижения цены, в том числе, с использованием функциональных возможностей ЭТП.

При непоступлении ответа от участника в порядке и (или) срок, указанный в запросе, его предложение остается действующим с предложенной им первоначальной ценой.

23. Право на установление требований о предоставлении конкурсного (аукционного) обеспечения, его размера и сроков и (или) обеспечения исполнения обязательств по договору на закупку:

Не устанавливается.

24. Иные условия запроса ценовых предложений:

24.1. Закупающая организация (организатор) в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола открытия, рассмотрения предложений и допуска участников к оценке и сравнению предложений посредством ЭТП может обратиться к участнику с запросом о разъяснении предложения. Участник посредством ЭТП размещает ответ на запрос не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения запроса. При этом ответ на запрос не должен вносить изменения и (или) дополнения в предложение, за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей по предложению покупающей организации (организатора).

24.2. Требования к участникам процедуры закупки, закупаемым товарам (работам, услугам), условиям договора на закупку, а также критерии и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки устанавливаются и применяются покупающей организацией (организатором) в равной степени ко всем участникам процедуры закупки и их предложениям.

24.3. Участник процедуры закупки вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

24.4. При рассмотрении, оценке и сравнении предложений участников комиссия по закупкам вправе обратиться к участнику за разъяснением предложения, а также для исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей, запроса недостающих документов и (или) сведений.

24.5. В результате оценки и сравнения предложений каждому из них присваивается порядковый номер (место) по степени их выгодности. Участник, представивший предложение, которому присвоен порядковый

номер 1 (первое место), признается победителем.

24.6. В случае, если в результате оценки и сравнения предложениям нескольких участников присвоен порядковый номер 1 (первое место), победителем признается участник, предложение которого подано ранее других таких предложений.

24.7. Предложение участника конкурентной процедуры закупки отклоняется, если:

участник или его предложение не соответствует требованиям документации о закупке;

предложение участника содержит экономически невыгодные для закупающей организации условия;

участник в предложенный срок не исправил ошибки или не устранил неточности, выявленные в предложении;

участник, представивший предложение, не соответствует требованиям к участникам, в том числе установленным в пункте 11 Положения № 168;

участник, представивший предложение, направил недостоверные документы и (или) сведения;

участник не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), а в процедуре закупки участвуют не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя). Данная норма применяется с учетом части первой пункта 17, частей второй и третьей пункта 37 Положения № 168.

- | | |
|------------|--|
| Приложение | 1. Дефектный акт |
| | 2. Сметная документация |
| | 3. Форма реестра сопоставимых по цене исполненных участником (с учетом правопреемства) договоров о выполнении сопоставимых по цене работ (оказания услуг), составляющих предмет настоящей закупки, или аналогичных работ (услуг) за последние три года |
| | 4. Проект договора строительного подряда |
| | 5. Форма заявления участника процедуры запроса ценовых предложений |

Ведущий инженер ПТО

Р.Е. Суровцов

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»
станция Минск-Пассажирский
(наименование организации)

Приложение №1
к документу Форма С-17 «Заявка
ценовых предложений»
Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Начальник станции
железнодорожной

А.С.Дрожака

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«19»

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 19-5/26

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» октября 2024г. № 521Н в составе:

председателя комиссии	Заместителя начальника станции железнодорожной- главного инженера	Н.А.Гойшика
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	Ведущего инженера	Р.Е.Суровцова
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Ведущего инженера	Д.В.Шумского
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Ведущего инженера	Н.А.Хмыль
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт пешеходного тоннеля под конкорсом с выходом на Южную площадь, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Вокзальная, 26В. Пандусный выход на 2 платформу. Ремонт облицовки.

(наименование объекта)

установлено, что по результатам общего технического обследования и визуальном осмотре облицовки стен,
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

колонн и парапета пандусного выхода от 2 платформы пешеходного тоннеля под конкорсом (с выходом на Южную площадь) наблюдается массовое разрушение и выветривание межплиточных швов гранитных плит, высолы на поверхности плит, отставание как отдельных плит, так и участков облицовки, растрескивание отдельных плит.

Вскрытие участка облицовки гранита с внутренней стороны выхода показало отсутствие основания из металлической сетки для крепления гранита, что способствовало ослаблению крепления гранитных плит. На участке облицовки стен мраморными плитами также наблюдается массовое ослабление крепления их к основанию. Необходимо выполнить полную перекладку облицовки из гранитных плит колонн, крышки парапета стен выхода изнутри и снаружи, частичную перекладку облицовки мрамором стен. При ремонте облицовки использовать годные гранитные и мраморные плиты от разборки. Дефектные плиты и плиты, которые не удалось сохранить в процессе демонтажа, заменить на новые, аналогичные демонтируемым. Количество годных и дефектных плит будет установлено комиссионно в процессе демонтажа. По степени распространения дефекты оцениваются как массовые (более 60%).

Для приведения выше коммуникаций в надлежащее состояние необходимо выполнить строительно-монтажные работы, указанные в укрупненном перечне (прилагается). Все работы необходимо выполнить в рамках объекта: «Текущий ремонт пешеходного тоннеля под конкорсом (с выходом на Южную площадь), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Вокзальная, 26В. Пандусный выход на 2 платформу. Ремонт облицовки».

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: НРР 8.01.104-2022 приложение В п.1.1.2 К=1,1. Строительство объектов в стесненных
(перечень факторов)

условиях при наличии двух факторов, характеризующих стесненные условия (стесненные условия хранения строительных материалов, второй фактор – высокий пассажиропоток).

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Лебедки электрические, подъемники, погрузчики, установки для сварки, аппарат для газовой сварки и резки,
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

преобразователи сварочные, электрические печи для сушки сварочных материалов, компрессоры передвижные, молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические, перфораторы электрические, пила дисковая электрическая, станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне, средства малой механизации

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 АВГУСТА 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 АВГУСТА 2026г.

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
---------	--	----------------------	------------	------------

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 2 МЕС.

Председатель комиссии

Заместитель начальника станции железнодорожной-
главный инженер

Н.А.Гойшик

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии

Ведущий инженер

Р.Е.Суровцов

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер

Д.В.Шумский

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер

Н.А.Хмыль

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Крышка парапета			
2.	Разборка облицовки из тесаного камня	100 М2 ОБЛИЦОВКИ	0.212	
3.	Разборка покрытий цементных полов Стесненность К=1,1	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.212	
4.	Демонтаж сетки Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,1	100 М2	0.19	
5.	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Стесненность К=1,1	100 М2	0.19	
6.	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-11-11, Е11-11-12 Стесненность К=1,1	100 М2	0.19	
7.	Армирование подстилающих слоев и набетонок Стесненность К=1,1	Т	0.05263	
8.	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки Вр I, диаметром 3-5 мм	т	0.05263	
9.	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4 Стесненность К=1,1	100 М2 ОБЛИЦОВКИ	0.212	
10.	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0.005724	
11.	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	диск	0.94764	
12.	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 40 мм (повторное использование)	М2	21.2	
13.	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200	М3	0.64872	
14.	Герметизация стыков силиконом Стесненность К=1,1	100 М	1.1	
15.	Заделка швов растворами типа ФУГА при облицовке поверхностей плиткой Стесненность К=1,1	100 М	1.19	
16.	Колонны			
17.	Разборка облицовки стен из гранитных плит Стесненность К=1,1	100 М2	0.215	
18.	Демонтаж сетки металлической Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,1	100 М2	0.215	
19.	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 Стесненность К=1,1	100 М2	0.215	
20.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям Стесненность К=1,1	100 М2	0.215	
21.	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 3 Стесненность К=1,1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0.215	
22.	На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным добавлять или исключать Кратность К=2 Стесненность К=1,1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	-0.215	
23.	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 20 мм (повторное использование)	М2	21.5	
24.	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200	М3	0.7525	
25.	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0.0035	
26.	Герметизация стыков силиконом Стесненность К=1,1	100 М	0.56	
27.	Заделка швов растворами типа ФУГА при облицовке поверхностей плиткой Стесненность К=1,1	100 М	0.56	
28.	Стены наружные			
29.	Разборка облицовки стен из гранитных плит Стесненность К=1,1	100 М2	0.446	
30.	Демонтаж сетки металлической Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,1	100 М2	0.446	
31.	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 Стесненность К=1,1	100 М2	0.446	
32.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям Стесненность К=1,1	100 М2	0.446	
33.	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 Стесненность К=1,1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0.446	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
34.	На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным добавлять или исключать Кратность К=2 Стесненность К=1,1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	-0.446	
35.	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 20 мм (повторное использование)	М2	34.6	
36.	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 20 мм	М2	10.1	
37.	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200	М3	1.561	
38.	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0.0072	
39.	Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм	т	0.18	
40.	Герметизация стыков силиконом Стесненность К=1,1	100 М	0.96	
41.	Заделка швов растворами типа ФУГА при облицовке поверхностей плиткой Стесненность К=1,1	100 М	0.96	
42.	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную Стесненность К=1,1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.11	
43.	Разборка цементно-песчаного (цементного) подстилающего слоя вручную Стесненность К=1,1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.11	
44.	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную Стесненность К=1,1	100 М2	0.11	
45.	Плиты тротуарные, мелкоразмерные, серые, толщиной 60 мм, из бетона М300 (повторное использование)	м.2	11	
46.	Стены внутри			
47.	Разборка облицовки стен из мраморных плит Стесненность К=1,1	100 М2	0.22	
48.	Разборка облицовки стен из гранитных плит Стесненность К=1,1	100 М2	0.9	
49.	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 Стесненность К=1,1	100 М2	1.18	
50.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям Стесненность К=1,1	100 М2	0.96	
51.	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 Стесненность К=1,1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0.96	
52.	На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным добавлять или исключать Кратность К=2 Стесненность К=1,1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	-0.96	
53.	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 20 мм (повторное использование от разборки)	М2	74	
54.	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 20 мм	М2	22.22	
55.	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200	М3	3.36	
56.	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0.0155	
57.	Герметизация стыков силиконом Стесненность К=1,1	100 М	3.9	
58.	Герметик силиконовый 280 мл	шт.	32.04	
59.	Заделка швов растворами типа ФУГА при облицовке поверхностей плиткой Стесненность К=1,1	100 М	3.9	
60.	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина, при числе плит в 1 м2 до 8 Стесненность К=1,1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0.112	
61.	Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 10 мм (повторное использование)	М2	10.908	
62.	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200	М3	0.112	
63.	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина, при числе плит в 1 м2 до 10 Стесненность К=1,1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0.108	
64.	Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 10 мм (повторное использование)	М2	10.908	
65.	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200	М3	0.108	
66.	Заделка швов растворами типа ФУГА при облицовке поверхностей плиткой Стесненность К=1,1	100 М	1.35	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
67.	Разборка металлических лестничных решеток (перил) при весе одного метра решеток (перил) до 60 кг Стесненность K=1,1	100 М РЕШЕТОК (ПЕРИЛ)	0.4	
68.	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий Стесненность K=1,1	ТКОНСТРУКЦИЙ	0.1	
69.	Установка металлических ограждений без поручня Стесненность K=1,1	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.4	
70.	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0.54	
71.	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм	шт.	0.7938	
72.	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами Стесненность K=1,1	100 ШТ. БОЛТОВ	0.54	
73.	Дюбель металлический рамный 8 x 92	10 шт.	5.4	
74.	Ограждения лестниц стальные (из нержавеющей стали) от разборки	м	54	
75.	Прочее			
76.	Очистка тоннеля от строительного мусора	100 Т	0.111	
77.	Затаривание строительного мусора в мешки	Т	11.1	
78.	Переноска навалочных грузов на первые 10 м	Т	11.1	
79.	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	11.1	

Составил Ведущий инженер
(должность служащего)

(подпись)

Н.А.Хмыль
(инициалы, фамилия)

« 05 » 08 2016 г.

Приложение №2
к документам
Запроса условий предоставления
УТВЕРЖДАЮ
Начальник станции
железнодорожной
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)
А.С. Дрожка

«Станция Минск-Пассажирский» 20.08.2026 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	Текущий ремонт пешеходного тоннеля под конкорсом с выходом на Южную площадь, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Вокзальная, 26В. Пандусный выход на 2 платформу. Ремонт облицовки.
Заказчик	Станция Минск-Пассажирский УП "Минское отделение Белорусской железной дороги"
Генподрядчик (Подрядчик)	
Субподрядчик	

Смета составлена в ценах на **1 АВГУСТА 2026 г.** Цены **без НДС** Регион строительства **г. Минск** Тарифная ставка **16.96** руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 1. Локальная смета									
Ж1002 Пандусный выход на 2 платформу. Ремонт облицовки.									
1.	ПРИМЕЧАНИЕ	Крышка парапета							
2.	E46-47-1	Разборка облицовки из тесаного камня	100 M2						
	(81.86 / 52.34)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	ОБЛИЦОВКИ	6847.87					6 847.87
			0.212	1451.75					1451.75
3.	E57-2-8	Разборка покрытий цементных полов Стесненность K=1,1	100 M2						
	(81.86 / 52.34)	Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	РАЗБИРАЕМ ОГО ПОКРЫТИЯ	1929.12	168.55	89.97			2 097.67
			0.212	408.97	35.73	19.07			444.70
					K1=1.1				
4.	E61-30-1	Демонтаж сетки Демонтаж K=0,3 Стесненность K=1,1	100 M2	418.61	2.59	1.73			421.20
	(81.86 / 52.34)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	0.19	79.54	0.49	0.33			80.03
					K1=0.3 K2=1.1				
5.	E11-11-11	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Стесненность K=1,1	100 M2	707.73	23.43	8.82	268.69	20.91	1 020.76
	(81.86 / 52.34)	Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	0.19	134.47	4.45	1.68	51.05	3.97	193.94
					K1=1.1				
6.	E11-11-13	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам E11-11-11, E11-11-12 Стесненность K=1,1	100 M2	21.19	2.53	1.92	67.17	5.23	96.12
	(81.86 / 52.34)	Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	0.19	4.03	0.48	0.36	12.76	0.99	18.26
					K1=1.1				
7.	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Стесненность K=1,1	T	229.19	35.97	13.30	164.86	9.87	439.89
	(81.86 / 52.34)	Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	0.05263	12.06	1.89	0.70	8.68	0.52	23.15
					K1=1.1				
8.	2/10-50/6	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки Вр I, диаметром 3-5 мм	T				6 144.70	351.48	6 496.18
			0.05263				323.40	18.50	341.90
9.	E15-30-1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4 Стесненность K=1,1	100 M2	25425.37	5 841.87	4 312.59			31 267.24
	(81.86 / 52.34)	Разряд 4.8 МК 1.0815 Ставка 4р 16.96	ОБЛИЦОВКИ	5390.18	1238.48	914.27			6628.66
			0.212		K1=1.1				
10.	1/10-260-210-1/35	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	T				4 560.95	260.89	4 821.84
			0.005724				26.11	1.49	27.60
11.	1/10-170-2/20	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	диск				26.92	2.14	29.06
			0.94764				25.51	2.03	27.54
12.	1/10-230-65-10-10/20	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 40 мм (повторное использование)	M2						
	мат.Зак.		21.2						
13.	4/1-4-20-20-10-20/30	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200	M3				180.61	14.05	194.66
			0.64872				117.17	9.11	126.28
14.	E9-521-1	Герметизация стыков силиконом Стесненность K=1,1	100 M	40.86			55.51	4.43	100.80
	(81.86 / 52.34)	Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	1.1	44.95			61.06	4.87	110.88
					K1=1.1				
15.	E15-317-2	Заделка швов растворами типа ФУГА при облицовке	100 M	49.25			14.01	1.11	64.37

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(81.86 / 52.34)	поверхностей плиткой Стесненность K=1,1 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	1.19	58.61			16.67	1.32	76.60
					K1=1.1				
16.	ПРИМЕЧАНИЕ	Колонны							
17.	E63-19-2 (81.86 / 52.34)	Разборка облицовки стен из гранитных плит Стесненность K=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.215	10468.4 2250.71	751.87 161.65	364.92 78.46			11 220.27 2412.36
					K1=1.1				
18.	E61-30-1 (81.86 / 52.34)	Демонтаж сетки металлической Демонтаж K=0,3 Стесненность K=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.215	418.61 90.00	2.59 0.56	1.73 0.37			421.20 90.56
					K1=0.3 K2=1.1				
19.	E61-26-2 (81.86 / 52.34)	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 Стесненность K=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.215	609.13 130.96	164.71 35.41	80.82 17.38			773.84 166.37
					K1=1.1				
20.	E61-30-1 (81.86 / 52.34)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям Стесненность K=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.215	1395.36 300.00	8.63 1.86	5.77 1.24	1 438.22 309.22	86.35 18.57	2 928.56 629.65
					K1=1.1				
21.	E15-6-1 (81.86 / 52.34)	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 3 Стесненность K=1,1 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ 0.215	39466.75 8485.35	73.37 15.77	36.74 7.90	461.09 99.13	36.61 7.87	40 037.82 8608.12
					K1=1.1				
22.	E15-8-1 (81.86 / 52.34)	На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным добавлять или исключать Кратность K=2 Стесненность K=1,1 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ -0.215	1022.22 -219.78	13.23 -2.84	6.53 -1.40			1 035.45 -222.62
					K1=2 K2=1.1		K1=2		
23.	1/10-230-65-10-10/5 мат.Зак.	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 20 мм (повторное использование)	M2 21.5						
24.	4/1-4-20-20-10-20/30	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200	M3 0.7525				180.61 135.91	14.05 10.57	194.66 146.48
25.	1/10-260-210-1/35	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	т 0.0035				4 560.95 15.96	260.89 0.91	4 821.84 16.87
26.	E9-521-1 (81.86 / 52.34)	Герметизация стыков силиконом Стесненность K=1,1 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 M 0.56	40.86 22.88			55.51 31.09	4.43 2.48	100.80 56.45
					K1=1.1				
27.	E15-317-2 (81.86 / 52.34)	Заделка швов растворами типа ФУГА при облицовке поверхностей плиткой Стесненность K=1,1 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 M 0.56	49.25 27.58			14.01 7.85	1.11 0.62	64.37 36.05
					K1=1.1				
28.	Примечание	Стены наружные							
29.	E63-19-2 (81.86 / 52.34)	Разборка облицовки стен из гранитных плит Стесненность K=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.446	10468.4 4668.91	751.87 335.33	364.92 162.75			11 220.27 5004.24
					K1=1.1				
30.	E61-30-1 (81.86 / 52.34)	Демонтаж сетки металлической Демонтаж K=0,3 Стесненность K=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.446	418.61 186.70	2.59 1.16	1.73 0.77			421.20 187.86
					K1=0.3 K2=1.1				
31.	E61-26-2 (81.86 / 52.34)	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 Стесненность K=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.446	609.13 271.67	164.71 73.46	80.82 36.05			773.84 345.13
					K1=1.1				
32.	E61-30-1 (81.86 / 52.34)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям Стесненность K=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.446	1395.36 622.33	8.63 3.85	5.77 2.57	1 438.22 641.45	86.35 38.51	2 928.56 1306.14
					K1=1.1				
33.	E15-4-2 (81.86 / 52.34)	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 Стесненность K=1,1 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ 0.446	27592.49 12306.25	64.46 28.75	32.33 14.42	331.18 147.71	26.30 11.73	28 014.43 12494.44
					K1=1.1				
34.	E15-8-1 (81.86 / 52.34)	На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным добавлять или исключать Кратность K=2 Стесненность K=1,1 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ -0.446	1022.22 -455.91	13.23 -5.90	6.53 -2.91			1 035.45 -461.81
					K1=2 K2=1.1		K1=2		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
35.	1/10-230-65-10-10/5 мат.Зак.	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 20 мм (повторное использование)	M2 34.6						
36.	1/10-230-65-10-10/5	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 20 мм	M2 10.1				452.99 4575.20	35.97 363.30	488.96 4938.50
37.	4/1-4-20-20-10-20/30	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200	M3 1.561				180.61 281.93	14.05 21.93	194.66 303.86
38.	1/10-260-210-1/35	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	T 0.0072				4 560.95 32.84	260.89 1.88	4 821.84 34.72
39.	1/10-260-150-1/121	Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм	T 0.18				1 928.90 347.20	110.33 19.86	2 039.23 367.06
40.	E9-521-1 (81.86 / 52.34)	Герметизация стыков силиконом Стесненность K=1,1 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 M 0.96	40.86 39.23			55.51 53.29	4.43 4.25	100.80 96.77
41.	E15-317-2 (81.86 / 52.34)	Заделка швов растворами типа ФУГА при облицовке поверхностей плиткой Стесненность K=1,1 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 M 0.96	49.25 47.28			14.01 13.45	1.11 1.07	64.37 61.80
42.	E68-55-1 (81.86 / 52.34)	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную Стесненность K=1,1 Разряд 2 МК 0.7389 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПОКРЫТИЯ 0.11	290.86 31.99	18.43 2.03	5.87 0.65			309.29 34.02
43.	E68-55-3 (81.86 / 52.34)	Разборка цементно-песчаного (цементного) подстилающего слоя вручную Стесненность K=1,1 Разряд 2 МК 0.7389 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПОКРЫТИЯ 0.11	87.81 9.66	7.09 0.78	2.26 0.25			94.90 10.44
44.	E27-253-1 (81.86 / 52.34)	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную Стесненность K=1,1 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.11	2307.95 253.87	66.42 7.31	13.67 1.50	342.82 37.71	27.22 2.99	2 744.41 301.88
45.	4/1-7-20-10-10/10 мат.Зак.	Плиты тротуарные, мелкоформенные, серые, толщиной 60 мм, из бетона М300 (повторное использование)	M2 11						
46.	примечание	Стены внутри							
47.	E63-19-1 (81.86 / 52.34)	Разборка облицовки стен из мраморных плит Стесненность K=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.22	4792.15 1054.27	233.27 51.32	113.19 24.90			5 025.42 1105.59
48.	E63-19-2 (81.86 / 52.34)	Разборка облицовки стен из гранитных плит Стесненность K=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.9	10468.4 9421.56	751.87 676.68	364.92 328.43			11 220.27 10098.24
49.	E61-26-2 (81.86 / 52.34)	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 Стесненность K=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 1.18	609.13 718.77	164.71 194.36	80.82 95.37			773.84 913.13
50.	E61-30-1 (81.86 / 52.34)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям Стесненность K=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.96	1395.36 1339.55	8.63 8.28	5.77 5.54	1 438.22 1380.69	86.35 82.90	2 928.56 2811.42
51.	E15-4-4 (81.86 / 52.34)	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 Стесненность K=1,1 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ 0.96	37586.62 36083.16	66.12 63.48	33.45 32.11	449.03 431.07	35.66 34.23	38 137.43 36611.94
52.	E15-8-1 (81.86 / 52.34)	На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным добавлять или исключать Кратность K=2 Стесненность K=1,1 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ -0.96	1022.22 -981.33	13.23 -12.70	6.53 -6.27			1 035.45 -994.03
53.	1/10-230-65-10-10/5 мат.Зак.	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 20 мм (повторное использование от разборки)	M2 74						

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
54.	1/10-230-65-10-10/5	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 20 мм	M2 22.22				452.99 10065.44	35.97 799.25	488.96 10864.69
55.	4/1-4-20-20-10-20/30	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200	M3 3.36				180.61 606.85	14.05 47.21	194.66 654.06
56.	1/10-260-210-1/35	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	т 0.0155				4 560.95 70.69	260.89 4.04	4 821.84 74.73
57.	E9-521-1 (81.86 / 52.34)	Герметизация стыков силиконом Стесненность K=1,1 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М 3.9	40.86 159.35					40.86 159.35
58.	1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл	шт. 32.04				6.77 216.91	0.54 17.30	7.31 234.21
59.	E15-317-2 (81.86 / 52.34)	Заделка швов растворами типа ФУГА при облицовке поверхностей плиткой Стесненность K=1,1 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М 3.9	49.25 192.08			14.01 54.64	1.11 4.33	64.37 251.05
60.	E15-12-2 (81.86 / 52.34)	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина, при числе плит в 1 м2 до 8 Стесненность K=1,1 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ 0.112	13823.08 1548.18	12.81 1.43 K1=1.1	6.44 0.72	495.53 55.50	39.35 4.41	14 370.77 1609.52
61.	1/10-230-65-5 мат.Зак.	Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 10 мм (повторное использование)	M2 10.908						
62.	4/1-4-20-20-10-20/30	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200	M3 0.112				180.61 20.23	14.05 1.57	194.66 21.80
63.	E15-12-3 (81.86 / 52.34)	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина, при числе плит в 1 м2 до 10 Стесненность K=1,1 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ 0.108	19089.01 2061.61	12.81 1.38 K1=1.1	6.44 0.70	550.20 59.42	43.69 4.72	19 695.71 2127.13
64.	1/10-230-65-5 мат.Зак.	Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 10 мм (повторное использование)	M2 10.908						
65.	4/1-4-20-20-10-20/30	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200	M3 0.108				180.61 19.51	14.05 1.52	194.66 21.03
66.	E15-317-2 (81.86 / 52.34)	Заделка швов растворами типа ФУГА при облицовке поверхностей плиткой Стесненность K=1,1 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М 1.35	49.25 66.49			14.01 18.91	1.11 1.50	64.37 86.90
67.	E59-5-1 (81.86 / 52.34)	Разборка металлических лестничных решеток (перил) при весе одного метра решеток (перил) до 60 кг Стесненность K=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М РЕШЕТОК (ПЕРИЛ) 0.4	758.8 303.52	2.38 0.95 K1=1.1		25.32 10.13	2.01 0.80	788.51 315.40
68.	E9-48-3 (57.16 / 67.42)	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий Стесненность K=1,1 Разряд 5.1 МК 1.1127 Ставка 4р 16.96	ТКОНСТРУКЦИЙ 0.1	774.09 77.41	329.65 32.97 K1=1.1	0.06 0.01	68.15 6.82	5.41 0.54	1 177.30 117.74
69.	E7-60-4 (81.86 / 52.34)	Установка металлических ограждений без поручня Стесненность K=1,1 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.4	877.71 351.08	30.73 12.29 K1=1.1	20.85 8.34			908.44 363.37
70.	E46-71-1 (81.86 / 52.34)	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ 0.54	318.26 171.86	16.27 8.79				334.53 180.65
71.	1/10-170-10/175	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм	шт. 0.7938				4.87 3.87	0.39 0.31	5.26 4.18
72.	E9-49-1	Постановка болтов строительных с гайками и	100 ШТ. БОЛТОВ	245.14	1.18	0.80			246.32

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.				
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт
					Всего	в т.ч. зарплата		
	(57.16 / 67.42)	шайбами Стесненность К=1,1 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	0.54	132.38	0.64	0.43		133.02
73.	1/10-240-30-45/15	Дюбель металлический рамный 8 х 92	10 шт. 5.4				2.15 11.61	0.17 0.92
74.	2/20-20-20/30	Ограждения лестниц стальные (из нержавеющей стали) от разборки	м 54					
75.	ПРИМЕЧАНИЕ	Прочее						
76.	Е69-43-1	Очистка тоннеля от строительного мусора	100 Т 0.111	3125.62 346.94				3 125.62 346.94
77.	Е69-43-5	Затаривание строительного мусора в мешки	Т 11.1	15.02 166.72				15.02 166.72
78.	Е69-42-1	Переноска навалочных грузов на первые 10 м	Т 11.1	17.79 197.47				17.79 197.47
79.	Е51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т 11.1	8.75 97.13				8.75 97.13
ИТОГО прямые затраты по разделу:				90162	2981	1747	20405	115103
ОХР и ОНР:								75185
Плановая прибыль:								48137
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и План.прибылью:								238424
ИТОГО прямые затраты по смете:				90162	2981	1747	20405	115103
ОХР и ОНР:								75185
Плановая прибыль:								48137
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и План.прибылью:								238424
ВСЕГО прямые затраты:				90162	2981	1747	20405	115103
ОХР и ОНР:								75185
Плановая прибыль:								48137
ВСЕГО с ОХР ОНР и План.прибылью:								238424

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрядчика								
1/ Материалы для строительных работ								
1/10-130-15 Герметики								
1.	1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл 01.08.2026 ОРБ	шт.	53.524	6.77	362.35	7.94%	28.90
1/10-135-20 Газы								
2.	1/10-135-20/40	Ацетилен растворенный технический марки Б 01.08.2026 ОРБ	МЗ	0.24	37.32	8.96	7.94%	0.71
3.	1/10-135-20/60	Кислород технический газообразный 01.08.2026 ОРБ	МЗ	1.56	0.75	1.17	7.94%	0.09
1/10-135-25 Химические материалы (вещества) и реактивы								
4.	1/10-135-25/280	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР 01.08.2026 ОРБ	т	0.016575	3 400.00	56.35	7.94%	4.48
1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей								
5.	1/10-140-40/110	Электроды типа Э46 диаметром 4 мм 01.08.2026 ОРБ	т	0.0006	11 357.53	6.82	7.94%	0.54
6.	1/10-140-40/190	Электроды типа Э42 диаметром 6 мм 01.08.2026 ОРБ	т	0.000105	9 746.26	1.03	7.94%	0.08
1/10-170-2 Круги (диски) отрезные								
7.	1/10-170-2/20	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм 01.08.2026 ОРБ	диск	0.94764	26.92	25.51	7.94%	2.03
8.	1/10-170-2/30	Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки камня, бетона 01.08.2026 ОРБ	шт.	0.044	2.40	0.11	7.94%	0.01

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые								
9.	1/10-170-10/175	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм 01.08.2026 ОРБ	шт.	0.7938	4.87	3.87	7.94%	0.31
1/10-190-5 Бумага оберточная, упаковочная								
10.	1/10-190-5/6	Бумага оберточная плотностью 70-125 г/М2 01.08.2026 ОРБ	т	0.013072	2 600.00	33.98	7.94%	2.71
1/10-230-35 Клей и композиции клеевые								
11.	1/10-230-35/19	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) 01.08.2026 ОРБ	т	0.0088	9 400.00	82.72	7.94%	6.56
1/10-230-55-5 Гипсовые вяжущие								
12.	1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердевающее (Б), среднего помола (П) (фасованное) 01.08.2026 ОРБ	т	0.40525	692.86	280.79	7.94%	22.29
1/10-230-60-15 Композиции для заполнения швов сухие								
13.	1/10-230-60-15/40	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) 01.08.2026 ОРБ	т	0.028974	3 848.21	111.52	7.94%	8.84
1/10-230-65-10-10 Плиты гранитные полированные								
14.	1/10-230-65-10-10/5	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 20 мм 01.08.2026 ОРБ	М2	32.32	452.99	14640.64	7.94%	1162.55
1/10-240-30-45 Дюбели рамные с металлическим сердечником								
15.	1/10-240-30-45/15	Дюбель металлический рамный 8 x 92 01.08.2026 ОРБ	10 шт.	5.4	2.15	11.61	7.94%	0.92
1/10-260-150-1 Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой								
16.	1/10-260-150-1/121	Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм 01.08.2026 ОРБ	т	0.18	1 928.90	347.20	5.72%	19.86
1/10-260-210-1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная								
17.	1/10-260-210-1/35	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм 01.08.2026 ОРБ	т	0.031924	4 560.95	145.60	5.72%	8.32
1/10-260-380 Сетки металлические проволочные тканые								
18.	1/10-260-380/2	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия 01.08.2026 ОРБ	М2	178.31	11.50	2050.57	5.72%	117.69
1/55-20-40 Прочие огнезащитные материалы								
19.	1/55-20-40/5	Электрокорунд 01.08.2026 ОРБ	т	0.07585	8 170.83	619.77	7.94%	49.22
2/ Строительные изделия и конструкции								
2/10-45 Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой для армирования железобетонных конструкций								
20.	2/10-45/10	Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм 01.08.2026 ОРБ	т	0.002632	2 907.42	7.65	5.72%	0.44
2/10-50 Сетка арматурная								
21.	2/10-50/6	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки Вр I, диаметром 3-5 мм 01.08.2026 ОРБ	т	0.05263	6 144.70	323.40	5.72%	18.50
4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы								
4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250								
22.	4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.08.2026 ОРБ	М3	0.4845	131.71	63.81	7.78%	4.96
23.	4/1-4-20-20-10-20/30	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 01.08.2026 ОРБ	М3	6.54222	180.61	1181.60	7.78%	91.91
4/1-5-50 Смеси пескоцементные								
24.	4/1-5-50/10	Пескоцементная смесь 01.08.2026 ОРБ	м.3	0.3366	111.72	37.60	7.94%	2.99

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
ИТОГО Материалы подрядчика :						20405		1555
Материалы заказчика								
1/ Материалы для строительных работ								
1/10-230-65-5 Камни стеновые и плиты облицовочные из тяжелого и мелкозернистого бетона								
25.	1/10-230-65-5	Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 10 мм (повторное использование) 01.08.2026 ОРБ	М2	21.816			7.94%	
1/10-230-65-10-10 Плиты гранитные полированные								
26.	1/10-230-65-10-10/5	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 20 мм (повторное использование)	М2	56.1			7.94%	
27.	1/10-230-65-10-10/5	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 20 мм (повторное использование от разборки)	М2	74			7.94%	
28.	1/10-230-65-10-10/20	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 40 мм (повторное использование)	М2	21.2			7.94%	
2/ Строительные изделия и конструкции								
2/20-20-20 Ограждения, элементы ограждений стальные								
29.	2/20-20-20/30	Ограждения лестниц стальные (из нержавеющей стали) от разборки	м	54			5.72%	
4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы								
4/1-7-20-10-10 Плиты бетонные тротуарные, мелкогабаритные, серые								
30.	4/1-7-20-10-10/10	Плиты тротуарные, мелкогабаритные, серые, толщиной 60 мм, из бетона М300 (повторное использование) 01.08.2026 ОРБ	м.2	11			9.02%	
ИТОГО Материалы заказчика :								
ВСЕГО :						20405		1555

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 АВГУСТА 2026	в ценах выполнения работ на СЕНТЯБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АВГУСТА 2026 – СЕНТЯБРЬ 2026 составляет 1.0181			
	Трудозатраты рабочих, чел-час	5 413,14	5 413,14
	Трудозатраты машинистов, чел-час	103,96	103,96
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	5 517,10	5 517,10
	Заработная плата	1 90 162,44	91 794,38
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1 2 980,57	3 034,52
	в т.ч. Заработная плата машинистов	1 1 746,69	1 778,31
	Материалы	20 404,64	20 773,96
	в т.ч. материалы подрядчика	20 404,64	20 773,96
	материалы заказчика		
	Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса		20773,96
	в т.ч. сметные материалы подрядчика с учетом прогнозного индекса		20773,96
	сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса		
	Отклонение в стоимости материалов (факт-смета)		
	в т.ч. отклонение в стоимости материалов подрядчика		
	отклонение в стоимости материалов заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1 1 554,89	1 583,03
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика	1 1 554,89	1 583,03
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат:	115 102,54	117 185,89
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1 75 184,88	76 545,73
	1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	81.86 75064.72	
	4.монтаж металлических конструкций (3.2. Ремонт г.Минск)	57.16 120.16	
3	Плановая прибыль	1 48 136,94	49 008,22
	1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	52.34 47995.2	
	4.монтаж металлических конструкций (3.2. Ремонт г.Минск)	67.42 141.74	
4	Временные (титульные) здания и сооружения		
5	Зимние удорожания	0,93	
	в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	238 424,36	242 739,84
	Непредвиденные затраты		
6	Прочие затраты, в том числе:	31 249,10	31 814,71
	Отчисления на социальное страхование	34 31 249,10	31 814,71
	Разъездной характер работ		

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 АВГУСТА 2026	в ценах выполнения работ на СЕНТЯБРЬ 2026
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	269 673,46	274 554,55
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	269 673,46	274 554,55
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	269 673,46	274 554,55
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,0181
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		274554,55
	Отклонение в стоимости, в том числе:		
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
	Отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов		
	Отклонение в стоимости транспорта		
	Отклонение в стоимости прочих затрат		
	Отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых подрядчиком		
	Отчисление в фонд развития строительной отрасли от отклонения в стоимости		
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	269 673,46	274 554,55
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титовых) зданий и сооружений (-)	15	
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения	269 673,46	274 554,55
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %	20	53 934,69
	ВСЕГО выполнено работ	323 608,15	329 465,46
20	Сумма прописью Триста двадцать девять тысяч четыреста шестидесят пять руб. 46 коп.		

Составил Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Н.А.ХМЫЛЬ
(инициалы, фамилия)

Проверил
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ДСР Асиф Тохматов