

	УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» А.В. Арбузов 2026г.
--	--

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Информация о Закупающей организации:

Гродненское РУП «Фармация», УНП 500059690, IBAN BY81BLBB30120500059690001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 92 BIC BLBBBY2X.

2. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг):

Выполнение комплекса работ по изготовлению, доставке, сборке, монтажу и установке комплекта мебели для помещения аптеки №227 г. Слоним, расположенной по адресу г. Слоним, ул. Ершова, 58.

2.1. Объем (количество): 1 комплект (в соответствии с п. 6 задания на закупку и эскизами, Приложение №1).

3. Код общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007 2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»: 31.01.13. «Мебель для предприятий торговли деревянная (включая декоративные ресторанные тележки или вагончики для десерта и прочей пищи)».

4. Вид процедуры закупки: запрос ценовых предложений, в соответствии с главой 13 Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств Гродненского РУП «Фармация», утвержденного приказом генерального директора от 14.08.2026 №457.

5. Обоснование закупки: Ориентировочная стоимость закупки составляет 49000 (сорок девять тысяч) бел. руб., что составляет (1088,9 БВ) и укладывается в стоимостные лимиты для применения процедуры запроса ценовых предложений.

6. Технические и потребительские характеристики предмета закупки:

6.1. Требования к устойчивости: Все материалы, поверхности и покрытия должны быть устойчивыми к регулярной санитарной обработке моющими и дезинфицирующими растворами, зарегистрированными в Республике Беларусь, без потери внешнего вида и ухудшения структуры.

6.2. Фурнитура: Направляющие ящиков — полновыдвижные, скрытого монтажа с доводчиками. Петли — с доводчиками плавного закрывания. Замки — мебельные (на ящиках для хранения лекарственных средств и витринах).

6.3. Комплект мебели для аптеки №227 г. Слоним должен включать следующие элементы (схема размещения, приложение 2), прилагается:

1	Предмет закупки	Описание	Кол-во, шт
1	Витрина 1300x500x2250	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Фасад изготовлен из МДФ толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида Е1 или повышенный экологический класс Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³, цвет Белый натуральный глянec. В верхней части 10 стеклянных полок, толщиной 8мм, регулируемых по высоте, двери купе из стекла в профиле «сенатор Н профиль». Низ тумба 4 выдвижных ящика скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком под замок. Двери купе под замок. Металлические регулируемые опоры изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Ручки алюминиевые с матовым покрытием на 160мм.	1
2	Витрина 880x500x2250	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Фасад изготовлен из МДФ толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида Е1 или повышенный экологический класс Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³, цвет Белый натуральный глянec. В верхней части 5 стеклянных полок, толщиной 8мм, регулируемых по высоте. Низ тумба 4 выдвижных ящика скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком под замок. Двери купе под замок. Металлические регулируемые опоры	2

		изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Ручки алюминиевые с матовым покрытием на 160мм.	
	Витрина 1100x500x2250	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Фасад изготовлен из МДФ толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида Е1 или повышенный экологический класс Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³, цвет Белый натуральный глянец. В верхней части 5 стеклянных полок, толщиной 8мм, регулируемых по высоте. Низ тумба 4 выдвижных ящика скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком под замок. Двери купе под замок. Металлические регулируемые опоры изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Ручки алюминиевые с матовым покрытием на 160мм.	2
	Стеллаж 1300x700x1500	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Фасад изготовлен из МДФ толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида Е1 или повышенный экологический класс Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³, цвет Белый натуральный глянец. На металлических опорах. С двух сторон «экономпанель» (4 стеклянные полки +крючки)	1
5	Витрина-прилавок 2800x900x1950	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Фасад изготовлен из МДФ толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида Е1 или повышенный экологический класс Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³, цвет Белый натуральный глянец. В верхней части два рабочих места с лицевым защитным стеклом 8мм с вырезом. Стойка для установки монитора, клавиатуры, блока бесперебойного питания, фискального регистратора, сканера, терминального оборудования, кассового аппарата, ящика для денежных купюр. В нижней части 8 выдвижных ящика скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком и выдвижная полка для сканера. Предусмотрены технологические отверстия для пропуска кабелей. Высота столешницы для работы рецептара 850 мм. Со стороны покупателей приспособление для сумок и витрина открытой выкладки. Высота верхней столешницы для работы с клиентом – 1150 мм. Верх рабочего места и полка для сумок изготовлена НРЛ- пластик толщина 12 мм. Металлические регулируемые опоры изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Ручки алюминиевые с матовым покрытием на 160мм	1
6	Стеллаж 700x550x2300	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Фасад изготовлен из МДФ толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида Е1 или повышенный экологический класс Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³, цвет Белый натуральный глянец. Верхняя часть имеет 3 полки. В нижней части 6 выдвижных ящика скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком. Металлические регулируемые опоры изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Ручки алюминиевые с матовым покрытием на 160мм.	6
7	Стеллаж 800x300x2300	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Металлические регулируемые опоры изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Открытый 6 полок.	4
	Стеллаж 670x600x2300	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Верхняя часть для размещения холодильника. В нижней части ящика скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком. Металлические регулируемые опоры изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Открытый 6 полок.	2
	Стеллаж 800x450x2300	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Металлические регулируемые опоры изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Открытый 6 полок.	3
	Стеллаж 570x500x2300	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая	2

		Аляска. Металлические регулируемые опоры изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Открытый 6 полок.	
	Стеллаж 660x450x2300	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Металлические регулируемые опоры изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Открытый 6 полок.	3
	Стеллаж угловой 900x800x2300	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Металлические регулируемые опоры изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Открытый 6 полок.	1
	Стеллаж 400x450x2300	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Металлические регулируемые опоры изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Открытый 6 полок.	2
	Шкаф 600x600x2300	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Два отдельных отделения для одежды и место для обуви и головных уборов. Металлические регулируемые опоры изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Ручки алюминиевые с матовым покрытием на 160мм.	2
	Стеллаж 700x450x2300	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Раздельные отделения для швабр и инвентаря. Металлические регулируемые опоры изготовлены из прочной высококачественной стали, высота 100мм, регулируемые по высоте, цвет хром. Ручки алюминиевые с матовым покрытием на 160мм.	1
	Стол 2300x650x2200	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Стол для распаковки. Под столом открытые полки. Над столом 3 навесные полки, одна закрытая под замок. Ручки алюминиевые с матовым покрытием на 160мм.	1
	Стол 1200x650x2200	Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, класс эмиссии формальдегида строго Е0,5, плотность плиты не менее 660-720 кг/м³. Все видимые кромки покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Поверхность плиты матовая, гладкая. Цвет Белая Аляска. Стол 1-о тумбовый 4 выдвижных ящика скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком и полка под столом. Над столом 2 навесные полки, одна закрытая. Ручки алюминиевые с матовым покрытием на 160мм.	1

6.4. Мебельные изделия должны быть качественными, эргономичными, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасными в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь дизайн классического стиля. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки. Все замки дверей из ЛДСП и пластика открываются **ОДНИМ КЛЮЧОМ.**

Обязательный выезд специалиста для контрольного обмера.

6.4.1. Обязательное соответствие техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (подтверждается декларацией/сертификатом при поставке).

6.5. Допускается внесение изменений в цветовые решения по указанным материалам в ходе проработки проекта на объекте, а также корректировка размеров после контрольных замеров, но до момента заключения договора.

6.6. Требования к сопутствующим услугам (работам):

6.6.1. Проектирование и согласование: Исполнитель обязуется осуществить финальный выездной замер помещения, разработать 3D-визуализацию и детальные чертежи мебели, и согласовать их с Закупающей организацией до запуска в производство.

6.6.2. Доставка: Транспортировка осуществляется силами и за счет Исполнителя на объект Закупающей организации. Комплект мебели должна поставляться в разобранном виде, в упаковке, обеспечивающей сохранность от повреждений и влаги.

6.6.3. Сборка и монтаж: Выполняются силами квалифицированного персонала Исполнителя «под ключ» (включая регулировку фасадов, установку фурнитуры, подключение светодиодной подсветки витрин) в месте эксплуатации. Для кассовых модулей пропишите наличие **кабель-каналов и отверстий с заглушками** для вывода проводов компьютеров, фискальных регистраторов и терминалов.

6.6.4. Уборка: Исполнитель обязан своими силами вывезти упаковочный материал и строительный мусор, образовавшийся в процессе монтажа.

7.Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.): 36(тридцать шесть) календарных месяцев с момента подписания ТТН и акта сдачи приемки выполненных работ, в том числе на установленную фурнитуру.

8. Место поставки товаров (работ, услуг): аптека №227 г. Слоним, расположенная по адресу г. Слоним, ул. Ершова, 58.

9.Ориентировочные сроки поставки: не позднее 10 ноября 2026 года.

10.Ориентировочная стоимость закупки: 49000 (сорок девять тысяч белорусских рублей 00 копеек) с учетом НДС 20%.

10.1. Базовая величина: 45 бел.руб. по состоянию на «24» сентября 2026

11.Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

12.Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных):

Предложение участника должно быть составлено в письменной форме и должно содержать коммерческую и техническую часть предложения.

Коммерческая часть должна содержать:

- адрес, почтовые и банковские реквизиты, ФИО руководителя, ФИО контактных лиц, а также условий предложения (цена, валюта предложения, валюта платежа, условия поставки, условия оплаты, срок поставки, гарантийные обязательства статус участника, срок действия предложения и т.д.).

Техническая часть должна содержать:

- номер п/п в соответствии с нумерацией в документации о закупке, полное наименование и марку предлагаемого товара, его количество, комплектность;

- полное техническое описание товара, его функциональных и качественных характеристик (технические параметры, чертежи, информацию о производителе материалов паспорта качества, безопасности, сертификаты соответствия и (или) иные технические документы, в которых указаны основные характеристики);

- план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы мебельных элементов, информацию о производителе материалов, детализированный (с возможностью визуализации и идентификации конструктивных элементов), объемный 3D – проект размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону).

- полное наименование производителя;

- страну происхождения товара;

- код ОКРБ 007-2012;

- гарантийные сроки;

- заявление о том, что товар будет новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении и (или) эксплуатации;

- заявление о предоставлении при поставке товара всей предусмотренной технической документации;

12.1. Требования к участникам процедуры закупки, квалификационные требования и перечень подтверждающих документов:

12.1.1. Обязательные требования к участникам:

Правоспособность: Наличие государственной регистрации, отсутствие процесса реорганизации, ликвидации или прекращения деятельности, отсутствие решения суда о признании несостоятельным (банкротом).

Финансовая состоятельность: Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) и пеней в бюджет на первое число месяца, соответствующего месяцу подачи предложения.

Репутация: Отсутствие участника в списке поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закупок (реестр МАРТ Республики Беларусь).

Легитимность и антикоррупционная чистота: Отсутствие конфликта интересов и признаков аффилированности с Заказчиком, членами комиссии или другими участниками (согласно требованиям Постановления № 168).

12.1.2. Квалификационные требования (Наличие опыта работы):

Участник должен обладать подтвержденным опытом работы в сфере изготовления и поставки специализированной торговой, аптечной или медицинской мебели на рынке Республики Беларусь **не менее 3 (трех) лет.**

Участник должен иметь успешный опыт выполнения **не менее 2 (двух) аналогичных договоров** за последние 3 года. Под аналогичными понимаются договоры на изготовление, комплексную поставку и монтаж мебели для аптечных сетей, медицинских или фармацевтических учреждений.

12.1.3. Условия применения преференциальной поправки:

К предложениям участников, предлагающих товары (работы, услуги) собственного производства организаций Республики Беларусь (а также стран, с которыми заключены международные договоры), применяется **преференциальная поправка в размере 15 процентов** (в случае соответствия условиям, установленным Постановлением № 168).

При наличии оснований (предприятия общественных объединений инвалидов при выполнении норматива численности сотрудников с инвалидностью более 50%) применяется **преференциальная поправка в размере 15 процентов.**

Для применения преференциальной поправки участник обязан заявить о своем праве на нее в составе предложения и предоставить установленные законодательством документы. При расчете и оценке предложений цена такого участника уменьшается на 15%, при этом договор заключается по изначально предложенной им цене.

13. Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг): заведующий ЦМА №61 г.Слоним Правдицкая Ю.С. +375 (33) 6771231, 8 (01562) 66103.

14. При необходимости иные сведения: доставка и погрузочно-разгрузочные работы, монтаж осуществляются силами за счет Исполнителя.

15. Источник финансирования закупки: собственные средства.

16. Условия платежа: без предварительной оплаты, отсрочка платежа не менее 15-ти банковских дней со дня подписания ТТН и акта сдачи приемки выполненных работ по монтажу.

17. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусские рубли.

18. Адрес электронной почты: zakup@farmacia.by, apt061@farmacia.by.

19. Список производителей, включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), любых иных известных потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей): по КОДУ ОКРБ 007-2012 31.01.13 (приложение 1), прилагается.

20. Приложения:

Приложение 1 - Список производителей;

Приложение 2- План-схема размещения;

Приложение 3 – Проект договора.

Задание на закупку составил:

Заведующий ЦМА № 61 г. Слоним

Согласовано:

Начальник организационно-

фармацевтического отдела

Главный бухгалтер

Юрисконсульт юридической группы

 **Ю.С. Правдицкая**

 **О.Р. Радюк**

Т.П. Пилюцкая

И.И. Халько


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАДАНИЮ НА ЗАКУПКУ

№ п/п	Наименование организации	Контактные данные
1	Производственное унитарное предприятие «Завод Белкооппрогресс» Белкоопсоюза	220024, г. Минск, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 64 8017-374-93-28. 351-93-30 belkoop@mail.ru
2	Общество с ограниченной ответственностью «Офисный МАГНАТ»	246050, г. Гомель, ул. Интернациональная, 25а, +375 232 210-777, +375 232 220-777, ofmag@tut.by
3	Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Мебелэйн»	224014, г.Брест, ул.Писателя Смирнова, д.161Д, +375292097709, +375296344404, belfelster@gmail.com
4	Общество с ограниченной ответственностью «Анмикс»	231800, Гродненская область, г.Слоним, ул. Брестская, д.137, 80156247925, anmix-sl@tut.by
5	Индивидуальный предприниматель Зеленко Анна Владимировна	225038, Брестская область, аг.Клейники, ул.Центральная, д.16, +375297266355 , omega64@mail.ru

Заведующий ЦМА №61 г.Слоним _____

Ю.С.Правдицкая

12540



[Signature]

Ю.С.Правдицкая