

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора - главный инженер
ОАО «Гомельский мясокомбинат»

Левков А.В.
« » 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки: см. таблицу;

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	Промышленная стирально-отжимная машина	шт	1

Применение: в пищевой промышленности для соблюдения санитарных норм и правил.

2. Промышленная стирально-отжимная машина

Назначение: стирка, полоскание и отжим белья.

2.1. Исходные данные для подбора оборудования:

- 2.2. Номинальная загрузочная масса белья – не менее 70 кг;
- 2.3. Вид управления технологическим процессом – автоматический;
- 2.4. Потребление электроэнергии в рабочем режиме – не более 15 кВт;
- 2.5. Вид обогрева - электрический;
- 2.6. Остаточная влажность – 50 %;
- 2.7. Давление холодной воды – не более 0,2 – 0,5 МПа;
- 2.8. Материал корпуса машины и внутреннего барабана – нержавеющая сталь;
- 2.9. Класс защиты электрооборудования, ПУ, не менее IP 65;

3. Требования к оборудованию:

- 3.1. Наличие автоматического управления технологическим процессом стирки с сенсорной панелью;
- 3.2. Наличие высокоскоростного окончательного отжима для всех типов тканей не требующего дополнительного использования центрифуги;
- 3.3. Наличие подрессоренной конструкции снижающей вибрацию, нагрузку и уровень шума;
- 3.4. Наличие частотно-регулируемого привода обеспечивающего плавный разгон и торможение барабана;
- 3.5. Наличие датчика контроля вибрации;
- 3.6. Наличие индикации температуры, времени и других параметров во время цикла стирки;

4. Дополнительные требования к оборудованию:

- 4.1. Предлагаемое оборудование должно быть совместимо с системой электроснабжения ОАО «Гомельский мясокомбинат»:
 - напряжение питающей сети – 380 В ± 10% В;
 - частота тока - 50 Гц;
- 4.2. Наличие комплекта ЗИП для обеспечения работы оборудования на 1 год;
- 4.3. Оборудование должно быть укомплектовано в соответствии с руководством по эксплуатации необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению;
- 4.4. Оборудование должно быть безопасным в эксплуатации и соответствовать межотраслевым правилам по охране труда № 70 от 03.06.2003г;
- 4.5. Уровень шума не должен превышать предельно допустимых значений по ГОСТ

4.7. Электрооборудование должно удовлетворять правилам устройства электроустановок ТКП 339-2011;

4.8. Гарантийный срок работы оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию. В период гарантийного срока поставщик обязан:

4.9. без дополнительной оплаты устранять обнаруженные дефекты путем их исправления или замены комплектующих;

4.10. обеспечить бесплатное техническое обслуживание, согласно требований технической документации завода-изготовителя оборудования, в период действия гарантийного срока;

4.11. Оборудование должно быть новым, никогда не бывшим в эксплуатации и выпуск оборудования должен датироваться 2026 годом;

4.12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны быть только новые, а не восстановленные или реставрированные.

5. Требования к документации:

5.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и подтверждаться наличием сертификата соответствия (подтверждающий соответствие оборудования требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 от 18.10.2011г.) и сертификата происхождения;

5.2.. При поставке оборудования должен быть предоставлен **Паспорт** завода-изготовителя, на русском языке по ГОСТ 2.601-2006 (ЕСКД эксплуатационные документы) имеющий в своем содержании следующие разделы:

- Наименование, марка, тип, завод изготовитель, заводской номер, дата изготовления, страна происхождения изделия;
- технические данные и параметры изделия;
- его комплектность;
- потребляемые изделием ресурсы;
- срок эксплуатации изделия (назначенный срок службы, и (или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных особенностей;
- условия эксплуатации;
- техническое обслуживание и ремонт;
- каталоги запасных частей;
- принципиальные электрические схемы;
- электрические схемы;
- информация о расходных материалах;
- указания по монтажу и (или) сборке, наладке, регулировке;

Обязательное предоставление электронной версии техпаспорта и инструкции по эксплуатации.

5.3. Наименование, марка и технические характеристики оборудования указанные в руководстве по эксплуатации и (или) паспорте должны в точности соответствовать оборудованию указанному в контракте/договоре.

5.4. На оборудовании обязательно должна быть надежно закрепленная табличка со следующей информацией: производитель, тип машины, заводской номер, электрическая мощность, номинальный ток и год выпуска. Эта надпись должна быть нанесена способом, исключающим ее уничтожение водой, или агрессивными средами и соответствовать паспортным данным.

6. Дополнительные требования:

6.1. Обязательным условием для Участника является:

6.1.1. Участник должен иметь в своем составе подразделение по производству РФ.

6.2. Поставщик осуществляет поставку оборудования, запуск оборудования, а также обучение принципам работы оборудования специалистов Заказчика. При этом проживание, питание и транспортные расходы наладчиков за счет фирмы Поставщика оборудования.

6.3. Оборудование должно быть поставлено на условиях:

- DAP Гомель (для не резидентов РБ);
- DDP Гомель (для резидентов РБ);

6.4. **Поставщик должен предоставить свое предложение с письменным ответом на каждый пункт данного технического задания;**

6.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право на отклонение предложений, в которых отсутствует ответ на один и более пунктов ТЗ.


СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

Главный механик

Главный метролог

Начальник хозяйственного участка



Носовец И.Э.

Бочков С.В.

Лях А.С.

Никонова О.П.