Общество с ограниченной ответственностью
«Маканстрой»

Проект шифр № 02/25-10.25/2

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Объект: «Капитальный ремонт жилого дома № 57 по ул. Волгоградская в г.Минске»

02/25-10.25/2 - СД. Сметная документация

Отп. в 6 экз.
Экз. 1 – архив ООО «Маканстрой»
Экз. 2-6 – заказчик

Минск 2026г.

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

в сумме 2696,939 тысяч белорусских рублей

Возвратные суммы 7,277 тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

СВОДКА СРЕДСТВ

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость, тысяч белорусских рублей		
		всего	в том числе по объектам строительства (очередям строительства, технологически увязанным этапам работ при параллельной	
1	2	3	4	5
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ		**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.**	**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ**
1	Общая сметная стоимость, тыс. руб.			
	в т.ч. по статьям затрат			
	заработная плата	**466,061**	7,337	458,724
	эксплуатация машин и механизмов	**53,288**	0,771	52,517
	в том числе заработная плата машинистов	**15,162**	0,404	14,758
	материалы, изделия, конструкции	**860,063**	5,914	854,149
	транспорт	**66,187**	0,405	65,782
	ОХР и ОПР	**361,572**	5,753	355,819
	плановая прибыль	**240,415**	3,893	236,522
	оборудование	**12,691**		12,691
	транспорт	**0,254**		0,254
	прочие средства	**307,904**	4,783	303,121
	Возвратные суммы	**7,277**	0,038	7,239
2	**Итого на дату начала разработки сметной документации**	**2368,435**	**28,856**	**2339,579**
3	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату выполнения работ	**265,611**	3,22	262,391
4	**Итого на дату начала строительства**	**2634,046**	**32,076**	**2601,97**
5	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в пределах продолжительности строительства	**56,602**	0,687	55,915
6	НДС	**6,291**	6,291	
7	**Всего**	**2696,939**	**39,054**	**2657,885**

В том числе:

заработная плата	466,061
эксплуатация машин и механизмов	53,288
в том числе заработная плата машинистов	15,162
материалы, изделия, конструкции	860,063
транспорт	66,187
ОХР и ОПР	361,572
плановая прибыль	240,415
оборудование	12,691
транспорт	0,254
прочие средства	636,408
Возвратные суммы	7,277

Руководитель (главный инженер) организации _____ Овсянников Е.И.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта



(подпись)

Овсянников Е.И.

(инициалы, фамилия)

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме 2657,885 тысяч белорусских рублей

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации 2339,579 тысяч белорусских рублей

на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) 2601,97 тысяч белорусских рублей

на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства 2657,885 тысяч белорусских рублей

(без учета налогов и отчислений)

налоги и отчисления тысяч белорусских рублей

Возвратные суммы 7,239 тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____ _____г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства (очереди строительства, технологически увязанного этапа работ при параллельной разработке проектной документации и строительстве)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Составлена в ценах на 01.12.2025

(дата разработки)

Дата начала строительства 01.12.2026

Продолжительность строительства 4 месяц

Обоснование средств	Наименование глав, объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоемкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ	ОБСЛЕДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КОНСТРУЦИЙ						3,25849	3,25849
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА	ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ						10,13454	10,13454
ОС-1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	3,922	0,915 0,305	0,152 0,034	3,459 2,212			10,694 314,78
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ						1,27892	1,27892
Пункт 23 Инструкции	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	0,405	0,054 0,015	0,624 0,065	0,231 0,125			1,504 29,97
АКТ	РЕГИСТРАЦИЯ ТОПОСЪЕМКИ						0,10639	0,10639
АКТ	АНАЛИЗ И НАНЕСЕНИЕ РАНЕЕ ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СЕТЕЙ, КРАСНЫХ ЛИНИЙ И ГРАНИЦ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ						0,06164	0,06164
ДОГОВОР	СОГЛАСОВАНИЕ ПСД (КАБИНЕТ СОГЛАСОВАНИЙ)						0,44268	0,44268
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	**4,327**	**0,969** **0,32**	**0,776** **0,099**	**3,69** **2,337**		**15,28266**	**27,48066** **344,75**
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС-2	ЖИЛОЙ ДОМ	432,02	44,012 12,992	810,621 58,35	340,478 226,623	12,491 0,25	5,14	1929,985 32 062,03
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			4,943				4,943
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	**432,02**	**44,012** **12,992**	**810,621** **58,35**	**340,478** **226,623**	**12,491** **0,25**	**5,14**	**1929,985** **32 062,03**
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			4,943				4,943
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
ОС-6	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	0,304		0,055 0,003	0,249 0,159			0,77 21,76
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6	**0,304**		**0,055**	**0,249**			**0,77**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0,003	**0,159**			**21,76**
				ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ				
ОС-4	БЛАГОУСТРОЙСТВО	7,003	0,859	21,155	5,799			44,788
			0,257	6,294	3,678			547,87
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7	**7,003**	**0,859**	**21,155**	**5,799**			**44,788**
			0,257	**6,294**	**3,678**			**547,87**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**443,654**	**45,84**	**832,607**	**350,216**	**12,491**	**20,423**	**2003,024**
			13,569	**64,746**	**232,797**	**0,25**		**32 976,41**
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			4,943				4,943
				ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
Пункт 29 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	3,827	2,296	9,185				15,308
	Процент временных зданий и сооружений - 4.5; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1.00;		0,459					1 030,23
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			2,296				2,296
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	**3,827**	**2,296**	**6,889**				**13,012**
			0,459					**1 030,23**
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,296				2,296
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**447,481**	**48,136**	**839,496**	**350,216**	**12,491**	**20,423**	**2016,036**
			14,028	**64,746**	**232,797**	**0,25**		**34 006,64**
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			7,239				7,239
				ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ				
Подпункт 30.1 пункта 30 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	4,019	3,554	1,202				8,776

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Процент затрат на зимнее удорожание - 2.58; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №3 - 1.00; Поправочный коэффициент к норме зимних удорожаний к п. 11 Приложения А (часть1) - 1;		0,498					1 075,42
Подпункт 30.2 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ *34%*						155,456	155,456
Подпункт 30.10 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ *0.306%*						6,083	6,083
Подпункт 30.11 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (С НДС)						0,955	0,955
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	**4,019**	**3,554** **0,498**	**1,202**			**162,494**	**171,269** **1 075,42**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**451,5**	**51,69** **14,526**	**840,698** **64,746**	**350,216** **232,797**	**12,491** **0,25**	**182,917**	**2187,305** **35 082,06**
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			7,239				7,239
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА						42,944	42,944
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА *0.21%*						4,182	4,182
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (с налогами, стадия С)						54,132	54,132

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 31.4 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)						11,365	11,365
Подпункт 31.6 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА *0.12%*						2,577	2,577
Подпункт 31.7 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ *0.07%*						1,503	1,503
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						**116,703**	**116,703**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	**451,5**	**51,69** **14,526**	**840,698** **64,746**	**350,216** **232,797**	**12,491** **0,25**	**299,62**	**2304,008** **35 082,06**
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			7,239				7,239
Пункт 33 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ *Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 2; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам - 0.8;*	7,224	0,827 0,232	13,451 1,036	5,603 3,725	0,2 0,004	3,501	35,571
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	**458,724**	**52,517** **14,758**	**854,149** **65,782**	**355,819** **236,522**	**12,691** **0,254**	**303,121**	**2339,579** **35 082,06**
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	**458,724**	**52,517** **14,758**	**854,149** **65,782**	**355,819** **236,522**	**12,691** **0,254**	**303,121**	**2339,579** **35 082,06**
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА						262,391	262,391

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	**458,724**	**52,517** **14,758**	**854,149** **65,782**	**355,819** **236,522**	**12,691** **0,254**	**565,512**	**2601,97** **35 082,06**
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА						55,915	55,915
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**458,724**	**52,517** **14,758**	**854,149** **65,782**	**355,819** **236,522**	**12,691** **0,254**	**621,427**	**2657,885** **35 082,06**
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	**458,724**	**52,517** **14,758**	**854,149** **65,782**	**355,819** **236,522**	**12,691** **0,254**	**621,427**	**2657,885** **35 082,06**
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	**458,724**	**52,517** **14,758**	**854,149** **65,782**	**355,819** **236,522**	**12,691** **0,254**	**621,427**	**2657,885** **35 082,06**
Пункт 37 Инструкции	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			7,239				7,239

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ _____ Овсянников Е.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ Овсянников Е.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ _____ Овсянников Е.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ _____ ГОРЯЧКО В.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Декабрь 2025
Дата начала строительства	Декабрь 2026
Продолжительность строительства, мес	4

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.		**2339,579**
в том числе	монтируемое оборудование, мебель и их транспортировка	12,945
	затраты, не подлежащие индексации, без НДС (из главы 1)	0,44268
	затраты, не подлежащие индексации, с НДС (из главы 1)	14,83998
	затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (с налогами)	65,497
Процент НДС		0 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб. *2339.579 - (0.44268 + 14.83998) - 65.497*		**2258,799**
в том числе	по индексу СМР	2192,849
	по индексу на оборудование	12,741
	по индексу на прочие затраты	53,209

Ежемесячный прогнозный индекс от даты разработки сметной документации до даты начала строительства

год	индекс СМР		индекс на оборудование		индекс на прочие затраты	
	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период
Декабрь 2025	1,011	1,011	1,003	1,003	1,0144	1,0144
Январь 2026	1,009	1,0201	1,0026	1,0056	1,0119	1,0265
Февраль 2026	1,009	1,0293	1,0026	1,0082	1,0119	1,0387
Март 2026	1,009	1,0385	1,0026	1,0108	1,0119	1,051
Апрель 2026	1,009	1,0479	1,0026	1,0135	1,0119	1,0636
Май 2026	1,009	1,0573	1,0026	1,0161	1,0119	1,0762
Июнь 2026	1,009	1,0668	1,0026	1,0187	1,0119	1,089
Июль 2026	1,009	1,0764	1,0026	1,0214	1,0119	1,102
Август 2026	1,009	1,0861	1,0026	1,0241	1,0119	1,1151
Сентябрь 2026	1,009	1,0959	1,0026	1,0267	1,0119	1,1284
Октябрь 2026	1,009	1,1058	1,0026	1,0294	1,0119	1,1418
Ноябрь 2026	1,009	**1,1157**	1,0026	**1,0321**	1,0119	**1,1554**

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб. *2192.849*1.1157 + 12.741*1.0321 + 53.209*1.1554*		**2521,19**
в том числе	стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом строительно-монтажных работ *2192.849*1.1157*	2446,562
	стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом оборудования *12.741*1.0321*	13,15
	стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом стоимости прочих затрат *53.209*1.1554*	61,478
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб. *253.713 + 0.409 + 8.269*		**262,391**
в том числе	средства, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ *2446.562-2192.849*	253,713
	средства, индексируемые прогнозным индексом оборудования *13.15-12.741*	0,409
	средства, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат *61.478-53.209*	8,269

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Прогнозные индексы в месяц, применяемые для определения средств в пределах продолжительности строительства (справочно)	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в пределах продолжительности строительства, тыс. бел. руб.	Затраты на дату окончания строительства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Декабрь 2026	25	611,641	1,009	1,009	5,505	617,146
Январь 2027	25	611,641	1,0086	1,0177	10,826	622,467
Февраль 2027	25	611,641	1,0086	1,0264	16,147	627,788
Март 2027	25	611,641	1,0086	1,0353	21,591	633,232
		2446,562			**54,069**	**2500,633**
Затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования						

1	2	3	4	5	6	7
Декабрь 2026	100	13,15	1,0026	1,0026	0,034	13,184
		13,15			**0,034**	**13,184**
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Декабрь 2026	25	15,37	1,0119	1,0119	0,183	15,553
Январь 2027	25	15,37	1,0115	1,0235	0,361	15,731
Февраль 2027	25	15,37	1,0115	1,0353	0,543	15,913
Март 2027	25	15,37	1,0115	1,0472	0,725	16,095
		61,478			**1,812**	**63,292**
Итого					**55,915**	**2577,109**

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб **318,306**

(262.391+55.915)

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб. **2657,885**

(2339.579+318.306)

СОСТАВИЛ ГОРЯЧКО В.М. ПРОВЕРИЛ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 02/2510.25/2

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. №116
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.12.2025

ОХР и ОПР приняты

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	67%
Монтаж металлических конструкций (ремонт)	57.16%
Монтаж оборудования (ремонт)	38.44%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	55.65%
Пусконаладочные работы	41.24%
Ремонтные работы по озеленению территорий	55.06%
Строительные работы (ремонт)	81.86%
Электромонтажные работы (рем)	59.57%

Плановая прибыль принята

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	49.78%
Монтаж металлических конструкций (ремонт)	67.42%
Монтаж оборудования (ремонт)	37.3%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	50.72%
Пусконаладочные работы	15.88%
Ремонтные работы по озеленению территорий	29.8%
Строительные работы (ремонт)	52.34%
Электромонтажные работы (рем)	40.54%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	4.5%	k=0.93; k=0.8
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время	2.58%	k=0.93; k=0.8
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Средства на осуществление авторского надзора	0.21%	
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством по областям и городу минску, специализированной инспекции департамента	0.12%	
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве	0.07%	

Средства на непредвиденные работы и затраты	2%	k=0.8

Начало строительства - Декабрь 2026 по данным ПОС
Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 4 мес
Источник финансирования -
Зона строительства - 3, район: Минск

Технико-экономические показатели на дату окончания строительства

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч.	**2657,885**	**тыс. бел. руб.**
затраты, индексируемые прогнозным индексом СМР	2500,633	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования	13,184	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом прочих затрат	63,292	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (без налогов)	0,44268	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	80,33698	тыс. бел. руб.
Справочно. Возвратные суммы	**7,239**	**тыс. бел. руб.**

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Овсянников Е.И.



РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Овсянников Е.И.



СОСТАВИЛ ГОРЯЧКО В.М.



ПРОВЕРИЛ

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1)

на строительство ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 10,694 тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоемкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	№100 ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ, СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	3,524	0,905 0,301	0,152 0,034	3,131 2,002			9,748 282,69
101	№101 ВЫРУБКА И ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ	0,398	0,01 0,004		0,328 0,21			0,946 32,09
	ИТОГО	**3,922**	**0,915** **0,305**	**0,152** **0,034**	**3,459** **2,212**			**10,694** **314,78**

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ Овсянников Е.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____ ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) _____ Овсянников Е.И.
(наименование) (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 100

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ, СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 9.748 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
			количество		всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/14000	**ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. Другие затраты. ДЕМОНТАЖ**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПРОЕЗД							
2	**Е68-12-4**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 М3	3 274,43	3 477,06	1 347,40			6 751,49
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,029**	**94,96**	**100,83**	**39,07**			**195,79**
3	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОТМОСТКА							
4	**Е68-12-4**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 М3	3 274,43	3 477,06	1 347,40			6 751,49
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,06575**	**215,29**	**228,62**	**88,59**			**443,91**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОТМОСТКА							
6	**Е68-12-5**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100 М3	1 159,02	904,95	233,65			2 063,97
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**0,0095**	**11,01**	**8,60**	**2,22**			**19,61**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
7	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТРОТУАР							
8	**Е68-12-4**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 М3	3 274,43	3 477,06	1 347,40			6 751,49
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,0615**	**201,38**	**213,84**	**82,87**			**415,22**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
9	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	РЕЗКА ОТМОСТКА И ТРОТУАР							
10	**Е46-70-1**	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ	100 М	135,41	59,98		2,61		198,00
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**0,085**	**11,51**	**5,10**		**0,22**		**16,83**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
11	1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 Х 4	ШТ.				488,21	38,76	526,97
			0,0391				**19,09**	**1,52**	**20,61**
12	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	РЕЗКА ПРОЕЗД							
13	**Е46-70-1**	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ	100 М	135,41	59,98		2,61		198,00
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**0,585**	**79,21**	**35,09**		**1,53**		**115,83**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
14	1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 Х 4	ШТ.				488,21	38,76	526,97
			0,2691				**131,38**	**10,43**	**141,81**
15	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	БЕТОННЫЙ БОРТ							
16	**Е27-20-1**	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	1 032,05					1 032,05
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**2,8**	**2 889,74**					**2 889,74**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/14000		3 503	592	213	152	12	4 259
		ОХР и ОПР							3 042
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 945
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							9 246
	00000/71000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ, МИНЕРАЛЬНЫЙ - 21.3 М3**							
17	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛИСТ 5, П.4,5. ПОЗ 9							
18	**Е1-24-2**	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	1000 М3		702,86	213,12			702,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,01035**		**7,27**	**2,21**			**7,27**
19	**Е1-24-1**	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (п. 3.70 тех.части)	1000 М3		511,19	155,00			511,19
					К=0.85	К=0.85			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд.маш=0.85	**0,00815**		**4,17**	**1,26**			**4,17**
20	**Е1-24-1**	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (п. 3.70 тех.части)	1000 М3		511,19	155,00			511,19
					К=0.85	К=0.85			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд.маш=0.85	**0,00815**		**4,17**	**1,26**			**4,17**
21	С310-15.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ВЫВОЗ РАСТИТЕЛЬНОГОГРУНТА)	Т					8,26	8,26
	перевозка	Примечание: В УП "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ"	**2,64**					**21,81**	**21,81**
22	**Е1-17-14**	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3	187,64	2 719,62	763,78			2 907,26
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ВЫТЕСНЕННЫЙ МИНИРАЛЬНЫЙ ГРУНТ	**0,1095**	**20,55**	**297,80**	**83,63**			**318,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/71000		21	313	88		22	356
		ОХР и ОПР							89
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							57
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							502
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		3 524	905	301	152	34	4 615
		ОХРиОПР = 81.86%							3 131
		План.приб. = 52.34%							2 002
		ИТОГО							9 748
		ИТОГО		**3 524**	**905**	**301**	**152**	**34**	**4 615**
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						**22**	**22**
		ОХР и ОПР							**3 131**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**2 002**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,6**
		ВСЕГО							**9 748**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							9 748
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							3 524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							905
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							301
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							152
		ТРАНСПОРТ							34
		ОХР И ОПР							3 131
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 002
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**261,26**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**19,71**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №100
на ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ, СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	261,26		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	19,71		
3	М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,257813	85,47	22,04
4	М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,296882	52,57	15,61
5	М070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	1,165385	57,45	66,95
6	М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	14,228125	35,98	511,93
7	М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	5,7821	6,95	40,19
8	М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	14,228125	0,64	9,11
9	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,011793	20,21	0,24
10	М060247	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 М3	МАШ.-Ч	3,64416	63,87	232,75
11	М060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,093005	71,77	6,67
12	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,005	1,74	1,75
13	1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 Х 4	ШТ.	0,3082	488,21	150,47
14	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,71		
15	4/1-5-20-20-30/11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 40 - 80 (70) ММ	М3	0,00438		

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (должность служащего) ГОРЯЧКО В.М. (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ВЕДОМОСТЬ №100

объемов работ и расхода ресурсов

на ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ, СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/14000	**ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. Другие затраты. ДЕМОНТАЖ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	259,61
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,63
			1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 Х 4	ШТ.	0,3082
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,005
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,71
			М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	14,228125
			М060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,093005
			М070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,033155
			М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,257813
			М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	5,7821
			М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	14,228125
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,011793
00000/71000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ, МИНЕРАЛЬНЫЙ**	**М3** **21,3**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,65
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,08
			4/1-5-20-20-30/11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 40 - 80 (70) ММ	М3	0,00438
			М060247	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 М3	МАШ.-Ч	3,64416
			М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,296882
			М070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	1,13223

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №100
НА
ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ, СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
2	Е68-12-4	100 М3	0,029	Объем=29*0.1/100
	8/2/1	*Т*	*65*	*удален*
	8/1/280	*Т*	*160*	*удален*
4	Е68-12-4	100 М3	0,06575	Объем=131.5*0.05/100
	8/2/1	*Т*	*65*	*удален*
	8/1/280	*Т*	*160*	*удален*
8	Е68-12-4	100 М3	0,0615	Объем=123*0.05/100
	8/2/1	*Т*	*65*	*удален*
	8/1/280	*Т*	*160*	*удален*
19	Е1-24-1	1000 М3	0,00815	Объем=81.5*0.1/1000 Кэмим=0.85; Кзп.м.=0.85; Ктруд.м.=0.85
20	Е1-24-1	1000 М3	0,00815	Объем=81.5*0.1/1000 Кэмим=0.85; Кзп.м.=0.85; Ктруд.м.=0.85

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 101

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ВЫРУБКА И ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 0.946 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/14000	**ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ПЕРЕСАДКА И ВЫРУБКА НАСАЖДЕНИЙ - 2.89 РУБ.**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ							
2	**Е68-3-5**	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ: ДУБ, БУК, ГРАБ, КЛЕН, ЯСЕНЬ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ	СКЛАДОЧНЫЙ М3 КРЯЖЕЙ	62,19	10,68				72,87
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: СЛИВА	**0,27783**	**17,28**	**2,97**				**20,25**
3	**Е68-3-5**	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ: ДУБ, БУК, ГРАБ, КЛЕН, ЯСЕНЬ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ	СКЛАДОЧНЫЙ М3 КРЯЖЕЙ	62,19	10,68				72,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: КЛЕН	**0,16758**	**10,42**	**1,79**				**12,21**
4	**Е68-39-1**	УДАЛЕНИЕ КУСТАРНИКОВ	100 ДЕРЕВЬЕВ	57,42					57,42
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8% Примечание: СНЕЖНОЯГОДНИК, ЧУБУШНИК	**0,04**	**2,30**					**2,30**
5	**Е68-39-2**	УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛИ У ВСЕХ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ	100 ДЕРЕВЬЕВ	19,71					19,71
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8% Примечание: КЛЕН, ШИПОВНИКОВ	**0,03**	**0,59**					**0,59**
6	**Е68-1-1**	КОРЧЕВКА ПНЕЙ МЯГКИХ ПОРОД ВРУЧНУЮ ДАВНОСТЬЮ РУБКИ ДО ТРЕХ ЛЕТ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ	ПЕНЬ	50,02	0,81	0,50			50,83
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**6**	**300,12**	**4,86**	**3,00**			**304,98**
7	**Е68-1-2**	КОРЧЕВКА ПНЕЙ ТВЕРДЫХ ПОРОД ВРУЧНУЮ ДАВНОСТЬЮ РУБКИ ДО ТРЕХ ЛЕТ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ	ПЕНЬ	67,44	0,81	0,50			68,25
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: СЛИВА	**1**	**67,44**	**0,81**	**0,50**			**68,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/14000		398	10	4			408
		ОХР и ОПР							328
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							210
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							946
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		395	10	4			405
		ОХРиОПР = 81.86%							326
		План.приб. = 52.34%							209
		ИТОГО							940
		ИТОГО ПО Ремонтные работы по озеленению территорий		3					3
		ОХРиОПР = 55.06%							2
		План.приб. = 29.8%							1
		ИТОГО							6
		ИТОГО		**398**	**10**	**4**			**408**
		ОХР и ОПР							**328**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**210**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,5**
		ВСЕГО							**946**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							10
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							4
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							
		ТРАНСПОРТ							
		ОХР И ОПР							328
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							210
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**31,63**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**0,28**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №101
на ВЫРУБКА И ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	31,63		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	0,28		
3	М331601	ПИЛА БЕНЗОМОТОРНАЯ "ДРУЖБА"	МАШ.-Ч	1,367409	3,48	4,76
4	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,28	20,21	5,66

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (должность служащего)  ГОРЯЧКО В.М. (инициалы, фамилия)

Проверил (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ВЕДОМОСТЬ №101

объемов работ и расхода ресурсов

на ВЫРУБКА И ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/14000	**ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ПЕРЕСАДКА И ВЫРУБКА НАСАЖДЕНИЙ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	31,63
		2,89	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28
			М331601	ПИЛА БЕНЗОМОТОРНАЯ "ДРУЖБА"	МАШ.-Ч	1,367409
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,28

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №101
НА
ВЫРУБКА И ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)

на строительство ЖИЛОЙ ДОМ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки) Стоимость 1929,985 тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоемкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	№201 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВНЕ КВАРТИР)	10,699	0,687	39,944	7,506			67,493
			0,171	3,179	5,478			750,22
202	№202 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВНУТРИ КВАРТИР)	13,335	0,509	20,712	9,011			51,742
			0,135	1,534	6,641			956,46
203	№203 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	70,743	13,289	99,933	49,558			276,212
			1,979	6,31	36,379			5 059,33
204	№204 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРИ КВАРТИР)	17,406	0,468	18,334	13,436			60,026
			0,213	1,33	9,052			1 187,42
205	№205 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО (ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА)	1,996	0,02	1,489	1,527			6,169
			0,006	0,108	1,029			136,22
206	№206 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ФАСАДНЫЙ ГАЗОПРОВОД	0,742	0,012	1,129	0,558			2,901
			0,004	0,079	0,381			49,91
207	№207 КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ	127,267	5,958	224,919	105,303			547,973
			2,212	16,447	68,079			9 540,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	№208 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВНУТРИ КВАРТИР)	28,607	0,739 0,39	64,236 4,954	23,623 15,157			137,316 2 175,73
209	№209 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВНЕ КВАРТИР)	125,302	19,777 7,369	226,59 17,705	108,53 69,467			567,371 9 667,50
212	№212 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	4,248	0,034	2,184 0,116	1,633 1,584			9,799 280,90
213	№213 МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	3,8	0,55 0,066	18,503 1,017	2,345 1,589			27,804 261,34
215	№215 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВНЕ КВАРТИР)	21,474	1,095 0,255	62,659 3,379	13,503 9,105	12,491 0,25		123,956 1 538,49
214	№214 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВНУТРИ КВАРТИР)	6,399	0,588 0,117	29,989 1,619	3,882 2,642			45,119 453,02
216	№216 ОТХОДЫ	0,002	0,286 0,075	0,573	0,063 0,04		5,14	6,104 5,38
	ИТОГО	**432,02**	**44,012** **12,992**	**810,621** **58,35**	**340,478** **226,623**	**12,491** **0,25**	**5,14**	**1929,985** **32 062,03**
	Возвратные суммы			4,943				4,943

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ Овсянников Е.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____ ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) _____ Овсянников Е.И.
(наименование) (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ВО.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 201
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВНЕ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 67.493 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/32011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПОДВАЛ - 1.15 100М**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	В СМЕТЕ ПРИМЕНЕН К=1,2 (СТЕСНЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)							
2	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОВ.СО, (Л.1-Л.3)							
3	**Е16-6-6**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	699,01	59,36	16,19	4 570,16	331,60	5 660,13
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,15**	**104,85**	**8,90**	**2,43**	**685,52**	**49,74**	**849,01**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**Е16-6-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	557,98	25,69	9,24	3 051,14	221,02	3 855,83
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,15**	**83,70**	**3,85**	**1,39**	**457,67**	**33,15**	**578,37**
5	**Е16-6-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	557,98	26,52	9,47	2 398,34	173,96	3 156,80
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1**	**55,80**	**2,65**	**0,95**	**239,83**	**17,40**	**315,68**
6	**Е16-6-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	557,98	27,43	9,70	2 313,37	168,00	3 066,78
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,15**	**83,70**	**4,11**	**1,46**	**347,01**	**25,20**	**460,02**
7	**Е16-6-1**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	557,98	28,54	9,92	3 258,94	236,73	4 082,19
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,15**	**83,70**	**4,28**	**1,49**	**488,84**	**35,51**	**612,33**
8	**Е16-10-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 456,68	159,65	30,13	5 554,59	403,67	7 574,59
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2**	**291,34**	**31,93**	**6,03**	**1 110,92**	**80,73**	**1 514,92**
9	**Е16-10-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 456,68	152,44	30,13	4 613,52	335,66	6 558,30
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2**	**291,34**	**30,49**	**6,03**	**922,70**	**67,13**	**1 311,66**
10	**Е16-15-3**	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ.	52,62	6,86	1,00	16,43	1,21	77,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**105,24**	**13,72**	**2,00**	**32,86**	**2,42**	**154,24**
11	3/3-50-80-60/150	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				173,80	12,60	186,40
			2				**347,60**	**25,20**	**372,80**
12	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				25,13	1,82	26,95
			4				**100,52**	**7,28**	**107,80**
13	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				0,37	0,03	0,40
			4				**1,48**	**0,12**	**1,60**
14	**Е16-31-1**	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	937,66	7,49		5,82	0,46	951,43
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,36**	**337,56**	**2,70**		**2,10**	**0,17**	**342,53**
15	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.				4,48	0,36	4,84
			0,036				**0,16**	**0,01**	**0,17**
16	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.				2,15	0,16	2,31
			5				**10,75**	**0,80**	**11,55**
17	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,68	0,12	1,80
			6				**10,08**	**0,72**	**10,80**
18	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,54	0,11	1,65
			5				**7,70**	**0,55**	**8,25**
19	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,48	0,11	1,59
			8				**11,84**	**0,88**	**12,72**
20	3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.				1,37	0,10	1,47
			12				**16,44**	**1,20**	**17,64**
21	**Е16-31-2**	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	1 041,84	7,49		5,82	0,46	1 055,61
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1**	**104,18**	**0,75**		**0,58**	**0,05**	**105,56**
22	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.				4,48	0,36	4,84
			0,01				**0,04**		**0,04**
23	3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.				2,65	0,19	2,84
		Примечание: КТР-80	**5**				**13,25**	**0,95**	**14,20**
24	3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.				2,46	0,18	2,64
		Примечание: КТР-65	**5**				**12,30**	**0,90**	**13,20**
25	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87	К=1.2	К=1.2	3,97	0,17	121,01
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,75**	**87,65**			**2,98**	**0,13**	**90,76**
26	**Е16-29-2**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87	К=1.2	К=1.2	8,84	0,17	125,88
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,4**	**46,75**			**3,54**	**0,07**	**50,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32011		1 676	103	22	4 827	350	6 956
		ОХР и ОПР							1 137
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							845
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							8 938
	00000/32011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ЧЕРДАК - 2.45 100 М**							
27	**Е16-6-6**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	699,01	59,36 К=1.2	16,19 К=1.2	4 570,16	331,60	5 660,13
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,5**	**349,51**	**29,68**	**8,10**	**2 285,08**	**165,80**	**2 830,07**
28	**Е16-6-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	557,98	25,69 К=1.2	9,24 К=1.2	3 051,14	221,02	3 855,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,4**	**223,19**	**10,28**	**3,70**	**1 220,46**	**88,41**	**1 542,34**
29	**Е16-6-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	557,98	26,52 К=1.2	9,47 К=1.2	2 398,34	173,96	3 156,80
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1**	**55,80**	**2,65**	**0,95**	**239,83**	**17,40**	**315,68**
30	**Е16-6-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	557,98	27,43 К=1.2	9,70 К=1.2	2 313,37	168,00	3 066,78
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,05**	**27,90**	**1,37**	**0,49**	**115,67**	**8,40**	**153,34**
31	**Е16-6-1**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	557,98	28,54 К=1.2	9,92 К=1.2	3 258,94	236,73	4 082,19
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2**	**111,60**	**5,71**	**1,98**	**651,79**	**47,35**	**816,45**
32	**Е16-10-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 456,68	159,65 К=1.2	30,13 К=1.2	5 554,59	403,67	7 574,59
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2**	**291,34**	**31,93**	**6,03**	**1 110,92**	**80,73**	**1 514,92**
33	**Е16-10-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 456,68	152,44 К=1.2	30,13 К=1.2	4 613,52	335,66	6 558,30
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**1 456,68**	**152,44**	**30,13**	**4 613,52**	**335,66**	**6 558,30**
34	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				15,05	1,09	16,14
			14				**210,70**	**15,26**	**225,96**
35	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				14,78	1,07	15,85
			13				**192,14**	**13,91**	**206,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				10,96	0,79	11,75
			5				**54,80**	**3,95**	**58,75**
37	**Е16-15-3**	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ.	52,62	6,86	1,00	16,43	1,21	77,12
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**105,24**	**13,72**	**2,00**	**32,86**	**2,42**	**154,24**
38	3/3-50-80-60/150	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				173,80	12,60	186,40
			2				**347,60**	**25,20**	**372,80**
39	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				25,13	1,82	26,95
			4				**100,52**	**7,28**	**107,80**
40	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				0,37	0,03	0,40
			4				**1,48**	**0,12**	**1,60**
41	**Е16-31-1**	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	937,66	7,49		5,82	0,46	951,43
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,41**	**384,44**	**3,07**		**2,39**	**0,19**	**390,09**
42	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.				4,48	0,36	4,84
			0,041				**0,18**	**0,01**	**0,19**
43	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.				2,15	0,16	2,31
			17				**36,55**	**2,72**	**39,27**
44	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,68	0,12	1,80
			16				**26,88**	**1,92**	**28,80**
45	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,54	0,11	1,65
			5				**7,70**	**0,55**	**8,25**
46	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,48	0,11	1,59
			3				**4,44**	**0,33**	**4,77**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	**Е16-31-2**	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	1 041,84	7,49		5,82	0,46	1 055,61
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,32**	**333,39**	**2,40**		**1,86**	**0,15**	**337,80**
48	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.				4,48	0,36	4,84
			0,032				**0,14**	**0,01**	**0,15**
49	3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.				2,65	0,19	2,84
		Примечание: КТР-80	**7**				**18,55**	**1,33**	**19,88**
50	3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.				2,46	0,18	2,64
		Примечание: КТР-65	**25**				**61,50**	**4,50**	**66,00**
51	**Е65-53-4**	УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ ДО 150 ММ	100 ШТ.	98,53	53,16	15,83	34,24	2,72	188,65
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,71**	**69,96**	**37,74**	**11,24**	**24,31**	**1,93**	**133,94**
52	4/2-1-7-3-1-11/1431	ОПОРНАЯ ПОДУШКА.СЕРИЯ 1.069.1-1 ВЫПУСК 1 ОП-1, С16/20, F50-100, W2	ШТ.				42,54	3,84	46,38
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**71**				**3 020,34**	**272,64**	**3 292,98**
53	**Е9-65-4**	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ	Т	500,00	148,72	29,27	71,59	5,38	725,69
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,279734**	**139,87**	**41,60**	**8,19**	**20,03**	**1,50**	**203,00**
54	1/10-260-150-1/120	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С235, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т						
		Примечание: 50Х50	**0,279734**						
55	**Е18-17-5**	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 159 ММ	ШТ.	22,59	3,10	1,51	218,30	15,85	259,84
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**45,18**	**6,20**	**3,02**	**436,60**	**31,70**	**519,68**
56	5/20-20-3/П2376	Муфта гибкая труба-труба, д.20мм	ШТ				6,73	0,49	7,22
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (ПРИНИМАТЬ ПРОЕКТНЫЕ ПАТРУБКИ Д.20ММ)	**1**				**6,73**	**0,49**	**7,22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	5/20-20-3-5/П2377	Муфта гибкая труба-труба, д.25мм	ШТ				11,44	0,83	12,27
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (ПРИНИМАТЬ ПРОЕКТНЫЕ ПАТРУБКИ Д.25ММ)	**1**				**11,44**	**0,83**	**12,27**
58	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87	К=1.2	К=1.2	3,97	0,17	121,01
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,25**	**146,09**			**4,96**	**0,21**	**151,26**
59	**Е16-29-2**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87	К=1.2	К=1.2	8,84	0,17	125,88
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,2**	**140,24**			**10,61**	**0,20**	**151,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32011		3 880	339	76	14 873	1 133	20 225
		ОХР и ОПР							2 636
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 996
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							24 857
	00000/32011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. МОП - 85 М**							
60	**Е16-6-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	557,98	27,43 К=1.2	9,70 К=1.2	2 313,37	168,00	3 066,78
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,85**	**474,28**	**23,32**	**8,25**	**1 966,36**	**142,80**	**2 606,76**
61	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,48	0,11	1,59
			32				**47,36**	**3,52**	**50,88**
62	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87	К=1.2	К=1.2	3,97	0,17	121,01
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**116,87**			**3,97**	**0,17**	**121,01**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32011		591	23	8	2 018	146	2 778
		ОХР и ОПР							402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							298
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 478
	00000/32015	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение водяное. Оборудование и приборы - 16 ШТ(КОМПЛ.)**							
63	**Е18-6-101**	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ ТИПА МС-140	100 КВТ РАДИАТОРОВ	2 103,60	208,61	105,08	44 318,40	3 212,79	49 843,40
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,132**	**277,68**	**27,54**	**13,87**	**5 850,03**	**424,09**	**6 579,34**
64	3/10-10-10/160	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КП5-02 170 Х 500	ШТ.				6,35	0,46	6,81
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**64**				**406,40**	**29,44**	**435,84**
65	**Е18-22-5**	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛ.	2,53			0,89	0,07	3,49
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**16**	**40,48**			**14,24**	**1,12**	**55,84**
66	3/3-50-40-10/999360	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА ЛАТУННЫЕ СТД И МАЕВСКОГО (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36	ШТ.				3,11	0,23	3,34
			16				**49,76**	**3,68**	**53,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32015		318	28	14	6 320	458	7 124
		ОХР и ОПР							222
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							165
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							7 511
	00000/32010	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ГИЛЬЗЫ - 28 ШТ**							
67	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ПОДВАЛ							
68	**Е16-32-8**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	5,04			42,18	3,35	50,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**5,04**			**42,18**	**3,35**	**50,57**
69	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 125 ДЛИННОЙ 640ММ 1 ШТ							
70	6/20-140-110/9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 127 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,0 ММ	М				85,36	4,04	89,40
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**0,64**				**54,63**	**2,59**	**57,22**
71	**Е16-32-7**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	5,04			40,00	3,17	48,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**3**	**15,12**			**120,00**	**9,51**	**144,63**
72	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 100 ДЛИННОЙ 640ММ 2 ШТ							
73	6/20-50-50/163	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 102 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				22,92	1,08	24,00
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**1,28**				**29,34**	**1,38**	**30,72**
74	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 100 ДЛИННОЙ 180 ММ 1 ШТ							
75	6/20-50-50/163	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 102 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				22,92	1,08	24,00
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**0,18**				**4,13**	**0,19**	**4,32**
76	6/20-50-50/163	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 102 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				22,92	1,08	24,00
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**1,28**				**29,34**	**1,38**	**30,72**
77	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ МОП							
78	**Е16-32-2**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	4,17			7,08	0,56	11,81
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**24**	**100,08**			**169,92**	**13,44**	**283,44**
79	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 40 ДЛИННОЙ 210ММ 24 ШТ							
80	6/20-50-35/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				6,46	0,31	6,77
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**5,04**				**32,56**	**1,56**	**34,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32010		120			482	33	635
		ОХР и ОПР							81
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							60
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							776
	00000/32012	**ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПОКРЫТИЕ**							
81	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ							
82	**Е13-18-2**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-031	100 М2	92,20	4,52	0,30	15,61	1,24	113,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,74**	**68,23**	**3,34**	**0,22**	**11,55**	**0,92**	**84,04**
83	1/55-50-25/70	ГРУНТОВКА ГФ-0119, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ Примечание: АНАЛОГ ПРИМЕНЯТЬ ГФ-031	Т **0,0074**				7 013,90 **51,90**	556,90 **4,12**	7 570,80 **56,02**
84	**Е13-26-21**	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 (2 СЛОЯ)	100 М2	114,60	11,09	0,60	197,52	15,68	338,89
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,99**	**113,45**	**10,98**	**0,59**	**195,54**	**15,52**	**335,49**
85	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОКРЫТИЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
86	**Е13-18-2**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-031	100 М2	92,20	4,52	0,30	15,61	1,24	113,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,09**	**8,30**	**0,41**	**0,03**	**1,40**	**0,11**	**10,22**
87	1/55-50-25/70	ГРУНТОВКА ГФ-0119, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ Примечание: АНАЛОГ ПРИМЕНЯТЬ ГФ-031	Т **0,0009**				7 013,90 **6,31**	556,90 **0,50**	7 570,80 **6,81**
88	**Е15-172-4**	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	1 164,66	0,48	0,30	212,33	16,87	1 394,34
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,14**	**163,05**	**0,07**	**0,04**	**29,73**	**2,36**	**195,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32012		353	15	1	296	24	688
		ОХР и ОПР							290
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							185
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 163
	00000/32013	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение водяное. Арматура - 30 ШТ**							
89	**Е16-56-1**	УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	10 ШТ.	109,49	0,64		15,13	1,18	126,44
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,3**	**32,85**	**0,19**		**4,54**	**0,35**	**37,93**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	3/3-40-50-10/П13714	Клапан балансировочный ручной MVT-R с дренажем DN15	ШТ				103,85	15,66	119,51
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**3**				**311,55**	**46,98**	**358,53**
91	3/3-40-50-10/П13716	Клапан балансировочный ручной MVT-R с дренажем DN20	ШТ				108,00	15,66	123,66
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**13**				**1 404,00**	**203,58**	**1 607,58**
92	3/3-40-50-10/П13717	Клапан балансировочный ручной MVT-R с дренажем DN25	ШТ				156,00	15,66	171,66
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**14**				**2 184,00**	**219,24**	**2 403,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32013		33			3 904	470	4 407
		ОХР и ОПР							22
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							16
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 445
	00000/32014	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение водяное. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ВОЗДУХОСБОРНИКОВ - 6 ШТ**							
93	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ОВ.ВТ, ЛИСТ 1							
94	**Е26-139-18**	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ 65 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 ШТ.	188,57					188,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ Ф65 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,4**	**75,43**					**75,43**
95	1/10-120-160-60/4284И	Термочехол теплоизоляционный быстросъемный Тексипром на кран шаровый Ду 65	ШТ				90,00	7,15	97,15
		Примечание: ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**4**				**360,00**	**28,60**	**388,60**
96	**Е26-11-36**	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОСБОРНИКОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ И МАТАМИ ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ, ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ, ДИАМЕТР 325-820 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М ТРУБОПРОВОДА	251,95	15,28	9,41	8,94	0,51	276,68
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 500Х2=1000ММ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**251,95**	**15,28**	**9,41**	**8,94**	**0,51**	**276,68**
97	1/10-120-160-60/4284И	Термочехол теплоизоляционный быстросъемный Тексипром на воздухосборник ДУ 159	ШТ				156,00	12,39	168,39
		Примечание: ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**2**				**312,00**	**24,78**	**336,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32014		327	15	9	681	54	1 077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							276
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							176
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 529
	00000/32012	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение водяное. Изоляция трубопроводов - 460 М**							
98	**Е26-150-9**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 М	64,97	0,02		4,06	0,29	69,34
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,65**	**42,23**	**0,01**		**2,64**	**0,19**	**45,07**
99	**Е26-150-6**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	10 М	59,40	0,02		3,87	0,28	63,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,55**	**32,67**	**0,01**		**2,13**	**0,15**	**34,96**
100	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	48,79	0,02		3,48	0,26	52,55
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2**	**9,76**			**0,70**	**0,05**	**10,51**
101	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15-20 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	48,79	0,02		3,48	0,26	52,55
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,6**	**29,27**	**0,01**		**2,09**	**0,16**	**31,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	**Е26-150-11**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 70 ММ	10 М	79,32	0,02		26,72	2,07	108,13
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2**	**15,86**			**5,34**	**0,41**	**21,61**
103	**Е26-150-10**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 70 ММ	10 М	70,04	0,02		25,61	1,98	97,65
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,2**	**84,05**	**0,02**		**30,73**	**2,38**	**117,18**
104	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.	8,03	0,01				8,04
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**-13,8**	**-110,81**	**-0,14**				**-110,95**
105	1/10-120-160-50/531	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 60 ММ	М				12,60	1,00	13,60
			66,95				**843,57**	**66,95**	**910,52**
106	1/10-120-160-50/387	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М				8,24	0,65	8,89
			56,65				**466,80**	**36,82**	**503,62**
107	1/10-120-160-50/369	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				7,08	0,56	7,64
			20,6				**145,85**	**11,54**	**157,39**
108	1/10-120-160-50/237	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М				4,68	0,37	5,05
			123,6				**578,45**	**45,73**	**624,18**
109	1/10-120-160-50/249	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 28 ММ	М				5,28	0,42	5,70
			41,2				**217,54**	**17,30**	**234,84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	1/10-120-160-50/726	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М				22,15	1,76	23,91
			41,2				**912,58**	**72,51**	**985,09**
111	1/10-120-160-50/720	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М				22,22	1,76	23,98
			123,6				**2 746,39**	**217,54**	**2 963,93**
112	1/10-120-220-30/35	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ МАРКИ ТСР-160(100)	М2				1,52	0,12	1,64
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**254**				**386,08**	**30,48**	**416,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32012		103			6 341	502	6 946
		ОХР и ОПР							84
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							54
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							7 084
	00000/32090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ВРЕЗКИ - 30 ШТ**							
113	**Е65-50-3**	ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СТОЯКОВ	100 ШТ.	2 333,63	46,26 К=1.2	5,38 К=1.2	437,06	22,88	2 839,83
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: СТОЯКИ 15,20,25 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,3**	**700,09**	**13,88**	**1,61**	**131,12**	**6,86**	**851,95**
114	**Е69-12-1**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ РАЗМЕРЕ СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 150 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	1 270,40	65,96 К=1.2	 К=1.2			1 336,36
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,3**	**381,12**	**19,79**				**400,91**
115	**Е69-10-2**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 1 КИРПИЧ	100 ОТВЕРСТИЙ	1 276,63	 К=1.2	 К=1.2			1 276,63
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**12,77**					**12,77**
116	**Е69-10-5**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2,5 КИРПИЧА	100 ОТВЕРСТИЙ	2 774,53	 К=1.2	 К=1.2			2 774,53
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,03**	**83,24**					**83,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32090		1 177	34	2	131	7	1 349
		ОХР и ОПР							861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							599
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 809
	00000/32090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ**							
117	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ОВ.ОР, (Л.1-2)							
118	**Е65-27-1**	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО 10 СЕКЦИЙ	100 ШТ.	1 781,45	130,00	80,02			1 911,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,16**	**285,03**	**20,80**	**12,80**			**305,83**
		ОХРиОПР=67%, План=49.78%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
119	**Е69-46-3**	РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	100 М3	5 130,33	68,15	41,95			5 198,48
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719	**0,064**	**328,34**	**4,36**	**2,68**			**332,70**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
120	**Е16-6-6**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,70	17,81	4,86			227,51
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102	**0,65**	**136,31**	**11,58**	**3,16**			**147,89**
		ОХРиОПР=67%, План=49.78%							
		Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3							
121	**Е16-6-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,71	2,77			175,10
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102	**0,55**	**92,06**	**4,24**	**1,52**			**96,30**
		ОХРиОПР=67%, План=49.78%							
		Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3							
122	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,96	2,84			175,35
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102	**0,2**	**33,48**	**1,59**	**0,57**			**35,07**
		ОХРиОПР=67%, План=49.78%							
		Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3							
123	**Е16-6-2**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	8,23	2,91			175,62
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102	**1,2**	**200,87**	**9,88**	**3,49**			**210,75**
		ОХРиОПР=67%, План=49.78%							
		Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	**E16-6-1**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	8,56	2,98			175,95
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,4**	**66,96**	**3,42**	**1,19**			**70,38**
125	**E16-10-5**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	437,00	47,89	9,04			484,89
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,4**	**174,80**	**19,16**	**3,62**			**193,96**
126	**E16-10-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	437,00	45,73	9,04			482,73
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**1,2**	**524,40**	**54,88**	**10,85**			**579,28**
127	**E65-48-2**	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ	1000 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	20,51			5,22		25,73
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**13,5**	**276,89**			**70,47**		**347,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32090		2 119	130	40	70		2 319
		ОХР и ОПР							1 496
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 083
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 898
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		1 589	54	13	6 052	479	8 174
		ОХРиОПР = 81.86%							1 311
		План.приб. = 52.34%							838
		ИТОГО							10 323
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		8 970	591	150	33 872	2 698	46 131
		ОХРиОПР = 67%							6 110
		План.приб. = 49.78%							4 540
		ИТОГО							56 781
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт)		140	42	8	20	2	204
		ОХРиОПР = 57.16%							85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		План.приб. = 67.42%							100
		ИТОГО							389
		ИТОГО		**10 699**	**687**	**171**	**39 944**	**3 179**	**54 509**
		ОХР и ОПР							**7 506**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**5 478**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,9**
		ВСЕГО							**67 493**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							67 490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							10 698
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							687
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							172
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							39 943
		ТРАНСПОРТ							3 178
		ОХР И ОПР							7 506
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5 478
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**733,40**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**12,69**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ВО.СО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №201
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВНЕ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	733,40		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	12,69		
3	М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	5,16768	2,59	13,38
4	М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	53,78532	0,44	23,67
5	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,153264	0,39	0,06
6	М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	2,61026	52,41	136,80
7	М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,8512	0,60	8,91
8	М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08392	0,97	0,08
9	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	22,4496	0,89	19,98
10	М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	2,588099	9,07	23,47
11	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	10,105043	20,21	204,22
12	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	50,75382	5,05	256,31
13	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-0,084	0,98	-0,08
14	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	6,12	53,68	328,52
15	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,006285	38 280,00	240,59
16	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,68	10,28	6,99
17	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00828	6 624,00	54,85
18	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,000288	651,65	0,19
19	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,382	4,37	1,67
20	1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,0252	7,03	0,18
21	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	60,65168	1,74	105,53

1	2	3	4	5	6	7
22	3/1-60-20-10/50	ВОЗДУХОСБОРНИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159 ММ	ШТ.	2	214,21	428,42
23	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,002797	4,12	0,01
24	1/55-50-25/70	ГРУНТОВКА ГФ-0119, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0083	7 013,90	58,22
25	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,086718	7,56	0,66
26	1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10 Х 50 ММ	1000 ШТ.	0,003	33,74	0,10
27	1/10-240-30-22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 Х 40 ММ	1000 ШТ.	0,073128	20,51	1,50
28	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000058	4 944,05	0,29
29	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,008392	2,18	0,02
30	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	7,846234	5,70	44,72
31	3/3-50-40-10/999360	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА ЛАТУННЫЕ СТД И МАЕВСКОГО (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36	ШТ.	16	3,11	49,76
32	3/3-50-80-60/150	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	4	173,80	695,20
33	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	5	10,96	54,80
34	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	13	14,78	192,14
35	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	14	15,05	210,70
36	1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,001178	5 880,00	6,93
37	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,028	5,78	0,16
38	1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,01782	9 450,00	168,40
39	3/10-10-10/160	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КП5-02 170 Х 500	ШТ.	64	6,35	406,40
40	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22	ШТ.	0,016784	5,65	0,09
41	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	3,911196	9,18	35,90
42	3/3-40-50-10/П13716	Клапан балансировочный ручной MVT-R с дренажем DN20	ШТ	60	108,00	6 480,00
43	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	1,7964	16,28	29,25
44	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,57752	66,00	38,12
45	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,096		
46	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,001945	1 381,92	2,69
47	5/20-20-3/П2376	Муфта гибкая труба-труба, д.20мм	ШТ	1	6,73	6,73
48	5/20-20-3-5/П2377	Муфта гибкая труба-труба, д.25мм	ШТ	1	11,44	11,44
49	3/2-130-10/50	НИППЕЛЬ РАДИАТОРНЫЙ	ШТ.	2,376	1,42	3,37
50	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,34752	8,04	10,83

1	2	3	4	5	6	7
51	4/2-1-7-3-1-11/1431	ОПОРНАЯ ПОДУШКА.СЕРИЯ 1.069.1-1 ВЫПУСК 1 ОП-1, С16/20, F50-100, W2	ШТ.	71	42,54	3 020,34
52	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	0,3	3,30	0,99
53	3/2-130-10/20	ПРОБКИ РАДИАТОРНЫЕ ГЛУХИЕ	ШТ.	10,032	1,31	13,14
54	1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,004552	3 998,00	18,20
55	1/10-260-210-1/71	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	0,36	8,33	3,00
56	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,7715	6,52	5,03
57	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	1,03	5,77	5,94
58	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	8	0,37	2,96
59	3/2-130-10/10	ПРОКЛАДКИ РАДИАТОРНЫЕ	1000 ШТ.	0,002376	316,00	0,75
60	8/1/480	РАДИАТОРЫ (СЕКЦИИ) ОТОПЛЕНИЯ	ШТ.	4		
61	3/2-80-10-10/10	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МС-140М-500	КВТ	13,2	438,88	5 793,22
62	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,016784	5,86	0,10
63	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,010302	162,43	1,67
64	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,119	4,48	0,53
65	1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,06	5,46	0,33
66	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,020224	6,11	0,12
67	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,000168	3 973,79	0,67
68	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,428		
69	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	1,98854	15,00	29,83
70	1/10-120-220-30/35	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ МАРКИ ТСР-160(100)	М2	254	1,52	386,08
71	6/10-20-10-70/16	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	3	36,92	110,76
72	3/7-10-30-10/20	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	120	43,45	5 214,00

1	2	3	4	5	6	7
73	3/7-10-30-10/30	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	40	52,86	2 114,40
74	6/20-140-110/9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 127 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,0 ММ	М	0,64	85,36	54,63
75	6/20-50-50/163	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 102 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	2,74	22,92	62,80
76	6/20-50-35/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	5,04	6,46	32,56
77	1/10-120-160-60/4284И	Термочехол теплоизоляционный быстросъемный Тексипром на воздухосборник ДУ 159	ШТ	2	156,00	312,00
78	1/10-120-160-60/4284И	Термочехол теплоизоляционный быстросъемный Тексипром на кран шаровый Ду 65	ШТ	4	90,00	360,00
79	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,83	5,06	4,20
80	1/10-260-150-1/120	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С235, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т	0,279734		
81	3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	35	32,35	1 132,25
82	3/7-10-20-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	105	22,86	2 400,30
83	3/7-10-20-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	20	23,59	471,80
84	3/7-10-20-20/60	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	65	45,10	2 931,50
85	3/7-10-20-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	55	30,11	1 656,05

1	2	3	4	5	6	7
86	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	8	25,13	201,04
87	3/6-100-10/10	ФУТОРКИ ПРОХОДНЫЕ	ШТ.	10,032	3,23	32,40
88	3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.	12	1,37	16,44
89	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	43	1,48	63,64
90	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	10	1,54	15,40
91	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	22	1,68	36,96
92	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	22	2,15	47,30
93	3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.	30	2,46	73,80
94	3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.	12	2,65	31,80
95	1/10-120-160-50/237	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	123,6	4,68	578,45
96	1/10-120-160-50/249	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 28 ММ	М	41,2	5,28	217,54
97	1/10-120-160-50/369	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	20,6	7,08	145,85
98	1/10-120-160-50/387	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	56,65	8,24	466,80
99	1/10-120-160-50/531	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 60 ММ	М	66,95	12,60	843,57
100	1/10-120-160-50/720	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	123,6	22,22	2 746,39
101	1/10-120-160-50/726	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	41,2	22,15	912,58
102	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС	Т	0,000543	6 910,62	3,75
103	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	12,8485	15,73	202,11
104	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00169	14 388,00	24,32
105	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,004398	5 040,00	22,17

1	2	3	4	5	6	7
106	1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,003416	7 711,13	26,34

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ВО.СО

ВЕДОМОСТЬ №201

объемов работ и расхода ресурсов

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВНЕ КВАРТИР)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/32011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПОДВАЛ**	**100М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	113,18
		1,15	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,55
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000016
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,001449
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,6895
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00108
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	3,2365
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,001138
			1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	4
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,046
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000455
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,382
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,163
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,065
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	5,03
			3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.	12
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	8
			3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	5
			3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	6
			3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	5
			3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.	5
			3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.	5
			3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	4
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00414
			3/3-50-80-60/150	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	2
			3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	15
			3/7-10-20-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	15
			3/7-10-20-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	10

1	2	3	4	5	6	7
			3/7-10-20-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	15
			3/7-10-20-20/60	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	15
			3/7-10-30-10/20	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	20
			3/7-10-30-10/30	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	20
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,45936
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	10,1478
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	5,3964
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,7408
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,101
00000/32011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ЧЕРДАК**	**100 М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	260,79
		2,45	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,58
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,00004
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,000288
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,00431
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5,161234
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,003318
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	9,272
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00169
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,003329
			1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	4
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,016
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,073
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22	ШТ.	0,016784
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000723
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,8675
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,379
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,016784
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,204
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,002797
			1/10-260-150-1/120	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С235, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т	0,279734

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС	Т	0,000543
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ. 6.3 ММ 6.5 ММ	КГ	0,008392
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	13,07
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,086718
			3/1-60-20-10/50	ВОЗДУХОСБОРНИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159 ММ	ШТ.	2
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	3
			3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	5
			3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	16
			3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	17
			3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.	25
			3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.	7
			3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	4
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00414
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	5
			3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	13
			3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	14
			3/3-50-80-60/150	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	2
			3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	20
			3/7-10-20-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	5
			3/7-10-20-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	10
			3/7-10-20-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	40
			3/7-10-20-20/60	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	50
			3/7-10-30-10/20	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	100
			3/7-10-30-10/30	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	20

1	2	3	4	5	6	7
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0004
			4/2-1-7-3-1-11/1431	ОПОРНАЯ ПОДУШКА.СЕРИЯ 1.069.1-1 ВЫПУСК 1 ОП-1, С16/20, F50-100, W2	ШТ.	71
			5/20-20-3-5/П2377	Муфта гибкая труба-труба, д.25мм	ШТ	1
			5/20-20-3/П2376	Муфта гибкая труба-труба, д.20мм	ШТ	1
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1,246132
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	29,76336
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	14,6628
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	2,588099
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,1104
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08392
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	4,337639
00000/32011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. МОП**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	39,63
		85	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,57
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000002
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000111
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,2125
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,34
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000085
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,424
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,19
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,071
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	2,02
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	32
			3/7-10-20-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	85
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2244
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,765
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,5504
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,3468
00000/32015	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение водяное. Оборудование и приборы**	**ШТ(КОМПЛ.)**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	21,34
		16	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,03
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,004224
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,25504
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,20752
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,20752
			1/10-240-30-22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 Х 40 ММ	1000 ШТ.	0,073128
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,03168
			3/10-10-10/160	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КП5-02 170 Х 500	ШТ.	64
			3/2-130-10/10	ПРОКЛАДКИ РАДИАТОРНЫЕ	1000 ШТ.	0,002376
			3/2-130-10/20	ПРОБКИ РАДИАТОРНЫЕ ГЛУХИЕ	ШТ.	10,032
			3/2-130-10/50	НИППЕЛЬ РАДИАТОРНЫЙ	ШТ.	2,376
			3/2-80-10-10/10	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МС-140М-500	КВТ	13,2
			3/3-50-40-10/999360	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА ЛАТУННЫЕ СТД И МАЕВСКОГО (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36	ШТ.	16
			3/6-100-10/10	ФУТОРКИ ПРОХОДНЫЕ	ШТ.	10,032
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,003802

1	2	3	4	5	6	7
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,208138
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,033264
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,822096
00000/32010	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ГИЛЬЗЫ**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,36
		28	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,001945
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	6,12
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0061
			6/20-140-110/9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 127 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,0 ММ	М	0,64
			6/20-50-35/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	5,04
			6/20-50-50/163	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 102 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	2,74
00000/32012	**ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПОКРЫТИЕ**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	25,06
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,042
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,028
			1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,003416
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	3,911196
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,378
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,83
			1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,01782
			1/55-50-25/70	ГРУНТОВКА ГФ-0119, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0083
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0708
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	5,16768
00000/32013	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение водяное. Арматура**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,16
		30	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,06
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,06
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,03
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,03
			1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10 Х 50 ММ	1000 ШТ.	0,003
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	0,3
			3/3-40-50-10/П13716	Клапан балансировочный ручной MVT-R с дренажем DN20	ШТ	60
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,216
00000/32014	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение водяное. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ВОЗДУХОСБОРНИКОВ**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	22,62
		6	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,76
			1/10-120-160-60/4284И	Термочехол теплоизоляционный быстросъемный Тексипром на воздухосборник ДУ 159	ШТ	2

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-120-160-60/4284И	Термочехол теплоизоляционный быстросъемный Тексипром на кран шаровый Ду 65	ШТ	4
			1/10-260-210-1/71	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	0,36
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	1,03
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,756
00000/32012	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение водяное. Изоляция трубопроводов**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	7,82
		460	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-120-160-50/237	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	123,6
			1/10-120-160-50/249	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 28 ММ	М	41,2
			1/10-120-160-50/369	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	20,6
			1/10-120-160-50/387	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	56,65
			1/10-120-160-50/531	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 60 ММ	М	66,95
			1/10-120-160-50/720	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	123,6
			1/10-120-160-50/726	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	41,2
			1/10-120-220-30/35	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ МАРКИ ТСР-160(100)	М2	254
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,34
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,68
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	1,7964
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,0252
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,7715
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,000168
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-0,084
00000/32090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ВРЕЗКИ**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	82,54
		30	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000415
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,783
			6/10-20-10-70/16	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	3
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,1256

1	2	3	4	5	6	7
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	25,5816
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	22,2336
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,1296
00000/32090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	149,90
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,01
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	40,5
			8/1/480	РАДИАТОРЫ (СЕКЦИИ) ОТОПЛЕНИЯ	ШТ.	4
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,096
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,3024
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,47223
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	10,07766
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	6,59412
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,541108

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ВО.СО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №201
НА
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВНЕ КВАРТИР)

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
3	Е16-6-6	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,15	Объем=15/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,209*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
4	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,15	Объем=15/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,198*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
5	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1	Объем=10/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,209*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
6	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,15	Объем=15/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,22*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
7	Е16-6-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,15	Объем=15/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,231*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,21*	*удален*
8	Е16-10-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2	Объем=20/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	3/7-10-20-10/50	*М*	*100*	*удален*
	3/7-10-30-10/30	*М*	*100*	*добавлен*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,418*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*удален*
9	Е16-10-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2	Объем=20/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	3/7-10-20-10/40	*М*	*100*	*удален*
	3/7-10-30-10/20	*М*	*100*	*добавлен*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,418*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*удален*
10	Е16-15-3	ШТ.	2	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,033*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*удален*
14	Е16-31-1	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,36	Объем=36/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
21	Е16-31-2	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,1	Объем=10/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

25	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,75	Объем=(15+15+10+15+20)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
26	Е16-29-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,4	Объем=(20+20)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
27	Е16-6-6	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,5	Объем=50/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,209*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
28	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,4	Объем=40/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,198*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
29	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1	Объем=10/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,209*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
30	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,05	Объем=5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,22*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
31	Е16-6-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2	Объем=20/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,231*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,21*	*удален*
32	Е16-10-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2	Объем=20/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	3/7-10-30-10/30	*М*	*100*	*добавлен*
	3/7-10-20-10/50	*М*	*100*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,418*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*удален*
33	Е16-10-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	1	Объем=100/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	3/7-10-30-10/20	*М*	*100*	*добавлен*
	3/7-10-20-10/40	*М*	*100*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,418*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*удален*
37	Е16-15-3	ШТ.	2	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,033*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*удален*
41	Е16-31-1	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,41	Объем=41/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
47	Е16-31-2	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,32	Объем=(25+7)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
51	Е65-53-4	100 ШТ.	0,71	Объем=71/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
53	Е9-65-4	Т	0,279734	Объем=(3.77*0.7*106)/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,59*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,59*	*добавлен*
55	Е18-17-5	ШТ.	2	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,022*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*удален*
58	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,25	Объем=(50+40+10+5+20)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
59	Е16-29-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,2	Объем=(20+100)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
60	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,85	Объем=85/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,22*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
62	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	1	Объем=(100)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
63	Е18-6-101	100 КВТ РАДИАТОРОВ	0,132	Объем=13.2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*1,144*	*добавлен*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,17*	*удален*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*1,04*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,17*	*добавлен*
65	Е18-22-5	КОМПЛ.	16	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
68	Е16-32-8	ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
71	Е16-32-7	ШТ.	3	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
78	Е16-32-2	ШТ.	24	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
82	Е13-18-2	100 М2	0,74	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/55-50-25/70	*Т*	*0,01*	*удален*
84	Е13-26-21	100 М2	0,99	Объем=(25+14+60)/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
86	Е13-18-2	100 М2	0,09	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/55-50-25/70	*Т*	*0,01*	*удален*
88	Е15-172-4	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,14	Объем=14/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
89	Е16-56-1	10 ШТ.	0,3	Объем=(3+13+14)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
94	Е26-139-18	10 ШТ.	0,4	Объем=4/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	5/50-10-1/2	*КГ*	*2,5*	*удален*
	1/10-260-210-1/82	*КГ*	*0,4*	*удален*
	1/10-240-60/7	*КГ*	*0,5*	*удален*
	1/10-120-200/31	*М2*	*7,6*	*удален*
	1/10-120-100-10/15	*М3*	*0,18*	*удален*
96	Е26-11-36	10 М ТРУБОПРОВОДА	1	Объем=0.5*2 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	5/50-30-1/4	*КГ*	*0,33*	*удален*
	1/10-260-50-5/21	*КГ*	*1,05*	*удален*
	1/10-260-100-50-1/1	*Т*	*0,0049*	*удален*
	1/10-240-60/7	*КГ*	*0,09*	*удален*
98	Е26-150-9	10 М	0,65	Объем=65/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,00012*	*удален*

	1/10-240-15/285	*КГ*	*0,018*	*удален*
	1/10-235-20/765	*РУЛОН*	*1,178*	*удален*
99	Е26-150-6	10 М	0,55	Объем=55/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,0001*	*удален*
	1/10-240-15/285	*КГ*	*0,018*	*удален*
	1/10-235-20/765	*РУЛОН*	*1,05*	*удален*
100	Е26-150-1	10 М	0,2	Объем=20/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,00009*	*удален*
	1/10-240-15/285	*КГ*	*0,018*	*удален*
	1/10-235-20/765	*РУЛОН*	*0,81*	*удален*
101	Е26-150-1	10 М	0,6	Объем=(20+40)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,00009*	*удален*
	1/10-240-15/285	*КГ*	*0,018*	*удален*
	1/10-235-20/765	*РУЛОН*	*0,81*	*удален*
102	Е26-150-11	10 М	0,2	Объем=20/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
103	Е26-150-10	10 М	1,2	Объем=120/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
104	Е26-150-17	ШТ.	-13,8	Объем=(0.65+0.55+0.2+1.6+0.4+1.2)*3*-1 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
113	Е65-50-3	100 ШТ.	0,3	Объем=(14+13+3)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
114	Е69-12-1	100 ОТВЕРСТИЙ	0,3	Объем=(6+24)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
115	Е69-10-2	100 ОТВЕРСТИЙ	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
116	Е69-10-5	100 ОТВЕРСТИЙ	0,03	Объем=3/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
118	Е65-27-1	100 ШТ.	0,16	Объем=16/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
119	Е69-46-3	100 М3	0,064	Объем=6.4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
120	Е16-6-6	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,65	Объем=65/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,209*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
121	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,55	Объем=55/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,198*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
122	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2	Объем=20/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,209*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
123	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,2	Объем=120/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3

	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,22*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
124	Е16-6-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,4	Объем=40/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,231*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,21*	*удален*
125	Е16-10-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,4	Объем=40/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,418*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*удален*
126	Е16-10-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,2	Объем=120/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,418*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*удален*
127	Е65-48-2	1000 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	13,5	Объем=13500/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ВО.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 202

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВНУТРИ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 51.742 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/32011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПОМЕЩЕНИЯ И ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ - 355 М**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	В СМЕТЕ ПРИМЕНЕН К=1,5 (СТЕСНЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В КВАРТИРАХ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ)							
2	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОВ.СО, (Л.1-Л.3)							
3	**Е16-6-6**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	873,77	72,72	19,74	4 570,16	331,60	5 848,25
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,45**	**393,20**	**32,72**	**8,88**	**2 056,57**	**149,22**	**2 631,71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**Е16-6-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	697,48	30,69	11,07	3 051,14	221,02	4 000,33
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,3**	**209,24**	**9,21**	**3,32**	**915,34**	**66,31**	**1 200,10**
5	**Е16-6-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	697,48	31,67	11,34	2 398,34	173,96	3 301,45
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,45**	**313,87**	**14,25**	**5,10**	**1 079,25**	**78,28**	**1 485,65**
6	**Е16-6-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	697,48	32,72	11,60	2 313,37	168,00	3 211,57
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,55**	**383,61**	**18,00**	**6,38**	**1 272,35**	**92,40**	**1 766,36**
7	**Е16-6-1**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	697,48	34,02	11,87	3 258,94	236,73	4 227,17
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,75**	**523,11**	**25,52**	**8,90**	**2 444,21**	**177,55**	**3 170,39**
8	**Е16-10-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 820,85	196,58	36,66	5 554,59	403,67	7 975,69
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,2**	**364,17**	**39,32**	**7,33**	**1 110,92**	**80,73**	**1 595,14**
9	**Е16-10-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 820,85	187,56	36,66	4 613,52	335,66	6 957,59
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,7**	**1 274,60**	**131,29**	**25,66**	**3 229,46**	**234,96**	**4 870,31**
10	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				15,05	1,09	16,14
			18				**270,90**	**19,62**	**290,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				14,78	1,07	15,85
			13				**192,14**	**13,91**	**206,05**
12	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				10,96	0,79	11,75
			35				**383,60**	**27,65**	**411,25**
13	**Е16-31-1**	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	1 172,07	9,36		5,82	0,46	1 187,71
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,39**	**457,11**	**3,65**		**2,27**	**0,18**	**463,21**
14	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.				3,94	0,31	4,25
			0,039				**0,15**	**0,01**	**0,16**
15	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.				2,15	0,16	2,31
			15				**32,25**	**2,40**	**34,65**
16	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,68	0,12	1,80
			12				**20,16**	**1,44**	**21,60**
17	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,48	0,11	1,59
			8				**11,84**	**0,88**	**12,72**
18	3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.				1,37	0,10	1,47
			4				**5,48**	**0,40**	**5,88**
19	**Е16-31-2**	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	1 302,30	9,36		5,82	0,46	1 317,94
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,25**	**325,58**	**2,34**		**1,46**	**0,12**	**329,50**
20	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.				4,48	0,36	4,84
			0,025				**0,11**	**0,01**	**0,12**
21	3/10-10-20-30/П9490	Хомут трубный ТХУ 2'' (59-66мм) М10	ШТ				3,76	0,27	4,03
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ КТР-65)	**18**				**67,68**	**4,86**	**72,54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	3/10-10-20-30/П9491	Хомут трубный ТХУ 2 1/2'' (74-80мм) М12	ШТ				4,66	0,34	5,00
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ КТР-80)	**7**				**32,62**	**2,38**	**35,00**
23	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ							
24	**Е16-32-8**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	6,29	К=1.5	К=1.5	42,18	3,35	51,82
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**6**	**37,74**			**253,08**	**20,10**	**310,92**
25	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 125 ДЛИННОЙ 350ММ 6 ШТ							
26	6/20-140-110/9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 127 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,0 ММ	М				85,36	4,04	89,40
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**2,1**				**179,26**	**8,48**	**187,74**
27	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	146,08	К=1.5	К=1.5	3,97	0,17	150,22
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**2,5**	**365,20**			**9,93**	**0,43**	**375,56**
28	**Е16-29-2**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	146,08	К=1.5	К=1.5	8,84	0,17	155,09
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,05**	**153,38**			**9,28**	**0,18**	**162,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32011		4 801	276	66	13 580	983	19 640
		ОХР и ОПР							3 260
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 422
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							25 322
	00000/32012	**ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПОКРЫТИЕ - 1.17 100 М2**							
29	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ							
30	**Е13-18-2**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-031	100 М2	115,25	5,66	0,38	23,42	1,86	146,19
					К=1.5	К=1.5	К=1.5	К=1.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,49**	**56,47**	**2,77**	**0,19**	**11,48**	**0,91**	**71,63**
31	1/55-50-25/70	ГРУНТОВКА ГФ-0119, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т				7 013,90	556,90	7 570,80
		Примечание: АНАЛОГ ПРИМЕНЯТЬ ГФ-031	**0,00735**				**51,55**	**4,09**	**55,64**
32	**Е13-26-21**	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 (2 СЛОЯ)	100 М2	143,25	13,86	0,75	197,52	15,68	370,31
					К=1.5*2	К=1.5*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5*2, Ктруд.маш=1.5*2	**0,68**	**97,41**	**9,42**	**0,51**	**134,31**	**10,66**	**251,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32012		154	12	1	197	16	379
		ОХР и ОПР							127
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							81
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							587
	00000/32012	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение водяное. Изоляция трубопроводов - 355 М**							
33	**Е26-150-9**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 М	81,22	0,03		4,06	0,29	85,60
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,45**	**36,55**	**0,01**		**1,83**	**0,13**	**38,52**
34	**Е26-150-6**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	10 М	74,25	0,03		3,87	0,28	78,43
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,3**	**22,28**	**0,01**		**1,16**	**0,08**	**23,53**
35	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	60,99	0,03		3,48	0,26	64,76
					К=1.5	К=1.5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,45**	**27,45**	**0,01**		**1,57**	**0,12**	**29,15**
36	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15-20 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		60,99	0,03		3,48	0,26	64,76
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,3**	**79,29**	**0,04**		**4,52**	**0,34**	**84,19**
37	**Е26-150-11**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 70 ММ	10 М		99,15	0,03		26,72	2,07	127,97
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,2**	**19,83**	**0,01**		**5,34**	**0,41**	**25,59**
38	**Е26-150-10**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 70 ММ	10 М		87,54	0,03		25,61	1,98	115,16
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,7**	**61,28**	**0,02**		**17,93**	**1,39**	**80,62**
39	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.		10,04	0,02				10,06
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**-10,8**	**-108,43**	**-0,22**				**-108,65**
40	1/10-120-160-50/519	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 54 ММ	М					19,70	1,56	21,26
			46,35				**913,10**	**72,31**	**985,41**
41	1/10-120-160-50/369	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М					7,08	0,56	7,64
			30,9				**218,77**	**17,30**	**236,07**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	1/10-120-160-50/357	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М				6,48	0,51	6,99
			46,35				**300,35**	**23,64**	**323,99**
43	1/10-120-160/П35608	Цилиндр теплоизоляционный базальтовый Ц 100-1000.25.40 (без алюминиевой фольги)	м				5,04	0,40	5,44
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ Ц100-1000 28.40)	**56,65**				**285,52**	**22,66**	**308,18**
44	1/10-120-160/П356080	Цилиндр теплоизоляционный базальтовый Ц 100-1000.25.40 (без алюминиевой фольги)	м				5,04	0,40	5,44
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ Ц100-1000 22.40)	**77,25**				**389,34**	**30,90**	**420,24**
45	1/10-120-160-50/726	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М				22,15	1,76	23,91
			36,05				**798,51**	**63,45**	**861,96**
46	1/10-120-160-50/720	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М				22,22	1,76	23,98
			72,1				**1 602,06**	**126,90**	**1 728,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32012		138			4 540	360	5 038
		ОХР и ОПР							113
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							72
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 223
	00000/33015	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вентиляция и холодоснабжение. Вентиляция. Оборудование и приборы - 32**							
		ШТ(КОМПЛ.)							
47	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОВ.СО, ЛИСТ 3							
48	**Ц8-605-1**	ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ	ШТ.	22,58	3,20	1,26	0,80	0,04	26,62
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509	**32**	**722,56**	**102,40**	**40,32**	**25,60**	**1,28**	**851,84**
		ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%							
		Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5							
49	3/1-10-20/П21697	Вентилятор вытяжной бытовой канальный пластиковый белый диаметром 125 мм	ШТ				59,47	4,31	63,78
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙОПРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ)	**32**				**1 903,04**	**137,92**	**2 040,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/33015		723	102	40	1 929	139	2 893
		ОХР и ОПР							454
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							309
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	00000/33090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРОЧЕЕ - 48.48 РУБ.**							
50	**Е65-72-1**	ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	100 М	321,81	0,48 К=1.2	0,30 К=1.2	27,69	2,20	352,18
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**15,2**	**4 891,51**	**7,30**	**4,56**	**420,89**	**33,44**	**5 353,14**
51	**Е65-73-1**	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	100 ШТ.	957,50	0,60 К=1.5	0,38 К=1.5	34,60	2,75	995,45
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,28**	**1 225,60**	**0,77**	**0,49**	**44,29**	**3,52**	**1 274,18**
52	**Е20-11-1**	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	РЕШЕТКА	8,79	0,64 К=1.5*0.3	0,05 К=1.5*0.3	К=0	К=0	9,43
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**32**	**281,28**	**20,48**	**1,60**			**301,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/33090		6 398	29	7	465	37	6 929
		ОХР и ОПР							4 291
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 188
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							14 408
	00000/32090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ**							
53	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ОВ.ОР, (Л.1-2)							
54	**Е16-6-6**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	262,13	21,82 К=1.5*0.3	5,92 К=1.5*0.3	К=0	К=0	283,95
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,45**	**117,96**	**9,82**	**2,66**			**127,78**
55	**Е16-6-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,21 К=1.5*0.3	3,32 К=1.5*0.3	К=0	К=0	218,45
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,3**	**62,77**	**2,76**	**1,00**			**65,53**
56	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,50 К=1.5*0.3	3,40 К=1.5*0.3	К=0	К=0	218,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,45**	**94,16**	**4,28**	**1,53**			**98,44**
57	**Е16-6-2**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,81 К=1.5*0.3	3,48 К=1.5*0.3	К=0	К=0	219,05
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,55**	**115,08**	**5,40**	**1,91**			**120,48**
58	**Е16-6-1**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	10,21 К=1.5*0.3	3,56 К=1.5*0.3	К=0	К=0	219,45
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,75**	**156,93**	**7,66**	**2,67**			**164,59**
59	**Е16-10-5**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	546,26	58,97 К=1.5*0.3	11,00 К=1.5*0.3	К=0	К=0	605,23
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,35**	**191,19**	**20,64**	**3,85**			**211,83**
60	**Е16-10-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	546,26	56,27 К=1.5*0.3	11,00 К=1.5*0.3	К=0	К=0	602,53
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,7**	**382,38**	**39,39**	**7,70**			**421,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32090 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 120	90	21			1 210 765 568 2 543
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 81.86% План.приб. = 52.34% ИТОГО		292	12	1	4 917	384	5 605 240 153 5 998
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства ОХРиОПР = 67% План.приб. = 49.78% ИТОГО		12 320	395	94	13 866	1 011	27 592 8 317 6 179 42 088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		723	102	40	1 929	139	2 893
		ОХРиОПР = 59.57%							454
		План.приб. = 40.54%							309
		ИТОГО							3 656
		ИТОГО		**13 335**	**509**	**135**	**20 712**	**1 534**	**36 090**
		ОХР и ОПР							**9 011**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**6 641**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**4,1**
		ВСЕГО							**51 742**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							50 128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							12 612
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							407
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							94
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							20 686
		ТРАНСПОРТ							1 533
		ОХР И ОПР							8 557
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							6 333
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							1 615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							723
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							102
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							40
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							26
		ТРАНСПОРТ							1
		ОХР И ОПР							454
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							309
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**942,24**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**9,26**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ВО.СО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №202
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВНУТРИ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	942,24		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	9,26		
3	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,4	41,25	99,00
4	М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	4,2807	2,59	11,09
5	М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	23,208825	0,44	10,21
6	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,048	0,39	4,70
7	М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1,652925	52,41	86,63
8	М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,984	0,60	5,99
9	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	5,26125	20,21	106,33
10	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	36,6783	5,05	185,23
11	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-0,06	0,98	-0,06
12	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	4,68	53,68	251,22
13	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,003422	38 280,00	130,99
14	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,68	10,28	6,99
15	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,34	4,37	1,49
16	1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,0162	7,03	0,11
17	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	14,094	1,74	24,52
18	1/10-230-55-5/23	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-5 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,672	691,43	464,64
19	3/1-10-20/П21697	Вентилятор вытяжной бытовой канальный пластиковый белый диаметром 125 мм	ШТ	32	59,47	1 903,04
20	1/55-50-25/70	ГРУНТОВКА ГФ-0119, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00735	7 013,90	51,55
21	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	12,8	1,08	13,82
22	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000035	4 944,05	0,17
23	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	4,1035	5,70	23,39
24	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	35	10,96	383,60

1	2	3	4	5	6	7
25	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	13	14,78	192,14
26	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	18	15,05	270,90
27	1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000634	5 880,00	3,73
28	1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,01224	9 450,00	115,67
29	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	2,875947	9,18	26,40
30	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	1,1594	16,28	18,88
31	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,221	66,00	14,59
32	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,001086	1 381,92	1,50
33	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,571	8,04	4,59
34	1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,002653	3 998,00	10,61
35	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,6785	6,52	4,42
36	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0024	162,43	0,39
37	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,025	4,48	0,11
38	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.	0,039	3,94	0,15
39	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,000108	3 973,79	0,43
40	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,0896		
41	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	1,327	15,00	19,91
42	3/7-10-30-10/20	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	70	43,45	3 041,50
43	3/7-10-30-10/30	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	20	52,86	1 057,20
44	6/20-140-110/9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 127 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,0 ММ	М	2,1	85,36	179,26
45	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,735	5,06	3,72

1	2	3	4	5	6	7
46	3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	75	32,35	2 426,25
47	3/7-10-20-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	55	22,86	1 257,30
48	3/7-10-20-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	45	23,59	1 061,55
49	3/7-10-20-20/60	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	45	45,10	2 029,50
50	3/7-10-20-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	30	30,11	903,30
51	3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.	4	1,37	5,48
52	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	8	1,48	11,84
53	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	12	1,68	20,16
54	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	15	2,15	32,25
55	3/10-10-20-30/П9491	Хомут трубный ТХУ 2 1/2'' (74-80мм) М12	ШТ	7	4,66	32,62
56	3/10-10-20-30/П9490	Хомут трубный ТХУ 2'' (59-66мм) М10	ШТ	18	3,76	67,68
57	1/10-120-160-50/357	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	46,35	6,48	300,35
58	1/10-120-160-50/369	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	30,9	7,08	218,77
59	1/10-120-160-50/519	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 54 ММ	М	46,35	19,70	913,10
60	1/10-120-160-50/720	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	72,1	22,22	1 602,06

1	2	3	4	5	6	7
61	1/10-120-160-50/726	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	36,05	22,15	798,51
62	1/10-120-160/П35608	Цилиндр теплоизоляционный базальтовый Ц 100-1000.25.40 (без алюминиевой фольги)	м	56,65	5,04	285,52
63	1/10-120-160/П356080	Цилиндр теплоизоляционный базальтовый Ц 100-1000.25.40 (без алюминиевой фольги)	м	77,25	5,04	389,34
64	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	7,7905	15,73	122,54
65	5/30-40-2/23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,64	18,58	11,89

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ВО.СО

ВЕДОМОСТЬ №202

объемов работ и расхода ресурсов

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВНУТРИ КВАРТИР)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/32011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПОМЕЩЕНИЯ И ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	323,27
		355	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,76
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,001086
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000035
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,003422
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	4,1035
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	7,7905
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,002653
			1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.	0,039
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,025
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000634
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	1,327
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,571
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,221
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	13,81
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	4,68
			3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.	4
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	8
			3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	12
			3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	15
			3/10-10-20-30/П9490	Хомут трубный ТХУ 2'' (59-66мм) М10	ШТ	18
			3/10-10-20-30/П9491	Хомут трубный ТХУ 2 1/2'' (74-80мм) М12	ШТ	7
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	35
			3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	13
			3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	18
			3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	75
			3/7-10-20-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	55

1	2	3	4	5	6	7
			3/7-10-20-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	45
			3/7-10-20-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	30
			3/7-10-20-20/60	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	45
			3/7-10-30-10/20	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	70
			3/7-10-30-10/30	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	20
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0024
			6/20-140-110/9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 127 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,0 ММ	М	2,1
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1,25175
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	24,96975
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	17,41575
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,984
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,50925
00000/32012	**ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПОКРЫТИЕ**	**100 М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	10,64
		1,17	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	2,875947
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,735
			1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,01224
			1/55-50-25/70	ГРУНТОВКА ГФ-0119, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00735
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0555
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	4,2807
00000/32012	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение водяное. Изоляция трубопроводов**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	10,29
		355	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-120-160-50/357	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	46,35
			1/10-120-160-50/369	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	30,9
			1/10-120-160-50/519	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 54 ММ	М	46,35
			1/10-120-160-50/720	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	72,1

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-120-160-50/726	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	36,05
			1/10-120-160/П35608	Цилиндр теплоизоляционный базальтовый Ц 100-1000.25.40 (без алюминиевой фольги)	м	56,65
			1/10-120-160/П356080	Цилиндр теплоизоляционный базальтовый Ц 100-1000.25.40 (без алюминиевой фольги)	м	77,25
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,34
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,68
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	1,1594
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,0162
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,6785
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,000108
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-0,06
00000/33015	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вентиляция и холодоснабжение. Вентиляция. Оборудование и приборы**	**ШТ(КОМПЛ.)**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	47,68
		32	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,56
			3/1-10-20/П21697	Вентилятор вытяжной бытовой канальный пластиковый белый диаметром 125 мм	ШТ	32
			5/30-40-2/23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,64
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	12,8
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,16
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,4
00000/33090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРОЧЕЕ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	474,50
		48,48	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,34
			1/10-230-55-5/23	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-5 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,672
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,284
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,0896
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,168
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,888
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,5472
00000/32090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	75,86
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,55
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,401175
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	8,54055
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	5,793075
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,1493

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ВО.СО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №202
НА
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВНУТРИ КВАРТИР)

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
3	Е16-6-6	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,45	Объем=45/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
4	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,3	Объем=30/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
5	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,45	Объем=45/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
6	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,55	Объем=55/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*добавлен*
7	Е16-6-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,75	Объем=75/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,21*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,21*	*добавлен*
8	Е16-10-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2	Объем=20/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	3/7-10-30-10/30	*М*	*100*	*добавлен*
	3/7-10-20-10/50	*М*	*100*	*удален*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*добавлен*
9	Е16-10-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,7	Объем=70/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	3/7-10-30-10/20	*М*	*100*	*добавлен*
	3/7-10-20-10/40	*М*	*100*	*удален*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*добавлен*
13	Е16-31-1	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,39	Объем=39/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
19	Е16-31-2	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,25	Объем=(18+7)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
24	Е16-32-8	ШТ.	6	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
27	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	2,5	Объем=(45+30+45+55+75)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5

28	Е16-29-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,05	Объем=(35+70)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
30	Е13-18-2	100 М2	0,49	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Кмат=1.5; Ктр=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	1/55-50-25/70	*Т*	*0,01*	*удален*
32	Е13-26-21	100 М2	0,68	Объем=(59+9)/100 Кэмим=1.5, 2; Кзп.м.=1.5, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.5, 2; Ктруд.м.=1.5, 2
33	Е26-150-9	10 М	0,45	Объем=45/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,00012*	*удален*
	1/10-240-15/285	*КГ*	*0,018*	*удален*
	1/10-235-20/765	*РУЛОН*	*1,178*	*удален*
34	Е26-150-6	10 М	0,3	Объем=30/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,0001*	*удален*
	1/10-240-15/285	*КГ*	*0,018*	*удален*
	1/10-235-20/765	*РУЛОН*	*1,05*	*удален*
35	Е26-150-1	10 М	0,45	Объем=45/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,00009*	*удален*
	1/10-240-15/285	*КГ*	*0,018*	*удален*
	1/10-235-20/765	*РУЛОН*	*0,81*	*удален*
36	Е26-150-1	10 М	1,3	Объем=(55+75)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,00009*	*удален*
	1/10-240-15/285	*КГ*	*0,018*	*удален*
	1/10-235-20/765	*РУЛОН*	*0,81*	*удален*
37	Е26-150-11	10 М	0,2	Объем=20/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
38	Е26-150-10	10 М	0,7	Объем=70/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
39	Е26-150-17	ШТ.	-10,8	Объем=(0.45+0.3+0.45+1.3+0.4+0.7)*3*-1 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
48	Ц8-605-1	ШТ.	32	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	5/30-40-2/21	*КГ*	*0,02*	*удален*
	5/30-30-4-12/2	*ШТ.*	*1,02*	*удален*
	1/10-260-30-31/5	*Т*	*0,001*	*удален*
	5/30-40-2/23	*КГ*	*0,02*	*добавлен*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,05*	*удален*
50	Е65-72-1	100 М	15,2	Объем=1520/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
51	Е65-73-1	100 ШТ.	1,28	Объем=128/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
52	Е20-11-1	РЕШЕТКА	32	Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
54	Е16-6-6	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,45	Объем=45/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
55	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,3	Объем=30/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3

	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
56	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,45	Объем=45/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
57	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,55	Объем=55/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*добавлен*
58	Е16-6-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,75	Объем=75/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,21*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,21*	*добавлен*
59	Е16-10-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,35	Объем=35/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*добавлен*
60	Е16-10-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,7	Объем=70/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*добавлен*

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ВК.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 203
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 276.212 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/31011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Трубопроводы -** **487.99 РУБ.**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЫШЕ 0,000							
2	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (В1). ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ, ВК.СО, ЛИСТЫ 1,2							
3	**Е16-26-1**	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	ШТ.	8,77	0,24 К=1.2	0,14 К=1.2	1,04	0,08	10,13
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**8,77**	**0,24**	**0,14**	**1,04**	**0,08**	**10,13**
4	3/8-40-10-30/140	ВОДОМЕРЫ (СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ) КРЫЛЬЧАТЫЕ ТИПА МТК, В КОМПЛЕКТЕ С EDC МОДУЛЕМ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				609,98	44,22	654,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1				**609,98**	**44,22**	**654,20**
5	**Ц11-31-1**	СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ВЕГА NB-11	ШТ.	9,49			0,25	0,01	9,75
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**9,49**			**0,25**	**0,01**	**9,75**
6	5/30-30-4-1-5/П12831	СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ВЕГА NB-11	ШТ.				455,00	32,99	487,99
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**1**				**455,00**	**32,99**	**487,99**
7	**Ц12-698-1**	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА	100 ШТ.	1 324,97	378,17	0,16	189,56	15,08	1 907,78
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=55.65%, План=50.72% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02**	**26,50**	**7,56**		**3,79**	**0,30**	**38,15**
8	3/13-80/10	ШТУЦЕР УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ	ШТ.				3,72	0,27	3,99
			2				**7,44**	**0,54**	**7,98**
9	1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				0,19	0,02	0,21
			2				**0,38**	**0,04**	**0,42**
10	**Е18-22-2**	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ.	4,52			28,96	2,11	35,59
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**4,52**			**28,96**	**2,11**	**35,59**
11	**Ц12-698-1**	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА	100 ШТ.	1 324,97	378,17	0,16	189,56	15,08	1 907,78
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=55.65%, План=50.72% Примечание: ШТУЦЕР ДЛЯ МАНОМЕТРА Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**13,25**	**3,78**		**1,90**	**0,15**	**19,08**
12	3/13-80/10	ШТУЦЕР УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ	ШТ.				3,72	0,27	3,99
			1				**3,72**	**0,27**	**3,99**
13	**Ц12-698-1**	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ)	100 ШТ.	1 324,97	378,17	0,16	189,56	15,08	1 907,78
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=55.65%, План=50.72% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**13,25**	**3,78**		**1,90**	**0,15**	**19,08**
14	3/8-20-20/24298	Конструкция закладная ЗК14-1.00-95	ШТ				72,00	5,22	77,22
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**1**				**72,00**	**5,22**	**77,22**
15	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				14,78	1,07	15,85
			1				**14,78**	**1,07**	**15,85**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**Е16-15-3**	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ.	52,62	6,67	0,94	16,43	1,21	76,93
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**3**	**157,86**	**20,01**	**2,82**	**49,29**	**3,63**	**230,79**
17	3/3-50-80-60/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-16	ШТ.				433,49	31,43	464,92
		Примечание: (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ 11С41Р РУ16 ДИАМЕТРОМ 100 ММ)	**3**				**1 300,47**	**94,29**	**1 394,76**
18	3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				30,83	2,24	33,07
			6				**184,98**	**13,44**	**198,42**
19	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				0,72	0,06	0,78
			6				**4,32**	**0,36**	**4,68**
20	6/20-350-15/117	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 Х 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 108 Х 4-57 Х 3	ШТ.				10,55	0,50	11,05
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ 100Х40ММ	**2**				**21,10**	**1,00**	**22,10**
21	**Е18-21-3**	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ФИЛЬТР	18,07	6,49	0,83	1,08	0,09	25,73
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**18,07**	**6,49**	**0,83**	**1,08**	**0,09**	**25,73**
22	3/3-60-10-40/50	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				40,88	2,96	43,84
			1				**40,88**	**2,96**	**43,84**
23	**Е16-33-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ	100 М	3 066,85	296,96	176,30	3 084,14	178,59	6 626,54
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,015**	**46,00**	**4,45**	**2,64**	**46,26**	**2,68**	**99,39**
24	**Е16-7-10**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 353,65	176,75	36,52	10 277,63	745,05	12 553,08
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,05**	**67,68**	**8,84**	**1,83**	**513,88**	**37,25**	**627,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87			3,97	0,17	121,01
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,015**	**1,75**			**0,06**		**1,81**
26	**Е16-29-2**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87			8,84	0,17	125,88
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,05**	**5,84**			**0,44**	**0,01**	**6,29**
27	**Е9-65-4**	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ	Т	500,00	148,72	29,27	71,59	5,38	725,69
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,039972**	**19,99**	**5,94**	**1,17**	**2,86**	**0,22**	**29,01**
28	1/10-260-170-4/20	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 10 - 14 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	Т				2 694,08	154,10	2 848,18
			0,030924				**83,31**	**4,77**	**88,08**
29	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 Х 50 ММ	Т				2 351,86	134,53	2 486,39
			0,009048				**21,28**	**1,22**	**22,50**
30	**Е16-31-2**	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	1 041,84	7,49		5,82	0,46	1 055,61
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,04**	**41,67**	**0,30**		**0,23**	**0,02**	**42,22**
31	3/10-10-20-30/90	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.				4,44	0,32	4,76
			4				**17,76**	**1,28**	**19,04**
32	**Е13-16-6**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	120,35	4,58	0,30	83,86	6,66	215,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,015**	**1,81**	**0,07**		**1,26**	**0,10**	**3,24**
33	**Е13-26-21**	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ	100 М2	57,30	5,54	0,30	98,76	7,84	169,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,015**	**0,86**	**0,08**		**1,48**	**0,12**	**2,54**
34	**Е16-12-4**	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	29,24	5,39	0,14	74,83	5,46	114,92
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**29,24**	**5,39**	**0,14**	**74,83**	**5,46**	**114,92**
35	6/10-100-15/П30291	Муфта чугунная фланцевая ПФРК PN10/16 DN100 (109-128)	ШТ				140,58	6,65	147,23
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (ПРИНИМАТЬ МАРКУ ПО ПРОЕКТУ МУФТА ОБЖИМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДКР 100)	**1**				**140,58**	**6,65**	**147,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31011		467	67	10	3 707	263	4 504
		ОХР и ОПР							309
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							240
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 053
	00000/31011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Трубопроводы**							
36	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЫШЕ 0,000							
37	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (В1). 1-5 ЭТАЖИ, ВК.СО, ЛИСТЫ 1-6							
38	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТОЯКИ В КВАРТИРАХ							
39	**Е16-40-7**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М	1 086,01	10,56	0,93	1 969,56	142,52	3 208,65
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,1**	**1 194,61**	**11,62**	**1,02**	**2 166,52**	**156,77**	**3 529,52**
40	**Е16-40-8**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М	1 087,55	11,22	1,13	2 265,89	164,47	3 529,13
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,55**	**598,15**	**6,17**	**0,62**	**1 246,24**	**90,46**	**1 941,02**
41	**Е16-63-4**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М	149,24	1,80		6,02	0,20	157,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,1**	**164,16**	**1,98**		**6,62**	**0,22**	**172,98**
42	**Е16-63-5**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М		149,24	2,52		2,37		154,13
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,55**	**82,08**	**1,39**		**1,30**		**84,77**
43	**Е16-65-4**	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М		119,45			4,41	0,11	123,97
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,1**	**131,40**			**4,85**	**0,12**	**136,37**
44	**Е16-65-5**	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М		119,45			5,13	0,13	124,71
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,55**	**65,70**			**2,82**	**0,07**	**68,59**
45	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОДВОДКИ В КВАРТИРАХ							
46	**Е16-40-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М		1 057,51	10,17	0,18	1 890,69	137,32	3 095,69
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**2**	**2 115,02**	**20,34**	**0,36**	**3 781,38**	**274,64**	**6 191,38**
47	**Е16-63-2**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М		149,24	1,08		1,25		151,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**298,48**	**2,16**		**2,50**		**303,14**
48	**Е16-65-2**	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М		119,45			2,57	0,05	122,07
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**238,90**			**5,14**	**0,10**	**244,14**
49	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				10,96	0,79	11,75
			88				**964,48**	**69,52**	**1 034,00**
50	6/40-80-20-6/2	КОМПЕНСАТОР ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				11,05	0,52	11,57
			8				**88,40**	**4,16**	**92,56**
51	6/40-80-20-6/3	КОМПЕНСАТОР ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				19,08	0,90	19,98
			4				**76,32**	**3,60**	**79,92**
52	3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.				1,37	0,10	1,47
			80				**109,60**	**8,00**	**117,60**
53	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,54	0,11	1,65
			160				**246,40**	**17,60**	**264,00**
54	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,68	0,12	1,80
			80				**134,40**	**9,60**	**144,00**
55	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,23	0,16	2,39
		Примечание: 320ШТ 320Х0,12М=38,4М	**38,4**				**85,63**	**6,14**	**91,77**
56	1/10-240-50-15/П26986	Анкер латунный забивной М8 EKF. арт.alzm8	ШТ				1,19	0,09	1,28
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**320**				**380,80**	**28,80**	**409,60**
57	6/10-20-10-60/19	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 15 ММ	10 ШТ.				18,48	0,87	19,35
			8				**147,84**	**6,96**	**154,80**
58	6/10-20-10-60/26	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 Х 25 ММ	10 ШТ.				41,28	1,95	43,23
			0,8				**33,02**	**1,56**	**34,58**
59	6/10-20-10-60/30	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 Х 32 ММ	10 ШТ.				53,76	2,54	56,30
			0,4				**21,50**	**1,02**	**22,52**
60	3/8-50-10/10	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ КМ-15	КОМПЛ.				25,08	1,33	26,41
			71				**1 780,68**	**94,43**	**1 875,11**
61	5/20-30-2/63	ХОМУТ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МЕТАЛЛОРУКАВА И ЖЕСТКИХ ТРУБ 12-20 ММ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	ШТ.				14,26	0,76	15,02
		Примечание: ПРИНИМАТЬ ПРОЕКТНЫЙ ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗБХ-С-22	**80**				**1 140,80**	**60,80**	**1 201,60**
62	**Е16-32-4**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	5,86			11,50	0,90	18,26
					К=1.5	К=1.5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**40**	**234,40**			**460,00**	**36,00**	**730,40**
63	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 57 ДЛИННОЙ 350ММ 40 ШТ							
64	6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,76	0,27	6,03
			14				**80,64**	**3,78**	**84,42**
65	**Е16-32-5**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	5,86			13,67	1,09	20,62
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**20**	**117,20**			**273,40**	**21,80**	**412,40**
66	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 350ММ 20 ШТ							
67	6/20-400-5/617	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				8,71	0,41	9,12
			20				**174,20**	**8,20**	**182,40**
68	**Е16-32-2**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	5,21			7,08	0,56	12,85
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**20**	**104,20**			**141,60**	**11,20**	**257,00**
69	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 40 ДЛИННОЙ 100ММ 20 ШТ							
70	6/20-50-35/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				6,46	0,31	6,77
			2				**12,92**	**0,62**	**13,54**
71	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬ В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ В КВАРТИРАХ							
72	**Е16-33-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	3 382,41	277,83	165,33	2 077,18	122,21	5 859,63
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,38**	**1 285,32**	**105,58**	**62,83**	**789,33**	**46,44**	**2 226,67**
73	**Е16-33-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ	100 М	3 611,20	299,46	177,45	2 844,98	170,29	6 925,93
					К=1.5	К=1.5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,44**	**1 588,93**	**131,76**	**78,08**	**1 251,79**	**74,93**	**3 047,41**
74	**Е16-33-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ	100 М	3 833,56	371,21 К=1.5	220,38 К=1.5	3 084,14	178,59	7 467,50
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,4**	**1 533,42**	**148,48**	**88,15**	**1 233,66**	**71,44**	**2 987,00**
75	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	146,08	 К=1.5	 К=1.5	3,97	0,17	150,22
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,22**	**178,22**			**4,84**	**0,21**	**183,27**
76	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,54	0,11	1,65
			19				**29,26**	**2,09**	**31,35**
77	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,68	0,12	1,80
			18				**30,24**	**2,16**	**32,40**
78	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.				1,78	0,13	1,91
			14				**24,92**	**1,82**	**26,74**
79	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,23	0,16	2,39
		Примечание: 51ШТ 51Х0,1М=5,1М	**5,1**				**11,37**	**0,82**	**12,19**
80	1/10-240-50-15/П26986	Анкер латунный забивной М8 EKF. арт.alzm8	ШТ				1,19	0,09	1,28
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**51**				**60,69**	**4,59**	**65,28**
81	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТОЯКИ В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ В КВАРТИРАХ							
82	**Е16-33-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	3 382,41	277,83 К=1.5	165,33 К=1.5	2 077,18	122,21	5 859,63
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,06**	**202,94**	**16,67**	**9,92**	**124,63**	**7,33**	**351,57**
83	**Е16-33-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ	100 М	3 611,20	299,46 К=1.5	177,45 К=1.5	2 844,98	170,29	6 925,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,04**	**144,45**	**11,98**	**7,10**	**113,80**	**6,81**	**277,04**
84	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	146,08	К=1.5	К=1.5	3,97	0,17	150,22
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,1**	**14,61**			**0,40**	**0,02**	**15,03**
85	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬ В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ В ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ							
86	**Е16-33-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	2 705,93	222,26 К=1.2	132,26 К=1.2	2 077,18	122,21	5 127,58
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,08**	**216,47**	**17,78**	**10,58**	**166,17**	**9,78**	**410,20**
87	**Е16-33-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ	100 М	3 066,85	296,96 К=1.2	176,30 К=1.2	3 084,14	178,59	6 626,54
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,08**	**245,35**	**23,76**	**14,10**	**246,73**	**14,29**	**530,13**
88	**Е16-7-10**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 353,65	176,75 К=1.2	36,52 К=1.2	10 277,63	745,05	12 553,08
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,04**	**54,15**	**7,07**	**1,46**	**411,11**	**29,80**	**502,13**
89	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87	К=1.2	К=1.2	3,97	0,17	121,01
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,16**	**18,70**			**0,64**	**0,03**	**19,37**
90	**Е16-29-2**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87	К=1.2	К=1.2	8,84	0,17	125,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,04**	**4,67**			**0,35**	**0,01**	**5,03**
91	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				15,05	1,09	16,14
			6				**90,30**	**6,54**	**96,84**
92	3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				30,78	2,23	33,01
			2				**61,56**	**4,46**	**66,02**
93	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,54	0,11	1,65
			4				**6,16**	**0,44**	**6,60**
94	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.				1,78	0,13	1,91
			3				**5,34**	**0,39**	**5,73**
95	3/10-10-20-30/П9492	Хомут трубный ТХУ 4'' (108-116мм) М12	ШТ				8,52	0,62	9,14
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ КТР-108)	**1**				**8,52**	**0,62**	**9,14**
96	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,23	0,16	2,39
		Примечание: 7ШТ 7Х0,1М=0,7М	**0,7**				**1,56**	**0,11**	**1,67**
97	3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М				3,61	0,26	3,87
		Примечание: 1ШТ 1Х0,1М=0,1М	**0,1**				**0,36**	**0,03**	**0,39**
98	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ СТЕНЫ В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ В КВАРТИРАХ 200ММ							
99	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ							
100	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 57 ДЛИННОЙ 200ММ 2 ШТ							
101	6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,76	0,27	6,03
			0,4				**2,30**	**0,11**	**2,41**
102	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ							
103	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 200ММ 2 ШТ							
104	6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				10,97	0,52	11,49
			0,4				**4,39**	**0,21**	**4,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ СТЕНЫ В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ В КВАРТИРАХ 300ММ							
106	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ							
107	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 48 ДЛИННОЙ 300ММ 3 ШТ							
108	6/20-50-35/256	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,96	0,28	6,24
			0,9				**5,36**	**0,25**	**5,61**
109	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ							
110	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 300ММ 4 ШТ							
111	6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				10,97	0,52	11,49
			1,2				**13,16**	**0,62**	**13,78**
112	**Е16-32-10**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	6,95			50,80	4,03	61,78
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1**	**6,95**			**50,80**	**4,03**	**61,78**
113	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 159 ДЛИННОЙ 300ММ 1 ШТ							
114	6/20-50-60/113	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				32,03	1,52	33,55
			0,3				**9,61**	**0,46**	**10,07**
115	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ СТЕНЫ В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ В КВАРТИРАХ 460ММ							
116	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ							
117	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 57 ДЛИННОЙ 460ММ 1 ШТ							
118	6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,76	0,27	6,03
			0,46				**2,65**	**0,12**	**2,77**
119	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ							
120	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 460ММ 2 ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				10,97	0,52	11,49
			0,92				**10,09**	**0,48**	**10,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31011		10 838	507	274	18 342	1 208	30 895
		ОХР и ОПР							7 446
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5 532
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							43 873
	00000/31011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Трубопроводы**							
122	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НИЖЕ 0,000							
123	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (В1). ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ, ВК.СО, ЛИСТЫ 6							
124	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬ ПОД ПОТОЛКОМ ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА							
125	**Е16-33-1**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ	100 М	3 129,75	326,58	198,24	1 412,88	85,87	4 955,08
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,005**	**15,65**	**1,63**	**0,99**	**7,06**	**0,43**	**24,77**
126	**Е16-33-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	2 705,93	222,26	132,26	2 077,18	122,21	5 127,58
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,005**	**13,53**	**1,11**	**0,66**	**10,39**	**0,61**	**25,64**
127	**Е16-33-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ	100 М	2 888,96	239,57	141,96	2 844,98	170,29	6 143,80
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**28,89**	**2,40**	**1,42**	**28,45**	**1,70**	**61,44**
128	**Е16-33-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ	100 М	3 066,85	296,96	176,30	3 084,14	178,59	6 626,54
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,06**	**184,01**	**17,82**	**10,58**	**185,05**	**10,72**	**397,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	**E16-33-6**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ	100 М	3 228,26	351,42	208,09	3 268,82	176,26	7 024,76
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,08**	**258,26**	**28,11**	**16,65**	**261,51**	**14,10**	**561,98**
130	**E16-7-7**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 072,11	75,36	23,11	5 350,85	387,80	6 886,12
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,08**	**85,77**	**6,03**	**1,85**	**428,07**	**31,02**	**550,89**
131	**E16-7-8**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 072,11	75,36	23,11	7 908,77	572,86	9 629,10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02**	**21,44**	**1,51**	**0,46**	**158,18**	**11,46**	**192,59**
132	**E16-7-10**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 353,65	176,75	36,52	10 277,63	745,05	12 553,08
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,17**	**230,12**	**30,05**	**6,21**	**1 747,20**	**126,66**	**2 134,03**
133	**E16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87			3,97	0,17	121,01
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,155**	**18,11**			**0,62**	**0,03**	**18,76**
134	**E16-29-2**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87			8,84	0,17	125,88
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,27**	**31,55**			**2,39**	**0,05**	**33,99**
135	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТОЯКИ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	**Е16-33-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	2 705,93	222,26	132,26	2 077,18	122,21	5 127,58
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**27,06**	**2,22**	**1,32**	**20,77**	**1,22**	**51,27**
137	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87			3,97	0,17	121,01
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**1,17**			**0,04**		**1,21**
138	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,68	0,12	1,80
			1				**1,68**	**0,12**	**1,80**
139	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.				1,78	0,13	1,91
			2				**3,56**	**0,26**	**3,82**
140	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.				2,15	0,16	2,31
			3				**6,45**	**0,48**	**6,93**
141	3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.				2,46	0,18	2,64
			2				**4,92**	**0,36**	**5,28**
142	3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.				2,65	0,19	2,84
			1				**2,65**	**0,19**	**2,84**
143	3/10-10-20-30/П9492	Хомут трубный ТХУ 4'' (108-116мм) М12	ШТ				8,52	0,62	9,14
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ КТР-108)	**4**				**34,08**	**2,48**	**36,56**
144	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,23	0,16	2,39
		Примечание: 3ШТ 3Х0,2М=0,6М	**0,6**				**1,34**	**0,10**	**1,44**
145	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М				3,30	0,24	3,54
		Примечание: 6ШТ 6Х0,2М=1,2М	**1,2**				**3,96**	**0,29**	**4,25**
146	3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М				3,61	0,26	3,87
		Примечание: 4ШТ 4Х0,2М=0,8М	**0,8**				**2,89**	**0,21**	**3,10**
147	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				10,96	0,79	11,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6			**65,76**	**4,74**	**70,50**
148	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				15,05	1,09	16,14
				2			**30,10**	**2,18**	**32,28**
149	3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				30,78	2,23	33,01
				2			**61,56**	**4,46**	**66,02**
150	3/3-50-80-10/40	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				39,55	2,87	42,42
				2			**79,10**	**5,74**	**84,84**
151	**Е16-15-3**	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ.	52,62	6,67	0,94	16,43	1,21	76,93
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**52,62**	**6,67**	**0,94**	**16,43**	**1,21**	**76,93**
152	3/3-50-80-60/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-16	ШТ.				433,49	31,43	464,92
		Примечание: (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ 11С41Р РУ16 ДИАМЕТРОМ 100 ММ)	**1**				**433,49**	**31,43**	**464,92**
153	3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				30,83	2,24	33,07
				2			**61,66**	**4,48**	**66,14**
154	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				0,72	0,06	0,78
				2			**1,44**	**0,12**	**1,56**
155	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ 350ММ							
156	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ							
157	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 48 ДЛИННОЙ 350ММ 2 ШТ							
158	6/20-400-5/615	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				6,14	0,29	6,43
				2			**12,28**	**0,58**	**12,86**
159	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ							
160	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 57 ДЛИННОЙ 350ММ 2 ШТ							
161	6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,76	0,27	6,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,7				**4,03**	**0,19**	**4,22**
162	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ СТЕНЫ 640ММ							
163	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ							
164	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 48 ДЛИННОЙ 640ММ 1 ШТ							
165	6/20-50-35/256	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,96	0,28	6,24
			0,64				**3,81**	**0,18**	**3,99**
166	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ							
167	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 640ММ 1 ШТ							
168	6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				10,97	0,52	11,49
			0,64				**7,02**	**0,33**	**7,35**
169	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ							
170	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 83 ДЛИННОЙ 640ММ 1 ШТ							
171	6/20-140-75/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 83 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				53,16	2,51	55,67
			0,64				**34,02**	**1,61**	**35,63**
172	**Е16-32-10**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5,56			50,80	4,03	60,39
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**5,56**			**50,80**	**4,03**	**60,39**
173	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 159 ДЛИННОЙ 640ММ 1 ШТ							
174	6/20-50-60/113	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				32,03	1,52	33,55
			0,64				**20,50**	**0,97**	**21,47**
175	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ СТЕНЫ 540 ММ							
176	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ							
177	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 83 ДЛИННОЙ 540ММ 1 ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	6/20-140-75/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 83 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				53,16	2,51	55,67
			0,54				**28,71**	**1,36**	**30,07**
179	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ 120ММ							
180	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ							
181	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 83 ДЛИННОЙ 120ММ 1 ШТ							
182	6/20-140-75/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 83 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				53,16	2,51	55,67
			0,12				**6,38**	**0,30**	**6,68**
183	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ 130ММ							
184	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ							
185	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 57 ДЛИННОЙ 120ММ 1 ШТ							
186	6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,76	0,27	6,03
			0,12				**0,69**	**0,03**	**0,72**
187	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ							
188	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 130ММ 2 ШТ							
189	6/20-400-5/157	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 120 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				3,88	0,18	4,06
			2				**7,76**	**0,36**	**8,12**
190	**Е16-32-10**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5,56	К=1.2	К=1.2	50,80	4,03	60,39
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**5,56**			**50,80**	**4,03**	**60,39**
191	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 159 ДЛИННОЙ 130ММ 1 ШТ							
192	6/20-50-60/113	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				32,03	1,52	33,55
			0,13				**4,16**	**0,20**	**4,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31011		979	98	41	3 892	271	5 240
		ОХР и ОПР							684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							508
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							6 432
	00000/31041	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Горячее водоснабжение. Трубопроводы**							
193	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЫШЕ 0,000							
194	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3,Т4), ВК.СО, ЛИСТЫ 9-13							
195	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТОЯКИ В КВАРТИРАХ							
196	**Е16-40-7**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М	1 086,01	10,56	0,93	1 969,56	142,52	3 208,65
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,14**	**1 238,05**	**12,04**	**1,06**	**2 245,30**	**162,47**	**3 657,86**
197	**Е16-40-8**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М	1 087,55	11,22	1,13	2 265,89	164,47	3 529,13
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,58**	**630,78**	**6,51**	**0,66**	**1 314,22**	**95,39**	**2 046,90**
198	**Е16-63-4**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М	149,24	1,80		6,02	0,20	157,26
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,14**	**170,13**	**2,05**		**6,86**	**0,23**	**179,27**
199	**Е16-63-5**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М	149,24	2,52		2,37		154,13
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,58**	**86,56**	**1,46**		**1,37**		**89,39**
200	**Е16-65-4**	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М	119,45			4,41	0,11	123,97
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,14**	**136,17**			**5,03**	**0,13**	**141,33**
201	**Е16-65-5**	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М	119,45			5,13	0,13	124,71
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,58**	**69,28**			**2,98**	**0,08**	**72,34**
202	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	Т4 В КВАРТИРАХ							
203	**Е16-40-6**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М	1 014,97	10,92	0,56	1 783,37	129,44	2 938,70
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: НА ФИТИНГАХ Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**2,26**	**2 293,83**	**24,68**	**1,27**	**4 030,42**	**292,53**	**6 641,46**
204	**Е16-40-6**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М	1 014,97	10,92	0,56	1 783,37	129,44	2 938,70
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: НАД ПОЛОМ Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,52**	**527,78**	**5,68**	**0,29**	**927,35**	**67,31**	**1 528,12**
205	**Е16-40-6**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М	1 014,97	10,92	0,56	1 783,37	129,44	2 938,70
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: НАД ПОТОЛКОМ Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,35**	**355,24**	**3,82**	**0,20**	**624,18**	**45,30**	**1 028,54**
206	**Е16-63-3**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М	149,24	1,44		2,61	0,05	153,34
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**3,13**	**467,12**	**4,51**		**8,17**	**0,16**	**479,96**
207	**Е16-65-3**	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М	119,45			3,44	0,08	122,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**3,13**	**373,88**			**10,77**	**0,25**	**384,90**
208	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОДВОДКИ В КВАРТИРАХ							
209	**Е16-40-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	1 057,51	10,17	0,18	1 890,69	137,32	3 095,69
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**2**	**2 115,02**	**20,34**	**0,36**	**3 781,38**	**274,64**	**6 191,38**
210	**Е16-63-2**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	149,24	1,08		1,25		151,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**298,48**	**2,16**		**2,50**		**303,14**
211	**Е16-65-2**	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	119,45			2,57	0,05	122,07
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**238,90**			**5,14**	**0,10**	**244,14**
212	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				10,96	0,79	11,75
			88				**964,48**	**69,52**	**1 034,00**
213	3/8-50-10/10	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ КМ-15	КОМПЛ.				25,08	1,33	26,41
			71				**1 780,68**	**94,43**	**1 875,11**
214	5/20-30-2/63	ХОМУТ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МЕТАЛЛОРУКАВА И ЖЕСТКИХ ТРУБ 12-20 ММ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	ШТ.				14,26	0,76	15,02
		Примечание: ПРИНИМАТЬ ПРОЕКТНЫЙ ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗБХ-С-22	**80**				**1 140,80**	**60,80**	**1 201,60**
215	5/20-30-2/65	ХОМУТ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МЕТАЛЛОРУКАВА И ЖЕСТКИХ ТРУБ 20-32 ММ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	ШТ.				15,28	0,81	16,09
		Примечание: ПРИНИМАТЬ ПРОЕКТНЫЙ ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗБХ-С-22	**80**				**1 222,40**	**64,80**	**1 287,20**
216	6/40-80-20-6/2	КОМПЕНСАТОР ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				11,05	0,52	11,57
			8				**88,40**	**4,16**	**92,56**
217	6/40-80-20-6/3	КОМПЕНСАТОР ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				19,08	0,90	19,98
			4				**76,32**	**3,60**	**79,92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218	6/10-20-10-60/19	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 15 ММ	10 ШТ.				18,48	0,87	19,35
			8				**147,84**	**6,96**	**154,80**
219	6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 20 ММ	10 ШТ.				10,79	0,51	11,30
			1,6				**17,26**	**0,82**	**18,08**
220	6/10-20-10-60/26	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 Х 25 ММ	10 ШТ.				41,28	1,95	43,23
			0,8				**33,02**	**1,56**	**34,58**
221	6/10-20-10-60/30	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 Х 32 ММ	10 ШТ.				53,76	2,54	56,30
			0,4				**21,50**	**1,02**	**22,52**
222	**Е18-22-5**	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛ.	4,74			0,89	0,07	5,70
					К=1.5*1.5	К=1.5*1.5			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*1.5, Ктруд.маш=1.5*1.5	**12**	**56,88**			**10,68**	**0,84**	**68,40**
223	3/3-50-40-20/20	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				14,35	1,04	15,39
			12				**172,20**	**12,48**	**184,68**
224	**Е17-2-1**	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	ШТ.	22,79	0,47	0,27	2,67	0,22	26,15
					К=1.5*1.5	К=1.5*1.5			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*1.5, Ктруд.маш=1.5*1.5	**80**	**1 823,20**	**37,60**	**21,60**	**213,60**	**17,60**	**2 092,00**
225	3/2-100-30-10-20/30	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С КРЕПЛЕНИЯМИ, М-ОБРАЗНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, РАЗМЕРОМ 500 Х 500 ММ	ШТ.				92,70	6,72	99,42
			80				**7 416,00**	**537,60**	**7 953,60**
226	3/1-30/П33544	Держатель для полотенцесушителя	ШТ				10,50	0,76	11,26
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ)	**240**				**2 520,00**	**182,40**	**2 702,40**
227	3/2-130/П/14431	Американка прямая для полотенцесушителя 1"х1" гайка-штуцер хромированная (пара) ROSTELA	ШТ				77,92		77,92
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ОП ПРОЕКТУ) 56,81*1,143*1,2=77,92	**80**				**6 233,60**		**6 233,60**
228	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (ЛИСТ 17)							
229	3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.				1,37	0,10	1,47
			80				**109,60**	**8,00**	**117,60**
230	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,48	0,11	1,59
			320				**473,60**	**35,20**	**508,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,54	0,11	1,65
			160				**246,40**	**17,60**	**264,00**
232	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,68	0,12	1,80
			80				**134,40**	**9,60**	**144,00**
233	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,23	0,16	2,39
		Примечание: 640ШТ 640Х0,12М=76,8М	**76,8**				**171,26**	**12,29**	**183,55**
234	1/10-240-50-15/П26986	Анкер латунный забивной М8 EKF. арт.alzm8	ШТ				1,19	0,09	1,28
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**640**				**761,60**	**57,60**	**819,20**
235	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ 350ММ							
236	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ							
237	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 48 ДЛИННОЙ 350ММ 80 ШТ							
238	6/20-400-5/615	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				6,14	0,29	6,43
			80				**491,20**	**23,20**	**514,40**
239	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ							
240	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 57 ДЛИННОЙ 350ММ 40 ШТ							
241	6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,76	0,27	6,03
			14				**80,64**	**3,78**	**84,42**
242	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ							
243	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 350ММ 20 ШТ							
244	6/20-400-5/617	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				8,71	0,41	9,12
			20				**174,20**	**8,20**	**182,40**
245	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ В КВАРТИРАХ 50ММ							
246	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ							
247	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 40 ДЛИННОЙ 50ММ 60 ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
248	6/40-25-1/7	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,7 ММ	М				6,38	0,30	6,68
			3				**19,14**	**0,90**	**20,04**
249	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ СТЕНЫ СМЕЖНЫХ КВАРТИР 100ММ							
250	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ							
251	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 42 ДЛИННОЙ 100ММ 20 ШТ							
252	6/20-50-35/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				6,46	0,31	6,77
			2				**12,92**	**0,62**	**13,54**
253	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ							
254	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 48 ДЛИННОЙ 100ММ 20 ШТ							
255	6/20-50-35/256	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,96	0,28	6,24
			2				**11,92**	**0,56**	**12,48**
256	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬ В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ КВАРТИР							
257	**Е16-33-1**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ	100 М		3 912,18	408,23	247,80	1 412,88	85,87	5 819,16
						К=1.5	К=1.5		
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,03**	**117,37**	**12,25**	**7,43**	**42,39**	**2,58**	**174,59**
258	**Е16-33-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ	100 М		3 216,74	259,68	156,00	1 624,54	95,55	5 196,51
						К=1.5	К=1.5		
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,6**	**1 930,04**	**155,81**	**93,60**	**974,72**	**57,33**	**3 117,90**
259	**Е16-33-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М		3 382,41	277,83	165,33	2 077,18	122,21	5 859,63
						К=1.5	К=1.5		
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,68**	**2 300,04**	**188,92**	**112,42**	**1 412,48**	**83,10**	**3 984,54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
260	**Е16-33-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ	100 М	3 611,20	299,46	177,45	2 844,98	170,29	6 925,93
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,8**	**2 888,96**	**239,57**	**141,96**	**2 275,98**	**136,23**	**5 540,74**
261	**Е16-33-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ	100 М	3 833,56	371,21	220,38	3 084,14	178,59	7 467,50
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,38**	**1 456,75**	**141,06**	**83,74**	**1 171,97**	**67,86**	**2 837,64**
262	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	146,08			3,97	0,17	150,22
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**2,49**	**363,74**			**9,89**	**0,42**	**374,05**
263	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТОЯКИ В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ КВАРТИР							
264	**Е16-33-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ	100 М	3 216,74	259,68	156,00	1 624,54	95,55	5 196,51
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,12**	**386,01**	**31,16**	**18,72**	**194,94**	**11,47**	**623,58**
265	**Е16-33-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	3 382,41	277,83	165,33	2 077,18	122,21	5 859,63
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,06**	**202,94**	**16,67**	**9,92**	**124,63**	**7,33**	**351,57**
266	**Е16-33-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ	100 М	3 611,20	299,46	177,45	2 844,98	170,29	6 925,93
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,04**	**144,45**	**11,98**	**7,10**	**113,80**	**6,81**	**277,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
267	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	146,08			3,97	0,17	150,22
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,22**	**32,14**			**0,87**	**0,04**	**33,05**
268	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				10,96	0,79	11,75
			11				**120,56**	**8,69**	**129,25**
269	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				14,78	1,07	15,85
			11				**162,58**	**11,77**	**174,35**
270	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				15,05	1,09	16,14
			6				**90,30**	**6,54**	**96,84**
271	3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				30,78	2,23	33,01
			2				**61,56**	**4,46**	**66,02**
272	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,48	0,11	1,59
			30				**44,40**	**3,30**	**47,70**
273	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,54	0,11	1,65
			34				**52,36**	**3,74**	**56,10**
274	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,68	0,12	1,80
			32				**53,76**	**3,84**	**57,60**
275	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.				1,78	0,13	1,91
			13				**23,14**	**1,69**	**24,83**
276	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,23	0,16	2,39
		Примечание: 109ШТ109Х0,1М=10,9М	**10,9**				**24,31**	**1,74**	**26,05**
277	1/10-240-50-15/П26986	Анкер латунный забивной М8 EKF. арт.alzm8	ШТ				1,19	0,09	1,28
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**136**				**161,84**	**12,24**	**174,08**
278	**Е9-65-4**	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ	Т	624,99	185,90	36,59	71,59	5,38	887,86
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,166634**	**104,14**	**30,98**	**6,10**	**11,93**	**0,90**	**147,95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 Х 50 ММ	Т				2 351,86	134,53	2 486,39
		Примечание: 0,55М 34ШТ	**0,070499**				**165,80**	**9,48**	**175,28**
280	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 Х 50 ММ	Т				2 351,86	134,53	2 486,39
		Примечание: 0,25М 102ШТ	**0,096135**				**226,10**	**12,93**	**239,03**
281	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬ В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ В ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ							
282	**Е16-33-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ	100 М	2 573,40	207,74	124,80	1 624,54	95,55	4 501,23
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,08**	**205,87**	**16,62**	**9,98**	**129,96**	**7,64**	**360,09**
283	**Е16-33-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	2 705,93	222,26	132,26	2 077,18	122,21	5 127,58
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,08**	**216,47**	**17,78**	**10,58**	**166,17**	**9,78**	**410,20**
284	**Е16-33-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ	100 М	2 888,96	239,57	141,96	2 844,98	170,29	6 143,80
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,08**	**231,12**	**19,17**	**11,36**	**227,60**	**13,62**	**491,51**
285	**Е16-33-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ	100 М	3 066,85	296,96	176,30	3 084,14	178,59	6 626,54
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,08**	**245,35**	**23,76**	**14,10**	**246,73**	**14,29**	**530,13**
286	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87			3,97	0,17	121,01
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,32**	**37,40**			**1,27**	**0,05**	**38,72**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
287	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,48	0,11	1,59
			4				**5,92**	**0,44**	**6,36**
288	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,54	0,11	1,65
			4				**6,16**	**0,44**	**6,60**
289	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,68	0,12	1,80
			4				**6,72**	**0,48**	**7,20**
290	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.				1,78	0,13	1,91
			3				**5,34**	**0,39**	**5,73**
291	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,23	0,16	2,39
		Примечание: 15ШТ15Х0,1М=1,5М	**1,5**				**3,35**	**0,24**	**3,59**
292	1/10-240-50-15/П26986	Анкер латунный забивной М8 EKF. арт.alzm8	ШТ				1,19	0,09	1,28
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**16**				**19,04**	**1,44**	**20,48**
293	**Е9-65-4**	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ	Т	500,00	148,72	29,27	71,59	5,38	725,69
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,019604**	**9,80**	**2,92**	**0,57**	**1,40**	**0,11**	**14,23**
294	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 Х 50 ММ	Т				2 351,86	134,53	2 486,39
		Примечание: 0,55М 4ШТ	**0,008294**				**19,51**	**1,12**	**20,63**
295	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 Х 50 ММ	Т				2 351,86	134,53	2 486,39
		Примечание: 0,25М 12ШТ	**0,01131**				**26,60**	**1,52**	**28,12**
296	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ СТЕНЫ В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ В КВАРТИРАХ 200ММ							
297	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ							
298	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 48 ДЛИННОЙ 100ММ 2 ШТ							
299	6/20-50-35/256	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,96	0,28	6,24
			0,4				**2,38**	**0,11**	**2,49**
300	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 57 ДЛИННОЙ 200ММ 4 ШТ							
302	6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,76	0,27	6,03
			0,8				**4,61**	**0,22**	**4,83**
303	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ							
304	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 200ММ 2 ШТ							
305	6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				10,97	0,52	11,49
			0,4				**4,39**	**0,21**	**4,60**
306	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ СТЕНЫ В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ В КВАРТИРАХ 300ММ							
307	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ							
308	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 42 ДЛИННОЙ 300ММ 3 ШТ							
309	6/20-50-35/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				6,46	0,31	6,77
			0,9				**5,81**	**0,28**	**6,09**
310	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ							
311	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 48 ДЛИННОЙ 300ММ 3 ШТ							
312	6/20-400-5/515	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 300 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				5,45	0,26	5,71
			3				**16,35**	**0,78**	**17,13**
313	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ							
314	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 57 ДЛИННОЙ 200ММ 4 ШТ							
315	6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,76	0,27	6,03
			1,2				**6,91**	**0,32**	**7,23**
316	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ							
317	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 300ММ 4 ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
318	6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				10,97	0,52	11,49
			1,2				**13,16**	**0,62**	**13,78**
319	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ СТЕНЫ В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ В КВАРТИРАХ 460ММ							
320	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ							
321	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 42 ДЛИННОЙ 460ММ 2 ШТ							
322	6/20-50-35/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				6,46	0,31	6,77
			0,92				**5,94**	**0,29**	**6,23**
323	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ							
324	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 48 ДЛИННОЙ 460ММ 2 ШТ							
325	6/20-50-35/256	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,96	0,28	6,24
			0,92				**5,48**	**0,26**	**5,74**
326	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ							
327	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 57 ДЛИННОЙ 460ММ 3 ШТ							
328	6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,76	0,27	6,03
			1,38				**7,95**	**0,37**	**8,32**
329	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ							
330	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 460ММ 2 ШТ							
331	6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				10,97	0,52	11,49
			0,92				**10,09**	**0,48**	**10,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31041		21 754	1 030	553	46 180	2 685	71 649
		ОХР и ОПР							14 934
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							11 126
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							97 709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	00000/31041	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Горячее водоснабжение. Трубопроводы**							
332	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НИЖЕ 0,000 ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ							
333	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3,Т4), ВК.СО, ЛИСТЫ 13-15							
334	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬ ПОД ПОТОЛКОМ ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА							
335	**Е16-33-1**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ	100 М	3 129,75	326,58	198,24	1 412,88	85,87	4 955,08
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02**	**62,60**	**6,53**	**3,96**	**28,26**	**1,72**	**99,11**
336	**Е16-33-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ	100 М	2 573,40	207,74	124,80	1 624,54	95,55	4 501,23
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**25,73**	**2,08**	**1,25**	**16,25**	**0,96**	**45,02**
337	**Е16-33-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ	100 М	2 888,96	239,57	141,96	2 844,98	170,29	6 143,80
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02**	**57,78**	**4,79**	**2,84**	**56,90**	**3,41**	**122,88**
338	**Е16-33-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ	100 М	3 066,85	296,96	176,30	3 084,14	178,59	6 626,54
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,25**	**766,71**	**74,24**	**44,08**	**771,04**	**44,65**	**1 656,64**
339	**Е16-33-6**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ	100 М	3 228,26	351,42	208,09	3 268,82	176,26	7 024,76
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,22**	**710,22**	**77,31**	**45,78**	**719,14**	**38,78**	**1 545,45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
340	**Е16-7-7**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 072,11	75,36	23,11	5 350,85	387,80	6 886,12
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,06**	**64,33**	**4,52**	**1,39**	**321,05**	**23,27**	**413,17**
341	**Е16-7-8**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 072,11	75,36	23,11	7 908,77	572,86	9 629,10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,06**	**64,33**	**4,52**	**1,39**	**474,53**	**34,37**	**577,75**
342	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87			3,97	0,17	121,01
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,52**	**60,77**			**2,06**	**0,09**	**62,92**
343	**Е16-29-2**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87			8,84	0,17	125,88
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,12**	**14,02**			**1,06**	**0,02**	**15,10**
344	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТОЯКИ							
345	**Е16-33-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ	100 М	2 573,40	207,74	124,80	1 624,54	95,55	4 501,23
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**25,73**	**2,08**	**1,25**	**16,25**	**0,96**	**45,02**
346	**Е16-33-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	2 705,93	222,26	132,26	2 077,18	122,21	5 127,58
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**27,06**	**2,22**	**1,32**	**20,77**	**1,22**	**51,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
347	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87			3,97	0,17	121,01
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02**	**2,34**			**0,08**		**2,42**
348	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,48	0,11	1,59
			1				**1,48**	**0,11**	**1,59**
349	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,68	0,12	1,80
			7				**11,76**	**0,84**	**12,60**
350	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.				1,78	0,13	1,91
			8				**14,24**	**1,04**	**15,28**
351	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.				2,15	0,16	2,31
			8				**17,20**	**1,28**	**18,48**
352	3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.				2,46	0,18	2,64
			2				**4,92**	**0,36**	**5,28**
353	3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.				2,65	0,19	2,84
			2				**5,30**	**0,38**	**5,68**
354	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,23	0,16	2,39
		Примечание: 10ШТ10Х0,1М=1М	**1**				**2,23**	**0,16**	**2,39**
355	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М				3,30	0,24	3,54
		Примечание: 12ШТ 12Х0,2М=2,4М	**2,4**				**7,92**	**0,58**	**8,50**
356	1/10-240-50-15/П26986	Анкер латунный забивной М8 EKF. арт.alzm8	ШТ				1,19	0,09	1,28
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**30**				**35,70**	**2,70**	**38,40**
357	**Е9-65-4**	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ	Т	500,00	148,72	29,27	71,59	5,38	725,69
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,056551**	**28,28**	**8,41**	**1,66**	**4,05**	**0,30**	**41,04**
358	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 Х 50 ММ	Т				2 351,86	134,53	2 486,39
		Примечание: 0,55М 15ШТ	**0,031103**				**73,15**	**4,18**	**77,33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
359	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 Х 50 ММ	Т				2 351,86	134,53	2 486,39
		Примечание: 0,45М 15ШТ	**0,025448**				**59,85**	**3,42**	**63,27**
360	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				10,96	0,79	11,75
			13				**142,48**	**10,27**	**152,75**
361	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				14,78	1,07	15,85
			5				**73,90**	**5,35**	**79,25**
362	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				15,05	1,09	16,14
			2				**30,10**	**2,18**	**32,28**
363	3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				30,78	2,23	33,01
			4				**123,12**	**8,92**	**132,04**
364	3/3-50-80-10/40	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				39,55	2,87	42,42
			4				**158,20**	**11,48**	**169,68**
365	3/3-50-80-10/50	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				53,57	3,88	57,45
			2				**107,14**	**7,76**	**114,90**
366	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ 350ММ							
367	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ							
368	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 42 ДЛИННОЙ 350ММ 4 ШТ							
369	6/20-50-35/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				6,46	0,31	6,77
			1,4				**9,04**	**0,43**	**9,47**
370	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ							
371	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 48 ДЛИННОЙ 350ММ 2 ШТ							
372	6/20-400-5/615	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				6,14	0,29	6,43
			2				**12,28**	**0,58**	**12,86**
373	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ							
374	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 57 ДЛИННОЙ 350ММ 2 ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
375	6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,76	0,27	6,03
			0,7				**4,03**	**0,19**	**4,22**
376	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ СТЕНЫ 640ММ							
377	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ							
378	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 42 ДЛИННОЙ 640ММ 2 ШТ							
379	6/20-50-35/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				6,46	0,31	6,77
			1,28				**8,27**	**0,40**	**8,67**
380	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ							
381	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 48 ДЛИННОЙ 640ММ 1 ШТ							
382	6/20-50-35/256	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,96	0,28	6,24
			0,64				**3,81**	**0,18**	**3,99**
383	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ							
384	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 57 ДЛИННОЙ 640ММ 1 ШТ							
385	6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,76	0,27	6,03
			0,64				**3,69**	**0,17**	**3,86**
386	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ							
387	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 640ММ 2 ШТ							
388	6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				10,97	0,52	11,49
			1,28				**14,04**	**0,67**	**14,71**
389	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ							
390	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 83 ДЛИННОЙ 640ММ 1 ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
391	6/20-140-75/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 83 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				53,16	2,51	55,67
			0,64				**34,02**	**1,61**	**35,63**
392	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ СТЕНЫ 540ММ							
393	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ							
394	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 540ММ 1 ШТ							
395	6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				10,97	0,52	11,49
			0,54				**5,92**	**0,28**	**6,20**
396	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ							
397	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 83 ДЛИННОЙ 540ММ 1 ШТ							
398	6/20-140-75/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 83 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				53,16	2,51	55,67
			0,54				**28,71**	**1,36**	**30,07**
399	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ 120ММ							
400	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ							
401	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 120ММ 1 ШТ							
402	6/20-400-5/157	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 120 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				3,88	0,18	4,06
			1				**3,88**	**0,18**	**4,06**
403	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ							
404	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 83 ДЛИННОЙ 120ММ 1 ШТ							
405	6/20-140-75/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 83 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				53,16	2,51	55,67
			0,12				**6,38**	**0,30**	**6,68**
406	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ 130ММ							
407	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 48 ДЛИННОЙ 130ММ 1 ШТ							
409	6/20-50-35/256	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,96	0,28	6,24
			0,13				**0,77**	**0,04**	**0,81**
410	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ							
411	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 57 ДЛИННОЙ 130ММ 4 ШТ							
412	6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М				5,76	0,27	6,03
			0,52				**3,00**	**0,14**	**3,14**
413	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ							
414	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 76 ДЛИННОЙ 130ММ 3 ШТ							
415	6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				10,97	0,52	11,49
			0,39				**4,28**	**0,20**	**4,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31041		1 910	187	105	3 442	217	5 756
		ОХР и ОПР							1 347
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 008
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							8 111
	00000/31051	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Трубопроводы**							
416	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЫШЕ 0,000 ; 1 ЭТАЖ (ПОД ПОЛОМ 1 ЭТАЖА)							
417	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ХОЗЯЙСТВЕННО-ФЕКАЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1) ВК.СО, ЛИСТ 16,17							
418	**Е16-5-2**	ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 529,51	48,78	23,12	3 827,62	278,41	5 684,32
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: ВЫТЯЖКА НА КРОВЛЮ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,18**	**275,31**	**8,78**	**4,16**	**688,97**	**50,11**	**1 023,17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
419	**Е16-42-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ	100 М	1 547,13	2,98	1,20	800,59	38,39	2 389,09
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: ЧЕРДАК Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,44**	**680,74**	**1,31**	**0,53**	**352,26**	**16,89**	**1 051,20**
420	**Е16-42-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ	100 М	1 547,13	2,98	1,20	800,59	38,39	2 389,09
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: СТОЯК Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,73**	**2 676,53**	**5,16**	**2,08**	**1 385,02**	**66,41**	**4 133,12**
421	**Е16-45-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ	100 М	1 869,58	4,81	0,60	742,34	35,16	2 651,89
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: ПОДВОДКИ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,28**	**523,48**	**1,35**	**0,17**	**207,86**	**9,84**	**742,53**
422	**Е16-45-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ	100 М	1 869,58	4,81	0,60	1 391,54	65,76	3 331,69
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: ПОДВОДКИ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,5**	**934,79**	**2,41**	**0,30**	**695,77**	**32,88**	**1 665,85**
423	**Е66-49-1**	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНБ-125 НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ОТ 315 ДО 500 ММ	ПРОЦЕСС	152,18	470,58	54,52			622,76
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ВЫПУСК1-4. ВЫПУСК 1-3. ВЫПУСК1-2. ВЫПУСК1-1	**4**	**608,72**	**1 882,32**	**218,08**			**2 491,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424	**Е66-49-3**	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАЗРУШЕНИЯ СТАРЫХ ТРУБ С ПОМОЩЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ МНБ-125 С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПРОТАСКИВАНИЕМ НОВОГО ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 315 ММ ДО 500 ММ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 567,31	23 212,47	1 523,10	9,59	0,76	24 790,13
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 23,5+3,6+3,4+5+3,5	**0,39**	**611,25**	**9 052,86**	**594,01**	**3,74**	**0,30**	**9 668,15**
425	**Е65-32-1**	УСТАНОВКА ЗАГЛУШЕК, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	100 ШТ.	1 708,28	5,25	3,23	476,93	34,58	2 225,04
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=67%, План=49.78%	**0,04**	**68,33**	**0,21**	**0,13**	**19,08**	**1,38**	**89,00**
426	**Е23-32-1**	ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ (В ЗЕМЛЕ ВНУТРИ ЗДАНИЯ)	100 М	1 187,60	56,52	0,80	9,99	0,19	1 254,30
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: В КВАРТИРАХ Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,36**	**427,54**	**20,35**	**0,29**	**3,60**	**0,07**	**451,56**
427	6/40-40-10-1/1	ТРУБА ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) С РАСТРУБОМ ГЛАДКАЯ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, НОМИНАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ SN4, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М				11,62	0,55	12,17
			36,36				**422,50**	**20,00**	**442,50**
428	**Е16-42-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ	100 М	1 547,13	2,98	1,20	979,27	51,27	2 580,65
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: ПОД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,25**	**386,78**	**0,75**	**0,30**	**244,82**	**12,82**	**645,17**
429	3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М				3,61	0,26	3,87
		Примечание: 96 ШТ*0,15 М= 14,4 М	**14,4**				**51,98**	**3,74**	**55,72**
430	3/10-10-20-30/П9492	Хомут трубный ТХУ 4'' (108-116мм) М12	ШТ				8,52	0,62	9,14
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ КТР-108)	**96**				**817,92**	**59,52**	**877,44**
431	1/10-240-5-40/25	АНКЕР ЛАТУННЫЙ (ЦАНГА) М12 Х 16 Х 40 ММ	1000 ШТ.				1 485,94	117,98	1 603,92
			0,096				**142,65**	**11,33**	**153,98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
432	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ							
433	6/40-80-30-4/4	РЕВИЗИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С КРЫШКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				6,77	0,32	7,09
				3			**20,31**	**0,96**	**21,27**
434	1/10-115/П31165	Выход канализации 110 мм	ШТ				97,21	7,72	104,93
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПАТРУБОК РАСТРУБНЫЙ 110 ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ)		**3**			**291,63**	**23,16**	**314,79**
435	6/40-80-30-4/2	ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				1,08	0,05	1,13
				3			**3,24**	**0,15**	**3,39**
436	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	В ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ							
437	6/40-80-50-1-5/1	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ К ТРУБЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.				35,75	1,69	37,44
				2			**71,50**	**3,38**	**74,88**
438	1/10-115/П31165	Выход канализации 110 мм	ШТ				97,21	7,72	104,93
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПАТРУБОК РАСТРУБНЫЙ 110 ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ)		**2**			**194,42**	**15,44**	**209,86**
439	6/40-80/П28891	Заглушка ПВХ серая 110 Wavin	ШТ				6,53	0,31	6,84
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ)		**2**			**13,06**	**0,62**	**13,68**
440	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ							
441	6/40-80-50-1-5/1	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ К ТРУБЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.				35,75	1,69	37,44
				3			**107,25**	**5,07**	**112,32**
442	1/10-115/П31165	Выход канализации 110 мм	ШТ				97,21	7,72	104,93
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПАТРУБОК РАСТРУБНЫЙ 110 ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ)		**3**			**291,63**	**23,16**	**314,79**
443	6/40-80/П28891	Заглушка ПВХ серая 110 Wavin	ШТ				6,53	0,31	6,84
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ)		**3**			**19,59**	**0,93**	**20,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
444	6/40-80-30-5/2	ПЕРЕХОД С ЧУГУНА НА ПОЛИПРОПИЛЕН (ПП) ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				3,73	0,18	3,91
		Примечание: ПРИНИМАТЬ МАРКУ ПО ПРОЕКТУ Ф131/110	**12**				**44,76**	**2,16**	**46,92**
445	6/40-80-30-1/4	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				4,78	0,23	5,01
			40				**191,20**	**9,20**	**200,40**
446	6/40-80-30-1/6	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ 30" ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110/50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				3,58	0,17	3,75
			80				**286,40**	**13,60**	**300,00**
447	6/40-80-50-1/П37241	Крестовина ПП внутр. канал. Ду 110х110х110х45	ШТ				12,86	0,61	13,47
		Примечание: СТОИМОССТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ) 1,0562*10,15*1,2=12,86	**20**				**257,20**	**12,20**	**269,40**
448	6/40-80-30-2/2	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				2,74	0,13	2,87
			40				**109,60**	**5,20**	**114,80**
449	1/10-115/П31165	Выход канализации 110 мм	ШТ				97,21	7,72	104,93
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПАТРУБОК РАСТРУБНЫЙ 110 ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ)	**40**				**3 888,40**	**308,80**	**4 197,20**
450	6/40-80-30-5/2	ПЕРЕХОД С ЧУГУНА НА ПОЛИПРОПИЛЕН (ПП) ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				3,73	0,18	3,91
		Примечание: ПРИНИМАТЬ МАРКУ ПО ПРОЕКТУ Ф75/50	**80**				**298,40**	**14,40**	**312,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31051		7 193	10 976	820	11 125	724	30 018
		ОХР и ОПР							5 735
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4 052
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							39 805
	00000/31051	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Трубопроводы - 27.5 М**							
451	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НИЖЕ 0.000 (ПОМЕЩЕНИЕ ИТП)							
452	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ХОЗЯЙСТВЕННО-ФЕКАЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1) ВК.СО, ЛИСТ 18-19							
453	**Е23-32-1**	ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ (В ЗЕМЛЕ ВНУТРИ ЗДАНИЯ)	100 М	950,08	45,22	0,64	9,99	0,19	1 005,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1**	**95,01**	**4,52**	**0,06**	**1,00**	**0,02**	**100,55**
454	**Е16-42-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ	100 М	1 547,13	2,98	1,20	762,35	36,55	2 349,01
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,12**	**185,66**	**0,36**	**0,14**	**91,48**	**4,39**	**281,89**
455	6/40-40-10-1/1	ТРУБА ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) С РАСТРУБОМ ГЛАДКАЯ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, НОМИНАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ SN4, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М					11,62	0,55	12,17
			10,1				**117,36**	**5,56**	**122,92**
456	6/40-80-30-1/4	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.					4,78	0,23	5,01
			4				**19,12**	**0,92**	**20,04**
457	6/40-80-30-1/2	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.					4,49	0,21	4,70
			16				**71,84**	**3,36**	**75,20**
458	6/40-80-50-2-4/1	РАСТРУБ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) ФЛАНЦЕВЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВОЙ МАНЖЕТОЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN 1,0 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.					123,29	5,83	129,12
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**2**				**246,58**	**11,66**	**258,24**
459	6/40-80/П28891	Заглушка ПВХ серая 110 Wavin	ШТ				6,53	0,31	6,84
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ)	**2**				**13,06**	**0,62**	**13,68**
460	6/40-80-50-1-1/15	ОТВОД С РАСТРУБОМ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ К ТРУБЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), С НОМИНАЛЬНЫМ УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	ШТ.					6,59	0,31	6,90
			65				**428,35**	**20,15**	**448,50**
461	3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М					3,61	0,26	3,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Примечание: 12 ШТ*1 М=12 М	**12**				**43,32**	**3,12**	**46,44**
462	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.				1,64	0,12	1,76
			12				**19,68**	**1,44**	**21,12**
463	3/10-10-20-30/П9492	Хомут трубный ТХУ 4'' (108-116мм) М12	ШТ				8,52	0,62	9,14
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ КТР-108)	**12**				**102,24**	**7,44**	**109,68**
464	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.				162,23	11,76	173,99
			0,012				**1,95**	**0,14**	**2,09**
465	**Е65-11-9**	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	100 КОМПЛ.	2 953,04	75,67	46,57	7 663,40	560,50	11 252,61
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**29,53**	**0,76**	**0,47**	**76,63**	**5,61**	**112,53**
466	**Е18-20-7**	УСТАНОВКА УЗЛОВ ДРЕНАЖНЫХ НАСОСОВ	УЗЕЛ	100,28	1,62	1,00	18,40	1,35	121,65
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78%	**1**	**100,28**	**1,62**	**1,00**	**18,40**	**1,35**	**121,65**
467	3/5-20-10/П16837	Насос дренажный центробежный погружного типа Мини ГНОМ7-7Д 220 В	ШТ				715,02	51,84	766,86
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**1**				**715,02**	**51,84**	**766,86**
468	**Е16-33-6**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ	100 М	3 228,26	351,42	208,09	3 268,82	176,26	7 024,76
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,055**	**177,55**	**19,33**	**11,44**	**179,79**	**9,69**	**386,36**
469	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.				5,76	0,46	6,22
			0,022				**0,13**	**0,01**	**0,14**
470	**Е13-16-6**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	120,35	4,58	0,30	83,86	6,66	215,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01223**	**1,47**	**0,06**		**1,03**	**0,08**	**2,64**
471	**Е15-172-4**	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	1 164,66	0,48	0,30	212,33	16,87	1 394,34
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01223**	**14,24**	**0,01**		**2,60**	**0,21**	**17,06**
472	**Е16-15-2**	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.	29,77	2,84	0,30	8,22	0,60	41,43
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**59,54**	**5,68**	**0,60**	**16,44**	**1,20**	**82,86**
473	3/3-30-10/10	ЗАТВОРЫ ФЛАНЦЕВЫЕ С РУЧКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				23,34	1,69	25,03
			1				**23,34**	**1,69**	**25,03**
474	3/3-50-80-40/60	КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ Д3Т РУ25 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				306,72	22,24	328,96
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ 11С41П	**1**				**306,72**	**22,24**	**328,96**
475	1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				0,30	0,02	0,32
			4				**1,20**	**0,08**	**1,28**
476	6/20-350-5/28	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				29,50	1,40	30,90
			4				**118,00**	**5,60**	**123,60**
477	6/250-100/50	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 57 ММ	ШТ.				17,92	0,95	18,87
		Примечание: ПРИНИМАТЬ МАРКУ ПО ПРОЕКТУ ОПОРА ОТ-1	**1**				**17,92**	**0,95**	**18,87**
478	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,23	0,16	2,39
		Примечание: 1ШТ10Х0,1М=0,1М	**0,1**				**0,22**	**0,02**	**0,24**
479	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.				2,15	0,16	2,31
			1				**2,15**	**0,16**	**2,31**
480	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.				162,23	11,76	173,99
			0,002				**0,32**	**0,02**	**0,34**
481	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М				3,30	0,24	3,54
		Примечание: 2ШТ 2Х0,2М=0,4М	**0,4**				**1,32**	**0,10**	**1,42**
482	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.				2,15	0,16	2,31
			2				**4,30**	**0,32**	**4,62**
483	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.				162,23	11,76	173,99
			0,002				**0,32**	**0,02**	**0,34**
484	3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М				3,61	0,26	3,87
		Примечание: 2 ШТ*0,5 М=1 М	**1**				**3,61**	**0,26**	**3,87**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
485	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.				1,64	0,12	1,76
			2				**3,28**	**0,24**	**3,52**
486	3/10-10-20-30/П9492	Хомут трубный ТХУ 4'' (108-116мм) М12	ШТ				8,52	0,62	9,14
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ КТР-108)	**2**				**17,04**	**1,24**	**18,28**
487	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.				162,23	11,76	173,99
			0,002				**0,32**	**0,02**	**0,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31051		663	32	14	2 666	162	3 523
		ОХР и ОПР							470
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							340
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 333
	00000/31012	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Изоляция трубопроводов**							
488	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЯКИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ВЫШЕ 0,000							
489	**Е26-150-2**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 20 ММ	10 М	60,99	0,03		17,74	1,38	80,14
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**11**	**670,89**	**0,33**		**195,14**	**15,18**	**881,54**
490	**Е26-150-3**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 20 ММ	10 М	62,91	0,03		18,33	1,42	82,69
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**5,5**	**346,01**	**0,17**		**100,82**	**7,81**	**454,81**
491	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.	10,04	0,02				10,06
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**-49,5**	**-496,98**	**-0,99**				**-497,97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
492	1/10-120-160-60/27	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				4,10	0,33	4,43
			112,2				**460,02**	**37,03**	**497,05**
493	1/10-120-160-60/45	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М				4,62	0,37	4,99
			56,1				**259,18**	**20,76**	**279,94**
494	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЯКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ВЫШЕ 0,000							
495	**Е26-150-2**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 20 ММ	10 М		60,99	0,03		17,74	1,38	80,14
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**11,4**	**695,29**	**0,34**		**202,24**	**15,73**	**913,60**
496	**Е26-150-3**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 20 ММ	10 М		62,91	0,03		18,33	1,42	82,69
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**5,8**	**364,88**	**0,17**		**106,31**	**8,24**	**479,60**
497	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.		10,04	0,02			10,06
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**-51,6**	**-518,06**	**-1,03**				**-519,09**
498	1/10-120-160-60/27	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				4,10	0,33	4,43
			116,28				**476,75**	**38,37**	**515,12**
499	1/10-120-160-60/45	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М				4,62	0,37	4,99
			59,16				**273,32**	**21,89**	**295,21**
500	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1 ЭТАЖ (ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В К.В)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		60,99	0,03		17,16	1,33	79,51
						К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5		**3,8**	**231,76**	**0,11**		**65,21**	**5,05**	**302,13**
502	**Е26-150-2**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		60,99	0,03		17,74	1,38	80,14
						К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5		**4,4**	**268,36**	**0,13**		**78,06**	**6,07**	**352,62**
503	**Е26-150-3**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		62,91	0,03		18,33	1,42	82,69
						К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5		**4**	**251,64**	**0,12**		**73,32**	**5,68**	**330,76**
504	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.		10,04	0,02				10,06
						К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5		**-36,6**	**-367,46**	**-0,73**				**-368,19**
505	1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М					5,68	0,45	6,13
				38,76				**220,16**	**17,44**	**237,60**
506	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М					6,31	0,50	6,81
				44,88				**283,19**	**22,44**	**305,63**
507	1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М					7,30	0,58	7,88
				40,8				**297,84**	**23,66**	**321,50**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
508	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1 ЭТАЖ (ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В К.В)							
509	**E26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	60,99	0,03		17,16	1,33	79,51
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,3**	**18,30**	**0,01**		**5,15**	**0,40**	**23,86**
510	**E26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	60,99	0,03		17,16	1,33	79,51
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**6**	**365,94**	**0,18**		**102,96**	**7,98**	**477,06**
511	**E26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	60,99	0,03		17,16	1,33	79,51
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**6,8**	**414,73**	**0,20**		**116,69**	**9,04**	**540,66**
512	**E26-150-2**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	60,99	0,03		17,74	1,38	80,14
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**8**	**487,92**	**0,24**		**141,92**	**11,04**	**641,12**
513	**E26-150-3**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	62,91	0,03		18,33	1,42	82,69
					К=1.5	К=1.5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**3,8**	**239,06**	**0,11**		**69,65**	**5,40**	**314,22**
514	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.	10,04	0,02 К=1.5	К=1.5			10,06
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**-74,7**	**-749,99**	**-1,49**				**-751,48**
515	1/10-120-160-60/231	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 18 ММ	М				5,52	0,44	5,96
			3,06				**16,89**	**1,35**	**18,24**
516	1/10-120-160-60/237	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М				5,75	0,46	6,21
			61,2				**351,90**	**28,15**	**380,05**
517	1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М				5,68	0,45	6,13
			69,36				**393,96**	**31,21**	**425,17**
518	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				6,31	0,50	6,81
			81,6				**514,90**	**40,80**	**555,70**
519	1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М				7,30	0,58	7,88
			38,76				**282,95**	**22,48**	**305,43**
520	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЯКИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 1 ЭТАЖ (ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В КВ.)							
521	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	60,99	0,03 К=1.5	К=1.5	17,16	1,33	79,51
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,6**	**36,59**	**0,02**		**10,30**	**0,80**	**47,71**
522	**Е26-150-2**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	60,99	0,03		17,74	1,38	80,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,4**	**24,40**	**0,01**		**7,10**	**0,55**	**32,06**
523	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.	10,04	0,02				10,06
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**-30**	**-301,20**	**-0,60**				**-301,80**
524	1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М				5,68	0,45	6,13
			6,12				**34,76**	**2,75**	**37,51**
525	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				6,31	0,50	6,81
			4,08				**25,74**	**2,04**	**27,78**
526	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЯКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 1 ЭТАЖ (ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В КВ.)							
527	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	60,99	0,03		17,16	1,33	79,51
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,2**	**73,19**	**0,04**		**20,59**	**1,60**	**95,42**
528	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	60,99	0,03		17,16	1,33	79,51
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,6**	**36,59**	**0,02**		**10,30**	**0,80**	**47,71**
529	**Е26-150-2**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	60,99	0,03		17,74	1,38	80,14
					К=1.5	К=1.5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,4**	**24,40**	**0,01**		**7,10**	**0,55**	**32,06**
530	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.	10,04	0,02 К=1.5	К=1.5			10,06
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**-66**	**-662,64**	**-1,32**				**-663,96**
531	1/10-120-160-60/237	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М				5,75	0,46	6,21
			12,24				**70,38**	**5,63**	**76,01**
532	1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М				5,68	0,45	6,13
			6,12				**34,76**	**2,75**	**37,51**
533	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				6,31	0,50	6,81
			4,08				**25,74**	**2,04**	**27,78**
534	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1 ЭТАЖ (ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В Л.К)							
535	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	48,79	0,02 К=1.2	К=1.2	17,16	1,33	67,30
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,8**	**39,03**	**0,02**		**13,73**	**1,06**	**53,84**
536	**Е26-150-3**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	50,33	0,02 К=1.2	К=1.2	18,33	1,42	70,10
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,8**	**40,26**	**0,02**		**14,66**	**1,14**	**56,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537	**E26-150-12**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 100 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	80,33	0,02		28,56	2,20	111,11
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,4**	**32,13**	**0,01**		**11,42**	**0,88**	**44,44**
538	**E26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.	8,03	0,01				8,04
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**-6**	**-48,18**	**-0,06**				**-48,24**
539	1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М				5,68	0,45	6,13
			8,16				**46,35**	**3,67**	**50,02**
540	1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М				7,30	0,58	7,88
			8,16				**59,57**	**4,73**	**64,30**
541	1/10-120-160-60/333	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	М				13,55	1,08	14,63
			4,08				**55,28**	**4,41**	**59,69**
542	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1 ЭТАЖ (ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В Л.К)							
543	**E26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	48,79	0,02		17,16	1,33	67,30
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,8**	**39,03**	**0,02**		**13,73**	**1,06**	**53,84**
544	**E26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	48,79	0,02		17,16	1,33	67,30
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		**0,8**	**39,03**	**0,02**		**13,73**	**1,06**	**53,84**
545	**Е26-150-2**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		48,79	0,02		17,74	1,38	67,93
						К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		**0,8**	**39,03**	**0,02**		**14,19**	**1,10**	**54,34**
546	**Е26-150-3**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		50,33	0,02		18,33	1,42	70,10
						К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		**0,8**	**40,26**	**0,02**		**14,66**	**1,14**	**56,08**
547	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.		8,03	0,01				8,04
						К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		**-96**	**-770,88**	**-0,96**				**-771,84**
548	1/10-120-160-60/237	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М					5,75	0,46	6,21
				8,16				**46,92**	**3,75**	**50,67**
549	1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М					5,68	0,45	6,13
				8,16				**46,35**	**3,67**	**50,02**
550	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М					6,31	0,50	6,81
				8,16				**51,49**	**4,08**	**55,57**
551	1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М					7,30	0,58	7,88
				8,16				**59,57**	**4,73**	**64,30**
552	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НИЖЕ. 0,000 (ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
553	**E26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	48,79	0,02		17,16	1,33	67,30
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,05**	**2,44**			**0,86**	**0,07**	**3,37**
554	**E26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	48,79	0,02		17,16	1,33	67,30
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,05**	**2,44**			**0,86**	**0,07**	**3,37**
555	**E26-150-2**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	48,79	0,02		17,74	1,38	67,93
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1**	**4,88**			**1,77**	**0,14**	**6,79**
556	**E26-150-3**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	50,33	0,02		18,33	1,42	70,10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,75**	**37,75**	**0,02**		**13,75**	**1,07**	**52,59**
557	**E26-150-9**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	64,97	0,02		23,85	1,85	90,69
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,8**	**51,98**	**0,02**		**19,08**	**1,48**	**72,56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
558	**Е26-150-10**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 65 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		70,04	0,02		25,61	1,98	97,65
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,8**	**56,03**	**0,02**		**20,49**	**1,58**	**78,12**
559	**Е26-150-11**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		79,32	0,02		26,72	2,07	108,13
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2**	**15,86**			**5,34**	**0,41**	**21,61**
560	**Е26-150-12**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 100 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		80,33	0,02		28,56	2,20	111,11
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,2**	**176,73**	**0,04**		**62,83**	**4,84**	**244,44**
561	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.		8,03	0,01				8,04
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**-14,85**	**-119,25**	**-0,15**				**-119,40**
562	1/10-120-160-60/231	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 18 ММ	М					5,52	0,44	5,96
			0,051				**0,28**	**0,02**	**0,30**
563	1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М					5,68	0,45	6,13
			0,051				**0,29**	**0,02**	**0,31**
564	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М					6,31	0,50	6,81
			1,02				**6,44**	**0,51**	**6,95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
565	1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М				7,30	0,58	7,88
			7,65				**55,85**	**4,44**	**60,29**
566	1/10-120-160-60/291	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 54 ММ	М				8,42	0,67	9,09
			8,16				**68,71**	**5,47**	**74,18**
567	1/10-120-160-60/309	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 64 ММ	М				9,36	0,74	10,10
			8,16				**76,38**	**6,04**	**82,42**
568	1/10-120-160-60/327	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М				12,53	0,99	13,52
			2,04				**25,56**	**2,02**	**27,58**
569	1/10-120-160-60/333	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	М				13,55	1,08	14,63
			22,44				**304,06**	**24,24**	**328,30**
570	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НИЖЕ. 0,000 (ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ)							
571	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		48,79	0,02	17,16	1,33	67,30
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2**	**9,76**			**3,43**	**0,27**	**13,46**
572	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		48,79	0,02	17,16	1,33	67,30
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1**	**4,88**			**1,72**	**0,13**	**6,73**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
573	**E26-150-2**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	48,79	0,02		17,74	1,38	67,93
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2**	**9,76**			**3,55**	**0,28**	**13,59**
574	**E26-150-3**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	50,33	0,02		18,33	1,42	70,10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,5**	**125,83**	**0,05**		**45,83**	**3,55**	**175,26**
575	**E26-150-9**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	64,97	0,02		23,85	1,85	90,69
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,2**	**142,93**	**0,04**		**52,47**	**4,07**	**199,51**
576	**E26-150-10**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 65 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	70,04	0,02		25,61	1,98	97,65
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,6**	**42,02**	**0,01**		**15,37**	**1,19**	**58,59**
577	**E26-150-11**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	79,32	0,02		26,72	2,07	108,13
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,6**	**47,59**	**0,01**		**16,03**	**1,24**	**64,87**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
578	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.	8,03	0,01				8,04
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**-19,2**	**-154,18**	**-0,19**				**-154,37**
579	1/10-120-160-60/231	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 18 ММ	М				5,52	0,44	5,96
			2,04				**11,26**	**0,90**	**12,16**
580	1/10-120-160-60/237	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М				5,75	0,46	6,21
			1,02				**5,87**	**0,47**	**6,34**
581	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				6,31	0,50	6,81
			2,04				**12,87**	**1,02**	**13,89**
582	1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М				7,30	0,58	7,88
			25,5				**186,15**	**14,79**	**200,94**
583	1/10-120-160-60/291	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 54 ММ	М				8,42	0,67	9,09
			22,44				**188,94**	**15,03**	**203,97**
584	1/10-120-160-60/309	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 64 ММ	М				9,36	0,74	10,10
			6,12				**57,28**	**4,53**	**61,81**
585	1/10-120-160-60/327	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М				12,53	0,99	13,52
			6,12				**76,68**	**6,06**	**82,74**
586	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧЕРДАК							
587	**Е26-150-12**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 100 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	80,33	0,02		28,56	2,20	111,11
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**4,4**	**353,45**	**0,09**		**125,66**	**9,68**	**488,88**
588	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.	8,03	0,01 К=1.2	К=1.2			8,04
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**-13,2**	**-106,00**	**-0,13**				**-106,13**
589	1/10-120-160-60/333	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	М				13,55	1,08	14,63
			44,88				**608,12**	**48,47**	**656,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31012		1 608	-5		7 871	623	10 097
		ОХР и ОПР							1 316
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							842
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							12 255
	00000/31090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. ДЕМОНТАЖ - 282.67 РУБ.**							
590	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЕМОНТАЖ. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
591	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЫШЕ 0,000 (1-5 ЭТАЖИ)							
592	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОДВОДКИ, СТОЯКИ В КВАРТИРАХ							
593	**Е16-6-1**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	10,21 К=1.5*0.3	3,56 К=1.5*0.3	К=0	К=0	219,45
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,8**	**167,39**	**8,17**	**2,85**			**175,56**
594	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,50 К=1.5*0.3	3,40 К=1.5*0.3	К=0	К=0	218,74
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**1,1**	**230,16**	**10,45**	**3,74**			**240,61**
595	**Е16-6-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,21 К=1.5*0.3	3,32 К=1.5*0.3	К=0	К=0	218,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,55**	**115,08**	**5,07**	**1,83**			**120,15**
596	**Е65-50-3**	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 ШТ.	2 917,03	57,83 К=1.5	6,72 К=1.5	67,86	5,38	3 048,10
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,88**	**2 566,99**	**50,89**	**5,91**	**59,72**	**4,73**	**2 682,33**
597	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	1-ЭТАЖ (ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ)							
598	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛИ, СТОЯКИ В КВАРТИРАХ							
599	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,50 К=1.5*0.3	3,40 К=1.5*0.3	К=0	К=0	218,74
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,44**	**92,07**	**4,18**	**1,50**			**96,25**
600	**Е16-6-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,21 К=1.5*0.3	3,32 К=1.5*0.3	К=0	К=0	218,45
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,48**	**100,44**	**4,42**	**1,59**			**104,86**
601	**Е16-6-5**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,15 К=1.5*0.3	3,32 К=1.5*0.3	К=0	К=0	218,39
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,4**	**83,70**	**3,66**	**1,33**			**87,36**
602	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛИ, СТОЯКИ В ЛК							
603	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,60 К=1.2*0.3	2,72 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,99
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,08**	**13,39**	**0,61**	**0,22**			**14,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
604	**Е16-6-5**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,32 К=1.2*0.3	2,66 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,71
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,08**	**13,39**	**0,59**	**0,21**			**13,98**
605	**Е65-1-3**	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1 177,59	11,09 К=1.2	5,22 К=1.2	66,27	5,25	1 260,20
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: Ф100 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,04**	**47,10**	**0,44**	**0,21**	**2,65**	**0,21**	**50,40**
606	**Е69-46-3**	РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	100 М3	6 412,91	85,19 К=1.5	52,44 К=1.5			6 498,10
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,0155**	**99,40**	**1,32**	**0,81**			**100,72**
607	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НИЖЕ 0,000 (ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ)							
608	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬ							
609	**Е16-6-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,37 К=1.2*0.3	2,66 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,76
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,01**	**1,67**	**0,07**	**0,03**			**1,74**
610	**Е16-6-5**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,32 К=1.2*0.3	2,66 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,71
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,06**	**10,04**	**0,44**	**0,16**			**10,48**
611	**Е16-6-6**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,70	17,45 К=1.2*0.3	4,74 К=1.2*0.3	К=0	К=0	227,15
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,08**	**16,78**	**1,40**	**0,38**			**18,18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
612	**Е65-1-3**	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1 177,59	11,09	5,22	66,27	5,25	1 260,20
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: Ф65, Ф80, Ф100 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,27**	**317,95**	**2,99**	**1,41**	**17,89**	**1,42**	**340,25**
613	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТОЯКИ							
614	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,60	2,72			174,99
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,01**	**1,67**	**0,08**	**0,03**			**1,75**
615	**Е69-46-3**	РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	100 М3	5 130,33	68,15	41,95			5 198,48
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,009**	**46,17**	**0,61**	**0,38**			**46,78**
616	**Е65-50-3**	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 ШТ.	2 333,63	46,26	5,38	67,86	5,38	2 453,13
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: Ф25, Ф32 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,04**	**93,35**	**1,85**	**0,22**	**2,71**	**0,22**	**98,13**
617	**Е16-27-8**	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ВРЕЗКА	137,35	4,56	0,78	243,67	17,13	402,71
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**137,35**	**4,56**	**0,78**	**243,67**	**17,13**	**402,71**
618	**Е65-4-8**	СНЯТИЕ ВОДОМЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 ШТ.	400,92	11,96	3,12			412,88
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**4,01**	**0,12**	**0,03**			**4,13**
619	3/8-40-10-30/40В возвр. мат. без вкл. в док.	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ СЧЕТЧИКА, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				79,97		79,97
			1				**79,97**		**79,97**
620	**Е18-21-3**	ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ФИЛЬТР	4,52	1,62	0,21			6,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	**1**	**4,52**	**1,62**	**0,21**			**6,14**
621	**Е65-4-20**	СНЯТИЕ ФЛАНЦЕВЫХ ВЕНТИЛЕЙ	100 ШТ.	914,23	4,61	2,83			918,84
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,03**	**27,43**	**0,14**	**0,08**			**27,57**
622	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЕМОНТАЖ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
623	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЫШЕ 0,000 (1-5 ЭТАЖИ)							
624	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТОЯКИ							
625	**Е16-6-2**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,81	3,48			219,05
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**3,13**	**654,92**	**30,71**	**10,89**			**685,63**
626	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,50	3,40			218,74
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**1,14**	**238,53**	**10,83**	**3,88**			**249,36**
627	**Е16-6-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,21	3,32			218,45
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,58**	**121,36**	**5,34**	**1,93**			**126,70**
628	**Е17-2-1**	ДЕМОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	ШТ.	4,56	0,09	0,05			4,65
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**80**	**364,80**	**7,20**	**4,00**			**372,00**
629	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОДВОДКИ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	**Е16-6-1**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	10,21	3,56			219,45
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,8**	**167,39**	**8,17**	**2,85**			**175,56**
631	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	1-ЭТАЖ (ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ)							
632	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛИ, СТОЯКИ В КВАРТИРАХ							
633	**Е16-6-2**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,81	3,48			219,05
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,72**	**150,65**	**7,06**	**2,51**			**157,71**
634	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,50	3,40			218,74
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,74**	**154,84**	**7,03**	**2,52**			**161,87**
635	**Е16-6-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,21	3,32			218,45
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,84**	**175,76**	**7,74**	**2,79**			**183,50**
636	**Е16-6-5**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,15	3,32			218,39
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**0,38**	**79,51**	**3,48**	**1,26**			**82,99**
637	**Е69-46-3**	РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	100 М3	6 412,91	85,19	52,44			6 498,10
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,028**	**179,56**	**2,39**	**1,47**			**181,95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
638	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	1-ЭТАЖ (ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ)							
639	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛИ, СТОЯКИ В ЛК							
640	**Е16-6-2**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,85 К=1.2*0.3	2,78 К=1.2*0.3	К=0	К=0	175,24
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,08**	**13,39**	**0,63**	**0,22**			**14,02**
641	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,60 К=1.2*0.3	2,72 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,99
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,08**	**13,39**	**0,61**	**0,22**			**14,00**
642	**Е16-6-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,37 К=1.2*0.3	2,66 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,76
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,08**	**13,39**	**0,59**	**0,21**			**13,98**
643	**Е16-6-5**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,32 К=1.2*0.3	2,66 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,71
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,08**	**13,39**	**0,59**	**0,21**			**13,98**
644	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НИЖЕ 0,000 (ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ)							
645	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬ							
646	**Е65-4-20**	СНЯТИЕ ФЛАНЦЕВЫХ ВЕНТИЛЕЙ	100 ШТ.	914,23	4,61 К=1.2	2,83 К=1.2			918,84
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: Ф50 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**1 828,46**	**9,22**	**5,66**			**1 837,68**
647	**Е16-6-2**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,85	2,78			175,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,01**	**1,67**	**0,08**	**0,03**			**1,75**
648	**Е16-6-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,37	2,66			174,76
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,02**	**3,35**	**0,15**	**0,05**			**3,50**
649	**Е16-6-5**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,32	2,66			174,71
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,25**	**41,85**	**1,83**	**0,67**			**43,68**
650	**Е16-6-6**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,70	17,45	4,74			227,15
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,22**	**46,13**	**3,84**	**1,04**			**49,97**
651	**Е65-1-3**	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1 177,59	11,09	5,22	66,27	5,25	1 260,20
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: Ф65, Ф80 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,12**	**141,31**	**1,33**	**0,63**	**7,95**	**0,63**	**151,22**
652	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТОЯКИ							
653	**Е16-6-2**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,85	2,78			175,24
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,01**	**1,67**	**0,08**	**0,03**			**1,75**
654	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,60	2,72			174,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,01**	**1,67**	**0,08**	**0,03**			**1,75**
655	**Е69-46-3**	РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	100 М3	5 130,33	68,15	41,95			5 198,48
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0134**	**68,75**	**0,91**	**0,56**			**69,66**
656	**Е65-50-3**	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 ШТ.	2 917,03	57,83	6,72	67,86	5,38	3 048,10
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: Ф20, Ф25, Ф32 Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,08**	**233,36**	**4,63**	**0,54**	**5,43**	**0,43**	**243,85**
657	**Е16-27-7**	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ВРЕЗКА	137,35	4,56	0,78	226,31	16,21	384,43
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**137,35**	**4,56**	**0,78**	**226,31**	**16,21**	**384,43**
658	**Е16-27-7**	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ВРЕЗКА	137,35	4,56	0,78	194,08	13,68	349,67
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**137,35**	**4,56**	**0,78**	**194,08**	**13,68**	**349,67**
659	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЕМОНТАЖ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ							
660	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЫШЕ 0,000							
661	**Е16-5-2**	ДЕМОНТАЖ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	573,57	18,29	8,67			591,86
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: СТОЯК Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**1,73**	**992,28**	**31,64**	**15,00**			**1 023,92**
662	**Е16-5-2**	ДЕМОНТАЖ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	458,85	14,63	6,94			473,48
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: ЧЕРДАК. КРОВЛЯ Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,59**	**270,72**	**8,63**	**4,09**			**279,35**
663	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	1 ЭТАЖ (ПОД ПОЛОМ 1 ЭТАЖА)							
664	**Е66-6-2**	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1 987,96	К=1.5	К=1.5			1 987,96
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: В ЗЕМЛЕ ПОД ПОЛОМ КВАРТИР Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,36**	**715,67**					**715,67**
665	**Е66-6-2**	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1 987,96	К=1.5	К=1.5			1 987,96
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: В ЗЕМЛЕ ПОД ЛК Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,25**	**496,99**					**496,99**
666	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НИЖЕ 0,000							
667	**Е16-5-2**	ДЕМОНТАЖ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	458,85	14,63 К=1.2*0.3	6,94 К=1.2*0.3	К=0	К=0	473,48
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,12**	**55,06**	**1,76**	**0,83**			**56,82**
668	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЕМОНТАЖ С ПОСЛЕДУЮЩИМ МОНТАЖЕМ (ПЕРЕУСТАНОВКА)							
669	**Е65-13-12**	СНЯТИЕ/УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ТИПА "КОМПАКТ"	100 ПРИБОРОВ	8 957,65	56,39 К=1.5	34,71 К=1.5	171,11	12,92	9 198,07
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,8**	**7 166,12**	**45,11**	**27,77**	**136,89**	**10,34**	**7 358,46**
670	**Е65-13-24**	СНЯТИЕ/УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОРОВ	5 159,28	73,97 К=1.5	45,53 К=1.5	150,05	11,92	5 395,22
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,14**	**722,30**	**10,36**	**6,37**	**21,01**	**1,67**	**755,34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
671	**Е65-13-17**	СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ВАНН ЧУГУННЫХ	100 ПРИБОРОВ	12 749,52	380,15	234,00	507,25	40,29	13 677,21
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,14**	**1 784,93**	**53,22**	**32,76**	**71,02**	**5,64**	**1 914,81**
672	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (В1)							
673	**Е65-4-8**	СНЯТИЕ ВОДОМЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (С ВОЗВРАТОМ)	100 ШТ.	501,16	14,96	3,90			516,12
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,71**	**355,82**	**10,62**	**2,77**			**366,44**
674	**Е16-37-1**	УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ФИЛЬТРОМ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (ИЗ ВОЗВРАТА)	ШТ.	22,82			2,29	0,13	25,24
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**71**	**1 620,22**			**162,59**	**9,23**	**1 792,04**
675	6/20-350-60-5/31	СГОН СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				4,18	0,20	4,38
			80				**334,40**	**16,00**	**350,40**
676	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3)							
677	**Е65-4-8**	СНЯТИЕ ВОДОМЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (С ВОЗВРАТОМ)	100 ШТ.	501,16	14,96	3,90			516,12
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,71**	**355,82**	**10,62**	**2,77**			**366,44**
678	**Е16-37-1**	УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ФИЛЬТРОМ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (ИЗ ВОЗВРАТА)	ШТ.	22,82			2,29	0,13	25,24
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**71**	**1 620,22**			**162,59**	**9,23**	**1 792,04**
679	6/20-350-60-5/31	СГОН СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				4,18	0,20	4,38
			80				**334,40**	**16,00**	**350,40**
680	6/20-350-60-5/33	СГОН СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				9,06	0,43	9,49
			80				**724,80**	**34,40**	**759,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31090		25 330	399	162	2 708	157	28 594
		ОХР и ОПР							17 319
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							12 731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							58 644
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		4 976	10 960	816	16 402	1 194	33 532
		ОХРиОПР = 81.86%							4 741
		План.приб. = 52.34%							3 031
		ИТОГО							41 304
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		65 543	2 266	1 153	82 965	5 075	155 849
		ОХРиОПР = 67%							44 686
		План.приб. = 49.78%							33 201
		ИТОГО							233 736
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт)		162	48	10	92	7	309
		ОХРиОПР = 57.16%							98
		План.приб. = 67.42%							116
		ИТОГО							523
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт)		9			455	33	497
		ОХРиОПР = 38.44%							4
		План.приб. = 37.3%							4
		ИТОГО							505
		ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали и арматуру		53	15		19	1	88
		ОХРиОПР = 55.65%							29
		План.приб. = 50.72%							27
		ИТОГО							144
		ИТОГО		**70 743**	**13 289**	**1 979**	**99 933**	**6 310**	**190 275**
		ОХР и ОПР							**49 558**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**36 379**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**4,1**
		ВСЕГО							**276 212**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							276 063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							70 681
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							13 274
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							1 979
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							99 926
		ТРАНСПОРТ							6 309
		ОХР И ОПР							49 525
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							36 348
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							62
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							8
		ТРАНСПОРТ							1
		ОХР И ОПР							33
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							30
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**4 891,49**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**140,58**
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ					**80**		**80**
		В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ					**80**		**80**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ВК.СО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №203
на ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	4 891,49		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	140,58		
3	М400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000384	34,82	0,01
4	М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,072472	2,59	0,19
5	М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	131,125404	0,44	57,70
6	М121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	5,94	4,00	23,76
7	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	183,96632	0,39	71,75
8	М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	9,086304	52,41	476,21
9	М380201	МАШИНА НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ МНБ-125	МАШ.-Ч	20,7528	509,94	10 582,68
10	М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,85608	0,60	5,91
11	М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,066	1,11	0,07
12	М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,706446	0,97	0,69
13	М351307	НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	МАШ.-Ч	104,00955	0,82	85,29
14	М031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,38556	55,40	21,36
15	М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	3,001529	9,07	27,22
16	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	90,090841	20,21	1 820,74
17	М042900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12,56544	1,25	15,71
18	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	20,924157	5,05	105,67
19	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-3,6942	0,98	-3,62
20	1/10-240-5-40/25	АНКЕР ЛАТУННЫЙ (ЦАНГА) М12 Х 16 Х 40 ММ	1000 ШТ.	0,096	1 485,94	142,65
21	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	83,5456	53,68	4 484,73
22	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,003096	38 280,00	118,51

1	2	3	4	5	6	7
23	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	18,99	10,28	195,22
24	3/2-130/П/14431	Американка прямая для полотенцесушителя 1"х1" гайка-штуцер хромированная (пара) ROSTELA	ШТ	80	77,92	6 233,60
25	1/10-240-50-15/П26986	Анкер латунный забивной М8 EKF. арт.alzm8	ШТ	1193	1,19	1 419,67
26	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,02121	6 624,00	140,50
27	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000028	6 501,64	0,18
28	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,000291	651,65	0,19
29	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	13,686969	4,37	59,81
30	1/10-240-15/36	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 Х 25 ММ ГОСТ 17473-80	КГ	3,3474	5,15	17,24
31	1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	1,7091	7,03	12,01
32	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	65,41	1,74	113,81
33	3/8-40-10-30/140	ВОДОМЕРЫ (СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ) КРЫЛЬЧАТЫЕ ТИПА МТК, В КОМПЛЕКТЕ С EDC МОДУЛЕМ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	609,98	609,98
34	3/3-50-40-20/20	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	12	14,35	172,20
35	1/10-115/П31165	Выход канализации 110 мм	ШТ	48	97,21	4 666,08
36	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000008	5 186,42	0,04
37	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,002828	4,12	0,01
38	6/20-400-5/157	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 120 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	3	3,88	11,64
39	6/20-400-5/515	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 300 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	3	5,45	16,35
40	6/20-400-5/615	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	84	6,14	515,76
41	6/20-400-5/617	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	40	8,71	348,40
42	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,332726	7,56	2,52
43	1/55-50-25/172	ГРУНТОВКА ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ "ЦИНКОЛИД"	КГ	0,10458	17,22	1,80
44	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,027	162,23	4,38
45	3/1-30/П33544	Держатель для полотенцесушителя	ШТ	240	10,50	2 520,00
46	6/40-80-20-5/1	ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	1000 ШТ.	0,01878	168,01	3,16
47	6/40-80-20-5/2	ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	22,4	0,40	8,96
48	6/40-80-30-4/2	ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	3	1,08	3,24

1	2	3	4	5	6	7
49	3/3-20-10-10/30	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1	168,10	168,10
50	3/3-20-10-10/20	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	1	133,63	133,63
51	3/3-30-10/10	ЗАТВОРЫ ФЛАНЦЕВЫЕ С РУЧКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	23,34	23,34
52	6/40-80/П28891	Заглушка ПВХ серая 110 Wavin	ШТ	7	6,53	45,71
53	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,002222	4 944,05	10,99
54	1/10-235-3/20	КАБОЛКА	Т	0,007874	11 880,01	93,54
55	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,008483	2,18	0,02
56	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	8,616361	5,70	49,11
57	6/40-80-20-6/2	КОМПЕНСАТОР ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	16	11,05	176,80
58	6/40-80-20-6/3	КОМПЕНСАТОР ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	8	19,08	152,64
59	3/8-50-10/10	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ КМ-15	КОМПЛ.	142	25,08	3 561,36
60	6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	14,666	4,40	64,53
61	6/10-20-10-10/12	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	3,116	5,03	15,67
62	6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	4,914	7,45	36,61
63	6/10-20-10-10/16	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	4,147	9,90	41,06
64	6/10-20-10-10/18	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	3,036	13,13	39,86
65	6/10-20-10-10/20	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,639	22,70	14,51
66	3/3-50-30-20/10	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1	12,78	12,78
67	3/3-50-80-40/60	КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЗТ РУ25 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	306,72	306,72
68	3/3-50-80-60/150	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	1	173,80	173,80
69	3/3-50-80-60/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-16	ШТ.	4	433,49	1 733,96
70	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	206	10,96	2 257,76
71	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	17	14,78	251,26
72	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	16	15,05	240,80
73	3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	10	30,78	307,80

1	2	3	4	5	6	7
74	3/3-50-80-10/40	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	6	39,55	237,30
75	3/3-50-80-10/50	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	53,57	107,14
76	1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,00004	5 880,00	0,24
77	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,002446	5,78	0,01
78	1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,000135	9 450,00	1,28
79	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22	ШТ.	0,615965	5,65	3,48
80	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,069337	9,18	0,64
81	3/8-20-20/24298	Конструкция закладная ЗК14-1.00-95	ШТ	1	72,00	72,00
82	6/40-80-50-1/П37241	Крестовина ПП внутр. канал. Ду 110х110х110х45	ШТ	20	12,86	257,20
83	1/55-50-20/150	ЛАК ЭП-730	КГ	0,00718	25,44	0,18
84	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	86,1607	16,28	1 402,70
85	1/10-235-20/793	ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ	10 М	6,94696	1,09	7,57
86	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	16,70465	66,00	1 102,51
87	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	1	15,29	15,29
88	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	14,6087		
89	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,026375	1 381,92	36,45
90	6/10-20-10-60/19	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 15 ММ	10 ШТ.	19,936	18,48	368,42
91	6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 20 ММ	10 ШТ.	6,787	10,79	73,23
92	6/10-20-10-60/26	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 Х 25 ММ	10 ШТ.	6,748	41,28	278,56
93	6/10-20-10-60/30	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 Х 32 ММ	10 ШТ.	3,836	53,76	206,22
94	6/10-20-10-60/34	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 Х 32 ММ	10 ШТ.	0,781	76,62	59,84
95	6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	14,901	7,22	107,59
96	6/10-20-10-40/12	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	3,28	9,42	30,90
97	6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	5,3235	15,06	80,17
98	6/10-20-10-40/16	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	4,576	22,31	102,09

1	2	3	4	5	6	7
99	6/10-20-10-40/18	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	3,036	29,42	89,32
100	6/10-20-10-40/20	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,639	50,66	32,37
101	1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	4,014	0,91	3,65
102	6/10-100-15/П30291	Муфта чугунная фланцевая ПФРК PN10/16 DN100 (109-128)	ШТ	1	140,58	140,58
103	3/5-20-10/П16837	Насос дренажный центробежный погружного типа Мини ГНОМ7-7Д 220 В	ШТ	1	715,02	715,02
104	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	15,626621	8,04	125,64
105	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	1,842	5,88	10,83
106	6/250-100/50	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 57 ММ	ШТ.	1	17,92	17,92
107	6/40-80-30-2/2	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	110	2,74	301,40
108	6/40-80-30-2/4	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	39,2	0,86	33,71
109	6/40-80-30-2/5	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	25,74	2,82	72,59
110	6/40-80-50-1-1/15	ОТВОД С РАСТРУБОМ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ К ТРУБЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), С НОМИНАЛЬНЫМ УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	ШТ.	65	6,59	428,35
111	6/40-80-30-5/2	ПЕРЕХОД С ЧУГУНА НА ПОЛИПРОПИЛЕН (ПП) ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	92	3,73	343,16
112	6/20-350-15/117	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 Х 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 108 Х 4-57 Х 3	ШТ.	2	10,55	21,10
113	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	14	1,64	22,96
114	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	4	3,30	13,20
115	3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М	29,2	3,61	105,41
116	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	135,1	2,23	301,27

1	2	3	4	5	6	7
117	3/2-100-30-10-20/30	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С КРЕПЛЕНИЯМИ, М-ОБРАЗНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, РАЗМЕРОМ 500 Х 500 ММ	ШТ.	80	92,70	7 416,00
118	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,012034	433,28	5,21
119	1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000106	3 998,00	0,42
120	1/10-260-210-1/71	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	14,416	8,33	120,09
121	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	16,7505	6,52	109,21
122	1/10-260-210-1/29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,004	5 947,04	23,79
123	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	11	0,72	7,92
124	1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2	0,19	0,38
125	1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	4	0,30	1,20
126	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2	0,58	1,16
127	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,016965	5,86	0,10
128	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,066453	162,43	10,79
129	6/40-80-50-2-4/1	РАСТРУБ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) ФЛАНЦЕВЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВОЙ МАНЖЕТОЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN 1,0 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	2	123,29	246,58
130	6/40-80-30-4/4	РЕВИЗИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С КРЫШКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	3	6,77	20,31
131	6/40-80-50-1-5/1	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ К ТРУБЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	5	35,75	178,75
132	1/10-115-5/1190	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300	М2	27,74	1,94	53,82
133	1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,78	5,46	4,26

1	2	3	4	5	6	7
134	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,022	5,76	0,13
135	1/10-170-10/215	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 16 ММ, ДЛИНОЙ 210-265 ММ	ШТ.	0,762	15,96	12,16
136	1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	0,7709	12,14	9,36
137	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,8183	6,11	11,11
138	6/20-350-60-5/31	СГОН СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	160	4,18	668,80
139	6/20-350-60-5/33	СГОН СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	80	9,06	724,80
140	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,009053	3 973,79	35,97
141	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	4,91164		
142	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	30,6057	15,00	459,09
143	5/30-30-4-1-5/П12831	СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ВЕГА NB-11	ШТ.	1	455,00	455,00
144	1/10-135-10-5/32	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,001287	2 905,97	3,74
145	3/4-120-10/10	ТРАПЫ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ Т-50 РАЗМЕРОМ 260 Х 140 Х 110 ММ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ, РЕШЕТКОЙ И РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ	КОМПЛ.	1	69,77	69,77
146	6/40-80-30-1/2	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	16	4,49	71,84
147	6/40-80-30-1/4	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	63,36	4,78	302,86
148	6/40-80-30-1/5	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110/50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	42,12	3,68	155,00

1	2	3	4	5	6	7
149	6/40-80-30-1/6	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ 30" ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110/50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	80	3,58	286,40
150	6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,1485	11,42	1,70
151	6/10-20-10-70/12	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	3,362	23,29	78,30
152	6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	5,3235	25,42	135,32
153	6/10-20-10-70/16	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	3,432	36,92	126,71
154	6/10-20-10-70/18	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	2,277	61,58	140,22
155	6/10-20-10-70/20	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,568	76,40	43,40
156	6/40-40-10-1/1	ТРУБА ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) С РАСТРУБОМ ГЛАДКАЯ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, НОМИНАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ SN4, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	46,46	11,62	539,87
157	6/40-25-1/7	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,7 ММ	М	3	6,38	19,14
158	6/40-25-2/2	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,2 ММ	М	304	6,82	2 073,28
159	6/40-25-2/5	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	28	2,96	82,88
160	6/20-20-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,84	3,29	2,76
161	6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	5,599	5,57	31,19
162	6/20-30-20/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	83,476	7,07	590,18

1	2	3	4	5	6	7
163	6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	138,957	10,09	1 402,08
164	6/20-30-20/13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	145,574	13,08	1 904,11
165	6/20-30-20/14	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	128,777	16,24	2 091,34
166	6/20-30-20/15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	36,139	20,23	731,09
167	8/1/520	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	0,1075		
168	6/20-140-95/7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0 ММ	М	0,4	60,65	24,26
169	6/20-140-45/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	0,4	26,44	10,58
170	6/20-140-75/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 83 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	2,6	53,16	138,22
171	6/20-140-80/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	0,4	46,30	18,52
172	6/20-50-60/113	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1,07	32,03	34,27
173	6/20-50-35/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	8,5	6,46	54,91
174	6/20-50-35/256	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	5,63	5,96	33,55
175	6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	34,92	5,76	201,14

1	2	3	4	5	6	7
176	6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	7,89	10,97	86,55
177	8/1/530	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	Т	0,305		
178	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	1,95	5,06	9,87
179	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 Х 50 ММ	Т	0,251837	2 351,86	592,29
180	6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,935	8,88	8,30
181	6/10-20-10-20/12	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	4,592	10,76	49,41
182	6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	5,5965	19,22	107,56
183	6/10-20-10-20/16	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	3,003	28,70	86,19
184	6/10-20-10-20/18	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	2,024	42,66	86,34
185	6/10-20-10-20/20	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,568	72,02	40,91
186	3/7-10-60-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	400	18,86	7 544,00
187	3/7-10-60-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	313	17,78	5 565,14
188	3/7-10-60-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	224	19,63	4 397,12
189	3/7-10-60-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	113	22,60	2 553,80
190	3/7-10-60-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	26	100,84	2 621,84
191	3/7-10-60-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 70 ММ	М	14	51,98	727,72

1	2	3	4	5	6	7
192	3/7-10-60-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	М	8	77,30	618,40
193	3/7-10-40-20/999360	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ К НИМ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36	М	18	34,80	626,40
194	3/3-60-10-40/50	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	40,88	40,88
195	6/20-350-5/28	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	4	29,50	118,00
196	3/11-10-10-20/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	3	30,80	92,40
197	3/11-10-10-20/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2	21,82	43,64
198	3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	8	30,83	246,64
199	5/20-30-2/63	ХОМУТ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МЕТАЛЛОРУКАВА И ЖЕСТКИХ ТРУБ 12-20 ММ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	ШТ.	160	14,26	2 281,60
200	5/20-30-2/65	ХОМУТ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МЕТАЛЛОРУКАВА И ЖЕСТКИХ ТРУБ 20-32 ММ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	ШТ.	80	15,28	1 222,40
201	3/10-10-20-30/90	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.	13	4,44	57,72
202	3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.	160	1,37	219,20
203	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	355	1,48	525,40
204	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	381	1,54	586,74
205	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	222	1,68	372,96
206	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.	43	1,78	76,54
207	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	14	2,15	30,10
208	3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.	4	2,46	9,84
209	3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.	3	2,65	7,95
210	3/10-10-20-30/П9492	Хомут трубный ТХУ 4'' (108-116мм) М12	ШТ	115	8,52	979,80
211	1/10-120-160-60/27	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	228,48	4,10	936,77

1	2	3	4	5	6	7
212	1/10-120-160-60/45	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	115,26	4,62	532,50
213	1/10-120-160-60/333	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	М	71,4	13,55	967,47
214	1/10-120-160-60/231	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 18 ММ	М	5,151	5,52	28,43
215	1/10-120-160-60/237	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	82,62	5,75	475,07
216	1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	136,731	5,68	776,63
217	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	145,86	6,31	920,38
218	1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	129,03	7,30	941,92
219	1/10-120-160-60/291	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 54 ММ	М	30,6	8,42	257,65
220	1/10-120-160-60/309	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 64 ММ	М	14,28	9,36	133,66
221	1/10-120-160-60/327	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	8,16	12,53	102,24
222	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,004	7,08	0,03
223	1/10-260-170-4/20	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 10 - 14 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	Т	0,030924	2 694,08	83,31

1	2	3	4	5	6	7
224	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС	Т	0,000549	6 910,62	3,79
225	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,00782	5,95	0,05
226	3/13-80/10	ШТУЦЕР УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ	ШТ.	3	3,72	11,16
227	1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 40 ММ	Т	0,00442	5 448,00	24,08
228	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00009	12 000,00	1,08
229	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,006846	5 040,00	34,50
230	1/10-140-40/25	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,4	10,82	4,33
231	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	2,6088	8,70	22,70
232	1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,000298	7 711,13	2,30

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ВК.СО

ВЕДОМОСТЬ №203
объемов работ и расхода ресурсов
на ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/31011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Трубопроводы**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	31,58
		487,99	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,68
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000036
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000002
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,000041
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000123
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,203972
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00248
			1/10-140-40/25	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,4
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,336
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00009
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000013
			1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	8
			1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22	ШТ.	0,578398
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,00004
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,10255
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,048259
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,057
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,002398
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,054
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000028
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000008
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,0004
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,004
			1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 Х 50 ММ	Т	0,009048
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС	Т	0,000078
			1/10-260-170-4/20	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 10 - 14 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	Т	0,030924
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ. 6.3 ММ 6.5 ММ	КГ	0,001199
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,7075
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,219
			1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,000135
			1/55-50-20/150	ЛАК ЭП-730	КГ	0,0009
			1/55-50-25/172	ГРУНТОВКА ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ "ЦИНКОЛИД"	КГ	0,0126

1	2	3	4	5	6	7
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,147391
			3/10-10-20-30/90	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.	4
			3/11-10-10-20/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2
			3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	6
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00758
			3/13-80/10	ШТУЦЕР УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ	ШТ.	3
			3/3-50-30-20/10	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1
			3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1
			3/3-50-80-60/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-16	ШТ.	3
			3/3-60-10-40/50	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1
			3/7-10-60-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	5
			3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	1
			3/8-20-20/24298	Конструкция закладная ЗК14-1.00-95	ШТ	1
			3/8-40-10-30/140	ВОДОМЕРЫ (СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ) КРЫЛЬЧАТЫЕ ТИПА МТК, В КОМПЛЕКТЕ С EDC МОДУЛЕМ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,00209
			5/30-30-4-1-5/П12831	СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ВЕГА NB-11	ШТ.	1
			6/10-100-15/П30291	Муфта чугунная фланцевая ПФРК PN10/16 DN100 (109-128)	ШТ	1
			6/10-20-10-10/18	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,036
			6/10-20-10-20/18	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,024
			6/10-20-10-40/18	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,036
			6/10-20-10-60/30	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 Х 32 ММ	10 ШТ.	0,036
			6/10-20-10-70/18	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,027
			6/20-30-20/14	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1,527
			6/20-350-15/117	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 Х 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 108 Х 4-57 Х 3	ШТ.	2
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,1729
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	8,30928
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,722
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,369821
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,4992

1	2	3	4	5	6	7
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,621112
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,4059
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,525502
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0531
			М400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000384
00000/31011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Трубопроводы**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	740,49
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,06
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,009405
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,003648
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000766
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000091
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,1312
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,2688
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00001
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,387
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,5075
			1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	0,209
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	6,7096
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,4208
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,1845
			1/10-235-20/793	ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ	10 М	2,6269
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	3,1508
			1/10-240-15/36	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 Х 25 ММ ГОСТ 17473-80	КГ	1,0155
			1/10-240-50-15/П26986	Анкер латунный забивной М8 EKF. арт.alzm8	ШТ	371
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	12,896
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	36,938
			1/55-50-20/150	ЛАК ЭП-730	КГ	0,00072
			1/55-50-25/172	ГРУНТОВКА ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ "ЦИНКОЛИД"	КГ	0,01008
			3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.	80
			3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	183
			3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	98
			3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.	17
			3/10-10-20-30/П9492	Хомут трубный ТХУ 4'' (108-116мм) М12	ШТ	1
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	44,2
			3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М	0,1
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	88
			3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	6
			3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2

1	2	3	4	5	6	7
			3/7-10-60-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	4
			3/7-10-60-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	200
			3/7-10-60-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	110
			3/7-10-60-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	55
			3/8-50-10/10	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ КМ-15	КОМПЛ.	71
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0336
			5/20-30-2/63	ХОМУТ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МЕТАЛЛОРУКАВА И ЖЕСТКИХ ТРУБ 12-20 ММ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	ШТ.	80
			6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,112
			6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	1,872
			6/10-20-10-10/16	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	1,392
			6/10-20-10-10/18	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	1,152
			6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	2,132
			6/10-20-10-20/16	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	1,008
			6/10-20-10-20/18	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,768
			6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,224
			6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	2,028
			6/10-20-10-40/16	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	1,536
			6/10-20-10-40/18	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	1,152
			6/10-20-10-60/19	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 15 ММ	10 ШТ.	8
			6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 20 ММ	10 ШТ.	1,976
			6/10-20-10-60/26	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 Х 25 ММ	10 ШТ.	2,528

1	2	3	4	5	6	7
			6/10-20-10-60/30	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 Х 32 ММ	10 ШТ.	1,552
			6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	2,028
			6/10-20-10-70/16	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	1,152
			6/10-20-10-70/18	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,864
			6/20-20-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,42
			6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	52,936
			6/20-30-20/13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	48,864
			6/20-30-20/14	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	48,864
			6/20-400-5/617	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	20
			6/20-50-35/256	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	0,9
			6/20-50-35/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	2
			6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	14,86
			6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	2,52
			6/20-50-60/113	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	0,3
			6/40-80-20-5/2	ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	11
			6/40-80-20-6/2	КОМПЕНСАТОР ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	8
			6/40-80-20-6/3	КОМПЕНСАТОР ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	4
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02544

1	2	3	4	5	6	7
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,68928
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,3776
			М042900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	4,4208
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	55,65444
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	22,00872
			М351307	НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	МАШ.-Ч	35,73075
00000/31011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Трубопроводы**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	66,24
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,23
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,00041
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000328
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000009
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000538
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,8528
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00054
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	1,5198
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000061
			1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,88335
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,4488
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,41785
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	4,038
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	3,72765
			1/55-50-20/150	ЛАК ЭП-730	КГ	0,00418
			1/55-50-25/172	ГРУНТОВКА ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ "ЦИНКОЛИД"	КГ	0,06012
			3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	1
			3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.	2
			3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	3
			3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.	2
			3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.	1
			3/10-10-20-30/П9492	Хомут трубный ТХУ 4'' (108-116мм) М12	ШТ	4
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	0,6
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	1,2
			3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М	0,8
			3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	6
			3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2
			3/3-50-80-10/40	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	2
			3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2

1	2	3	4	5	6	7
			3/3-50-80-60/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-16	ШТ.	1
			3/7-10-60-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 70 ММ	М	8
			3/7-10-60-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	М	2
			3/7-10-60-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	17
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,008398
			6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,022
			6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,054
			6/10-20-10-10/16	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,029
			6/10-20-10-10/18	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,144
			6/10-20-10-10/20	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,144
			6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,085
			6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,0615
			6/10-20-10-20/16	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,021
			6/10-20-10-20/18	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,096
			6/10-20-10-20/20	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,128
			6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,023
			6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,0585
			6/10-20-10-40/16	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,032
			6/10-20-10-40/18	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,144
			6/10-20-10-40/20	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,144

1	2	3	4	5	6	7
			6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 20 ММ	10 ШТ.	0,057
			6/10-20-10-60/26	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 Х 25 ММ	10 ШТ.	0,036
			6/10-20-10-60/30	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 Х 32 ММ	10 ШТ.	0,144
			6/10-20-10-60/34	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 Х 32 ММ	10 ШТ.	0,176
			6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,0135
			6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,0585
			6/10-20-10-70/16	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,024
			6/10-20-10-70/18	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,108
			6/10-20-10-70/20	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,128
			6/20-140-75/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 83 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1,3
			6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,509
			6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	1,527
			6/20-30-20/13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	1,018
			6/20-30-20/14	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	6,108
			6/20-30-20/15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	8,144
			6/20-400-5/157	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 120 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2
			6/20-400-5/615	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2
			6/20-50-35/256	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	0,64
			6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	0,82

1	2	3	4	5	6	7
			6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	0,64
			6/20-50-60/113	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	0,77
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17892
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,27704
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	6,8652
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9305
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,04944
00000/31041	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Горячее водоснабжение. Трубопроводы**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 486,07
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	44,28
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,006879
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,001442
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,000192
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,00004
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,186238
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00149
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,7393
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,3108
			1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	0,5619
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22	ШТ.	0,011174
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	17,1535
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	8,7572
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,011174
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,3455
			1/10-235-20/793	ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ	10 М	4,32006
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	8,4008
			1/10-240-15/36	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 Х 25 ММ ГОСТ 17473-80	КГ	2,3319
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,001862
			1/10-240-50-15/П26986	Анкер латунный забивной М8 EKF. арт.alzm8	ШТ	792
			1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 Х 50 ММ	Т	0,186238
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС	Т	0,000361
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,005587
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	23,652
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	36,143
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,057734
			3/1-30/П33544	Держатель для полотенцесушителя	ШТ	240
			3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.	80

1	2	3	4	5	6	7
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	354
			3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	198
			3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	116
			3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.	16
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	89,2
			3/2-100-30-10-20/30	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С КРЕПЛЕНИЯМИ, М-ОБРАЗНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, РАЗМЕРОМ 500 Х 500 ММ	ШТ.	80
			3/2-130/П/14431	Американка прямая для полотенцесушителя 1"х1" гайка-штуцер хромированная (пара) ROSTELA	ШТ	80
			3/3-50-40-20/20	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	12
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	99
			3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	11
			3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	6
			3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2
			3/7-10-60-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	200
			3/7-10-60-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	313
			3/7-10-60-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	114
			3/7-10-60-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	58
			3/8-50-10/10	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ КМ-15	КОМПЛ.	71
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,019578
			5/20-30-2/63	ХОМУТ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МЕТАЛЛОРУКАВА И ЖЕСТКИХ ТРУБ 12-20 ММ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	ШТ.	80
			5/20-30-2/65	ХОМУТ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МЕТАЛЛОРУКАВА И ЖЕСТКИХ ТРУБ 20-32 ММ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	ШТ.	80
			6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,244
			6/10-20-10-10/12	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	3,04
			6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	2,952
			6/10-20-10-10/16	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	2,668
			6/10-20-10-10/18	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	1,104
			6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,51
			6/10-20-10-20/12	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	4,48

1	2	3	4	5	6	7
			6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	3,362
			6/10-20-10-20/16	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	1,932
			6/10-20-10-20/18	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,736
			6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,362
			6/10-20-10-40/12	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	3,2
			6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	3,198
			6/10-20-10-40/16	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	2,944
			6/10-20-10-40/18	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	1,104
			6/10-20-10-60/19	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 15 ММ	10 ШТ.	11,84
			6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 20 ММ	10 ШТ.	4,716
			6/10-20-10-60/26	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 Х 25 ММ	10 ШТ.	4,112
			6/10-20-10-60/30	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 Х 32 ММ	10 ШТ.	1,504
			6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,081
			6/10-20-10-70/12	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	3,28
			6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	3,198
			6/10-20-10-70/16	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	2,208
			6/10-20-10-70/18	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,828
			6/20-20-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,42
			6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	3,054
			6/20-30-20/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	81,44

1	2	3	4	5	6	7
			6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	83,476
			6/20-30-20/13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	93,656
			6/20-30-20/14	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	46,828
			6/20-400-5/515	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 300 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	3
			6/20-400-5/615	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	80
			6/20-400-5/617	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	20
			6/20-50-35/256	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	3,32
			6/20-50-35/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	3,82
			6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	17,38
			6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	2,52
			6/40-25-1/7	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,7 ММ	М	3
			6/40-80-20-5/1	ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	1000 ШТ.	0,01878
			6/40-80-20-5/2	ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	11,4
			6/40-80-20-6/2	КОМПЕНСАТОР ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	8
			6/40-80-20-6/3	КОМПЕНСАТОР ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	4
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,161351
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	2,108498
			М042900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8,14464
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,068369
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	104,27112

1	2	3	4	5	6	7
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	44,292718
			М351307	НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	МАШ.-Ч	68,2788
00000/31041	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Горячее водоснабжение. Трубопроводы**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	128,93
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,40
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,001062
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000003
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,000058
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000192
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,420151
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000452
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,4842
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000022
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22	ШТ.	0,003393
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	2,6494
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,3534
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,003393
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	1,2565
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,000566
			1/10-240-50-15/П26986	Анкер латунный забивной М8 EKF. apt.alzm8	ШТ	30
			1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 Х 50 ММ	Т	0,056551
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС	Т	0,00011
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,001697
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	2,958
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	6,0873
			1/55-50-20/150	ЛАК ЭП-730	КГ	0,00138
			1/55-50-25/172	ГРУНТОВКА ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ "ЦИНКОЛИД"	КГ	0,02178
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,017531
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	1
			3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	7
			3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.	8
			3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	8
			3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.	2
			3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.	2
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	1
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	2,4
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	13
			3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	5
			3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2
			3/3-50-80-10/40	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	4
			3/3-50-80-10/50	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2

1	2	3	4	5	6	7
			3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	4
			3/7-10-60-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 70 ММ	М	6
			3/7-10-60-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	М	6
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,002622
			6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,088
			6/10-20-10-10/12	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,076
			6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,036
			6/10-20-10-10/16	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,058
			6/10-20-10-10/18	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,6
			6/10-20-10-10/20	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,396
			6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,34
			6/10-20-10-20/12	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,112
			6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,041
			6/10-20-10-20/16	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,042
			6/10-20-10-20/18	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,4
			6/10-20-10-20/20	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,352
			6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,092
			6/10-20-10-40/12	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,08
			6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,039
			6/10-20-10-40/16	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,064
			6/10-20-10-40/18	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,6

1	2	3	4	5	6	7
			6/10-20-10-40/20	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,396
			6/10-20-10-60/19	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 15 ММ	10 ШТ.	0,096
			6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 20 ММ	10 ШТ.	0,038
			6/10-20-10-60/26	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 Х 25 ММ	10 ШТ.	0,072
			6/10-20-10-60/30	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 Х 32 ММ	10 ШТ.	0,6
			6/10-20-10-60/34	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 Х 32 ММ	10 ШТ.	0,484
			6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,054
			6/10-20-10-70/12	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,082
			6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,039
			6/10-20-10-70/16	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,048
			6/10-20-10-70/18	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,45
			6/10-20-10-70/20	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,352
			6/20-140-75/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 83 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1,3
			6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	2,036
			6/20-30-20/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	2,036
			6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	1,018
			6/20-30-20/13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	2,036
			6/20-30-20/14	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	25,45
			6/20-30-20/15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	22,396
			6/20-400-5/157	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 120 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	1
			6/20-400-5/615	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2

1	2	3	4	5	6	7
			6/20-50-35/256	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	0,77
			6/20-50-35/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	2,68
			6/20-50-40/106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5 ММ	М	1,86
			6/20-50-45/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	2,21
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,081798
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,59472
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,21248
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,52321
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,016965
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,42336
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	8,317923
00000/31051	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Трубопроводы**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	507,87
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	48,84
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,01656
			1/10-115-5/1190	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300	М2	26,54
			1/10-115/П31165	Выход канализации 110 мм	ШТ	48
			1/10-135-10-5/32	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,001287
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	1,552
			1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,78
			1/10-170-10/215	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 16 ММ, ДЛИНОЙ 210-265 ММ	ШТ.	0,726
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,00612
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22	ШТ.	0,018
			1/10-235-3/20	КАБОЛКА	Т	0,003114
			1/10-240-5-40/25	АНКЕР ЛАТУННЫЙ (ЦАНГА) М12 Х 16 Х 40 ММ	1000 ШТ.	0,096
			1/10-260-210-1/71	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	13,816
			1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	3,788
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	19,868
			3/10-10-20-30/90	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.	9
			3/10-10-20-30/П9492	Хомут трубный ТХУ 4'' (108-116мм) М12	ШТ	96
			3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М	15,3

1	2	3	4	5	6	7
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00288
			3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,009
			3/7-10-40-20/999360	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ К НИМ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ). ОПРЕД. - 36	М	18
			6/40-25-2/2	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,2 ММ	М	292
			6/40-25-2/5	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	28
			6/40-40-10-1/1	ТРУБА ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) С РАСТРУБОМ ГЛАДКАЯ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, НОМИНАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ SN4, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	36,36
			6/40-80-30-1/4	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	59,36
			6/40-80-30-1/5	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110/50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	42,12
			6/40-80-30-1/6	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ 30" ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110/50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	80
			6/40-80-30-2/2	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	110
			6/40-80-30-2/4	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	39,2
			6/40-80-30-2/5	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	25,74
			6/40-80-30-4/2	ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	3
			6/40-80-30-4/4	РЕВИЗИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С КРЫШКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	3

1	2	3	4	5	6	7
			6/40-80-30-5/2	ПЕРЕХОД С ЧУГУНА НА ПОЛИПРОПИЛЕН (ПП) ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	92
			6/40-80-50-1-5/1	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ К ТРУБЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	5
			6/40-80-50-1/П37241	Крестовина ПП внутр. канал. Ду 110х110х110х45	ШТ	20
			6/40-80/П28891	Заглушка ПВХ серая 110 Wavin	ШТ	5
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	6,82044
			М121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	4,86
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,15096
			М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,054
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,68
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,49616
			М380201	МАШИНА НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ МНБ-125	МАШ.-Ч	20,7528
00000/31051	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Трубопроводы**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	46,56
		27,5	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,09
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000081
			1/10-115-5/1190	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300	М2	1,2
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000368
			1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	4
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,093669
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,022
			1/10-170-10/215	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 16 ММ, ДЛИНОЙ 210-265 ММ	ШТ.	0,036
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,0017
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22	ШТ.	0,005
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,002446
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,2673
			1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,000298
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,021078
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,169421
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,2827
			1/10-260-210-1/71	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	0,6
			1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	0,226
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,2905
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,43065
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,11007
			3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	3
			3/10-10-20-30/П9492	Хомут трубный ТХУ 4'' (108-116мм) М12	ШТ	14
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	0,1
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	0,4
			3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М	13

1	2	3	4	5	6	7
			3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	14
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00448
			3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,018
			3/3-30-10/10	ЗАТВОРЫ ФЛАНЦЕВЫЕ С РУЧКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1
			3/3-50-80-40/60	КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЗТ РУ25 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1
			3/4-120-10/10	ТРАПЫ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ Т-50 РАЗМЕРОМ 260 Х 140 Х 110 ММ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ, РЕШЕТКОЙ И РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ	КОМПЛ.	1
			3/5-20-10/П16837	Насос дренажный центробежный погружного типа Мини ГНОМ7-7Д 220 В	ШТ	1
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,000165
			6/10-20-10-10/20	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,099
			6/10-20-10-20/20	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,088
			6/10-20-10-40/20	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,099
			6/10-20-10-60/34	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 Х 32 ММ	10 ШТ.	0,121
			6/10-20-10-70/20	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,088
			6/20-30-20/15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	5,599
			6/20-350-5/28	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	4
			6/250-100/50	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 57 ММ	ШТ.	1
			6/40-25-2/2	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,2 ММ	М	12
			6/40-40-10-1/1	ТРУБА ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) С РАСТРУБОМ ГЛАДКАЯ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, НОМИНАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ SN4, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	10,1
			6/40-80-30-1/2	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	16
			6/40-80-30-1/4	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	4

1	2	3	4	5	6	7
			6/40-80-50-1-1/15	ОТВОД С РАСТРУБОМ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ К ТРУБЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), С НОМИНАЛЬНЫМ УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,2 ММ	ШТ.	65
			6/40-80-50-2-4/1	РАСТРУБ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) ФЛАНЦЕВЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВОЙ МАНЖЕТОЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN 1,0 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	2
			6/40-80/П28891	Заглушка ПВХ серая 110 Wavin	ШТ	2
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0036
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,936
			М121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	1,08
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,20592
			М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,012
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,881
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,097588
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,019372
00000/31012	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Изоляция трубопроводов**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	132,30
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-120-160-60/231	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 18 ММ	М	5,151
			1/10-120-160-60/237	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	82,62
			1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	136,731
			1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	145,86
			1/10-120-160-60/27	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	228,48
			1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	129,03
			1/10-120-160-60/291	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 54 ММ	М	30,6
			1/10-120-160-60/309	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 64 ММ	М	14,28

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-120-160-60/327	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	8,16
			1/10-120-160-60/333	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	М	71,4
			1/10-120-160-60/45	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	115,26
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	9,495
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	18,99
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	86,1607
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	1,7091
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	16,7505
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,009053
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-3,6942
00000/31090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. ДЕМОНТАЖ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 751,45
		282,67	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,00
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,002112
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	6,822
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001516
			1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2
			1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	1,42
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	2,84
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	1,842
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,42
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	1,42
			1/10-235-3/20	КАБОЛКА	Т	0,00476
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	3,142
			1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 40 ММ	Т	0,00442
			1/10-260-210-1/29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,004
			3/11-10-10-20/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1
			3/11-10-10-20/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0042
			3/3-20-10-10/20	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	1
			3/3-20-10-10/30	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1

1	2	3	4	5	6	7
			3/3-50-80-60/150	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	1
			3/8-40-10-30/40В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ СЧЕТЧИКА, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1
			6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	14,2
			6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	14,2
			6/20-140-45/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	0,4
			6/20-140-80/6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	0,4
			6/20-140-95/7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0 ММ	М	0,4
			6/20-350-60-5/31	СГОН СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	160
			6/20-350-60-5/33	СГОН СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	80
			8/1/520	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	0,1075
			8/1/530	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	Т	0,305
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	14,6087
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	4,91164
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	1,641855
			М031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,38556
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,117837
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	119,948124
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,72
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	10,30279

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ВК.СО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №203
НА
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
3	Е16-26-1	ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
5	Ц11-31-1	ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
7	Ц12-698-1	100 ШТ.	0,02	Объем=2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	5/20-40-3/2	*10 ШТ.*	*10*	*удален*
	1/10-235-5/57	*КГ*	*3*	*удален*
10	Е18-22-2	КОМПЛ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
11	Ц12-698-1	100 ШТ.	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	5/20-40-3/2	*10 ШТ.*	*10*	*удален*
	1/10-235-5/57	*КГ*	*3*	*удален*
13	Ц12-698-1	100 ШТ.	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	5/20-40-3/2	*10 ШТ.*	*10*	*удален*
	1/10-235-5/57	*КГ*	*3*	*удален*
16	Е16-15-3	ШТ.	3	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*добавлен*
21	Е18-21-3	ФИЛЬТР	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	3/3-60-10-20/30	*ШТ.*	*1*	*удален*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,004*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,004*	*добавлен*
23	Е16-33-5	100 М	0,015	Объем=1.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
24	Е16-7-10	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,05	Объем=5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,53*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,53*	*добавлен*
25	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,015	Объем=1.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
26	Е16-29-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,05	Объем=5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
27	Е9-65-4	Т	0,039972	Объем=39.972/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,59*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,59*	*добавлен*

30	Е16-31-2	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,04	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
32	Е13-16-6	100 М2	0,015	Объем=1.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
33	Е13-26-21	100 М2	0,015	Объем=1.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
34	Е16-12-4	СОЕДИНЕНИЕ	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
39	Е16-40-7	100 М	1,1	Объем=110/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	6/40-80-20-7/5	*10 ШТ.*	*8*	*удален*
	3/10-10-20-10/20	*КГ*	*15,6*	*удален*
40	Е16-40-8	100 М	0,55	Объем=55/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	6/40-80-20-7/6	*10 ШТ.*	*8,4*	*удален*
	3/10-10-20-10/20	*КГ*	*16,38*	*удален*
41	Е16-63-4	100 М	1,1	Объем=110/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
42	Е16-63-5	100 М	0,55	Объем=55/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
43	Е16-65-4	100 М	1,1	Объем=110/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
44	Е16-65-5	100 М	0,55	Объем=55/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
46	Е16-40-5	100 М	2	Объем=200/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	6/40-80-20-7/3	*10 ШТ.*	*8,4*	*удален*
	3/10-10-20-10/20	*КГ*	*4,15*	*удален*
47	Е16-63-2	100 М	2	Объем=200/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
48	Е16-65-2	100 М	2	Объем=200/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
62	Е16-32-4	ШТ.	40	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
65	Е16-32-5	ШТ.	20	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
68	Е16-32-2	ШТ.	20	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
72	Е16-33-3	100 М	0,38	Объем=38/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
73	Е16-33-4	100 М	0,44	Объем=44/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
74	Е16-33-5	100 М	0,4	Объем=40/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
75	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,22	Объем=(38+44+40)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
82	Е16-33-3	100 М	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5

83	Е16-33-4	100 М	0,04	Объем=4/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
84	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1	Объем=(6+4)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
86	Е16-33-3	100 М	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
87	Е16-33-5	100 М	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
88	Е16-7-10	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,04	Объем=4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,53*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,53*	*добавлен*
89	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,16	Объем=(8+8)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
90	Е16-29-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,04	Объем=4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
112	Е16-32-10	ШТ.	1	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
125	Е16-33-1	100 М	0,005	Объем=0.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
126	Е16-33-3	100 М	0,005	Объем=0.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
127	Е16-33-4	100 М	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
128	Е16-33-5	100 М	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
129	Е16-33-6	100 М	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
130	Е16-7-7	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
131	Е16-7-8	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,02	Объем=2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
132	Е16-7-10	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,17	Объем=17/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,53*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,53*	*добавлен*
133	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,155	Объем=0.005+0.01+0.06+0.08 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
134	Е16-29-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,27	Объем=0.08+0.02+0.17 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
136	Е16-33-3	100 М	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

137	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,01	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
151	Е16-15-3	ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*добавлен*
172	Е16-32-10	ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
190	Е16-32-10	ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
196	Е16-40-7	100 М	1,14	Объем=114/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	6/40-80-20-7/5	*10 ШТ.*	*8*	*удален*
	3/10-10-20-10/20	*КГ*	*15,6*	*удален*
197	Е16-40-8	100 М	0,58	Объем=58/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	6/40-80-20-7/6	*10 ШТ.*	*8,4*	*удален*
	3/10-10-20-10/20	*КГ*	*16,38*	*удален*
198	Е16-63-4	100 М	1,14	Объем=114/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
199	Е16-63-5	100 М	0,58	Объем=58/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
200	Е16-65-4	100 М	1,14	Объем=114/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
201	Е16-65-5	100 М	0,58	Объем=58/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
203	Е16-40-6	100 М	2,26	Объем=226/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	6/40-80-20-7/4	*10 ШТ.*	*7*	*удален*
	3/10-10-20-10/20	*КГ*	*10,87*	*удален*
204	Е16-40-6	100 М	0,52	Объем=52/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	6/40-80-20-7/4	*10 ШТ.*	*7*	*удален*
	3/10-10-20-10/20	*КГ*	*10,87*	*удален*
205	Е16-40-6	100 М	0,35	Объем=35/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	6/40-80-20-7/4	*10 ШТ.*	*7*	*удален*
	3/10-10-20-10/20	*КГ*	*10,87*	*удален*
206	Е16-63-3	100 М	3,13	Объем=2.26+0.52+0.35 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
207	Е16-65-3	100 М	3,13	Объем=2.26+0.52+0.35 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
209	Е16-40-5	100 М	2	Объем=200/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	6/40-80-20-7/3	*10 ШТ.*	*8,4*	*удален*
	3/10-10-20-10/20	*КГ*	*4,15*	*удален*
210	Е16-63-2	100 М	2	Объем=200/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
211	Е16-65-2	100 М	2	Объем=200/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

222	Е18-22-5	КОМПЛ.	12	Кэмим=1.5, 1.5; Кзп.м.=1.5, 1.5; Ктруд.=1.5, 1.5; Ктруд.м.=1.5, 1.5
224	Е17-2-1	ШТ.	80	Кэмим=1.5, 1.5; Кзп.м.=1.5, 1.5; Ктруд.=1.5, 1.5; Ктруд.м.=1.5, 1.5
257	Е16-33-1	100 М	0,03	Объем=3/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
258	Е16-33-2	100 М	0,6	Объем=60/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
259	Е16-33-3	100 М	0,68	Объем=68/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
260	Е16-33-4	100 М	0,8	Объем=80/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
261	Е16-33-5	100 М	0,38	Объем=38/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
262	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	2,49	Объем=(3+60+68+80+38)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
264	Е16-33-2	100 М	0,12	Объем=12/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
265	Е16-33-3	100 М	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
266	Е16-33-4	100 М	0,04	Объем=4/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
267	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,22	Объем=(12+6+4)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
278	Е9-65-4	Т	0,166634	Объем=(70.499+96.135)/1000 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,59*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,59*	*добавлен*
282	Е16-33-2	100 М	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
283	Е16-33-3	100 М	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
284	Е16-33-4	100 М	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
285	Е16-33-5	100 М	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
286	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,32	Объем=(8+8+8+8)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
293	Е9-65-4	Т	0,019604	Объем=(8.294+11.31)/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,59*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,59*	*добавлен*
335	Е16-33-1	100 М	0,02	Объем=2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

336	Е16-33-2	100 М	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
337	Е16-33-4	100 М	0,02	Объем=2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
338	Е16-33-5	100 М	0,25	Объем=(44-19)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
339	Е16-33-6	100 М	0,22	Объем=22/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
340	Е16-7-7	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
341	Е16-7-8	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
342	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,52	Объем=(2+1+2+25+22)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
343	Е16-29-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,12	Объем=(6+6)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
345	Е16-33-2	100 М	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
346	Е16-33-3	100 М	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
347	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,02	Объем=(1+1)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
357	Е9-65-4	Т	0,056551	Объем=(31.103+25.448)/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,59*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,59*	*добавлен*
418	Е16-5-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,18	Объем=18/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	3/7-10-40-20/20	*М*	*100*	*удален*
	3/7-10-40-20/999360	*М*	*100*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,39*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,39*	*добавлен*
419	Е16-42-3	100 М	0,44	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	3/13-50-10/10	*1000 ШТ.*	*0,036*	*удален*
	3/10-10-20-40/30	*М*	*3,6*	*удален*
	3/10-10-20-30/90	*ШТ.*	*36*	*удален*
420	Е16-42-3	100 М	1,73	Объем=173/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	3/13-50-10/10	*1000 ШТ.*	*0,036*	*удален*
	3/10-10-20-40/30	*М*	*3,6*	*удален*
	3/10-10-20-30/90	*ШТ.*	*36*	*удален*
421	Е16-45-3	100 М	0,28	Объем=28/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	6/40-25-2/1	*М*	*100*	*удален*
	3/13-50-10/10	*1000 ШТ.*	*0,135*	*удален*

	3/10-10-20-40/20	*М*	*12,15*	*удален*
	3/10-10-20-30/60	*ШТ.*	*135*	*удален*
	6/40-25-2/5	*М*	*100*	*добавлен*
422	Е16-45-3	100 М	0,5	Объем=50/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	6/40-80-30-2/4	*ШТ.*	*140*	*удален*
	6/40-25-2/1	*М*	*100*	*удален*
	3/13-50-10/10	*1000 ШТ.*	*0,135*	*удален*
	3/10-10-20-40/20	*М*	*12,15*	*удален*
	3/10-10-20-30/60	*ШТ.*	*135*	*удален*
	6/40-25-2/2	*М*	*100*	*добавлен*
	6/40-80-30-2/2	*ШТ.*	*140*	*добавлен*
423	Е66-49-1	ПРОЦЕСС	4	
	М021143	*МАШ.-Ч*	*1,68*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*1,68*	*добавлен*
426	Е23-32-1	100 М	0,36	Объем=36/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*добавлен*
428	Е16-42-3	100 М	0,25	Объем=25/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
453	Е23-32-1	100 М	0,1	Объем=10/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*добавлен*
454	Е16-42-3	100 М	0,12	Объем=12/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	6/40-80-30-1/4	*ШТ.*	*8*	*удален*
	3/13-50-10/10	*1000 ШТ.*	*0,036*	*удален*
	3/10-10-20-40/30	*М*	*3,6*	*удален*
	3/10-10-20-30/90	*ШТ.*	*36*	*удален*
465	Е65-11-9	100 КОМПЛ.	0,01	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
466	Е18-20-7	УЗЕЛ	1	
	4/1-4-20-20-10-20/10	*М3*	*0,00049*	*удален*
	1/10-230-50-15/31	*КГ*	*0,05*	*удален*
	1/10-230-40-65/60	*КГ*	*0,09*	*удален*
	1/10-170-10/135	*ШТ.*	*0,026*	*удален*
	М331451	*МАШ.-Ч*	*0,17*	*удален*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*удален*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*удален*
468	Е16-33-6	100 М	0,055	Объем=5.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
470	Е13-16-6	100 М2	0,01223	Объем=1.223/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
471	Е15-172-4	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,01223	Объем=1.223/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
472	Е16-15-2	ШТ.	2	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
489	Е26-150-2	10 М	11	Объем=110/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
490	Е26-150-3	10 М	5,5	Объем=55/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5

491	Е26-150-17	ШТ.	-49,5	Объем=(11+5.5)*3*-1 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
495	Е26-150-2	10 М	11,4	Объем=114/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
496	Е26-150-3	10 М	5,8	Объем=58/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
497	Е26-150-17	ШТ.	-51,6	Объем=(11.4+5.8)*3*-1 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
501	Е26-150-1	10 М	3,8	Объем=38/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
502	Е26-150-2	10 М	4,4	Объем=44/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
503	Е26-150-3	10 М	4	Объем=40/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
504	Е26-150-17	ШТ.	-36,6	Объем=(3.8+4.4+4)*3*-1 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
509	Е26-150-1	10 М	0,3	Объем=3/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
510	Е26-150-1	10 М	6	Объем=60/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
511	Е26-150-1	10 М	6,8	Объем=68/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
512	Е26-150-2	10 М	8	Объем=80/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
513	Е26-150-3	10 М	3,8	Объем=38/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
514	Е26-150-17	ШТ.	-74,7	Объем=(0.3+6+6.8+8+3.8)*3*-1 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
521	Е26-150-1	10 М	0,6	Объем=6/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
522	Е26-150-2	10 М	0,4	Объем=4/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
523	Е26-150-17	ШТ.	-30	Объем=(6+4)*3*-1 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
527	Е26-150-1	10 М	1,2	Объем=12/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
528	Е26-150-1	10 М	0,6	Объем=6/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
529	Е26-150-2	10 М	0,4	Объем=4/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
530	Е26-150-17	ШТ.	-66	Объем=(12+6+4)*3*-1 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5

535	Е26-150-1	10 М	0,8	Объем=8/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
536	Е26-150-3	10 М	0,8	Объем=8/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
537	Е26-150-12	10 М	0,4	Объем=4/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
538	Е26-150-17	ШТ.	-6	Объем=(0.8+0.8+0.4)*3*-1 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
543	Е26-150-1	10 М	0,8	Объем=8/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
544	Е26-150-1	10 М	0,8	Объем=8/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
545	Е26-150-2	10 М	0,8	Объем=8/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
546	Е26-150-3	10 М	0,8	Объем=8/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
547	Е26-150-17	ШТ.	-96	Объем=(8+8+8+8)*3*-1 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
553	Е26-150-1	10 М	0,05	Объем=1/10/2 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
554	Е26-150-1	10 М	0,05	Объем=1/10/2 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
555	Е26-150-2	10 М	0,1	Объем=1/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
556	Е26-150-3	10 М	0,75	Объем=(16.5-9)/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
557	Е26-150-9	10 М	0,8	Объем=(14-6)/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
558	Е26-150-10	10 М	0,8	Объем=8/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
559	Е26-150-11	10 М	0,2	Объем=2/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
560	Е26-150-12	10 М	2,2	Объем=22/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
561	Е26-150-17	ШТ.	-14,85	Объем=(0.05+0.05+0.1+0.75+0.8+0.8+0.2+2.2)*3*-1 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
571	Е26-150-1	10 М	0,2	Объем=2/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
572	Е26-150-1	10 М	0,1	Объем=1/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
573	Е26-150-2	10 М	0,2	Объем=2/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

574	Е26-150-3	10 М	2,5	Объем=(44-19)/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
575	Е26-150-9	10 М	2,2	Объем=(28-6)/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
576	Е26-150-10	10 М	0,6	Объем=6/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
577	Е26-150-11	10 М	0,6	Объем=6/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
578	Е26-150-17	ШТ.	-19,2	Объем=(0.2+0.1+0.2+2.5+2.2+0.6+0.6)*3*-1 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
587	Е26-150-12	10 М	4,4	Объем=44/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
588	Е26-150-17	ШТ.	-13,2	Объем=(4.4)*3*-1 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
593	Е16-6-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,8	Объем=80/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,21*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,21*	*удален*
594	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,1	Объем=110/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
595	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,55	Объем=55/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
596	Е65-50-3	100 ШТ.	0,88	Объем=(80+6+2)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	6/10-20-10-70/16	*10 ШТ.*	*10*	*удален*
599	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,44	Объем=(38+6)/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
600	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,48	Объем=(44+4)/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
601	Е16-6-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,4	Объем=40/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
603	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08	Объем=(8)/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
604	Е16-6-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*

605	Е65-1-3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,04	Объем=4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
606	Е69-46-3	100 М3	0,0155	Объем=1.55/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
609	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,01	Объем=(1)/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
610	Е16-6-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
611	Е16-6-6	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
612	Е65-1-3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,27	Объем=(8+2+17)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
614	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,01	Объем=(1)/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
615	Е69-46-3	100 М3	0,009	Объем=0.9/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
616	Е65-50-3	100 ШТ.	0,04	Объем=(2+2)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	6/10-20-10-70/16	*10 ШТ.*	*10*	*удален*
617	Е16-27-8	ВРЕЗКА	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*добавлен*
618	Е65-4-8	100 ШТ.	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
620	Е18-21-3	ФИЛЬТР	1	Кэмим=0.3; Кзп.м.=0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=0.3; Ктруд.м.=0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,004*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,004*	*добавлен*
621	Е65-4-20	100 ШТ.	0,03	Объем=(2+1)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
625	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	3,13	Объем=313/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
626	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,14	Объем=114/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
627	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,58	Объем=58/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*

628	Е17-2-1	ШТ.	80	Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
630	Е16-6-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,8	Объем=80/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,21*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,21*	*удален*
633	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,72	Объем=(60+12)/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
634	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,74	Объем=(68+6)/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
635	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,84	Объем=(80+4)/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
636	Е16-6-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,38	Объем=38/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
637	Е69-46-3	100 М3	0,028	Объем=2.8/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
640	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
641	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
642	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
643	Е16-6-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
646	Е65-4-20	100 ШТ.	2	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
647	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
648	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,02	Объем=2/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
649	Е16-6-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,25	Объем=25/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3

	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
650	Е16-6-6	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,22	Объем=22/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
651	Е65-1-3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,12	Объем=(6+6)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
653	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
654	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
655	Е69-46-3	100 М3	0,0134	Объем=1.34/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
656	Е65-50-3	100 ШТ.	0,08	Объем=(4+2+2)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	6/10-20-10-70/16	*10 ШТ.*	*10*	*удален*
657	Е16-27-7	ВРЕЗКА	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	6/20-140-80/6	*М*	*0,4*	*удален*
	3/3-20-10-10/20	*ШТ.*	*1*	*удален*
	6/20-140-45/6	*М*	*0,4*	*добавлен*
	3/3-50-80-60/150	*ШТ.*	*1*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*добавлен*
658	Е16-27-7	ВРЕЗКА	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*добавлен*
661	Е16-5-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,73	Объем=173/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,39*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,39*	*добавлен*
662	Е16-5-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,59	Объем=(44+15)/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,39*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,39*	*добавлен*
664	Е66-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,36	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
665	Е66-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,25	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
667	Е16-5-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,12	Объем=12/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,39*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,39*	*добавлен*
669	Е65-13-12	100 ПРИБОРОВ	0,8	Объем=80/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5

670	Е65-13-24	100 ПРИБОРОВ	0,14	Объем=14/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
671	Е65-13-17	100 ПРИБОРОВ	0,14	Объем=14/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
673	Е65-4-8	100 ШТ.	0,71	Объем=71/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
674	Е16-37-1	ШТ.	71	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	6/20-350-60-5/11	*ШТ.*	*1*	*удален*
677	Е65-4-8	100 ШТ.	0,71	Объем=71/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
678	Е16-37-1	ШТ.	71	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	6/20-350-60-5/11	*ШТ.*	*1*	*удален*

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГСВ.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 204

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРИ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 60.026 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/32061	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. Трубопроводы - 320 М**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	В СМЕТЕ ПРИМЕНЕН К=1,5 (СТЕСНЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В КВАРТИРАХ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ)							
2	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. КВАРТИРЫ, ГСВ.СО, Л.1							
3	**Е16-8-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	659,98	35,31	12,23	1 747,32	127,12	2 569,73
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,6**	**1 055,97**	**56,50**	**19,57**	**2 795,71**	**203,39**	**4 111,57**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**Е16-8-1**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	659,98	37,59	12,75	3 934,08	285,87	4 917,52
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,6**	**1 055,97**	**60,14**	**20,40**	**6 294,53**	**457,39**	**7 868,03**
5	3/3-50-80-20/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				9,53	0,69	10,22
			80				**762,40**	**55,20**	**817,60**
6	3/3-40-30-30/10	КЛАПАНЫ ТЕРМОЗАПОРНЫЕ КТ3 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				8,32	0,60	8,92
			80				**665,60**	**48,00**	**713,60**
7	3/6-80-10/12	ГИБКИЕ ПОДВОДКИ РЕЗИНОВЫЕ С НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ ДЛЯ ГАЗА ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ДЛИНОЙ 2.0 М	ШТ.				12,94	0,94	13,88
			80				**1 035,20**	**75,20**	**1 110,40**
8	**Е16-32-1**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	5,21			5,45	0,43	11,09
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**21**	**109,41**			**114,45**	**9,03**	**232,89**
9	**Е16-32-2**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	5,21			7,08	0,56	12,85
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**56**	**291,76**			**396,48**	**31,36**	**719,60**
10	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПРОПУСК В ПЕРЕКРЫТИИ							
11	6/20-400-5/614	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				5,12	0,24	5,36
			47				**240,64**	**11,28**	**251,92**
12	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 25 ДЛИННОЙ 350ММ 1 ШТ							
13	6/20-50-15/151	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				3,49	0,17	3,66
			0,35				**1,22**	**0,06**	**1,28**
14	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПРОПУСК В СТЕНАХ							
15	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 40 ДЛИННОЙ 60ММ 8 ШТ							
16	6/20-50-30/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				5,57	0,26	5,83
			0,48				**2,67**	**0,12**	**2,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 40 ДЛИННОЙ 520ММ 1 ШТ							
18	6/20-50-30/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				5,57	0,26	5,83
			0,52				**2,90**	**0,14**	**3,04**
19	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 32 ДЛИННОЙ 460ММ 20 ШТ							
20	6/20-50-25/11	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				4,40	0,21	4,61
			9,2				**40,48**	**1,93**	**42,41**
21	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОКРЫТИЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
22	**Е13-16-6**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	150,44	5,73	0,38	83,86	6,66	246,69
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,25**	**37,61**	**1,43**	**0,10**	**20,97**	**1,67**	**61,68**
23	**Е15-172-4**	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	1 455,83	0,60	0,38	212,33	16,87	1 685,63
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,45**	**655,12**	**0,27**	**0,17**	**95,55**	**7,59**	**758,53**
24	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	КРЕПЛЕНИЕ 22 ШТ УЧТЕНО В Е19-20-3							
25	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА							
26	**Е16-31-1**	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	1 172,07	9,36		5,82	0,46	1 187,71
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,3**	**1 523,69**	**12,17**		**7,57**	**0,60**	**1 544,03**
27	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,48	0,11	1,59
			64				**94,72**	**7,04**	**101,76**
28	3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.				1,37	0,10	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			88				**120,56**	**8,80**	**129,36**
29	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,23	0,16	2,39
			152				**338,96**	**24,32**	**363,28**
30	1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 100	1000 ШТ.				202,80	16,10	218,90
			0,152				**30,83**	**2,45**	**33,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32061		4 730	131	40	13 061	946	18 868
		ОХР и ОПР							3 299
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 392
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							24 559
	00000/32060	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. ДЕМОНТАЖ - 2617.85 РУБ.**							
31	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. КВАРТИРЫ. ГСВ.ОР, ЛИСТ 1							
32	**Е16-6-1**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	10,21	3,56			219,45
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**1,6**	**334,78**	**16,34**	**5,70**			**351,12**
33	**Е16-6-2**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,24	9,81	3,48			219,05
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**1,6**	**334,78**	**15,70**	**5,57**			**350,48**
34	**Е16-31-1**	ДЕМОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	351,62	2,81				354,43
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**1,52**	**534,46**	**4,27**				**538,73**
35	**Е65-74-4**	СНЯТИЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ	100 ПРИБОРОВ	693,76	4,85	2,99			698,61
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,11**	**76,31**	**0,53**	**0,33**			**76,84**
36	**Е65-74-2**	СНЯТИЕ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПЛИТ С ЧЕТЫРЬМЯ КОНФОРКАМИ	100 ПРИБОРОВ	1 542,48	83,37	51,32			1 625,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,8**	**1 233,98**	**66,70**	**41,06**			**1 300,68**
37	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЕМОНТАЖ ГАЗОВЫХ ШЛАНГОВ УЧТЕН В Е16-74-4(2)							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32060		2 514	104	53			2 618
		ОХР и ОПР							1 720
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 278
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 616
	00000/32065	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. Оборудование и приборы**							
38	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. КВАРТИРЫ. ГСВ.ОР, ЛИСТ 1							
39	**Е19-20-3**	УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО СЧЕТЧИКАМИ ТИПОРАЗМЕРА G1,6 И G2,5 НА РЕЗЬБЕ (СУЩЕСТВУЮЩИХ)	10 УЗЛОВ	314,78	0,27		8,06	0,64	323,75
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,1**	**346,26**	**0,30**		**8,87**	**0,70**	**356,13**
40	**Е19-1-2**	УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫХ (СУЩЕСТВУЮЩИХ)	ПРИБОР	27,85	2,43	1,50	63,70	4,63	98,61
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**80**	**2 228,00**	**194,40**	**120,00**	**5 096,00**	**370,40**	**7 888,80**
41	**Е19-15-1**	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ	100 М ГАЗОПРОВОДА	859,61			52,24	4,15	916,00
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1344 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**3,2**	**2 750,75**			**167,17**	**13,28**	**2 931,20**
42	**Е19-15-2**	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	100 М ГАЗОПРОВОДА	687,45					687,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1344 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**4,8**	**3 299,76**					**3 299,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32065		8 625	195	120	5 272	384	14 476
		ОХР и ОПР							7 158
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4 577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							26 211
	00000/32060	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОТВЕРСТИЯ - 0.77 100ШТ**							
43	**Е69-12-1**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ РАЗМЕРЕ СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 150 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	1 588,00	82,46				1 670,46
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,48**	**762,24**	**39,58**				**801,82**
44	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.				5,76	0,46	6,22
			0,192				**1,11**	**0,09**	**1,20**
45	**Е69-10-2**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 1 КИРПИЧ	100 ОТВЕРСТИЙ	1 595,78					1 595,78
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 60ММ Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,08**	**127,66**					**127,66**
46	**Е69-10-4**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2 КИРПИЧА	100 ОТВЕРСТИЙ	3 085,18					3 085,18
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 520ММ И 460ММ Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,21**	**647,89**					**647,89**
47	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАДЕЛКА УЧТЕНА В РАБОТАХ ПО УСТРОЙСТВУ ГИЛЬЗ							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32060		1 538	40		1		1 579
		ОХР и ОПР							1 259
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							805
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 643
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		10 855	236	120	5 430	396	16 917
		ОХРиОПР = 81.86%							8 985
		План.приб. = 52.34%							5 745
		ИТОГО							31 647
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		6 551	232	93	12 904	934	20 621
		ОХРиОПР = 67%							4 451
		План.приб. = 49.78%							3 307
		ИТОГО							28 379
		ИТОГО		**17 406**	**468**	**213**	**18 334**	**1 330**	**37 538**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							**13 436**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**9 052**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,7**
		ВСЕГО							**60 026**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							60 027
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							17 406
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							468
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							213
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							18 335
		ТРАНСПОРТ							1 330
		ОХР И ОПР							13 436
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							9 052
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**1 163,41**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**16,62**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГСВ.СО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №204

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРИ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025

(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	1 163,41		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	16,62		
3	М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,495	2,59	1,28
4	М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	13,1088	0,44	5,77
5	М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1,1112	52,41	58,24
6	М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,3936	0,60	16,44
7	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	44,7972	0,89	39,87
8	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	15,501	20,21	313,28
9	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,5472	5,05	33,06
10	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	9,38	53,68	503,52
11	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000608	38 280,00	23,27
12	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,465	4,37	2,03
13	3/6-80-10/12	ГИБКИЕ ПОДВОДКИ РЕЗИНОВЫЕ С НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ ДЛЯ ГАЗА ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ДЛИНОЙ 2.0 М	ШТ.	80	12,94	1 035,20
14	6/20-400-5/614	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	47	5,12	240,64
15	1/10-80-30/15	ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ ГЛ-1	КГ	0,16	5,40	0,86
16	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	2,25	7,56	17,01
17	1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ	1000 ШТ.	0,152	202,80	30,83
18	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,832	5,70	16,14
19	3/3-40-30-30/10	КЛАПАНЫ ТЕРМОЗАПОРНЫЕ КТЗ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	80	8,32	665,60
20	3/3-50-50-10/80	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА 11Б10БК11 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	80	23,81	1 904,80
21	3/3-50-80-20/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	80	9,53	762,40
22	1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,001287	5 880,00	7,57
23	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,09	5,78	0,52

1	2	3	4	5	6	7
24	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,430875	9,18	3,96
25	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	2,786	66,00	183,88
26	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,003745	1 381,92	5,18
27	1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	2,56	0,91	2,33
28	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	5,91	8,04	47,52
29	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	152	2,23	338,96
30	1/10-140-60-5/5	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, НЕОМЕДНЕННАЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000656	4 800,00	3,15
31	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0154	162,43	2,50
32	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,192	5,76	1,11
33	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,22	3,22	0,71
34	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,238		
35	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	5,998	15,00	89,97
36	6/20-50-15/151	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	0,35	3,49	1,22
37	6/20-50-25/11	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	9,2	4,40	40,48
38	6/20-50-30/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	1	5,57	5,57
39	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,055	5,06	0,28
40	3/7-10-10-10/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	240	38,98	9 355,20
41	3/7-10-10-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	160	17,08	2 732,80
42	3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.	88	1,37	120,56
43	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	64	1,48	94,72

1	2	3	4	5	6	7
44	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,608	15,73	9,56
45	1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,01098	7 711,13	84,67

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Проверил .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГСВ.СО

ВЕДОМОСТЬ №204

объемов работ и расхода ресурсов

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРИ КВАРТИР)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/32061	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. Трубопроводы**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	327,83
		320	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,91
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,003745
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000608
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,832
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,608
			1/10-140-60-5/5	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, НЕОМЕДНЕННАЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000656
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,135
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,09
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,001287
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	1,408
			1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,01098
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,430875
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,855
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,64
			1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 100	1000 ШТ.	0,152
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	9,38
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	2,25
			3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.	88
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	64
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	152
			3/3-40-30-30/10	КЛАПАНЫ ТЕРМОЗАПОРНЫЕ КТЗ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	80
			3/3-50-80-20/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	80
			3/6-80-10/12	ГИБКИЕ ПОДВОДКИ РЕЗИНОВЫЕ С НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ ДЛЯ ГАЗА ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ДЛИНОЙ 2.0 М	ШТ.	80
			3/7-10-10-10/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	160
			3/7-10-10-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	160
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0154
			6/20-400-5/614	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	47

1	2	3	4	5	6	7
			6/20-50-15/151	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	0,35
			6/20-50-25/11	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	9,2
			6/20-50-30/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	1
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,816
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,424
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	10,848
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,28
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,085
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,495
00000/32060	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. ДЕМОНТАЖ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	169,75
		2617,85	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,11
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2952
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,1232
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,2608
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,1136
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,816
00000/32065	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. Оборудование и приборы**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	544,17
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,60
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,33
			1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,22
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	4,59
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	4,055
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,055
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	2,146
			1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	2,56
			1/10-80-30/15	ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ ГЛ-1	КГ	0,16
			3/3-50-50-10/80	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА 11Б10БК11 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	80
			3/7-10-10-10/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	80
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,33
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	9,6
00000/32060	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОТВЕРСТИЯ**	**100ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	121,66
		0,77	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,192
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,238

1	2	3	4	5	6	7
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	44,4672

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ГСВ.СО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №204
НА
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРИ КВАРТИР)

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
3	Е16-8-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,6	Объем=160/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,16*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,16*	*добавлен*
4	Е16-8-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,6	Объем=160/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
8	Е16-32-1	ШТ.	21	Объем=1+20 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
9	Е16-32-2	ШТ.	56	Объем=47+8+1 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
22	Е13-16-6	100 М2	0,25	Объем=25/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
23	Е15-172-4	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,45	Объем=45/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
26	Е16-31-1	100 КРЕПЛЕНИЙ	1,3	Объем=(64+88-22)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
32	Е16-6-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,6	Объем=160/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,21*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,21*	*добавлен*
33	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,6	Объем=160/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*добавлен*
34	Е16-31-1	100 КРЕПЛЕНИЙ	1,52	Объем=152/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
35	Е65-74-4	100 ПРИБОРОВ	0,11	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
36	Е65-74-2	100 ПРИБОРОВ	0,8	Объем=80/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
39	Е19-20-3	10 УЗЛОВ	1,1	Объем=11/10 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	3/3-50-80-20/10	*ШТ.*	*20*	*удален*
	3/3-40-30-30/10	*ШТ.*	*10*	*удален*
	3/10-10-20-30/10	*ШТ.*	*20*	*удален*
	1/10-240-50-15/5	*ШТ.*	*20*	*удален*

	1/10-240-30-22/17	*1000 ШТ.*	*0,02*	*удален*
40	Е19-1-2	ПРИБОР	80	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
41	Е19-15-1	100 М ГАЗОПРОВОДА	3,2	Объем=320/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
42	Е19-15-2	100 М ГАЗОПРОВОДА	4,8	Объем=480/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
43	Е69-12-1	100 ОТВЕРСТИЙ	0,48	Объем=48/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
45	Е69-10-2	100 ОТВЕРСТИЙ	0,08	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
46	Е69-10-4	100 ОТВЕРСТИЙ	0,21	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГСВ.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 205

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО (ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 6.169 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/32061	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. Трубопроводы**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	В СМЕТЕ ПРИМЕНЕН К=1,2 (СТЕСНЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)							
2	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ГСВ.СО, Л.2							
3	**Е16-8-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	527,99	27,89	9,78	2 977,01	216,41	3 749,30
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1**	**52,80**	**2,79**	**0,98**	**297,70**	**21,64**	**374,93**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**Е16-8-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	527,99	28,25	9,78	1 747,32	127,12	2 430,68
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,4**	**211,20**	**11,30**	**3,91**	**698,93**	**50,85**	**972,28**
5	3/3-50-80-20/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				14,40	1,04	15,44
			11				**158,40**	**11,44**	**169,84**
6	**Е16-32-2**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	4,17			7,08	0,56	11,81
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**11**	**45,87**			**77,88**	**6,16**	**129,91**
7	**Е16-32-3**	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	4,17			8,70	0,69	13,56
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**8**	**33,36**			**69,60**	**5,52**	**108,48**
8	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 40 ДЛИННОЙ 520ММ 4 ШТ							
9	6/20-50-30/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				5,57	0,26	5,83
			2,08				**11,59**	**0,54**	**12,13**
10	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 40 ДЛИННОЙ 100ММ 4 ШТ							
11	6/20-50-30/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				5,57	0,26	5,83
			0,4				**2,23**	**0,10**	**2,33**
12	6/20-400-5/514	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 300 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				4,58	0,22	4,80
			7				**32,06**	**1,54**	**33,60**
13	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГИЛЬЗА ДИАМ. 40 ДЛИННОЙ 400ММ 4 ШТ							
14	6/20-50-30/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				5,57	0,26	5,83
			1,6				**8,91**	**0,42**	**9,33**
15	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОКРЫТИЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
16	**Е13-16-6**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	120,35	4,58	0,30	83,86	6,66	215,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,05**	**6,02**	**0,23**	**0,02**	**4,19**	**0,33**	**10,77**
17	**Е15-172-4**	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	1 164,66	0,48	0,30	212,33	16,87	1 394,34
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1**	**116,47**	**0,05**	**0,03**	**21,23**	**1,69**	**139,44**
18	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА							
19	**Е16-31-1**	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	937,66	7,49		5,82	0,46	951,43
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2**	**187,53**	**1,50**		**1,16**	**0,09**	**190,28**
20	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.				6,11	0,49	6,60
			0,02				**0,12**	**0,01**	**0,13**
21	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,54	0,11	1,65
			4				**6,16**	**0,44**	**6,60**
22	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,48	0,11	1,59
			16				**23,68**	**1,76**	**25,44**
23	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,23	0,16	2,39
			20				**44,60**	**3,20**	**47,80**
24	1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 100	1000 ШТ.				202,80	16,10	218,90
			0,02				**4,06**	**0,32**	**4,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32061		653	16	5	1 463	106	2 238
		ОХР и ОПР							459
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							331
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	00000/32060	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Газоснабжение. ДЕМОНТАЖ**							
25	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВНУТРЕННЕЕ ГАСОСНАБЖЕНИЕ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ГСВ.ОР, ЛИСТ 2							
26	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,60	2,72			174,99
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,1**	**16,74**	**0,76**	**0,27**			**17,50**
27	**Е16-6-2**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,85	2,78			175,24
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,4**	**66,96**	**3,14**	**1,11**			**70,10**
28	**Е16-31-1**	ДЕМОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	281,30	2,25				283,55
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,2**	**56,26**	**0,45**				**56,71**
29	**Е19-15-1**	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ	100 М ГАЗОПРОВОДА	859,61			52,24	4,15	916,00
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1344 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,5**	**429,81**			**26,12**	**2,08**	**458,01**
30	**Е19-15-2**	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	100 М ГАЗОПРОВОДА	687,45					687,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1344 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,5**	**343,73**					**343,73**
31	**Е65-81-1**	ПУСК ГАЗА В СТОЯКИ ТРУБОПРОВОДОВ	100 СТОЯКОВ	695,51					695,51
		РАЗРЯД=5.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1752 ОХРиОПР=67%, План=49.78%	**0,12**	**83,46**					**83,46**
32	**Е69-10-4**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2 КИРПИЧА	100 ОТВЕРСТИЙ	2 468,14					2 468,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 520ММ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,04**	**98,73**					**98,73**
33	**Е69-10-3**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 1,5 КИРПИЧА	100 ОТВЕРСТИЙ	1 787,28					1 787,28
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 400ММ, 300ММ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,11**	**196,60**					**196,60**
34	**Е69-10-2**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 1 КИРПИЧ	100 ОТВЕРСТИЙ	1 276,63					1 276,63
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 100ММ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,04**	**51,07**					**51,07**
35	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАДЕЛКА УЧТЕНА В РАБОТАХ ПО УСТРОЙСТВУ ГИЛЬЗ							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32060		1 343	4	1	26	2	1 375
		ОХР и ОПР							1 067
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							698
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 140
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		1 242			52	4	1 298
		ОХРиОПР = 81.86%							1 017
		План.приб. = 52.34%							650
		ИТОГО							2 965
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		754	20	6	1 437	104	2 315
		ОХРиОПР = 67%							510
		План.приб. = 49.78%							379
		ИТОГО							3 204
		ИТОГО		**1 996**	**20**	**6**	**1 489**	**108**	**3 613**
		ОХР и ОПР							**1 527**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**1 029**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,7**
		ВСЕГО							**6 169**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							6 170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1 997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							20
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							6
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1 489
		ТРАНСПОРТ							108
		ОХР И ОПР							1 527
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 029
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**134,93**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**0,45**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГСВ.СО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №205

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО (ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА)

Составлена в ценах на 01.12.2025

(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	134,93		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	0,45		
3	М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0792	2,59	0,21
4	М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,56588	0,44	0,69
5	М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,13164	52,41	6,90
6	М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,2448	0,60	1,95
7	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,3228	20,21	6,52
8	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,78192	5,05	3,95
9	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	2,71	53,68	145,47
10	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000095	38 280,00	3,64
11	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,03	4,37	0,13
12	6/20-400-5/514	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 300 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	7	4,58	32,06
13	1/10-80-30/15	ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ ГЛ-1	КГ	0,025	5,40	0,14
14	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,45	7,56	3,40
15	1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 100	1000 ШТ.	0,02	202,80	4,06
16	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,57	5,70	3,25
17	3/3-50-80-20/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	11	14,40	158,40
18	1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000198	5 880,00	1,16
19	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,02	5,78	0,12
20	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,086175	9,18	0,79
21	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,325	66,00	21,45
22	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,001063	1 381,92	1,47
23	1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	0,4	0,91	0,36

1	2	3	4	5	6	7
24	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,87	8,04	6,99
25	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	20	2,23	44,60
26	1/10-140-60-5/5	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, НЕОМЕДНЕННАЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000197	4 800,00	0,95
27	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0038	162,43	0,62
28	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,02	6,11	0,12
29	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,0289		
30	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,67	15,00	10,05
31	6/20-50-30/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	4,08	5,57	22,73
32	3/7-10-10-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	40	17,08	683,20
33	3/7-10-10-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	10	29,34	293,40
34	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	16	1,48	23,68
35	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	4	1,54	6,16
36	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,095	15,73	1,49
37	1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,00244	7 711,13	18,82

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (должность служащего) ГОРЯЧКО В.М. (инициалы, фамилия)

Проверил (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГСВ.СО

ВЕДОМОСТЬ №205

объемов работ и расхода ресурсов

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО (ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/32061	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. Трубопроводы**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	45,44
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,001063
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000095
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,57
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,095
			1/10-140-60-5/5	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, НЕОМЕДНЕННАЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000197
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,03
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,02
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,02
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000198
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,22
			1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,00244
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,086175
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,37
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,1
			1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 100	1000 ШТ.	0,02
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	2,71
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,45
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	16
			3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	4
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	20
			3/3-50-80-20/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	11
			3/7-10-10-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	40
			3/7-10-10-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	10
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0038
			6/20-400-5/514	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 300 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	7

1	2	3	4	5	6	7
			6/20-50-30/211	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	4,08
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,096
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,648
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,2948
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,496
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,2616
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0792
00000/32060	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Газоснабжение. ДЕМОНТАЖ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	89,49
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,10
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,45
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,5
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,225
			1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	0,4
			1/10-80-30/15	ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ ГЛ-1	КГ	0,025
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,0289
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,03564
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13392
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,27108
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,7488
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0612

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ГСВ.СО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №205
НА
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО (ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА)

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
3	Е16-8-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1	Объем=10/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,16*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,16*	*добавлен*
4	Е16-8-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,4	Объем=40/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,16*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,16*	*добавлен*
6	Е16-32-2	ШТ.	11	Объем=7+4 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
7	Е16-32-3	ШТ.	8	Объем=4+4 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
16	Е13-16-6	100 М2	0,05	Объем=5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
17	Е15-172-4	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,1	Объем=10/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
19	Е16-31-1	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,2	Объем=20/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
26	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1	Объем=10/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
27	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,4	Объем=40/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*добавлен*
28	Е16-31-1	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,2	Объем=20/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
29	Е19-15-1	100 М ГАЗОПРОВОДА	0,5	Объем=50/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
30	Е19-15-2	100 М ГАЗОПРОВОДА	0,5	Объем=50/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
32	Е69-10-4	100 ОТВЕРСТИЙ	0,04	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
33	Е69-10-3	100 ОТВЕРСТИЙ	0,11	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
34	Е69-10-2	100 ОТВЕРСТИЙ	0,04	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГСВ.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 206

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ФАСАДНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 2.901 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/32061	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. Трубопроводы**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ФАСАДНЫЙ ГАЗОПРОВОД, ГСВ.СО, Л.2							
2	**Е16-8-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	527,99	27,89	9,78	2 977,01	216,41	3 749,30
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,25**	**132,00**	**6,97**	**2,45**	**744,25**	**54,10**	**937,32**
3	**Е16-8-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	527,99	28,25	9,78	1 747,32	127,12	2 430,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,07**	**36,96**	**1,98**	**0,68**	**122,31**	**8,90**	**170,15**
4	3/3-50-80-20/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				14,40	1,04	15,44
			1				**14,40**	**1,04**	**15,44**
5	3/3-50-80-20/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				27,25	1,98	29,23
			1				**27,25**	**1,98**	**29,23**
6	'6/20-350-60/П10565	СОЕДИНЕНИЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЕ СГОН ИС-25 Ф25 (СТАЛЬН)	ШТ				31,68	1,50	33,18
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**4**				**126,72**	**6,00**	**132,72**
7	**Е16-31-1**	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	937,66	7,49		5,82	0,46	951,43
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,13**	**121,90**	**0,97**		**0,76**	**0,06**	**123,69**
8	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.				6,11	0,49	6,60
			0,013				**0,08**	**0,01**	**0,09**
9	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,54	0,11	1,65
			10				**15,40**	**1,10**	**16,50**
10	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,48	0,11	1,59
			3				**4,44**	**0,33**	**4,77**
11	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,23	0,16	2,39
			13				**28,99**	**2,08**	**31,07**
12	1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 100	1000 ШТ.				202,80	16,10	218,90
			0,013				**2,64**	**0,21**	**2,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32061		291	10	3	1 087	76	1 464
		ОХР и ОПР							197
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							146
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 807
	00000/32060	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Газоснабжение. ПОКРЫТИЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ - 15 М2**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОКРЫТИЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
14	**Е13-16-6**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	120,35	4,58	0,30	83,86	6,66	215,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,05**	**6,02**	**0,23**	**0,02**	**4,19**	**0,33**	**10,77**
15	**Е15-172-4**	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	1 164,66	0,48	0,30	211,03	16,76	1 392,93
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1**	**116,47**	**0,05**	**0,03**	**21,10**	**1,68**	**139,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32060		122			25	2	149
		ОХР и ОПР							100
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							64
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							313
	00000/32060	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. ДЕМОНТАЖ - 32 М**							
16	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ФАСАДНЫЙ ГАЗОПРОВОД, ГСВ.ОР, ЛИСТ 2							
17	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,60	2,72			174,99
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,25**	**41,85**	**1,90**	**0,68**			**43,75**
18	**Е16-6-2**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,85	2,78			175,24
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,07**	**11,72**	**0,55**	**0,19**			**12,27**
19	**Е19-15-1**	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ	100 М ГАЗОПРОВОДА	859,61			52,24	4,15	916,00
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=5.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1344 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,32**	**275,08**			**16,72**	**1,33**	**293,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32060		329	2	1	17	1	349
		ОХР и ОПР							262
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							171
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							782
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		398			42	3	443
		ОХРиОПР = 81.86%							325
		План.приб. = 52.34%							208
		ИТОГО							976
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		344	12	4	1 087	76	1 519
		ОХРиОПР = 67%							233
		План.приб. = 49.78%							173
		ИТОГО							1 925
		ИТОГО		**742**	**12**	**4**	**1 129**	**79**	**1 962**
		ОХР и ОПР							**558**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**381**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**4,2**
		ВСЕГО							**2 901**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							2 904
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							742
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							13
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							4
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1 129
		ТРАНСПОРТ							79
		ОХР И ОПР							559
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							382
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**49,31**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**0,29**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГСВ.СО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №206
на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ФАСАДНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	49,31		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	0,29		
3	М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0792	2,59	0,21
4	М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,972924	0,44	0,43
5	М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,08358	52,41	4,38
6	М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,6224	0,60	0,97
7	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,207888	20,21	4,20
8	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,48726	5,05	2,46
9	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000061	38 280,00	2,34
10	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,03	4,37	0,13
11	1/10-80-30/15	ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ ГЛ-1	КГ	0,016	5,40	0,09
12	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,72	7,56	5,44
13	1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 100	1000 ШТ.	0,013	202,80	2,64
14	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,4113	5,70	2,34
15	3/3-50-80-20/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1	14,40	14,40
16	3/3-50-80-20/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1	27,25	27,25
17	1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000129	5 880,00	0,76
18	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,02	5,78	0,12
19	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,086175	9,18	0,79
20	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,208	66,00	13,73
21	1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	0,256	0,91	0,23
22	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,384	8,04	3,09
23	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	13	2,23	28,99
24	1/10-140-60-5/5	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, НЕОМЕДНЕННАЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000214	4 800,00	1,03

1	2	3	4	5	6	7
25	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,013	6,11	0,08
26	'6/20-350-60/П10565	СОЕДИНЕНИЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЕ СГОН ИС-25 Ф25 (СТАЛЬН)	ШТ	4	31,68	126,72
27	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,4288	15,00	6,43
28	3/7-10-10-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	7	17,08	119,56
29	3/7-10-10-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	25	29,34	733,50
30	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	3	1,48	4,44
31	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	10	1,54	15,40
32	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,0608	15,73	0,96
33	1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,00244	7 711,13	18,82

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (должность служащего)  ГОРЯЧКО В.М. (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГСВ.СО

ВЕДОМОСТЬ №206

объемов работ и расхода ресурсов

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ФАСАДНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/32061	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. Трубопроводы**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	19,98
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23
			'6/20-350-60/П10565	СОЕДИНЕНИЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЕ СГОН ИС-25 Ф25 (СТАЛЬН)	ШТ	4
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000061
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,4113
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,0608
			1/10-140-60-5/5	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, НЕОМЕДНЕННАЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000214
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,013
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000129
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,1408
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,064
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,064
			1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 100	1000 ШТ.	0,013
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	3
			3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	10
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	13
			3/3-50-80-20/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1
			3/3-50-80-20/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1
			3/7-10-10-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	7
			3/7-10-10-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	25
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,06144
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,40356
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,80412
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,6224
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,16512
00000/32060	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Газоснабжение. ПОКРЫТИЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,91
		15	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,03
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,02
			1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,00244
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,086175

1	2	3	4	5	6	7
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,72
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0036
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0792
00000/32060	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. ДЕМОНТАЖ**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	20,42
		32	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,288
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,32
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,144
			1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	0,256
			1/10-80-30/15	ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ ГЛ-1	КГ	0,016
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,02214
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,0837
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,168804
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,039168

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ГСВ.СО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №206
НА
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ФАСАДНЫЙ ГАЗОПРОВОД

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
2	Е16-8-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,25	Объем=25/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,16*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,16*	*добавлен*
3	Е16-8-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,07	Объем=7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,16*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,16*	*добавлен*
7	Е16-31-1	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,13	Объем=13/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
14	Е13-16-6	100 М2	0,05	Объем=5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
15	Е15-172-4	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,1	Объем=10/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-50-15/31	*КГ*	*2,7*	*удален*
	1/55-50-25/55	*КГ*	*2,7*	*добавлен*
17	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,25	Объем=25/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
18	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,07	Объем=7/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*добавлен*
19	Е19-15-1	100 М ГАЗОПРОВОДА	0,32	Объем=32/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/05-10.25/2-КР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 207
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 547.973 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/29060	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПРИЯМКИ. ДЕМОНТАЖ**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПРИЯМКИ, ЛИСТ 4							
2	**Е57-2-7**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	1 128,18	27,17	16,72			1 155,35
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2241**	**252,83**	**6,09**	**3,75**			**258,92**
3	**Е46-34-2**	РАЗБОРКА СТУПЕНЕЙ ПРИЯМКА	М3	129,04	230,25	90,58			359,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,84**	**108,39**	**193,41**	**76,09**			**301,80**
4	**Е52-1-6**	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	М3	143,90	101,56 К=1.2	50,02 К=1.2			245,46
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,31**	**44,61**	**31,48**	**15,51**			**76,09**
5	**Е8-12-3**	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	243,33	57,43 К=1.2*0.3	20,38 К=1.2*0.3	К=0	К=0	300,76
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 3ШТ*0,020ТОНН=0,060ТОНН Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,06**	**14,60**	**3,45**	**1,22**			**18,05**
6	**Е9-47-1**	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ЛИСТОМ ПРОДУХОВ	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	167,07	7,75 К=1.2*0.3	3,46 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,82
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,018**	**3,01**	**0,14**	**0,06**			**3,15**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29060		423	235	97			658
		ОХР и ОПР							425
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							273
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 356
	00000/29020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДНЫЕ ГРУППЫ. ДЕМОНТАЖ**							
7	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВХОДНЫЕ ГРУППЫ, ЛИСТ 4							
8	**Е58-2-1**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ	100 М2	300,12	30,34 К=1.2	17,62 К=1.2			330,46
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1251**	**37,55**	**3,80**	**2,20**			**41,35**
9	**Е58-4-1**	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	203,07	0,14 К=1.2	 К=1.2			203,21
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,23**	**46,71**	**0,03**				**46,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	**E58-41-1**	ДЕМОНТАЖ ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА	100 М	84,09	3,35	2,06			87,44
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,136**	**11,44**	**0,46**	**0,28**			**11,90**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3							
11	**E46-43-12**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	389,81	133,79	82,35			523,60
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439	**0,051**	**19,88**	**6,82**	**4,20**			**26,70**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
12	**E46-43-13**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12	100 М2 ПОКРЫТИЯ	103,36	52,96	32,60			156,32
					К=2	К=2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204	**-0,051**	**-5,27**	**-2,70**	**-1,66**			**-7,97**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Примечание: 15-25=-10ММ -10/5 =2 К=-2							
		Ктруд=2, Ктруд.маш=2							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29020		110	8	5			118
		ОХР и ОПР							94
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							60
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							272
	00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГОЕ. МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**							
13	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЛИСТ 4							
14	**E56-44-1**	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ОКНОГО ПРОЕМА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	10 М2 РЕШЕТОК	48,60	2,12				50,72
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**2,6559**	**129,08**	**5,63**				**134,71**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Примечание: 9 ШТ							
		Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3							
15	**E46-28-2**	УСТРОЙСТВО НИШ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 25 СМ	10 М2 НИШ	602,23	807,32	317,62			1 409,55
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,1768**	**106,47**	**142,73**	**56,16**			**249,20**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Примечание: ПОД ЩИТКИ ЭЛЕКТРОСНАБЖНИЯ							
16	**E9-29-1**	ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ВЫХОДА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	173,78	160,29	42,16			334,07
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**0,06**	**10,43**	**9,62**	**2,53**			**20,05**
		ОХРиОПР=57.16%, План=67.42%							
		Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090		246	158	59			404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							246
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							161
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							811
	00000/29040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. ДЕМОНТАЖ**							
17	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ, ЛИСТ 4							
18	**Е58-2-4**	РАЗБОРКА ЭКРАНОВ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	276,83	20,17	11,64			297,00
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,02**	**282,37**	**20,57**	**11,87**			**302,94**
19	**Е7-20-5**	ДЕМОНТАЖ ОБВЯЗОЧНОГО УГОЛКА НА НЕОСТЕКЛЕННЫХ БАЛКОНАХ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	69,72	34,22	9,58			103,94
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,21573**	**15,04**	**7,38**	**2,07**			**22,42**
20	**Е7-60-4**	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ НА НЕОСТЕКЛЕННЫХ БАЛКОНАХ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	245,08	9,46	5,82			254,54
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0*0	К=0*0	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**1,3284**	**325,56**	**12,57**	**7,73**			**338,13**
21	**Е46-43-12**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ СУЩ. ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПОЛА НЕОСТЕКЛЕННЫХ БАЛКОНОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	389,81	133,79	82,35			523,60
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,6278**	**244,72**	**83,99**	**51,70**			**328,71**
22	**Е46-43-13**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ СУЩ. ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПОЛА НЕОСТЕКЛЕННЫХ БАЛКОНОВ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12	100 М2 ПОКРЫТИЯ	516,78	264,80	163,00			781,58
					К=10	К=10	К=10	К=10	
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 75-25=50 50/5=10 К=10 Ктруд=10, Ктруд.маш=10	**0,6278**	**324,43**	**166,24**	**102,33**			**490,67**
23	**Е7-20-5**	ДЕМОНТАЖ ОБВЯЗОЧНОГО УГОЛКА НА ОСТЕКЛЕННЫХ БАЛКОНАХ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	69,72	34,22	9,58			103,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,15181**	**10,58**	**5,19**	**1,45**			**15,77**
24	**Е7-20-7**	ДЕМОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	188,87	53,49	9,58			242,36
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЦВЕТОЧНИЦЫ ОГРАЖДЕНИЯ Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,98208**	**185,49**	**52,53**	**9,41**			**238,02**
25	**Е58-4-1**	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	203,07	0,14				203,21
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,953**	**396,60**	**0,27**				**396,87**
26	**Е53-1-1**	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЗАСТЕКЛЕННОГО БАЛКОНА	100 М2	183,66	9,46	5,82			193,12
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,053**	**9,73**	**0,50**	**0,31**			**10,23**
27	**Е15-423-1**	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ЭКРАНОВ ЛОДЖИЙ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ	100 М2	565,53	4,51	0,25			570,04
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,053**	**29,97**	**0,24**	**0,01**			**30,21**
28	**Е7-60-4**	ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ НА ЛОДЖИХ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	245,08	9,46	5,82			254,54
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0*0	К=0*0	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**1,158**	**283,80**	**10,95**	**6,74**			**294,75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040		2 108	360	194			2 468
		ОХР и ОПР							1 884
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 205
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 557
	00000/27010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. ДЕМОНТАЖ**							
29	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	КРОВЛЯ, ЛИСТ 4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	**Е58-4-1**	РАЗБОРКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК	100 М	203,07	0,14				203,21
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**1,203**	**244,29**	**0,17**				**244,46**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
31	**Е58-5-1**	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100 М	220,98	10,19	5,52			231,17
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**1,66**	**366,83**	**16,92**	**9,16**			**383,75**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
32	**Е58-4-1**	РАЗБОРКА ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 М	203,07	0,14				203,21
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**5,533333**	**1 123,65**	**0,77**				**1 124,42**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Примечание: 166 М2							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
33	**Е58-2-4**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	276,83	20,17	11,64			297,00
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**9,772**	**2 705,18**	**197,10**	**113,75**			**2 902,28**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
34	**Е46-40-1**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ РУБЕРОИДА	100 М2 ПОКРЫТИЯ	194,11	27,70	14,93			221,81
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,05**	**9,71**	**1,39**	**0,75**			**11,10**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
35	**Е46-40-2**	ДЕМОНТАЖ ЛИСТОВ ВЕНТШАХТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	115,84	7,50	3,98			123,34
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,606**	**70,20**	**4,55**	**2,41**			**74,75**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
36	**Е58-4-2**	РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	100 М	183,66	2,35				186,01
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**1,8**	**330,59**	**4,23**				**334,82**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
37	**Е8-101-4**	ДЕМОНТАЖ ДЕФЛЕКТОРА	ДЕФЛЕКТОР	15,84	0,38	0,13			16,22
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**6**	**95,04**	**2,28**	**0,78**			**97,32**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27010		4 945	227	127			5 172
		ОХР и ОПР							4 152
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 655
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							11 979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	00000/27010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЕМОНТАЖ**							
38	**Е58-1-1**	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ	185,89	22,62	16,27			208,51
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 5,467М3 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**9,772**	**1 816,52**	**221,04**	**158,99**			**2 037,56**
39	**Е58-1-1**	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ	154,91	18,85	13,56			173,76
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 7,11М3	**3,162**	**489,83**	**59,60**	**42,88**			**549,43**
40	**Е10-214-1**	ДЕМОНТАЖ КОБЫЛОК В МЕСТАХ ГНИЕНИЯ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ	741,23	3,65	1,07			744,88
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 0,015М3 Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,158091**	**117,18**	**0,58**	**0,17**			**117,76**
41	**Е10-214-1**	ДЕМОНТАЖ КОБЫЛОК, ДОСОК (В МЕСТАХ ЗАМЕНЫ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ, МАУЭРЛАТА, НАРОЖНИКА) ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ	1 976,62	9,74	2,86			1 986,36
					К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 0,238М3 Ктруд=1.2*0.8, Ктруд.маш=1.2*0.8	**2,3712**	**4 686,96**	**23,10**	**6,78**			**4 710,06**
42	**Е10-72-1**	ДЕМОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ В Т.Ч. ДИАГАНАЛЬНЫХ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	68,36	10,28	3,88			78,64
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**3,083**	**210,75**	**31,69**	**11,96**			**242,44**
43	**Е10-211-1**	ДЕМОНТАЖ ЗАТЯЖЕК, НАРОЖНИКОВ, ПРОГОНОВ	10 М3	2 044,82	45,69	12,67			2 090,51
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,1917**	**391,99**	**8,76**	**2,43**			**400,75**
44	**Е58-3-2**	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН (В ТОМ ЧИСЛЕ СТЕНОК И ОБРЕШЕТКИ СЛУХ. ОКОН)	100 ОКОН	4 072,36	76,16 К=1.2	42,10 К=1.2			4 148,52
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,06**	**244,34**	**4,57**	**2,53**			**248,91**
45	**Е58-6-5**	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МАУЭРЛАТОВ С ОСМОЛКОЙ И ОБЕРТЫВАНИЕ ТОЛЬЮ	100 М	2 688,44	28,18 К=1.2	15,97 К=1.2	3 235,64	256,79	6 209,05
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 0,06 м3 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,03**	**80,65**	**0,85**	**0,48**	**97,07**	**7,70**	**186,27**
46	**Е9-29-1**	ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т КОНСТРУКЦИЙ	173,78	160,29 К=1.2*0.3	42,16 К=1.2*0.3	 К=0	 К=0	334,07
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,08**	**13,90**	**12,82**	**3,37**			**26,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27010		8 052	363	230	97	8	8 520
		ОХР и ОПР							6 775
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4 337
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							19 632
	00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННОГО СЕЧЕНИЯ - 6.1 М2**							
47	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	РЕМОНТ БЕТОННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛИСТ 5							
48	**Е13-44-7**	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	5,25					5,25
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**1,22**	**6,41**					**6,41**
49	**Е61-44-2**	УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 М2	526,93	33,23 К=1.2	20,45 К=1.2	5,52	0,24	565,92
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0122**	**6,43**	**0,41**	**0,25**	**0,07**		**6,91**
50	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ				4,66	0,37	5,03
			0,366				**1,71**	**0,14**	**1,85**
51	**Е13-73-3**	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	100 М2	90,19					90,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,061**	**5,50**					**5,50**
52	1/10-230-17/П24952	Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-82 Люкс»	КГ				5,64	0,45	6,09
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ) (1,0677*4,4*1,2=5,64)	**1,83**				**10,32**	**0,82**	**11,14**
53	**Е61-4-3**	РЕМОНТ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕМОНТНЫМ СОСТАВОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	2 954,25	24,73	15,23	0,61		2 979,59
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,061**	**180,21**	**1,51**	**0,93**	**0,04**		**181,76**
54	**Е61-4-4**	ПРИ РЕМОНТЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕМОНТНЫМ СОСТАВОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ	100 М2	2 136,47	52,37	32,26			2 188,84
					К=1.2*4	К=1.2*4	К=4	К=4	
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 50-40=40 40/10=4 К=4 Ктруд=1.2*4, Ктруд.маш=1.2*4	**0,061**	**130,32**	**3,19**	**1,97**			**133,51**
55	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т				975,60	77,46	1 053,06
			0,61				**595,12**	**47,25**	**642,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24090		329	5	3	607	48	989
		ОХР и ОПР							272
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							174
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 435
	00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ТЕХПОДПОЛЬЕ. РАЗРУШЕНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН - 0.29 М3**							
56	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ЛИСТ 5							
57	**Е53-31-4**	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	100 М3	12 591,12	3 918,43	1 309,13			16 509,55
					К=1.2*1.2	К=1.2*1.2			
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2*1.2	**0,0029**	**36,51**	**11,36**	**3,80**			**47,87**
58	4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.				567,01	44,34	611,35
			0,116				**65,77**	**5,14**	**70,91**
59	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				162,43	12,64	175,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,06844				**11,12**	**0,87**	**11,99**
60	**Е8-12-1**	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т МЕТАЛЛ	1 327,93	45,36 К=1.2	16,04 К=1.2			1 373,29
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0004**	**0,53**	**0,02**	**0,01**			**0,55**
61	2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т				3 214,94	183,89	3 398,83
			0,0004				**1,29**	**0,07**	**1,36**
62	**Е46-67-1**	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	72,12	3,05				75,17
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,08**	**5,77**	**0,24**				**6,01**
63	1/10-170-10/155	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ	ШТ.				6,35	0,50	6,85
			0,0696				**0,44**	**0,03**	**0,47**
64	**Е13-73-1**	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	138,56					138,56
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЗА 2 РАЗА Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,0058**	**0,80**					**0,80**
65	1/10-230-17/П24952	Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-82 Люкс»	КГ				5,64	0,45	6,09
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ) (1,0677*4,4*1,2=5,64)	**0,348**				**1,96**	**0,16**	**2,12**
66	**Е13-68-2**	НАНЕСЕНИЕ РЕМОНТНОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ	100 М2	1 051,16	5,70				1 056,86
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0058**	**6,10**	**0,03**				**6,13**
67	**Е13-68-4**	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ	100 М2	1 506,09	9,87				1 515,96
					К=1.2*17.5	К=1.2*17.5	К=17.5	К=17.5	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 27,5-10=17,5 17,5/1=17,5 К=17,5 Ктруд=1.2*17.5, Ктруд.маш=1.2*17.5	**0,0058**	**8,74**	**0,06**				**8,80**
68	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т				975,60	77,46	1 053,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,0319				**31,12**	**2,47**	**33,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24090		58	12	4	112	9	191
		ОХР и ОПР							51
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							33
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							275
	00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПРИЯМОК ПРМК-1 - 1 ШТ**							
69	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПРИЯМОК ПРМК-1 ЛИСТ 6							
70	**Е51-2-3**	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТ I-II ГРУППЫ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ	100 М3	5 173,70	2,92	1,79			5 176,62
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,015**	**77,61**	**0,04**	**0,03**			**77,65**
71	**Е11-1-2**	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	118,71	21,37	8,51	0,38		140,46
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**1,19**	**0,21**	**0,09**			**1,40**
72	4/1-5-20-10-10/100П	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ	М3				31,43	41,23	72,66
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА (1,25 Н.Р. СОГЛ. П.1,28 ТЕХ.ЧАСТИ)	**0,1375**				**4,32**	**5,67**	**9,99**
73	**Е6-1-1**	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 М3 В ДЕЛЕ	2 731,39	585,53	202,21	245,55	20,00	3 582,47
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0011**	**3,00**	**0,64**	**0,22**	**0,27**	**0,02**	**3,93**
74	4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	М3				198,90	15,47	214,37
			0,1122				**22,32**	**1,74**	**24,06**
75	**Е6-13-1**	УСТРОЙСТВО СТЕН ПРИЯМКОВ БЕТОННЫХ	100 М3 В ДЕЛЕ	5 954,94	721,84	252,83	2 177,69	173,19	9 027,66
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0033**	**19,65**	**2,38**	**0,83**	**7,19**	**0,57**	**29,79**
76	**Е6-1-15**	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100 М3 В ДЕЛЕ	1 571,89	746,05	256,92	228,56	18,08	2 564,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,001**	**1,57**	**0,75**	**0,26**	**0,23**	**0,02**	**2,57**
77	4/1-4-10-20-70/1400	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F200, W2	М3				245,26	19,08	264,34
			0,4386				**107,57**	**8,37**	**115,94**
78	**Е8-4-7**	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	352,77	13,58 К=1.2	8,36 К=1.2	47,59	3,78	417,72
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0485**	**17,11**	**0,66**	**0,41**	**2,31**	**0,18**	**20,26**
79	1/10-130-5/73	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ	Т				5 544,02	440,20	5 984,22
			0,02619				**145,20**	**11,53**	**156,73**
80	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПРИЯМОК ПРМК-1							
81	**Е8-12-3**	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ ПРИЯМКОВ (Щ-1)	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	973,33	229,71 К=1.2*1.2	81,50 К=1.2*1.2	105,60	8,38	1 317,02
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2*1.2	**0,01491**	**14,51**	**3,42**	**1,22**	**1,57**	**0,12**	**19,62**
82	2/20-40-35/999370	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37 Примечание: ЩИТ ПРИЯМКА Щ-1	Т **0,01491**				8 046,29 **119,97**	638,88 **9,53**	8 685,17 **129,50**
83	**Е13-16-6**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	120,35	4,58 К=1.2	0,30 К=1.2	83,86	6,66	215,45
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: Щ-1 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,011**	**1,32**	**0,05**		**0,92**	**0,07**	**2,36**
84	**Е15-172-3**	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	665,27	0,48 К=1.2	0,30 К=1.2	212,33	16,87	894,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: Щ-1 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,011**	**7,32**	**0,01**		**2,34**	**0,19**	**9,86**
85	**Е6-11-8**	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т	1 097,75	5,09 К=1.2	3,13 К=1.2	31,96	2,54	1 137,34
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,011267**	**12,37**	**0,06**	**0,04**	**0,36**	**0,03**	**12,82**
86	1/10-260-150-1/121	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т				2 356,49	134,79	2 491,28
			0,010704				**25,22**	**1,44**	**26,66**
87	2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т				3 214,94	183,89	3 398,83
			0,000563				**1,81**	**0,10**	**1,91**
88	**Е13-16-6**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	120,35	4,58 К=1.2	0,30 К=1.2	83,86	6,66	215,45
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ОБРАМЛЕНИЕ ОБ1 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,006**	**0,72**	**0,03**		**0,50**	**0,04**	**1,29**
89	**Е15-172-3**	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	665,27	0,48 К=1.2	0,30 К=1.2	212,33	16,87	894,95
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ОБРАМЛЕНИЕ ОБ1 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,006**	**3,99**			**1,27**	**0,10**	**5,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24090		160	8	3	443	40	651
		ОХР и ОПР							134
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							86
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							871
	00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ТЕХПОДПОЛЬЕ. ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ**							
90	**Е53-31-4**	ВЫРАВНИВАНИЕ ПЛОСКОСТИ СТЕНОК КАНАЛА КИРПИЧЕМ	100 М3	10 492,60	3 265,36 К=1.2	1 090,94 К=1.2			13 757,96
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,025**	**262,32**	**81,63**	**27,27**			**343,95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.				567,01	44,34	611,35
			1				**567,01**	**44,34**	**611,35**
92	4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3				170,27	13,25	183,52
			0,079296				**13,50**	**1,05**	**14,55**
93	**Е7-44-10**	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	288,63	458,17	168,94	42,57	3,31	792,68
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,16**	**46,18**	**73,31**	**27,03**	**6,81**	**0,53**	**126,83**
94	4/2-1-2-8-1-60/110011	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ СО СТЕНАМИ ИЗ КАМЕННОЙ КЛАДКИ. СЕРИЯ Б1.038.1 - 8.21 ВЫП.1 1ПБ10-1, КЛАСС БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37	ШТ.				14,54	1,31	15,85
			16				**232,64**	**20,96**	**253,60**
95	**Е7-14-13**	УКЛАДКА ПЛИТ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 М2	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	730,35	121,86	55,18	119,19	9,28	980,68
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,34**	**1 709,02**	**285,15**	**129,12**	**278,90**	**21,72**	**2 294,79**
96	4/1-2-20-70-10/210011	ПЛИТЫ ЛОТКОВЫЕ (ПЛИТЫ ЛИВНЕСТОКА) ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В15	М3				596,05	53,76	649,81
		Примечание: 0,038м3 234шт ПТ12.5-8.6	**8,892**				**5 300,08**	**478,03**	**5 778,11**
97	**Е11-11-11**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	658,72	25,33	8,21	27,69	2,09	713,83
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,132**	**86,95**	**3,34**	**1,08**	**3,66**	**0,28**	**94,23**
98	**Е11-11-13**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	39,45	4,97	3,58			44,42
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 30-20=10 10/5=2 Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,132**	**5,21**	**0,66**	**0,47**			**5,87**
99	1/10-230-60-30/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150	Т				303,29	24,08	327,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,7128				**216,19**	**17,16**	**233,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24090		2 110	444	185	6 619	584	9 757
		ОХР и ОПР							1 878
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 201
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							12 836
	00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ТЕХПОДПОЛЬЕ. ЗАКЛАДКИ ПРОСТРАНСТВА ПОД ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШЕМ - 4 УЧАСТКА**							
100	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАКЛАДКИ ПРОСТРАНСТВА ПОД ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШЕМ ЛИСТ 8							
101	**Е53-31-4**	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	100 М3	10 492,60	3 265,36 К=1.2	1 090,94 К=1.2			13 757,96
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,00336**	**35,26**	**10,97**	**3,67**			**46,23**
102	4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.				567,01	44,34	611,35
			0,1344				**76,21**	**5,96**	**82,17**
103	4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3				170,27	13,25	183,52
			0,079296				**13,50**	**1,05**	**14,55**
104	**Е8-12-1**	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т МЕТАЛЛ	1 327,93	45,36 К=1.2	16,04 К=1.2			1 373,29
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0012**	**1,59**	**0,05**	**0,02**			**1,64**
105	2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(А240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т				3 214,94	183,89	3 398,83
			0,0012				**3,86**	**0,22**	**4,08**
106	**Е46-67-1**	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	72,12	3,05				75,17
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,24**	**17,31**	**0,73**				**18,04**
107	1/10-170-10/155	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ	ШТ.				6,35	0,50	6,85
			0,2088				**1,33**	**0,10**	**1,43**
108	**Е13-73-2**	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	150,51	К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	150,51
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЗА 2 РАЗА Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,028**	**4,21**					**4,21**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			1,68				**10,57**	**0,84**	**11,41**
110	**Е13-68-2**	НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ	100 М2	1 051,16	5,70				1 056,86
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,028**	**29,43**	**0,16**				**29,59**
111	**Е13-68-4**	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ	100 М2	860,62	5,64				866,26
					К=1.2*10	К=1.2*10	К=10	К=10	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 20-10=10 10/1=10 К=10 Ктруд=1.2*10, Ктруд.маш=1.2*10	**0,028**	**24,10**	**0,16**				**24,26**
112	1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т				1 000,80	79,46	1 080,26
			0,1008				**100,88**	**8,01**	**108,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24090		112	12	4	206	16	346
		ОХР и ОПР							95
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							60
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							501
	00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ППРИЯМОК ПТ-1 - 1 ШТ**							
113	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ЛИСТ 9							
114	**Е1-164-2**	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	2 674,05					2 674,05
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,037**	**98,94**					**98,94**
115	**Е1-108-1**	УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА ВРУЧНУЮ ИЗ НПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 10 СМ В ГРУНТАХ ПРИРОДНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	1000 М	1 635,71	265,36	146,87			1 901,07
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**16,36**	**2,65**	**1,47**			**19,01**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	6/40-40-10-1/1	ТРУБА ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) С РАСТРУБОМ ГЛАДКАЯ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, НОМИНАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ SN4, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М				11,62	0,55	12,17
			10,53				**122,36**	**5,79**	**128,15**
117	6/40-80-50-1-2/1	ТРОЙНИК С РАСТРУБОМ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ К ТРУБЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), С НОМИНАЛЬНЫМ УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ 110/110 ММ	ШТ.				15,65	0,74	16,39
			1				**15,65**	**0,74**	**16,39**
118	4/1-5-20-20-30/10	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 20 - 40 ММ	М3				20,71	43,73	64,44
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА (1,25 Н.Р. СОГЛ. П.1,28 ТЕХ.ЧАСТИ)	**2**				**41,42**	**87,46**	**128,88**
119	**Е23-31-1**	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕНКИ ПРИЯМКИ В МЕСТЕ УСТРОЙСТВА ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ	100 ОТВЕРСТИЙ	1 030,26					1 030,26
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,04**	**41,21**					**41,21**
120	1/10-130-5/73	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ	Т				5 544,02	440,20	5 984,22
			0,002				**11,09**	**0,88**	**11,97**
121	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОЛ ПЛОЩАДКИ							
122	**Е1-164-2**	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	2 674,05					2 674,05
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0031**	**8,29**					**8,29**
123	**Е11-2-3**	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	53,16	20,06	7,99	0,09		73,31
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,15**	**7,97**	**3,01**	**1,20**	**0,01**		**10,99**
124	4/1-5-20-20-30/10	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 20 - 40 ММ	М3				20,71	43,73	64,44
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА (1,25 Н.Р. СОГЛ. П.1,28 ТЕХ.ЧАСТИ)	**0,24**				**4,97**	**10,50**	**15,47**
125	**Е57-23-5**	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2	100 М2	747,79	44,63	27,47			792,42
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0608**	**45,47**	**2,71**	**1,67**			**48,18**
126	**Е57-23-11**	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е57-23-5	100 М2	112,90	26,21	16,13			139,11
					К=1.2*12	К=1.2*12	К=12	К=12	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 80-20=60 60/5=12 К=12 Ктруд=1.2*12, Ктруд.маш=1.2*12	**0,0608**	**6,86**	**1,59**	**0,98**			**8,45**
127	4/1-4-10-20-70/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4	М3				255,24	19,86	275,10
			0,496128				**126,63**	**9,85**	**136,48**
128	**Е6-11-10**	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	255,98	40,13	12,37	194,69	11,79	502,59
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,019**	**4,86**	**0,76**	**0,24**	**3,70**	**0,22**	**9,54**
129	1/10-260-370/999370	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М2				5,23	0,30	5,53
		Примечание: СЕТКА С1	**6,08**				**31,80**	**1,82**	**33,62**
130	**Е13-73-4**	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ	100 М2	96,75					96,75
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: К=2 Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,0608**	**5,88**					**5,88**
131	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			3,648				**22,95**	**1,82**	**24,77**
132	**Е11-52-1**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ СТУПЕНЕЙ ИЗ ПЛИТ БЕТОННЫХ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	1 972,55	25,60	4,00	2,19	0,18	2 000,52
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0608**	**119,93**	**1,56**	**0,24**	**0,13**	**0,01**	**121,63**
133	4/1-7-20-30-17/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2				19,38	1,75	21,13
		Примечание: (ПРИНИМАТЬ МАРКУ К25.2,5-М-А ПО ПРОЕКТУ)	**6,232**				**120,78**	**10,91**	**131,69**
134	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				488,76	38,81	527,57
		Примечание: 7,96М2*5ММ*1.6КГ/М2/ММ /1000 =0,06368Т	**0,04864**				**23,77**	**1,89**	**25,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	1/10-230-60-15/55	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 16 ММ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т				3 150,00	250,11	3 400,11
			0,00304				**9,58**	**0,76**	**10,34**
136	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТУПЕНИ							
137	**Е6-1-1**	РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 М3 В ДЕЛЕ	2 731,39	585,53	202,21	245,55	20,00	3 582,47
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,004118**	**11,25**	**2,41**	**0,83**	**1,01**	**0,08**	**14,75**
138	4/1-4-10-20-70/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4	М3				255,24	19,86	275,10
			0,42				**107,20**	**8,34**	**115,54**
139	**Е57-23-1**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2	100 М2	1 022,75	59,90	36,88			1 082,65
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0796**	**81,41**	**4,77**	**2,94**			**86,18**
140	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т				975,60	77,46	1 053,06
			0,3184				**310,63**	**24,66**	**335,29**
141	**Е13-73-4**	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТУПЕНЕЙ	100 М2	96,75					96,75
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: К=2 Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,0796**	**7,70**					**7,70**
142	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			4,776				**30,04**	**2,39**	**32,43**
143	**Е11-52-1**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ СТУПЕНЕЙ ИЗ ПЛИТ БЕТОННЫХ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	1 972,55	25,60	4,00	2,19	0,18	2 000,52
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0796**	**157,01**	**2,04**	**0,32**	**0,17**	**0,01**	**159,23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	4/1-7-20-30-17/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2				19,38	1,75	21,13
		Примечание: (ПРИНИМАТЬ МАРКУ К25.2,5-М-А ПО ПРОЕКТУ)	**8,159**				**158,12**	**14,28**	**172,40**
145	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				488,76	38,81	527,57
		Примечание: 7,96М2*5ММ*1.6КГ/М2/ММ /1000 =0,06368Т	**0,06368**				**31,12**	**2,47**	**33,59**
146	1/10-230-60-15/55	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 16 ММ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т				3 150,00	250,11	3 400,11
			0,00398				**12,54**	**1,00**	**13,54**
147	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	РЕМОНТ СТЕНОК							
148	**Е13-73-1**	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	138,56					138,56
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЗА 2 РАЗА Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,1622**	**22,47**					**22,47**
149	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			9,732				**61,21**	**4,87**	**66,08**
150	**Е15-61-1**	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1 184,21	128,70	96,29			1 312,91
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1622**	**192,08**	**20,88**	**15,62**			**212,96**
151	1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т				1 000,80	79,46	1 080,26
			0,58392				**584,39**	**46,40**	**630,79**
152	**Е15-300-1**	ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ НАРУЖНЫХ (ЦОКОЛЬНЫХ) СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	5 087,30	1,62		2,90	0,18	5 092,00
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,049**	**249,28**	**0,08**		**0,14**	**0,01**	**249,51**
153	4/1-7-20-30-12/П3386	ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ К40.5-М В30 СТБ 1071-2007	М2				28,86	2,60	31,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (ПРИНИМАТЬ МАРКУ К25.2,5-М-А ПО ПРОЕКТУ) 1,2027*20*1,2=28,86	**4,998**				**144,24**	**12,99**	**157,23**
154	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				488,76	38,81	527,57
		Примечание: 23.46М2*5ММ*1.6КГ/М2/ММ /1000 =1,18768Т	**0,0392**				**19,16**	**1,52**	**20,68**
155	1/10-230-60-15/55	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 16 ММ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т				3 150,00	250,11	3 400,11
			0,00245				**7,72**	**0,61**	**8,33**
156	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛИСТ 9							
157	**Е61-44-2**	УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 М2	526,93	33,23	20,45	5,52	0,24	565,92
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0942**	**49,64**	**3,13**	**1,93**	**0,52**	**0,02**	**53,31**
158	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ				4,66	0,37	5,03
			2,826				**13,17**	**1,05**	**14,22**
159	**Е13-16-6**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	120,35	4,58	0,30	83,86	6,66	215,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0942**	**11,34**	**0,43**	**0,03**	**7,90**	**0,63**	**20,30**
160	**Е15-172-3**	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	665,27	0,48	0,30	212,33	16,87	894,95
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0942**	**62,67**	**0,05**	**0,03**	**20,00**	**1,59**	**84,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24090		1 201	46	28	2 044	256	3 547
		ОХР и ОПР							1 005
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							643
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 195
	00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ - 3 ШТ**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СУЩЕСТВУЮЩИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ ЛИСТ 9							
162	**Е6-13-3**	УСТРОЙСТВО МОНЛИТНОГО ПОЯСА СТЕН СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ	100 М3 В ДЕЛЕ	17 495,06	3 362,84	1 037,21	7 631,62	606,69	29 096,21
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0024**	**41,99**	**8,07**	**2,49**	**18,32**	**1,46**	**69,84**
163	4/1-4-10-20-70/1501	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С30/37, F50-F200, W8	М3				291,96	22,71	314,67
			0,2436				**71,12**	**5,53**	**76,65**
164	2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т				3 214,94	183,89	3 398,83
			0,00132				**4,24**	**0,24**	**4,48**
165	2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500 Примечание: С-2	Т				9 245,65	528,85	9 774,50
			0,00297				**27,46**	**1,57**	**29,03**
166	**Е46-67-1**	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	72,12	3,05				75,17
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,22**	**15,87**	**0,67**				**16,54**
167	1/10-170-10/155	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ	ШТ.				6,35	0,50	6,85
			0,1914				**1,22**	**0,10**	**1,32**
168	**Е13-73-1**	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	138,56					138,56
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЗА 2 РАЗА Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,1463**	**20,27**					**20,27**
169	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			8,778				**55,21**	**4,39**	**59,60**
170	**Е15-61-1**	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1 184,21	128,70	96,29			1 312,91
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1463**	**173,25**	**18,83**	**14,09**			**192,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171	1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т				1 000,80	79,46	1 080,26
			0,52668				**527,10**	**41,85**	**568,95**
172	**Е13-68-2**	НАНЕСЕНИЕ РЕМОНТНОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ	100 М2	1 051,16	5,70				1 056,86
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,032**	**33,64**	**0,18**				**33,82**
173	**Е13-68-4**	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ	100 М2	1 721,25	11,28				1 732,53
					К=1.2*20	К=1.2*20	К=20	К=20	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 30-10=20 20/1=20 К=20 Ктруд=1.2*20, Ктруд.маш=1.2*20	**0,032**	**55,08**	**0,36**				**55,44**
174	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т				975,60	77,46	1 053,06
			0,192				**187,32**	**14,87**	**202,19**
175	**Е8-12-3**	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК РСП-1 РСП-2 РСП-3	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	811,11	191,42	67,92	105,60	8,38	1 116,51
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,11012**	**89,32**	**21,08**	**7,48**	**11,63**	**0,92**	**122,95**
176	2/20-40-35/35	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ МАССОЙ 0,1 Т	Т				4 987,20	285,27	5 272,47
		Примечание: РЕШЕТКИ РСП-1	**0,02983**				**148,77**	**8,51**	**157,28**
177	2/20-40-35/35	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ МАССОЙ 0,1 Т	Т				4 987,20	285,27	5 272,47
		Примечание: РЕШЕТКИ РСП-2	**0,0321**				**160,09**	**9,16**	**169,25**
178	2/20-40-35/35	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ МАССОЙ 0,1 Т	Т				4 987,20	285,27	5 272,47
		Примечание: РЕШЕТКИ РСП-3	**0,04819**				**240,33**	**13,75**	**254,08**
179	1/10-240-5-10/15	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КОЛЬЦОМ М8	1000 ШТ.				587,42	46,64	634,06
			0,022				**12,92**	**1,03**	**13,95**
180	**Е1-164-2**	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	2 674,05					2 674,05
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1956**	**523,04**					**523,04**
181	**Е1-166-1**	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	1 536,58					1 536,58
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,15**	**230,49**					**230,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24090		1 183	49	24	1 466	103	2 801
		ОХР и ОПР							988
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							632
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 421
	00000/23090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗАКЛАДКА ПРОДУХОВ - 3 ШТ**							
182	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЧАСТИЧНАЯ ЗАКЛАДКА ПРОЕМА-ПРОДУХА ЛИСТ 11							
183	**Е46-67-1**	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 65 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	72,12	3,05				75,17
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 8+8+2	**0,18**	**12,98**	**0,55**				**13,53**
184	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.				3,94	0,31	4,25
			0,1566				**0,62**	**0,05**	**0,67**
185	**Е7-20-3**	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	821,84	190,56	35,98	206,40	16,39	1 235,19
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0009**	**0,74**	**0,17**	**0,03**	**0,19**	**0,01**	**1,11**
186	2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т				3 214,94	183,89	3 398,83
		Примечание: 8+8+2	**0,0009**				**2,89**	**0,17**	**3,06**
187	**Е53-31-1**	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫХ	100 М3	8 816,91	3 265,36	1 090,94			12 082,27
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0069**	**60,84**	**22,53**	**7,53**			**83,37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188	4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.				567,01	44,34	611,35
			0,27048				**153,36**	**11,99**	**165,35**
189	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				162,43	12,64	175,07
			0,1656				**26,90**	**2,09**	**28,99**
190	**Е13-86-3**	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	984,21	2,00		12,11	0,96	999,28
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0127**	**12,50**	**0,03**		**0,15**	**0,01**	**12,69**
191	1/10-230-60-5/90	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				3 161,83	251,05	3 412,88
			0,00494				**15,62**	**1,24**	**16,86**
192	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			0,381				**2,40**	**0,19**	**2,59**
193	**Е13-68-2**	НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ	100 М2	1 051,16	5,70				1 056,86
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0127**	**13,35**	**0,07**				**13,42**
194	**Е13-68-4**	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ	100 М2	860,62	5,64				866,26
					К=1.2*10	К=1.2*10	К=10	К=10	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 20-10=10 10/1=10 К=10 Ктруд=1.2*10, Ктруд.маш=1.2*10	**0,0127**	**10,93**	**0,07**				**11,00**
195	1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т				1 000,80	79,46	1 080,26
			0,04572				**45,76**	**3,63**	**49,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23090		111	23	8	248	19	401
		ОХР и ОПР							97
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							62
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							560
	00000/29020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ ВХОДНЫХ ГРУПП - 4 ШТ**							
196	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВХОДНЫЕ ГРУППЫ (ЛИСТ 12)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
197	**Е11-52-1**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТ БЕТОННЫХ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	1 972,55	25,60	4,00	2,19	0,18	2 000,52
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2346**	**462,76**	**6,01**	**0,94**	**0,51**	**0,04**	**469,32**
198	4/1-7-20-30-17/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2				19,38	1,75	21,13
		Примечание: (ПРИНИМАТЬ МАРКУ К25.2,5-М-А ПО ПРОЕКТУ)	**23,9292**				**463,75**	**41,88**	**505,63**
199	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				488,76	38,81	527,57
		Примечание: 23.46М2*5ММ*1.6КГ/М2/ММ /1000 =1,18768Т	**0,18768**				**91,73**	**7,28**	**99,01**
200	1/10-230-60-15/55	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 16 ММ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т				3 150,00	250,11	3 400,11
			0,01173				**36,95**	**2,93**	**39,88**
201	**Е13-73-4**	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	96,75					96,75
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: К=2 Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,2346**	**22,70**					**22,70**
202	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			0,09384				**0,59**	**0,05**	**0,64**
203	**Е57-23-5**	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2	100 М2	747,79	44,63	27,47			792,42
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2346**	**175,43**	**10,47**	**6,44**			**185,90**
204	**Е57-23-11**	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е57-23-5	100 М2	47,04	10,92	6,72			57,96
					К=1.2*5	К=1.2*5	К=5	К=5	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 50-25=25 25/5=5 К=5 Ктруд=1.2*5, Ктруд.маш=1.2*5	**0,2346**	**11,04**	**2,56**	**1,58**			**13,60**
205	4/1-4-10-20-60/1380	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С30/37, F50-F200, W6	М3				208,40	16,21	224,61
			1,64				**341,78**	**26,58**	**368,36**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	**Е6-11-10**	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	255,98	40,13	12,37	194,69	11,79	502,59
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719	**0,01272**	**3,26**	**0,51**	**0,16**	**2,48**	**0,15**	**6,40**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2							
207	1/10-260-370/999370	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М2				5,23	0,30	5,53
		Примечание: СЕТКА С1	**23,46**				**122,70**	**7,04**	**129,74**
208	**Е8-12-3**	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	811,11	191,42	67,92	255,11	16,93	1 274,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859	**0,0208**	**16,87**	**3,98**	**1,41**	**5,31**	**0,35**	**26,51**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
209	1/10-260/П15358	Решетка для вытирания обуви стальная РН-7.5-1	ШТ				136,50	7,81	144,31
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ)	**4**				**546,00**	**31,24**	**577,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29020		692	24	11	1 612	118	2 446
		ОХР и ОПР							575
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							368
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 389
	00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ КОЗЫРЬКОВ - 4 ШТ**							
210	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	РЕМОНТ КОЗЫРЬКОВ 4 ШТ.(ЛИСТ 13-14)							
211	**Е12-116-1**	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ	100 М2	68,98	0,64	0,14			69,62
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,1252**	**8,64**	**0,08**	**0,02**			**8,72**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
212	1/10-130-5/73	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ	Т				5 544,02	440,20	5 984,22
			0,022536				**124,94**	**9,92**	**134,86**
213	**Е58-41-1**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ, ПАРАПЕТАМ, ШАХТАМ	100 М	280,31	11,16	6,86			291,47
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,1564**	**43,84**	**1,75**	**1,07**			**45,59**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т				975,60	77,46	1 053,06
			0,18768				**183,10**	**14,54**	**197,64**
215	**Е58-27-1**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ НА КРОВЛЕ	100 М2	564,50	45,10	18,52			609,60
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1252**	**70,68**	**5,65**	**2,32**			**76,33**
216	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т				975,60	77,46	1 053,06
			0,20032				**195,43**	**15,52**	**210,95**
217	**Е12-105-1**	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ	100 М2	268,17	9,30	4,03	132,80	10,75	421,02
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1252**	**33,57**	**1,16**	**0,50**	**16,63**	**1,35**	**52,71**
218	1/10-115-5/245	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-СТ-БЭ-К/ПП-4.0 КГ	М2				7,40	0,59	7,99
			14,6484				**108,40**	**8,64**	**117,04**
219	1/10-115-5/275	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.0 КГ	М2				8,09	0,64	8,73
			15,963				**129,14**	**10,22**	**139,36**
220	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УЗЕЛ А							
221	**Е12-107-1**	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К ПОВЕРХНОСТИ ПАРАПЕТА И С ПОДВЕДЕНИЕМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПОД ФАРТУК НА ВЫСОТУ 250 ММ	100 М	864,07	27,12	3,59	522,17	41,59	1 454,95
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1564**	**135,14**	**4,24**	**0,56**	**81,67**	**6,50**	**227,55**
222	1/10-115-5/245	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-СТ-БЭ-К/ПП-4.0 КГ	М2				7,40	0,59	7,99
			11,1044				**82,17**	**6,55**	**88,72**
223	1/10-115-5/275	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.0 КГ	М2				8,09	0,64	8,73
			13,1376				**106,28**	**8,41**	**114,69**
224	1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ				8,04	0,64	8,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1,20428				**9,68**	**0,77**	**10,45**
225	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
		Примечание: ПЛАНКИ ПРИЖИМНЫЕ ПП-1	**0,002**				**20,56**	**1,18**	**21,74**
226	1/10-115-21-10/П37638	ИЗДЕЛИЕ ФАСОННОЕ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК)	М2				79,80	6,34	86,14
		Примечание: СТОИМОСТЬ С ГОССТРОПРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ)	**3,94128**				**314,51**	**24,99**	**339,50**
227	**Е12-110-1**	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	100 М	130,95	3,90	1,64	57,12	4,62	196,59
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1564**	**20,48**	**0,61**	**0,26**	**8,93**	**0,72**	**30,74**
228	1/10-115-5/275	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.0 КГ	М2				8,09	0,64	8,73
			17,204				**139,18**	**11,01**	**150,19**
229	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УЗЕЛ 3							
230	**Е12-110-1**	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	100 М	130,95	3,90	1,64	57,12	4,62	196,59
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,23**	**30,12**	**0,90**	**0,38**	**13,14**	**1,06**	**45,22**
231	1/10-115-5/275	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.0 КГ	М2				8,09	0,64	8,73
			25,3				**204,68**	**16,19**	**220,87**
232	**Е10-224-1**	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	460,67	2,28		14,21	1,13	478,29
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,23**	**105,95**	**0,52**		**3,27**	**0,26**	**110,00**
233	1/10-230-65-40/П12772	Изделие фасонное из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием (слив цоколя)	М2				54,21	4,30	58,51
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПРО ПРЕКТУ ОТЛ-1) 1,1513*39,24*1,2=54,21	**8,4525**				**458,21**	**36,35**	**494,56**
234	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НИЖНЕЙ И БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ КОЗЫРЬКА С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЯ							
235	**Е62-44-1**	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2	83,91			11,95	0,94	96,80
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0468**	**3,93**			**0,56**	**0,04**	**4,53**
236	**Е13-73-1**	ГРУНТОВАНИЕ БЕТОННОГО СЕЧЕНИЯ ПАРАПЕТНЫХ СТЕНОК КОЗЫРЬКА	100 М2	69,28					69,28
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0468**	**3,24**					**3,24**
237	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			1,404				**8,83**	**0,70**	**9,53**
238	**Е13-68-2**	РЕМОНТ БЕТОННОГО СЕЧЕНИЯ ПАРАПЕТНЫХ СТЕНОК КОЗЫРЬКА ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ	100 М2	1 051,16	5,70				1 056,86
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0468**	**49,19**	**0,27**				**49,46**
239	**Е13-68-4**	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	860,62	5,64				866,26
					К=1.2*10	К=1.2*10	К=10	К=10	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 20-10=20ММ К=10 Ктруд=1.2*10, Ктруд.маш=1.2*10	**0,0468**	**40,28**	**0,26**				**40,54**
240	1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т				1 000,80	79,46	1 080,26
			0,16848				**168,61**	**13,39**	**182,00**
241	**Е62-44-1**	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2	83,91			11,95	0,94	96,80
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2**	**16,78**			**2,39**	**0,19**	**19,36**
242	**Е61-44-2**	УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ ОТКРЫТОЙ АРМАТУРЫ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 М2	526,93	33,23	20,45	5,52	0,24	565,92
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0016**	**0,84**	**0,05**	**0,03**	**0,01**		**0,90**
243	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ				4,66	0,37	5,03
			0,048				**0,22**	**0,02**	**0,24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	**Е13-68-2**	РЕМОНТ БЕТОННОГО СЕЧЕНИЯ ПАРАПЕТНЫХ СТЕНОК КОЗЫРЬКА ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ	100 М2	1 051,16	5,70				1 056,86
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2**	**210,23**	**1,14**				**211,37**
245	**Е13-68-4**	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	1 721,25	11,28				1 732,53
					К=1.2*20	К=1.2*20	К=20	К=20	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 30-10=20ММ К=20 Ктруд=1.2*20, Ктруд.маш=1.2*20	**0,2**	**344,25**	**2,26**				**346,51**
246	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т				975,60	77,46	1 053,06
			1,2				**1 170,72**	**92,95**	**1 263,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000		1 117	19	5	3 551	281	4 968
		ОХР и ОПР							919
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							587
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							6 474
	00000/29030	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КОЗЫРЬКИ. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА - 4 КОМПЛЕКТА**							
247	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	РЕМОНТ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ КОЗЫРЬКОВ 4 ШТ.(ЛИСТ 15)							
248	**Е12-124-1**	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКОВ	100 М	538,28	4,63		61,77	4,92	609,60
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,22**	**118,42**	**1,02**		**13,59**	**1,08**	**134,11**
249	1/10-115-30-25/25	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	М				11,02	0,87	11,89
			23,1				**254,56**	**20,10**	**274,66**
250	1/10-115-30-35/25	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.				6,32	0,50	6,82
			60				**379,20**	**30,00**	**409,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
251	1/10-115-30-30/25	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.				2,36	0,19	2,55
			8				**18,88**	**1,52**	**20,40**
252	1/10-115-30-45/25	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.				27,73	2,20	29,93
			8				**221,84**	**17,60**	**239,44**
253	1/10-115-30-25/125	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.				14,21	1,13	15,34
			8				**113,68**	**9,04**	**122,72**
254	**Е12-125-1**	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКОВ	100 М	899,46	4,87		177,61	14,11	1 096,05
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,28**	**251,85**	**1,36**		**49,73**	**3,95**	**306,89**
255	1/10-115-30-5/22	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М				14,06	1,12	15,18
			28,28				**397,62**	**31,67**	**429,29**
256	1/10-115-30-10/22	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				3,37	0,27	3,64
			32				**107,84**	**8,64**	**116,48**
257	1/10-115-30-15/22	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				14,08	1,12	15,20
			8				**112,64**	**8,96**	**121,60**
258	1/10-115-30-50/20	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D100	ШТ.				36,11	2,87	38,98
			8				**288,88**	**22,96**	**311,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29030		370	2		1 958	156	2 486
		ОХР и ОПР							303
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							194
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	00000/29010020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЛЕСТНИЦЫ ВЫХОДА НА ЧЕРДАК - 4 ШТ**							
259	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 ЛИСТ 16							
260	**Е9-29-1**	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т КОНСТРУКЦИЙ	579,27	533,96	140,53	59,61	4,72	1 177,56
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,09488**	**54,96**	**50,66**	**13,33**	**5,66**	**0,45**	**111,73**
261	2/20-110/П11579	Стремянка М/к СГ-28 (грунт-ГФ-021)	Т				15 356,13	816,95	16 173,08
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ЛМ-1 ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ) 1,1767*10875,14*1,2=15356,13	**0,09488**				**1 456,99**	**77,51**	**1 534,50**
262	**Е46-67-1**	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 65 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	72,12	3,05				75,17
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,36**	**25,96**	**1,10**				**27,06**
263	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.				4,48	0,36	4,84
			0,3132				**1,40**	**0,11**	**1,51**
264	**Е7-20-3**	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	821,84	190,56	35,98	206,40	16,39	1 235,19
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02376**	**19,53**	**4,53**	**0,85**	**4,90**	**0,39**	**29,35**
265	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
		Примечание: ЗД-1	**0,0168**				**172,70**	**9,88**	**182,58**
266	2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т				2 868,08	164,05	3 032,13
		Примечание: 18S5000 L=870	**0,00696**				**19,96**	**1,14**	**21,10**
267	1/10-240-5-5/192	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М10 Х 12 Х 99 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				683,88	54,30	738,18
		Примечание: ПРИНИМАТЬ АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М10Х80	**0,016**				**10,94**	**0,87**	**11,81**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
268	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	РЕМОНТ МЕТАЛ. ПОЖ. ЛЕСТНИЦЫ							
269	**Е61-44-2**	УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 М2	526,93	33,23 К=1.2	20,45 К=1.2	5,52	0,24	565,92
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,125**	**65,87**	**4,15**	**2,56**	**0,69**	**0,03**	**70,74**
270	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ				4,66	0,37	5,03
			3,75				**17,48**	**1,39**	**18,87**
271	**Е62-37-2**	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 303,53	0,48 К=1.2	0,30 К=1.2	196,98	15,64	1 516,63
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,125**	**162,94**	**0,06**	**0,04**	**24,62**	**1,96**	**189,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29010020		329	61	17	1 715	94	2 199
		ОХР и ОПР							266
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							191
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 656
	00000/23050	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПРОЕМЫ. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ОКОННОГО ПРОЕМА - 16 ШТ**							
272	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ОКОННОГО ПРОЕМА ЛИСТ 17							
273	**Е56-44-1**	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ НА ОКНА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	10 М2 РЕШЕТОК	162,01	7,08 К=1.2	 К=1.2			169,09
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,3728**	**222,41**	**9,72**				**232,13**
274	2/20-20-20-20/20	ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ	Т				9 109,99	521,09	9 631,08
			0,14752				**1 343,91**	**76,87**	**1 420,78**
275	1/10-240-5-15/5	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮКОМ М6 Х 8 Х 40 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				348,80	27,69	376,49
		Примечание: МАРКУ М6Х8Х60 ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**0,064**				**22,32**	**1,77**	**24,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050		222	10		1 366	79	1 677
		ОХР и ОПР							182
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							116
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 975
	00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СТЕНЫ. ЭКРАНИРОВАНИЕ НИШ ЩИТКОВ НА ЛК - 20 ШТ**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
276	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УСТРОЙСТВО НИШИ, ЭКРАНИРОВАНИЕ НИШИ ЛИСТ18							
277	**Е53-33-1**	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ	Т	2 718,75	88,03	41,27	46,44	3,69	2 856,91
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,094**	**255,56**	**8,27**	**3,88**	**4,37**	**0,35**	**268,55**
278	1/10-260-150-1/122	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100 ММ	Т				2 462,08	140,83	2 602,91
			0,094				**231,44**	**13,24**	**244,68**
279	1/10-230-60-45-15/50	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т				412,55	32,76	445,31
			0,01296				**5,35**	**0,42**	**5,77**
280	**Е13-73-2**	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	150,51					150,51
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: К=2 Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,04648**	**7,00**					**7,00**
281	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			2,79				**17,55**	**1,40**	**18,95**
282	**Е15-70-1**	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	2 065,01	28,13	17,32	119,73	9,51	2 222,38
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,04648**	**95,98**	**1,31**	**0,81**	**5,57**	**0,44**	**103,30**
283	1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т				1 000,80	79,46	1 080,26
			0,0837				**83,77**	**6,65**	**90,42**
284	2/10-50/5	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т				9 161,80	524,05	9 685,85
		Примечание: 4С	**0,0052**				**47,64**	**2,73**	**50,37**
285	**Е46-67-1**	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 65 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	72,12	3,05				75,17
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**2,4**	**173,09**	**7,32**				**180,41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.				3,22	0,26	3,48
			2,088				**6,72**	**0,54**	**7,26**
287	**Е13-44-9**	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	1,33	2,66	1,64			3,99
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,04648**	**0,06**	**0,12**	**0,08**			**0,18**
288	**Е34-66-2**	УСТРОЙСТВО ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СТАЛЬНОЙ СЕТКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ: СТЕН	М2	82,13			1,05	0,05	83,23
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,04648**	**3,82**			**0,05**		**3,87**
289	2/10-50/6	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ ВР I, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ	Т				7 373,64	421,77	7 795,41
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ	**0,0062**				**45,72**	**2,61**	**48,33**
290	**Е7-20-1**	УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	3 272,29	393,34	47,77	631,68	50,16	4 347,47
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,036**	**117,80**	**14,16**	**1,72**	**22,74**	**1,81**	**156,51**
291	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
		Примечание: ПРИНИМАТЬ ЛИСТ 4Х70Х70 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015	**0,036**				**370,07**	**21,17**	**391,24**
292	1/10-240-5-5/11	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6 Х 8 Х 85 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				281,50	22,35	303,85
		Примечание: ПРИМЕНЯТЬ АНКЕРНЫЙ ВИНТ RA 6X75	**0,24**				**67,56**	**5,36**	**72,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24090		653	31	6	909	57	1 650
		ОХР и ОПР							540
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							345
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 535
	00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СТЕНЫ. ЭКРАНИРОВАНИЕ НИШ ЩИТКОВ В КВАРТИРАХ - 80 ШТ**							
293	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЭКРАНИРОВАНИЕ НИШ ЛИСТ19							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
294	**Е46-67-1**	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 65 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	108,18	4,58				112,76
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**7,2**	**778,90**	**32,98**				**811,88**
295	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.				3,22	0,26	3,48
			6,264				**20,17**	**1,63**	**21,80**
296	**Е13-44-9**	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	1,66	3,33	2,06			4,99
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**16,8**	**27,89**	**55,94**	**34,61**			**83,83**
297	**Е34-66-2**	УСТРОЙСТВО ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СТАЛЬНОЙ СЕТКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ: СТЕН	М2	102,66			1,05	0,05	103,76
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**16,8**	**1 724,69**			**17,64**	**0,84**	**1 743,17**
298	2/10-50/6	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ ВР I, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ	Т				7 373,64	421,77	7 795,41
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ	**0,0256**				**188,77**	**10,80**	**199,57**
299	**Е7-20-1**	УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	4 090,36	491,67	59,72	631,68	50,16	5 263,87
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,108**	**441,76**	**53,10**	**6,45**	**68,22**	**5,42**	**568,50**
300	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
		Примечание: ПРИНИМАТЬ ЛИСТ 4Х70Х70 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015	**0,108**				**1 110,22**	**63,51**	**1 173,73**
301	1/10-240-5-5/11	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6 Х 8 Х 85 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				281,50	22,35	303,85
		Примечание: ПРИМЕНЯТЬ АНКЕРНЫЙ ВИНТ RA 6X75	**0,72**				**202,68**	**16,09**	**218,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24090		2 973	142	41	1 608	98	4 821
		ОХР и ОПР							2 468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 578
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							8 867
	00000/26010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ. ЭКРАНИРОВАНИЕ - 0.6 М2**							
302	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛИСТ 20							
303	**Е46-71-1**	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	271,54	16,46				288,00
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,08**	**21,72**	**1,32**				**23,04**
304	**Е46-71-5**	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ	159,85	10,56				170,41
					К=12	К=12	К=12	К=12	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 80-200=-120 -120/10=-12 Ктруд=12, Ктруд.маш=12	**-0,08**	**-12,79**	**-0,84**				**-13,63**
305	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.				3,22	0,26	3,48
			0,0494				**0,16**	**0,01**	**0,17**
306	**Е13-44-9**	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	1,33	2,66	1,64			3,99
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,6**	**0,80**	**1,60**	**0,98**			**2,40**
307	**Е13-73-3**	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	180,37					180,37
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: К=2 Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,006**	**1,08**					**1,08**
308	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			0,36				**2,26**	**0,18**	**2,44**
309	**Е15-70-2**	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	2 335,47	28,13	17,32	115,42	9,17	2 488,19
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,006**	**14,01**	**0,17**	**0,10**	**0,69**	**0,06**	**14,93**
310	1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т				1 000,80	79,46	1 080,26
			0,0216				**21,62**	**1,72**	**23,34**
311	2/10-50/5	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т				9 161,80	524,05	9 685,85
		Примечание: 4С	**0,00547**				**50,12**	**2,87**	**52,99**
312	**Е7-20-1**	УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	3 272,29	393,34	47,77	631,68	50,16	4 347,47
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0012**	**3,93**	**0,47**	**0,06**	**0,76**	**0,06**	**5,22**
313	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
		Примечание: ПРИНИМАТЬ ЛИСТ 4Х70Х70 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015	**0,0012**				**12,34**	**0,71**	**13,05**
314	1/10-240-5-5/11	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6 Х 8 Х 85 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				281,50	22,35	303,85
		Примечание: ПРИМЕНЯТЬ АНКЕРНЫЙ ВИНТ RA 6Х75	**0,008**				**2,25**	**0,18**	**2,43**
315	**Е15-180-4**	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	883,41	13,34	8,21	474,40	37,67	1 408,82
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,006**	**5,30**	**0,08**	**0,05**	**2,85**	**0,23**	**8,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26010		34	3	1	93	6	136
		ОХР и ОПР							29
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							18
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							183
	00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СВЕНЫ. ЭКРАНИРОВАНИЕ - 2.9 М2**							
316	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЭКРАНИРОВАНИЕ СТЕН ЛИСТ 20							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
317	**Е46-71-1**	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	271,54	16,46				288,00
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,18**	**48,88**	**2,96**				**51,84**
318	**Е46-71-5**	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ	159,85	10,56				170,41
					К=12	К=12	К=12	К=12	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 80-200=-120 -120/10=-12 Ктруд=12, Ктруд.маш=12	**-0,18**	**-28,77**	**-1,90**				**-30,67**
319	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.				3,22	0,26	3,48
			0,1112				**0,36**	**0,03**	**0,39**
320	**Е13-44-9**	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	1,33	2,66	1,64			3,99
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,9**	**3,86**	**7,71**	**4,76**			**11,57**
321	**Е13-73-2**	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	150,51					150,51
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: К=2 Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,029**	**4,36**					**4,36**
322	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			1,74				**10,94**	**0,87**	**11,81**
323	**Е15-70-1**	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	2 065,01	28,13	17,32	119,73	9,51	2 222,38
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,029**	**59,89**	**0,82**	**0,50**	**3,47**	**0,28**	**64,46**
324	1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т				1 000,80	79,46	1 080,26
			0,1044				**104,48**	**8,30**	**112,78**
325	2/10-50/5	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т				9 161,80	524,05	9 685,85
		Примечание: 4С	**0,02425**				**222,17**	**12,71**	**234,88**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
326	**Е7-20-1**	УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	3 272,29	393,34	47,77	631,68	50,16	4 347,47
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0027**	**8,84**	**1,06**	**0,13**	**1,71**	**0,14**	**11,75**
327	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
		Примечание: ПРИНИМАТЬ ЛИСТ 4Х70Х70 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015	**0,0027**				**27,76**	**1,59**	**29,35**
328	1/10-240-5-5/11	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6 Х 8 Х 85 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				281,50	22,35	303,85
		Примечание: ПРИМЕНЯТЬ АНКЕРНЫЙ ВИНТ RA 6X75	**0,018**				**5,07**	**0,40**	**5,47**
329	**Е15-180-4**	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	883,41	13,34	8,21	474,40	37,67	1 408,82
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,029**	**25,62**	**0,39**	**0,24**	**13,76**	**1,09**	**40,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24090		123	11	6	390	25	549
		ОХР и ОПР							105
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							67
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							721
	00000/29040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НЕОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ - 14.85 М2**							
330	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	РЕМОНТ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ БАЛКОНОВ В МЕСТАХ УВЛАЖНЕНИЯ ЛИСТ 22							
331	**Е62-44-1**	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ	100 М2	83,91			11,95	0,94	96,80
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1485**	**12,46**			**1,77**	**0,14**	**14,37**
332	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННОГО СЕЧЕНИЯ ДО 70 ММ ПЛИТ БАЛКОНОВ							
333	**Е13-100-1**	ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ РЕШЕТЧАТЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 4 М	100 М2	836,24	1 187,26	464,83			2 023,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0097**	**8,11**	**11,52**	**4,51**			**19,63**
334	**Е61-44-2**	УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ ОТКРЫТОЙ АРМАТУРЫ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 М2	526,93	33,23	20,45	5,52	0,24	565,92
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0097**	**5,11**	**0,32**	**0,20**	**0,05**		**5,48**
335	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ				4,66	0,37	5,03
			0,582				**2,71**	**0,22**	**2,93**
336	**Е13-73-3**	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТ	100 М2	90,19					90,19
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,108**	**9,74**					**9,74**
337	1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т				1 916,40	152,16	2 068,56
			0,03672				**70,37**	**5,59**	**75,96**
338	**Е13-71-2**	НАНЕСЕНИЕ РЕМОНТНОГО СЛОЯ НА ПЛИТЫ БАЛКОНОВ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	993,19	2,86				996,05
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,108**	**107,26**	**0,31**				**107,57**
339	**Е13-71-4**	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ РЕМОНТНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	9 907,67	36,66				9 944,33
					К=1.2*65	К=1.2*65	К=65	К=65	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 70-5=65ММ К=65 Ктруд=1.2*65, Ктруд.маш=1.2*65	**0,108**	**1 070,03**	**3,96**				**1 073,99**
340	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т				975,60	77,46	1 053,06
			1,512				**1 475,11**	**117,12**	**1 592,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040		1 213	16	5	1 550	123	2 902
		ОХР и ОПР							997
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							637
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	00000/29040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЯ - 27 ШТ**							
341	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАМЕНА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ ЛИСТ 22							
342	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	БН-1 27 ШТ.							
343	**Е7-60-2**	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	2 637,77	40,98	25,22	1 128,12	89,76	3 896,63
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**2 637,77**	**40,98**	**25,22**	**1 128,12**	**89,76**	**3 896,63**
344	2/20-20-20-20/95	ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ БАЛКОНОВ РЕШЕТЧАТЫЕ, С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	Т				11 447,44	654,79	12 102,23
		Примечание: ОГ(Б)-1, ОГ(Б)-2	**2,66652**				**30 524,83**	**1 746,01**	**32 270,84**
345	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
		Примечание: Д-1 216ШТ	**0,13608**				**1 398,88**	**80,02**	**1 478,90**
346	2/50-30-20/30	ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, РАЗМЕРОМ 50 Х 80 ММ	М				10,80	0,86	11,66
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**155,25**				**1 676,70**	**133,52**	**1 810,22**
347	1/10-240-5-5/192	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М10 Х 12 Х 99 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				683,88	54,30	738,18
		Примечание: МАРКУ М10Х90 ПРИНИМАЬ ПО ПРОЕКТУ	**0,432**				**295,44**	**23,46**	**318,90**
348	1/10-240-15/1244	ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ М6 Х 60 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				106,90	8,49	115,39
			0,324				**34,64**	**2,75**	**37,39**
349	1/10-240-21/5	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М6, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.				62,72	4,98	67,70
			0,324				**20,32**	**1,61**	**21,93**
350	1/10-240-50-16/55	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.				27,31	2,17	29,48
			0,324				**8,85**	**0,70**	**9,55**
351	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ Д-1							
352	**Е46-71-1**	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	271,54	16,46				288,00
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**4,32**	**1 173,05**	**71,11**				**1 244,16**
353	**Е46-71-5**	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ	173,17	11,44				184,61
					К=13	К=13	К=13	К=13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 70-200=-130 -130/10=-13 Ктруд=13, Ктруд.маш=13	**-4,32**	**-748,09**	**-49,42**				**-797,51**
354	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.				3,22	0,26	3,48
			2,363				**7,61**	**0,61**	**8,22**
355	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УСТРОЙСТВО ПОЗ.6							
356	**Е69-4-1**	ПРОБИВКА ГНЕЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ РАЗМЕРОМ СТОРОН 130 ММ	100 ГНЕЗД	465,83	24,04 К=1.2	 К=1.2			489,87
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,54**	**251,55**	**12,98**				**264,53**
357	**Е69-17-1**	ЗАДЕЛКА ГНЕЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОБЪЕМОМ НЕ МЕНЕЕ 0,04 М3	10 ГНЕЗД	377,73	11,41 К=1.2	8,21 К=1.2			389,14
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**5,4**	**2 039,74**	**61,61**	**44,33**			**2 101,35**
358	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т				975,60	77,46	1 053,06
			0,81				**790,24**	**62,74**	**852,98**
359	**Е7-20-3**	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	821,84	190,56 К=1.2	35,98 К=1.2	206,40	16,39	1 235,19
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0135**	**11,09**	**2,57**	**0,49**	**2,79**	**0,22**	**16,67**
360	2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				5 198,74	297,37	5 496,11
		Примечание: ПОЗ. 6	**0,0135**				**70,18**	**4,01**	**74,19**
361	**Е9-47-1**	ОБЛИЦОВКА ЛОДЖИЙ СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	556,91	25,82 К=1.2	11,54 К=1.2	1,62	0,13	584,48
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,7847**	**993,92**	**46,08**	**20,60**	**2,89**	**0,23**	**1 043,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362	1/10-115-20-15/20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-8-1150, МП-10 (П10, С10)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР 25 - 30 МКМ	М2				34,58	2,75	37,33
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**182,0394**				**6 294,92**	**500,61**	**6 795,53**
363	1/10-240-55-20/92	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 4,8 Х 19 ММ, ЦВЕТНОЙ ПО RAL	1000 ШТ.				104,81	8,32	113,13
			1,431				**149,98**	**11,91**	**161,89**
364	**Е12-123-1**	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО ОБЛИЦОВКЕ ЛОДЖИЙ	100 М	451,46	2,44		7,62	0,60	462,12
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ПУВ-1, ПУН-1 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,242**	**560,71**	**3,03**		**9,46**	**0,75**	**573,95**
365	1/10-230-65-40-20/15	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75 Х 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М				6,19	0,49	6,68
		Примечание: ПУВ-1, ПУН-1	**1,3041**				**8,07**	**0,64**	**8,71**
366	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.				5,92	0,47	6,39
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ 6Х50	**1,62**				**9,59**	**0,76**	**10,35**
367	**Е9-521-1**	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ	100 М	38,03			64,53	5,08	107,64
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**3,726**	**141,70**			**240,44**	**18,93**	**401,07**
368	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УСТРОЙСТВО ПОЛА БАЛКОНОВ							
369	**Е13-73-4**	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	48,38					48,38
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,7938**	**38,40**					**38,40**
370	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			47,628				**299,58**	**23,81**	**323,39**
371	**Е11-11-11**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	658,72	25,33	8,21	27,69	2,09	713,83
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ОТ 10ММ ДО 30ММ РАЗУКЛОНКА Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,7938**	**522,89**	**20,11**	**6,52**	**21,98**	**1,66**	**566,64**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
372	1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т				744,00	59,07	803,07
			2,85768				**2 126,11**	**168,80**	**2 294,91**
373	**Е11-4-11**	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЛИТ БАЛКОНОВ В 1 СЛОЙ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2	305,11	2,81		71,40	5,78	385,10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**79,38**	**24 219,63**	**223,06**		**5 667,73**	**458,82**	**30 569,24**
374	1/10-115-5/186	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 КГ	М2				9,78	0,78	10,56
			90,4932				**885,02**	**70,58**	**955,60**
375	**Е13-75-2**	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ БАЛКОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2	389,71	1,75				391,46
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2592**	**101,01**	**0,45**				**101,46**
376	1/10-230-60-5/90	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				3 161,83	251,05	3 412,88
			0,139968				**442,56**	**35,14**	**477,70**
377	**Е10-134-1**	НАКЛЕИВАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ	100 М	104,36					104,36
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,9936**	**103,69**					**103,69**
378	1/10-235-20/57	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ И ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ, ШИРИНОЙ 30 СМ	М				8,59	0,68	9,27
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**104,328**				**896,18**	**70,94**	**967,12**
379	**Е11-11-11**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	658,72	25,33	8,21	27,69	2,09	713,83
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,7938**	**522,89**	**20,11**	**6,52**	**21,98**	**1,66**	**566,64**
380	**Е11-11-13**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	39,45	4,97	3,58			44,42
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 30-20=10 10/5=2 Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,7938**	**31,32**	**3,95**	**2,84**			**35,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
381	1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т				744,00	59,07	803,07
			4,28652				**3 189,17**	**253,20**	**3 442,37**
382	**Е6-11-10**	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	255,98	40,13	12,37	194,69	11,79	502,59
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,138915**	**35,56**	**5,57**	**1,72**	**27,05**	**1,64**	**69,82**
383	1/10-260-370/999370	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М2				5,23	0,30	5,53
		Примечание: СЕТКА С1	**79,38**				**415,16**	**23,81**	**438,97**
384	**Е58-41-1**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ, ПАРАПЕТАМ, ШАХТАМ	100 М	280,31	11,16	6,86			291,47
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,648**	**181,64**	**7,23**	**4,45**			**188,87**
385	1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т				744,00	59,07	803,07
			0,5832				**433,90**	**34,45**	**468,35**
386	**Е58-41-1**	УСТРОЙСТВО ПОРОГА	100 М	280,31	11,16	6,86			291,47
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,216**	**60,55**	**2,41**	**1,48**			**62,96**
387	1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т				744,00	59,07	803,07
			0,1944				**144,63**	**11,48**	**156,11**
388	**Е10-224-1**	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	460,67	2,28				462,95
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**3,321**	**1 529,89**	**7,57**				**1 537,46**
389	2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2				117,20	6,70	123,90
		Примечание: ОБН-1, ОБН-2, ОБН-3	**84,412125**				**9 893,10**	**565,56**	**10 458,66**
390	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
		Примечание: КОСТЫЛЬ КБ-1	**0,2187**				**2 248,19**	**128,60**	**2 376,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
391	1/10-240-55-20/92	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 4,8 Х 19 ММ, ЦВЕТНОЙ ПО RAL	1000 ШТ.				104,81	8,32	113,13
			0,081				**8,49**	**0,67**	**9,16**
392	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.				5,92	0,47	6,39
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ 6Х50	**5,4**				**31,97**	**2,54**	**34,51**
393	1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т				1 000,80	79,46	1 080,26
			0,972				**972,78**	**77,24**	**1 050,02**
394	**Е9-521-1**	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ	100 М	38,03			64,53	5,08	107,64
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,27**	**10,27**			**17,42**	**1,37**	**29,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040		34 419	479	114	70 417	4 611	109 926
		ОХР и ОПР							27 981
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							18 251
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							156 158
	00000/29040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЯ БАЛОКНЫ БО-1 - 19 ШТ**							
395	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛИТ БАЛКОНОВ ЛИСТ 24							
396	**Е13-100-1**	ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ РЕШЕТЧАТЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 4 М	100 М2	836,24	1 187,26	464,83			2 023,50
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,036**	**30,10**	**42,74**	**16,73**			**72,84**
397	**Е61-44-2**	УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ ОТКРЫТОЙ АРМАТУРЫ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 М2	526,93	33,23	20,45	5,52	0,24	565,92
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,036**	**18,97**	**1,20**	**0,74**	**0,20**	**0,01**	**20,38**
398	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ				4,66	0,37	5,03
			2,16				**10,07**	**0,80**	**10,87**
399	**Е13-73-3**	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТ	100 М2	90,19					90,19
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,036**	**3,25**					**3,25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т				1 916,40	152,16	2 068,56
			0,01224				**23,46**	**1,86**	**25,32**
401	**Е13-71-2**	НАНЕСЕНИЕ РЕМОНТНОГО СЛОЯ НА ПЛИТЫ БАЛКОНОВ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	993,19	2,86				996,05
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,036**	**35,75**	**0,10**				**35,85**
402	**Е13-71-4**	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ РЕМОНТНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	9 907,67	36,66				9 944,33
					К=1.2*65	К=1.2*65	К=65	К=65	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 70-5=65ММ К=65 Ктруд=1.2*65, Ктруд.маш=1.2*65	**0,036**	**356,68**	**1,32**				**358,00**
403	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т				975,60	77,46	1 053,06
			0,504				**491,70**	**39,04**	**530,74**
404	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАМЕНА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ ЛИСТ 24							
405	**Е7-20-5**	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	232,38	114,07	31,94	120,00	9,53	475,98
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,388056**	**90,18**	**44,27**	**12,39**	**46,57**	**3,70**	**184,72**
406	1/10-260-150-1/121	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т				2 356,49	134,79	2 491,28
		Примечание: ПО3.1	**0,388056**				**914,45**	**52,31**	**966,76**
407	**Е7-20-7**	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	629,56	178,31	31,94	120,00	9,53	937,40
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,767291**	**483,06**	**136,82**	**24,51**	**92,07**	**7,31**	**719,26**
408	1/10-260-180-20/212	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС), СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40Х20Х3,0 ММ	Т				2 921,36	167,10	3 088,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Примечание: ПОЗ.3	**0,761429**				**2 224,41**	**127,23**	**2 351,64**
409	2/10-25/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т				3 331,30	190,55	3 521,85
		Примечание: ПОЗ.5	**0,005862**				**19,53**	**1,12**	**20,65**
410	**Е7-20-3**	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	821,84	190,56	35,98	206,40	16,39	1 235,19
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,09291**	**76,36**	**17,70**	**3,34**	**19,18**	**1,52**	**114,76**
411	2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				5 198,74	297,37	5 496,11
		Примечание: ПОЗ. 2, 6	**0,09291**				**483,01**	**27,63**	**510,64**
412	**Е46-67-1**	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 100 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	72,12	3,05				75,17
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,38**	**27,41**	**1,16**				**28,57**
413	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.				4,48	0,36	4,84
			0,3306				**1,48**	**0,12**	**1,60**
414	**Е9-47-1**	ОБЛИЦОВКА ЛОДЖИЙ СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	556,91	25,82	11,54	1,62	0,13	584,48
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,2559**	**699,42**	**32,43**	**14,49**	**2,03**	**0,16**	**734,04**
415	**Е12-123-1**	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО ОБЛИЦОВКЕ ЛОДЖИЙ	100 М	451,46	2,44		7,62	0,60	462,12
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ПУВ-1, ПУН-1 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,874**	**394,58**	**2,13**		**6,66**	**0,52**	**403,89**
416	1/10-115-20-15/20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-8-1150, МП-10 (П10, С10)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР 25 - 30 МКМ	М2				34,58	2,75	37,33
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**128,1018**				**4 429,76**	**352,28**	**4 782,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
417	1/10-230-65-40-20/15	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75 Х 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М				6,19	0,49	6,68
		Примечание: ПУВ-1, ПУН-1	**0,9177**				**5,68**	**0,45**	**6,13**
418	1/10-240-55-20/92	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 4,8 Х 19 ММ, ЦВЕТНОЙ ПО RAL	1000 ШТ.				104,81	8,32	113,13
			1,064				**111,52**	**8,85**	**120,37**
419	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.				5,92	0,47	6,39
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ 6Х50	**1,14**				**6,75**	**0,54**	**7,29**
420	**Е10-224-1**	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	460,67	2,28				462,95
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,0976**	**966,30**	**4,78**				**971,08**
421	2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2				117,20	6,70	123,90
		Примечание: ОБО-1, ОБО-2	**38,5434**				**4 517,29**	**258,24**	**4 775,53**
422	1/10-240-35/164	ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ 4,8 Х 6 ММ С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ	100 ШТ.				2,78	0,22	3,00
			6,84				**19,02**	**1,50**	**20,52**
423	**Е9-521-1**	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ	100 М	38,03			64,53	5,08	107,64
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,148**	**5,63**			**9,55**	**0,75**	**15,93**
424	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ И ЕГО КРЕПЛЕНИЯ							
425	**Е61-44-2**	УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 М2	526,93	33,23	20,45	5,52	0,24	565,92
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,07**	**36,89**	**2,33**	**1,43**	**0,39**	**0,02**	**39,63**
426	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ				4,66	0,37	5,03
			2,1				**9,79**	**0,78**	**10,57**
427	**Е13-16-6**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	120,35	4,58	0,30	83,86	6,66	215,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,07**	**8,42**	**0,32**	**0,02**	**5,87**	**0,47**	**15,08**
428	**Е62-37-2**	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 303,53	0,48	0,30	185,22	14,73	1 503,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,22**	**286,78**	**0,11**	**0,07**	**40,75**	**3,24**	**330,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040		3 520	287	74	13 491	890	18 188
		ОХР и ОПР							2 764
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 989
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							22 941
	00000/29040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЯ БАЛОКНЫ БО-2 - 6.61 М2**							
429	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАМЕНА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ КВ. 26 ЛИСТ 25							
430	**Е9-47-1**	ОБЛИЦОВКА ЛОДЖИЙ СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	556,91	25,82	11,54	1,62	0,13	584,48
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0661**	**36,81**	**1,71**	**0,76**	**0,11**	**0,01**	**38,64**
431	**Е12-123-1**	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО ОБЛИЦОВКЕ ЛОДЖИЙ	100 М	451,46	2,44		7,62	0,60	462,12
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ПУВ-1, ПУН-1 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,046**	**20,77**	**0,11**		**0,35**	**0,03**	**21,26**
432	1/10-115-20-15/20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-8-1150, МП-10 (П10, С10)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР 25 - 30 МКМ	М2				34,58	2,75	37,33
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**6,7422**				**233,15**	**18,54**	**251,69**
433	1/10-230-65-40-20/15	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75 Х 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М				6,19	0,49	6,68
		Примечание: ПУВ-1, ПУН-1	**0,0483**				**0,30**	**0,02**	**0,32**
434	1/10-240-55-20/92	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 4,8 Х 19 ММ, ЦВЕТНОЙ ПО RAL	1000 ШТ.				104,81	8,32	113,13
			0,056				**5,87**	**0,47**	**6,34**
435	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.				5,92	0,47	6,39
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ 6Х50	**0,06**				**0,36**	**0,03**	**0,39**
436	**Е10-224-1**	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	460,67	2,28				462,95
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1104**	**50,86**	**0,25**				**51,11**
437	2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2				117,20	6,70	123,90
		Примечание: ОБО-1, ОБО-2	**2,0286**				**237,75**	**13,59**	**251,34**
438	1/10-240-35/164	ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ 4,8 Х 6 ММ С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ	100 ШТ.				2,78	0,22	3,00
			0,36				**1,00**	**0,08**	**1,08**
439	**Е9-521-1**	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ	100 М	38,03	К=1.2	К=1.2	64,53	5,08	107,64
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,148**	**5,63**			**9,55**	**0,75**	**15,93**
440	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ И ЕГО КРЕПЛЕНИЯ КВ. 12,14,31,36,37,49,54,65,69							
441	**Е61-44-2**	УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 М2	526,93	33,23 К=1.2	20,45 К=1.2	5,52	0,24	565,92
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02**	**10,54**	**0,66**	**0,41**	**0,11**		**11,31**
442	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ				4,66	0,37	5,03
			0,6				**2,80**	**0,22**	**3,02**
443	**Е13-16-6**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	120,35	4,58 К=1.2	0,30 К=1.2	83,86	6,66	215,45
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,05**	**6,02**	**0,23**	**0,02**	**4,19**	**0,33**	**10,77**
444	**Е62-37-2**	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 303,53	0,48 К=1.2	0,30 К=1.2	185,22	14,73	1 503,96
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02**	**26,07**	**0,01**	**0,01**	**3,70**	**0,29**	**30,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040		157	3	1	499	34	693
		ОХР и ОПР							119
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							89
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							901
	00000/29040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЛОДЖИИ ЛО-1 - 5 ШТ**							
445	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАМЕНА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ ЛИСТ 26							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
446	**Е7-20-5**	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	232,38	114,07	31,94	120,00	9,53	475,98
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,00675**	**1,57**	**0,77**	**0,22**	**0,81**	**0,06**	**3,21**
447	1/10-260-150-1/121	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т				2 356,49	134,79	2 491,28
		Примечание: ПО3.3	**0,0045**				**10,60**	**0,61**	**11,21**
448	1/10-260-150-1/122	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100 ММ	Т				2 462,08	140,83	2 602,91
		Примечание: ПО3.4	**0,00225**				**5,54**	**0,32**	**5,86**
449	**Е7-20-7**	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	629,56	178,31	31,94	120,00	9,53	937,40
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,119427**	**75,19**	**21,30**	**3,81**	**14,33**	**1,14**	**111,96**
450	1/10-260-180-20/212	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС), СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40Х20Х3,0 ММ	Т				2 921,36	167,10	3 088,46
		Примечание: ПО3.2	**0,119427**				**348,89**	**19,96**	**368,85**
451	**Е7-20-3**	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	821,84	190,56	35,98	206,40	16,39	1 235,19
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2264**	**186,06**	**43,14**	**8,15**	**46,73**	**3,71**	**279,64**
452	2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				5 198,74	297,37	5 496,11
		Примечание: ОГ(Л)-1	**0,2264**				**1 176,99**	**67,32**	**1 244,31**
453	**Е9-47-1**	ОБЛИЦОВКА ЛОДЖИЙ СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	556,91	25,82	11,54	1,62	0,13	584,48
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,167**	**93,00**	**4,31**	**1,93**	**0,27**	**0,02**	**97,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
454	1/10-115-20-15/20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-8-1150, МП-10 (П10, С10)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР 25 - 30 МКМ	М2				34,58	2,75	37,33
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**17,034**				**589,04**	**46,84**	**635,88**
455	1/10-240-55-20/92	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 4,8 Х 19 ММ, ЦВЕТНОЙ ПО RAL	1000 ШТ.				104,81	8,32	113,13
			0,24				**25,15**	**2,00**	**27,15**
456	1/10-240-5-5/71	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 Х 10 Х 97 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				433,07	34,39	467,46
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**0,03**				**12,99**	**1,03**	**14,02**
457	**Е10-224-1**	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	460,67	2,28 К=1.2	К=1.2			462,95
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,3**	**138,20**	**0,68**				**138,88**
458	2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2				117,20	6,70	123,90
		Примечание: ОЛО-1, ОЛО-2	**6,06375**				**710,67**	**40,63**	**751,30**
459	1/10-240-35/164	ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ 4,8 Х 6 ММ С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ	100 ШТ.				2,78	0,22	3,00
			1,4				**3,89**	**0,31**	**4,20**
460	**Е9-521-1**	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ	100 М	38,03	К=1.2	К=1.2	64,53	5,08	107,64
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,161**	**6,12**			**10,39**	**0,82**	**17,33**
461	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ И ЕГО КРЕПЛЕНИЯ							
462	**Е61-44-2**	УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 М2	526,93	33,23 К=1.2	20,45 К=1.2	5,52	0,24	565,92
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,007**	**3,69**	**0,23**	**0,14**	**0,04**		**3,96**
463	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ				4,66	0,37	5,03
			0,21				**0,98**	**0,08**	**1,06**
464	**Е13-16-6**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	120,35	4,58 К=1.2	0,30 К=1.2	83,86	6,66	215,45
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**1,20**	**0,05**		**0,84**	**0,07**	**2,16**
465	**Е62-37-2**	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 303,53	0,48	0,30	185,22	14,73	1 503,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**13,04**			**1,85**	**0,15**	**15,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29040		518	70	14	2 960	185	3 733
		ОХР и ОПР							411
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							294
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 438
	00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли**							
466	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАМЕНА МАУЭРЛАТ ЛИСТ 29							
467	**Е58-6-5**	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МАУЭРЛАТОВ С ОСМОЛКОЙ И ОБЕРТЫВАНИЕ ТОЛЬЮ	100 М	2 688,44	28,18	15,97	3 163,86	251,24	6 131,72
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,03**	**80,65**	**0,85**	**0,48**	**94,92**	**7,54**	**183,96**
468	1/10-115-5/190	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ Г-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				7,14	0,57	7,71
			6				**42,84**	**3,42**	**46,26**
472	1/10-240-45-10/130	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 12 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ				36,44	2,89	39,33
			1				**36,44**	**2,89**	**39,33**
473	1/10-240-45-10/160	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8,8, ДИАМЕТР 12 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ				70,21	5,57	75,78
			1				**70,21**	**5,57**	**75,78**
474	1/10-240-45-10/20	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 12 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ КАПСУЛЬНОГО ТИПА	КГ				35,04	2,78	37,82
			1				**35,04**	**2,78**	**37,82**
475	1/10-240-45-10/90	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), ДИАМЕТР 12 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ КАПСУЛЬНОГО ТИПА	КГ				138,48	11,00	149,48
			1				**138,48**	**11,00**	**149,48**
476	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ							
477	**Е58-6-3**	СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРУСЬЕВ	100 М	2 423,47	14,56	8,06	1 810,22	142,38	4 390,63
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,5755**	**3 818,18**	**22,94**	**12,70**	**2 852,00**	**224,32**	**6 917,44**
478	**Е58-6-8**	ПОСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ СТРОПИЛ СКОБАМИ	100 ШТ.	114,79	0,97 К=1.2	0,60 К=1.2			115,76
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,23**	**26,40**	**0,22**	**0,14**			**26,62**
479	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т				7 152,00	409,09	7 561,09
			0,01288				**92,12**	**5,27**	**97,39**
480	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАМЕНА УЧАСТКА ПРОГОНА 2ШТ							
481	**Е58-6-2**	СМЕНА УЧАСТКОВ ПРОГОНОВ	100 М	2 194,62	23,48	13,31	743,42	57,68	3 019,20
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,08**	**175,57**	**1,88**	**1,06**	**59,47**	**4,61**	**241,53**
482	**Е58-6-8**	ПОСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ СКОБАМИ	100 ШТ.	114,79	0,97 К=1.2	0,60 К=1.2			115,76
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,04**	**4,59**	**0,04**	**0,02**			**4,63**
483	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т				7 152,00	409,09	7 561,09
			0,00224				**16,02**	**0,92**	**16,94**
484	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УСТАНОВКА СТОЙКИ							
485	**Е10-211-1**	УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	10 М3	6 816,06	152,29 К=1.2	42,24 К=1.2	324,06	25,67	7 318,08
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,087**	**593,00**	**13,25**	**3,67**	**28,19**	**2,23**	**636,67**
486	**Е58-6-8**	ПОСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ СКОБАМИ	100 ШТ.	114,79	0,97 К=1.2	0,60 К=1.2			115,76
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02**	**2,30**	**0,02**	**0,01**			**2,32**
487	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т				7 152,00	409,09	7 561,09
			0,00112				**8,01**	**0,46**	**8,47**
488	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАМЕНА ДИОГОНАЛЬНОЙ СТРОПИЛЬНОЙ НОГИ							
489	**Е10-211-1**	УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	10 М3	6 816,06	152,29 К=1.2	42,24 К=1.2	324,06	25,67	7 318,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,44**	**2 999,07**	**67,01**	**18,59**	**142,59**	**11,29**	**3 219,96**
490	**Е58-6-8**	ПОСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ СКОБАМИ	100 ШТ.	114,79	0,97 К=1.2	0,60 К=1.2			115,76
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,12**	**13,77**	**0,12**	**0,07**			**13,89**
491	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т				7 152,00	409,09	7 561,09
			0,00672				**48,06**	**2,75**	**50,81**
492	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАМЕНА НАРОЖНИКА							
493	**Е58-6-3**	СМЕНА НАРОЖНИКОВ ИЗ БРУСЬЕВ	100 М	2 423,47	14,56 К=1.2	8,06 К=1.2	1 810,22	142,38	4 390,63
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,4381**	**1 061,72**	**6,38**	**3,53**	**793,06**	**62,38**	**1 923,54**
494	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т				7 152,00	409,09	7 561,09
		Примечание: 22ШТ	**0,00616**				**44,06**	**2,52**	**46,58**
495	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УСТРОЙСТВО КОБЫЛКИ							
498	**Е58-6-7**	СМЕНА КОНЦОВ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ С УСТАНОВКОЙ СТОЕК ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ	100 ШТ.	6 846,24	30,38 К=1.2	17,46 К=1.2	4 307,52	342,04	11 526,18
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**6 846,24**	**30,38**	**17,46**	**4 307,52**	**342,04**	**11 526,18**
499	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАМЕНА ЗАТЯЖЕК							
500	**Е58-7-5**	ЗАМЕНА ЗАТЯЖЕК	10 ПАР	468,80	0,73 К=1.2	0,44 К=1.2			469,53
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,7**	**328,16**	**0,51**	**0,31**			**328,67**
501	1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3				458,71	36,42	495,13
			0,21				**96,33**	**7,65**	**103,98**
502	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				4 476,00	355,39	4 831,39
		Примечание: 4ШТ М12Х250	**0,00504**				**22,56**	**1,79**	**24,35**
503	1/10-240-21/11	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М12, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.				388,07	30,81	418,88
			0,112				**43,46**	**3,45**	**46,91**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
504	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
		Примечание: А6 (ЛИСТ 50Х50Х4)	**0,00448**				**46,05**	**2,63**	**48,68**
505	**Е10-270-7**	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 7% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ВРУЧНУЮ	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН	132,57					132,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**10,64**	**1 410,54**					**1 410,54**
506	1/55-20-25/50	СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т				3 315,02	263,21	3 578,23
			0,44688				**1 481,42**	**117,62**	**1 599,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000		17 360	144	58	10 499	825	28 828
		ОХР и ОПР							14 259
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							9 117
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							52 204
	00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. СЛУХОВЫЕ ОКНА. - 6 ШТ**							
507	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	КАРКАС СЛУХОВОГО ОКНА ЛИСТ 31							
508	**Е10-15-1**	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ ОКНО	100,61	4,13	2,53	70,35	5,58	180,67
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**6**	**603,66**	**24,78**	**15,18**	**422,10**	**33,48**	**1 084,02**
509	1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3				473,57	37,60	511,17
			0,035				**16,57**	**1,32**	**17,89**
510	1/10-110-50-5/165	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3				473,57	37,60	511,17
			0,01				**4,74**	**0,38**	**5,12**
511	**Е10-270-7**	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 7% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ВРУЧНУЮ	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН	132,57					132,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,002**	**132,84**					**132,84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
512	1/55-20-25/50	СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т				3 315,02	263,21	3 578,23
			0,042084				**139,51**	**11,08**	**150,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000		737	25	15	583	46	1 391
		ОХР и ОПР							615
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							393
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 399
	00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. ОСНОВНОЕ ПОКРЫТИЕ - 1113 М2**							
513	**Е10-213-1**	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	100 М2 СКАТА КРЫШИ	284,69	9,59	3,16	24,38	1,94	320,60
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**11,13**	**3 168,60**	**106,74**	**35,17**	**271,35**	**21,59**	**3 568,28**
514	1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3				458,71	36,42	495,13
			9,92				**4 550,40**	**361,29**	**4 911,69**
515	1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3				458,71	36,42	495,13
			8,44				**3 871,51**	**307,38**	**4 178,89**
516	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3				433,00	34,38	467,38
			0,83				**359,39**	**28,54**	**387,93**
517	**Е10-49-2**	УКЛАДКА КОНТРОБРЕШЕТКИ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	269,15	33,97	13,12	30,43	2,42	335,97
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,01**	**271,84**	**34,31**	**13,25**	**30,73**	**2,44**	**339,32**
518	1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3				473,57	37,60	511,17
			1,01				**478,31**	**37,98**	**516,29**
519	**Е10-270-7**	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 7% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ВРУЧНУЮ	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН	132,57					132,57
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**16,17**	**2 143,66**					**2 143,66**
520	1/55-20-25/50	СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т				3 315,02	263,21	3 578,23
			0,67914				**2 251,36**	**178,76**	**2 430,12**
521	**Е12-15-306**	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	134,21	29,76 К=1.2	16,02 К=1.2			163,97
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**11,13**	**1 493,76**	**331,23**	**178,30**			**1 824,99**
522	1/10-160-10/40	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ	100 М2				192,96	15,32	208,28
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**12,243**				**2 362,41**	**187,56**	**2 549,97**
523	**Е12-117-1**	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	1 662,26	19,10 К=1.2	3,59 К=1.2	44,03	3,50	1 728,89
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**11,13**	**18 500,95**	**212,58**	**39,96**	**490,05**	**38,96**	**19 242,54**
524	1/10-115-20-5/15	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2				25,13	2,00	27,13
			1240,995				**31 186,20**	**2 481,99**	**33 668,19**
525	**Е12-120-1**	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	463,86	4,72 К=1.2	 К=1.2	491,15	39,24	998,97
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,0794**	**500,69**	**5,09**		**530,15**	**42,36**	**1 078,29**
526	1/10-115-25/712	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М				9,24	0,73	9,97
			113,337				**1 047,23**	**82,74**	**1 129,97**
527	**Е12-121-1**	УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	520,92	754,25 К=1.2	239,10 К=1.2	737,73	58,17	2 071,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,909**	**994,44**	**1 439,86**	**456,44**	**1 408,33**	**111,05**	**3 953,68**
528	**Е12-10-1**	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1 820,55	10,55 К=1.2	4,33 К=1.2	9,64	0,76	1 841,50
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,55361**	**1 007,87**	**5,84**	**2,40**	**5,34**	**0,42**	**1 019,47**
529	2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2				117,20	6,70	123,90
		Примечание: ЭФ-1	**0,581291**				**68,13**	**3,89**	**72,02**
530	**Е10-134-1**	УСТРОЙСТВО УПЛОТНИТЕЛЯ КРОВЕЛЬНОГО	100 М	104,36	К=1.2	К=1.2			104,36
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,0794**	**112,65**					**112,65**
531	1/10-235-20/674	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М				2,00	0,16	2,16
			113,337				**226,67**	**18,13**	**244,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000		28 194	2 136	726	49 138	3 905	83 373
		ОХР и ОПР							23 674
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							15 137
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							122 184
	00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ - 21007.43 РУБ.**							
532	**Е12-128-1**	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	10 М	48,62	0,79 К=1.2	 К=1.2	5,70	0,45	55,56
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**18,8**	**914,06**	**14,85**		**107,16**	**8,46**	**1 044,53**
533	1/10-115-25/216	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ. 1 М	ШТ.				28,24	2,24	30,48
			197,4				**5 574,58**	**442,18**	**6 016,76**
534	**Е12-133-1**	УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	550,17	7,00 К=1.2	 К=1.2	80,19	6,37	643,73
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,88**	**1 034,32**	**13,16**		**150,76**	**11,98**	**1 210,22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
535	2/20-20-20-20/26	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ СТАЛЬНОЕ, ВЫСОТОЙ 600 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 1800 ММ ДО 2200 ММ	М				26,98	1,54	28,52
			188				**5 072,24**	**289,52**	**5 361,76**
536	**Е12-131-1**	УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА-ПЛОЩАДКИ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОБРЕШЕТКЕ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	ШТ.	14,23	0,06		1,36	0,11	15,76
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**45**	**640,35**	**2,70**		**61,20**	**4,95**	**709,20**
537	1/10-115-25/112	МОСТИК КРОВЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ, ДЛ. 1200 ММ	ШТ.				123,19	9,78	132,97
			45				**5 543,55**	**440,10**	**5 983,65**
538	**Е12-129-1**	УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦЫ НА КРОВЛЕ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОБРЕШЕТКЕ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	10 М	69,46	0,37		2,31	0,19	72,33
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 36 СЕКЦИЙ ЛЕСТНИЦ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,558**	**38,76**	**0,21**		**1,29**	**0,11**	**40,37**
539	2/20-20-20-5/30	ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ СТЕНОВАЯ БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ, ДЛ.1860 ММ	ШТ.				128,93	7,37	136,30
			3				**386,79**	**22,11**	**408,90**
540	1/10-115-25/350	КРОНШТЕЙНЫ К КРЫШЕ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ Л-ККР (4 ШТ.)	КОМПЛ.				66,17	5,25	71,42
		Примечание: 144ШТ МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**3**				**198,51**	**15,75**	**214,26**
541	1/10-115-25/360	КРОНШТЕЙН ПОД КОНЕК ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ Л-ККО	ШТ.				8,24	0,65	8,89
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**2**				**16,48**	**1,30**	**17,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000		2 627	31		17 113	1 236	21 007
		ОХР и ОПР							2 151
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 375
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							24 533
	00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. НАДСТРОЙКИ - 48.6 М2**							
542	**Е10-213-1**	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	100 М2 СКАТА КРЫШИ	284,69	9,59	3,16	24,38	1,94	320,60
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,486**	**138,36**	**4,66**	**1,54**	**11,85**	**0,94**	**155,81**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
543	1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3				458,71	36,42	495,13
			0,24				**110,09**	**8,74**	**118,83**
544	1/10-110-50-15/285	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3				433,00	34,38	467,38
			0,18				**77,94**	**6,19**	**84,13**
545	**Е10-49-2**	УКЛАДКА КОНТРОБРЕШЕТКИ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	269,15	33,97	13,12	30,43	2,42	335,97
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,12**	**32,30**	**4,08**	**1,57**	**3,65**	**0,29**	**40,32**
546	1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3				473,57	37,60	511,17
			0,12				**56,83**	**4,51**	**61,34**
547	**Е10-270-7**	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 7% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ВРУЧНУЮ	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН	132,57					132,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,54**	**71,59**					**71,59**
548	1/55-20-25/50	СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т				3 315,02	263,21	3 578,23
			0,02268				**75,18**	**5,97**	**81,15**
549	**Е12-15-306**	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	134,21	29,76	16,02			163,97
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,486**	**65,23**	**14,46**	**7,79**			**79,69**
550	1/10-160-10/40	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ	100 М2				192,96	15,32	208,28
			0,5346				**103,16**	**8,19**	**111,35**
551	**Е12-117-1**	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	1 662,26	19,10	3,59	44,03	3,50	1 728,89
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,486**	**807,86**	**9,28**	**1,74**	**21,40**	**1,70**	**840,24**
552	1/10-115-20-5/15	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2				25,13	2,00	27,13
			54,189				**1 361,77**	**108,38**	**1 470,15**
553	**Е12-120-1**	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	463,86	4,72 К=1.2	 К=1.2	491,15	39,24	998,97
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,222**	**102,98**	**1,05**		**109,04**	**8,71**	**221,78**
554	1/10-115-25/712	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М				9,24	0,73	9,97
			23,31				**215,38**	**17,02**	**232,40**
555	**Е12-121-1**	УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	520,92	754,25 К=1.2	239,10 К=1.2	737,73	58,17	2 071,07
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,456**	**237,54**	**343,94**	**109,03**	**336,40**	**26,53**	**944,41**
556	**Е12-10-1**	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1 820,55	10,55 К=1.2	4,33 К=1.2	9,64	0,76	1 841,50
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,3612**	**657,58**	**3,81**	**1,56**	**3,48**	**0,27**	**665,14**
557	2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2				117,20	6,70	123,90
		Примечание: ЭФ-1, ЭФ-2	**0,37926**				**44,45**	**2,54**	**46,99**
558	**Е10-7-1**	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ	650,35	22,31 К=1.2	13,73 К=1.2	177,88	14,60	865,14
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,354**	**230,22**	**7,90**	**4,86**	**62,97**	**5,17**	**306,26**
559	1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3				446,75	35,47	482,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,12				**53,61**	**4,26**	**57,87**
560	**E12-10-1**	ОБШИВКА НАДСТРОЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1 820,55	10,55	4,33	9,64	0,76	1 841,50
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,3702**	**673,97**	**3,91**	**1,60**	**3,57**	**0,28**	**681,73**
561	1/10-115-20-15/35	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-8-1150 ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2				30,32	2,41	32,73
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**38,871**				**1 178,57**	**93,68**	**1 272,25**
562	**E10-31-2**	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВЫХОДА НА ЧЕРДАК	М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	73,92	2,42	1,49	1,03	0,08	77,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**4,608**	**340,62**	**11,15**	**6,87**	**4,75**	**0,37**	**356,89**
563	1/10-110-50-15/285	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3				433,00	34,38	467,38
			0,126				**54,56**	**4,33**	**58,89**
564	1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3				473,57	37,60	511,17
			0,06				**28,41**	**2,26**	**30,67**
565	**E10-270-7**	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 7% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ВРУЧНУЮ	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН	132,57					132,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,096**	**12,73**					**12,73**
566	1/55-20-25/50	СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т				3 315,02	263,21	3 578,23
			0,004032				**13,37**	**1,06**	**14,43**
567	**E12-118-1**	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ НАДСТРОЕК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	748,16	3,42		73,15	5,81	830,54
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,524**	**1 140,20**	**5,21**		**111,48**	**8,85**	**1 265,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
568	1/10-230-65-40-20/215	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 115 Х 115 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М				9,44	0,75	10,19
		Примечание: НПМ-1, ВПМ-1	**160,02**				**1 510,59**	**120,02**	**1 630,61**
569	**Е12-10-1**	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1 820,55	10,55	4,33	9,64	0,76	1 841,50
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,198**	**360,47**	**2,09**	**0,86**	**1,91**	**0,15**	**364,62**
570	2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2				117,20	6,70	123,90
		Примечание: ЭФ-3, ЭФ-4	**0,18018**				**21,12**	**1,21**	**22,33**
571	2/20-100-20/30	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М				12,26	0,70	12,96
		Примечание: ЛИСТ-"ГАЛСТУК"	**12**				**147,12**	**8,40**	**155,52**
572	**Е12-120-1**	УСТАНОВКА ПЛАНОК НАРУЖНОГО УГЛА ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	463,86	4,72		491,15	39,24	998,97
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,156**	**72,36**	**0,74**		**76,62**	**6,12**	**155,84**
573	1/10-115-25/999133	КРОВЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М				13,28	1,05	14,33
		Примечание: ПУН-1	**15,6**				**207,17**	**16,38**	**223,55**
574	**Е10-134-1**	УСТРОЙСТВО УПЛОТНИТЕЛЯ КРОВЕЛЬНОГО	100 М	104,36					104,36
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,312**	**32,56**					**32,56**
575	1/10-235-20/674	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М				2,00	0,16	2,16
			32,76				**65,52**	**5,24**	**70,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000		4 977	412	137	6 072	478	11 939
		ОХР и ОПР							4 186
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 677
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							18 802
	00000/24070	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ ВШ-1, ВШ-2 - 12 ШТ**							
576	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЕНТШАХТА ВШ-1 ЛИСТ 36							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
577	**Е12-118-1**	УСТРОЙСТВО ПЛАНОК ПРИМЫКАНИЯ К ВЕНТШАХТАМ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	748,16	3,42		73,15	5,81	830,54
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,368**	**1 023,48**	**4,68**		**100,07**	**7,95**	**1 136,18**
578	1/10-230-65-40-20/215	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 115 Х 115 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М				9,44	0,75	10,19
		Примечание: ППН-1, ППВ-1	**143,64**				**1 355,96**	**107,73**	**1 463,69**
579	**Е12-10-1**	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1 820,55	10,55	4,33	9,64	0,76	1 841,50
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0396**	**72,09**	**0,42**	**0,17**	**0,38**	**0,03**	**72,92**
580	2/20-100-20/30	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М				12,26	0,70	12,96
		Примечание: ЛИСТ-"ГАЛСТУК"	**18**				**220,68**	**12,60**	**233,28**
581	**Е7-20-5**	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	232,38	114,07	31,94	120,00	9,53	475,98
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02736**	**6,36**	**3,12**	**0,87**	**3,28**	**0,26**	**13,02**
582	1/10-260-150-1/121	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т				2 356,49	134,79	2 491,28
		Примечание: ПОЗ.1	**0,02736**				**64,47**	**3,69**	**68,16**
583	1/10-240-5-5/71	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 Х 10 Х 97 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				433,07	34,39	467,46
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**0,144**				**62,36**	**4,95**	**67,31**
584	**Е7-20-3**	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	821,84	190,56	35,98	206,40	16,39	1 235,19
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,11808**	**97,04**	**22,50**	**4,25**	**24,37**	**1,94**	**145,85**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
585	2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				5 198,74	297,37	5 496,11
		Примечание: КК1	**0,11808**				**613,87**	**35,11**	**648,98**
586	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.				5,92	0,47	6,39
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ 6Х50	**1,14**				**6,75**	**0,54**	**7,29**
587	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЛЯ КК-1							
588	**Е13-16-6**	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	120,35	4,58 К=1.2	0,30 К=1.2	83,86	6,66	215,45
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,084**	**10,11**	**0,38**	**0,03**	**7,04**	**0,56**	**18,09**
589	**Е15-172-3**	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	665,27	0,48 К=1.2	0,30 К=1.2	212,33	16,87	894,95
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,084**	**55,88**	**0,04**	**0,03**	**17,84**	**1,42**	**75,18**
590	**Е20-21-8**	УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ СВЫШЕ 4000 ММ	ЗОНТ	68,59	3,22 К=1.2	0,44 К=1.2	5,87	0,43	78,11
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**12**	**823,08**	**38,64**	**5,28**	**70,44**	**5,16**	**937,32**
591	3/1-120-10-20/80	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4000 ММ	ШТ.				343,27	24,89	368,16
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**12**				**4 119,24**	**298,68**	**4 417,92**
592	1/10-240-15/1244	ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ М6 Х 60 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				106,90	8,49	115,39
			0,144				**15,39**	**1,22**	**16,61**
593	1/10-240-21/5	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М6, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.				62,72	4,98	67,70
			0,144				**9,03**	**0,72**	**9,75**
594	**Е26-40-1**	УСТАНОВКА СЕТКИ В ЗОНТЫ ВЕНТШАХТ	100 М2	178,12	12,13 К=1.2	7,46 К=1.2	10,78	0,62	201,65
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1992**	**35,48**	**2,42**	**1,49**	**2,15**	**0,12**	**40,17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
595	1/10-260-370/4	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С ЯЧЕЙКАМИ N 20-35 ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	М2				8,83	0,51	9,34
			20,916				**184,69**	**10,67**	**195,36**
596	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТЯЖКА ПО ВЕРХУ ВЕНТШАХТЫ							
597	**Е11-11-11**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	658,72	25,33	8,21	27,69	2,09	713,83
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,06**	**39,52**	**1,52**	**0,49**	**1,66**	**0,13**	**42,83**
598	**Е11-11-13**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	19,73	2,48	1,79			22,21
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 10+20/2=15 20-15=5 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**-0,06**	**-1,18**	**-0,15**	**-0,11**			**-1,33**
599	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т				975,60	77,46	1 053,06
			0,24				**234,14**	**18,59**	**252,73**
600	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВЕНТШАХТА ВШ-2 ЛИСТ 36							
601	**Е12-118-1**	УСТРОЙСТВО ПЛАНОК ПРИМЫКАНИЯ К ВЕНТШАХТАМ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	748,16	3,42		73,15	5,81	830,54
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,72**	**538,68**	**2,46**		**52,67**	**4,18**	**597,99**
602	1/10-230-65-40-20/215	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 115 Х 115 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М				9,44	0,75	10,19
		Примечание: ППН-1, ППВ-1	**75,6**				**713,66**	**56,70**	**770,36**
603	**Е12-10-1**	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1 820,55	10,55	4,33	9,64	0,76	1 841,50
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,053944**	**98,21**	**0,57**	**0,23**	**0,52**	**0,04**	**99,34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
604	2/20-100-20/30	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М				12,26	0,70	12,96
		Примечание: ЛИСТ-"ГАЛСТУК"	**12**				**147,12**	**8,40**	**155,52**
605	2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2				117,20	6,70	123,90
		Примечание: ЭФ-3, ЭФ-4	**0,028921**				**3,39**	**0,19**	**3,58**
606	**Е20-23-4**	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 630 ММ	ШТ.	109,53	3,12	0,12	548,37	39,76	700,78
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**1**	**109,53**	**3,12**	**0,12**	**548,37**	**39,76**	**700,78**
		ОХРиОПР=67%, План=49.78%							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24070		2 908	80	13	8 580	621	12 189
		ОХР и ОПР							2 252
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 505
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							15 946
	00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. ВЫХОД КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА - 12 ШТ**							
607	**Е58-25-8**	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ	100 М	327,78	8,36	3,43	1 252,59	71,75	1 660,48
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,12**	**39,33**	**1,00**	**0,41**	**150,31**	**8,61**	**199,25**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
608	**Е12-132-1**	УСТРОЙСТВО СКВОЗНЫХ ВЫХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	ШТ.	20,07	0,22		2,44	0,21	22,94
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509	**12**	**240,84**	**2,64**		**29,28**	**2,52**	**275,28**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
609	1/10-115-25/530	МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ М-14.63 ДИАМЕТРОМ 102-178	ШТ.				56,40	4,48	60,88
		Примечание: ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ КРОВЛИ УНИВЕРСАЛЬНФЫЫЙ МАРКУ ПРНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**12**				**676,80**	**53,76**	**730,56**
610	3/1-80-10/22190	Выход вентиляционный канализации полипропилен Д=110 Н=500 (в комплекте труба и набор крепежа) Vilpe 110/500	ШТ				101,03	7,32	108,35
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**12**				**1 212,36**	**87,84**	**1 300,20**
611	1/10-115-25/1П31167	Труба гофрированная ду110 мм (RR33) для прохода канализационного стояка через скатную кровлю	ШТ				127,60	10,13	137,73
		Примечание: СТОЙМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**12**				**1 531,20**	**121,56**	**1 652,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000		280	4		3 600	274	4 158
		ОХР и ОПР							230
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							147
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА - 363 М**							
612	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВС-2 ЛИСТ 36							
613	**Е12-124-1**	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ	100 М	538,28	4,63 К=1.2	К=1.2	61,77	4,92	609,60
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,83**	**985,05**	**8,47**		**113,04**	**9,00**	**1 115,56**
614	1/10-115-30-25/34	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 180 ММ	М				15,32	1,22	16,54
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**183**				**2 803,56**	**223,26**	**3 026,82**
615	1/10-115-30-35/34	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 180 ММ	ШТ.				7,33	0,58	7,91
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**304**				**2 228,32**	**176,32**	**2 404,64**
616	1/10-115-30-999/132	ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.				35,50	2,82	38,32
		Примечание: ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ НАР. ЖВУН 185	**4**				**142,00**	**11,28**	**153,28**
617	1/10-115-30-45/34	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 180 ММ	ШТ.				41,16	3,27	44,43
		Примечание: МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ	**12**				**493,92**	**39,24**	**533,16**
618	1/10-115-30-999/132	ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.				35,50	2,82	38,32
		Примечание: СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА СЖВ 185	**101**				**3 585,50**	**284,82**	**3 870,32**
619	**Е12-125-1**	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ	100 М	899,46	4,87 К=1.2	К=1.2	177,61	14,11	1 096,05
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,8**	**1 619,03**	**8,77**		**319,70**	**25,40**	**1 972,90**
620	1/10-115-30-5/31	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М				19,27	1,53	20,80
			180				**3 468,60**	**275,40**	**3 744,00**
621	1/10-115-30-10/31	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.				4,40	0,35	4,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			156				**686,40**	**54,60**	**741,00**
622	1/10-115-30-15/31	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.				19,21	1,53	20,74
			24				**461,04**	**36,72**	**497,76**
623	1/10-115-30-20/31	ОТМЕТ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.				16,48	1,31	17,79
		Примечание: КОЛЕНО СЛИВНОЕ	**12**				**197,76**	**15,72**	**213,48**
624	1/10-115-30-50/23	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D150	ШТ.				40,26	3,20	43,46
		Примечание: ПРИНИМАТЬ МАРКУ ПО ПРОЕКТУ	**12**				**483,12**	**38,40**	**521,52**
625	1/10-240-50-15/999130	ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.				1,55	0,12	1,67
		Примечание: ШПИЛЬКА М8	**156**				**241,80**	**18,72**	**260,52**
626	**Е9-521-1**	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ	100 М	38,03			64,53	5,08	107,64
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,3065**	**87,72**			**148,84**	**11,72**	**248,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000		2 692	17		15 374	1 221	19 304
		ОХР и ОПР							2 182
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 422
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							22 908
	00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА**							
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		124 171	5 758	2 150	186 332	14 136	330 397
		ОХРиОПР = 81.86%							103 406
		План.приб. = 52.34%							66 116
		ИТОГО							499 919
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		933	42	5	1 607	123	2 705
		ОХРиОПР = 67%							628
		План.приб. = 49.78%							467
		ИТОГО							3 800
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт)		2 163	158	57	36 980	2 188	41 489
		ОХРиОПР = 57.16%							1 269
		План.приб. = 67.42%							1 496
		ИТОГО							44 254
		ИТОГО		**127 267**	**5 958**	**2 212**	**224 919**	**16 447**	**374 591**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							**105 303**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**68 079**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,6**
		ВСЕГО							**547 973**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							547 974
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							127 266
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							5 958
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							2 213
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							224 919
		ТРАНСПОРТ							16 447
		ОХР И ОПР							105 304
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							68 080
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**9 323,15**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**159,04**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/05-10.25/2-КР

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №207
на КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	9 323,15		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	159,04		
3	М031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.-Ч	35,475	50,08	1 776,59
4	М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,101835	44,03	4,48
5	М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,515117	2,59	1,33
6	М331410	АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 (6) МПА (АТМ)	МАШ.-Ч	1,380871	0,87	1,20
7	М110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.-Ч	0,282457	0,41	0,12
8	М111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,232176	1,56	0,36
9	М111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,050281	0,30	0,02
10	М110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	16,0164	1,05	16,82
11	М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	574,402128	0,39	224,02
12	М030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,054936	0,27	0,01
13	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	494,504042	0,39	192,86
14	М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,593808	35,98	21,37
15	М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	10,695907	36,14	386,55
16	М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,024692	2,34	0,06
17	М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	17,279978	52,41	905,64
18	М030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	12,644	1,72	21,75
19	М030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,24742	3,22	0,80
20	М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	24,328829	1,35	32,84
21	М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,020304	0,86	0,02
22	М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	103,643132	0,60	62,19
23	М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,24803	0,97	8,00

1	2	3	4	5	6	7
24	М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	9,732968	0,64	6,23
25	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	43,384693	0,89	38,61
26	М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	67,397805	0,66	44,48
27	М031120	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,76806	30,31	23,28
28	М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	21,224882	17,29	366,98
29	М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,79039	9,07	16,24
30	М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	1,2825	3,78	4,85
31	М110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,2212	16,36	36,34
32	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	70,592762	20,21	1 426,68
33	М331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,08868	0,21	0,02
34	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	65,015416	5,05	328,33
35	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	8,421466	0,98	8,25
36	М041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,080485	4,97	0,40
37	М331619	ЭЛЕКТРОЛОБЗИК	МАШ.-Ч	0,071168	1,85	0,13
38	1/10-240-5-5/192	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М10 Х 12 Х 99 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,448	683,88	306,38
39	1/10-240-5-5/11	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6 Х 8 Х 85 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,986	281,50	277,56
40	1/10-240-5-5/71	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 Х 10 Х 97 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,174	433,07	75,35
41	1/10-240-5-10/15	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КОЛЬЦОМ М8	1000 ШТ.	0,022	587,42	12,92
42	1/10-240-5-15/5	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮКОМ М6 Х 8 Х 40 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,064	348,80	22,32
43	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000021	38 280,00	0,80
44	1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,20428	8,04	9,68
45	4/1-4-10-20-60/1380	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С30/37, F50-F200, W6	М3	1,64	208,40	341,78
46	4/1-4-10-20-70/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4	М3	0,916128	255,24	233,83
47	4/1-4-10-20-70/1400	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F200, W2	М3	0,4386	245,26	107,57
48	4/1-4-10-20-70/1501	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С30/37, F50-F200, W8	М3	0,2436	291,96	71,12
49	4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	М3	0,1122	198,90	22,32
50	1/10-135-10-2/70	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/190	Т	0,001213	1 886,06	2,29
51	3/13-10-10/20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	8,677	7,26	63,00
52	1/10-240-10-15/38	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 16-(18) ММ	Т	0,0339	3 552,00	120,41
53	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000202	6 501,64	1,31
54	8/1/30	БРУСКИ 40-75 ММ	М3	3,8802		

1	2	3	4	5	6	7
55	1/10-110-50-5/165	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0,01	473,57	4,74
56	1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	1,225	473,57	580,12
57	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,000098	651,65	0,06
58	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,000687	408,01	0,28
59	1/10-110-50-5/285	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	11,435976	663,31	7 585,60
60	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,402742	4,37	1,76
61	1/10-240-15/1244	ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ М6 Х 60 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,468	106,90	50,03
62	1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	27,538	6,67	183,68
63	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,710154	1,74	2,98
64	1/10-115-30-45/25	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	8	27,73	221,84
65	1/10-115-30-45/34	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 180 ММ	ШТ.	12	41,16	493,92
66	3/1-80-10/22190	Выход вентиляционный канализации полипропилен Д=110 Н=500 (в комплекте труба и набор крепежа) Vilpe 110/500	ШТ	12	101,03	1 212,36
67	1/10-240-21/11	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М12, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.	0,112	388,07	43,46
68	1/10-240-21/5	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М6, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.	0,468	62,72	29,35
69	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000091	5 186,42	0,47
70	1/10-240-20/54	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 16-18 ММ	Т	0,001212	7 522,02	9,12
71	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	12,449943	4,12	51,29
72	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,273108	4,82	15,78
73	1/10-240-25-41/20	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 Х 60 ММ	Т	0,000791	3 720,00	2,94
74	1/10-240-25-35/50	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 Х 90 ММ	Т	0,068999	4 104,00	283,17
75	1/10-240-25-35/70	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 100 ММ	Т	0,001138	4 092,00	4,66
76	1/10-240-25-35/90	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 120 ММ	Т	0,002736	3 492,00	9,55
77	1/10-240-25-50/15	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 Х 32 ММ	КГ	0,7788	3,80	2,96
78	1/10-240-25-50/16	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 Х 40 ММ	Т	0,005101	3 804,00	19,40

1	2	3	4	5	6	7
79	1/10-130-15/136	ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ, 300 МЛ	ШТ.	2,76828	18,64	51,60
80	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	58,762934	7,87	462,46
81	1/10-230-60-5/90	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,144908	3 161,83	458,17
82	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	83,04234	6,29	522,34
83	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	3,831213	7,56	28,96
84	1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т	0,04896	1 916,40	93,83
85	1/10-230-17/П24952	Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-82 Люкс»	КГ	2,178	5,64	12,28
86	1/10-115-30-35/25	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	60	6,32	379,20
87	1/10-115-30-35/34	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 180 ММ	ШТ.	304	7,33	2 228,32
88	1/10-115-30-10/22	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	32	3,37	107,84
89	1/10-115-30-10/31	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	156	4,40	686,40
90	2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,45089	5 198,74	2 344,06
91	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,52596	10 279,81	5 406,77
92	3/1-80-10-10/40	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТИПА ЦАГИ N6, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 680 ММ	ШТ.	1	545,93	545,93

1	2	3	4	5	6	7
93	8/1/110	ДОСКА 40-60 ММ	М3	7,7604		
94	1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,12	446,75	53,61
95	1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	10,16	458,71	4 660,49
96	1/10-110-50-15/285	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	0,306	433,00	132,50
97	1/10-110-50-15/525	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 3 СОРТА	М3	0,36	276,00	99,36
98	1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	8,65	458,71	3 967,84
99	1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	1,3334	433,00	577,36
100	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,608744	480,00	292,20
101	8/1/100	ДОСКИ СТРОГАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 40-50 ММ	М3	0,06519		
102	1/10-240-30-50/62	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 100 ММ	1000 ШТ.	2,2464	161,62	363,06
103	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 60	100 ШТ.	0,552	5,92	3,27
104	1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 80 ММ	100 ШТ.	0,538016	13,96	7,51
105	1/10-240-30-30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 Х 40	Т	0,000114	15 030,00	1,71
106	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.	9,36	5,92	55,41
107	1/10-115-30-25/25	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	М	23,1	11,02	254,56
108	1/10-115-30-25/34	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 180 ММ	М	183	15,32	2 803,56
109	1/10-115-30-25/125	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	8	14,21	113,68
110	1/10-115-30-30/25	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	8	2,36	18,88

1	2	3	4	5	6	7
111	2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,004383	3 214,94	14,09
112	2/10-25/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,005862	3 331,30	19,53
113	2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,00696	2 868,08	19,96
114	2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,008533	3 303,73	28,19
115	1/10-240-35/164	ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ 4,8 Х 6 ММ С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ	100 ШТ.	8,6	2,78	23,91
116	1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 10 ММ	Т	0,000982	5 412,00	5,31
117	3/1-120-10-20/80	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4000 ММ	ШТ.	12	343,27	4 119,24
118	1/10-115-21-10/П37638	ИЗДЕЛИЕ ФАСОННОЕ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК)	М2	3,94128	79,80	314,51
119	2/20-40-35/35	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ МАССОЙ 0,1 Т	Т	0,11012	4 987,20	549,19
120	1/10-230-65-40/П12772	Изделие фасонное из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием (слив цоколя)	М2	8,4525	54,21	458,21
121	5/50-70-3/6	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	Т	0,000067	62 400,00	4,18
122	1/10-115-25/30	КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (ВСЕ ЦВЕТА)	М	248,325	6,85	1 701,03
123	4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	1,52088	567,01	862,35
124	8/1/250	КИРПИЧНЫЙ БОЙ	М3	0,4619		
125	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,09488	5,70	0,54
126	1/10-115-30-15/22	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	8	14,08	112,64
127	1/10-115-30-15/31	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	24	19,21	461,04

1	2	3	4	5	6	7
128	1/10-230-60-15/55	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 16 ММ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т	0,0212	3 150,00	66,78
129	1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	22,89706	8,47	193,94
130	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,002205	4 338,00	9,57
131	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,03904	5,78	0,23
132	1/10-115-25/999133	КРОВЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М	15,6	13,28	207,17
133	1/10-115-25/360	КРОНШТЕЙН ПОД КОНЕК ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ Л-ККО	ШТ.	2	8,24	16,48
134	1/10-115-25/350	КРОНШТЕЙНЫ К КРЫШЕ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ Л-ККР (4 ШТ.)	КОМПЛ.	3	66,17	198,51
135	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22	ШТ.	0,006642	5,65	0,04
136	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,560483	9,18	5,15
137	1/10-135-25/250	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	КГ	0,3953	11,88	4,70
138	1/55-50-20/30	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,001458	10 560,00	15,40
139	1/10-235-20/65	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ (НЛ 80-НЛ 150)	М	18	0,64	11,52
140	1/10-235-20/57	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ И ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ, ШИРИНОЙ 30 СМ	М	104,328	8,59	896,18
141	1/10-235-20/674	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М	437,577	2,00	875,15
142	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0,3776	132,10	49,88
143	2/20-20-20-5/30	ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ СТЕНОВАЯ БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ, ДЛ.1860 ММ	ШТ.	3	128,93	386,79
144	8/1/370	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	М2	323,76		
145	1/10-115-25/530	МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ М-14.63 ДИАМЕТРОМ 102-178	ШТ.	12	56,40	676,80
146	1/10-130-5/59	МАСТИКА БИТУМНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНАЯ (МБПХ) ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Т	0,002409	4 332,00	10,44
147	1/10-130-5/73	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ	Т	0,050726	5 544,02	281,23
148	1/10-115-5/186	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 КГ	М2	90,4932	9,78	885,02
149	1/10-115-5/190	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ Г-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	6	7,14	42,84
150	1/10-115-5/355	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 КГ	М2	31,67797		

1	2	3	4	5	6	7
151	1/10-115-5/245	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-СТ-БЭ-К/ПП-4.0 КГ	М2	25,7528	7,40	190,57
152	1/10-115-5/275	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.0 КГ	М2	71,6046	8,09	579,28
153	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	2,5735		
154	1/10-115-25/112	МОСТИК КРОВЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ, ДЛ. 1200 ММ	ШТ.	45	123,19	5 543,55
155	2/20-20-20-20/26	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ СТАЛЬНОЕ, ВЫСОТОЙ 600 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 1800 ММ ДО 2200 ММ	М	188	26,98	5 072,24
156	2/20-20-20-20/95	ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ БАЛКОНОВ РЕШЕТЧАТЫЕ, С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	Т	2,66652	11 447,44	30 524,83
157	2/20-20-20-20/20	ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ	Т	0,14752	9 109,99	1 343,91
158	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,52704	8,04	4,24
159	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	1,75	5,88	10,29
160	2/20-100-20/30	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	42	12,26	514,92
161	2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2	132,217527	117,20	15 495,89
162	1/10-115-30-20/31	ОТМЕТ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	12	16,48	197,76
163	1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,97776	7,80	7,63
164	1/10-115-5/1160	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300	М2	37,17	1,33	49,44
165	4/2-1-2-8-1-60/110011	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ СО СТЕНАМИ ИЗ КАМЕННОЙ КЛАДКИ. СЕРИЯ Б1.038.1 - 8.21 ВЫП.1 1ПБ10-1, КЛАСС БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37	ШТ.	16	14,54	232,64
166	1/10-115-25/712	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	136,647	9,24	1 262,62
167	1/10-230-65-40-20/215	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 115 Х 115 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	379,26	9,44	3 580,21

1	2	3	4	5	6	7
168	1/10-230-65-40-20/15	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75 Х 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	2,2701	6,19	14,05
169	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,273	5,71	1,56
170	1/10-160-10/40	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ	100 М2	12,7776	192,96	2 465,57
171	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	2,4616	0,97	2,39
172	4/1-7-20-30-12/П3386	ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ К40.5-М В30 СТБ 1071-2007	М2	4,998	28,86	144,24
173	4/1-7-20-30-17/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2	38,3202	19,38	742,65
174	4/1-2-20-70-10/210011	ПЛИТЫ ЛОТКОВЫЕ (ПЛИТЫ ЛИВНЕСТОКА) ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В15	М3	8,892	596,05	5 300,08
175	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т	0,02912	7 152,00	208,27
176	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000894	433,28	0,39
177	2/50-30-20/30	ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, РАЗМЕРОМ 50 Х 80 ММ	М	155,25	10,80	1 676,70
178	2/50-30-20/5	ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП П-1, РАЗМЕРОМ 26 Х 54 ММ	М	102	11,06	1 128,12
179	7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ	12,642	4,66	58,91
180	5/50-70-2/8	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС30	Т	0,000219	56 160,00	12,30
181	1/10-260-210-2/25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ (СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000598	3 591,67	2,15
182	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,018	5,77	0,10
183	1/10-260-210-1/35	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,025123	5 174,27	129,99
184	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,001248	2 491,79	3,11
185	1/10-115-20-15/35	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-8-1150 ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	38,871	30,32	1 178,57

1	2	3	4	5	6	7
186	1/10-115-20-15/20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-8-1150, МП-10 (П10, С10)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР 25 - 30 МКМ	М2	333,9174	34,58	11 546,86
187	1/10-115-20-5/15	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	1295,184	25,13	32 547,97
188	2/20-40-35/999370	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	Т	0,01491	8 046,29	119,97
189	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,005693	5,86	0,03
190	1/10-230-60-30/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150	Т	0,7128	303,29	216,19
191	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,3392	488,76	165,79
192	1/10-230-60-45-15/50	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т	0,01296	412,55	5,35
193	1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т	7,9218	744,00	5 893,82
194	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т	5,8063	975,60	5 664,63
195	1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т	2,6073	1 000,80	2 609,39
196	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,23404	162,43	38,02
197	4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3	1,836592	170,27	312,72
198	8/1/470	РЕШЕТКА ПАРАПЕТНАЯ	М	49,8		
199	1/10-115-5/1190	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300	М2	1,11	1,94	2,15
200	1/10-260/П15358	Решетка для вытирания обуви стальная РН-7.5-1	ШТ	4	136,50	546,00
201	1/10-240-55-20/92	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 4,8 Х 19 ММ, ЦВЕТНОЙ ПО RAL	1000 ШТ.	2,872	104,81	301,01
202	1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 29 ММ	1000 ШТ.	13,61451	46,75	636,48
203	1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 80 ММ	1000 ШТ.	2,806162	89,51	251,18
204	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,6438	4,48	2,88

1	2	3	4	5	6	7
205	1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	6,37143	5,46	34,79
206	1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	2,0553	12,14	24,95
207	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	10,8756	3,22	35,02
208	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.	0,1566	3,94	0,62
209	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,1964	6,11	7,31
210	1/10-170-10/155	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ	ШТ.	0,4698	6,35	2,98
211	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	47,7982	2,12	101,33
212	1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ.	2,4416	8,58	20,95
213	2/10-50/5	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,03492	9 161,80	319,93
214	2/10-50/6	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ ВР I, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ	Т	0,0318	7 373,64	234,48
215	2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т	0,00297	9 245,65	27,46
216	1/10-115-30-50/20	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D100	ШТ.	8	36,11	288,88
217	1/10-115-30-50/23	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D150	ШТ.	12	40,26	483,12
218	1/10-260-370/4	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С ЯЧЕЙКАМИ N 20-35 ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	М2	20,916	8,83	184,69
219	1/10-260-370/999370	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М2	108,92	5,23	569,65
220	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,000575	4 003,82	2,30
221	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	2722,665328	2,10	5 717,60
222	1/10-115-25/216	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ. 1 М	ШТ.	197,4	28,24	5 574,58
223	1/55-20-25/50	СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	1,194816	3 315,02	3 960,84
224	1/10-230-5/75	СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ПФ-11, БЕСЦВЕТНЫЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,003842	8 185,02	31,45
225	1/10-230-50-15/85	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,067386	5,66	0,38

1	2	3	4	5	6	7
226	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,03768	3 973,79	149,73
227	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	0,1016	1,49	0,15
228	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	31,68319		
229	2/20-110/П11579	Стремянка М/к СГ-28 (грунт-ГФ-021)	Т	0,09488	15 356,13	1 456,99
230	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,71184	64,58	45,97
231	6/40-80-50-1-2/1	ТРОЙНИК С РАСТРУБОМ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ К ТРУБЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), С НОМИНАЛЬНЫМ УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ 110/110 ММ	ШТ.	1	15,65	15,65
232	1/10-115-30-5/22	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	28,28	14,06	397,62
233	1/10-115-30-5/31	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	180	19,27	3 468,60
234	6/40-40-10-1/1	ТРУБА ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) С РАСТРУБОМ ГЛАДКАЯ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, НОМИНАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ SN4, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	10,53	11,62	122,36
235	1/10-260-180-20/212	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС), СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40Х20Х3,0 ММ	Т	0,880856	2 921,36	2 573,30
236	6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	0,480492	3,04	1,46
237	8/1/510	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	54		
238	1/10-115-25/1П31167	Труба гофрированная ду110 мм (RR33) для прохода канализационного стояка через скатную кровлю	ШТ	12	127,60	1 531,20
239	1/10-260-150-1/121	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т	0,43062	2 356,49	1 014,75
240	1/10-260-150-1/122	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100 ММ	Т	0,09625	2 462,08	236,98
241	1/10-240-50-16/55	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.	0,324	27,31	8,85
242	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,2108	8,78	1,85

1	2	3	4	5	6	7
243	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,0288		
244	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,113632	5,95	0,68
245	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,001925	3 450,00	6,64
246	1/10-240-45-10/90	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), ДИАМЕТР 12 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ КАПСУЛЬНОГО ТИПА	КГ	1	138,48	138,48
247	1/10-240-45-10/130	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 12 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ	1	36,44	36,44
248	1/10-240-45-10/20	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 12 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ КАПСУЛЬНОГО ТИПА	КГ	1	35,04	35,04
249	1/10-240-45-10/160	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8,8, ДИАМЕТР 12 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ	1	70,21	70,21
250	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,024223	4 476,00	108,42
251	1/10-240-50-15/999130	ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.	156	1,55	241,80
252	1/10-240-55-25/35	ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ И БОЛЕЕ	КГ	11,868	8,26	98,03
253	4/1-5-20-20-30/10	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 20 - 40 ММ	М3	2,24	20,71	46,39
254	4/1-5-20-10-10/100П	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ	М3	0,1375	31,43	4,32
255	2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,3792	32,81	12,44
256	2/50-35-10/10	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,0036	43,37	0,16
257	1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000581	14 748,00	8,57
258	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,01309	12 000,00	157,08
259	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001644	5 040,00	8,29
260	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,019867	5 160,00	102,51
261	1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,011832	7 896,01	93,43
262	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,455424	8,70	3,96
263	1/10-115-30-999/132	ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.	105	35,50	3 727,50
264	1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,004762	7 711,13	36,72
265	1/10-230-45-10/155	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	Т	0,0051	10 560,04	53,86

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (должность служащего) ГОРЯЧКО В.М. (инициалы, фамилия)

Проверил .

1	2	3	4	5	6	7
		(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)		

ВЕДОМОСТЬ №207
объемов работ и расхода ресурсов
на КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/29060	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПРИЯМКИ. ДЕМОНТАЖ**	**М3**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	31,35
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,80
			8/1/250	КИРПИЧНЫЙ БОЙ	М3	0,4619
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,60178
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,061754
			М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,47988
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,2584
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,030132
			М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	5,73828
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,005741
00000/29020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДНЫЕ ГРУППЫ. ДЕМОНТАЖ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,72
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,41
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,0345
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,230262
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,183967
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,403664
00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГОЕ. МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**		С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	18,18
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,03
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,138024
			М030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,023544
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,650164
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,23544
			М041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,010584
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,88076
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,939231
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,006264
			М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	3,88076
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,009072
00000/29040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. ДЕМОНТАЖ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	152,72
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,57
			8/1/100	ДОСКИ СТРОГАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 40-50 ММ	М3	0,06519
			8/1/370	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	М2	30,6
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,29295

1	2	3	4	5	6	7
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,38976
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000763
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,165644
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	8,732573
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,172483
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	15,563121
			М331619	ЭЛЕКТРОЛОБЗИК	МАШ.-Ч	0,071168
00000/27010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. ДЕМОНТАЖ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	396,91
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,23
			8/1/370	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	М2	293,16
			8/1/470	РЕШЕТКА ПАРАПЕТНАЯ	М	49,8
			8/1/510	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	54
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	2,24605
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	13,07968
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0432
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	14,500116
			М030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,24742
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	10,137552
00000/27010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЕМОНТАЖ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	606,63
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	17,96
			1/10-110-50-5/285	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	0,1416
			1/10-115-5/1190	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300	М2	1,11
			1/10-240-55-25/35	ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ И БОЛЕЕ	КГ	0,12
			8/1/110	ДОСКА 40-60 ММ	М3	7,7604
			8/1/30	БРУСКИ 40-75 ММ	М3	3,8802
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	8,78782
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1,229946
			М030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,031392
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,39528
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	16,228356
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,31392
			М041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,014112
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,008352
			М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	5,104953
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,601752
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,49783
00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННОГО СЕЧЕНИЯ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	23,16
		6,1	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,0366
			1/10-230-17/П24952	Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-82 Люкс»	КГ	1,83
			1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т	0,61
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,03965
			7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ	0,366
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,61854

1	2	3	4	5	6	7
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,252833
00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ТЕХПОДПОЛЬЕ. РАЗРУШЕНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН**	**М3**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,43
		0,29	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22
			1/10-170-10/155	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ	ШТ.	0,0696
			1/10-230-17/П24952	Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-82 Люкс»	КГ	0,348
			1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т	0,0319
			2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(А240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0004
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,06844
			4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0,116
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,21714
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,034452
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,4072
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,113204
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,000062
00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПРИЯМОК ПРМК-1**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	12,08
		1	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,003464
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,000231
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,000203
			1/10-130-5/73	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ	Т	0,02619
			1/10-135-10-2/70	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/190	Т	0,001213
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,305
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,00995
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,0034
			1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,000414
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,0293
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,0459
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000033
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,125054
			1/10-260-150-1/121	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т	0,010704
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,004825
			1/55-50-20/30	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,000149
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,153
			2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(А240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,000563
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000001

1	2	3	4	5	6	7
			2/20-40-35/999370	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	Т	0,01491
			2/50-35-10/10	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,0036
			2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,132
			4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	М3	0,1122
			4/1-4-10-20-70/1400	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F200. W2	М3	0,4386
			4/1-5-20-10-10/100П	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ	М3	0,1375
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121812
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,000523
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00588
			М110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.-Ч	0,088552
			М111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,077952
			М111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0106
			М331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,00588
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,069525
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,026928
00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ТЕХПОДПОЛЬЕ. ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ**		С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	154,06
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,54
			1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,0528
			1/10-230-60-30/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150	Т	0,7128
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,0792
			4/1-2-20-70-10/210011	ПЛИТЫ ЛОТКОВЫЕ (ПЛИТЫ ЛИВНЕСТОКА) ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В15	М3	8,892
			4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3	1,757296
			4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	1
			4/2-1-2-8-1-60/110011	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ СО СТЕНАМИ ИЗ КАМЕННОЙ КЛАДКИ. СЕРИЯ Б1.038.1 - 8.21 ВЫП.1 1ПБ10-1, КЛАСС БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37	ШТ.	16
			6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	0,03564
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	5,73744
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,125136
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,91008
			М110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	1,188
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,608256
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	6,66912
00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ТЕХПОДПОЛЬЕ. ЗАКЛАДКИ ПРОСТРАНСТВА ПОД ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШЕМ**	**УЧАСТКА 4**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,42
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21
			1/10-170-10/155	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ	ШТ.	0,2088

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	1,68
			1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т	0,1008
			2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0012
			4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3	0,079296
			4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0,1344
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,210307
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,12096
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,2216
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,397824
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,000187
00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ППРИЯМОК ПТ-1**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	88,07
		1	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,15
			1/10-130-5/73	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ	Т	0,002
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000038
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	1,3121
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,12296
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	18,156
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,01884
			1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,002298
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,162354
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,25434
			1/10-230-60-15/55	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 16 ММ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т	0,00947
			1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,15152
			1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т	0,3184
			1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т	0,58392
			1/10-260-370/999370	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М2	6,08
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,175999
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,8478
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00095

1	2	3	4	5	6	7
			4/1-4-10-20-70/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4	М3	0,916128
			4/1-5-20-20-30/10	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 20 - 40 ММ	М3	2,24
			4/1-7-20-30-12/П3386	ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ К40.5-М В30 СТБ 1071-2007	М2	4,998
			4/1-7-20-30-17/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2	14,391
			6/40-40-10-1/1	ТРУБА ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) С РАСТРУБОМ ГЛАДКАЯ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, НОМИНАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ SN4, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	10,53
			6/40-80-50-1-2/1	ТРОЙНИК С РАСТРУБОМ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ К ТРУБЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), С НОМИНАЛЬНЫМ УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ 110/110 ММ	ШТ.	1
			7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ	2,826
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,086163
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,011172
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,038076
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0828
			М110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.-Ч	0,039681
			М110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,16784
			М111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,039681
			М331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,0828
			М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,480168
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,463495
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,808612
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,149213
00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	92,13
		3	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,74
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,00528
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,000456
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,000372
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00024
			1/10-170-10/155	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ	ШТ.	0,1914
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	8,778
			1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т	0,192

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н). ЦЕМЕНТНАЯ. М100. F100	Т	0,52668
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000202
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000058
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,20544
			1/10-240-5-10/15	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КОЛЬЦОМ М8	1000 ШТ.	0,022
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,0288
			1/55-50-20/30	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,001101
			2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00132
			2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т	0,00297
			2/20-40-35/35	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ МАССОЙ 0,1 Т	Т	0,11012
			2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,2472
			4/1-4-10-20-70/1501	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С30/37. F50-F200. W8	М3	0,2436
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,476758
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,000979
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,20736
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,239904
			М110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.-Ч	0,154224
			М110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,05336
			М111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,154224
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1198
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,681216
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,207889
00000/23090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗАКЛАДКА ПРОДУХОВ**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,36
		3	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	0,1016
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000036
			1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.	0,1566
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	0,381
			1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н). ЦЕМЕНТНАЯ. М100. F100	Т	0,04572
			1/10-230-60-5/90	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,00494
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,001397
			2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0009
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,1656
			4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0,27048
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,429898
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,054864
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,023544
			М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,003658
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,9162
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,223876
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,002603
00000/29020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ ВХОДНЫХ ГРУПП**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	49,96

1	2	3	4	5	6	7
		4	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000025
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,1173
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	0,09384
			1/10-230-60-15/55	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 16 ММ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т	0,01173
			1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,18768
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,001248
			1/10-260-370/999370	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М2	23,46
			1/10-260/П15358	Решетка для вытирания обуви стальная РН-7.5-1	ШТ	4
			1/55-50-20/30	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,000208
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000636
			4/1-4-10-20-60/1380	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С30/37, F50-F200, W6	М3	1,64
			4/1-7-20-30-17/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2	23,9292
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,123876
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,007479
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,025491
			М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,802332
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,433541
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,661753
00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ КОЗЫРЬКОВ**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	84,18
		4	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,42
			1/10-115-21-10/П37638	ИЗДЕЛИЕ ФАСОННОЕ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК)	М2	3,94128
			1/10-115-5/245	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-СТ-БЭ-К/ПП-4,0 КГ	М2	25,7528
			1/10-115-5/275	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,0 КГ	М2	71,6046
			1/10-130-15/136	ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ, 300 МЛ	ШТ.	2,76828
			1/10-130-5/59	МАСТИКА БИТУМНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНАЯ (МБПХ) ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Т	0,002409
			1/10-130-5/73	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ	Т	0,022536
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	23,745328
			1/10-135-25/250	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	КГ	0,2468

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,0048
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,1564
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	1,404
			1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,20428
			1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т	1,588
			1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т	0,16848
			1/10-230-65-40/П12772	Изделие фасонное из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием (слив цоколя)	М2	8,4525
			1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 60	100 ШТ.	0,552
			1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 80 ММ	100 ШТ.	0,538016
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,012272
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,002
			7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ	0,048
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,498176
			М031120	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,186298
			М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,021034
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,548026
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	2,866128
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,807693
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,266654
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,227078
00000/29030	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КОЗЫРЬКИ. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА**	**КОМПЛЕКТА**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	25,58
		4	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-115-30-10/22	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	32
			1/10-115-30-15/22	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	8
			1/10-115-30-25/125	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	8
			1/10-115-30-25/25	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	М	23,1

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-115-30-30/25	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	8
			1/10-115-30-35/25	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	60
			1/10-115-30-45/25	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 120 ММ	ШТ.	8
			1/10-115-30-5/22	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	28,28
			1/10-115-30-50/20	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D100	ШТ.	8
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,14
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	0,396
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,11
			1/10-240-30-50/62	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 100 ММ	1000 ШТ.	0,3024
			1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,132
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,108
00000/29010020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЛЕСТНИЦЫ ВЫХОДА НА ЧЕРДАК**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	23,81
		4	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,06
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,000098
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000021
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,09488
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00095
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,455424
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,375
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0125
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,3132
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22	ШТ.	0,006642
			1/10-230-45-10/155	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	Т	0,0017
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,005693
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,000949
			1/10-240-5-5/192	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М10 Х 12 Х 99 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,016
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,1875
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,904413
			2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,00696

1	2	3	4	5	6	7
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0168
			2/20-110/П11579	Стремянка М/к СГ-28 (грунт-ГФ-021)	Т	0,09488
			7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ	3,75
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,72754
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,621562
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,24103
			М041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,055789
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,8324
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,033018
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,325034
00000/23050	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПРОЕМЫ. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ОКОННОГО ПРОЕМА**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	15,38
		16	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-240-5-15/5	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮКОМ М6 Х 8 Х 40 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,064
			2/20-20-20-20/20	ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ	Т	0,14752
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,120205
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,787123
00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СТЕНЫ. ЭКРАНИРОВАНИЕ НИШ ШИТКОВ НА ЛК**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	47,12
		20	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,50
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000544
			1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00288
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000846
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,000232
			1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	2,088
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,000232
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	2,79
			1/10-230-50-15/85	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,000186
			1/10-230-60-45-15/50	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т	0,01296
			1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т	0,0837
			1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,55776
			1/10-240-30-30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 Х 40	Т	0,000065
			1/10-240-5-5/11	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6 Х 8 Х 85 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,24
			1/10-260-150-1/122	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100 ММ	Т	0,094
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,000465

1	2	3	4	5	6	7
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,036
			2/10-50/5	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,0052
			2/10-50/6	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ ВР I, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ	Т	0,0062
			5/50-70-2/8	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС30	Т	0,000001
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,020304
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,342088
			М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,113928
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,216
			М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,113928
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,388427
00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СТЕНЫ. ЭКРАНИРОВАНИЕ НИШ ЩИТКОВ В КВАРТИРАХ**	**ШТ** **80**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	207,69
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,38
			1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00864
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,084
			1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	6,264
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,084
			1/10-230-50-15/85	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,0672
			1/10-240-5-5/11	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6 Х 8 Х 85 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,72
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,108
			2/10-50/6	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ ВР I, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ	Т	0,0256
			5/50-70-2/8	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС30	Т	0,000218
			5/50-70-3/6	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	Т	0,000067
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	8,4402
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	54,972
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,2904
00000/26010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ. ЭКРАНИРОВАНИЕ**	**М2** **0,6**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,49
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,09
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000011
			1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000096
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,00096
			1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,0494
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,00504

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	0,3654
			1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,000378
			1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н). ЦЕМЕНТНАЯ. М100. F100	Т	0,0216
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,00033
			1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,072
			1/10-240-30-30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 Х 40	Т	0,000008
			1/10-240-5-5/11	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6 Х 8 Х 85 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,008
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,000006
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0012
			2/10-50/5	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,00547
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,075024
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,5288
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,09612
00000/24090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СВЕНЫ. ЭКРАНИРОВАНИЕ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	9,03
		2,9	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,45
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000339
			1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000216
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,00464
			1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,1112
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,02436
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	1,7661
			1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,001827
			1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н). ЦЕМЕНТНАЯ. М100. F100	Т	0,1044
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,001595
			1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,348
			1/10-240-30-30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 Х 40	Т	0,000041
			1/10-240-5-5/11	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6 Х 8 Х 85 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,018
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,00029
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0027
			2/10-50/5	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,02425
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,168804
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1898
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,452676
00000/29040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НЕОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	90,24
		14,85	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,33
			1/10-135-25/250	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	КГ	0,1485
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,0291

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т	0,03672
			1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т	1,512
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,02049
			7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ	0,582
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,63296
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,311603
			М331410	АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 (6) МПА (АТМ)	МАШ.-Ч	0,293095
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,355072
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,015947
00000/29040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЯ**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2 617,19
		27	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,02
			1/10-115-20-15/20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-8-1150, МП-10 (П10, С10)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР 25 - 30 МКМ	М2	182,0394
			1/10-115-5/186	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4 5 КГ	М2	90,4932
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	32,7672
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	2698,92
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000278
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00054
			1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,63504
			1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	2,363
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	1,4904
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	47,628
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,7452
			1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т	7,9218
			1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т	0,81
			1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т	0,972
			1/10-230-60-5/90	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,139968

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-65-40-20/15	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75 Х 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	1,3041
			1/10-235-20/57	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ И ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ, ШИРИНОЙ 30 СМ	М	104,328
			1/10-240-15/1244	ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ М6 Х 60 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,324
			1/10-240-21/5	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М6, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.	0,324
			1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.	7,02
			1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 10 ММ	Т	0,000535
			1/10-240-5-5/192	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М10 Х 12 Х 99 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,432
			1/10-240-50-16/55	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.	0,324
			1/10-240-55-20/92	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 4,8 Х 19 ММ, ЦВЕТНОЙ ПО RAL	1000 ШТ.	1,512
			1/10-260-370/999370	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М2	79,38
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,95256
			2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0135
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,35478
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,006946
			2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2	84,412125
			2/20-20-20-20/95	ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ БАЛКОНОВ РЕШЕТЧАТЫЕ, С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	Т	2,66652
			2/50-30-20/30	ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, РАЗМЕРОМ 50 Х 80 ММ	М	155,25
			2/50-30-20/5	ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП П-1, РАЗМЕРОМ 26 Х 54 ММ	М	102
			6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	0,428652
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,162
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,278413
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,081682
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,167962
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	4,84043
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,631546
			М110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	14,2884
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	571,536
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,958626
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,31566
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,8584
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,742759
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,835877

1	2	3	4	5	6	7
00000/29040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЯ БАЛОКНЫ БО-1**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	252,59
		19	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,65
			1/10-115-20-15/20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-8-1150, МП-10 (П10, С10)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР 25 - 30 МКМ	М2	128,1018
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	1,2136
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,003716
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,011554
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,318
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,022
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	1,0488
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,3306
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,5244
			1/10-230-45-10/155	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	Т	0,002992
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,120645
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	1,54
			1/10-230-60-10/10	ГРУНТОВКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ	Т	0,01224
			1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т	0,504
			1/10-230-65-40-20/15	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75 Х 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	0,9177
			1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.	1,14
			1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 10 ММ	Т	0,000377
			1/10-240-35/164	ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ 4,8 Х 6 ММ С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ	100 ШТ.	6,84
			1/10-240-55-20/92	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 4,8 Х 19 ММ, ЦВЕТНОЙ ПО RAL	1000 ШТ.	1,064
			1/10-260-150-1/121	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т	0,388056
			1/10-260-180-20/212	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС), СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40Х20Х3,0 ММ	Т	0,761429
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,159
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,63
			2/10-25/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,005862
			2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,09291

1	2	3	4	5	6	7
			2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2	38,5434
			7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ	4,26
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,19592
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,54432
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	26,415099
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,156464
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,942122
			М331410	АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 (6) МПА (АТМ)	МАШ.-Ч	1,087776
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,497158
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	4,306028
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,11088
00000/29040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЯ БАЛОКНЫ БО-2**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	11,32
		6,61	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,09
			1/10-115-20-15/20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-8-1150, МП-10 (П10, С10)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР 25 - 30 МКМ	М2	6,7422
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	1,2136
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,06
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,002
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	0,0552
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,0276
			1/10-230-45-10/155	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	Т	0,000272
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,086175
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,14
			1/10-230-65-40-20/15	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75 Х 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	0,0483
			1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.	0,06
			1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 10 ММ	Т	0,00002
			1/10-240-35/164	ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ 4,8 Х 6 ММ С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ	100 ШТ.	0,36
			1/10-240-55-20/92	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 4,8 Х 19 ММ, ЦВЕТНОЙ ПО RAL	1000 ШТ.	0,056
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,03
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,45
			2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2	2,0286
			7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ	0,6
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,010312
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,368838
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,932218
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,081359

1	2	3	4	5	6	7
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0792
00000/29040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЛОДЖИИ ЛО-1**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	35,77
		5	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,13
			1/10-115-20-15/20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-8-1150, МП-10 (П10, С10)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР 25 - 30 МКМ	М2	17,034
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	1,3202
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,009056
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,001262
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,021
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,001
			1/10-230-45-10/155	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	Т	0,000136
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,017235
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,07
			1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 10 ММ	Т	0,00005
			1/10-240-35/164	ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ 4,8 Х 6 ММ С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ	100 ШТ.	1,4
			1/10-240-5-5/71	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 Х 10 Х 97 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,03
			1/10-240-55-20/92	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 4,8 Х 19 ММ, ЦВЕТНОЙ ПО RAL	1000 ШТ.	0,24
			1/10-260-150-1/121	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т	0,0045
			1/10-260-150-1/122	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100 ММ	Т	0,00225
			1/10-260-180-20/212	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС), СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40Х20Х3,0 ММ	Т	0,119427
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,0105
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,09
			2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,2264
			2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2	6,06375
			7/25-70/40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ	КГ	0,21
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,026052
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	8,995227
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93186
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,7532
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,108996
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01584
00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 283,17
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,15
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0,3776

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,21
			1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	0,5034
			1/10-110-50-5/285	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	11,294376
			1/10-115-5/190	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ Г-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 КГ	М2	6
			1/10-115-5/355	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 КГ	М2	31,67797
			1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	6,37143
			1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	2,0553
			1/10-240-10-15/38	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 16-(18) ММ	Т	0,0339
			1/10-240-20/54	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 16-18 ММ	Т	0,001212
			1/10-240-21/11	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М12, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.	0,112
			1/10-240-25-35/70	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 100 ММ	Т	0,001138
			1/10-240-25-35/90	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 120 ММ	Т	0,002736
			1/10-240-45-10/130	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 12 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ	1
			1/10-240-45-10/160	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8,8, ДИАМЕТР 12 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ	1
			1/10-240-45-10/20	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 12 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ КАПСУЛЬНОГО ТИПА	КГ	1
			1/10-240-45-10/90	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), ДИАМЕТР 12 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ КАПСУЛЬНОГО ТИПА	КГ	1
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,024223
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,2108
			1/10-240-55-25/35	ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ И БОЛЕЕ	КГ	11,748
			1/10-260-210-1/35	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,025123
			1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т	0,02912
			1/55-20-25/50	СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,44688
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,00448

1	2	3	4	5	6	7
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,813348
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1,271124
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,822768
			М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	6,583284
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23,84148
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,877813
00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. СЛУХОВЫЕ ОКНА.**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	57,63
		6	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,20
			1/10-110-50-15/525	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 3 СОРТА	М3	0,36
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,6
			1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,035
			1/10-110-50-5/165	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0,01
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	8,4
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,018
			1/55-20-25/50	СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,042084
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,224
00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. ОСНОВНОЕ ПОКРЫТИЕ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 977,11
		1113	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	47,93
			1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	9,92
			1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	8,44
			1/10-110-50-15/385	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	0,83
			1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	1,01
			1/10-115-20-5/15	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	1240,995
			1/10-115-25/30	КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (ВСЕ ЦВЕТА)	М	200,445
			1/10-115-25/712	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	113,337
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	1,198134
			1/10-160-10/40	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ	100 М2	12,243
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	26,3278
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	12,2094
			1/10-230-5/75	СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ПФ-11, БЕСЦВЕТНЫЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,003434
			1/10-235-20/674	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М	329,217
			1/10-240-25-35/50	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 Х 90 ММ	Т	0,066112

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	1,10722
			1/10-240-25-41/20	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 Х 60 ММ	Т	0,000707
			1/10-240-25-50/16	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 Х 40 ММ	Т	0,003778
			1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 29 ММ	1000 ШТ.	8,12525
			1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,680022
			1/55-20-25/50	СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,67914
			2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2	0,581291
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	5,60856
			М031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.-Ч	28,635
			М031120	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,192656
			М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	50,61924
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	242,978222
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	13,53756
00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	176,17
		21007,43	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-115-25/112	МОСТИК КРОВЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ, ДЛ. 1200 ММ	ШТ.	45
			1/10-115-25/216	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ. 1 М	ШТ.	197,4
			1/10-115-25/350	КРОНШТЕЙНЫ К КРЫШЕ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ Л-ККР (4 ШТ.)	КОМПЛ.	3
			1/10-115-25/360	КРОНШТЕЙН ПОД КОНЕК ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ Л-ККО	ШТ.	2
			1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ.	2,4416
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	3,04706
			1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	27,538
			1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 29 ММ	1000 ШТ.	0,658
			1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,658
			2/20-20-20-20/26	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ СТАЛЬНОЕ, ВЫСОТОЙ 600 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 1800 ММ ДО 2200 ММ	М	188
			2/20-20-20-5/30	ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ СТЕНОВАЯ БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ, ДЛ.1860 ММ	ШТ.	3
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	7,87344
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	59,84976
00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. НАДСТРОЙКИ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	349,14
		48,6	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,01
			1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,12
			1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,24
			1/10-110-50-15/285	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	0,306
			1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,18
			1/10-115-20-15/35	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-8-1150 ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	38,871
			1/10-115-20-5/15	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	54,189
			1/10-115-25/30	КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (ВСЕ ЦВЕТА)	М	47,88

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-115-25/712	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	23,31
			1/10-115-25/999133	КРОВЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М	15,6
			1/10-115-5/1160	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300	М2	37,17
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,58722
			1/10-160-10/40	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ	100 М2	0,5346
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	7,518
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	2,6928
			1/10-230-5/75	СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ПФ-11, БЕСЦВЕТНЫЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000408
			1/10-230-65-40-20/215	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 115 Х 115 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	160,02
			1/10-235-20/674	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М	108,36
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	3,7185
			1/10-240-25-35/50	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 Х 90 ММ	Т	0,002887
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	1,8588
			1/10-240-25-41/20	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 Х 60 ММ	Т	0,000084
			1/10-240-25-50/15	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 Х 32 ММ	КГ	0,7788
			1/10-240-25-50/16	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 Х 40 ММ	Т	0,001323
			1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 29 ММ	1000 ШТ.	2,2683
			1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,23814
			1/55-20-25/50	СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,026712
			2/20-100-20/30	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	12
			2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2	0,55944
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,284976
			М031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.-Ч	6,84
			М031120	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,323432
			М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	2,210328
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	30,868848
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,558584
00000/24070	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ ВШ-1, ВШ-2**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	197,56
		12	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,08
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,22968
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001644
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,004723
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000274
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0252
			1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,024
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	7,308

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,0168
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	2,5056
			1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,00205
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,144774
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,2268
			1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т	0,24
			1/10-230-65-40-20/215	ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 115 Х 115 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	219,24
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,273
			1/10-240-15/1244	ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ М6 Х 60 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,144
			1/10-240-21/5	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М6, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.	0,144
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,187088
			1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.	1,14
			1/10-240-5-5/71	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 Х 10 Х 97 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,144
			1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 29 ММ	1000 ШТ.	2,44296
			1/10-260-150-1/121	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т	0,02736
			1/10-260-210-2/25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ (СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000598
			1/10-260-370/4	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С ЯЧЕЙКАМИ N 20-35 ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	М2	20,916
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,036
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,756
			2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,11808
			2/20-100-20/30	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	30
			2/20-100-20/95	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М2	0,028921
			3/1-120-10-20/80	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4000 ММ	ШТ.	12
			3/1-80-10-10/40	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТИПА ЦАГИ N6, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 680 ММ	ШТ.	1
			3/13-10-10/20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	8,677
			6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	0,0162
			М030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	12,644
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03096

1	2	3	4	5	6	7
			М031120	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,032554
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,585829
			М110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,54
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,27648
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18,29088
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,977299
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,133056
00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. ВЫХОД КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	18,76
		12	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03
			1/10-115-25/1П31167	Труба гофрированная ду110 мм (RR33) для прохода канализационного стояка через скатную кровлю	ШТ	12
			1/10-115-25/530	МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ М-14.63 ДИАМЕТРОМ 102-178	ШТ.	12
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	1,32
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	0,36
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,12
			1/10-235-20/65	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ (НЛ 80-НЛ 150)	М	18
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,12
			1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 29 ММ	1000 ШТ.	0,12
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,03768
			3/1-80-10/22190	Выход вентиляционный канализации полипропилен Д=110 Н=500 (в комплекте труба и набор крепежа) Vilpe 110/500	ШТ	12
			М031120	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,03312
			М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	2,88
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,728
00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛЯ. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	186,04
		363	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-115-30-10/31	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	156
			1/10-115-30-15/31	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	24
			1/10-115-30-20/31	ОТМЕТ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	12
			1/10-115-30-25/34	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 180 ММ	М	183
			1/10-115-30-35/34	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 180 ММ	ШТ.	304

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-115-30-45/34	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 180 ММ	ШТ.	12
			1/10-115-30-5/31	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	180
			1/10-115-30-50/23	СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D150	ШТ.	12
			1/10-115-30-999/132	ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.	105
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	18,9133
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,9
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	3,294
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,915
			1/10-240-30-50/62	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 100 ММ	1000 ШТ.	1,944
			1/10-240-50-15/999130	ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.	156
			1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 80 ММ	1000 ШТ.	1,098
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	44,2044
00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА**		С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/05-10.25/2-КР

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №207
НА
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
2	Е57-2-7	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,2241	Объем=22.41/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
4	Е52-1-6	М3	0,31	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
5	Е8-12-3	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,06	Объем=3*20/1000 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*2,82*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*2,82*	*добавлен*
6	Е9-47-1	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	0,018	Объем=1.5*0.4*3/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*
8	Е58-2-1	100 М2	0,1251	Объем=12.51/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
9	Е58-4-1	100 М	0,23	Объем=23/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
10	Е58-41-1	100 М	0,136	Объем=3.4*4/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
12	Е46-43-13	100 М2 ПОКРЫТИЯ	-0,051	Объем=-3*1.7/100 Кэмим=2; Кзп.м.=2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=2; Ктруд.м.=2
14	Е56-44-1	10 М2 РЕШЕТОК	2,6559	Объем=9*2.27*1.3/10 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
16	Е9-29-1	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,06	Объем=30*2/1000 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М021243	*МАШ.-Ч*	*6,26*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*6,26*	*добавлен*
18	Е58-2-4	100 М2	1,02	Объем=102/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
19	Е7-20-5	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,21573	Объем=126.9*1.7/1000 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
20	Е7-60-4	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	1,3284	Объем=132.84/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
22	Е46-43-13	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,6278	Объем=62.78/100 Кэмим=10; Кзп.м.=10; Кмат=10; Ктр=10; Ктруд.=10; Ктруд.м.=10

23	Е7-20-5	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,15181	Объем=89.3*1.7/1000 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
24	Е7-20-7	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,98208	Объем=316.8*3.1/1000 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
25	Е58-4-1	100 М	1,953	Объем=195.3/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
26	Е53-1-1	100 М2	0,053	Объем=5.3/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
27	Е15-423-1	100 М2	0,053	Объем=5.3/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,04*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,04*	*добавлен*
28	Е7-60-4	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	1,158	Объем=115.8/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
30	Е58-4-1	100 М	1,203	Объем=120.3/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
31	Е58-5-1	100 М	1,66	Объем=166/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
32	Е58-4-1	100 М	5,533333	Объем=166/0.3/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
33	Е58-2-4	100 М2	9,772	Объем=977.2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
36	Е58-4-2	100 М	1,8	Объем=180/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
37	Е8-101-4	ДЕФЛЕКТОР	6	Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020129	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*добавлен*
38	Е58-1-1	100 М2 КРОВЛИ	9,772	Объем=977.2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
40	Е10-214-1	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,158091	Объем=1.739/11 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М031003	*МАШ.-Ч*	*28,54*	*удален*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,17*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,17*	*добавлен*
41	Е10-214-1	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ	2,3712	Объем=237.12/100 Кэмим=1.2, 0.8; Кзп.м.=1.2, 0.8; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.8; Ктруд.м.=1.2, 0.8
	М031003	*МАШ.-Ч*	*28,54*	*удален*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,17*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,17*	*добавлен*
42	Е10-72-1	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	3,083	Объем=0.34+0.069+0.09+0.1+2.484 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,46*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,46*	*добавлен*
43	Е10-211-1	10 М3	0,1917	Объем=(0.059+0.382+0.89+0.36+0.226)/10 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021143	*МАШ.-Ч*	*2,01*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*2,01*	*добавлен*

44	Е58-3-2	100 ОКОН	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
45	Е58-6-5	100 М	0,03	Объем=3/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
46	Е9-29-1	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,08	Объем=4*20/1000 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М021243	*МАШ.-Ч*	*6,26*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*6,26*	*добавлен*
49	Е61-44-2	100 М2	0,0122	Объем=1.22/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-135-30/115	*КГ*	*50*	*удален*
	М101224	*МАШ.-Ч*	*18*	*удален*
51	Е13-73-3	100 М2	0,061	Объем=6.1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
53	Е61-4-3	100 М2	0,061	Объем=6.1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-20-10-10-10/20	*М3*	*2,31*	*удален*
54	Е61-4-4	100 М2	0,061	Объем=6.1/100 Кэмим=1.2, 4; Кзп.м.=1.2, 4; Кмат=4; Ктр=4; Ктруд.=1.2, 4; Ктруд.м.=1.2, 4
	4/1-4-20-10-10-10/20	*М3*	*1,16*	*удален*
57	Е53-31-4	100 М3	0,0029	Объем=0.29/100 Кэмим=1.2, 1.2; Кзп.м.=1.2, 1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2, 1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*51,92*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*51,92*	*добавлен*
60	Е8-12-1	Т МЕТАЛЛ	0,0004	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,671*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,61*	*удален*
64	Е13-73-1	100 М2	0,0058	Объем=0.58/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
66	Е13-68-2	100 М2	0,0058	Объем=0.58/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
67	Е13-68-4	100 М2	0,0058	Объем=0.58/100 Кэмим=1.2, 17.5; Кзп.м.=1.2, 17.5; Кмат=17.5; Ктр=17.5; Ктруд.=1.2, 17.5; Ктруд.м.=1.2, 17.5
70	Е51-2-3	100 М3	0,015	Объем=1.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
71	Е11-1-2	100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-5-20-10-30/50	*М3*	*5,1*	*удален*
	М120906	*МАШ.-Ч*	*0,1*	*удален*
73	Е6-1-1	100 М3 В ДЕЛЕ	0,0011	Объем=(0.11)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*8,7*	*добавлен*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*8,7*	*удален*
75	Е6-13-1	100 М3 В ДЕЛЕ	0,0033	Объем=(0.33)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-10-10/131	*Т*	*0,035*	*удален*
	1/10-240-50-16/2	*КГ*	*5*	*удален*

	М021141	*МАШ.-Ч*	*9,23*	*добавлен*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*9,23*	*удален*
76	Е6-1-15	100 М3 В ДЕЛЕ	0,001	Объем=0.1/100
	М021143	*МАШ.-Ч*	*13,23*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*13,23*	*добавлен*
78	Е8-4-7	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0485	Объем=4.85/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-130-5/40	*КГ*	*410*	*удален*
81	Е8-12-3	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,01491	Объем=14.91/1000 Кэмим=1.2, 1.2; Кзп.м.=1.2, 1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2, 1.2
	1/10-260-30-31/1	*Т*	*0,06*	*удален*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*2,82*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*2,82*	*добавлен*
83	Е13-16-6	100 М2	0,011	Объем=1.1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
84	Е15-172-3	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,011	Объем=1.1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
85	Е6-11-8	Т	0,011267	Объем=(0.000563+0.010704) Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	2/10-35/10	*Т*	*1*	*удален*
	М030101	*МАШ.-Ч*	*0,46*	*удален*
88	Е13-16-6	100 М2	0,006	Объем=0.6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
89	Е15-172-3	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,006	Объем=0.6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
90	Е53-31-4	100 М3	0,025	Объем=2.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*51,92*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*51,92*	*добавлен*
93	Е7-44-10	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,16	Объем=16/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-20-20-10-20/20	*М3*	*0,25*	*удален*
	1/10-140-40/125	*Т*	*0,007*	*удален*
	4/1-4-20-20-10-20/20	*М3*	*0,25*	*добавлен*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*5,39*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*4,9*	*удален*
95	Е7-14-13	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2,34	Объем=234/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*1,12*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*1,12*	*добавлен*
97	Е11-11-11	100 М2	0,132	Объем=13.2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-20-20-10-20/10	*М3*	*2,04*	*удален*
98	Е11-11-13	100 М2	0,132	Объем=13.2/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
	4/1-4-20-20-10-20/10	*М3*	*0,51*	*удален*
101	Е53-31-4	100 М3	0,00336	Объем=2.8*0.12/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*51,92*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*51,92*	*добавлен*

104	Е8-12-1	Т МЕТАЛЛ	0,0012	Объем=6*0.05*4/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,671*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,61*	*удален*
108	Е13-73-2	100 М2	0,028	Объем=2.8/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
110	Е13-68-2	100 М2	0,028	Объем=2.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
111	Е13-68-4	100 М2	0,028	Объем=2.8/100 Кэмим=1.2, 10; Кзп.м.=1.2, 10; Кмат=10; Ктр=10; Ктруд.=1.2, 10; Ктруд.м.=1.2, 10
114	Е1-164-2	100 М3 ГРУНТА	0,037	Объем=3.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
115	Е1-108-1	1000 М	0,01	Объем=10/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,93*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,93*	*добавлен*
119	Е23-31-1	100 ОТВЕРСТИЙ	0,04	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
122	Е1-164-2	100 М3 ГРУНТА	0,0031	Объем=0.31/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
123	Е11-2-3	М3	0,15	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-5-30-10-10/20	*М3*	*1,28*	*удален*
125	Е57-23-5	100 М2	0,0608	Объем=6.08/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-10-20-10/40	*М3*	*2,04*	*удален*
126	Е57-23-11	100 М2	0,0608	Объем=6.08/100 Кэмим=1.2, 12; Кзп.м.=1.2, 12; Кмат=12; Ктр=12; Ктруд.=1.2, 12; Ктруд.м.=1.2, 12
	4/1-4-10-20-10/40	*М3*	*0,51*	*удален*
128	Е6-11-10	Т	0,019	Объем=19/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2
130	Е13-73-4	100 М2	0,0608	Объем=6.08/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
132	Е11-52-1	100 М2	0,0608	Объем=6.08/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-60-35/47	*Т*	*0,5*	*удален*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
137	Е6-1-1	100 М3 В ДЕЛЕ	0,004118	Объем=0.42/1.02/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*8,7*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*8,7*	*добавлен*
139	Е57-23-1	100 М2	0,0796	Объем=7.96/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
141	Е13-73-4	100 М2	0,0796	Объем=7.96/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
143	Е11-52-1	100 М2	0,0796	Объем=7.96/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-60-35/47	*Т*	*0,5*	*удален*

	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
148	Е13-73-1	100 М2	0,1622	Объем=16.22/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
150	Е15-61-1	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,1622	Объем=16.22/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-380/2	*М2*	*2,77*	*удален*
	1/10-240-25-35/210	*КГ*	*0,07*	*удален*
	1/10-230-55-5/22	*Т*	*0,05*	*удален*
152	Е15-300-1	100 М2	0,049	Объем=4.9/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
157	Е61-44-2	100 М2	0,0942	Объем=9.42/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-135-30/115	*КГ*	*50*	*удален*
	М101224	*МАШ.-Ч*	*18*	*удален*
159	Е13-16-6	100 М2	0,0942	Объем=9.42/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
160	Е15-172-3	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,0942	Объем=9.42/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
162	Е6-13-3	100 М3 В ДЕЛЕ	0,0024	Объем=0.24/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*36,15*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*36,15*	*добавлен*
168	Е13-73-1	100 М2	0,1463	Объем=14.63/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
170	Е15-61-1	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,1463	Объем=14.63/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-380/2	*М2*	*2,77*	*удален*
	1/10-240-25-35/210	*КГ*	*0,07*	*удален*
	1/10-230-55-5/22	*Т*	*0,05*	*удален*
172	Е13-68-2	100 М2	0,032	Объем=3.2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
173	Е13-68-4	100 М2	0,032	Объем=3.2/100 Кэмим=1.2, 20; Кзп.м.=1.2, 20; Кмат=20; Ктр=20; Ктруд.=1.2, 20; Ктруд.м.=1.2, 20
175	Е8-12-3	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,11012	Объем=(29.83*1+32.1*1+48.19*1)/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-30-31/1	*Т*	*0,06*	*удален*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*2,82*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*2,82*	*добавлен*
180	Е1-164-2	100 М3 ГРУНТА	0,1956	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
181	Е1-166-1	100 М3 ГРУНТА	0,15	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
185	Е7-20-3	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,0009	Объем=0.05*18/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
187	Е53-31-1	100 М3	0,0069	Объем=(0.65+0.04)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*51,92*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*51,92*	*добавлен*

190	Е13-86-3	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,0127	Объем=(0.6*2+0.07)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
193	Е13-68-2	100 М2	0,0127	Объем=(0.6*2+0.07)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
194	Е13-68-4	100 М2	0,0127	Объем=(0.6*2+0.07)/100 Кэмим=1.2, 10; Кзп.м.=1.2, 10; Кмат=10; Ктр=10; Ктруд.=1.2, 10; Ктруд.м.=1.2, 10
197	Е11-52-1	100 М2	0,2346	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-60-35/47	*Т*	*0,5*	*удален*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
201	Е13-73-4	100 М2	0,2346	Объем=23.46/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
203	Е57-23-5	100 М2	0,2346	Объем=23.46/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-10-20-10/40	*М3*	*2,04*	*удален*
204	Е57-23-11	100 М2	0,2346	Объем=23.46/100 Кэмим=1.2, 5; Кзп.м.=1.2, 5; Кмат=5; Ктр=5; Ктруд.=1.2, 5; Ктруд.м.=1.2, 5
	4/1-4-10-20-10/40	*М3*	*0,51*	*удален*
206	Е6-11-10	Т	0,01272	Объем=3.18*4/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2
208	Е8-12-3	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0208	Объем=5.2*4/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*2,82*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*2,82*	*добавлен*
211	Е12-116-1	100 М2	0,1252	Объем=3.13*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
213	Е58-41-1	100 М	0,1564	Объем=3.91*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
215	Е58-27-1	100 М2	0,1252	Объем=3.13*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
217	Е12-105-1	100 М2	0,1252	Объем=3.13*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
221	Е12-107-1	100 М	0,1564	Объем=3.91*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-130-15/136	*ШТ.*	*17,7*	*добавлен*
	1/10-130-15/107	*ШТ.*	*17,7*	*удален*
227	Е12-110-1	100 М	0,1564	Объем=3.91*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
230	Е12-110-1	100 М	0,23	Объем=5.75*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
232	Е10-224-1	100 М	0,23	Объем=5.75*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-20-20-10-20/10	*М3*	*0,66*	*удален*
	1/10-240-30-50/50	*100 ШТ.*	*2,4*	*удален*
	1/10-240-25-41/15	*КГ*	*0,1*	*удален*
	1/10-240-30-50/20	*100 ШТ.*	*2,4*	*добавлен*

235	Е62-44-1	100 М2	0,0468	Объем=1.17*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
236	Е13-73-1	100 М2	0,0468	Объем=1.17*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
238	Е13-68-2	100 М2	0,0468	Объем=1.17*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
239	Е13-68-4	100 М2	0,0468	Объем=1.17*4/100 Кэмим=1.2, 10; Кзп.м.=1.2, 10; Кмат=10; Ктр=10; Ктруд.=1.2, 10; Ктруд.м.=1.2, 10
241	Е62-44-1	100 М2	0,2	Объем=5*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
242	Е61-44-2	100 М2	0,0016	Объем=0.04*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-135-30/115	*КГ*	*50*	*удален*
	М101224	*МАШ.-Ч*	*18*	*удален*
244	Е13-68-2	100 М2	0,2	Объем=5*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
245	Е13-68-4	100 М2	0,2	Объем=5*4/100 Кэмим=1.2, 20; Кзп.м.=1.2, 20; Кмат=20; Ктр=20; Ктруд.=1.2, 20; Ктруд.м.=1.2, 20
248	Е12-124-1	100 М	0,22	Объем=5.5*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М031004	*МАШ.-Ч*	*14,6*	*удален*
254	Е12-125-1	100 М	0,28	Объем=7*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-30-50/62	*1000 ШТ.*	*1,08*	*добавлен*
	1/10-240-30-50/60	*100 ШТ.*	*1,08*	*удален*
	М031004	*МАШ.-Ч*	*13,3*	*удален*
260	Е9-29-1	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,09488	Объем=23.72*4/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-170-4/18	*Т*	*0,00194*	*удален*
	1/10-260-200/12	*КГ*	*0,03*	*удален*
	1/25-400-2/20	*Т*	*0,00044*	*удален*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М021243	*МАШ.-Ч*	*6,26*	*удален*
	М030204	*МАШ.-Ч*	*1,09*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*6,26*	*добавлен*
264	Е7-20-3	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,02376	Объем=0.0168+0.00696 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
269	Е61-44-2	100 М2	0,125	Объем=12.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-135-30/115	*КГ*	*50*	*удален*
	М101224	*МАШ.-Ч*	*18*	*удален*
271	Е62-37-2	100 М2	0,125	Объем=12.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-45-10/155	*Т*	*0,0136*	*добавлен*
	1/10-230-40-20/181	*Т*	*0,0136*	*удален*
	1/10-230-50-15/29	*КГ*	*7*	*удален*
	1/55-50-25/55	*КГ*	*7*	*добавлен*
273	Е56-44-1	10 М2 РЕШЕТОК	1,3728	Объем=1.3*0.66*16/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

	1/10-110-50-20/245	*М3*	*0,004*	*удален*
	1/10-240-25-55/10	*КГ*	*3,1*	*удален*
277	Е53-33-1	Т	0,094	Объем=4.7*20/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
280	Е13-73-2	100 М2	0,04648	Объем=(0.26*0.12*2+0.34*0.12*2+0.26*0.34)*20/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
282	Е15-70-1	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,04648	Объем=(0.26*0.12*2+0.34*0.12*2+0.26*0.34)*20/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-380/2	*М2*	*108*	*удален*
	4/1-4-20-10-10-10/20	*М3*	*3,1*	*удален*
287	Е13-44-9	М2	0,04648	Объем=(0.26*0.12*2+0.34*0.12*2+0.26*0.34)*20/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
288	Е34-66-2	М2	0,04648	Объем=(0.26*0.12*2+0.34*0.12*2+0.26*0.34)*20/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-25-35/210	*КГ*	*0,04*	*удален*
	1/10-260-30-6/1	*Т*	*0,0021*	*удален*
	5/50-20-3/1	*Т*	*0,00002*	*удален*
290	Е7-20-1	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,036	Объем=12*0.15*20/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	2/10-25/25	*Т*	*1*	*удален*
294	Е46-67-1	100 ОТВЕРСТИЙ	7,2	Объем=720/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
296	Е13-44-9	М2	16,8	Объем=(0.3*0.15*2+0.2*0.15*2+0.3*0.2)*80 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
297	Е34-66-2	М2	16,8	Объем=(0.3*0.15*2+0.2*0.15*2+0.3*0.2)*80 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	1/10-240-25-35/210	*КГ*	*0,04*	*удален*
	1/10-260-30-6/1	*Т*	*0,0021*	*удален*
	5/50-20-3/1	*Т*	*0,00002*	*удален*
299	Е7-20-1	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,108	Объем=9*0.15*80/1000 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	2/10-25/25	*Т*	*1*	*удален*
304	Е46-71-5	100 ОТВЕРСТИЙ	-0,08	Объем=-8/100 Кэмим=12; Кзп.м.=12; Кмат=12; Ктр=12; Ктруд.=12; Ктруд.м.=12
306	Е13-44-9	М2	0,6	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
307	Е13-73-3	100 М2	0,006	Объем=0.6/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
309	Е15-70-2	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,006	Объем=0.6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-380/2	*М2*	*108*	*удален*
	4/1-4-20-10-10-10/20	*М3*	*3,2*	*удален*
312	Е7-20-1	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,0012	Объем=8*0.15/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	2/10-25/25	*Т*	*1*	*удален*

315	Е15-180-4	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,006	Объем=0.6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-40-10/235	*Т*	*0,063*	*добавлен*
	1/10-230-15/395	*КГ*	*0,9*	*добавлен*
	1/10-230-35/47	*КГ*	*63*	*удален*
	1/10-230-50-15/29	*КГ*	*0,9*	*удален*
318	Е46-71-5	100 ОТВЕРСТИЙ	-0,18	Объем=-18/100 Кэмим=12; Кзп.м.=12; Кмат=12; Ктр=12; Ктруд.=12; Ктруд.м.=12
320	Е13-44-9	М2	2,9	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
321	Е13-73-2	100 М2	0,029	Объем=2.9/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
323	Е15-70-1	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,029	Объем=2.9/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-380/2	*М2*	*108*	*удален*
	4/1-4-20-10-10-10/20	*М3*	*3,1*	*удален*
326	Е7-20-1	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,0027	Объем=18*0.15/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	2/10-25/25	*Т*	*1*	*удален*
329	Е15-180-4	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,029	Объем=2.9/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-40-10/235	*Т*	*0,063*	*добавлен*
	1/10-230-15/395	*КГ*	*0,9*	*добавлен*
	1/10-230-35/47	*КГ*	*63*	*удален*
	1/10-230-50-15/29	*КГ*	*0,9*	*удален*
331	Е62-44-1	100 М2	0,1485	Объем=14.85/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
333	Е13-100-1	100 М2	0,0097	Объем=0.97/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
334	Е61-44-2	100 М2	0,0097	Объем=0.97/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-135-30/115	*КГ*	*50*	*удален*
	М101224	*МАШ.-Ч*	*18*	*удален*
336	Е13-73-3	100 М2	0,108	Объем=10.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
338	Е13-71-2	100 М2	0,108	Объем=10.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
339	Е13-71-4	100 М2	0,108	Объем=10.8/100 Кэмим=1.2, 65; Кзп.м.=1.2, 65; Кмат=65; Ктр=65; Ктруд.=1.2, 65; Ктруд.м.=1.2, 65
343	Е7-60-2	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
353	Е46-71-5	100 ОТВЕРСТИЙ	-4,32	Объем=-432/100 Кэмим=13; Кзп.м.=13; Кмат=13; Ктр=13; Ктруд.=13; Ктруд.м.=13
356	Е69-4-1	100 ГНЕЗД	0,54	Объем=2*27/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
357	Е69-17-1	10 ГНЕЗД	5,4	Объем=2*27/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-10-10/6	*Т*	*0,022*	*удален*

359	Е7-20-3	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,0135	Объем=(0.25*2)*27/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
361	Е9-47-1	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	1,7847	Объем=178.47/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-15/400	*КГ*	*0,3*	*удален*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*
364	Е12-123-1	100 М	1,242	Объем=(2.3+2.3)*27/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-115-25/190	*М*	*105*	*удален*
	1/10-240-55-20/100	*1000 ШТ.*	*0,2*	*удален*
	1/10-240-55-20/150	*1000 ШТ.*	*0,2*	*удален*
	М031004	*МАШ.-Ч*	*11,2*	*удален*
367	Е9-521-1	100 М	3,726	Объем=13.8*27/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
369	Е13-73-4	100 М2	0,7938	Объем=2.94*27/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
371	Е11-11-11	100 М2	0,7938	Объем=2.94*27/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-20-20-10-20/10	*М3*	*2,04*	*удален*
373	Е11-4-11	100 М2	79,38	Объем=2.94*27 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-115-5/595	*М2*	*114*	*удален*
375	Е13-75-2	100 М2	0,2592	Объем=0.96*27/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
377	Е10-134-1	100 М	0,9936	Объем=3.68*27/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
379	Е11-11-11	100 М2	0,7938	Объем=2.94*27/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-20-20-10-20/10	*М3*	*2,04*	*удален*
380	Е11-11-13	100 М2	0,7938	Объем=2.94*27/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
	4/1-4-20-20-10-20/10	*М3*	*0,51*	*удален*
382	Е6-11-10	Т	0,138915	Объем=1.75*79.38/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2
384	Е58-41-1	100 М	0,648	Объем=(3.2-0.8)*27/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
386	Е58-41-1	100 М	0,216	Объем=0.8*27/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
388	Е10-224-1	100 М	3,321	Объем=(5.75+0.8+5.75)*27/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-25-41/15	*КГ*	*0,1*	*удален*
	1/10-240-30-50/50	*100 ШТ.*	*2,4*	*удален*
	4/1-4-20-20-10-20/10	*М3*	*0,66*	*удален*
394	Е9-521-1	100 М	0,27	Объем=1*27/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
396	Е13-100-1	100 М2	0,036	Объем=3.6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

397	Е61-44-2	100 М2	0,036	Объем=3.6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-135-30/115	*КГ*	*50*	*удален*
	М101224	*МАШ.-Ч*	*18*	*удален*
399	Е13-73-3	100 М2	0,036	Объем=3.6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
401	Е13-71-2	100 М2	0,036	Объем=3.6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
402	Е13-71-4	100 М2	0,036	Объем=3.6/100 Кэмим=1.2, 65; Кзп.м.=1.2, 65; Кмат=65; Ктр=65; Ктруд.=1.2, 65; Ктруд.м.=1.2, 65
405	Е7-20-5	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,388056	Объем=5.52*3.7*19/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
407	Е7-20-7	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,767291	Объем=0.761429+0.005862 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
410	Е7-20-3	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,09291	Объем=(0.02*12+1.5*3.1)*19/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
414	Е9-47-1	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	1,2559	Объем=6.61*19/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-15/400	*КГ*	*0,3*	*удален*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*
415	Е12-123-1	100 М	0,874	Объем=(2.3+2.3)*19/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-115-25/190	*М*	*105*	*удален*
	1/10-240-55-20/100	*1000 ШТ.*	*0,2*	*удален*
	1/10-240-55-20/150	*1000 ШТ.*	*0,2*	*удален*
	М031004	*МАШ.-Ч*	*11,2*	*удален*
420	Е10-224-1	100 М	2,0976	Объем=(5.52+5.52)*19/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-25-41/15	*КГ*	*0,1*	*удален*
	1/10-240-30-50/50	*100 ШТ.*	*2,4*	*удален*
	4/1-4-20-20-10-20/10	*М3*	*0,66*	*удален*
423	Е9-521-1	100 М	0,148	Объем=14.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
425	Е61-44-2	100 М2	0,07	Объем=7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-135-30/115	*КГ*	*50*	*удален*
	М101224	*МАШ.-Ч*	*18*	*удален*
427	Е13-16-6	100 М2	0,07	Объем=7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
428	Е62-37-2	100 М2	0,22	Объем=22/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-40-20/181	*Т*	*0,0136*	*удален*
	1/10-230-45-10/155	*Т*	*0,0136*	*добавлен*
430	Е9-47-1	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	0,0661	Объем=6.61/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-15/400	*КГ*	*0,3*	*удален*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*

431	Е12-123-1	100 М	0,046	Объем=(2.3+2.3)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-115-25/190	*М*	*105*	*удален*
	1/10-240-55-20/100	*1000 ШТ.*	*0,2*	*удален*
	1/10-240-55-20/150	*1000 ШТ.*	*0,2*	*удален*
	М031004	*МАШ.-Ч*	*11,2*	*удален*
436	Е10-224-1	100 М	0,1104	Объем=(5.52+5.52)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-25-41/15	*КГ*	*0,1*	*удален*
	1/10-240-30-50/50	*100 ШТ.*	*2,4*	*удален*
	4/1-4-20-20-10-20/10	*М3*	*0,66*	*удален*
439	Е9-521-1	100 М	0,148	Объем=14.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
441	Е61-44-2	100 М2	0,02	Объем=2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-135-30/115	*КГ*	*50*	*удален*
	М101224	*МАШ.-Ч*	*18*	*удален*
443	Е13-16-6	100 М2	0,05	Объем=5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
444	Е62-37-2	100 М2	0,02	Объем=2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-40-20/181	*Т*	*0,0136*	*удален*
	1/10-230-45-10/155	*Т*	*0,0136*	*добавлен*
446	Е7-20-5	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,00675	Объем=(0.3+0.15)*3/1000*5 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
449	Е7-20-7	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,119427	Объем=9.87*2.42/1000*5 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
451	Е7-20-3	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,2264	Объем=45.28/1000*5 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
453	Е9-47-1	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	0,167	Объем=3.34/100*5 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-15/400	*КГ*	*0,3*	*удален*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*
457	Е10-224-1	100 М	0,3	Объем=(3+3)/100*5 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-25-41/15	*КГ*	*0,1*	*удален*
	1/10-240-30-50/50	*100 ШТ.*	*2,4*	*удален*
	4/1-4-20-20-10-20/10	*М3*	*0,66*	*удален*
460	Е9-521-1	100 М	0,161	Объем=3.22/100*5 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
462	Е61-44-2	100 М2	0,007	Объем=0.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-135-30/115	*КГ*	*50*	*удален*
	М101224	*МАШ.-Ч*	*18*	*удален*
464	Е13-16-6	100 М2	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
465	Е62-37-2	100 М2	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-40-20/181	*Т*	*0,0136*	*удален*

	1/10-230-45-10/155	*Т*	*0,0136*	*добавлен*
467	Е58-6-5	100 М	0,03	Объем=3/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-115-5/1190	*М2*	*37*	*удален*
477	Е58-6-3	100 М	1,5755	Объем=23*6.850/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
478	Е58-6-8	100 ШТ.	0,23	Объем=23/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
482	Е58-6-8	100 ШТ.	0,04	Объем=4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
485	Е10-211-1	10 М3	0,087	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*2,01*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*2,01*	*добавлен*
486	Е58-6-8	100 ШТ.	0,02	Объем=2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
489	Е10-211-1	10 М3	0,44	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*2,01*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*2,01*	*добавлен*
490	Е58-6-8	100 ШТ.	0,12	Объем=12/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
493	Е58-6-3	100 М	0,4381	Объем=(43.81)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
496	Е58-6-1	100 М		Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
497	Е58-7-5	10 ПАР		Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
498	Е58-6-7	100 ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
500	Е58-7-5	10 ПАР	0,7	Объем=7/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-110-50-15/205	*М3*	*0,42*	*удален*
	1/10-240-10-15/22	*Т*	*0,007*	*удален*
505	Е10-270-7	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН	10,64	Объем=1064/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-5/95	*Л*	*33*	*удален*
508	Е10-15-1	СЛУХОВОЕ ОКНО	6	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-110-5/70	*М3*	*0,06*	*удален*
511	Е10-270-7	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН	1,002	Объем=16.7*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-5/95	*Л*	*33*	*удален*
513	Е10-213-1	100 М2 СКАТА КРЫШИ	11,13	Объем=1113/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,15*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,15*	*добавлен*
517	Е10-49-2	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1,01	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-110-50-15/585	*М3*	*0,03*	*удален*
	1/10-110-50-5/85	*М3*	*1,02*	*удален*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,44*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,44*	*добавлен*

519	Е10-270-7	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН	16,17	Объем=1617/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-5/95	*Л*	*33*	*удален*
521	Е12-15-306	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	11,13	Объем=1113/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-130-5/45	*Т*	*0,05*	*удален*
	1/10-135-10-5/32	*Т*	*0,006*	*удален*
	1/10-160-10/190	*М2*	*110*	*удален*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М121003	*МАШ.-Ч*	*0,4*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*
523	Е12-117-1	100 М2	11,13	Объем=1113/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,1*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,1*	*добавлен*
525	Е12-120-1	100 М	1,0794	Объем=107.94/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
527	Е12-121-1	100 М	1,909	Объем=190.9/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М031004	*МАШ.-Ч*	*12,5*	*удален*
	М031002	*МАШ.-Ч*	*12,5*	*добавлен*
528	Е12-10-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,55361	Объем=190.9*0.29/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,416*	*удален*
	2/10-35/30	*Т*	*0,145*	*удален*
	М030903	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М031120	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
530	Е10-134-1	100 М	1,0794	Объем=107.94/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
532	Е12-128-1	10 М	18,8	Объем=188/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
534	Е12-133-1	100 М	1,88	Объем=188/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М031004	*МАШ.-Ч*	*14,94*	*удален*
536	Е12-131-1	ШТ.	45	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
538	Е12-129-1	10 М	0,558	Объем=3*1.86/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
542	Е10-213-1	100 М2 СКАТА КРЫШИ	0,486	Объем=8.1*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,15*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,15*	*добавлен*
545	Е10-49-2	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,12	Объем=0.02*6 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-110-50-15/585	*М3*	*0,03*	*удален*
	1/10-110-50-5/85	*М3*	*1,02*	*удален*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,44*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,44*	*добавлен*
547	Е10-270-7	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН	0,54	Объем=9*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-5/95	*Л*	*33*	*удален*

549	Е12-15-306	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,486	Объем=8.1*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-130-5/45	*Т*	*0,05*	*удален*
	1/10-135-10-5/32	*Т*	*0,006*	*удален*
	1/10-160-10/190	*М2*	*110*	*удален*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М121003	*МАШ.-Ч*	*0,4*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*
551	Е12-117-1	100 М2	0,486	Объем=8.1*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,1*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,1*	*добавлен*
553	Е12-120-1	100 М	0,222	Объем=3.7*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
555	Е12-121-1	100 М	0,456	Объем=7.6*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М031004	*МАШ.-Ч*	*12,5*	*удален*
	М031002	*МАШ.-Ч*	*12,5*	*добавлен*
556	Е12-10-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,3612	Объем=(7*0.29+7*0.57)*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,416*	*удален*
	2/10-35/30	*Т*	*0,145*	*удален*
	М030903	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М031120	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
558	Е10-7-1	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ	0,354	Объем=59*0.1*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-110-50-15/345	*М3*	*0,14*	*удален*
	2/50-30-10/5	*М3*	*1,43*	*удален*
560	Е12-10-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,3702	Объем=(6.17)*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,416*	*удален*
	2/10-35/30	*Т*	*0,145*	*удален*
	М030903	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М031120	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
562	Е10-31-2	М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	4,608	Объем=0.96*0.8*6 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-110-50-15/345	*М3*	*0,01*	*удален*
	1/10-110-50-15/385	*М3*	*0,22*	*удален*
	1/10-110-50-5/245	*М3*	*0,03*	*удален*
	1/10-110-50-5/285	*М3*	*0,02*	*удален*
565	Е10-270-7	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН	0,096	Объем=1.6*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-5/95	*Л*	*33*	*удален*
567	Е12-118-1	100 М	1,524	Объем=(13.7+11.7)*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
569	Е12-10-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,198	Объем=(2.6*0.55+2.6*0.55+0.22*2)*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,416*	*удален*
	2/10-35/30	*Т*	*0,145*	*удален*
	М030903	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М031120	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
572	Е12-120-1	100 М	0,156	Объем=2.6*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

574	Е10-134-1	100 М	0,312	Объем=5.2*6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
577	Е12-118-1	100 М	1,368	Объем=(6.5+4.9)*12/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
579	Е12-10-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,0396	Объем=(1.5*0.22)*12/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,416*	*удален*
	2/10-35/30	*Т*	*0,145*	*удален*
	М030903	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М031120	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
581	Е7-20-5	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,02736	Объем=12*0.19*12/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
584	Е7-20-3	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,11808	Объем=12*0.82*12/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
588	Е13-16-6	100 М2	0,084	Объем=0.7*12/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
589	Е15-172-3	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,084	Объем=0.7*12/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
590	Е20-21-8	ЗОНТ	12	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	3/1-120-10-20/80	*ШТ.*	*1*	*удален*
594	Е26-40-1	100 М2	0,1992	Объем=1.66*12/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-370/1	*М2*	*105*	*удален*
597	Е11-11-11	100 М2	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-20-20-10-20/10	*М3*	*2,04*	*удален*
598	Е11-11-13	100 М2	-0,06	Объем=-6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-20-20-10-20/10	*М3*	*0,51*	*удален*
601	Е12-118-1	100 М	0,72	Объем=(5.3+3.7)*8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
603	Е12-10-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,053944	Объем=(1.5*0.22+3.13*0.11)*8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-50-5/1	*Т*	*0,416*	*удален*
	2/10-35/30	*Т*	*0,145*	*удален*
	М030903	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М031120	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
607	Е58-25-8	100 М	0,12	Объем=12/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
608	Е12-132-1	ШТ.	12	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
613	Е12-124-1	100 М	1,83	Объем=183/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М031004	*МАШ.-Ч*	*14,6*	*удален*
619	Е12-125-1	100 М	1,8	Объем=180/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-30-50/60	*100 ШТ.*	*1,08*	*удален*
	1/10-240-30-50/62	*1000 ШТ.*	*1,08*	*добавлен*
	М031004	*МАШ.-Ч*	*13,3*	*удален*

626	Е9-521-1	100 М	2,3065	Объем=230.65/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/05-10.25/2-АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 208

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВНУТРИ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 137.316 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ - 2.7 М3**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ЛИСТ 20							
2	**Е46-33-5**	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	1 621,78	20,01	12,14	396,67	31,07	2 069,53
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**2,7**	**4 378,81**	**54,03**	**32,78**	**1 071,01**	**83,89**	**5 587,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090		4 379	54	33	1 071	84	5 588
		ОХР и ОПР							3 611
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 309
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							11 508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	00000/24020010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы. Малярные работы - 144 М2**							
3	**Е15-180-5**	ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	512,86	13,64 К=1.5	8,40 К=1.5	150,18	12,21	688,89
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,44**	**738,52**	**19,64**	**12,10**	**216,26**	**17,58**	**992,00**
4	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т				4 338,00	344,44	4 682,44
			0,0864				**374,80**	**29,76**	**404,56**
5	1/10-230-60-10/20	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), АНТИКОРРОЗИОННАЯ, АДГЕЗИОНННАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БЕЗУСАДОЧНАЯ, ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 40 МПА, F100, W20	Т				6 048,00	480,21	6 528,21
			0,0288				**174,18**	**13,83**	**188,01**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020010		739	20	12	765	61	1 585
		ОХР и ОПР							614
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							393
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 592
	00000/26040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы**							
6	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОЛЫ, ЛИСТ 22,23							
7	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 4 - ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ 1 ЭТАЖ (361,5М2)							
8	**Е11-60-1**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2	976,88	К=1.5	К=1.5	80,20	6,38	1 063,46
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**3,615**	**3 531,42**			**289,92**	**23,06**	**3 844,40**
9	1/10-230-35/396	КЛЕЙ ПВА	КГ				11,41	0,91	12,32
			18,075				**206,24**	**16,45**	**222,69**
10	1/10-125-7/999130	ЛАМИНАТ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М2				34,98	2,78	37,76
		Примечание: ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ 1292Х193ММ - 6ММ	**379,575**				**13 277,53**	**1 055,22**	**14 332,75**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1/10-120-35/П31683	Подложка под паркет и ламинат полы ИТЭП 50-2-О ПВС 50-2, лист 5 мм, S=5 м2	М2				2,40	0,19	2,59
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**397,65**				**954,36**	**75,55**	**1 029,91**
12	**Е57-20-9**	НАСТИЛ ПОД ПАРКЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ	100 М2 ОСНОВАНИЯ	622,87	29,10	17,91	2 033,96	161,54	2 847,47
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**3,615**	**2 251,68**	**105,20**	**64,74**	**7 352,77**	**583,97**	**10 293,62**
13	**Е57-32-5**	УСТРОЙСТВО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ	100 М	220,03	2,43	1,50	984,41	78,26	1 285,13
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**4,006**	**881,44**	**9,73**	**6,01**	**3 943,55**	**313,51**	**5 148,23**
14	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 6 - КУХНЯ, С/У (128,2М2)							
15	**Е11-52-1**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	2 465,69	35,22	5,00	325,00	25,81	2 851,72
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,282**	**3 161,01**	**45,15**	**6,41**	**416,65**	**33,09**	**3 655,90**
16	1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т				1 652,70	131,22	1 783,92
			0,0641				**105,94**	**8,41**	**114,35**
17	1/10-230-65-20-23/66	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ	М2				16,68	1,32	18,00
			131,41				**2 191,92**	**173,46**	**2 365,38**
18	**Е13-75-3**	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 3 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 4,5 ММ	100 М2	731,02	3,29				734,31
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,951**	**1 426,22**	**6,42**				**1 432,64**
19	**Е13-75-1**	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 1 СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	100 М2	243,88	1,10				244,98
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: (ДОБАВИТЬ ДО 4 СЛОЕВ) Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,951**	**475,81**	**2,15**				**477,96**
20	1/10-230-60-5/120	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЭЛАСТИЧНАЯ (Э), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				9 714,00	771,29	10 485,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1,07305				**10 423,61**	**827,63**	**11 251,24**
21	**Е57-32-4**	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М	654,22	13,64 К=1.5	8,40 К=1.5			667,86
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**2,23**	**1 458,91**	**30,42**	**18,73**			**1 489,33**
22	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				645,62	51,26	696,88
			0,6244				**403,13**	**32,01**	**435,14**
23	1/10-230-65-20-20/19	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 93,8 ММ, 300 Х 100 ММ	М2				43,88	3,48	47,36
			225,23				**9 883,09**	**783,80**	**10 666,89**
24	1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т				1 652,70	131,22	1 783,92
			0,01115				**18,43**	**1,46**	**19,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26040		13 186	199	96	49 467	3 928	66 780
		ОХР и ОПР							10 873
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							6 952
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							84 605
	00000/25010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки - строительные конструкции - 85 ШТ.**							
25	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАШИВКА ЗС1- 5ШТ, ЛИСТ 31							
26	**Е10-267-1**	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВОК	3 240,76	39,21 К=1.5	 К=1.5	180,87	14,39	3 475,23
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,085**	**275,46**	**3,33**		**15,37**	**1,22**	**295,38**
27	1/10-230-55-10/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2				5,39	0,43	5,82
			8,925				**48,11**	**3,84**	**51,95**
28	1/10-230-55-20/60	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 50 Х 50, 0,6 ММ	М				4,68	0,37	5,05
			44,1				**206,39**	**16,32**	**222,71**
29	1/10-230-55-20/85	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 50 Х 40, 0,6 ММ	М				3,88	0,31	4,19
			31,5				**122,22**	**9,77**	**131,99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 Х 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1,13	0,09	1,22
			13,5				**15,26**	**1,22**	**16,48**
31	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,53	0,04	0,57
			13,5				**7,16**	**0,54**	**7,70**
32	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАШИВКА ЗС2- 40ШТ, ЛИСТ 32							
33	**Е10-267-1**	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВОК	3 240,76	39,21		180,87	14,39	3 475,23
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,56**	**1 814,83**	**21,96**		**101,29**	**8,06**	**1 946,14**
34	1/10-230-55-10/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2				5,39	0,43	5,82
			58,8				**316,93**	**25,28**	**342,21**
35	1/10-230-55-20/60	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 50 Х 50, 0,6 ММ	М				4,68	0,37	5,05
			235,2				**1 100,74**	**87,02**	**1 187,76**
36	1/10-230-55-20/85	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 50 Х 40, 0,6 ММ	М				3,88	0,31	4,19
			117,6				**456,29**	**36,46**	**492,75**
37	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,53	0,04	0,57
			224				**118,72**	**8,96**	**127,68**
38	**Е17-17-1**	УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ	100 ШТ.	430,00	11,37	2,61	218,10	17,18	676,65
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,48**	**206,40**	**5,46**	**1,25**	**104,69**	**8,25**	**324,80**
39	2/20-20-15-35/130	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УСИЛЕННЫЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 50 Х 50 СМ	ШТ.				69,82	3,99	73,81
			40				**2 792,80**	**159,60**	**2 952,40**
40	2/20-20-15-35/15	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 20 Х 20 СМ	ШТ.				20,46	1,17	21,63
			8				**163,68**	**9,36**	**173,04**
41	**Е17-17-1**	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ	100 ШТ.	430,00	11,37	2,61	218,10	17,18	676,65
					К=1.5	К=1.5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: ПРИМ. Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,4**	**172,00**	**4,55**	**1,04**	**87,24**	**6,87**	**270,66**
42	3/1-150-10-110/70	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 200 Х 150 ММ	ШТ.				23,81	1,73	25,54
			40				**952,40**	**69,20**	**1 021,60**
43	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАШИВКА ЗС3- 40ШТ, ЛИСТ 33							
44	**Е10-267-1**	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВОК	3 240,76	39,21 К=1.5	 К=1.5	180,87	14,39	3 475,23
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,64**	**2 074,09**	**25,09**		**115,76**	**9,21**	**2 224,15**
45	1/10-230-55-10/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2				5,39	0,43	5,82
			67,2				**362,21**	**28,90**	**391,11**
46	1/10-230-55-20/60	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 50 Х 50, 0,6 ММ	М				4,68	0,37	5,05
			235,2				**1 100,74**	**87,02**	**1 187,76**
47	1/10-230-55-20/85	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 50 Х 40, 0,6 ММ	М				3,88	0,31	4,19
			135,24				**524,73**	**41,92**	**566,65**
48	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,53	0,04	0,57
			224				**118,72**	**8,96**	**127,68**
49	**Е17-17-1**	УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ	100 ШТ.	430,00	11,37 К=1.5	2,61 К=1.5	218,10	17,18	676,65
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,48**	**206,40**	**5,46**	**1,25**	**104,69**	**8,25**	**324,80**
50	2/20-20-15-35/130	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УСИЛЕННЫЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 50 Х 50 СМ	ШТ.				69,82	3,99	73,81
			40				**2 792,80**	**159,60**	**2 952,40**
51	2/20-20-15-35/15	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 20 Х 20 СМ	ШТ.				20,46	1,17	21,63
			8				**163,68**	**9,36**	**173,04**
52	**Е17-17-1**	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ	100 ШТ.	430,00	11,37 К=1.5	2,61 К=1.5	218,10	17,18	676,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: ПРИМ. Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**0,4**	**172,00**	**4,55**	**1,04**	**87,24**	**6,87**	**270,66**
53	3/1-150-10-110/70	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 200 Х 150 ММ	ШТ.				23,81	1,73	25,54
			40				**952,40**	**69,20**	**1 021,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/25010		4 921	70	5	12 932	881	18 804
		ОХР и ОПР							3 919
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 559
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							25 282
	00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. ДЕМОНТАЖ - 1624 РУБ.**							
54	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК, АР, ЛИСТ 30							
55	**Е55-1-6**	РАЗБОРКА ЗАШИВОК ИЗ ПЛИТ ДСП ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	988,64	139,14	85,65			1 127,78
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,44**	**1 423,64**	**200,36**	**123,34**			**1 624,00**
56	**Е57-2-7**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	1 410,22	33,96	20,90			1 444,18
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,282**	**1 807,90**	**43,54**	**26,79**			**1 851,44**
57	**Е11-60-1**	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2	293,06					293,06
					К=1.5*0.3	К=1.5*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5*0.3, Ктруд.маш=1.5*0.3	**3,615**	**1 059,41**					**1 059,41**
58	**Е57-2-10**	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	301,80	42,14	25,94			343,94
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**3,615**	**1 091,01**	**152,34**	**93,77**			**1 243,35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090		5 382	396	244			5 778
		ОХР и ОПР							4 605
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 945
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							13 328
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		27 850	719	385	56 034	4 447	89 050
		ОХРиОПР = 81.86%							23 113
		План.приб. = 52.34%							14 778
		ИТОГО							126 941
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		757	20	5	8 202	507	9 486
		ОХРиОПР = 67%							510
		План.приб. = 49.78%							379
		ИТОГО							10 375
		ИТОГО		**28 607**	**739**	**390**	**64 236**	**4 954**	**98 536**
		ОХР и ОПР							**23 623**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**15 157**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,4**
		ВСЕГО							**137 316**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							137 316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							28 607
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							739
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							389
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							64 236
		ТРАНСПОРТ							4 954
		ОХР И ОПР							23 623
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							15 157
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**2 131,54**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**31,20**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/05-10.25/2-АР

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №208
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВНУТРИ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	2 131,54		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	31,2		
3	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,21016	0,39	7,88
4	М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,36537	63,73	23,29
5	М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,16062	1,35	4,27
6	М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9315	0,86	0,80
7	М255048	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,12945	0,89	5,46
8	М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	5,48055	3,78	20,72
9	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	30,771105	20,21	621,88
10	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	56,17275	0,98	55,05
11	4/1-4-10-20-10/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3	2,808	243,24	683,02
12	8/1/30	БРУСКИ 40-75 ММ	М3	0,216		
13	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,567	408,01	231,34
14	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	2,6789	4,37	11,71
15	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,028227	1,74	0,05
16	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	15,93	4,82	76,78
17	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	44,88	7,87	353,21
18	1/10-230-60-5/120	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЭЛАСТИЧНАЯ (Э), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	1,07305	9 714,00	10 423,61
19	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	19,275	6,29	121,24
20	1/10-230-60-10/20	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), АНТИКОРРОЗИОННАЯ, АДГЕЗИОНННАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БЕЗУСАДОЧНАЯ, ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 40 МПА, F100, W20	Т	0,0288	6 048,00	174,18
21	1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	36,15	7,80	281,97

1	2	3	4	5	6	7
22	1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,486	164,36	79,88
23	1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	15,183	458,71	6 964,59
24	1/10-230-35/396	КЛЕЙ ПВА	КГ	18,075	11,41	206,24
25	1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т	0,07525	1 652,70	124,37
26	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,0864	4 338,00	374,80
27	1/10-125-7/999130	ЛАМИНАТ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М2	379,575	34,98	13 277,53
28	1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	106,1667	0,13	13,80
29	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	461,5	0,53	244,60
30	1/10-230-55-10/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	134,925	5,39	727,25
31	2/20-20-15-35/15	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 20 Х 20 СМ	ШТ.	16	20,46	327,36
32	2/20-20-15-35/130	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УСИЛЕННЫЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 50 Х 50 СМ	ШТ.	80	69,82	5 585,60
33	1/10-130-5/227	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2	КГ	116,174	17,82	2 070,22
34	2/40-25-15/8	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И ИЗОЛИРОВАННЫМ ОДНОКАМЕРНЫМ КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ, ВЫСОТОЙ 72 ММ	М	404,606	4,63	1 873,33
35	1/10-230-65-20-20/19	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 93,8 ММ, 300 Х 100 ММ	М2	225,23	43,88	9 883,09
36	1/10-230-65-20-23/66	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ	М2	131,41	16,68	2 191,92
37	1/10-230-55-20/60	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 50 Х 50, 0,6 ММ	М	514,5	4,68	2 407,86
38	1/10-230-55-20/85	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 50 Х 40, 0,6 ММ	М	284,34	3,88	1 103,24
39	1/10-120-35/П31683	Подложка под паркет и ламинат полы ИТЭП 50-2-О ПВС 50-2, лист 5 мм, S=5 м2	М2	397,65	2,40	954,36
40	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	1,2654	645,62	816,97

1	2	3	4	5	6	7
41	3/1-150-10-110/70	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 200 Х 150 ММ	ШТ.	80	23,81	1 904,80
42	1/10-240-55-20/63	САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ И СВЕРЛОМ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,2 Х 51 ММ	100 ШТ.	7,1104	4,31	30,65
43	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	9,8945	3,22	31,86
44	1/10-170-10/411	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4, ДЛИНОЙ 75 ММ	ШТ	1,16935	0,58	0,68
45	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	11,6552		
46	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 Х 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М	13,5	1,13	15,26
47	1/10-180-20/140	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ (В РУЛОНЕ)	М2	2,640675	13,07	34,51
48	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	1,2096	5,95	7,20
49	1/10-230-60-40/15	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	Т	0,025507	1 188,31	30,31
50	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	120,96	1,72	208,05
51	1/10-240-55-25/35	ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ И БОЛЕЕ	КГ	46,995	8,26	388,18

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/05-10.25/2-АР

ВЕДОМОСТЬ №208

объемов работ и расхода ресурсов

на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВНУТРИ КВАРТИР)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ**	**М3**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	330,40
		2,7	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,65
			1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,486
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,567
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	15,93
			4/1-4-10-20-10/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3	2,808
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9315
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,6325
00000/24020010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы. Малярные работы**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	54,89
		144	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,98
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,2304
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	1,2096
			1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,0864
			1/10-230-60-10/20	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), АНТИКОРРОЗИОННАЯ, АДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БЕЗУСАДОЧНАЯ, ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 40 МПА, F100, W20	Т	0,0288
			1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	120,96
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,972
00000/26040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	954,81
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,58
			1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	15,183
			1/10-120-35/П31683	Подложка под паркет и ламинат полы ИТЭП 50-2-О ПВС 50-2, лист 5 мм, S=5 м2	М2	397,65
			1/10-125-7/999130	ЛАМИНАТ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М2	379,575
			1/10-130-5/227	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2	КГ	116,174
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	2,4485
			1/10-230-35/396	КЛЕЙ ПВА	КГ	18,075
			1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	36,15
			1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т	0,07525

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, Е75	Т	1,2654
			1/10-230-60-5/120	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЭЛАСТИЧНАЯ (Э), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	1,07305
			1/10-230-65-20-20/19	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 93,8 ММ, 300 Х 100 ММ	М2	225,23
			1/10-230-65-20-23/66	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ	М2	131,41
			1/10-240-55-25/35	ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ И БОЛЕЕ	КГ	46,995
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,018075
			2/40-25-15/8	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И ИЗОЛИРОВАННЫМ ОДНОКАМЕРНЫМ КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ, ВЫСОТОЙ 72 ММ	М	404,606
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,36537
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,16062
			М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	5,48055
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,96506
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	7,19157
00000/25010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки - строительные конструкции**	**ШТ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	376,22
		85	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	44,88
			1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	9,8945
			1/10-170-10/411	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4, ДЛИНОЙ 75 ММ	ШТ	1,16935
			1/10-180-20/140	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ (В РУЛОНЕ)	М2	2,640675
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	19,275
			1/10-230-55-10/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	134,925
			1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 Х 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М	13,5
			1/10-230-55-20/60	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 50 Х 50, 0,6 ММ	М	514,5
			1/10-230-55-20/85	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 50 Х 40, 0,6 ММ	М	284,34
			1/10-230-60-40/15	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	Т	0,025507
			1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	461,5
			1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	106,1667
			1/10-240-55-20/63	САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ И СВЕРЛОМ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,2 Х 51 ММ	100 ШТ.	7,1104
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,010152

1	2	3	4	5	6	7
			2/20-20-15-35/130	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УСИЛЕННЫЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 50 Х 50 СМ	ШТ.	80
			2/20-20-15-35/15	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 20 Х 20 СМ	ШТ.	16
			3/1-150-10-110/70	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 200 Х 150 ММ	ШТ.	80
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	56,17275
			М255048	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,12945
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,2451
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,3696
00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. ДЕМОНТАЖ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	415,22
		1624	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,63
			8/1/30	БРУСКИ 40-75 ММ	М3	0,216
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	11,6552
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	19,605435

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/05-10.25/2-АР

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №208
НА
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВНУТРИ КВАРТИР)

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
2	Е46-33-5	М3 ЗАДЕЛКИ	2,7	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	4/1-4-10-20-10/30	*М3*	*1,04*	*удален*
	4/1-4-10-20-10/60	*М3*	*1,04*	*добавлен*
3	Е15-180-5	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	1,44	Объем=144/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	1/10-230-60-55/5	*Т*	*0,005*	*удален*
	1/10-230-50-15/29	*КГ*	*0,9*	*удален*
	1/10-230-35/47	*КГ*	*63*	*удален*
	1/10-230-60-40/10	*КГ*	*84*	*добавлен*
8	Е11-60-1	100 М2	3,615	Объем=361.5/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
12	Е57-20-9	100 М2 ОСНОВАНИЯ	3,615	Объем=361.5/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
13	Е57-32-5	100 М	4,006	Объем=400.6/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	2/40-25-15/5	*М*	*101*	*удален*
	2/40-25-15/8	*М*	*101*	*добавлен*
15	Е11-52-1	100 М2	1,282	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	1/10-230-60-35/47	*Т*	*0,5*	*удален*
	1/10-230-60-35/40	*Т*	*0,5*	*добавлен*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
18	Е13-75-3	100 М2	1,951	Объем=(128.2+223*0.3)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
19	Е13-75-1	100 М2	1,951	Объем=(128.2+223*0.3)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
21	Е57-32-4	100 М	2,23	Объем=223/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
26	Е10-267-1	100 М2 ЗАШИВОК	0,085	Объем=1.7*5/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	1/10-230-55-15/110	*М2*	*105*	*удален*
33	Е10-267-1	100 М2 ЗАШИВОК	0,56	Объем=1.4*40/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	1/10-230-55-15/110	*М2*	*105*	*удален*
38	Е17-17-1	100 ШТ.	0,48	Объем=(8+ 40)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5

41	Е17-17-1	100 ШТ.	0,4	Объем=(1/100) * 40 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
44	Е10-267-1	100 М2 ЗАШИВОК	0,64	Объем=1.6*40/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	1/10-230-55-15/110	*М2*	*105*	*удален*
49	Е17-17-1	100 ШТ.	0,48	Объем=(8+40)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
52	Е17-17-1	100 ШТ.	0,4	Объем=(1/100) * 40 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
55	Е55-1-6	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	1,44	Объем=144/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
56	Е57-2-7	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	1,282	Объем=128.2/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
57	Е11-60-1	100 М2	3,615	Объем=361.5/100 Кэмим=1.5, 0.3; Кзп.м.=1.5, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.5, 0.3; Ктруд.м.=1.5, 0.3
58	Е57-2-10	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	3,615	Объем=361.5/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/05-10.25/2-АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 209

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВНЕ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 567.371 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/24020030	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЛИСТ 16							
2	**Е10-100-3**	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	1 901,71	7,94		20,14	1,60	1 931,39
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ОК-1 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,44352**	**843,45**	**3,52**		**8,93**	**0,71**	**856,61**
3	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 152	1000 ШТ.				454,80	36,11	490,91
			0,159667				**72,62**	**5,77**	**78,39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1/10-250-20-45/60	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ДЛИНОЙ 190 ММ	1000 ШТ.				523,20	41,54	564,74
			0,053222				**27,85**	**2,21**	**30,06**
5	2/40-10-10-45/102	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А, ПЯТИКАМЕРНОГО, ШИРИНОЙ ПРОФИЛЯ 120 ММ (РАМА С ЦАРГОЙ), С ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ ОТКРЫВАНИЯ, С ИМПОСТОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ДЕТСКИМ ЗАМКОМ БЕЗОПАСНОСТИ, С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КЛАПАНОМ, ОП А 2210-1260 О И СП2 ДЗБ ВК,	М2				513,14	40,74	553,88
		Примечание: МАРКУ ОКОННОГО БЛОКА ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ ОП А 2200Х1260 П/О И ОГ СП2 ДЗБ Т2-Г-Г-В1-2	**44,352**				**22 758,79**	**1 806,90**	**24 565,69**
6	1/10-230-65-45-5/25	ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ЭКСТРУЗИОННОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЛИЦЕВОГО ЛИСТА 1 ММ И ТОЛЩИНОЙ ТЫЛЬНОГО ЛИСТА 0,5 ММ	М2				13,06	1,04	14,10
			4,8				**62,69**	**4,99**	**67,68**
7	**Е10-107-1**	СОЕДИНЕНИЕ ОКНА ПРИ ПОМОЩИ ПОДСТАВОЧНОГО ПРОФИЛЯ	100 М	340,33	2,08 К=1.2	 К=1.2	37,96	3,02	383,39
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,2016**	**68,61**	**0,42**		**7,65**	**0,61**	**77,29**
8	2/40-30/999130	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М				16,02	1,27	17,29
		Примечание: ПОДСТАВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ	**20,16**				**322,96**	**25,60**	**348,56**
9	**Е10-224-1**	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	552,80	2,74 К=1.2*1.2	 К=1.2*1.2	133,60	10,44	699,58
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2*1.2	**0,352**	**194,59**	**0,96**		**47,03**	**3,67**	**246,25**
10	2/20-100-20/70	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М				13,81	0,79	14,60
		Примечание: ОП-1	**35,2**				**486,11**	**27,81**	**513,92**
11	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
		Примечание: КП-1 48ШТ	**0,02688**				**276,32**	**15,81**	**292,13**
12	**Е10-103-1**	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	210,39	 К=1.2	 К=1.2	145,60	11,47	367,46
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,013**	**2,74**			**1,89**	**0,15**	**4,78**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	1/10-235-20/999131	ЛЕНТЫ, ЖГУТЫ, ШНУРЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ГИДРО(ПАРО)ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	100 М				65,89	5,23	71,12
			0,01365				**0,90**	**0,07**	**0,97**
14	**Е10-100-1**	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 1 М2	100 М2	3 888,49	19,07				3 907,56
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ОК-2 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,038512**	**149,75**	**0,73**				**150,48**
15	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 152	1000 ШТ.				454,80	36,11	490,91
			0,018486				**8,41**	**0,67**	**9,08**
16	2/40-10-10-135/150	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1200-900 П/О СП2 Т, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ	М2				486,79	38,65	525,44
		Примечание: МАРКУ ОКОННОГО БЛОКА ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ ОП А 830Х1160 П/О Ш ОГ СП2 ДЗБ Т2-Г-Г-В1-2	**3,8512**				**1 874,73**	**148,85**	**2 023,58**
17	1/10-230-65-45-5/25	ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ЭКСТРУЗИОННОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЛИЦЕВОГО ЛИСТА 1 ММ И ТОЛЩИНОЙ ТЫЛЬНОГО ЛИСТА 0,5 ММ	М2				13,06	1,04	14,10
			1				**13,06**	**1,04**	**14,10**
18	**Е10-107-1**	СОЕДИНЕНИЕ ОКНА ПРИ ПОМОЩИ ПОДСТАВОЧНОГО ПРОФИЛЯ	100 М	340,33	2,08		37,96	3,02	383,39
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0464**	**15,79**	**0,10**		**1,76**	**0,14**	**17,79**
19	2/40-30/999130	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М				16,02	1,27	17,29
		Примечание: ПОДСТАВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ	**4,64**				**74,33**	**5,89**	**80,22**
20	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МОНТАЖ ОК-3 УЧТЕН В ЛОК СМЕТЕ №207 В Е10-15-1							
21	2/50-10-90/П30430	Блок оконный деревянный, одинарной конструкции с одним рядом светопрозрачного заполнения, двустворные, сечение коробки и створки 68х78, с жалюзийным заполнением, цвет №1 "белый", со статической петлей ОД1О В Ж	М2				552,71	43,89	596,60
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ ОД Ч 10 760Х1300 И Ж	**5,928**				**3 276,46**	**260,18**	**3 536,64**
22	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ (ЛИСТ 16)							
23	**Е20-11-1**	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	23,45	1,70	0,14	4,61	0,35	30,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**3**	**70,35**	**5,10**	**0,42**	**13,83**	**1,05**	**90,33**
24	3/1-150-10-30/10	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, Р150М	ШТ.				23,46	1,70	25,16
			1				**23,46**	**1,70**	**25,16**
25	3/1-150-10-30/20	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, Р200М	ШТ.				27,82	2,02	29,84
			2				**55,64**	**4,04**	**59,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020030		1 345	11		29 415	2 318	33 089
		ОХР и ОПР							1 091
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							703
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							34 883
	00000/23050010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Проемы. Двери, ворота**							
26	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ ЛИСТ 18							
27	**Е9-341-3**	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	3 179,47	60,49	13,24	212,48	14,01	3 466,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0189**	**60,09**	**1,14**	**0,25**	**4,02**	**0,26**	**65,51**
28	2/20-20-15-10-10/40	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДН С Г 21-9	ШТ.				1 026,02	58,69	1 084,71
			1				**1 026,02**	**58,69**	**1 084,71**
29	**Е20-11-1**	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	23,45	1,70	0,14	4,61	0,35	30,11
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**23,45**	**1,70**	**0,14**	**4,61**	**0,35**	**30,11**
30	3/1-150-10-110/80	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 200 Х 200 ММ	ШТ.				26,83	1,95	28,78
			1				**26,83**	**1,95**	**28,78**
31	**Е9-341-4**	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТАМБУРНЫХ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ ДВУПОЛЬНЫХ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	2 953,56	57,79	13,66	199,04	13,13	3 223,52
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Примечание: ИТП Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,022**	**64,98**	**1,27**	**0,30**	**4,38**	**0,29**	**70,92**
32	2/20-20-15-3-10/620	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (С ДОВОДЧИКОМ) ДВ3 С Г 24-10	ШТ.				1 074,36	61,45	1 135,81
		Примечание: МАРКУ ПРИНМАТЬ ПО ПРОЕКТУ ДВ3 С Г 22-10П	**0,022**				**23,64**	**1,35**	**24,99**
33	**Е10-231-3**	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	274,74	К=1.2	К=1.2	392,63	31,28	698,65
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,022**	**6,04**			**8,64**	**0,69**	**15,37**
34	**Е20-11-1**	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	23,45	1,70 К=1.2	0,14 К=1.2	4,61	0,35	30,11
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**46,90**	**3,40**	**0,28**	**9,22**	**0,70**	**60,22**
35	3/1-150-10-110/80	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 200 Х 200 ММ	ШТ.				26,83	1,95	28,78
			2				**53,66**	**3,90**	**57,56**
36	**Е10-229-3**	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	1 799,22	55,20 К=1.2	К=1.2	192,09	15,34	2 061,85
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ТАМБУР Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,144**	**259,09**	**7,95**		**27,66**	**2,21**	**296,91**
37	2/50-20-5-15/520	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ТАМБУРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, С НАПЛАВОМ (С ПОРОГОМ), ЩИТОВОЙ ДВ7 Д Ч 21-9 Н Щ (П Щ)	М2				238,63	18,95	257,58
		Примечание: ПРИНИМАТЬ МАРКУ ПО ПРОЕКТУ ДВ7 Д Ч 20-9 П	**7,2**				**1 718,14**	**136,44**	**1 854,58**
38	2/50-20-5-15/520	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ТАМБУРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, С НАПЛАВОМ (С ПОРОГОМ), ЩИТОВОЙ ДВ7 Д Ч 21-9 Н Щ (П Щ)	М2				238,63	18,95	257,58
		Примечание: ПРИНИМАТЬ МАРКУ ПО ПРОЕКТУ ДВ7 Д Ч 20-9 Л П	**7,2**				**1 718,14**	**136,44**	**1 854,58**
39	2/50-30-5-10/10	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13 Х 44 ММ	М				4,86	0,39	5,25
			79,2				**384,91**	**30,89**	**415,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	**Е10-231-3**	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	274,74			392,63	31,28	698,65
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,144**	**39,56**			**56,54**	**4,50**	**100,60**
41	**Е10-244-2**	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	139,12	0,95		0,85	0,07	140,99
					К=1.2*1.2	К=1.2*1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2*1.2	**0,8**	**111,30**	**0,76**		**0,68**	**0,06**	**112,80**
42	1/10-250-20-30/10	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	ШТ.				36,25	2,88	39,13
			8				**290,00**	**23,04**	**313,04**
43	**Е10-28-11**	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ПОЛОСОЙ ПРОТИВОУДАРНОЙ	100 М2 ПРОЕМОВ	2 017,89	11,16	6,86	4 258,65	243,74	6 531,44
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0432**	**87,17**	**0,48**	**0,30**	**183,97**	**10,53**	**282,15**
44	**Е9-344-1**	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ-ЛЮКОВ	100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	1 816,84	43,98	6,10	167,81	13,38	2 042,01
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Примечание: ВЫХОД НА ЧЕРДАК Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0324**	**58,87**	**1,42**	**0,20**	**5,44**	**0,43**	**66,16**
45	2/20-20-15-30/115	ЛЮК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ (ЛЕВЫЙ), РАСПАШНОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЛП-2-С-1П(Л)-РП-ПЛ-9-9	ШТ.				530,32	30,33	560,65
			4				**2 121,28**	**121,32**	**2 242,60**
46	**Е10-231-3**	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ЛЮКОМ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	274,74			13 034,70	1 035,00	14 344,44
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0324**	**8,90**			**422,32**	**33,53**	**464,75**
47	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (ЛИСТ 18) Д3 (4ШТ)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	**Е62-37-2**	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 303,53	0,48	0,30	0,44	0,04	1 304,49
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,205**	**267,22**	**0,10**	**0,06**	**0,09**	**0,01**	**267,42**
49	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ				8,60	0,68	9,28
			3,28				**28,21**	**2,23**	**30,44**
50	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021	КГ				7,56	0,60	8,16
			4,51				**34,10**	**2,71**	**36,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050010		1 034	18	2	8 153	573	9 778
		ОХР и ОПР							791
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							568
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							11 137
	00000/24020030	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ**							
51	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ЛИСТ 20							
52	**Е15-63-2**	ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ, КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1 728,18	162,19	121,21			1 890,37
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ОТКОСЫ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,228**	**394,03**	**36,98**	**27,64**			**431,01**
53	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				331,22	26,30	357,52
			0,513				**169,92**	**13,49**	**183,41**
54	**Е15-63-2**	ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ, КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1 728,18	162,19	121,21			1 890,37
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ОТКОСЫ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,228**	**394,03**	**36,98**	**27,64**			**431,01**
55	1/10-230-60-45-10/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, БЕЛАЯ,ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				1 496,64	118,83	1 615,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,1232				**184,39**	**14,64**	**199,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020030		788	74	55	354	28	1 244
		ОХР и ОПР							690
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							441
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 375
	00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ - 1226.03 РУБ.**							
56	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ (МОП), ЛИСТ 20							
57	**Е46-33-5**	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	1 081,19	13,34	8,09	396,67	31,07	1 522,27
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**1**	**1 081,19**	**13,34**	**8,09**	**396,67**	**31,07**	**1 522,27**
58	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАДЕЛКА ШТРАБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ							
59	**Е61-2-1**	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	2 855,85	22,64	13,93			2 878,49
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,025**	**71,40**	**0,57**	**0,35**			**71,97**
60	1/10-230-60-45-15/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100/М150, F75	Т				1 032,58	81,99	1 114,57
			1,1				**1 135,84**	**90,19**	**1 226,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090		1 153	14	8	1 533	121	2 821
		ОХР и ОПР							950
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							608
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 379
	00000/26010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Перекрытия, покрытия - 15 М2**							
61	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	РЕМОНТ КОНСТРУКЦИЙ В МЕСТАХ УВЛАЖНЕНИЯ НА ПЛИТАХ ПЕРКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ, НИЖНИХ ГРАНЯХ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК, ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА ЛИСТ 20							
62	**Е62-44-2**	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ	100 М2	91,83	К=1.2	К=1.2	54,45	4,27	150,55
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,15**	**13,77**			**8,17**	**0,64**	**22,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26010		14			8	1	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							11
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							7
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							41
	00000/24000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены - 8 М2**							
63	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	РЕМОНТ КОНСТРУКЦИЙ В МЕСТАХ УВЛАЖНЕНИЯ НА СТЕНАХ, ВОЗЛЕ ОНОННЫХ ПРОЕМОВ ЛИСТ 20							
64	**Е62-44-1**	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2	83,91			54,43	4,27	142,61
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,08**	**6,71**			**4,35**	**0,34**	**11,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24000		7			4		11
		ОХР и ОПР							5
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							20
	00000/29010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Лестницы и площадки - 0.14 100 М**							
65	2/50-30-20/50П	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ И ПОРУЧЕНЬ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК ЛИСТ 20	М				13,10	1,04	14,14
			14				**183,40**	**14,56**	**197,96**
66	**Е7-20-3**	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	821,84	190,56	35,98	206,40	16,39	1 235,19
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,00374**	**3,07**	**0,71**	**0,13**	**0,77**	**0,06**	**4,61**
67	1/10-260-30-2/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4 Х 20 ММ	Т				3 337,38	190,90	3 528,28
			0,00374				**12,48**	**0,71**	**13,19**
68	**Е59-14-1**	РИХТОВКА (ВЫПРЯМЛЕНИЕ) СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОРУЧНЯ	100 М ПОРУЧНЯ	629,43	11,16	6,86			640,59
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1885 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ПРИМ., П.4 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,14**	**88,12**	**1,56**	**0,96**			**89,68**
69	**Е62-37-2**	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 303,53	0,48	0,30	0,44	0,04	1 304,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,894**	**1 165,36**	**0,43**	**0,27**	**0,39**	**0,04**	**1 166,22**
70	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ				8,60	0,68	9,28
			19,7				**169,42**	**13,40**	**182,82**
71	1/55-50-25/50	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т				8 164,06	648,23	8 812,29
			0,0072				**58,78**	**4,67**	**63,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29010		1 257	3	1	425	33	1 718
		ОХР и ОПР							1 030
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							658
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 406
	00000/26030030	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН - 1.9 М2**							
72	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	РЕМОНТ ТРЕЩИН ЛИСТ 20							
73	**Е13-73-3**	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М2	90,19					90,19
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,019**	**1,71**					**1,71**
74	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			0,57				**3,59**	**0,29**	**3,88**
75	**Е61-4-9**	РЕМОНТ ТРЕЩИН ПЕРЕКРЫТИЙ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	3 414,93	24,73	15,23	0,90		3 440,56
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,019**	**64,88**	**0,47**	**0,29**	**0,02**		**65,37**
76	1/10-230/П24385	Смесь безусадочная мелкозернистая ремонтная для конструкционного ремонта бетона типа Парад РС 3-РМмIII-КР-ПЦМ-БТ-М3-БУ-АП-В40-F300-W8	КГ				1,83	0,15	1,98
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ) (1,1188*1,36*1,2)	**83,6**				**152,99**	**12,54**	**165,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26030030		67			157	13	237
		ОХР и ОПР							55
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							35
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	00000/26030010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Теплоизоляция. Малярные работы - 81.2 М2**							
77	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ, ЛИСТ 21							
78	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ИТП, ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ (36,7+19,8=56,5М2)							
79	**Е13-73-3**	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	90,19					90,19
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,565**	**50,96**					**50,96**
80	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			11,3				**71,08**	**5,65**	**76,73**
81	**Е15-180-2**	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	277,64	9,46	5,82	21,42	1,71	310,23
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,565**	**156,87**	**5,34**	**3,29**	**12,10**	**0,97**	**175,28**
82	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т				4 338,00	344,44	4 682,44
			0,01695				**73,53**	**5,84**	**79,37**
83	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ (24,7М2)							
84	**Е13-73-3**	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	90,19					90,19
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,247**	**22,28**					**22,28**
85	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			4,94				**31,07**	**2,47**	**33,54**
86	**Е15-180-6**	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	461,80	13,34	8,21	24,68	1,96	501,78
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,247**	**114,06**	**3,29**	**2,03**	**6,10**	**0,48**	**123,93**
87	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т				4 338,00	344,44	4 682,44
			0,01482				**64,29**	**5,10**	**69,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26030010		344	9	5	258	21	632
		ОХР и ОПР							286
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							183
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 101
	00000/24020010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы. Малярные работы - 365.4 М2**							
88	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОТДЕЛКА СТЕН, ЛИСТ 21							
89	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ИТП, ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ (87,8+75,6=163,4М2)							
90	**Е15-163-8**	ПРОСТАЯ ОКРАСКА СТЕН КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	351,29	8,00 К=1.2	4,93 К=1.2	136,55	10,87	506,71
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,634**	**574,01**	**13,07**	**8,06**	**223,12**	**17,76**	**827,96**
91	1/10-230-40-20/217	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-25	Т				9 435,99	749,22	10 185,21
		Примечание: 6630,12*1,4232 (10.2022-12.2025)=9435,99	**0,045425**				**428,63**	**34,03**	**462,66**
92	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ (202М2)							
93	**Е13-73-2**	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	75,25	К=1.2	К=1.2			75,25
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,02**	**152,01**					**152,01**
94	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			40,4				**254,12**	**20,20**	**274,32**
95	**Е15-180-5**	ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	410,29	10,91	6,72	96,99	7,87	526,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,02**	**828,79**	**22,04**	**13,57**	**195,92**	**15,90**	**1 062,65**
96	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т				4 338,00	344,44	4 682,44
			0,1212				**525,77**	**41,75**	**567,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020010		1 555	35	22	1 628	130	3 348
		ОХР и ОПР							1 290
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							825
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 463
	00000/29000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В МЕСТАХ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ОТВЕРСТИЙ В ПОДЗЕМНОМ ЭТАЖЕ - 5 ШТ**							
97	**Е69-16-5**	ЗАДЕЛКА НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ	100 ОТВЕРСТИЙ	2 315,43	17,22	12,40	192,48	14,91	2 540,04
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,05**	**115,77**	**0,86**	**0,62**	**9,62**	**0,75**	**127,00**
98	1/10-230-60-45-15/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100/М150, F75	Т				1 032,58	81,99	1 114,57
		Примечание: РАСХОД 2/2 КГ/М2 НА 1ММ СЛОЯ	**1,1**				**1 135,84**	**90,19**	**1 226,03**
99	1/55-50-25/21	ГРУНТОВКА АК-087	КГ				20,40	1,62	22,02
			1,5				**30,60**	**2,43**	**33,03**
100	**Е6-11-7**	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	3 747,50	29,39	12,37	37,04	2,95	3 816,88
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,00439**	**16,45**	**0,13**	**0,05**	**0,16**	**0,01**	**16,75**
101	6/20-20-10/19	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	М				26,34	1,25	27,59
		Примечание: 0,6М*5ШТ=3М	**3**				**79,02**	**3,75**	**82,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29000		132	1	1	1 255	97	1 485
		ОХР и ОПР							109
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							70
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 664
	00000/26040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы - 72.7 М2**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОЛЫ, ЛИСТ 22,23							
103	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 1 - ИТП (36,7М2)							
104	**Е11-15-1**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	603,67	72,86	33,59	756,77	58,45	1 491,75
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,367**	**221,55**	**26,74**	**12,33**	**277,73**	**21,45**	**547,47**
105	**Е11-15-2**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ: НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	17,77	2,18	1,34	120,81	9,40	150,16
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ИСКЛ. 5ММ ТОЛЩИНЫ 25-30 = -5ММ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**-0,367**	**-6,52**	**-0,80**	**-0,49**	**-44,34**	**-3,45**	**-55,11**
106	**Е13-75-3**	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 3 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 4,5 ММ	100 М2	584,82	2,63				587,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,4402**	**257,44**	**1,16**				**258,60**
107	**Е13-75-1**	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 1 СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	100 М2	195,10	0,88				195,98
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: (ДОБАВИТЬ ДО 4 СЛОЕВ) Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,4402**	**85,88**	**0,39**				**86,27**
108	1/10-230-60-5/120	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЭЛАСТИЧНАЯ (Э), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				9 714,00	771,29	10 485,29
			0,24211				**2 351,86**	**186,74**	**2 538,60**
109	**Е57-23-2**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 20 М2	100 М2	885,27	59,90	36,88			945,17
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,367**	**324,89**	**21,98**	**13,53**			**346,87**
110	**Е57-23-10**	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-23-2, Е57-23-4	100 М2	16,39	4,37	2,69			20,76
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 40-20=20ММ; 20/2=10ММ (УКЛОН) 10/5=2 К=2 Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,367**	**6,02**	**1,60**	**0,99**			**7,62**
111	1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200 Примечание: 1,8 КГ/М2*30ММ*36,7М=1982КГ СУХОЙ СМЕСИ	Т **1,9818**				316,40 **627,04**	25,12 **49,78**	341,52 **676,82**
112	**Е11-2-9**	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	М3 **2,936**	54,65 **160,45**	0,60 К=1.2 **1,76**	К=1.2	6,23 **18,29**	0,45 **1,32**	61,93 **181,82**
113	4/1-4-10-20-40/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3 **2,99472**				227,87 **682,41**	17,73 **53,10**	245,60 **735,51**
114	**Е11-136-8**	УСТАНОВКА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М **0,244**	111,57 **27,22**	К=1.2	К=1.2			111,57 **27,22**
115	1/10-235-23/30	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	М **24,644**				0,26 **6,41**	0,02 **0,49**	0,28 **6,90**
116	1/10-230-60-10/5	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т **0,000366**				642,80 **0,24**	51,04 **0,02**	693,84 **0,26**
117	**Е57-32-2**	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИНТУСОВ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М **0,244**	264,22 **64,47**	6,55 К=1.2 **1,60**	4,03 К=1.2 **0,98**			270,77 **66,07**
118	4/1-4-10-20-60/1040	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20, F100, W4	М3 **0,0732**				189,56 **13,88**	14,75 **1,08**	204,31 **14,96**
119	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 2 - ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ (19,8М2)							
120	**Е11-15-1**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	603,67	72,86 К=1.2	33,59 К=1.2	756,77	58,45	1 491,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,198**	**119,53**	**14,43**	**6,65**	**149,84**	**11,57**	**295,37**
121	**Е11-15-2**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ: НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	17,77	2,18 К=1.2	1,34 К=1.2	120,81	9,40	150,16
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ИСКЛ. 5ММ ТОЛЩИНЫ 25-30 = -5ММ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**-0,198**	**-3,52**	**-0,43**	**-0,27**	**-23,92**	**-1,86**	**-29,73**
122	**Е13-75-3**	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 3 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 4,5 ММ	100 М2	584,82	2,63 К=1.2	 К=1.2			587,45
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,261**	**152,64**	**0,69**				**153,33**
123	**Е13-75-1**	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 1 СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	100 М2	195,10	0,88 К=1.2	 К=1.2			195,98
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: (ДОБАВИТЬ ДО 4 СЛОЕВ) Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,261**	**50,92**	**0,23**				**51,15**
124	1/10-230-60-5/120	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЭЛАСТИЧНАЯ (Э), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				9 714,00	771,29	10 485,29
			0,14355				**1 394,44**	**110,72**	**1 505,16**
125	**Е57-23-1**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2	100 М2	1 022,75	59,90 К=1.2	36,88 К=1.2			1 082,65
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,198**	**202,50**	**11,86**	**7,30**			**214,36**
126	**Е57-23-9**	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-23-1, Е57-23-3	100 М2	18,82	4,37 К=1.2*2	2,69 К=1.2*2	 К=2	 К=2	23,19
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 40-20=20ММ; 20/2=10ММ (УКЛОН) 10/5=2 К=2 Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,198**	**3,73**	**0,87**	**0,53**			**4,60**
127	1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200	Т				316,40	25,12	341,52
		Примечание: 1,8 КГ/М2*30ММ*19,8М=1069,2КГ СУХОЙ СМЕСИ	**1,0692**				**338,29**	**26,86**	**365,15**
128	**Е11-2-9**	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	54,65	0,60 К=1.2	 К=1.2	6,23	0,45	61,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,584**	**86,57**	**0,95**		**9,87**	**0,71**	**98,10**
129	4/1-4-10-20-40/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3				227,87	17,73	245,60
			1,61568				**368,17**	**28,65**	**396,82**
130	**Е11-136-8**	УСТАНОВКА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ	100 М	111,57					111,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,21**	**23,43**					**23,43**
131	1/10-235-23/30	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	М				0,26	0,02	0,28
			21,21				**5,51**	**0,42**	**5,93**
132	1/10-230-60-10/5	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т				642,80	51,04	693,84
			0,000315				**0,20**	**0,02**	**0,22**
133	**Е57-32-2**	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 М	264,22	6,55	4,03			270,77
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**3**	**792,66**	**19,65**	**12,09**			**812,31**
134	4/1-4-10-20-60/1040	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20, F100, W4	М3				189,56	14,75	204,31
			0,063				**11,94**	**0,93**	**12,87**
135	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 3 - ПОДВАЛ (МЕСТА ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) (5М2)							
136	**Е11-15-1**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	603,67	72,86	33,59	756,77	58,45	1 491,75
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,05**	**30,18**	**3,64**	**1,68**	**37,84**	**2,92**	**74,58**
137	**Е11-15-2**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ: НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	35,54	4,37	2,69	241,62	18,80	300,33
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ДОБ. 10ММ ТОЛЩИНЫ 40-30 = 10ММ 10/5=2 К=2 Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**0,05**	**1,78**	**0,22**	**0,13**	**12,08**	**0,94**	**15,02**
138	**Е11-2-9**	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	54,65	0,60		6,23	0,45	61,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,4**	**21,86**	**0,24**		**2,49**	**0,18**	**24,77**
139	4/1-4-10-20-40/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3				227,87	17,73	245,60
			0,408				**92,97**	**7,23**	**100,20**
140	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 5 - ТАМБУР (11,2М2)							
141	**Е11-52-1**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	1 972,55	25,60	4,00	325,00	25,81	2 348,96
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,112**	**220,93**	**2,87**	**0,45**	**36,40**	**2,89**	**263,09**
142	1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т				1 652,70	131,22	1 783,92
			0,0056				**9,26**	**0,73**	**9,99**
143	1/10-230-65-20-23/66	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ	М2				16,68	1,32	18,00
			11,48				**191,49**	**15,15**	**206,64**
144	**Е57-32-4**	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М	523,38	10,91	6,72			534,29
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,294**	**153,87**	**3,21**	**1,98**			**157,08**
145	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				645,62	51,26	696,88
			0,08232				**53,15**	**4,22**	**57,37**
146	1/10-230-65-20-23/74	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ), РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ, 303 Х 303 ММ	М2				22,40	1,78	24,18
			29,694				**665,15**	**52,86**	**718,01**
147	1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т				1 652,70	131,22	1 783,92
			0,00147				**2,43**	**0,19**	**2,62**
148	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ. ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ СТУПЕНИ							
149	**Е62-18-3**	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	100 М2	827,94	4,82	3,23	196,90	15,64	1 045,30
					К=1.2*1.2	К=1.2*1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2*1.2	**0,01**	**8,28**	**0,05**	**0,03**	**1,97**	**0,16**	**10,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26040		3 007	113	58	7 293	576	10 989
		ОХР и ОПР							2 509
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 604
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							15 102
	00000/26020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Теплоизоляция - 36.7 М2**							
150	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ИТП, ЛИСТ 24							
151	**Е10-235-1**	УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ	4 272,52	36,70		74,87	5,94	4 390,03
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,367**	**1 568,01**	**13,47**		**27,48**	**2,18**	**1 611,14**
152	**Е10-266-1**	2-ОЙ СЛОЙ ГИПСОКАРТОНА	100 М2	1 200,35	20,93		32,30	2,56	1 256,14
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,367**	**440,53**	**7,68**		**11,85**	**0,94**	**461,00**
153	**Е34-57-3**	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ	100 М2	631,01	3,40	2,09			634,41
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,367**	**231,58**	**1,25**	**0,77**			**232,83**
154	1/10-230-55/П21631	Плита гипсостружечная ГСП 2500х1250х12 мм	М2				18,65	1,48	20,13
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ) 1,1188*13,89*1,2=18,65РУБ	**74**				**1 380,10**	**109,52**	**1 489,62**
155	1/10-120-110/П34742	Утеплитель звукоизоляция АкустиKNAUF (AS) 75мм 9 м.кв (75Х610Х1230мм)	ШТ				76,84	6,10	82,94
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ)	**4,42**				**339,63**	**26,96**	**366,59**
156	1/10-230-55-20/135	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 Х 27, 0,6 ММ	М				2,70	0,21	2,91
			111,935				**302,22**	**23,51**	**325,73**
157	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,6 ММ	М				1,84	0,15	1,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			41,104				**75,63**	**6,17**	**81,80**
158	1/10-230-55-20/150	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.				0,26	0,02	0,28
			7,34				**1,91**	**0,15**	**2,06**
159	1/10-230-55-20/140	СОЕДИНИТЕЛЬ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.				0,43	0,03	0,46
		Примечание: РАСХОД ПО СПЕЦИФИКАЦИИ	**85**				**36,55**	**2,55**	**39,10**
160	1/10-230-55-20/П21490	Виброподвес потолочный Vibrofix PU, оцинкованная сталь (1,5 мм)	ШТ				19,50	1,55	21,05
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**48**				**936,00**	**74,40**	**1 010,40**
161	1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М				0,80	0,06	0,86
			51,45				**41,16**	**3,09**	**44,25**
162	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.				5,92	0,47	6,39
			0,48				**2,84**	**0,23**	**3,07**
163	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ	100 ШТ.				4,19	0,33	4,52
			22,02				**92,26**	**7,27**	**99,53**
164	1/10-240-55-20/205	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3,5 Х 25 ММ	1000 ШТ.				12,18	0,97	13,15
			0,09909				**1,21**	**0,10**	**1,31**
165	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,53	0,04	0,57
			56,151				**29,76**	**2,25**	**32,01**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26020		2 240	22	1	3 279	259	5 800
		ОХР и ОПР							1 834
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 173
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							8 807
	00000/23020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. УТЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ВЕНТШАХТ - 122.7 М2**							
166	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УТЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЕНТШАХТ (ЛИСТ 25)							
167	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УТЕПЛЕНИЕ В УРОВНЕ КРОВЛИ							
168	**Е26-112-1**	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	206,05					206,05
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,548**	**112,92**					**112,92**
169	**Е8-6-1**	КЛАДКА ПО ПЕРИМЕТРУ ВЕНТШАХТ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО	М3 КЛАДКИ	84,57	31,91	11,12	258,47	20,14	395,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**6,6**	**558,16**	**210,61**	**73,39**	**1 705,90**	**132,92**	**2 607,59**
170	**Е26-116-1**	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 082,47	5,29		2,69	0,19	1 090,64
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,548**	**593,19**	**2,90**		**1,47**	**0,10**	**597,66**
171	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				551,76	43,81	595,57
			0,3288				**181,42**	**14,40**	**195,82**
172	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				357,84	28,41	386,25
			1,74264				**623,59**	**49,51**	**673,10**
173	**Е26-117-1**	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	89,74	3,74		6,11	0,49	100,08
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,74**	**245,89**	**10,25**		**16,74**	**1,34**	**274,22**
174	1/10-240-30-30/346	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 10 Х 90	ШТ.				0,26	0,02	0,28
			274				**71,24**	**5,48**	**76,72**
175	**Е26-120-1**	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 123,62	3,40		196,99	15,84	1 339,85
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,548**	**615,74**	**1,86**		**107,95**	**8,68**	**734,23**
176	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				551,76	43,81	595,57
			0,3288				**181,42**	**14,40**	**195,82**
177	**Е26-126-5**	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 201,76	1,28		18,62	1,46	1 223,12
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,548**	**658,56**	**0,70**		**10,20**	**0,80**	**670,26**
178	1/10-230-60-45-5/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				926,40	73,56	999,96
			0,29592				**274,14**	**21,77**	**295,91**
179	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УТЕПЛЕНИЕ В УРОВНЕ ЧЕРДАКА							
180	**Е26-112-1**	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	206,05					206,05
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,679**	**139,91**					**139,91**
181	**Е8-6-1**	КЛАДКА ПО ПЕРИМЕТРУ ВЕНТШАХТ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО	М3 КЛАДКИ	84,57	31,91	11,12	258,47	20,14	395,09
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**8,1**	**685,02**	**258,47**	**90,07**	**2 093,61**	**163,13**	**3 200,23**
182	**Е26-116-1**	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 082,47	5,29		2,69	0,19	1 090,64
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,679**	**735,00**	**3,59**		**1,83**	**0,13**	**740,55**
183	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				551,76	43,81	595,57
			0,4074				**224,79**	**17,85**	**242,64**
184	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				357,84	28,41	386,25
			4,31844				**1 545,31**	**122,69**	**1 668,00**
185	**Е26-117-1**	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	89,74	3,74		6,11	0,49	100,08
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**3,4**	**305,12**	**12,72**		**20,77**	**1,67**	**340,28**
186	1/10-240-30-30/346	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 10 Х 90	ШТ.				0,26	0,02	0,28
			340				**88,40**	**6,80**	**95,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
187	**Е26-120-1**	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 123,62	3,40		196,99	15,84	1 339,85
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,679**	**762,94**	**2,31**		**133,76**	**10,76**	**909,77**
188	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				551,76	43,81	595,57
			0,4074				**224,79**	**17,85**	**242,64**
189	**Е26-126-5**	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 201,76	1,28		18,62	1,46	1 223,12
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,679**	**816,00**	**0,87**		**12,64**	**0,99**	**830,50**
190	1/10-230-60-45-5/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				926,40	73,56	999,96
			0,36666				**339,67**	**26,97**	**366,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23020		6 228	504	163	7 860	618	15 210
		ОХР и ОПР							5 232
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 346
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							23 788
	00000/23020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. УТЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ ВЕНТШАХТ - 201.9 М2**							
191	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УТЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЕНТШАХТ (ЛИСТ 25.1)							
192	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УТЕПЛЕНИЕ В УРОВНЕ КРОВЛИ							
193	**Е26-112-1**	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	206,05					206,05
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,902**	**185,86**					**185,86**
194	**Е26-116-1**	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 082,47	5,29		2,69	0,19	1 090,64
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,902**	**976,39**	**4,77**		**2,43**	**0,17**	**983,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				551,76	43,81	595,57
			0,5412				**298,61**	**23,71**	**322,32**
196	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				357,84	28,41	386,25
			5,73672				**2 052,83**	**162,98**	**2 215,81**
197	**Е26-117-1**	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	89,74	3,74		6,11	0,49	100,08
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**4,51**	**404,73**	**16,87**		**27,56**	**2,21**	**451,37**
198	1/10-240-30-30/346	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 10 Х 90	ШТ.				0,26	0,02	0,28
			451				**117,26**	**9,02**	**126,28**
199	**Е26-120-1**	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 123,62	3,40		196,99	15,84	1 339,85
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,902**	**1 013,51**	**3,07**		**177,68**	**14,29**	**1 208,55**
200	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				551,76	43,81	595,57
			0,5412				**298,61**	**23,71**	**322,32**
201	**Е26-126-5**	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 201,76	1,28		18,62	1,46	1 223,12
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,902**	**1 083,99**	**1,15**		**16,80**	**1,32**	**1 103,26**
202	1/10-230-60-45-5/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				926,40	73,56	999,96
			0,48708				**451,23**	**35,83**	**487,06**
203	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УТЕПЛЕНИЕ В УРОВНЕ ЧЕРДАКА							
204	**Е26-112-1**	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	206,05					206,05
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,117**	**230,16**					**230,16**
205	**Е26-116-1**	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 082,47	5,29 К=1.2	К=1.2	2,69	0,19	1 090,64
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,117**	**1 209,12**	**5,91**		**3,00**	**0,21**	**1 218,24**
206	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				551,76	43,81	595,57
			0,6702				**369,79**	**29,36**	**399,15**
207	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				357,84	28,41	386,25
			7,10412				**2 542,14**	**201,83**	**2 743,97**
208	**Е26-117-1**	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	89,74	3,74 К=1.2	К=1.2	6,11	0,49	100,08
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**5,59**	**501,65**	**20,91**		**34,15**	**2,74**	**559,45**
209	1/10-240-30-30/346	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 10 Х 90	ШТ.				0,26	0,02	0,28
			559				**145,34**	**11,18**	**156,52**
210	**Е26-120-1**	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 123,62	3,40 К=1.2	К=1.2	196,99	15,84	1 339,85
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,117**	**1 255,08**	**3,80**		**220,04**	**17,69**	**1 496,61**
211	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				551,76	43,81	595,57
			0,6702				**369,79**	**29,36**	**399,15**
212	**Е26-126-5**	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 201,76	1,28 К=1.2	К=1.2	18,62	1,46	1 223,12
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,117**	**1 342,37**	**1,43**		**20,80**	**1,63**	**1 366,23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	1/10-230-60-45-5/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				926,40	73,56	999,96
			0,60318				**558,79**	**44,37**	**603,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23020		8 203	58		7 707	612	16 580
		ОХР и ОПР							6 715
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4 293
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							27 588
	00000/23020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. УТЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ - 110.8 М2**							
214	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УТЕПЛЕНИЕ В УРОВНЕ ЧЕРДАКА (ЛИСТ 26)							
215	**Е26-112-1**	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	206,05					206,05
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,108**	**228,30**					**228,30**
216	**Е26-116-1**	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 082,47	5,29		2,69	0,19	1 090,64
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,108**	**1 199,38**	**5,86**		**2,98**	**0,21**	**1 208,43**
217	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				551,76	43,81	595,57
			0,6702				**369,79**	**29,36**	**399,15**
218	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				357,84	28,41	386,25
			4,69792				**1 681,10**	**133,47**	**1 814,57**
219	**Е26-120-1**	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 123,62	3,40		196,99	15,84	1 339,85
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,108**	**1 244,97**	**3,77**		**218,26**	**17,55**	**1 484,55**
220	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				551,76	43,81	595,57
			0,6648				**366,81**	**29,12**	**395,93**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	**Е26-126-5**	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 201,76	1,28		18,62	1,46	1 223,12
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,108**	**1 331,55**	**1,42**		**20,63**	**1,62**	**1 355,22**
222	1/10-230-60-45-5/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				926,40	73,56	999,96
			0,59832				**554,28**	**44,01**	**598,29**
223	**Е55-17-1**	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	2 500,50	72,24	51,80	3 581,60	284,37	6 438,71
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,11**	**275,06**	**7,95**	**5,70**	**393,98**	**31,28**	**708,27**
224	1/10-230-60-25/50	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ,С ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ, М75, F75	Т				660,00	52,40	712,40
			0,1017				**67,12**	**5,33**	**72,45**
225	**Е8-6-9**	КЛАДКА КЛАДКА ПО ПЕРИМЕТРУ ВЕНТШАХТ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО	М3 КЛАДКИ	117,76	28,76	10,08	275,57	21,36	443,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1**	**11,78**	**2,88**	**1,01**	**27,56**	**2,14**	**44,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23020		4 291	22	7	3 703	294	8 310
		ОХР и ОПР							3 518
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 249
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							14 077
	00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ХОДОВЫЕ МОСТИКИ - 1.056 100 М ХОДОВ**							
226	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ХОДОВЫЕ МОСТИКИ ИЗ ПЛИТ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ (ЛИСТ 27)							
227	**Е10-13-1**	УКЛАДКА ХОДОВЫХ МОСТИКОВ ИЗ ПЛИТ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ	100 М ХОДОВ	115,33	9,22	5,66	153,00	12,20	289,75
					К=1.2*2	К=1.2*2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 2 СЛОЯ К=2 Ктруд=1.2*2, Ктруд.маш=1.2*2	**1,056**	**121,79**	**9,74**	**5,98**	**161,57**	**12,88**	**305,98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
228	1/10-100-60/3	ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М2				15,23	1,21	16,44
			126,72				**1 929,95**	**153,33**	**2 083,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000		122	10	6	2 092	166	2 390
		ОХР и ОПР							105
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							67
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 562
	00000/27090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА - 7.763 100 М2**							
229	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАКА (ЛИСТ 27)							
230	**Е12-13-12**	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДЪЕМНИКОМ	100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	380,58	21,54	9,19			402,12
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**7,763**	**2 954,44**	**167,22**	**71,34**			**3 121,66**
231	1/10-120-10-10/101	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 190 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФЛОР 190	М3				437,53	34,74	472,27
			31,98356				**13 993,77**	**1 111,11**	**15 104,88**
232	**Е13-107-1**	АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	36,42			153,47	12,36	202,25
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**7,763**	**282,73**			**1 191,39**	**95,95**	**1 570,07**
233	1/10-120-220-30/30	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ МАРКИ ТСР-120(100)	М2				1,18	0,09	1,27
			799,589				**943,52**	**71,96**	**1 015,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27090		3 237	167	71	16 129	1 279	20 812
		ОХР и ОПР							2 708
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 732
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							25 252
	00000/23030	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТДЕЛКА ФАСАДОВ**							
234	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОТДЕЛКА КОНСТРУКЦИЙ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ, ЛИСТ 28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
235	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 1 (СЕНЫ, ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ)							
236	**Е61-44-6**	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 М2	188,81	360,04	176,72	2,61		551,46
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 60% ОТ ОБЩЕГО ОБЪМА Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**9,9795**	**1 884,23**	**3 593,02**	**1 763,58**	**26,05**		**5 503,30**
237	**Е61-44-5**	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ С АВТОВЫШКИ	100 М2	191,27	871,27	329,58	2,61		1 065,15
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 60% ОТ ОБЩЕГО ОБЪМА Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,9205**	**367,33**	**1 673,27**	**632,96**	**5,01**		**2 045,61**
238	**Е13-73-1**	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	69,28					69,28
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**9,205**	**637,72**					**637,72**
239	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			184,1				**1 157,99**	**92,05**	**1 250,04**
240	**Е13-68-2**	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	1 051,16	5,70				1 056,86
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**9,205**	**9 675,93**	**52,47**				**9 728,40**
241	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				331,22	26,30	357,52
			41,4225				**13 719,96**	**1 089,41**	**14 809,37**
242	**Е15-276-12**	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С ЛЕСОВ	100 М2	1 211,98	58,80	19,40			1 270,78
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ВЫРАВНИВАЮЩИЙ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**20,1025**	**24 363,83**	**1 182,03**	**389,99**			**25 545,86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243	**Е15-276-10**	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100 М2	1 339,21	28,57				1 367,78
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ВЫРАВНИВАЮЩИЙ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,9205**	**2 571,95**	**54,87**				**2 626,82**
244	1/10-230-60-45-5/235	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ЛЕГКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М25, F50	Т				4 439,56	352,50	4 792,06
			7,70805				**34 220,35**	**2 717,09**	**36 937,44**
245	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			440,46				**2 770,49**	**220,23**	**2 990,72**
246	М031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.-Ч		60,10	19,13			60,10
					К=1.2	К=1.2			
		Ктруд.маш=1.2	**72,47**		**4 355,45**	**1 386,35**			**4 355,45**
247	**Е15-280-1**	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	794,58	10,28	5,98			804,86
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: НАКРЫВОЧНЫЙ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**20,1025**	**15 973,04**	**206,65**	**120,21**			**16 179,69**
248	**Е15-280-6**	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С АВТОГИДРОПОЪЕМНИКА	100 М2	931,93	0,59				932,52
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: НАКРЫВОЧНЫЙ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,9205**	**1 789,77**	**1,13**				**1 790,90**
249	1/10-230-60-45-5/235	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ЛЕГКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М25, F50	Т				4 439,56	352,50	4 792,06
			3,30345				**14 665,86**	**1 164,47**	**15 830,33**
250	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			440,46				**2 770,49**	**220,23**	**2 990,72**
251	М031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.-Ч		60,10	19,13			60,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		Ктруд.маш=1.2	**72,47**		**4 355,45**	**1 386,35**			**4 355,45**
252	**Е15-157-2**	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ	100 М2 ФАСАДА	241,84	4,61	2,83	534,15	42,30	822,90
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**20,1025**	**4 861,59**	**92,67**	**56,89**	**10 737,75**	**850,34**	**16 542,35**
253	**Е15-161-2**	ОКРАСКА ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОЪЕМНИКА ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ	100 М2 ФАСАДА	363,60	624,68	200,70	534,15	42,30	1 564,73
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,9205**	**698,29**	**1 199,70**	**385,44**	**1 025,84**	**81,24**	**3 005,07**
254	1/10-230-40-40/82	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(V2, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				17,44	1,38	18,82
			1761,84				**30 726,49**	**2 431,34**	**33 157,83**
255	1/10-230-40-65/999130	ПИГМЕНТЫ И КОЛЕРЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ				15,00	1,19	16,19
			264,276				**3 964,14**	**314,49**	**4 278,63**
256	**Е8-35-2**	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н	777,21	5,66	1,90	244,02	15,58	1 042,47
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**20,1025**	**15 623,86**	**113,78**	**38,19**	**4 905,41**	**313,20**	**20 956,25**
257	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 2 (ЦОКОЛЬ 165,5М2 И СТЕНЫ ПРИЯМКОВ 6,5М2)							
258	**Е61-44-6**	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 М2	188,81	360,04	176,72	2,61		551,46
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,721**	**324,94**	**619,63**	**304,14**	**4,49**		**949,06**
259	**Е13-73-1**	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	69,28					69,28
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,721**	**119,23**					**119,23**
260	**Е13-68-2**	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	1 051,16	5,70				1 056,86
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,721**	**1 809,05**	**9,81**				**1 818,86**
261	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				331,22	26,30	357,52
			2,32335				**769,54**	**61,10**	**830,64**
262	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			34,42				**216,50**	**17,21**	**233,71**
263	**Е15-280-1**	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН	100 М2	794,58	10,28 К=1.2	5,98 К=1.2			804,86
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,721**	**1 367,47**	**17,69**	**10,29**			**1 385,16**
264	1/10-230-60-45-10/15	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КАМЕШКОВАЯ", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				1 379,52	109,53	1 489,05
			1,5489				**2 136,74**	**169,65**	**2 306,39**
265	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			34,42				**216,50**	**17,21**	**233,71**
266	**Е15-157-2**	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ	100 М2 ФАСАДА	241,84	4,61 К=1.2	2,83 К=1.2			246,45
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,721**	**416,21**	**7,93**	**4,87**			**424,14**
267	1/10-230-40-40/82	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(V2, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				17,44	1,38	18,82
			137,68				**2 401,14**	**190,00**	**2 591,14**
268	1/10-230-40-65/999130	ПИГМЕНТЫ И КОЛЕРЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ				15,00	1,19	16,19
			20,652				**309,78**	**24,58**	**334,36**
269	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 3 (ВЕНТШАХТЫ, КОЗЫРЬКИ, ЛОДЖИИ)							
270	**Е62-25-1**	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 2 РАЗА ФАСАДОВ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	405,12	3,74 К=1.2	2,24 К=1.2	0,04		408,90
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ВЕНТШАХТЫ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,209**	**489,79**	**4,52**	**2,71**	**0,05**		**494,36**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271	**Е15-157-2**	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ	100 М2 ФАСАДА	241,84	4,61	2,83			246,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ И ПЛИТЫ КОЗЫРЬКА Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,362**	**87,55**	**1,67**	**1,02**			**89,22**
272	**Е15-157-2**	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ	100 М2 ФАСАДА	241,84	4,61	2,83			246,45
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЛОДЖИИ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,905**	**218,87**	**4,17**	**2,56**			**223,04**
273	1/10-230-40-40/82	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(V2, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				17,44	1,38	18,82
			198,08				**3 454,52**	**273,35**	**3 727,87**
274	1/10-230-40-65/999130	ПИГМЕНТЫ И КОЛЕРЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ				15,00	1,19	16,19
			29,712				**445,68**	**35,36**	**481,04**
275	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			49,52				**311,48**	**24,76**	**336,24**
276	**Е8-35-2**	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н	777,21	5,66	1,90	244,02	15,58	1 042,47
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,476**	**1 924,37**	**14,01**	**4,70**	**604,19**	**38,58**	**2 581,15**
277	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТРЕЩИНЫ 60М							
278	**Е53-24-1**	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	10 М	41,16	5,34	3,29	0,17		46,67
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**6**	**246,96**	**32,04**	**19,74**	**1,02**		**280,02**
279	**Е13-73-1**	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	69,28					69,28
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,005**	**0,35**					**0,35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,29	0,50	6,79
			0,1				**0,63**	**0,05**	**0,68**
281	1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т				1 000,80	79,46	1 080,26
			0,018				**18,01**	**1,43**	**19,44**
282	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	Т.Т.П.9 (СЛЕДЫ УВЛАЖНЕНИЯ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ, НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ 49,7М2)							
283	**Е62-44-1**	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2	83,91			54,43	4,27	142,61
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,497**	**41,70**			**27,05**	**2,12**	**70,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23030		85 494	17 592	6 510	131 613	10 349	245 048
		ОХР и ОПР							75 315
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							48 155
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							368 518
	00000/23050020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ - 139.6 М2**							
284	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАМЕНА ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ В СУШ. ПВХ ОКНАХ ЛИСТ 28							
285	**Е10-224-1**	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	552,80	2,74		133,60	10,44	699,58
					К=1.2*1.2	К=1.2*1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2*1.2	**1,396**	**771,71**	**3,83**		**186,51**	**14,57**	**976,62**
286	2/20-100-20/70	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М				13,81	0,79	14,60
		Примечание: ОП-1	**139,6**				**1 927,88**	**110,28**	**2 038,16**
287	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				10 279,81	588,01	10 867,82
		Примечание: КП-1 280ШТ	**0,1568**				**1 611,87**	**92,20**	**1 704,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050020		772	4		3 726	217	4 719
		ОХР и ОПР							632
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							404
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ - 4718.11 РУБ.**							
288	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ЛИСТ 30							
289	**Е57-2-7**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	1 353,81	32,60	20,06			1 386,41
					К=1.2*1.2	К=1.2*1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЛК Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2*1.2	**0,112**	**151,63**	**3,65**	**2,25**			**155,28**
290	**Е46-41-1**	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА НА ГРАВИИ ПОД ПОЛЫ	М3	120,16	183,17	72,06			303,33
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ИТП	**5,505**	**661,48**	**1 008,35**	**396,69**			**1 669,83**
291	**Е58-4-1**	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	243,68	0,17				243,85
					К=1.2*1.2	К=1.2*1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЛК Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2*1.2	**0,208**	**50,69**	**0,04**				**50,73**
292	**Е34-108-4**	ДЕМОНТАЖ ЗНАКА ВИЗУАЛЬНО-АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ	ШТ.	6,67					6,67
					К=0.8	К=0.8	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=0.8, Ктруд.маш=0.8	**1**	**6,67**					**6,67**
293	**Е51-5-1**	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРОМ	100 М3	3 352,82	618,76	222,30			3 971,58
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ПРИЯМОК Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,05**	**167,64**	**30,94**	**11,12**			**198,58**
294	**Е10-23-5**	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	662,51	42,34	26,06			704,85
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЧЕРДАК Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,04**	**26,50**	**1,69**	**1,04**			**28,19**
295	**Е46-44-2**	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М2 ПРОЕМОВ	2 149,61	113,18	69,66			2 262,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ЛК	**0,51536**	**1 107,82**	**58,33**	**35,90**			**1 166,15**
296	**Е56-44-1**	ДЕМОНТАЖ РАЗБОРКА ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОН-ПРОДУХОВ	10 М2 РЕШЕТОК	48,60	2,12 К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	50,72
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,04104**	**1,99**	**0,09**				**2,08**
297	**Е46-44-3**	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ	1 292,93	113,18	69,66			1 406,11
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ТАМБУР	**0,149544**	**193,35**	**16,93**	**10,42**			**210,28**
298	**Е9-343-2**	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ОБЖИМНОЙ КОРОБКЕ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН	100 М2 ПРОЕМОВ	712,98	7,59 К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	720,57
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Примечание: ИТП, ВХОД В ПОДВАЛ Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,038856**	**27,70**	**0,29**				**27,99**
299	**Е69-10-2**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 1 КИРПИЧ	100 ОТВЕРСТИЙ	638,31	К=1.2*0.5	К=1.2*0.5	К=0	К=0	638,31
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.5, Ктруд.маш=1.2*0.5	**0,02**	**12,77**					**12,77**
300	**Е69-10-3**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 1,5 КИРПИЧА	100 ОТВЕРСТИЙ	893,64	К=1.2*0.5	К=1.2*0.5	К=0	К=0	893,64
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.5, Ктруд.маш=1.2*0.5	**0,12**	**107,24**					**107,24**
301	**Е69-10-5**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2,5 КИРПИЧА	100 ОТВЕРСТИЙ	1 387,27	К=1.2*0.5	К=1.2*0.5	К=0	К=0	1 387,27
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.5, Ктруд.маш=1.2*0.5	**0,6**	**832,36**					**832,36**
302	**Е69-10-6**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 3 КИРПИЧА	100 ОТВЕРСТИЙ	1 513,44	К=1.2*0.5	К=1.2*0.5	К=0	К=0	1 513,44
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.5, Ктруд.маш=1.2*0.5	**0,05**	**75,67**					**75,67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
303	**Е69-11-2**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ГЛУБИНОЙ 150 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	421,30					421,30
					К=1.2*0.5*1.2	К=1.2*0.5*1.2	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2*0.5*1.2, Ктруд.маш=1.2*0.5*1.2	**1,4**	**589,82**					**589,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090		4 013	1 120	457			5 133
		ОХР и ОПР							3 653
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 344
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							11 130
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		124 949	19 763	7 367	223 321	17 516	385 549
		ОХРиОПР = 81.86%							108 314
		План.приб. = 52.34%							69 254
		ИТОГО							563 117
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		141	10	1	1 134	67	1 352
		ОХРиОПР = 67%							95
		План.приб. = 49.78%							70
		ИТОГО							1 517
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт)		212	4	1	2 135	122	2 473
		ОХРиОПР = 57.16%							121
		План.приб. = 67.42%							143
		ИТОГО							2 737
		ИТОГО		**125 302**	**19 777**	**7 369**	**226 590**	**17 705**	**389 374**
		ОХР и ОПР							**108 530**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**69 467**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,6**
		ВСЕГО							**567 371**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							567 372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							125 302
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							19 777
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							7 369
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							226 590
		ТРАНСПОРТ							17 705
		ОХР И ОПР							108 530
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							69 468
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**9 111,25**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**496,56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил .

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/05-10.25/2-АР

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №209
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВНЕ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	9 111,25		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	496,56		
3	М031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.-Ч	218,52201	50,08	10 943,58
4	М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,002423	44,03	0,11
5	М101224	АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НД-1090	МАШ.-Ч	147,1068	30,26	4 451,45
6	М070147	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 37 (50) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,0186	36,95	0,69
7	М110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	5,91138	1,05	6,21
8	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	312,602948	0,39	121,92
9	М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	28,04958	36,14	1 013,71
10	М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	177,06492	2,34	414,33
11	М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	13,447593	52,41	704,79
12	М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	24,838817	1,35	33,53
13	М030405	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,342656	5,20	6,98
14	М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	25,924352	0,86	22,29
15	М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,060871	0,60	0,04
16	М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,038167	1,11	0,04
17	М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,30828	0,97	0,30
18	М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	27,4149	0,64	17,55
19	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	237,195779	0,89	211,10
20	М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,70486	17,29	46,77
21	М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,38304	3,78	1,45
22	М110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,114944	16,36	67,32
23	М110901	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,0528	13,35	0,70
24	М110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3	МАШ.-Ч	0,888	20,56	18,26
25	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	80,98932	20,21	1 636,79
26	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,691885	5,05	8,54

1	2	3	4	5	6	7
27	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	18,293912	0,98	17,93
28	М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,6804	44,46	30,25
29	1/10-250-20-45/60	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ДЛИНОЙ 190 ММ	1000 ШТ.	0,053222	523,20	27,85
30	4/1-4-10-20-10/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3	1,04	243,24	252,97
31	4/1-4-10-20-60/1040	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20, F100, W4	М3	0,1362	189,56	25,82
32	4/1-4-10-20-60/249	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С20/25, F50-F150, W4	М3	1,64475	236,88	389,61
33	4/1-4-10-20-40/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3	5,0184	227,87	1 143,54
34	2/20-20-15-3-10/620	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (С ДОВОДЧИКОМ) ДВ3 С Г 24-10	ШТ.	0,022	1 074,36	23,64
35	2/50-20-5-15/520	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ТАМБУРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, С НАПЛАВОМ (С ПОРОГОМ), ЩИТОВОЙ ДВ7 Д Ч 21-9 Н Щ (П Щ)	М2	14,4	238,63	3 436,27
36	2/20-20-15-10-10/40	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДН С Г 21-9	ШТ.	1	1 026,02	1 026,02
37	2/40-10-10-135/150	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1200-900 П/О СП2 Т, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ	М2	3,8512	486,79	1 874,73
38	2/40-10-10-45/102	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А, ПЯТИКАМЕРНОГО, ШИРИНОЙ ПРОФИЛЯ 120 ММ (РАМА С ЦАРГОЙ), С ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ ОТКРЫВАНИЯ, С ИМПОСТОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ДЕТСКИМ ЗАМКОМ БЕЗОПАСНОСТИ, С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КЛАПАНОМ, ОП А 2210-1260 О И СП2 ДЗБ ВК,	М2	44,352	513,14	22 758,79
39	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00258	6 445,28	16,63
40	1/10-110-100-5/25	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32-70 ММ, 2 СОРТА	М3	0,000616	394,80	0,24
41	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0,218207	473,57	103,34
42	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,21	408,01	85,68

1	2	3	4	5	6	7
43	2/50-10-90/П30430	Блок оконный деревянный, одинарной конструкции с одним рядом светопрозрачного заполнения, двустворные, сечение коробки и створки 68х78, с жалюзийным заполнением, цвет №1 "белый", со статической петлей ОД1О В Ж	М2	5,928	552,71	3 276,46
44	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,9491	4,37	4,15
45	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	33,695326	1,74	58,63
46	1/10-230-55-20/П21490	Виброподвес потолочный Vibrofix PU, оцинкованная сталь (1,5 мм)	ШТ	48	19,50	936,00
47	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	14,24798	4,12	58,70
48	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	6,0748	4,82	29,28
49	1/10-240-25-35/10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2 Х 50 ММ	Т	0,000209	4 464,00	0,93
50	1/10-240-25-50/15	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 Х 32 ММ	КГ	0,076032	3,80	0,29
51	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,2405	7,87	1,89
52	1/10-230-60-5/120	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЭЛАСТИЧНАЯ (Э), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,38566	9 714,00	3 746,30
53	1/55-50-25/21	ГРУНТОВКА АК-087	КГ	1,5	20,40	30,60
54	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	1240,69	6,29	7 803,94
55	1/10-230-15/65	ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ "ПАРАД Г-85" ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА, МХА И Т.Д.	КГ	6,543	4,72	30,88
56	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021	КГ	4,51	7,56	34,10
57	1/55-50-25/50	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0072	8 164,06	58,78
58	1/10-230-60-10/5	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,000681	642,80	0,44
59	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,18368	10 279,81	1 888,20
60	1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	0,03268	7,80	0,25
61	1/10-110-50-20/665	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,00492	164,36	0,81
62	1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,8136	164,36	133,72
63	1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,00057	446,75	0,25
64	1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,001211	458,71	0,56

1	2	3	4	5	6	7
65	1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,010944	446,75	4,89
66	1/10-110-50-15/345	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	М3	0,0009	446,75	0,40
67	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,000263	480,00	0,13
68	1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 112	10 ШТ.	4,7952	4,00	19,18
69	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 152	1000 ШТ.	0,18635	454,80	84,75
70	1/10-240-30-35/20	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 Х 50, 10 Х 80	1000 ШТ.	0,106445	12,64	1,35
71	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ	100 ШТ.	22,02	4,19	92,26
72	1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 60 ММ	100 ШТ.	4,1952	10,80	45,31
73	1/10-240-30-30/346	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 10 Х 90	ШТ.	1624	0,26	422,24
74	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.	0,48	5,92	2,84
75	1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,047952	23,17	1,11
76	2/10-10/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,001654	3 045,71	5,04
77	1/10-250-20-30/10	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	ШТ.	8	36,25	290,00
78	4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	5,626	567,01	3 190,00
79	1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т	0,00707	1 652,70	11,68
80	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,15297	4 338,00	663,58
81	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,000124	6 240,00	0,77
82	1/10-230-40-20/217	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-25	Т	0,045425	9 435,99	428,63
83	1/10-230-40-30/36	КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	991,035	11,87	11 763,59
84	1/10-230-40-40/82	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(V2, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	2097,6	17,44	36 582,14
85	1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,338291	0,84	0,28
86	1/10-135-25/250	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	КГ	0,727	11,88	8,64
87	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	26,5594	3,01	79,94

1	2	3	4	5	6	7
88	1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	51,45	0,80	41,16
89	1/10-235-23/30	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	М	45,854	0,26	11,92
90	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	56,151	0,53	29,76
91	1/10-235-20/999131	ЛЕНТЫ, ЖГУТЫ, ШНУРЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ГИДРО(ПАРО)ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	100 М	0,01365	65,89	0,90
92	2/20-20-15-30/115	ЛЮК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ (ЛЕВЫЙ), РАСПАШНОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЛП-2-С-1П(Л)-РП-ПЛ-9-9	ШТ.	4	530,32	2 121,28
93	1/10-130-5/45	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,00984	1 440,00	14,17
94	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,0312		
95	1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	0,1634	0,91	0,15
96	2/50-30-5-10/10	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13 Х 44 ММ	М	79,2	4,86	384,91
97	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	19,1924	5,88	112,85
98	2/20-100-20/70	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	174,8	13,81	2 413,99
99	1/10-230-65-45-5/25	ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ЭКСТРУЗИОННОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЛИЦЕВОГО ЛИСТА 1 ММ И ТОЛЩИНОЙ ТЫЛЬНОГО ЛИСТА 0,5 ММ	М2	5,8	13,06	75,75
100	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	3,735	17,45	65,18
101	1/55-20-50/70	ПЕНА ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ HILTI CP 660	Л	0,729	579,32	422,32
102	1/10-230-40-65/999130	ПИГМЕНТЫ И КОЛЕРЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	314,64	15,00	4 719,60
103	1/10-230-55-15/20	ПЛИТА ГИПСОВАЯ ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ПЛГ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	М2	11,132	35,39	393,96
104	1/10-230-65-20-23/74	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ), РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ, 303 Х 303 ММ	М2	29,694	22,40	665,15
105	1/10-230-65-20-23/66	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ	М2	11,48	16,68	191,49
106	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3	23,59984	357,84	8 444,97

1	2	3	4	5	6	7
107	1/10-120-10-10/101	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 190 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФЛОР 190	М3	31,98356	437,53	13 993,77
108	1/10-100-60/3	ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М2	126,72	15,23	1 929,95
109	2/50-30-20/50П	ПОРУЧЕНЬ ПВХ	М	14	13,10	183,40
110	1/10-260-210-2/29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ (СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00027	3 268,60	0,88
111	1/10-260-30-2/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4 Х 20 ММ	Т	0,00374	3 337,38	12,48
112	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,00023	2 491,79	0,57
113	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,6 ММ	М	41,104	1,84	75,63
114	1/10-230-55-20/135	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 Х 27, 0,6 ММ	М	111,935	2,70	302,22
115	2/40-30/999130	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М	24,8	16,02	397,30
116	1/10-230-55/П21631	Плита гипсостружечная ГСП 2500х1250х12 мм	М2	74	18,65	1 380,10
117	1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200	Т	3,051	316,40	965,34
118	1/10-230-60-25/50	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ,С ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ, М75, F75	Т	0,1017	660,00	67,12
119	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,13832	645,62	89,30
120	1/10-230-60-45-15/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100/М150, F75	Т	2,2	1 032,58	2 271,68
121	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	44,25885	331,22	14 659,42
122	1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т	0,018	1 000,80	18,01
123	1/10-230-60-45-5/235	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ЛЕГКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М25, F50	Т	11,0115	4 439,56	48 886,21

1	2	3	4	5	6	7
124	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	1,15458	162,43	187,54
125	4/1-4-20-20-10-10/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 75	М3	3,552	176,00	625,15
126	3/1-150-10-110/80	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 200 Х 200 ММ	ШТ.	3	26,83	80,49
127	3/1-150-10-30/10	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, Р150М	ШТ.	1	23,46	23,46
128	3/1-150-10-30/20	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, Р200М	ШТ.	2	27,82	55,64
129	1/10-240-55-20/205	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3,5 Х 25 ММ	1000 ШТ.	0,09909	12,18	1,21
130	1/10-240-55-20/503	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 6,0 Х 100 ММ	1000 ШТ.	0,0744	126,54	9,41
131	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,67284	4,48	3,01
132	1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,177419	5,46	0,97
133	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,367	4,22	1,55
134	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	16,48	6,11	100,69
135	1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,082999	15,50	1,29
136	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	0,32	2,12	0,68
137	1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,082999	2,94	0,24
138	1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ.	0,09175	8,58	0,79
139	1/10-230-55-20/140	СОЕДИНИТЕЛЬ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.	85	0,43	36,55
140	1/10-230-55-20/150	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.	7,34	0,26	1,91
141	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	5,2302	551,76	2 885,82
142	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,046224	3 973,79	183,68
143	2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,790248	4 893,61	3 867,17
144	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	1374,317	1,49	2 047,73

1	2	3	4	5	6	7
145	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,59928		
146	1/10-230/П24385	Смесь безусадочная мелкозернистая ремонтная для конструкционного ремонта бетона типа Парад РС 3-РМмIII-КР-ПЦМ-БТ-М3-БУ-АП-В40-F300-W8	КГ	83,6	1,83	152,99
147	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,4428	64,58	28,60
148	1/10-120-220-30/30	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ МАРКИ ТСР-120(100)	М2	799,589	1,18	943,52
149	6/20-20-10/19	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	М	3	26,34	79,02
150	1/10-120-110/П34742	Утеплитель звукоизоляция АкустиKNAUF (AS) 75мм 9 м.кв (75Х610Х1230мм)	ШТ	4,42	76,84	339,63
151	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	5,867165	5,95	34,91
152	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	101	1,72	173,72
153	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,004703	3 450,00	16,23
154	1/10-230-60-55/25	ШПАТЛЕВКА МС-006 РОЗОВАЯ	Т	0,00817	13 776,00	112,55
155	1/10-230-60-40/25	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,01312	1 015,02	13,32
156	1/10-230-60-45-10/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, БЕЛАЯ,ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,1232	1 496,64	184,39
157	1/10-230-60-45-5/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	2,35116	926,40	2 178,11
158	1/10-230-60-45-10/15	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КАМЕШКОВАЯ", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	1,5489	1 379,52	2 136,74
159	1/10-240-55-10/30	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 Х 35 ММ	Т	0,000124	5 676,00	0,70
160	1/10-240-55-10/45	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 70 ММ	Т	0,000989	6 960,00	6,88
161	1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 25 ММ	1000 ШТ.	1,6515	10,98	18,13
162	2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	76,7669	20,14	1 546,09
163	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00066	14 388,00	9,50
164	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00015	5 160,00	0,77
165	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	22,984877	8,60	197,67

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ГОРЯЧКО В.М.

1	2	3	4	5	6	7

(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/05-10.25/2-АР

ВЕДОМОСТЬ №209

объемов работ и расхода ресурсов

на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВНЕ КВАРТИР)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/24020030	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	94,05
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,2405
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00033
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,12
			1/10-230-65-45-5/25	ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ЭКСТРУЗИОННОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЛИЦЕВОГО ЛИСТА 1 ММ И ТОЛЩИНОЙ ТЫЛЬНОГО ЛИСТА 0,5 ММ	М2	5,8
			1/10-235-20/999131	ЛЕНТЫ, ЖГУТЫ, ШНУРЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ГИДРО(ПАРО)ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ). ОПРЕД. - 13	100 М	0,01365
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,0352
			1/10-240-30-35/20	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 Х 50, 10 Х 80	1000 ШТ.	0,106445
			1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 152	1000 ШТ.	0,178153
			1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 60 ММ	100 ШТ.	0,8448
			1/10-240-55-10/30	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 Х 35 ММ	Т	0,000124
			1/10-240-55-10/45	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 70 ММ	Т	0,000989
			1/10-240-55-20/503	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 6,0 Х 100 ММ	1000 ШТ.	0,0744
			1/10-250-20-45/60	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ДЛИНОЙ 190 ММ	1000 ШТ.	0,053222
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,02688
			2/20-100-20/70	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	35,2
			2/40-10-10-135/150	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1200-900 П/О СП2 Т, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ	М2	3,8512
			2/40-10-10-45/102	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А, ПЯТИКАМЕРНОГО, ШИРИНОЙ ПРОФИЛЯ 120 ММ (РАМА С ЦАРГОЙ), С ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ ОТКРЫВАНИЯ, С ИМПОСТОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ДЕТСКИМ ЗАМКОМ БЕЗОПАСНОСТИ, С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КЛАПАНОМ, ОП А 2210-1260 О И СП2 ДЗБ ВК,	М2	44,352

1	2	3	4	5	6	7
			2/40-30/999130	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ). ОПРЕД. - 13	М	24,8
			2/50-10-90/П30430	Блок оконный деревянный, одинарной конструкции с одним рядом светопрозрачного заполнения, двустворные, сечение коробки и створки 68х78, с жалюзийным заполнением, цвет №1 "белый", со статической петлей ОД1О В Ж	М2	5,928
			3/1-150-10-30/10	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, Р150М	ШТ.	1
			3/1-150-10-30/20	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, Р200М	ШТ.	2
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00129
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,23277
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,792
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,676466
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,036
00000/23050010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Проемы. Двери, ворота**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	79,93
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,09
			1/10-110-100-5/25	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32-70 ММ, 2 СОРТА	М3	0,000616
			1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,00057
			1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,001211
			1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,010944
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	3,735
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00033
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0205
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,12
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	0,32
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,67284
			1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,177419
			1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,082999
			1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,082999
			1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,007991
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	3,284877
			1/10-240-25-35/10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2 Х 50 ММ	Т	0,000209
			1/10-240-25-50/15	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 Х 32 ММ	КГ	0,076032
			1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 112	10 ШТ.	4,7952
			1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 152	1000 ШТ.	0,008197

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,047952
			1/10-250-20-30/10	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	ШТ.	8
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,046224
			1/55-20-50/70	ПЕНА ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ HILTI CP 660	Л	0,729
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021	КГ	4,51
			2/10-10/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,001654
			2/20-20-15-10-10/40	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДН С Г 21-9	ШТ.	1
			2/20-20-15-3-10/620	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (С ДОВОДЧИКОМ) ДВ3 С Г 24-10	ШТ.	0,022
			2/20-20-15-30/115	ЛЮК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ (ЛЕВЫЙ), РАСПАШНОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЛП-2-С-1П(Л)-РП-ПЛ-9-9	ШТ.	4
			2/50-20-5-15/520	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ТАМБУРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, С НАПЛАВОМ (С ПОРОГОМ), ЩИТОВОЙ ДВ7 Д Ч 21-9 Н Щ (П Щ)	М2	14,4
			2/50-30-5-10/10	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13 Х 44 ММ	М	79,2
			3/1-150-10-110/80	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 200 Х 200 ММ	ШТ.	3
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00129
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,00045
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,042723
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,22657
			М030405	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,342656
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,792
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,459648
			М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,038167
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,206014
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,712662
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,064766
00000/24020030	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	55,24
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,44
			1/10-230-60-45-10/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, БЕЛАЯ,ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,1232
			1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	0,513
			М110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,114944
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,32832
00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ**	**РУБ.** **1226,03**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	86,66
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,68

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,18
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,21
			1/10-230-60-45-15/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100/М150, F75	Т	1,1
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	5,9
			4/1-4-10-20-10/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3	1,04
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,0845
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,23
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,678
00000/26010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Перекрытия, покрытия**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,11
		15	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-135-25/250	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	КГ	0,15
			1/10-230-15/65	ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ "ПАРАД Г-85" ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА, МХА И Т.Д.	КГ	1,35
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,0075
00000/24000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,54
		8	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-135-25/250	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	КГ	0,08
			1/10-230-15/65	ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ "ПАРАД Г-85" ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА, МХА И Т.Д.	КГ	0,72
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,0032
00000/29010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Лестницы и площадки**	**100 М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	91,93
		0,14	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00015
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0894
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	19,7
			1/10-260-30-2/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4 Х 20 ММ	Т	0,00374
			1/55-50-25/50	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0072
			2/50-30-20/50П	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ И ПОРУЧЕНЬ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК ЛИСТ 20	М	14
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,097838
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,109552
00000/26030030	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,69
		1,9	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	0,57
			1/10-230/П24385	Смесь безусадочная мелкозернистая ремонтная для конструкционного ремонта бетона типа Парад РС 3-РМмIII-КР-ПЦМ-БТ-М3-БУ-АП-В40-F300-W8	КГ	83,6
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,00988
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,06422
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,023256
00000/26030010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Теплоизоляция. Малярные работы**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	25,86
		81,2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,10167
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,39393

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	16,24
			1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,03177
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,004467
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,42744
00000/24020010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы. Малярные работы**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	115,22
		365,4	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,74
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,66634
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	2,8406
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	40,4
			1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	0,03268
			1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,1212
			1/10-230-40-20/217	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-25	Т	0,045425
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	19,1384
			1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	101
			1/10-230-60-55/25	ШПАТЛЕВКА МС-006 РОЗОВАЯ	Т	0,00817
			1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	0,1634
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,737864
00000/29000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В МЕСТАХ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ОТВЕРСТИЙ В ПОДЗЕМНОМ ЭТАЖЕ**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	9,06
		5	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05
			1/10-110-50-15/345	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	М3	0,0009
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,000263
			1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0,015
			1/10-230-60-45-15/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100/М150, F75	Т	1,1
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,30878
			1/10-260-210-2/29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ (СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00027
			1/55-50-25/21	ГРУНТОВКА АК-087	КГ	1,5
			6/20-20-10/19	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	М	3
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,002423
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,0498
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,001106
00000/26040	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	219,49
		72,7	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,54
			1/10-110-50-20/665	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,00492
			1/10-130-5/45	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,00984
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0591

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,4428
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,0084
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,000124
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,054
			1/10-230-60-10/5	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,000681
			1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т	0,00707
			1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200	Т	3,051
			1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,13832
			1/10-230-60-5/120	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЭЛАСТИЧНАЯ (Э), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,38566
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,000236
			1/10-230-65-20-23/66	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ	М2	11,48
			1/10-230-65-20-23/74	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ), РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ, 303 Х 303 ММ	М2	29,694
			1/10-235-23/30	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	М	45,854
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	3,875181
			4/1-4-10-20-40/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3	5,0184
			4/1-4-10-20-60/1040	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20, F100, W4	М3	0,1362
			4/1-4-10-20-60/249	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С20/25, F50-F150, W4	М3	1,64475
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,025536
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,908755
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,00144
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,63468
			М110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	5,91138
			М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,38304
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,370791
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,879948
00000/26020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Теплоизоляция**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	161,19
		36,7	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06
			1/10-120-110/П34742	Утеплитель звукоизоляция АкустиKNAUF (AS) 75мм 9 м.кв (75Х610Х1230мм)	ШТ	4,42
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,367
			1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ.	0,09175
			1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,3303
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,882635

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,6 ММ	М	41,104
			1/10-230-55-20/135	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 Х 27, 0,6 ММ	М	111,935
			1/10-230-55-20/140	СОЕДИНИТЕЛЬ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.	85
			1/10-230-55-20/150	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.	7,34
			1/10-230-55-20/П21490	Виброподвес потолочный Vibrofix PU, оцинкованная сталь (1,5 мм)	ШТ	48
			1/10-230-55/П21631	Плита гипсоструженая ГСП 2500х1250х12 мм	М2	74
			1/10-230-60-40/25	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,01312
			1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	51,45
			1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	56,151
			1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.	0,48
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ	100 ШТ.	22,02
			1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 25 ММ	1000 ШТ.	1,6515
			1/10-240-55-20/205	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3,5 Х 25 ММ	1000 ШТ.	0,09909
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,005395
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	17,79216
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,30828
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,61128
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,50646
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,061656
00000/23020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. УТЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ВЕНТШАХТ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	448,81
		122,7	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,71
			1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3	6,06108
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	161,964
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	6,14
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,4908
			1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	1,4724
			1/10-230-60-45-5/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,66258
			1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	7,4847
			1/10-240-30-30/346	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 10 Х 90	ШТ.	614
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	7,09377
			4/1-4-20-20-10-10/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 75	М3	3,528
			4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	5,586
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	8,4672
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	7,200036
			М110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3	МАШ.-Ч	0,882
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,788

1	2	3	4	5	6	7
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,519096
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,3528
00000/23020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. УТЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ ВЕНТШАХТ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	581,76
		201,9	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3	12,84084
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	266,508
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	10,1
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,8076
			1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	2,4228
			1/10-230-60-45-5/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	1,09026
			1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	12,3159
			1/10-240-30-30/346	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 10 Х 90	ШТ.	1010
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,02969
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	11,847492
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,42
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,536312
00000/23020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. УТЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	298,41
		110,8	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,52
			1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3	4,69792
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	146,256
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,4432
			1/10-230-55-15/20	ПЛИТА ГИПСОВАЯ ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ПЛГ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	М2	11,132
			1/10-230-60-25/50	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ,С ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ, М75, Е75	Т	0,1017
			1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	1,335
			1/10-230-60-45-5/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,59832
			1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	6,7588
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,00023
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,61933
			4/1-4-20-20-10-10/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 75	М3	0,024
			4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0,04

1	2	3	4	5	6	7
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,0516
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,501744
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32472
			М110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3	МАШ.-Ч	0,006
			М110901	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,0528
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,013984
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,08292
00000/27000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ХОДОВЫЕ МОСТИКИ**	**100 М ХОДОВ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	9,63
		1,056	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,49
			1/10-100-60/3	ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М2	126,72
			1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,6336
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	13,9392
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,481536
00000/27090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА**	**100 М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	240,89
		7,763	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,74
			1/10-120-10-10/101	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 190 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФЛОР 190	М3	31,98356
			1/10-120-220-30/30	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ МАРКИ ТСР-120(100)	М2	799,589
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	799,589
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	2,422056
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3289
00000/23030	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТДЕЛКА ФАСАДОВ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	6 221,12
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	436,81
			1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0,203207
			1/10-135-25/250	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	КГ	0,497
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,01209
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	1183,48
			1/10-230-15/65	ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ "ПАРАД Г-85" ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА, МХА И Т.Д.	КГ	4,473
			1/10-230-40-30/36	КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	991,035
			1/10-230-40-40/82	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(V2, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	2097,6
			1/10-230-40-65/999130	ПИГМЕНТЫ И КОЛЕРЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	314,64
			1/10-230-60-45-10/15	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КАМЕШКОВАЯ", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	1,5489
			1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	43,74585
			1/10-230-60-45-5/137	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100	Т	0,018
			1/10-230-60-45-5/235	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ЛЕГКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М25, F50	Т	11,0115
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	21,05138
			2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,790248
			2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	76,7669

1	2	3	4	5	6	7
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	2,438478
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,14508
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	23,60016
			М031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.-Ч	218,52201
			М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	177,06492
			М101224	АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НД-1090	МАШ.-Ч	147,1068
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	164,019972
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	223,435344
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	68,736252
00000/23050020	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	57,35
		139,6	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,1396
			1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 60 ММ	100 ШТ.	3,3504
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,1568
			2/20-100-20/70	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	139,6
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,92136
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,789869
00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	308,31
		4718,11	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	32,10
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,0312
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,45056
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,103332
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,010047
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	27,4149
			М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,6804
			М070147	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 37 (50) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,0186
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,042104
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,060871
			М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	27,4149
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,150513
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,041964
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,987904

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/05-10.25/2-АР

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №209
НА
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВНЕ КВАРТИР)

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
2	Е10-100-3	100 М2	0,44352	Объем=16*2.2*1.26/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
7	Е10-107-1	100 М	0,2016	Объем=1.26*16/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
9	Е10-224-1	100 М	0,352	Объем=35.2/100 Кэмим=1.2, 1.2; Кзп.м.=1.2, 1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2, 1.2
12	Е10-103-1	100 М	0,013	Объем=1.3/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-235-20/190	*М*	*105*	*удален*
	1/10-235-20/100	*М*	*105*	*удален*
	1/10-135-30/70	*Л*	*8,13*	*удален*
14	Е10-100-1	100 М2	0,038512	Объем=0.83*1.16*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
18	Е10-107-1	100 М	0,0464	Объем=1.16*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
23	Е20-11-1	РЕШЕТКА	3	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
27	Е9-341-3	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0189	Объем=2.1*0.9/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,63*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,63*	*добавлен*
29	Е20-11-1	РЕШЕТКА	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
31	Е9-341-4	100 М2 ПРОЕМОВ	0,022	Объем=(2.2*1)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,65*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,65*	*добавлен*
33	Е10-231-3	100 М2 ПРОЕМОВ	0,022	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
34	Е20-11-1	РЕШЕТКА	2	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
36	Е10-229-3	100 М2 ПРОЕМОВ	0,144	Объем=(7.2+7.2)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
40	Е10-231-3	100 М2 ПРОЕМОВ	0,144	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
41	Е10-244-2	10 ШТ.	0,8	Объем=8/10 Кэмим=1.2, 1.2; Кзп.м.=1.2, 1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2, 1.2
43	Е10-28-11	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0432	Объем=0.9*0.3*2*8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

44	Е9-344-1	100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,0324	Объем=0.9*0.9*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
46	Е10-231-3	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0324	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-135-30/70	*Л*	*22,5*	*удален*
	1/55-20-50/70	*Л*	*22,5*	*добавлен*
48	Е62-37-2	100 М2	0,205	Объем=20.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-50-15/29	*КГ*	*7*	*удален*
	1/10-230-40-20/181	*Т*	*0,0136*	*удален*
52	Е15-63-2	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,228	Объем=22.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-380/2	*М2*	*5,54*	*удален*
	1/10-240-25-35/210	*КГ*	*0,12*	*удален*
	1/10-230-55-5/22	*Т*	*0,04*	*удален*
	1/10-110-50-15/745	*М3*	*0,06*	*удален*
54	Е15-63-2	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,228	Объем=22.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-380/2	*М2*	*5,54*	*удален*
	1/10-240-25-35/210	*КГ*	*0,12*	*удален*
	1/10-230-55-5/22	*Т*	*0,04*	*удален*
	1/10-110-50-15/745	*М3*	*0,06*	*удален*
57	Е46-33-5	М3 ЗАДЕЛКИ	1	
	4/1-4-10-20-10/30	*М3*	*1,04*	*удален*
	4/1-4-10-20-10/60	*М3*	*1,04*	*добавлен*
59	Е61-2-1	100 М2	0,025	Объем=2.5/100
	4/1-4-20-10-10-10/20	*М3*	*2,2*	*удален*
62	Е62-44-2	100 М2	0,15	Объем=(10+5)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-15/65	*КГ*	*9*	*добавлен*
64	Е62-44-1	100 М2	0,08	Объем=8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-15/65	*КГ*	*9*	*добавлен*
66	Е7-20-3	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,00374	Объем=3.74/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
68	Е59-14-1	100 М ПОРУЧНЯ	0,14	Объем=14/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
69	Е62-37-2	100 М2	0,894	Объем=89.4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-50-15/29	*КГ*	*7*	*удален*
	1/10-230-40-20/181	*Т*	*0,0136*	*удален*
73	Е13-73-3	100 М2	0,019	Объем=1.9/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
75	Е61-4-9	100 М2	0,019	Объем=1.9/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-60-45-5/215	*Т*	*2,4*	*удален*
79	Е13-73-3	100 М2	0,565	Объем=56.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

81	Е15-180-2	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,565	Объем=56.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-50-15/29	*КГ*	*0,2*	*удален*
	1/10-230-35/47	*КГ*	*52*	*удален*
84	Е13-73-3	100 М2	0,247	Объем=24.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
86	Е15-180-6	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,247	Объем=24.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-50-15/29	*КГ*	*0,9*	*удален*
	1/10-230-35/47	*КГ*	*63*	*удален*
90	Е15-163-8	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	1,634	Объем=163.4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-50-20/13	*Т*	*0,00002*	*удален*
	1/10-230-45-10/85	*Т*	*0,0278*	*удален*
93	Е13-73-2	100 М2	2,02	Объем=202/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
95	Е15-180-5	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	2,02	Объем=202/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-60-55/5	*Т*	*0,005*	*удален*
	1/10-230-35/47	*КГ*	*63*	*удален*
	1/10-230-60-40/10	*КГ*	*50*	*добавлен*
97	Е69-16-5	100 ОТВЕРСТИЙ	0,05	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
100	Е6-11-7	Т	0,00439	Объем=4.39/1000 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	2/10-35/10	*Т*	*1*	*удален*
104	Е11-15-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,367	Объем=36.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-10-20-30/50	*М3*	*3,06*	*удален*
	4/1-4-10-20-60/249	*М3*	*3,06*	*добавлен*
105	Е11-15-2	100 М2 ПОКРЫТИЯ	-0,367	Объем=-36.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-10-20-30/50	*М3*	*0,51*	*удален*
	4/1-4-10-20-60/249	*М3*	*0,51*	*добавлен*
106	Е13-75-3	100 М2	0,4402	Объем=(36.7+24.4*0.3)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
107	Е13-75-1	100 М2	0,4402	Объем=(36.7+24.4*0.3)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
109	Е57-23-2	100 М2	0,367	Объем=36.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
110	Е57-23-10	100 М2	0,367	Объем=36.7/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
112	Е11-2-9	М3	2,936	Объем=36.7*0.08 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-10-20-40/40	*М3*	*1,02*	*удален*
114	Е11-136-8	100 М	0,244	Объем=24.4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
117	Е57-32-2	100 М	0,244	Объем=24.4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

120	Е11-15-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,198	Объем=19.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-10-20-60/249	*М3*	*3,06*	*добавлен*
	4/1-4-10-20-30/50	*М3*	*3,06*	*удален*
121	Е11-15-2	100 М2 ПОКРЫТИЯ	-0,198	Объем=-19.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-10-20-60/249	*М3*	*0,51*	*добавлен*
	4/1-4-10-20-30/50	*М3*	*0,51*	*удален*
122	Е13-75-3	100 М2	0,261	Объем=(19.8+21*0.3)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
123	Е13-75-1	100 М2	0,261	Объем=(19.8+21*0.3)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
125	Е57-23-1	100 М2	0,198	Объем=19.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
126	Е57-23-9	100 М2	0,198	Объем=19.8/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
128	Е11-2-9	М3	1,584	Объем=19.8*0.08 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-10-20-40/40	*М3*	*1,02*	*удален*
130	Е11-136-8	100 М	0,21	Объем=21/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
133	Е57-32-2	100 М	3	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
136	Е11-15-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,05	Объем=5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-10-20-60/249	*М3*	*3,06*	*добавлен*
	4/1-4-10-20-30/50	*М3*	*3,06*	*удален*
137	Е11-15-2	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,05	Объем=5/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
	4/1-4-10-20-60/249	*М3*	*0,51*	*добавлен*
	4/1-4-10-20-30/50	*М3*	*0,51*	*удален*
138	Е11-2-9	М3	0,4	Объем=5*0.08 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-4-10-20-40/40	*М3*	*1,02*	*удален*
141	Е11-52-1	100 М2	0,112	Объем=11.2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-60-35/47	*Т*	*0,5*	*удален*
	1/10-230-60-35/40	*Т*	*0,5*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
144	Е57-32-4	100 М	0,294	Объем=29.4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
149	Е62-18-3	100 М2	0,01	Кэмим=1.2, 1.2; Кзп.м.=1.2, 1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2, 1.2
	1/55-20-20/60	*М3*	*0,0024*	*удален*
	1/10-230-40-20/73	*Т*	*0,0124*	*удален*
	1/10-230-40-20/55	*Т*	*0,0124*	*добавлен*
151	Е10-235-1	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,367	Объем=36.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-55-7/15	*М2*	*105*	*удален*

152	Е10-266-1	100 М2	0,367	Объем=36.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
153	Е34-57-3	100 М2	0,367	Объем=36.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-120-10-10/89	*М3*	*5,02*	*удален*
168	Е26-112-1	100 М2	0,548	Объем=54.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
169	Е8-6-1	М3 КЛАДКИ	6,6	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-6-10-20-11/7000	*1000 ШТ.*	*0,38*	*удален*
	4/1-4-20-20-20-10/10	*М3*	*0,24*	*удален*
	2/50-30-30/15	*М3*	*0,00269*	*удален*
	4/1-4-20-20-10-10/30	*М3*	*0,24*	*добавлен*
	4/1-6-10-20-11/5000	*1000 ШТ.*	*0,38*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,48*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,48*	*добавлен*
170	Е26-116-1	100 М2	0,548	Объем=54.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
173	Е26-117-1	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	2,74	Объем=274/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-30-30/210	*1000 ШТ.*	*0,105*	*удален*
175	Е26-120-1	100 М2	0,548	Объем=54.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
177	Е26-126-5	100 М2	0,548	Объем=54.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
180	Е26-112-1	100 М2	0,679	Объем=67.9/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
181	Е8-6-1	М3 КЛАДКИ	8,1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-6-10-20-11/7000	*1000 ШТ.*	*0,38*	*удален*
	4/1-6-10-20-11/5000	*1000 ШТ.*	*0,38*	*добавлен*
	4/1-4-20-20-20-10/10	*М3*	*0,24*	*удален*
	4/1-4-20-20-10-10/30	*М3*	*0,24*	*добавлен*
	2/50-30-30/15	*М3*	*0,00269*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,48*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,48*	*удален*
182	Е26-116-1	100 М2	0,679	Объем=67.9/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
185	Е26-117-1	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	3,4	Объем=340/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-30-30/210	*1000 ШТ.*	*0,105*	*удален*
187	Е26-120-1	100 М2	0,679	Объем=67.9/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
189	Е26-126-5	100 М2	0,679	Объем=67.9/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
193	Е26-112-1	100 М2	0,902	Объем=90.2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
194	Е26-116-1	100 М2	0,902	Объем=90.2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

197	Е26-117-1	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	4,51	Объем=451/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-30-30/210	*1000 ШТ.*	*0,105*	*удален*
199	Е26-120-1	100 М2	0,902	Объем=90.2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
201	Е26-126-5	100 М2	0,902	Объем=90.2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
204	Е26-112-1	100 М2	1,117	Объем=111.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
205	Е26-116-1	100 М2	1,117	Объем=111.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
208	Е26-117-1	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	5,59	Объем=559/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-240-30-30/210	*1000 ШТ.*	*0,105*	*удален*
210	Е26-120-1	100 М2	1,117	Объем=111.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
212	Е26-126-5	100 М2	1,117	Объем=111.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
215	Е26-112-1	100 М2	1,108	Объем=110.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
216	Е26-116-1	100 М2	1,108	Объем=110.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
219	Е26-120-1	100 М2	1,108	Объем=110.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
221	Е26-126-5	100 М2	1,108	Объем=110.8/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
223	Е55-17-1	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0,11	Объем=11/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-60-35/12	*КГ*	*180*	*удален*
225	Е8-6-9	М3 КЛАДКИ	0,1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	4/1-6-10-20-11/7000	*1000 ШТ.*	*0,4*	*удален*
	4/1-4-20-20-10-10/20	*М3*	*0,24*	*удален*
	4/1-4-20-20-10-10/30	*М3*	*0,24*	*добавлен*
	4/1-6-10-20-11/5000	*1000 ШТ.*	*0,4*	*добавлен*
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,43*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,43*	*добавлен*
227	Е10-13-1	100 М ХОДОВ	1,056	Объем=1.2*176/2/100 Кэмим=1.2, 2; Кзп.м.=1.2, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.2, 2; Ктруд.м.=1.2, 2
230	Е12-13-12	100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	7,763	Объем=776.3/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,26*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,26*	*добавлен*
232	Е13-107-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	7,763	Объем=776.3/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
236	Е61-44-6	100 М2	9,9795	Объем=(1190-192.05)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

237	Е61-44-5	100 М2	1,9205	Объем=192.05/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М031050	*МАШ.-Ч*	*9,06*	*удален*
	М031002	*МАШ.-Ч*	*9,06*	*добавлен*
238	Е13-73-1	100 М2	9,205	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
240	Е13-68-2	100 М2	9,205	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
242	Е15-276-12	100 М2	20,1025	Объем=(2202.3-192.05)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
243	Е15-276-10	100 М2	1,9205	Объем=192.05/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
247	Е15-280-1	100 М2	20,1025	Объем=(2202.3-192.05)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
248	Е15-280-6	100 М2	1,9205	Объем=192.05/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
252	Е15-157-2	100 М2 ФАСАДА	20,1025	Объем=(2202.3-192.05)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
253	Е15-161-2	100 М2 ФАСАДА	1,9205	Объем=192.05/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М031911	*МАШ.-Ч*	*10,29*	*удален*
	М031002	*МАШ.-Ч*	*10,29*	*добавлен*
256	Е8-35-2	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н	20,1025	Объем=(2202.3-192.05)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,09*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,09*	*добавлен*
258	Е61-44-6	100 М2	1,721	Объем=172.1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
259	Е13-73-1	100 М2	1,721	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
260	Е13-68-2	100 М2	1,721	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
263	Е15-280-1	100 М2	1,721	Объем=172.1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
266	Е15-157-2	100 М2 ФАСАДА	1,721	Объем=172.1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-40-30/36	*КГ*	*45*	*удален*
270	Е62-25-1	100 М2	1,209	Объем=(120.9)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/55-20-20/60	*М3*	*0,003*	*удален*
	1/10-230-40-10/197	*КГ*	*28*	*удален*
	1/10-135-25/385	*КГ*	*23*	*удален*
271	Е15-157-2	100 М2 ФАСАДА	0,362	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-40-30/36	*КГ*	*45*	*удален*
272	Е15-157-2	100 М2 ФАСАДА	0,905	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-40-30/36	*КГ*	*45*	*удален*
276	Е8-35-2	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н	2,476	Объем=247.6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,09*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,09*	*добавлен*

278	Е53-24-1	10 М	6	Объем=60/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
279	Е13-73-1	100 М2	0,005	Объем=0.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
283	Е62-44-1	100 М2	0,497	Объем=49.7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-230-15/65	*КГ*	*9*	*добавлен*
285	Е10-224-1	100 М	1,396	Объем=139.6/100 Кэмим=1.2, 1.2; Кзп.м.=1.2, 1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2, 1.2
289	Е57-2-7	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,112	Объем=11.2/100 Кэмим=1.2, 1.2; Кзп.м.=1.2, 1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2, 1.2
291	Е58-4-1	100 М	0,208	Объем=20.8/100 Кэмим=1.2, 1.2; Кзп.м.=1.2, 1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2, 1.2
292	Е34-108-4	ШТ.	1	Кэмим=0.8; Кзп.м.=0.8; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=0.8; Ктруд.м.=0.8
293	Е51-5-1	100 М3	0,05	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
294	Е10-23-5	100 М2 ПРОЕМОВ	0,04	Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М121003	*МАШ.-Ч*	*2,93*	*удален*
296	Е56-44-1	10 М2 РЕШЕТОК	0,04104	Объем=0.38*0.36*3/10 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
298	Е9-343-2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,038856	Объем=(0.96*2.15+0.880*2.07)/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
299	Е69-10-2	100 ОТВЕРСТИЙ	0,02	Объем=2/100 Кэмим=1.2, 0.5; Кзп.м.=1.2, 0.5; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.5; Ктруд.м.=1.2, 0.5
300	Е69-10-3	100 ОТВЕРСТИЙ	0,12	Объем=12/100 Кэмим=1.2, 0.5; Кзп.м.=1.2, 0.5; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.5; Ктруд.м.=1.2, 0.5
301	Е69-10-5	100 ОТВЕРСТИЙ	0,6	Объем=60/100 Кэмим=1.2, 0.5; Кзп.м.=1.2, 0.5; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.5; Ктруд.м.=1.2, 0.5
302	Е69-10-6	100 ОТВЕРСТИЙ	0,05	Объем=(1+1+2+1)/100 Кэмим=1.2, 0.5; Кзп.м.=1.2, 0.5; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.5; Ктруд.м.=1.2, 0.5
303	Е69-11-2	100 ОТВЕРСТИЙ	1,4	Объем=(68+60+12)/100 Кэмим=1.2, 0.5, 1.2; Кзп.м.=1.2, 0.5, 1.2; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.5, 1.2; Ктруд.м.=1.2, 0.5, 1.2

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ПС.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 212
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 9.799 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/38042	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ . ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - 140**							
		ШТ							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	В СМЕТЕ ПРИМЕНЕН К=1,5 (СТЕСНЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В КВАРТИРАХ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ)							
2	**Ц10-703-1**	ИЗВЕЩАТЕЛИ БЕСПРОВОДНЫЕ ОХРАННЫЕ: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ	30,34	0,24		0,24	0,01	30,83
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**140**	**4 247,60**	**33,60**		**33,60**	**1,40**	**4 316,20**
3	5/70-10-1-1/П7308	Извещатель автономный пожарный ИП 212-03-02М1 (в к-те элемент питания 9В 1 шт и крепление 2 к-та)	ШТ				15,36	0,82	16,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (ПРИНИМАТЬ ПРОЕКТНУЮ МАРКУ ИП 212-03К "ДОКА-2А")	**140**				**2 150,40**	**114,80**	**2 265,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/38042		4 248	34		2 184	116	6 582
		ОХР и ОПР							1 633
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 584
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							9 799
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт)		4 248	34		2 184	116	6 582
		ОХРиОПР = 38.44%							1 633
		План.приб. = 37.3%							1 584
		ИТОГО							9 799
		ИТОГО		**4 248**	**34**		**2 184**	**116**	**6 582**
		ОХР и ОПР							**1 633**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**1 584**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**4,5**
		ВСЕГО							**9 799**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							2 265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							2 150
		ТРАНСПОРТ							115
		ОХР И ОПР							
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							7 534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							4 248
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							34
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							34
		ТРАНСПОРТ							1
		ОХР И ОПР							1 633
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 584
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**280,00**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Проверил _____ _____ _____.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ПС.СО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №212
на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	280,00		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.			
3	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23,1	0,89	20,56
4	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	12,6	0,98	12,35
5	5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ.	28	1,02	28,56
6	5/70-10-1-1/П7308	Извещатель автономный пожарный ИП 212-03-02М1 (в к-те элемент питания 9В 1 шт и крепление 2 к-та)	ШТ	140	15,36	2 150,40
7	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	1,4	4,22	5,91

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ПС.СО

ВЕДОМОСТЬ №212

объемов работ и расхода ресурсов

на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/38042	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ . ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	280,00
		140	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	1,4
			5/70-10-1-1/П7308	Извещатель автономный пожарный ИП 212-03-02М1 (в к-те элемент питания 9В 1 шт и крепление 2 к-та)	ШТ	140
			5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ.	28
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	12,6
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23,1

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ПС.СО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №212
НА
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
2	Ц10-703-1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ	140	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ЭГ.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 213
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 27.804 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения: количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/34040	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Молниезащита ЭУП**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЭГ.ВР Л1 ; ЭГ.СО Л.1							
2	**Ц8-472-8**	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	359,70	54,38	5,34	278,92	16,96	709,96
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Примечание: КРОВЛЯ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**6,21**	**2 233,74**	**337,70**	**33,16**	**1 732,09**	**105,32**	**4 408,85**
3	**Ц8-472-8**	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	377,68	54,38	5,34	278,92	16,96	727,94
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Примечание: НА ВСОТЕ ОТ 2М ДО 8 М Ктруд=1.2*1.05, Ктруд.маш=1.2	**0,66**	**249,27**	**35,89**	**3,52**	**184,09**	**11,19**	**480,44**
4	**Ц8-472-8**	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	395,67	54,38 К=1.2	5,34 К=1.2	278,92	16,96	745,93
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Примечание: НА ВСОТЕ ОТ 8М ДО 15 М Ктруд=1.2*1.1, Ктруд.маш=1.2	**0,77**	**304,67**	**41,87**	**4,11**	**214,77**	**13,06**	**574,37**
5	**Ц8-471-3**	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ, ДИАМЕТР 12 ММ	10 ШТ.	123,63	22,87	3,09	31,73	2,52	180,75
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	**1,2**	**148,36**	**27,44**	**3,71**	**38,08**	**3,02**	**216,90**
6	1/10-260-10-5/11	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ОЦИНКОВАННЫЙ МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				5 174,03	295,95	5 469,98
		Примечание: 10ШТ-4М	**0,03552**				**183,78**	**10,51**	**194,29**
7	1/10-260-10-5/11	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ОЦИНКОВАННЫЙ МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				5 174,03	295,95	5 469,98
		Примечание: 2ШТ-5М	**0,00888**				**45,95**	**2,63**	**48,58**
8	**Ц8-472-2**	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 160 ММ2	100 М	247,55	41,61	8,56	484,67	29,08	802,91
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Примечание: 25Х4	**0,66**	**163,38**	**27,46**	**5,65**	**319,88**	**19,19**	**529,91**
9	**Ц8-472-7**	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	381,17	72,53 К=1.2	11,92 К=1.2	1 130,17	65,29	1 649,16
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Примечание: 50Х4 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,22**	**83,86**	**15,96**	**2,62**	**248,64**	**14,36**	**362,82**
10	**Ц8-409-2**	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	100 М	577,30	73,62 К=1.2	15,61 К=1.2	450,39	30,37	1 131,68
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,75**	**432,98**	**55,22**	**11,71**	**337,79**	**22,78**	**848,77**
11	5/20-20-3-1/4	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 ММ	М				2,77	0,15	2,92
			75				**207,75**	**11,25**	**219,00**
12	5/20-30-2/П21801	Держатель кровельный универсальный, нержавеющая сталь 316 V4A, 25х35х110 мм, для фиксации токоотвода на кровле	ШТ				11,94	0,64	12,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙОПРТАЛА (ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОЛКИ ДЛЯ ШИФЕРНОЙ КРОВЛИ)	**121**				**1 444,74**	**77,44**	**1 522,18**
13	5/20-30-2/П29921	Соединитель пруток - пруток, D8 мм. арт.NG3104. Соединитель пруток - пруток, D8 мм горячеоцинкованая сталь. Размеры: 57х57. Болты:М8х20.	ШТ				9,88	0,52	10,40
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОВОЛКИ ПРОДОЛЬНЫЙ 226 8-10)	**42**				**414,96**	**21,84**	**436,80**
14	1/35-30-90/П4097	Соединитель универсальный из горячеоцинкованной стали для параллельного, крестового и Т-образного соединения прутка дим.8мм	ШТ				4,48	0,23	4,71
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОВОЛКИ КРЕСТОВОЙ 2518-10)	**97**				**434,56**	**22,31**	**456,87**
15	5/20-30-2/П10505	Зажим фальцевый увеличенного размера (диапазон размеров зажимаемых деталей 25 мм, под диаметр круглого проводника 8 мм)	ШТ				41,72	2,22	43,94
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (ЗАЖИМ ДЛЯ ПРОВОЛКИ ФАЛЬЦЕВЫЙ)	**23**				**959,56**	**51,06**	**1 010,62**
16	5/30-30-4-1-5/П21056	Коробка монтажная универсальная под 2 модуля электроизделий, тип PDD-N60	ШТ				9,16	0,49	9,65
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**11**				**100,76**	**5,39**	**106,15**
17	3/10-10-20-30/150	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ.				1,55	0,11	1,66
		Примечание: СУППОРТ-КЛИПСА ДЛЯ ТРУБ 28-32ММ	**75**				**116,25**	**8,25**	**124,50**
18	5/20-30-2/П27945	Держатель проволоки d8мм коньковый с пласт. зажимом DKC	ШТ				25,06	1,33	26,39
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (УГЛОВОЙ КОНЬКОВЫЙ ЗАЖИМ, 100ММ ND2202)	**125**				**3 132,50**	**166,25**	**3 298,75**
19	5/20-30-2/П33394	Держатель фасадный из горячеоцинкованной стали длиной 105 мм (для крепления круглых (8-10 мм) и плоских (25 мм) токоотводов по фасаду здания), способ крепления проводника - болтовой зажим ND2307	ШТ				7,14	0,38	7,52
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА. ФАСАДНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЛЬ, 100ММ	**76**				**542,64**	**28,88**	**571,52**
20	5/20-30-2/П14537	Зажим для присоединения круглого проводника к трубам (в том числе водосточным)	ШТ				7,32	0,39	7,71
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА. (ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУТКА НА ВОДОСТОКЕ С БОЛТОМ ND2308)	**173**				**1 266,36**	**67,47**	**1 333,83**
21	5/20-30-2/П31559	Хомут на металлические трубы, D80-160 мм, нержавеющая сталь арт.NG3001	ШТ				24,54	1,31	25,85
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА. ХОМУТ НА МЕТАЛЛ. ТРУБЫ, D80-160ММ	**233**				**5 717,82**	**305,23**	**6 023,05**
22	5/20-10-1/П32525	Соединитель контрольный под диаметр круглого проводника 8 мм; ПРУТОК 8 ММ/ПОЛОСА 2 NG3203	ШТ				14,68	0,78	15,46
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА. КОНТРОЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ	**11**				**161,48**	**8,58**	**170,06**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	5/20-30-2/П31550	Держатель безболтовой для крепления круглого проводника 8 мм, из нержавеющей стали арт.ND2115	ШТ				7,45	0,40	7,85
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА. БЕЗБОЛТОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОДНИКА (ПАРАПЕТНЫЙ)	**52**				**387,40**	**20,80**	**408,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34040		3 616	542	64	18 192	997	23 347
		ОХР и ОПР							2 193
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 492
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							27 032
	00000/34090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТАБЛИЧКИ - 11 ШТ**							
24	**Е34-108-4**	УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ	ШТ.	10,01					10,01
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**11**	**110,11**					**110,11**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2							
25	5/90-20/П29684	Табличка "Во время грозы приближаться к молниеотводу ближе 10м ЗАПРЕЩЕНО", пластик, 300х150х3 мм	ШТ				18,00	0,96	18,96
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОРЙПОРТАЛА (МАРКУ И ТЕКСТ ПРИНИМАТЬ СОГЛАСНО ПРОЕКТУ)	**11**				**198,00**	**10,56**	**208,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34090		110			198	11	319
		ОХР и ОПР							90
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							58
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							467
	00000/34090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - 1.8 М3**							
26	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛИСТ 5							
27	**Е1-13-17**	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ	1000 М3		2 360,83	846,41			2 360,83
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,00162**		**3,82**	**1,37**			**3,82**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
28	**Е1-164-2**	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	2 228,37					2 228,37
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,0018**	**4,01**					**4,01**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
29	**Е1-27-1**	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3		422,14	128,00			422,14
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,00162**		**0,68**	**0,21**			**0,68**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	**Е1-134-1**	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	168,60	442,75	176,24			611,35
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,00162**	**0,27**	**0,72**	**0,29**			**0,99**
31	**Е1-166-1**	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	1 280,48					1 280,48
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,0018**	**2,30**					**2,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34090		7	5	2			12
		ОХР и ОПР							7
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							23
	00000/34090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 0.1 100 ОТВЕРСТИЙ**							
32	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЭГ.ВР Л1							
33	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГЛУБИНОЙ 140ММ							
34	**Е46-67-1**	РАСВЕРЛОВКА В СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 140 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	72,12	3,05				75,17
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ф50 -6 отв ф20	**0,3**	**21,64**	**0,92**				**22,56**
35	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				111,50	8,85	120,35
			0,261				**29,10**	**2,31**	**31,41**
36	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГЛУБИНОЙ 300ММ							
37	**Е46-67-3**	РАСВЕРЛОВКА В СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 300 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	152,45	6,46				158,91
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ф50- 6 отв ф20	**0,3**	**45,74**	**1,94**				**47,68**
38	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				111,50	8,85	120,35
			0,759				**84,63**	**6,72**	**91,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34090		67	3		114	9	193
		ОХР и ОПР							55
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							35
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							283
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		184	8	2	541	33	766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХРиОПР = 81.86%							152
		План.приб. = 52.34%							97
		ИТОГО							1 015
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		3 616	542	64	17 962	984	23 104
		ОХРиОПР = 59.57%							2 193
		План.приб. = 40.54%							1 492
		ИТОГО							26 789
		ИТОГО		**3 800**	**550**	**66**	**18 503**	**1 017**	**23 870**
		ОХР и ОПР							**2 345**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**1 589**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,5**
		ВСЕГО							**27 804**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							16 696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							184
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							8
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							2
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							15 428
		ТРАНСПОРТ							827
		ОХР И ОПР							152
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							97
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							11 107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							3 616
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							542
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							64
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							3 075
		ТРАНСПОРТ							189
		ОХР И ОПР							2 193
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 492
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**256,18**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**3,87**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ЭГ.СО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №213
на МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	256,18		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	3,87		
3	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,8834	41,25	77,69
4	М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,013009	52,57	0,68
5	М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	1,998	0,39	0,78
6	М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,019732	36,14	0,71
7	М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1,8834	52,41	98,71
8	М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,755	0,60	2,85
9	М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,99096	0,97	24,24
10	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	138,52872	0,89	123,29
11	М331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,019732	0,21	
12	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	42,97356	5,05	217,02
13	М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,086022	44,46	3,82
14	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,135	70,30	9,49
15	5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3	1000 ШТ.	0,02948	1 797,12	52,98
16	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	115,374	1,08	124,60
17	5/20-30-2/П31550	Держатель безболтовой для крепления круглого проводника 8 мм, из нержавеющей стали арт.ND2115	ШТ	52	7,45	387,40
18	5/20-30-2/П21801	Держатель кровельный универсальный, нержавеющая сталь 316 V4A, 25х35х110 мм, для фиксации токоотвода на кровле	ШТ	121	11,94	1 444,74
19	5/20-30-2/П27945	Держатель проволоки d8мм коньковый с пласт. зажимом DKC	ШТ	125	25,06	3 132,50
20	5/20-30-2/П33394	Держатель фасадный из горячеоцинкованной стали длиной 105 мм (для крепления круглых (8-10 мм) и плоских (25 мм) токоотводов по фасаду здания), способ крепления проводника - болтовой зажим ND2307	ШТ	76	7,14	542,64
21	5/20-40-3/3	ЗАГЛУШКА У470	10 ШТ.	0,75	0,59	0,44

1	2	3	4	5	6	7
22	5/20-30-2/П14537	Зажим для присоединения круглого проводника к трубам (в том числе водосточным)	ШТ	173	7,32	1 266,36
23	5/20-30-2/П10505	Зажим фальцевый увеличенного размера (диапазон размеров зажимаемых деталей 25 мм, под диаметр круглого проводника 8 мм)	ШТ	23	41,72	959,56
24	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,3	536,05	160,82
25	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,016094	6 240,00	100,43
26	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,016094	7 137,08	114,86
27	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	15,786	5,78	91,24
28	3/10-10-20-30/150	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ.	75	1,55	116,25
29	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	10,519	3,68	38,71
30	5/30-30-4-1-5/П21056	Коробка монтажная универсальная под 2 модуля электроизделий, тип PDD-N60	ШТ	11	9,16	100,76
31	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	4,722	13,92	65,73
32	5/20-40-2/4	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У479 У3	10 ШТ.	1,35	46,80	63,18
33	1/10-260-210-3/50	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ НЕОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,3056	5 448,00	1 664,91
34	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	1,575	5,77	9,09
35	1/10-260-10-5/11	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ОЦИНКОВАННЫЙ МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0444	5 174,03	229,73
36	1/10-260-30-35/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ОЦИНКОВАННЫЙ СЕЧЕНИЕМ 25 Х 4	Т	0,05214	5 369,74	279,98
37	1/10-260-30-35/15	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ОЦИНКОВАННЫЙ СЕЧЕНИЕМ 50 Х 4	Т	0,03454	5 105,12	176,33
38	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1,02	111,50	113,73
39	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,5	6,11	9,17
40	5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	5,025	12,48	62,71
41	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	2,037	2,10	4,28
42	5/20-10-1/П32525	Соединитель контрольный под диаметр круглого проводника 8 мм; ПРУТОК 8 ММ/ПОЛОСА 2 NG3203	ШТ	11	14,68	161,48

1	2	3	4	5	6	7
43	5/20-30-2/П29921	Соединитель пруток - пруток, D8 мм. арт.NG3104. Соединитель пруток - пруток, D8 мм горячеоцинкованая сталь. Размеры: 57х57. Болты:М8х20.	ШТ	42	9,88	414,96
44	1/35-30-90/П4097	Соединитель универсальный из горячеоцинкованной стали для параллельного, крестового и Т-образного соединения прутка дим.8мм	ШТ	97	4,48	434,56
45	5/20-20-3-1/4	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 ММ	М	75	2,77	207,75
46	5/90-20/П29684	Табличка "Во время грозы приближаться к молниеотводу ближе 10м ЗАПРЕЩЕНО", пластик, 300х150х3 мм	ШТ	11	18,00	198,00
47	5/20-30-2/П31559	Хомут на металлические трубы, D80-160 мм, нержавеющая сталь арт.NG3001	ШТ	233	24,54	5 717,82
48	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,009208	5 040,00	46,41

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ЭГ.СО

ВЕДОМОСТЬ №213
объемов работ и расхода ресурсов
на МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/34040	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Молниезащита ЭУП**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	242,50
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,75
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	2,037
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,009208
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,5
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	10,519
			1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,3
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	15,786
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,016094
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,016094
			1/10-260-10-5/11	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ОЦИНКОВАННЫЙ МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0444
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	1,575
			1/10-260-210-3/50	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ НЕОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,3056
			1/10-260-30-35/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ОЦИНКОВАННЫЙ СЕЧЕНИЕМ 25 Х 4	Т	0,05214
			1/10-260-30-35/15	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ОЦИНКОВАННЫЙ СЕЧЕНИЕМ 50 Х 4	Т	0,03454
			1/35-30-90/П4097	Соединитель универсальный из горячеоцинкованной стали для параллельного, крестового и Т-образного соединения прутка дим 8мм	ШТ	97
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	4,722
			3/10-10-20-30/150	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ.	75
			5/20-10-1/П32525	Соединитель контрольный под диаметр круглого проводника 8 мм; ПРУТОК 8 ММ/ПОЛОСА 2 NG3203	ШТ	11
			5/20-20-3-1/4	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 ММ	М	75
			5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3	1000 ШТ.	0,02948
			5/20-30-2/П10505	Зажим фальцевый увеличенного размера (диапазон размеров зажимаемых деталей 25 мм, под диаметр круглого проводника 8 мм)	ШТ	23
			5/20-30-2/П14537	Зажим для присоединения круглого проводника к трубам (в том числе водосточным)	ШТ	173

1	2	3	4	5	6	7
			5/20-30-2/П21801	Держатель кровельный универсальный, нержавеющая сталь 316 V4A, 25x35x110 мм, для фиксации токоотвода на кровле	ШТ	121
			5/20-30-2/П27945	Держатель проволоки d8мм коньковый с пласт. зажимом DKC	ШТ	125
			5/20-30-2/П29921	Соединитель пруток - пруток, D8 мм. арт.NG3104. Соединитель пруток - пруток, D8 мм горячеоцинкованая сталь. Размеры: 57x57. Болты:M8x20.	ШТ	42
			5/20-30-2/П31550	Держатель безболтовой для крепления круглого проводника 8 мм, из нержавеющей стали арт.ND2115	ШТ	52
			5/20-30-2/П31559	Хомут на металлические трубы, D80-160 мм, нержавеющая сталь арт.NG3001	ШТ	233
			5/20-30-2/П33394	Держатель фасадный из горячеоцинкованной стали длиной 105 мм (для крепления круглых (8-10 мм) и плоских (25 мм) токоотводов по фасаду здания), способ крепления проводника - болтовой зажим ND2307	ШТ	76
			5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	5,025
			5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,135
			5/20-40-2/4	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У479 У3	10 ШТ.	1,35
			5/20-40-3/3	ЗАГЛУШКА У470	10 ШТ.	0,75
			5/30-30-4-1-5/П21056	Коробка монтажная универсальная под 2 модуля электроизделий, тип PDD-N60	ШТ	11
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	115,374
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	1,8834
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	42,97356
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	1,998
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,99096
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	138,52872
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,8834
00000/34090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТАБЛИЧКИ**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,14
		11	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			5/90-20/П29684	Табличка "Во время грозы приближаться к молниеотводу ближе 10м ЗАПРЕЩЕНО", пластик, 300x150x3 мм	ШТ	11
00000/34090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**	**М3**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,53
		1,8	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,019732
			М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,086022
			М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,013009
			М331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,019732
00000/34090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	**100 ОТВЕРСТИЙ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	5,01
		0,1	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1,02
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,755

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ЭГ.СО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №213
НА
МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
2	Ц8-472-8	100 М	6,21	Объем=621/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	5/20-30-2/5	*1000 ШТ.*	*0,134*	*удален*
	1/10-260-1-1/2	*Т*	*0,04*	*удален*
	1/10-260-210-3/50	*Т*	*0,04*	*добавлен*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*
3	Ц8-472-8	100 М	0,66	Объем=66/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2, 1.05; Ктруд.м.=1.2
	5/20-30-2/5	*1000 ШТ.*	*0,134*	*удален*
	1/10-260-1-1/2	*Т*	*0,04*	*удален*
	1/10-260-210-3/50	*Т*	*0,04*	*добавлен*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*
4	Ц8-472-8	100 М	0,77	Объем=77/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2, 1.1; Ктруд.м.=1.2
	5/20-30-2/5	*1000 ШТ.*	*0,134*	*удален*
	1/10-260-1-1/2	*Т*	*0,04*	*удален*
	1/10-260-210-3/50	*Т*	*0,04*	*добавлен*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*
5	Ц8-471-3	10 ШТ.	1,2	Объем=(10+2)/10
	1/10-260-1-1/4	*Т*	*0,047*	*удален*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,09*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,09*	*добавлен*
8	Ц8-472-2	100 М	0,66	Объем=66/100
	1/10-260-30-6/1	*Т*	*0,13*	*удален*
	1/10-260-30-35/1	*Т*	*0,079*	*добавлен*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,25*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,25*	*добавлен*
9	Ц8-472-7	100 М	0,22	Объем=22/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-30-6/1	*Т*	*0,13*	*удален*
	1/10-260-30-35/15	*Т*	*0,157*	*добавлен*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
10	Ц8-409-2	100 М	0,75	Объем=25*3/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М030902	*МАШ.-Ч*	*26,15*	*удален*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,38*	*добавлен*
24	Е34-108-4	ШТ.	11	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ЭМ.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 215

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВНЕ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 123.956 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/34090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. ДЕМОНТАЖ - 32.17 РУБ.**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	В СМЕТЕ ПРИМЕНЕН К=1,2 (СТЕСНЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)							
2	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ЭМ.ВР., 1 ЛИСТ							
3	**Ц8-572-6**	ДЕМОНТАЖ ВРУ НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАЗМЕРОМ	ШТ.	19,11	13,06 К=1.2*0.3	4,19 К=1.2*0.3	К=0*0	К=0*0	32,17
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**1**	**19,11**	**13,06**	**4,19**			**32,17**
4	**Ц8-526-1**	ДЕМОНТАЖ ДИФФ. АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДВУПОЛЮСНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ.	8,46	0,36 К=1.2*0.3	0,03 К=1.2*0.3	К=0	К=0	8,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**5**	**42,30**	**1,80**	**0,15**			**44,10**
5	**Е67-7-6**	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ ТРЕХФАЗНЫХ	100 ШТ.	442,58	3,64 К=1.2	2,24 К=1.2			446,22
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**4,43**	**0,04**	**0,02**			**4,47**
6	**Е67-5-2**	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 ИЗ ТРУБ	100 М	81,54	К=1.2	К=1.2			81,54
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**3,6**	**293,54**					**293,54**
7	**Е67-7-1**	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	100 ШТ.	101,89	К=1.2	К=1.2			101,89
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,15**	**15,28**					**15,28**
8	**Е67-7-3**	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ.	102,05	1,45 К=1.2	0,90 К=1.2			103,50
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1**	**10,21**	**0,15**	**0,09**			**10,36**
9	**Е67-7-5**	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ	100 ШТ.	288,87	3,88 К=1.2	2,39 К=1.2			292,75
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,3**	**86,66**	**1,16**	**0,72**			**87,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34090		472	16	5			488
		ОХР и ОПР							284
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							193
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							965
	00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Силовое электрооборудование ЭО. Электрооборудование - 2467.4 РУБ.**							
10	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭМ.СО, ЛИСТ 1							
11	**Ц8-572-7**	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1700 Х 1100 ММ	ШТ.	85,03	59,86 К=1.2	19,31 К=1.2	4,75	0,36	150,00
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**85,03**	**59,86**	**19,31**	**4,75**	**0,36**	**150,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	5/30-30-4-7/ВРУ	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 1800Х850Х450ММ В СБОРЕ	ШТ.				9 670,00	193,40	9 863,40
	обор. подр.		**1**				**9 670,00**	**193,40**	**9 863,40**
13	**Ц8-572-3**	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ	ШТ.	42,33	12,37	4,52	1,24	0,09	56,03
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**42,33**	**12,37**	**4,52**	**1,24**	**0,09**	**56,03**
14	5/30-30-4-999/ЩС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩС (ЩРН-24 МОДУЛЯ) В СБОРЕ	ШТ				2 050,00	41,00	2 091,00
	обор. подр.		**1**				**2 050,00**	**41,00**	**2 091,00**
15	**Ц8-599-2**	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ	ШТ.	63,68	2,70	0,82	46,98	2,51	115,87
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**20**	**1 273,60**	**54,00**	**16,40**	**939,60**	**50,20**	**2 317,40**
16	5/30-30-3-1/95	ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ НА 4 КВАРТИРЫ ЩЭМ4-6210	ШТ.				737,40	39,23	776,63
			20				**14 748,00**	**784,60**	**15 532,60**
17	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА, ЭМ.СО, ЛИСТ 2							
18	**Ц8-600-2**	СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ	ШТ.	17,34	1,01	0,37	0,15	0,01	18,51
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**17,34**	**1,01**	**0,37**	**0,15**	**0,01**	**18,51**
19	5/30-30-4-8/511	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ CE 318 BY S31 146.JPR.QUVFL	ШТ.				611,34	32,52	643,86
		Примечание: ДЛЯ ВРУ	**1**				**611,34**	**32,52**	**643,86**
20	**Ц8-603-1**	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	ШТ.	24,27	2,56	0,82	0,67	0,04	27,54
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**24,27**	**2,56**	**0,82**	**0,67**	**0,04**	**27,54**
21	5/30-30-4-10/1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ.				153,40	8,16	161,56
			1				**153,40**	**8,16**	**161,56**
22	**Ц8-526-3**	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 250 А	ШТ.	51,83	0,35	0,12	17,95	1,09	71,22
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**51,83**	**0,35**	**0,12**	**17,95**	**1,09**	**71,22**
23	5/52-1/АВ100	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-35, 3П,250А	ШТ				385,46	7,71	393,17
	обор. подр.		**1**				**385,46**	**7,71**	**393,17**
24	**Ц8-600-2**	СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ	ШТ.	17,34	1,01	0,37	0,15	0,01	18,51
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**17,34**	**1,01**	**0,37**	**0,15**	**0,01**	**18,51**
25	5/30-30-4-8/501	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ CE 318 BY S31 043.JPR.UVFL	ШТ.				641,16	34,11	675,27
		Примечание: ДЛЯ ВРУ	**1**				**641,16**	**34,11**	**675,27**
26	**Ц8-526-3**	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 250 А	ШТ.	51,83	0,35	0,12	17,95	1,09	71,22
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1**	**51,83**	**0,35**	**0,12**	**17,95**	**1,09**	**71,22**
27	5/52-1/АВ100	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-35, 3П,250А	ШТ				385,46	7,71	393,17
	обор. подр.		**1**				**385,46**	**7,71**	**393,17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34022		1 564	132	42	17 136	912	19 744
		ОХР и ОПР							956
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							651
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							21 351
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					12 491	250	
	00000/34011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО. Электроснабжение**							
28	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЛИСТ 4,2,6							
29	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	КАБЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ							
30	**Ц8-910-1**	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ	100 М	743,07	48,90	10,09	41,41	2,46	835,84
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,06**	**787,65**	**51,83**	**10,70**	**43,89**	**2,61**	**885,98**
31	**Ц8-911-1**	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)	100 М	391,88	34,42	10,09	12,58	0,72	439,60
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**4,03**	**1 579,28**	**138,71**	**40,66**	**50,70**	**2,90**	**1 771,59**
32	**Ц8-912-1**	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	301,34	38,19	12,62	13,14	1,02	353,69
					К=1.5	К=1.5			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Примечание: В КВАРТИРАХ Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**1,82**	**548,44**	**69,51**	**22,97**	**23,91**	**1,86**	**643,72**
33	**Ц8-424-1**	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	851,01	14,11	0,64	64,31	3,67	933,10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**4,24**	**3 608,28**	**59,83**	**2,71**	**272,67**	**15,56**	**3 956,34**
34	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.				4,18	0,22	4,40
			5,34				**22,32**	**1,17**	**23,49**
35	5/20-30-3/18	ХОМУТ 3,6 Х 150 ММ, НЕЙЛОН	100 ШТ.				4,68	0,25	4,93
			11,34				**53,07**	**2,84**	**55,91**
36	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ							
37	**Ц8-424-1**	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	851,01	14,11	0,64	64,31	3,67	933,10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**5,67**	**4 825,23**	**80,00**	**3,63**	**364,64**	**20,81**	**5 290,68**
38	**Ц8-403-3**	КАБЕЛЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	318,54	2,26	0,82	304,71	16,31	641,82
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,75**	**875,99**	**6,22**	**2,26**	**837,95**	**44,85**	**1 765,01**
39	**Ц8-146-1**	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	245,17	44,92	11,50	320,01	21,66	631,76
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0127**	**3,11**	**0,57**	**0,15**	**4,06**	**0,28**	**8,02**
40	**Ц8-147-1**	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	193,09	31,85	9,86	54,84	3,21	282,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0196**	**3,78**	**0,62**	**0,19**	**1,07**	**0,06**	**5,53**
41	**Ц8-148-1**	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	172,09	45,95	15,06	44,81	2,40	265,25
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	**6**	**1 032,54**	**275,70**	**90,36**	**268,86**	**14,40**	**1 591,50**
42	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.				4,18	0,22	4,40
			4,3				**17,97**	**0,95**	**18,92**
43	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.				91,00	4,84	95,84
			4,76				**433,16**	**23,04**	**456,20**
44	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПРОВОДНИКИ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ							
45	**Ц8-472-8**	ПРОВОД НА СКОБАХ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2	100 М	359,70	54,38	5,34	388,67	22,27	825,02
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Примечание: ПВ1Х4 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,9**	**323,73**	**48,94**	**4,81**	**349,80**	**20,04**	**742,51**
46	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				2 218,28	118,01	2 336,29
		Примечание: АНАЛОГ СТОИМОСТИ К ПРОЕКТНОМУ ВВГНГ(А)-LS 3 Х 1,5 (ПРИНИМАТЬ МАРКИРОВКУ ПО ПРОЕКТУ)	**1,026**				**2 275,96**	**121,08**	**2 397,04**
47	5/10-10-10-10-1/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А) -LS 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				3 498,00	186,09	3 684,09
			0,112				**391,78**	**20,84**	**412,62**
48	5/10-10-10-10-1/16	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				6 574,01	349,74	6 923,75
		Примечание: АНАЛОГ СТОИМОСТИ К ПРОЕКТНОМУ ВВГНГ(А)-LS 3 Х 4 (ПРИНИМАТЬ МАРКИРОВКУ ПО ПРОЕКТУ)	**0,412**				**2 708,49**	**144,09**	**2 852,58**
49	5/10-10-10-10-1/31	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				5 462,16	290,59	5 752,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Примечание: АНАЛОГ СТОИМОСТИ К ПРОЕКТНОМУ ВВГНГ(А)-LS 5 Х 2,5 (ПРИНИМАТЬ МАРКИРОВКУ ПО ПРОЕКТУ)	**0,059**				**322,27**	**17,14**	**339,41**
50	5/10-10-10-6/5	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ 1 Х 16-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				1 304,50	69,40	1 373,90
		Примечание: АНАЛОГ СТОИМОСТИ К ПРОЕКТНОМУ АВВГНГ(А)-LS 1 Х 16 (ПРИНИМАТЬ МАРКИРОВКУ ПО ПРОЕКТУ)	**0,252**				**328,73**	**17,49**	**346,22**
51	5/10-10-10-6/7	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ 1 Х 35-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				2 642,63	140,59	2 783,22
		Примечание: АНАЛОГ СТОИМОСТИ К ПРОЕКТНОМУ АВВГНГ(А)-LS 1 Х 36 (ПРИНИМАТЬ МАРКИРОВКУ ПО ПРОЕКТУ)	**1,08**				**2 854,04**	**151,84**	**3 005,88**
52	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М				2 258,00	120,13	2 378,13
			0,09				**203,22**	**10,81**	**214,03**
53	5/20-40-4/2	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-206	ШТ.				2,17	0,12	2,29
			1290				**2 799,30**	**154,80**	**2 954,10**
54	5/20-40-4/5	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209	ШТ.				2,96	0,16	3,12
			950				**2 812,00**	**152,00**	**2 964,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34011		13 588	732	178	17 440	941	32 701
		ОХР и ОПР							8 201
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5 581
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							46 483
	00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Силовое электрооборудование ЭО. Электрооборудование - 82 ШТ.**							
55	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ, ЛИСТ 5							
56	**Ц8-913-1**	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 ШТ.	1 504,16	24,12		215,64	11,62	1 755,54
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,82**	**1 233,41**	**19,78**		**176,82**	**9,53**	**1 439,54**
57	5/30-30-4-3-2/П3351	Светильник светодиодный потолочный с встроенным датчиком движения, корпус из пластика, мощностью 12Вт	ШТ				54,37	2,89	57,26
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (1,0447*43,37*1,2=54,37) МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ ЛУЧ-220-С 123 А	**44**				**2 392,28**	**127,16**	**2 519,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	5/30-30-4-3-2/П3350	Светильник светодиодный потолочный, корпус из поликарбоната, мощностью 12Вт	ШТ				17,28	0,92	18,20
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (1,0447*13,78*1,2=17,28) МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ ЛУЧ-220-С 123	**25**				**432,00**	**23,00**	**455,00**
59	5/30-30-4-3/П2447	СВЕТИЛЬНИК СО ВСТРОЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ МОДУЛЕМ, С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДПО-01-6-611 УХЛ4	ШТ				68,16	3,63	71,79
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (1,1853*47,92*1,2=68,16) МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ ЛУЧ-220-С 123 ДА	**4**				**272,64**	**14,52**	**287,16**
60	5/30-30-4-3-2/2742	Светильник ДСП 1306 36Вт 4000К IP65, 1200мм сер. пластик LDSP0-1306-36-4500-K01	ШТ				92,67	4,93	97,60
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (1,1513*67,08*1,2=92,67)	**9**				**834,03**	**44,37**	**878,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34022		1 233	20		4 108	219	5 580
		ОХР и ОПР							735
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							500
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							6 815
	00000/34032	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электротехнические установки ЭО. Электротехнические установки - 0.16**							
		100 ШТ.							
61	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЭМ.СО, ЛИСТ 6							
62	**Ц8-591-1**	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	805,61	15,77	1,97	65,08	3,89	890,35
					К=1.2*1.2	К=1.2*1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2*1.2	**0,1**	**80,56**	**1,58**	**0,20**	**6,51**	**0,39**	**89,04**
63	5/30-30-4-1-1/П29719	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А16-222	ШТ.				5,17	0,28	5,45
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**10**				**51,70**	**2,80**	**54,50**
64	**Ц8-591-8**	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	879,62	14,37	1,97	75,90	4,51	974,40
					К=1.2*1.2	К=1.2*1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2*1.2	**0,06**	**52,78**	**0,86**	**0,12**	**4,55**	**0,27**	**58,46**
65	5/30-30-4-1-2-1/П5586	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РА16-303	ШТ				9,08	0,48	9,56
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**6**				**54,48**	**2,88**	**57,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34032		133	2		117	6	258
		ОХР и ОПР							80
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							54
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЕНЕСУЩАЯ СИСТЕМА - 2.438 100 М**							
66	**Ц8-904-1**	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	559,02	18,60 К=1.2	0,42 К=1.2	581,97	34,16	1 193,75
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,347**	**193,98**	**6,45**	**0,15**	**201,94**	**11,85**	**414,22**
67	**Ц8-904-2**	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	100 М	564,03	13,19 К=1.2	0,64 К=1.2	693,31	42,72	1 313,25
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,228**	**692,63**	**16,20**	**0,79**	**851,38**	**52,46**	**1 612,67**
68	**Ц8-407-102**	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ	100 М	492,12	85,48 К=1.2	22,60 К=1.2	431,22	23,24	1 032,06
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,863**	**424,70**	**73,77**	**19,50**	**372,14**	**20,06**	**890,67**
69	5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М				0,78	0,04	0,82
			35				**27,30**	**1,40**	**28,70**
70	5/20-20-3-2/6	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М				3,43	0,18	3,61
			124				**425,32**	**22,32**	**447,64**
71	6/20-50-15/156	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М				3,47	0,16	3,63
			88				**305,36**	**14,08**	**319,44**
72	5/30-30-1-2/12	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654 У3	ШТ.				139,12	7,40	146,52
			4				**556,48**	**29,60**	**586,08**
73	**Ц8-916-2**	ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ), ПРОВОЛОЧНЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ ПО ПОТОЛКУ, КРЕПЛЕНИЕ С-ПОДВЕСАМИ	100 М	585,24	4,22 К=1.2	 К=1.2	37,07	2,96	629,49
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,04**	**608,65**	**4,39**		**38,55**	**3,08**	**654,67**
74	5/20-10-1/57	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 100 Х 300, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	М				102,35	5,45	107,80
			52				**5 322,20**	**283,40**	**5 605,60**
75	5/20-10-2/П32686	Перегородка лотка Н=100мм, горячее оцинкование	М				35,46	1,89	37,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**104**				**3 687,84**	**196,56**	**3 884,40**
76	5/20-10-1/П32857	Крышка на лоток с заземлением осн.300 L 2000, горячеоцинкованная	М				74,87	3,98	78,85
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**104**				**7 786,48**	**413,92**	**8 200,40**
77	5/20-10-2/П27686	Консоль потолочная стальная для лотка основанием 300 мм оцинковка горячим способом по методу Сендзимира, МЛ-МЛ-КНП 300	ШТ				11,15	0,59	11,74
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**208**				**2 319,20**	**122,72**	**2 441,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34022		1 920	101	20	21 894	1 171	25 086
		ОХР и ОПР							1 156
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							787
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							27 029
	00000/34050	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление и уравнение потенциалов - 182.25 РУБ.**							
78	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ЛИСТ 5.1, 5.2							
79	**Ц8-472-7**	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	381,17	72,53	11,92	519,54	31,32	1 004,56
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,18**	**68,61**	**13,06**	**2,15**	**93,52**	**5,64**	**180,83**
80	5/20-30-2/П20212	Скоба-держатель полосы с болтом для крепления полосы шириной до 60 мм и прутка 8-10 мм к фасаду и внутренним стенам, горячеоцинкованная сталь.	ШТ				15,43	0,82	16,25
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**48**				**740,64**	**39,36**	**780,00**
81	5/20-30-1-4/8	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 733 М УЗ	100 ШТ.				123,60	6,58	130,18
			1,4				**173,04**	**9,21**	**182,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34050		69	13	2	1 007	54	1 143
		ОХР и ОПР							42
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							29
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 214
	00000/34090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БОРОЗДЫ, ШТРАБЫ - 499 М**							
82	**Е46-74-1**	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М	189,52	11,32				200,84
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 30х30	**2,77**	**524,97**	**31,36**				**556,33**
83	**Е46-74-2**	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2	100 М	288,92	16,65				305,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 60х60	**2,22**	**641,40**	**36,96**				**678,36**
84	1/10-170-2/10	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК				8,70	0,69	9,39
			4,8525				**42,22**	**3,35**	**45,57**
85	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				111,50	8,85	120,35
			6,5175				**726,70**	**57,68**	**784,38**
86	1/30-70-370/30	ПИКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ МАРКИ П-11	ШТ.				14,40		14,40
			1,442				**20,76**		**20,76**
87	**Е61-2-1**	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	2 855,85	22,64	13,93			2 878,49
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,4656**	**1 329,68**	**10,54**	**6,49**			**1 340,22**
88	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				162,43	12,64	175,07
			1,02432				**166,38**	**12,95**	**179,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34090		2 496	79	6	956	74	3 605
		ОХР и ОПР							2 049
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 310
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							6 964
	00000/34090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОТВЕРСТИЯ - 269 ШТ**							
89	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОТВЕРСТИЯ Ф50 В ПЕРЕКРЫТИЯХ УЧТЕНО В ПРОКЛАДКЕ ТРУБ							
90	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОТВЕРСТИЯ Ф35 В СТЕНАХ УЧТЕНО В ПРОКЛАДКЕ ТРУБ							
91	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОТВЕРСТИЯ Ф50 В СТЕНАХ УЧТЕНО В ПРОКЛАДКЕ ТРУБ							
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		2 496	79	6	32 099	1 740	36 414
		ОХРиОПР = 81.86%							2 049
		План.приб. = 52.34%							1 310
		ИТОГО							39 773
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		18 978	1 016	249	30 560	1 639	52 193
		ОХРиОПР = 59.57%							11 454
		План.приб. = 40.54%							7 795
		ИТОГО							71 442
		ИТОГО		**21 474**	**1 095**	**255**	**62 659**	**3 379**	**88 607**
		ОХР и ОПР							**13 503**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**9 105**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,8**
		ВСЕГО							**111 215**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							65 170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							2 906
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							80
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							7
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							55 437
		ТРАНСПОРТ							2 978
		ОХР И ОПР							2 293
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 476
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							46 041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							18 568
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							1 014
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							248
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							7 221
		ТРАНСПОРТ							401
		ОХР И ОПР							11 209
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							7 628
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					**12 491**		**12 491**
		ТРАНСПОРТ						**250**	**250**
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							**123 956**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**1 515,68**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**15,38**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ЭМ.СО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №215
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВНЕ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	1 515,68		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	15,38		
3	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	4,859748	41,25	200,46
4	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,70936	0,39	1,06
5	М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	7,817664	52,41	409,72
6	М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	24,841059	1,35	33,54
7	М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,95136	0,86	0,82
8	М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,17472	1,11	0,19
9	М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	48,329972	0,97	46,88
10	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	258,70478	0,89	230,25
11	М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,062941	1,47	0,09
12	М350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,144	0,43	0,06
13	М010201	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	2,03274	1,50	3,05
14	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,588072	20,21	11,88
15	М010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	2,03274	42,21	85,80
16	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,816036	5,05	49,57
17	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	18,189	0,98	17,83
18	М331620	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.-Ч	5,82708	0,57	3,32
19	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	1,717968	10,27	17,64
20	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,004	41,47	0,17
21	1/10-240-10-15/6	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000701	6 840,00	4,79
22	1/10-240-10-15/14	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,006077	3 460,01	21,03
23	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000765	6 501,64	4,97
24	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,2437	4,37	1,06
25	1/10-240-15/250	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	КГ	0,06	4,84	0,29
26	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,06246	15,60	0,97
27	5/20-30-4/3	ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	0,509	27,88	14,19
28	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,22104	70,30	15,54
29	5/30-30-4-1-1/П29719	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А16-222	ШТ.	10	5,17	51,70

1	2	3	4	5	6	7
30	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,10678	514,52	54,94
31	5/20-30-3/5	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 482	100 ШТ.	0,56095	299,52	168,02
32	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000218	5 186,42	1,13
33	1/10-240-20/10	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000267	5 094,00	1,36
34	1/10-240-20/11	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,000577	5 382,00	3,11
35	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,55	4,12	2,27
36	5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3	1000 ШТ.	0,1206	1 797,12	216,73
37	1/10-170-2/10	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК	4,8525	8,70	42,22
38	5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ.	77	1,02	78,54
39	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	191,6226	1,08	206,95
40	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	47,4912	9,00	427,42
41	1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 Х 50 ММ	КГ	0,01905	58,39	1,11
42	5/20-40-3/2	ЗАГЛУШКА У468 УХЛ2	10 ШТ.	0,88026	2,64	2,32
43	5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	0,347	0,38	0,13
44	5/20-40-3/3	ЗАГЛУШКА У470	10 ШТ.	1,228	5,88	7,22
45	5/20-30-3/1	ЗАКРЕП ТМ-2	100 ШТ.	19,4236	1,38	26,80
46	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	3,36	5,71	19,19
47	5/10-10-10-6/5	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ 1 Х 16-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,252	1 304,50	328,73
48	5/10-10-10-6/7	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ 1 Х 35-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	1,08	2 642,63	2 854,04
49	5/10-10-10-10-1/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А) -LS 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,112	3 498,00	391,78
50	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	1,026	2 218,28	2 275,96

1	2	3	4	5	6	7
51	5/10-10-10-10-1/16	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,412	6 574,01	2 708,49
52	5/10-10-10-10-1/31	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,059	5 462,16	322,27
53	5/50-70-3/7	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	КГ	1,2883	62,40	80,39
54	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,5606	536,05	300,51
55	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,126942	120,00	15,23
56	5/20-40-4/11	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)	100 ШТ.	0,1632	26,40	4,31
57	5/20-40-4/5	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209	ШТ.	950	2,96	2 812,00
58	5/20-40-4/2	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-206	ШТ.	1290	2,17	2 799,30
59	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,002466	6 240,00	15,39
60	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,002466	7 137,08	17,60
61	1/10-230-40-20/73	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,004	5 880,00	23,52
62	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	2,294	5,78	13,26
63	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000138	5 748,36	0,79
64	1/10-170-2/40	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,05824	2,44	0,14
65	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	2,53686	3,68	9,34
66	5/20-10-2/П27686	Консоль потолочная стальная для лотка основанием 300 мм оцинковка горячим способом по методу Сендзимира, МЛ-МЛ-КНП 300	ШТ	208	11,15	2 319,20
67	5/20-10-1/П32857	Крышка на лоток с заземлением осн.300 L 2000, горячеоцинкованная	М	104	74,87	7 786,48
68	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,410688	13,92	5,72
69	1/55-50-20/77	ЛАК ПЕНТАФТАЛЕВЫЙ ПФ-170	Т	0,000016	5 657,15	0,09
70	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,058391	0,59	0,03
71	5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,1527	48,23	7,36
72	1/10-235-20/786	ЛЕНТА ФУМ МАРКА 3	КГ	0,02589	48,00	1,24
73	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,004832	9 000,00	43,49
74	5/20-10-1/57	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 100 Х 300, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	М	52	102,35	5 322,20
75	5/10-30-60/1	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-2 У3	ШТ.	14,671	5,50	80,69
76	5/20-30-1-4/8	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 733 М У3	100 ШТ.	1,4	123,60	173,04

1	2	3	4	5	6	7
77	5/20-30-1-4/2	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 859 М У3	100 ШТ.	0,8	381,60	305,28
78	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,127	31,00	3,94
79	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,00315	192,00	0,60
80	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	0,6246	36,00	22,49
81	5/20-40-2/4	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У479 У3	10 ШТ.	2,2104	46,80	103,45
82	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	66,904	8,74	584,74
83	1/30-70-370/30	ПИКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ МАРКИ П-11	ШТ.	1,442	14,40	20,76
84	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	4,8	91,00	436,80
85	5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	КГ	2,6757	66,71	178,50
86	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,003011	70 211,16	211,41
87	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,09	2 258,00	203,22
88	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	5,36303	5,77	30,94
89	1/10-260-30-6/2	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 5 Х 40 ММ	Т	0,02826	2 749,55	77,70
90	5/20-10-2/П32686	Перегородка лотка Н=100мм, горячее оцинкование	М	104	35,46	3 687,84
91	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	1,02432	162,43	166,38
92	5/30-30-4-1-2-1/П5586	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РА16-303	ШТ	6	9,08	54,48
93	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	6,5175	111,50	726,70
94	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	2,83609	4,48	12,71
95	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	9,4932	6,11	58,00
96	5/30-30-4-3/П2447	СВЕТИЛЬНИК СО ВСТРОЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ МОДУЛЕМ, С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДПО-01-6-611 УХЛ4	ШТ	4	68,16	272,64
97	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	84,17312	8,99	756,72
98	5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	10,438	12,48	130,27
99	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,13908	900,00	125,17
100	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.	9,64	4,18	40,30
101	1/10-260-1-1/2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (А240), ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,036	2 171,51	78,17
102	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,573728		

1	2	3	4	5	6	7
103	5/30-30-4-8/501	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ CE 318 BY S31 043.JPR.UVFL	ШТ.	1	641,16	641,16
104	5/30-30-4-8/511	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ CE 318 BY S31 146.JPR.QUVFL	ШТ.	1	611,34	611,34
105	5/30-30-4-3-2/2742	Светильник ДСП 1306 36Вт 4000К IP65, 1200мм сер. пластик LDSP0-1306-36-4500-K01	ШТ	9	92,67	834,03
106	5/30-30-4-3-2/П3351	Светильник светодиодный потолочный с встроенным датчиком движения, корпус из пластика, мощностью 12Вт	ШТ	44	54,37	2 392,28
107	5/30-30-4-3-2/П3350	Светильник светодиодный потолочный, корпус из поликарбоната, мощностью 12Вт	ШТ	25	17,28	432,00
108	5/20-30-2/П20212	Скоба-держатель полосы с болтом для крепления полосы шириной до 60 мм и прутка 8-10 мм к фасаду и внутренним стенам, горячеоцинкованная сталь.	ШТ	48	15,43	740,64
109	1/10-80-30/50	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,001092	2 880,00	3,14
110	5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	35	0,78	27,30
111	5/20-20-3-2/6	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	124	3,43	425,32
112	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	14,2494	21,28	303,23
113	6/20-50-15/156	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	88	3,47	305,36
114	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	1,7838	5,06	9,03
115	5/20-30-3/18	ХОМУТ 3,6 Х 150 ММ, НЕЙЛОН	100 ШТ.	11,34	4,68	53,07
116	1/10-240-50-16/15	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,066352	8,03	0,53
117	1/10-240-50-16/20	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 8 ММ	КГ	0,24128		
118	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,109216	7,08	0,77
119	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,21532	5,95	1,28
120	1/10-240-55-10/40	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 40 ММ	Т	0,000069	5 388,00	0,37
121	5/30-30-3-1/95	ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ НА 4 КВАРТИРЫ ЩЭМ4-6210	ШТ.	20	737,40	14 748,00
122	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001776	5 040,00	8,95
123	5/30-40-2/23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,6718	18,58	12,48
124	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,58684	8,60	5,05
125	5/30-30-1-2/12	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654 У3	ШТ.	4	139,12	556,48
126	5/30-30-4-10/1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ.	1	153,40	153,40
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
127	5/52-1/АВ100	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-35, 3П,250А	ШТ	2	385,46	770,92
128	5/30-30-4-7/ВРУ	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 1800Х850Х450ММ В СБОРЕ	ШТ.	1	9 670,00	9 670,00
129	5/30-30-4-999/ЩС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩС (ЩРН-24 МОДУЛЯ) В СБОРЕ	ШТ	1	2 050,00	2 050,00

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (должность служащего) ГОРЯЧКО В.М. (инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7

Проверил _____ _____ _____.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ЭМ.СО

ВЕДОМОСТЬ №215

объемов работ и расхода ресурсов

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВНЕ КВАРТИР)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/34090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. ДЕМОНТАЖ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	34,55
		32,17	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,31
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,126
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,5616
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1188
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0666
			М350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,144
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,126
00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Силовое электрооборудование ЭО. Электрооборудование**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	102,67
		2467,4	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,50
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0003
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,84
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	0,7
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,08
			1/10-230-40-20/73	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,004
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,63
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000763
			1/10-240-15/250	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	КГ	0,06
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000218
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,109
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,036
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	2,88
			5/20-30-1-4/2	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 859 М У3	100 ШТ.	0,8
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	60
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,04
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,4
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,004
			5/30-30-3-1/95	ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ НА 4 КВАРТИРЫ ШЭМ4-6210	ШТ.	20
			5/30-30-4-10/1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ.	1
			5/30-30-4-7/ВРУ	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 1800Х850Х450ММ В СБОРЕ	ШТ.	1
			5/30-30-4-8/501	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ CE 318 BY S31 043.JPR.UVFL	ШТ.	1
			5/30-30-4-8/511	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ CE 318 BY S31 146.JPR.QUVFL	ШТ.	1
			5/30-30-4-999/ЩС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩС (ЩРН-24 МОДУЛЯ) В СБОРЕ	ШТ	1
			5/30-40-2/23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,4

1	2	3	4	5	6	7
			5/52-1/АВ100	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-35, 3П,250А	ШТ	2
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	2,44
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	8,6
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	1,2216
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,368
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,536
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,236
00000/34011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО. Электроснабжение**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	949,60
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,70
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00081
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,2437
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	6,927
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,00315
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,21532
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	0,9
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000138
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1,8
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,0018
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,0018
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	1,7838
			1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,10678
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	2,73
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000002
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,55
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 Х 50 ММ	КГ	0,01905
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,000216
			1/10-260-1-1/2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (А240), ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,036
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,24323
			1/10-80-30/50	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,001092
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,410688
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,091
			5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	1,026
			5/10-10-10-10-1/16	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	0,412

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-10-10-10-1/31	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	0,059
			5/10-10-10-10-1/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А) -LS 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	0,112
			5/10-10-10-6/5	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ 1 Х 16-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	0,252
			5/10-10-10-6/7	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ 1 Х 35-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	1,08
			5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,09
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	10,5078
			5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.	9,64
			5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3	1000 ШТ.	0,1206
			5/20-30-3/1	ЗАКРЕП ТМ-2	100 ШТ.	19,4236
			5/20-30-3/18	ХОМУТ 3,6 Х 150 ММ, НЕЙЛОН	100 ШТ.	11,34
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,126942
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	77,16482
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	4,76
			5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,1527
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,058391
			5/20-30-4/3	ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	0,509
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	1,317968
			5/20-40-4/2	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-206	ШТ.	1290
			5/20-40-4/5	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209	ШТ.	950
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,004832
			5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,003011
			5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	КГ	2,6757
			5/50-70-3/7	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	КГ	1,2883
			5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ.	77
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	140,596
			М010201	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	2,03274
			М010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	2,03274
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	5,776092
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,95136

1	2	3	4	5	6	7
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	22,514559
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,9744
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	11,301
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,062941
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,3976
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	172,34016
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,70936
			М331620	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.-Ч	5,82708
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,856312
00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Силовое электрооборудование ЭО. Электрооборудование**	**ШТ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	87,71
		82	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,8364
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,8364
			5/30-30-4-3-2/2742	Светильник ДСП 1306 36Вт 4000К IP65, 1200мм сер. пластик LDSP0-1306-36-4500-K01	ШТ	9
			5/30-30-4-3-2/П3350	Светильник светодиодный потолочный, корпус из поликарбоната, мощностью 12Вт	ШТ	25
			5/30-30-4-3-2/П3351	Светильник светодиодный потолочный с встроенным датчиком движения, корпус из пластика, мощностью 12Вт	ШТ	44
			5/30-30-4-3/П2447	СВЕТИЛЬНИК СО ВСТРОЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ МОДУЛЕМ, С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДПО-01-6-611 УХЛ4	ШТ	4
			5/30-40-2/23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,2542
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	16,728
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,476
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	6,888
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,3984
00000/34032	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электротехнические установки ЭО. Электротехнические установки**	**100 ШТ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,77
		0,16	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,3264
			1/10-240-55-10/40	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 40 ММ	Т	0,000069
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,0252
			5/20-40-4/11	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)	100 ШТ.	0,1632
			5/30-30-4-1-1/П29719	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А16-222	ШТ.	10
			5/30-30-4-1-2-1/П5586	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РА16-303	ШТ	6
			5/30-40-2/23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,0176
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	3,264
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,009216
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,76976
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,009216
00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЕНЕСУЩАЯ СИСТЕМА**	**100 М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	145,22
		2,438	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,20
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000432
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,3998

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	1,99969
			1/10-170-2/40	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,05824
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	0,73886
			1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,5606
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,58684
			1/10-235-20/786	ЛЕНТА ФУМ МАРКА 3	КГ	0,02589
			1/10-240-10-15/14	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,006077
			1/10-240-10-15/6	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000701
			1/10-240-20/10	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000267
			1/10-240-20/11	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,000577
			1/10-240-50-16/15	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,066352
			1/10-240-50-16/20	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 8 ММ	КГ	0,24128
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	5,1198
			1/55-50-20/77	ЛАК ПЕНТАФТАЛЕВЫЙ ПФ-170	Т	0,000016
			5/10-30-60/1	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-2 У3	ШТ.	14,671
			5/20-10-1/57	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 100 Х 300, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	М	52
			5/20-10-1/П32857	Крышка на лоток с заземлением осн.300 L 2000, горячеоцинкованная	М	104
			5/20-10-2/П27686	Консоль потолочная стальная для лотка основанием 300 мм оцинковка горячим способом по методу Сендзимира, МЛ-МЛ-КНП 300	ШТ	208
			5/20-10-2/П32686	Перегородка лотка Н=100мм, горячее оцинкование	М	104
			5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	35
			5/20-20-3-2/6	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	124
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	6,904
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	7,0083
			5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	10,438
			5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,13908
			5/20-30-3/5	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 482	100 ШТ.	0,56095
			5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,06246
			5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,22104
			5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	0,6246
			5/20-40-2/4	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У479 У3	10 ШТ.	2,2104
			5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	0,347
			5/20-40-3/2	ЗАГЛУШКА У468 УХЛ2	10 ШТ.	0,88026
			5/20-40-3/3	ЗАГЛУШКА У470	10 ШТ.	1,228
			5/30-30-1-2/12	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654 У3	ШТ.	4
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	28,3232
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	36,7506
			6/20-50-15/156	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	88
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,622116
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,8505
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,117156
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,705972

1	2	3	4	5	6	7
			М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,17472
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,0021
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,56958
00000/34050	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление и уравнение потенциалов**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,60
		182,25	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000234
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	0,198
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,414
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,000666
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,000666
			1/10-260-30-6/2	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 5 Х 40 ММ	Т	0,02826
			5/20-30-1-4/8	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 733 М У3	100 ШТ.	1,4
			5/20-30-2/П20212	Скоба-держатель полосы с болтом для крепления полосы шириной до 60 мм и прутка 8-10 мм к фасаду и внутренним стенам, горячеоцинкованная сталь	ШТ	48
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	2,412
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,06264
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,79488
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,5076
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,01536
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,06264
00000/34090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БОРОЗДЫ, ШТРАБЫ**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	182,56
		499	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,52
			1/10-170-2/10	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК	4,8525
			1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	6,5175
			1/30-70-370/30	ПИКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ МАРКИ П-11	ШТ.	1,442
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	1,02432
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,573728
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,48
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	31,553
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,521472
00000/34090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОТВЕРСТИЯ**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
		269	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ЭМ.СО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №215
НА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВНЕ КВАРТИР)

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
3	Ц8-572-6	ШТ.	1	Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,34*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,34*	*добавлен*
4	Ц8-526-1	ШТ.	5	Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,002*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,002*	*добавлен*
5	Е67-7-6	100 ШТ.	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
6	Е67-5-2	100 М	3,6	Объем=360/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
7	Е67-7-1	100 ШТ.	0,15	Объем=15/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
8	Е67-7-3	100 ШТ.	0,1	Объем=10/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
9	Е67-7-5	100 ШТ.	0,3	Объем=30/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
11	Ц8-572-7	ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,47*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,47*	*добавлен*
13	Ц8-572-3	ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-140-40/100	*Т*	*0,00015*	*удален*
	1/10-180-20/57	*ШТ.*	*0,07*	*удален*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,11*	*удален*
	М040502	*МАШ.-Ч*	*0,84*	*удален*
	М330301	*МАШ.-Ч*	*0,08*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,11*	*добавлен*
15	Ц8-599-2	ШТ.	20	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	5/30-40-2/23	*КГ*	*0,02*	*добавлен*
	5/30-40-2/21	*КГ*	*0,02*	*удален*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*добавлен*
18	Ц8-600-2	ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,009*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,009*	*добавлен*
20	Ц8-603-1	ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*добавлен*

22	Ц8-526-3	ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-140-40/100	*Т*	*0,00007*	*удален*
	1/10-170-10/135	*ШТ.*	*0,01*	*удален*
	1/10-180-20/57	*ШТ.*	*0,15*	*удален*
	1/10-230-40-20/127	*Т*	*0,000008*	*удален*
	1/10-230-45-10/165	*КГ*	*0,05*	*удален*
	1/10-230-45-5/186	*КГ*	*0,01*	*удален*
	1/10-230-50-15/39	*КГ*	*0,04*	*удален*
	5/20-30-2/1	*ШТ.*	*1*	*удален*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,006*	*удален*
	М040502	*МАШ.-Ч*	*0,14*	*удален*
	М330301	*МАШ.-Ч*	*0,06*	*удален*
	М350451	*МАШ.-Ч*	*0,25*	*удален*
24	Ц8-600-2	ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,009*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,009*	*добавлен*
26	Ц8-526-3	ШТ.	1	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-140-40/100	*Т*	*0,00007*	*удален*
	1/10-170-10/135	*ШТ.*	*0,01*	*удален*
	1/10-180-20/57	*ШТ.*	*0,15*	*удален*
	1/10-230-40-20/127	*Т*	*0,000008*	*удален*
	1/10-230-45-10/165	*КГ*	*0,05*	*удален*
	1/10-230-45-5/186	*КГ*	*0,01*	*удален*
	1/10-230-50-15/39	*КГ*	*0,04*	*удален*
	5/20-30-2/1	*ШТ.*	*1*	*удален*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,006*	*удален*
	М040502	*МАШ.-Ч*	*0,14*	*удален*
	М330301	*МАШ.-Ч*	*0,06*	*удален*
	М350451	*МАШ.-Ч*	*0,25*	*удален*
30	Ц8-910-1	100 М	1,06	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
31	Ц8-911-1	100 М	4,03	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
32	Ц8-912-1	100 М	1,82	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
33	Ц8-424-1	100 М	4,24	Объем=424/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*добавлен*
37	Ц8-424-1	100 М	5,67	Объем=567/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*добавлен*
38	Ц8-403-3	100 М	2,75	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М030902	*МАШ.-Ч*	*5,8*	*удален*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*добавлен*
39	Ц8-146-1	100 М КАБЕЛЯ	0,0127	Объем=1.27/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М031801	*МАШ.-Ч*	*5,08*	*удален*
	М030203	*МАШ.-Ч*	*3,81*	*удален*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,28*	*удален*

	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,28*	*добавлен*
40	Ц8-147-1	100 М КАБЕЛЯ	0,0196	Объем=1.96/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М030203	*МАШ.-Ч*	*3,01*	*удален*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,24*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,24*	*добавлен*
41	Ц8-148-1	100 М КАБЕЛЯ	6	Объем=600/100
	М030203	*МАШ.-Ч*	*3,17*	*удален*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,44*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,44*	*добавлен*
45	Ц8-472-8	100 М	0,9	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,13*	*добавлен*
56	Ц8-913-1	100 ШТ.	0,82	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	5/30-40-2/23	*КГ*	*0,31*	*добавлен*
	5/30-40-2/21	*КГ*	*0,31*	*удален*
62	Ц8-591-1	100 ШТ.	0,1	Объем=(10)/100 Кэмим=1.2, 1.2; Кзп.м.=1.2, 1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2, 1.2
	5/30-40-2/23	*КГ*	*0,11*	*добавлен*
	5/30-40-2/21	*КГ*	*0,11*	*удален*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,04*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,04*	*добавлен*
64	Ц8-591-8	100 ШТ.	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.2, 1.2; Кзп.м.=1.2, 1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2, 1.2
	5/30-40-2/23	*КГ*	*0,11*	*добавлен*
	5/30-40-2/21	*КГ*	*0,11*	*удален*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,04*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,04*	*добавлен*
66	Ц8-904-1	100 М	0,347	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*добавлен*
67	Ц8-904-2	100 М	1,228	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,03*	*добавлен*
68	Ц8-407-102	100 М	0,863	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,55*	*удален*
	М030902	*МАШ.-Ч*	*22,21*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,55*	*добавлен*
73	Ц8-916-2	100 М	1,04	Объем=104/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
79	Ц8-472-7	100 М	0,18	Объем=18/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-260-30-6/2	*Т*	*0,157*	*добавлен*
	1/10-260-30-6/1	*Т*	*0,13*	*удален*
	5/20-30-2/5	*1000 ШТ.*	*0,134*	*удален*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
87	Е61-2-1	100 М2	0,4656	Объем=(277*0.12+222*0.06)/100
	4/1-4-20-10-10-10/20	*М3*	*2,2*	*удален*

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ЭМ.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 214

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВНУТРИ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 45.119 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. ДЕМОНТАЖ**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	В СМЕТЕ ПРИМЕНЕН К=1,5 (СТЕСНЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В КВАРТИРАХ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ)							
2	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ИЗ ЩИТОВ КВАРТИР							
3	**Е67-7-1**	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ.	84,91					84,91
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**3,2**	**271,71**					**271,71**
		ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34022		272					272
		ОХР и ОПР							162
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							110
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	00000/34021	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. КАБЕЛИ - 17.04 100 М**							
4	**Ц8-400-1**	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ПО ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПРОФИЛЯМ	100 М ПРОВОДА	66,36	0,83	0,33	6,08	0,34	73,61
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	**11,8**	**783,05**	**9,79**	**3,89**	**71,74**	**4,01**	**868,59**
5	**Ц8-906-1**	ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	100 М	177,99	0,30 К=1.5	 К=1.5	6,91	0,41	185,61
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.5*1.2, Ктруд.маш=1.5	**2**	**355,98**	**0,60**		**13,82**	**0,82**	**371,22**
6	**Ц8-912-1**	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	301,34	38,19 К=1.5	12,62 К=1.5	13,14	1,02	353,69
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**3,24**	**976,34**	**123,74**	**40,89**	**42,57**	**3,30**	**1 145,95**
7	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М				2 258,00	120,13	2 378,13
			1,42				**3 206,36**	**170,58**	**3 376,94**
8	5/10-10-10-10-1/16	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				6 574,01	349,74	6 923,75
		Примечание: АНАЛОГ СТОИМОСТИ К ПРОЕКТНОМУ ВВГНГ(А)-LS 3 Х 4 (ПРИНИМАТЬ МАРКИРОВКУ ПО ПРОЕКТУ)	**0,33**				**2 169,42**	**115,41**	**2 284,83**
9	5/20-40-4/29051	Коробка монтажная КУП-244 электромонтажная уравнивания потенциалов с клемникомоткрытой установки (УХЛ4, количество зажимов - 14, выходов - 7, IP55, 16А, 220-380В)	ШТ				8,10	0,43	8,53
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**80**				**648,00**	**34,40**	**682,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34021		2 115	134	45	6 152	329	8 730
		ОХР и ОПР							1 287
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							876
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							10 893
	00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ, КОРОБА, ЛОТКИ. - 5.204** **100 М**							
10	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ЛИСТ 5.1-5.2							
11	**Ц8-423-1**	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ	100 М	263,72	1,82 К=1.5	 К=1.5	50,82	3,29	319,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**2**	**527,44**	**3,64**		**101,64**	**6,58**	**639,30**
12	5/20-20-1/2	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 12 Х 12 ММ	М				0,94	0,05	0,99
		Примечание: 12Х11	**206**				**193,64**	**10,30**	**203,94**
13	**Ц8-423-2**	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ	100 М	364,86	2,91 К=1.5	 К=1.5	83,00	5,40	456,17
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**3,204**	**1 169,01**	**9,32**		**265,93**	**17,30**	**1 461,56**
14	5/20-20-1/22	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 25 ММ	М				2,75	0,15	2,90
			330				**907,50**	**49,50**	**957,00**
15	**Ц8-472-7**	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	476,46	90,66 К=1.5	14,90 К=1.5	519,54	31,32	1 117,98
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.5, Ктруд.маш=1.5	**4,86**	**2 315,60**	**440,61**	**72,41**	**2 524,96**	**152,22**	**5 433,39**
16	5/20-30-2/П20212	Скоба-держатель полосы с болтом для крепления полосы шириной до 60 мм и прутка 8-10 мм к фасаду и внутренним стенам, горячеоцинкованная сталь.	ШТ				15,43	0,82	16,25
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**1286**				**19 842,98**	**1 054,52**	**20 897,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34022		4 012	454	72	23 837	1 290	29 593
		ОХР и ОПР							2 433
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 656
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							33 682
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)					19 843	1 055	20 898
		ОХРиОПР = 81.86%							
		План.приб. = 52.34%							
		ИТОГО							20 898
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		6 399	588	117	10 146	564	17 697
		ОХРиОПР = 59.57%							3 882
		План.приб. = 40.54%							2 642
		ИТОГО							24 221
		ИТОГО		**6 399**	**588**	**117**	**29 989**	**1 619**	**38 595**
		ОХР и ОПР							**3 882**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**2 642**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,9**
		ВСЕГО							**45 119**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							28 947
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							26 968
		ТРАНСПОРТ							1 435
		ОХР И ОПР							162
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							110
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							16 172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							6 127
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							588
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							117
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							3 021
		ТРАНСПОРТ							184
		ОХР И ОПР							3 720
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 532
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**443,88**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**7,00**

Составил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ЭМ.СО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №214
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВНУТРИ КВАРТИР)

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	443,88		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	7		
3	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,3501	41,25	96,94
4	М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	3,5235	52,41	184,67
5	М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,179	1,35	1,59
6	М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	17,1315	0,97	16,62
7	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	116,32548	0,89	103,53
8	М010201	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	1,1178	1,50	1,68
9	М010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	1,1178	42,21	47,18
10	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	26,8272	5,05	135,48
11	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	1,014	10,27	10,41
12	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,131	4,37	0,57
13	5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ.	178,16	1,02	181,72
14	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	65,124	1,08	70,33
15	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	5,16	5,71	29,46
16	5/10-10-10-10-1/16	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,33	6 574,01	2 169,42
17	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,276	120,00	33,12
18	5/20-20-1/2	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 12 Х 12 ММ	М	206	0,94	193,64
19	5/20-20-1/22	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 25 ММ	М	330	2,75	907,50
20	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,017982	6 240,00	112,21
21	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,017982	7 137,08	128,34
22	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00059	5 748,36	3,39
23	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	11,178	5,78	64,61

1	2	3	4	5	6	7
24	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	5,346	3,68	19,67
25	5/20-40-4/29051	Коробка монтажная КУП-244 электромонтажная уравнивания потенциалов с клемникомоткрытой установки (УХЛ4, количество зажимов - 14, выходов - 7, IP55, 16А, 220-380В)	ШТ	80	8,10	648,00
26	5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,69	48,23	33,28
27	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,162	31,00	5,02
28	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	3,588	1,80	6,46
29	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	1,42	2 258,00	3 206,36
30	1/10-260-30-6/2	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 5 Х 40 ММ	Т	0,76302	2 749,55	2 097,96
31	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	44,04	4,22	185,85
32	5/20-30-2/П20212	Скоба-держатель полосы с болтом для крепления полосы шириной до 60 мм и прутка 8-10 мм к фасаду и внутренним стенам, горячеоцинкованная сталь.	ШТ	1286	15,43	19 842,98
33	1/10-80-30/50	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,001944	2 880,00	5,60
34	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,131	5,95	0,78
35	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,006318	5 040,00	31,84

Составил _____ _____ _____.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ЭМ.СО

ВЕДОМОСТЬ №214

объемов работ и расхода ресурсов

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВНУТРИ КВАРТИР)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. ДЕМОНТАЖ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	20,19
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
00000/34021	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. КАБЕЛИ**	**100 М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	151,15
		17,04	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,77
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,131
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,131
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00059
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	5,16
			1/10-80-30/50	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,001944
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,162
			5/10-10-10-10-1/16	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	0,33
			5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	1,42
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,276
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	3,588
			5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,69
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	1,014
			5/20-40-4/29051	Коробка монтажная КУП-244 электромонтажная уравнивания потенциалов с клемникомоткрытой установки (УХЛ4, количество зажимов - 14, выходов - 7, IP55, 16А, 220-380В)	ШТ	80
			М010201	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	1,1178
			М010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	1,1178
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1,4094
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,179
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,236
00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ, КОРОБА, ЛОТКИ**	**100 М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	272,54
		5,204	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,23
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,006318
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	44,04
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	5,346
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	11,178

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,017982
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,017982
			1/10-260-30-6/2	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 5 Х 40 ММ	Т	0,76302
			5/20-20-1/2	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 12 Х 12 ММ	М	206
			5/20-20-1/22	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 25 ММ	М	330
			5/20-30-2/П20212	Скоба-держатель полосы с болтом для крепления полосы шириной до 60 мм и прутка 8-10 мм к фасаду и внутренним стенам, горячеоцинкованная сталь	ШТ	1286
			5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ.	178,16
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	65,124
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	2,1141
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	26,8272
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	17,1315
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	116,32548
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,1141

Составил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ЭМ.СО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №214
НА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВНУТРИ КВАРТИР)

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
4	Ц8-400-1	100 М ПРОВОДА	11,8	Объем=1180/100
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,02*	*удален*
	М030902	*МАШ.-Ч*	*2,45*	*удален*
5	Ц8-906-1	100 М	2	Объем=200/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5, 1.2; Ктруд.м.=1.5
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,05*	*удален*
6	Ц8-912-1	100 М	3,24	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
11	Ц8-423-1	100 М	2	Объем=206/100/1.03 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
13	Ц8-423-2	100 М	3,204	Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
15	Ц8-472-7	100 М	4,86	Объем=(510-18-6)/100 Кэмим=1.5; Кзп.м.=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	1/10-260-30-6/2	*Т*	*0,157*	*добавлен*
	1/10-260-30-6/1	*Т*	*0,13*	*удален*
	5/20-30-2/5	*1000 ШТ.*	*0,134*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 03/25/513-11.25/3-ООС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 216

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ОТХОДЫ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 6.104 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
			количество		всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
	00000/29000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТХОДЫ**							
1	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,80	12,80
	перевозка		**7,4**					**94,72**	**94,72**
2	С999-9900.ЕТПЕР-1	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ БОЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ)	М3				96,00		96,00
	прием отходов	Примечание: ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" МИНСКИЙ Р-Н, МИХОНОВИЧСКИЙ С/С, ВОЕННЫЙ ГОРОДОК №87 "ДАЧНОЕ"	**4,111111**				**394,67**		**394,67**
3	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,80	12,80
	перевозка		**0,4**					**5,12**	**5,12**
4	С999-9900.ЕТПЕР-2	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОКНОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ БЛОКИ)	М3				36,00		36,00
	прием отходов	Примечание: ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" МИНСКИЙ Р-Н, МИХОНОВИЧСКИЙ С/С, ВОЕННЫЙ ГОРОДОК №87 "ДАЧНОЕ"	**0,666667**				**24,00**		**24,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,80	12,80
	перевозка		**7,4**					**94,72**	**94,72**
6	С999-9900.ЕТПЕР-3	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (РАЗБОРКА ПОЛОВ, НИШИ, ОТВЕРСТИЯ,БОРТОВОЙ КАМЕНЬ, ОТМОСТКА ИЗ ПЛИТКИ)	Т				36,00		36,00
	прием отходов	Примечание: ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" МИНСКИЙ Р-Н, МИХОНОВИЧСКИЙ С/С, ВОЕННЫЙ ГОРОДОК №87 "ДАЧНОЕ"	**7,4**				**266,40**		**266,40**
7	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,80	12,80
	перевозка		**0,6**					**7,68**	**7,68**
8	С999-9900.ЕТПЕР-4	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ СТЕКЛОБОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТЕКЛА 4ММ И БОЛЕЕ	Т				180,00		180,00
	прием отходов	Примечание: ОДО "ЭКОПРОМЖИЛСЕРВИС"	**0,6**				**108,00**		**108,00**
9	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,80	12,80
	перевозка		**10,1**					**129,28**	**129,28**
10	С999-9900.ЕТПЕР-5	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ ЛОМ СТАЛЬНОЙ НЕСОРТИРОВАННЫЙ	Т				225,60		225,60
	возвр. мат. без вкл. в док.	Примечание: ПРЕЙСКУРАНТ БЕЛВТОРЧЕРМЕТ (№10-01, 3315 ОТ 7.08.2025)	**10,1**				**2 278,56**		**2 278,56**
11	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,80	12,80
	перевозка		**3,9**					**49,92**	**49,92**
12	С999-9900.ЕТПЕР-6	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ ЛОМ ЧУГУННЫЙ	Т				662,60		662,60
	возвр. мат. без вкл. в док.	Примечание: ПРЕЙСКУРАНТ БЕЛВТОРЧЕРМЕТ (№10-01, 2113 ОТ 7.08.2025)	**3,9**				**2 584,14**		**2 584,14**
13	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,80	12,80
	перевозка		**13,8**					**176,64**	**176,64**
14	С999-9900.ЕТПЕР-7	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ (УТЕПЛИТЕЛЬ ЧЕРДАКА, ОТХОДЫ ОТ РАЗБОРКИ ПЕРЕГОРОДОК)	М3				48,00		48,00
	прием отходов	Примечание: ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" МИНСКИЙ Р-Н, МИХОНОВИЧСКИЙ С/С, ВОЕННЫЙ ГОРОДОК №87 "ДАЧНОЕ"	**9,857143**				**473,14**		**473,14**
15	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,80	12,80
	перевозка		**0,99**					**12,67**	**12,67**
16	С999-9900.ЕТПЕР-8	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ	М3				72,00		72,00
	прием отходов	Примечание: ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" МИНСКИЙ Р-Н, МИХОНОВИЧСКИЙ С/С, ВОЕННЫЙ ГОРОДОК №87 "ДАЧНОЕ"	**6,6**				**475,20**		**475,20**
17	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,80	12,80
	перевозка		**0,1**					**1,28**	**1,28**
18	С999-9900.ЕТПЕР-8	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ ПРОВОД АЛЮМИНЕВЫЙ НЕЗАГРЯЗНЕННЫЙ, ПОТЕРЯВШИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА	Т				771,55		771,55
	прием отходов	Примечание: ПРЕЙСКУРАНТ БЕЛВТОРЧЕРМЕТ (№10-01, 2113 ОТ 7.08.2025)	**0,1**				**77,16**		**77,16**
19	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,80	12,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	перевозка		**0,102444**					**1,31**	**1,31**
20	С999-9900.ЕТПЕР-9	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ СУЧЬЯ. ВЕТВИ. ВЕРШИНЫ	М3				36,00		36,00
	прием отходов	Примечание: ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" МИНСКИЙ Р-Н, МИХОНОВИЧСКИЙ С/С, ВОЕННЫЙ ГОРОДОК №87 "ДАЧНОЕ"	**1,936565**				**69,72**		**69,72**
21	8/2/14	ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	Т				18,00		18,00
	прием отходов	Примечание: 19,6М3*1,65Т=180,675Т	**180,675**				**3 252,15**		**3 252,15**
22	**Е51-7-6**	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		428,14	111,83			428,14
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,6682**		**286,08**	**74,72**			**286,08**
23	**Е51-7-1**	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	7,47					7,47
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,298**	**2,23**					**2,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29000		2	286	75		573	861
		ОХР и ОПР							63
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							40
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							964
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		2	286	75		573	861
		ОХРиОПР = 81.86%							63
		План.приб. = 52.34%							40
		ИТОГО							964
		ИТОГО		**2**	**286**	**75**		**573**	**861**
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						**573**	**573**
		ОХР и ОПР							**63**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**40**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3**
		ВСЕГО							**964**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							964
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							2
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							286
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							75
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							
		ТРАНСПОРТ							573
		ОХР И ОПР							63
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							40
		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА					**5 140**		**5 140**
		В Т.Ч. СТ-ТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					**5 140**		**5 140**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							**6 104**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**0,18**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**5,17**
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ					**4 863**		**4 863**
		В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ					**4 863**		**4 863**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 03/25/513-11.25/3-ООС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №216
на ОТХОДЫ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	0,18		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	5,17		
3	М031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	5,16385	55,40	286,08

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (должность служащего)  ГОРЯЧКО В.М. (инициалы, фамилия)

Проверил (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ЖИЛОЙ ДОМ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 03/25/513-11.25/3-ООС

ВЕДОМОСТЬ №216

объемов работ и расхода ресурсов

на ОТХОДЫ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/29000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТХОДЫ**	**М3**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,18
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,17
			М031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	5,16385
			С999-9900.ЕТПЕР-5	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ ЛОМ СТАЛЬНОЙ НЕСОРТИРОВАННЫЙ	Т	10,1
			С999-9900.ЕТПЕР-6	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ ЛОМ ЧУГУННЫЙ	Т	3,9

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЖИЛОЙ ДОМ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 03/25/513-11.25/3-ООС

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №216
НА
ОТХОДЫ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
22	Е51-7-6	100 М3	0,6682	Объем=(4.11+0.67+9.857+2.068)*4/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3)

на строительство КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 1,504 тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоемкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	№301 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	0,405	0,054	0,624	0,231			1,504
			0,015	0,065	0,125			29,97
	ИТОГО	**0,405**	**0,054**	**0,624**	**0,231**			**1,504**
			0,015	**0,065**	**0,125**			**29,97**

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ Овсянников Е.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____ ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) _____ Овсянников Е.И.
(наименование) (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 301
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 1.504 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/75000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение - 1147.85 РУБ.**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ - 3ШТ							
2	**Е47-4-18**	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,6 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 %	10 ЯМ	343,39	30,68	11,00	27,00		401,07
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	**0,5**	**171,70**	**15,34**	**5,50**	**13,50**		**200,54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**Е47-9-4**	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,6 М	10 ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРНИКОВ	301,06	50,90	11,29	93,41	6,47	451,84
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	**0,5**	**150,53**	**25,45**	**5,65**	**46,71**	**3,24**	**225,93**
4	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005	Т				57,60	9,41	67,01
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 15 КМ	**2,7**				**155,52**	**25,41**	**180,93**
5	1/60-80-30/65	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.				64,07	5,09	69,16
			5				**320,35**	**25,45**	**345,80**
6	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ - 8ШТ							
7	**Е47-15-3**	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 %	10 ЯМ	76,97	9,08	2,89			86,05
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	**0,8**	**61,58**	**7,26**	**2,31**			**68,84**
8	**Е47-17-1**	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ ГРУППАМИ В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,5 Х 0,5 М	10 КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ	26,58	7,18	1,59	0,63		34,39
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	**0,8**	**21,26**	**5,74**	**1,27**	**0,50**		**27,50**
9	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005	Т				57,60	9,41	67,01
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 15 КМ	**0,912**				**52,53**	**8,58**	**61,11**
10	1/60-80-40/35	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ	ШТ.				4,31	0,34	4,65
			8				**34,48**	**2,72**	**37,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/75000		405	54	15	624	65	1 148
		ОХР и ОПР							231
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							125
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 504
		ИТОГО ПО Ремонтные работы по озеленению территорий		405	54	15	624	65	1 148
		ОХРиОПР = 55.06%							231
		План.приб. = 29.8%							125
		ИТОГО							1 504
		ИТОГО		**405**	**54**	**15**	**624**	**65**	**1 148**
		ОХР и ОПР							**231**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**125**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО							**1 504**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							1 504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							405
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							54
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							15
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							624
		ТРАНСПОРТ							65
		ОХР И ОПР							231
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							125
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**28,85**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**0,99**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №301
на КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	28,85		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	0,99		
3	М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,478	65,25	31,19
4	М010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,16	42,21	6,75
5	М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,345	44,46	15,34
6	М091500	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,16	3,22	0,52
7	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,588	1,74	2,76
8	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005	Т	3,612	57,60	208,05
9	1/10-110-5/200	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОДВЯЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО 2,5 М	М3	0,047	867,08	40,75
10	1/60-80-10-20/6	ПЕРЕГНОЙ	Т	0,955	18,00	17,19
11	1/60-80-30/65	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.	5	64,07	320,35
12	1/60-80-40/35	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ	ШТ.	8	4,31	34,48
13	1/10-235-3/110	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	Т	0,00005		

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Проверил .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ВЕДОМОСТЬ №301

объемов работ и расхода ресурсов

на КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/75000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	28,85
		1147,85	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,99
			1/10-110-5/200	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОДВЯЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО 2,5 М	М3	0,047
			1/10-235-3/110	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	Т	0,00005
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,588
			1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005	Т	3,612
			1/60-80-10-20/6	ПЕРЕГНОЙ	Т	0,955
			1/60-80-30/65	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.	5
			1/60-80-40/35	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ	ШТ.	8
			М010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,16
			М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,345
			М091500	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,16
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,478

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №301
НА
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
3	Е47-9-4	10 ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРНИКОВ	0,5	Объем=5/10
	М021143	*МАШ.-Ч*	*1,71*	*удален*

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4)

на строительство БЛАГОУСТРОЙСТВО

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 44,788 тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоемкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
701	№701 ОЗЕЛЕНЕНИЕ	0,506	0,146	0,639	0,296			1,752
			0,032	0,005	0,16			39,99
700	№700 МАФ	0,342		0,118	0,28			0,928
				0,009	0,179			26,87
702	№702 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ	6,155	0,713	20,398	5,223			42,108
			0,225	6,28	3,339			481,01
	ИТОГО	**7,003**	**0,859**	**21,155**	**5,799**			**44,788**
			0,257	**6,294**	**3,678**			**547,87**

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — (подпись) — Овсянников Е.И. (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____ (наименование) ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) — (подпись) — Овсянников Е.И. (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ — ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (должность служащего) — ГОРЯЧКО В.М. (инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 701
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 1.752 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
			количество		всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
	00000/75000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение - 0.815 100 М2**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	02/25-10,25/2-ГП ЛИСТ 6							
2	**Е47-25-4**	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2	631,88					631,88
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	**0,815**	**514,98**					**514,98**
3	**Е47-25-5**	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ДО 10 СМ)	100 М2	93,92					93,92
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	**-0,815**	**-76,54**					**-76,54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005	Т				57,60		57,60
		Примечание: 8,15М3*1,2Т=9,78Т	**9,78**				**563,33**		**563,33**
5	**Е47-25-6**	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	82,89	178,79	39,65	17,40		279,08
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=55.06%, План=29.8%	**0,815**	**67,56**	**145,71**	**32,31**	**14,18**		**227,45**
6	1/60-80-20/45	ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ	КГ				13,40	1,06	14,46
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**0,5705**				**7,64**	**0,60**	**8,24**
7	1/60-80-20/46	МЯТЛИК ЛУГОВОЙ	КГ				26,00	2,06	28,06
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**0,5705**				**14,83**	**1,18**	**16,01**
8	1/60-80-20/34678	ПОЛЕВИЦА	КГ				79,80	6,34	86,14
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**0,489**				**39,02**	**3,10**	**42,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/75000		506	146	32	639	5	1 296
		ОХР и ОПР							296
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							160
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 752
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)					61	5	66
		ОХРиОПР = 81.86%							
		План.приб. = 52.34%							
		ИТОГО							66
		ИТОГО ПО Ремонтные работы по озеленению территорий		506	146	32	578		1 230
		ОХРиОПР = 55.06%							296
		План.приб. = 29.8%							160
		ИТОГО							1 686
		ИТОГО		**506**	**146**	**32**	**639**	**5**	**1 296**
		ОХР и ОПР							**296**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**160**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,5**
		ВСЕГО							**1 752**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							1 752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							506
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							146
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							32
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							639
		ТРАНСПОРТ							5
		ОХР И ОПР							296
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							160
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**37,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**2,23**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №701
на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	37,60		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	2,23		
3	М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,2331	65,25	145,71
4	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	8,15	1,74	14,18
5	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005	Т	9,78	57,60	563,33
6	1/60-80-20/46	МЯТЛИК ЛУГОВОЙ	КГ	0,5705	26,00	14,83
7	1/60-80-20/45	ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ	КГ	0,5705	13,40	7,64
8	1/60-80-20/34678	ПОЛЕВИЦА	КГ	0,489	79,80	39,02

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (должность служащего)  ГОРЯЧКО В.М. (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ВЕДОМОСТЬ №701

объемов работ и расхода ресурсов

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/75000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение**	**100 М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	37,60
		0,815	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,23
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	8,15
			1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005	Т	9,78
			1/60-80-20/34678	ПОЛЕВИЦА	КГ	0,489
			1/60-80-20/45	ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ	КГ	0,5705
			1/60-80-20/46	МЯТЛИК ЛУГОВОЙ	КГ	0,5705
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,2331

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №701
НА
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
5	Е47-25-6	100 М2	0,815	Объем=81.5/100
	1/60-80-20/5	*КГ*	*2*	*удален*

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 700
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на МАФ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 0.928 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения		Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
					заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
						всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.										
	00000/73000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы - 8 ШТ**								
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛИСТ 5, П.6								
2	**Е70-87-3**	ДЕМОНТАЖ УРНЫ	ШТ.		4,98					4,98
						К=0.8	К=0.8	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА Ктруд=0.8, Ктруд.маш=0.8		**4**	**19,92**					**19,92**
3	**Е7-86-16**	ДЕМОНТАЖ СКАМЕЙКИ	ШТ.		32,99					32,99
						К=0.8	К=0.8	К=0*0	К=0*0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879	**4**	**131,96**					**131,96**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Примечание: ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА							
		Ктруд=0.8, Ктруд.маш=0.8							
4	**Е70-87-3**	УСТРОЙСТВО УРНЫ (РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОЙ)	ШТ.	6,22					6,22
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**4**	**24,88**					**24,88**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
5	**Е7-86-16**	УСТАНОВКА СКАМЕЙКИ (РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОЙ)	ШТ.	41,24			29,59	2,31	73,14
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879	**4**	**164,96**			**118,36**	**9,24**	**292,56**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
6	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				14,66	43,61	58,27
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА	**0,0016**				**0,02**	**0,07**	**0,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/73000		342			118	9	469
		ОХР и ОПР							280
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							179
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							928
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		342			118	9	469
		ОХРиОПР = 81.86%							280
		План.приб. = 52.34%							179
		ИТОГО							928
		ИТОГО		**342**			**118**	**9**	**469**
		ОХР и ОПР							**280**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**179**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,2**
		ВСЕГО							**928**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							342
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							118
		ТРАНСПОРТ							9
		ОХР И ОПР							280
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							179
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**26,72**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Проверил _____ _____ _____

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №700
на МАФ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	26,72		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.			
3	4/1-4-10-20-70/1050	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F100, W6	М3	0,36	244,50	88,02
4	1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,028	473,57	13,26
5	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,16	4,12	8,90
6	1/10-110-50-15/445	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	М3	0,028	276,00	7,73
7	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	0,0016	14,66	0,02
8	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,00012	4 003,82	0,48

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (должность служащего) ГОРЯЧКО В.М. (инициалы, фамилия)

Проверил (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ВЕДОМОСТЬ №700

объемов работ и расхода ресурсов

на МАФ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/73000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	26,72
		8	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-110-50-15/445	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	М3	0,028
			1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,028
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,00012
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,16
			4/1-4-10-20-70/1050	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F100, W6	М3	0,36
			4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	0,0016

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №700

НА

МАФ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
3	Е7-86-16	ШТ.	4	Кэмим=0.8; Кзп.м.=0.8; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=0.8; Ктруд.м.=0.8
5	Е7-86-16	ШТ.	4	
	4/1-5-40-10-10/20	*М3*	*0,004*	*удален*

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 702
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 42.108 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/72000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ - 51 М2**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 1. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ (51 М2)							
2	**Е27-56-1**	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 М2 ОСНОВАНИЯ	353,08	100,69	32,81	3,48		457,25
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,51**	**180,07**	**51,35**	**16,73**	**1,77**		**233,19**
3	**Е27-56-2**	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ 1 СМ	100 М2 ОСНОВАНИЯ	96,70					96,70
					К=13	К=13	К=13	К=13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 25-12=13 К=13 Ктруд=13, Ктруд.маш=13	**0,51**	**49,32**					**49,32**
4	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				14,66	43,61	58,27
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА	**18,819**				**275,89**	**820,70**	**1 096,59**
5	**Е27-251-1**	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М	1000 М2	813,26	372,58	66,62	43,50		1 229,34
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,051**	**41,48**	**19,00**	**3,40**	**2,22**		**62,70**
6	4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	Т				18,35	10,92	29,27
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 20КМ	**13,923**				**255,49**	**152,04**	**407,53**
7	**Е27-253-3**	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ	100 М2	1 654,12	78,99	16,30	423,84	33,60	2 190,55
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,51**	**843,60**	**40,28**	**8,31**	**216,16**	**17,14**	**1 117,18**
8	4/1-7-20-30-22/110022	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ НА ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛАСС БЕТОНА В25	М2				34,90	3,15	38,05
			52,02				**1 815,50**	**163,86**	**1 979,36**
9	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				14,66	43,61	58,27
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА	**0,0816**				**1,20**	**3,56**	**4,76**
10	**Е27-34-2**	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992,88	47,80	13,13	1 223,19	95,24	2 359,11
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,54**	**536,16**	**25,81**	**7,09**	**660,52**	**51,43**	**1 273,92**
11	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.				6,31	0,57	6,88
			54				**340,74**	**30,78**	**371,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/72000		1 651	136	36	3 569	1 240	6 596
		ОХР и ОПР							1 380
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							883
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							8 859
	00000/72000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ТРОТУАТРА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТАКТИЛЬНОЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ - 21.5 М2**							
12	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 2. УСТРОЙСТВО ТРОТУАТРА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТАКТИЛЬНОЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ (22,5М2)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**Е27-56-1**	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 М2 ОСНОВАНИЯ	353,08	100,69	32,81	3,48		457,25
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,215**	**75,91**	**21,65**	**7,05**	**0,75**		**98,31**
14	**Е27-56-2**	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ 1 СМ	100 М2 ОСНОВАНИЯ	96,70					96,70
					К=13	К=13	К=13	К=13	
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 25-12=13 К=13 Ктруд=13, Ктруд.маш=13	**0,215**	**20,79**					**20,79**
15	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				14,66	43,61	58,27
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА	**7,9335**				**116,31**	**345,98**	**462,29**
16	**Е27-251-1**	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М	1000 М2	813,26	372,58	66,62	43,50		1 229,34
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,0215**	**17,49**	**8,01**	**1,43**	**0,94**		**26,44**
17	4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	Т				18,35	10,92	29,27
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 20КМ	**5,8695**				**107,71**	**64,09**	**171,80**
18	**Е27-253-3**	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ	100 М2	1 654,12	78,99	16,30	423,84	33,60	2 190,55
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,215**	**355,64**	**16,98**	**3,50**	**91,13**	**7,22**	**470,97**
19	4/1-7-20-60-11/411244	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА,КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ (БЕЗ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА), С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА (ЖЕЛТЫЙ), ОДНОСЛОЙНЫЕ, ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВЫСОТОЙ 7 ММ, КЛАСС БЕТОНА В30	М2				109,50	9,88	119,38
			21,93				**2 401,34**	**216,67**	**2 618,01**
20	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				14,66	43,61	58,27
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА	**0,0344**				**0,50**	**1,50**	**2,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/72000		470	47	12	2 719	635	3 871
		ОХР и ОПР							394
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							252
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 517
	00000/72000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА - 163 М2**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 3. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА (163М2)							
22	**Е8-3-1**	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАНИЯ	12,19	2,01	1,00	0,44		14,64
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**24,45**	**298,05**	**49,14**	**24,45**	**10,76**		**357,95**
23	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				14,66	43,61	58,27
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА	**26,895**				**394,28**	**1 172,89**	**1 567,17**
24	**Е8-3-3**	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАНИЯ	13,19	2,04	1,00	0,44		15,67
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**19,56**	**258,00**	**39,90**	**19,56**	**8,61**		**306,51**
25	4/1-5-30-35-10/14	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	М3				43,31	44,18	87,49
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА	**22,494**				**974,22**	**993,78**	**1 968,00**
26	**Е27-55-1**	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	221,02			1 324,10	103,16	1 648,28
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**1,63**	**360,26**			**2 158,28**	**168,15**	**2 686,69**
27	**Е27-55-2**	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ Е27-55-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	142,08			839,16	65,28	1 046,52
					К=4	К=4	К=4	К=4	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 5СМ-3МС=2СМ; 2СМ/0,5=4; К=4 Ктруд=4, Ктруд.маш=4	**1,63**	**231,59**			**1 367,83**	**106,41**	**1 705,83**
28	**Е8-4-7**	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	293,98	11,32	6,97	47,59	3,78	356,67
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,586136**	**172,31**	**6,64**	**4,09**	**27,89**	**2,22**	**209,06**
29	1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ				8,04	0,64	8,68
			0,033996				**0,27**	**0,02**	**0,29**
30	7/9-10/50	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ Г-90 ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	Т				3 234,00	256,78	3 490,78
		Примечание: 0,6КГ/М2	**0,035168**				**113,73**	**9,03**	**122,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	**Е27-34-2**	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992,88	47,80	13,13	1 223,19	95,24	2 359,11
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**1,62**	**1 608,47**	**77,44**	**21,27**	**1 981,57**	**154,29**	**3 821,77**
32	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.				6,31	0,57	6,88
			162				**1 022,22**	**92,34**	**1 114,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/72000		2 929	173	69	8 060	2 699	13 861
		ОХР и ОПР							2 454
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 569
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							17 884
	00000/72000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ШИРИНОЙ 0,5М - 29 М2**							
33	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 4. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ШИРИНОЙ 0,5М (29М2)							
34	**Е27-14-1**	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195,60	586,72	160,98	8,70		791,02
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,058**	**11,34**	**34,03**	**9,34**	**0,50**		**45,87**
35	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				14,66	43,61	58,27
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА (1,1 Н.Р. СОГЛ. П.1,28 ТЕХ.ЧАСТИ)	**6,38**				**93,53**	**278,23**	**371,76**
36	**Е27-14-4**	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	300,99	1 848,69	595,76	12,18		2 161,86
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,058**	**17,46**	**107,22**	**34,55**	**0,71**		**125,39**
37	4/1-5-20-20-30/11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 40 - 80 (70) ММ	М3				49,81	44,31	94,12
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА (1,25 Н.Р. СОГЛ. П.1,28 ТЕХ.ЧАСТИ)	**7,25**				**361,12**	**321,25**	**682,37**
38	**Е27-72-2**	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	Т		18,00	6,99			18,00
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 1,1Л*20СМ=22Л 22Л*1,05КГ/Л= 23,1 КГ 23,1*29 =669,9КГ	**0,6699**		**12,06**	**4,68**			**12,06**
39	7/10-20/999130	ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ КАТИОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т				1 460,57	115,97	1 576,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,689997				**1 007,79**	**80,02**	**1 087,81**
40	**Е27-53-6**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	571,16	1 129,64	367,05	10 786,65	839,18	13 326,63
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,029**	**16,56**	**32,76**	**10,64**	**312,81**	**24,34**	**386,47**
41	**Е27-54-6**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	4,98	563,48	183,16	5 324,52	414,12	6 307,10
					К=4	К=4	К=4	К=4	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Примечание: 6-4=2 ; 2/0,5=4; К=4 Ктруд=4, Ктруд.маш=4	**0,029**	**0,14**	**16,34**	**5,31**	**154,41**	**12,01**	**182,90**
42	**Е27-53-1**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	571,16	1 129,64	367,05	14 605,85	1 136,27	17 442,92
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,029**	**16,56**	**32,76**	**10,64**	**423,57**	**32,95**	**505,84**
43	**Е27-34-2**	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992,88	47,80	13,13	1 223,19	95,24	2 359,11
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,58**	**575,87**	**27,72**	**7,62**	**709,45**	**55,24**	**1 368,28**
44	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.				16,60	1,50	18,10
			58				**962,80**	**87,00**	**1 049,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/72000		638	263	83	4 027	891	5 819
		ОХР и ОПР							590
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							377
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							6 786
	00000/72000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА - 50.5 М2**							
45	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 5. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА (50,5М2)							
46	**Е27-14-1**	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195,60	586,72	160,98	8,70		791,02
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,07575**	**14,82**	**44,44**	**12,19**	**0,66**		**59,92**
47	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				14,66	43,61	58,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА (1,1 Н.Р. СОГЛ. П.1,28 ТЕХ.ЧАСТИ)	**8,3325**				**122,15**	**363,38**	**485,53**
48	**Е27-14-2**	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195,60	608,20	161,93	12,18		815,98
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,0606**	**11,85**	**36,86**	**9,81**	**0,74**		**49,45**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
49	4/1-5-30-35-10/14	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	М3				43,31	44,18	87,49
		Примечание: РАССТОЯНИЕ 60КМ ОТ КАРЬЕРА (1,22 Н.Р. СОГЛ. П.1,28 ТЕХ.ЧАСТИ)	**7,3932**				**320,20**	**326,63**	**646,83**
50	**Е27-55-1**	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	221,02			1 324,10	103,16	1 648,28
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102	**0,505**	**111,62**			**668,67**	**52,10**	**832,39**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
51	**Е27-55-2**	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ Е27-55-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	142,08			839,16	65,28	1 046,52
					К=4	К=4	К=4	К=4	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102	**0,505**	**71,75**			**423,78**	**32,97**	**528,50**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Примечание: 5СМ-3МС=2СМ; 2СМ/0,5=4; К=4							
		Ктруд=4, Ктруд.маш=4							
52	**Е27-34-2**	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992,88	47,80	13,13	1 223,19	95,24	2 359,11
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019	**0,26**	**258,15**	**12,43**	**3,41**	**318,03**	**24,76**	**613,37**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
53	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.				6,31	0,57	6,88
			26				**164,06**	**14,82**	**178,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/72000		468	94	25	2 018	815	3 395
		ОХР и ОПР							404
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							258
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 057
	00000/72000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МЕСТА СОПРЯЖЕНИЯ НОВОГО И СТАРОГО ПОКРЫТИЙ - 67 М**							
54	**Е27-72-2**	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	Т		18,00	6,99			18,00
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,00352**		**0,06**	**0,02**			**0,06**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Примечание: 0,5Л/М*67М*0,1М*1,05КГ/Л= 3,52 КГ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	7/10-20/999130	ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ КАТИОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т				1 460,57	115,97	1 576,54
			0,003626				**5,30**	**0,42**	**5,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/72000					5		5
		ОХР и ОПР							
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		6 155	713	225	20 398	6 280	33 546
		ОХРиОПР = 81.86%							5 223
		План.приб. = 52.34%							3 339
		ИТОГО							42 108
		ИТОГО		**6 155**	**713**	**225**	**20 398**	**6 280**	**33 546**
		ОХР и ОПР							**5 223**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**3 339**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,4**
		ВСЕГО							**42 108**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							42 108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							6 155
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							713
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							225
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							20 398
		ТРАНСПОРТ							6 280
		ОХР И ОПР							5 223
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 339
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**463,70**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**14,44**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №702
на ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	463,70		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	14,44		
3	М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,483668	85,47	41,34
4	М120102	АВТОГУДРОНАТОРЫ 7000 Л	МАШ.-Ч	0,154887	78,27	12,12
5	М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,251424	44,03	55,10
6	М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,231275	52,57	12,16
7	М070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,1624	57,45	9,33
8	М121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	5,44765	4,00	21,79
9	М120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-Ч	0,264825	14,44	3,82
10	М120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	1,91458	52,66	100,82
11	М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,92995	41,39	79,88
12	М120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,237055	86,86	20,59
13	М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	2,60525	63,73	166,03
14	М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,820124	65,25	53,51
15	М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	7,656	0,66	5,05
16	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,965036	20,21	80,13
17	М010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,264825	53,72	14,23
18	М331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,9536	1,63	17,85
19	М122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,25056	76,15	19,08
20	4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	Т	19,7925	18,35	363,19
21	1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,033996	8,04	0,27
22	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	17,7	198,94	3 521,24
23	7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,1281	1 436,24	183,98
24	1/10-135-10-2/70	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/190	Т	0,014653	1 886,06	27,64

1	2	3	4	5	6	7
25	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,0087	408,01	3,55
26	1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	М3	0,51	209,22	106,70
27	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,058614	4,37	0,26
28	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	16,12645	1,74	28,06
29	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	3	4,12	12,36
30	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.	58	16,60	962,80
31	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.	242	6,31	1 527,02
32	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,29	2,72	0,79
33	7/9-10/50	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ Г-90 ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	Т	0,035168	3 234,00	113,73
34	4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	М3	2,2185	137,87	305,86
35	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	68,476	14,66	1 003,86
36	4/1-7-20-60-11/411244	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА,КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ (БЕЗ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА), С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА (ЖЕЛТЫЙ), ОДНОСЛОЙНЫЕ, ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВЫСОТОЙ 7 ММ, КЛАСС БЕТОНА В30	М2	21,93	109,50	2 401,34
37	4/1-7-20-30-22/110022	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ НА ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛАСС БЕТОНА В25	М2	52,02	34,90	1 815,50
38	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,18	162,43	29,24
39	1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0,3596	12,32	4,43
40	4/1-4-30-20-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ III	Т	25,5773	173,38	4 434,59
41	4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	Т	4,1412	111,86	463,23
42	4/1-4-30-10-30/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП В, МАРКИ II	Т	2,8652	146,44	419,58
43	4/1-5-30-35-10/14	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	М3	29,8872	43,31	1 294,41
44	4/1-5-20-20-30/11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 40 - 80 (70) ММ	М3	7,25	49,81	361,12
45	7/10-20/999130	ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ КАТИОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т	0,693623	1 460,57	1 013,08

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Проверил
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ГП

ВЕДОМОСТЬ №702

объемов работ и расхода ресурсов

на ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/72000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	125,22
		51	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,20
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100.125 ММ. 4 СОРТА	М3	0,0918
			1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ. БЕТОНА	ШТ.	0,204
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,54
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	2,55
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	3,186
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0324
			4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	Т	13,923
			4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	18,9006
			4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	М3	1,5606
			4/1-7-20-30-22/110022	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ НА ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛАСС БЕТОНА В25	М2	52,02
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.	54
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	0,6549
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,1734
			М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,16269
			М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,7905
			М121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	3,83214
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,41259
			М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	5,3856
00000/72000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ТРОТУАТРА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТАКТИЛЬНОЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮШЕЙ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	35,47
		21,5	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,75
			1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ. БЕТОНА	ШТ.	0,086
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,075
			4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	Т	5,8695
			4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	7,9679
			4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	М3	0,6579
			4/1-7-20-60-11/411244	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА,КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ (БЕЗ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА), С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА (ЖЕЛТЫЙ), ОДНОСЛОЙНЫЕ, ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВЫСОТОЙ 7 ММ, КЛАСС БЕТОНА В30	М2	21,93
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	0,10535

1	2	3	4	5	6	7
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0731
			М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,068585
			М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,33325
			М121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	1,61551
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,173935
			М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	2,2704
00000/72000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	219,87
		163	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,07
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100.125 ММ, 4 СОРТА	М3	0,2754
			1/10-135-10-2/70	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/190	Т	0,014653
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,058614
			1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,033996
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,62
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	11,0025
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	9,558
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0972
			4/1-4-30-20-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ III	Т	19,5274
			4/1-5-30-35-10/14	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	М3	22,494
			4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	26,895
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.	162
			7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,0978
			7/9-10/50	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ Г-90 ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	Т	0,035168
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	1,215
			М331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,9536
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,849036
00000/72000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ШИРИНОЙ 0,5М**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	48,67
		29	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,92
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100.125 ММ, 4 СОРТА	М3	0,0986
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,0087
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,58
			1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0,3596
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,696
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	3,422
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0348
			4/1-4-30-10-30/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП В, МАРКИ II	Т	2,8652
			4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	Т	4,1412
			4/1-5-20-20-30/11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 40 - 80 (70) ММ	М3	7,25
			4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	6,38
			4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.	58
			7/10-20/999130	ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ КАТИОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т	0,689997
			М010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,11484

1	2	3	4	5	6	7
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,435
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,3915
			М070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,1624
			М120102	АВТОГУДРОНАТОРЫ 7000 Л	МАШ.-Ч	0,154077
			М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,23142
			М120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-Ч	0,11484
			М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,8062
			М120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	1,91458
			М120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,07192
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,10846
			М122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,25056
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,116
00000/72000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	34,47
		50,5	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,50
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100.125 ММ, 4 СОРТА	М3	0,0442
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,26
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,80295
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	1,534
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0156
			4/1-4-30-20-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ III	Т	6,0499
			4/1-5-30-35-10/14	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	М3	7,3932
			4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	8,3325
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.	26
			7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,0303
			М010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,149985
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	0,195
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,613424
			М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,252248
			М120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-Ч	0,149985
			М120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,165135
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,125139
00000/72000	**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МЕСТА СОПРЯЖЕНИЯ НОВОГО И СТАРОГО ПОКРЫТИЙ**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
		67	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			7/10-20/999130	ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ КАТИОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ). ОПРЕД. - 13	Т	0,003626
			М120102	АВТОГУДРОНАТОРЫ 7000 Л	МАШ.-Ч	0,00081

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №702
НА
ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
2	Е27-56-1	100 М2 ОСНОВАНИЯ	0,51	
	4/1-6-10-50-20/10	*М3*	*17,4*	*удален*
3	Е27-56-2	100 М2 ОСНОВАНИЯ	0,51	Кэмим=13; Кзп.м.=13; Кмат=13; Ктр=13; Ктруд.=13; Ктруд.м.=13
	4/1-6-10-50-20/10	*М3*	*1,5*	*удален*
7	Е27-253-3	100 М2	0,51	Объем=51/100
	4/1-5-40-10-10/30	*М3*	*0,16*	*удален*
13	Е27-56-1	100 М2 ОСНОВАНИЯ	0,215	Объем=21.5/100
	4/1-6-10-50-20/10	*М3*	*17,4*	*удален*
14	Е27-56-2	100 М2 ОСНОВАНИЯ	0,215	Объем=21.5/100 Кэмим=13; Кзп.м.=13; Кмат=13; Ктр=13; Ктруд.=13; Ктруд.м.=13
	4/1-6-10-50-20/10	*М3*	*1,5*	*удален*
18	Е27-253-3	100 М2	0,215	Объем=21.5/100
	4/1-5-40-10-10/30	*М3*	*0,16*	*удален*
22	Е8-3-1	М3 ОСНОВАНИЯ	24,45	Объем=0.15*163
	4/1-5-40-10-10/10	*М3*	*1,1*	*удален*
24	Е8-3-3	М3 ОСНОВАНИЯ	19,56	Объем=0.12*163
	4/1-5-30-10-10/20	*М3*	*1,15*	*удален*
26	Е27-55-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,63	Объем=163/100
	4/1-4-30-10-10/10	*Т*	*7,14*	*удален*
	4/1-4-30-20-20/20	*Т*	*7,14*	*добавлен*
27	Е27-55-2	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,63	Объем=163/100 Кэмим=4; Кзп.м.=4; Кмат=4; Ктр=4; Ктруд.=4; Ктруд.м.=4
	4/1-4-30-10-10/10	*Т*	*1,21*	*удален*
	4/1-4-30-20-20/20	*Т*	*1,21*	*добавлен*
28	Е8-4-7	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,586136	Объем=58.6136/100
	1/10-130-5/40	*КГ*	*410*	*удален*
40	Е27-53-6	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,029	Объем=29/1000
	4/1-4-30-30-10/10	*Т*	*95,2*	*удален*
	4/1-4-30-30-10/20	*Т*	*95,2*	*добавлен*
41	Е27-54-6	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,029	Объем=29/1000 Кэмим=4; Кзп.м.=4; Кмат=4; Ктр=4; Ктруд.=4; Ктруд.м.=4
	4/1-4-30-30-10/10	*Т*	*11,9*	*удален*
	4/1-4-30-30-10/20	*Т*	*11,9*	*добавлен*
42	Е27-53-1	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,029	Объем=29/1000
	4/1-4-30-10-10/10	*Т*	*98,8*	*удален*
	4/1-4-30-10-30/10	*Т*	*98,8*	*добавлен*
50	Е27-55-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,505	Объем=50.5/100
	4/1-4-30-20-20/20	*Т*	*7,14*	*добавлен*

	4/1-4-30-10-10/10	*Т*	*7,14*	*удален*
51	Е27-55-2	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,505	Объем=50.5/100 Кэмим=4; Кзп.м.=4; Кмат=4; Ктр=4; Ктруд.=4; Ктруд.м.=4
	4/1-4-30-20-20/20	*Т*	*1,21*	*добавлен*
	4/1-4-30-10-10/10	*Т*	*1,21*	*удален*

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5)

на пусконаладочные работы

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(наименование объекта, здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.12.2025

(дата разработки)

Стоимость 0,955 тысяч белорусских рублей

Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей				Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	№801 ПНР (ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ)	0,5	0,206	0,079	0,785	0,17		0,955	20,69
	ИТОГО	**0,5**	**0,206**	**0,079**	**0,785**	**0,17**		**0,955**	**20,69**

Главный инженер проекта _____ _____ Овсянников Е.И.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела (подразделения) _____ Овсянников Е.И.

(наименование) (подпись) (инициалы, фамилия)

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Заказчик _____ _____ _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(должность служащего)			(подпись)	(инициалы, фамилия)			

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ОВ.ОР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №801
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №801)

на ПНР (ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ)
(наименование вида пусконаладочных работ)

Составлена в ценах 01.12.2025
(на дату разработки)

Стоимость 0,955 тысяч белорусских рублей

Нормативное рабочее время _____ часа

Цена одного человека-часа 14,47 рублей

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Нормы затрат труда, человеко-часов		Стоимость, белорусских рублей	
					на единицу измерения	всего	на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Пуско-наладка, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.						
	00000/100000	**ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА. ПНР - 500.46 РУБ.**						
1	ЦПНР07-10-181	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ К БАЛАНСИРОВКЕ - КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗРЯД=11, МЕЖР.КОЭФФ.=1.6879 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	10 КЛАПАНОВ	3	6,40	19,20	156,31	468,93
2	ЦПНР07-10-173	НАСТРОЙКА ПРОЕКТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ РАЗРЯД=10, МЕЖР.КОЭФФ.=1.5796 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	10 ШТ.	3	0,46	1,38	10,51	31,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/100000				20,58		500
		ОХР и ОПР						206
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						79
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						785
		ИТОГО ПО Пусконаладочные работы				20,58		500
		ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24%						206
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88%						79
		ИТОГО						785

ИТОГО	**785**
Заработная плата	500
ОХР и ОПР	206
Плановая прибыль	79
Прочие расходы	**170**
Всего по смете	**955**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Заказчик _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ОВ.ОР

ВЕДОМОСТЬ

объемов и стоимости пусконаладочных работ

ПНР (ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ)

(вид пусконаладочных работ)

Составлена в ценах на 01.12.2025

(дата разработки)

Обоснование	Наименование видов работ	Объем	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Затраты труда, человеко-часов
		единица измерения	заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	налоги	прочие расходы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/100000	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА. ПНР	500,46 РУБ.	0,5	0,206	0,079		0,17	0,955	20,58
	Итого		**0,5**	**0,206**	**0,079**		**0,17**	**0,955**	**20,58**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ .

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Заказчик _____ _____ _____

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6)

на строительство НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 0,77 тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоемкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601	№601 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	0,304		0,055 0,003	0,249 0,159			0,77 21,76
	ИТОГО	**0,304**		**0,055** **0,003**	**0,249** **0,159**			**0,77** **21,76**

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — (подпись) — Овсянников Е.И. (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____ (наименование) ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) — (подпись) — Овсянников Е.И. (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ — ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (должность служащего) — (подпись) — ГОРЯЧКО В.М. (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ (должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-НВК.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 601

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 0.770 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0073, База НРР 2022г.							
	00000/61020	**ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы - 4 ШТ**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НАРУЖНЫЕ СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ							
2	**Е69-3-2**	ПРОБИВКА И ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ТРУБ В БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦАХ	100 ОТВЕРСТИЙ	3 558,34	2,20	0,87			3 560,54
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,04**	**142,33**	**0,09**	**0,03**			**142,42**
3	4/1-4-20-20-10-999/460	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЁЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3				178,74	13,91	192,65
			0,0136				**2,43**	**0,19**	**2,62**
4	**Е66-23-1**	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ	ЛЮК	21,77					21,77
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,04**	**0,87**					**0,87**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Е23-24-1**	УСТАНОВКА ЛЮКОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ	ШТ.	21,03			1,30	0,10	22,43
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439	**4**	**84,12**			**5,20**	**0,40**	**89,72**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
6	**Е62-34-4**	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ ЗА 2 РАЗА	100 М2	625,50	0,40	0,25	148,03	11,79	785,72
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,024**	**15,01**	**0,01**	**0,01**	**3,55**	**0,28**	**18,85**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Примечание: 0,6М2*4=2,44М2							
7	**Е34-108-4**	УНИФИЦИРОВАННЫЙ ЗНАК КОЛОДЦА	ШТ.	8,34					8,34
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**4**	**33,36**					**33,36**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
8	5/90-20/П21266	Знак "Водопроводный колодец" (ВК) 150х150 мм, пластиковый, для обозначения расположения подземных водопроводных колодцев	ШТ				6,16	0,33	6,49
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (1,1111*4,62*1,2=6,16)	**4**				**24,64**	**1,32**	**25,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/61020		276			36	2	314
		ОХР и ОПР							226
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							144
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							684
	00000/62020	**ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы - 3 ШТ**							
9	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ							
10	**Е62-34-4**	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ ЗА 2 РАЗА	100 М2	625,50	0,40	0,25	148,03	11,79	785,72
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,006**	**3,75**			**0,89**	**0,07**	**4,71**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		Примечание: 0,6М2*1=0,6М2							
11	**Е34-108-4**	УНИФИЦИРОВАННЫЙ ЗНАК КОЛОДЦА	ШТ.	8,34					8,34
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**3**	**25,02**					**25,02**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
12	5/90-20/П21266	Знак "Водопроводный колодец" (ВК) 150х150 мм, пластиковый, для обозначения расположения подземных водопроводных колодцев	ШТ				6,16	0,33	6,49
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (1,1111*4,62*1,2=6,16)	**3**				**18,48**	**0,99**	**19,47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/62020		29			19	1	49
		ОХР и ОПР							24
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							15
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							88
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		304			55	3	362
		ОХРиОПР = 81.86%							249
		План.приб. = 52.34%							159
		ИТОГО							770
		ИТОГО		**304**			**55**	**3**	**362**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							**249**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**159**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,9**
		ВСЕГО							**770**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							770
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							304
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							55
		ТРАНСПОРТ							3
		ОХР И ОПР							249
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							159
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**21,62**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-НВК.СО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №601
на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	21,62		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.			
3	М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0024	35,98	0,09
4	М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,0024	0,64	
5	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0006	20,21	0,01
6	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,003	4,37	0,01
7	5/90-20/П21266	Знак "Водопроводный колодец" (ВК) 150х150 мм, пластиковый, для обозначения расположения подземных водопроводных колодцев	ШТ	7	6,16	43,12
8	1/10-230-40-20/109	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СЕРАЯ	Т	0,000483	5 880,00	2,84
9	8/1/500	ЛЮК ЧУГУННЫЙ	ШТ.	0,04		
10	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,27	5,88	1,59
11	4/1-4-20-20-10-999/460	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЁЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3	0,0136	178,74	2,43
12	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,032	162,43	5,20

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (должность служащего)  ГОРЯЧКО В.М. (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-НВК.СО

ВЕДОМОСТЬ №601

объемов работ и расхода ресурсов

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/61020	**ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	19,46
		4	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0024
			1/10-230-40-20/109	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СЕРАЯ	Т	0,0003864
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,216
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,032
			4/1-4-20-20-10-999/460	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЁЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ). ОПРЕД. - 46	М3	0,0136
			5/90-20/П21266	Знак "Водопроводный колодец" (ВК) 150х150 мм, пластиковый, для обозначения расположения подземных водопроводных колодцев	ШТ	4
			8/1/500	ЛЮК ЧУГУННЫЙ	ШТ.	0,04
			М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0024
			М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,0024
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,00048
00000/62020	**ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,16
		3	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0006
			1/10-230-40-20/109	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СЕРАЯ	Т	0,0000966
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,054
			5/90-20/П21266	Знак "Водопроводный колодец" (ВК) 150х150 мм, пластиковый, для обозначения расположения подземных водопроводных колодцев	ШТ	3
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,00012

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-НВК.СО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №601
НА
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
5	Е23-24-1	ШТ.	4	
	1/10-270-10/12	*ШТ.*	*1*	*удален*
	М021143	*МАШ.-Ч*	*0,09*	*удален*

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме 39,054 тысяч белорусских рублей

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации 28,856 тысяч белорусских рублей

на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) 32,076 тысяч белорусских рублей

на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства 32,763 тысяч белорусских рублей

(без учета налогов и отчислений)

налоги и отчисления 6,291 тысяч белорусских рублей

Возвратные суммы 0,038 тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____ _____г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства (очереди строительства, технологически увязанного этапа работ при параллельной разработке проектной документации и строительстве)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Код объекта: 02/2510.25/2

Составлена в ценах на 01.12.2025

(дата разработки)

Дата начала строительства 01.12.2026

Продолжительность строительства 4 месяц

Обоснование средств	Наименование глав, объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоемкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС-1	ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	7,093	0,663	5,689	5,662			23,338
			0,382	0,399	3,832			545,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	**7,093**	**0,663**	**5,689**	**5,662**			**23,338**
			0,382	**0,399**	**3,832**			**545,67**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**7,093**	**0,663**	**5,689**	**5,662**			**23,338**
			0,382	**0,399**	**3,832**			**545,67**
			ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
Пункт 29 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,063	0,038	0,15				0,25
	Процент временных зданий и сооружений - 4.5; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1.00;		0,008					16,83
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,038				0,038
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	**0,063**	**0,038**	**0,112**				**0,212**
			0,008					**16,83**
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,038				0,038
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**7,156**	**0,701**	**5,801**	**5,662**			**23,551**
			0,39	**0,399**	**3,832**			**562,50**
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,038				0,038
			ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ					
Подпункт 30.1 пункта 30 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,065	0,058	0,02				0,143
	Процент затрат на зимнее удорожание - 2.58; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №3 - 1.00; Поправочный коэффициент к норме зимних удорожаний к п. 11 Приложения А (часть1) - 1.00;		0,008					17,52
Подпункт 30.2 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ						2,542	2,542
	34%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 30.10 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ *0.306%*						0,072	0,072
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	**0,065**	**0,058** **0,008**	**0,02**			**2,614**	**2,757** **17,52**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**7,221**	**0,759** **0,398**	**5,821** **0,399**	**5,662** **3,832**		**2,614**	**26,308** **580,02**
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,038				0,038
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА						0,709	0,709
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА *0.21%*						0,05	0,05
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (с налогами, стадия С)						1,306	1,306
Подпункт 31.6 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА *0.12%*						0,031	0,031
Подпункт 31.7 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ *0.07%*						0,018	0,018
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						**2,114**	**2,114**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	**7,221**	**0,759**	**5,821**	**5,662**		**4,728**	**28,422**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,398	**0,399**	**3,832**			**580,02**
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,038				0,038
Пункт 33 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ *Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 2; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам - 0.8;*	0,116	0,012 0,006	0,093 0,006	0,091 0,061		0,055	0,434
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	**7,337**	**0,771** **0,404**	**5,914** **0,405**	**5,753** **3,893**		**4,783**	**28,856** **580,02**
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	**7,337**	**0,771** **0,404**	**5,914** **0,405**	**5,753** **3,893**		**4,783**	**28,856** **580,02**
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА						3,22	3,22
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	**7,337**	**0,771** **0,404**	**5,914** **0,405**	**5,753** **3,893**		**8,003**	**32,076** **580,02**
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА						0,687	0,687
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**7,337**	**0,771** **0,404**	**5,914** **0,405**	**5,753** **3,893**		**8,69**	**32,763** **580,02**
Пункт 35 Инструкции	НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ						6,291	6,291
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	**7,337**	**0,771** **0,404**	**5,914** **0,405**	**5,753** **3,893**		**14,981**	**39,054** **580,02**
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	**7,337**	**0,771**	**5,914**	**5,753**		**14,981**	**39,054**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,404	**0,405**	**3,893**			**580,02**
Пункт 37 Инструкции	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			0,038				0,038

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ _____ Овсянников Е.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ Овсянников Е.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ _____ Овсянников Е.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ _____ ГОРЯЧКО В.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Декабрь 2025
Дата начала строительства	Декабрь 2026
Продолжительность строительства, мес	4

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.		**28,856**
в том числе	затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (с налогами)	1,306
Процент НДС		20 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб. *28.856 - 1.306*		**27,55**
в том числе	по индексу СМР	26,719
	по индексу на оборудование	0
	по индексу на прочие затраты	0,831

Ежемесячный прогнозный индекс от даты разработки сметной документации до даты начала строительства

год	индекс СМР		индекс на оборудование		индекс на прочие затраты	
	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период
Декабрь 2025	1,011	1,011	1,003	1,003	1,0144	1,0144
Январь 2026	1,009	1,0201	1,0026	1,0056	1,0119	1,0265
Февраль 2026	1,009	1,0293	1,0026	1,0082	1,0119	1,0387
Март 2026	1,009	1,0385	1,0026	1,0108	1,0119	1,051
Апрель 2026	1,009	1,0479	1,0026	1,0135	1,0119	1,0636
Май 2026	1,009	1,0573	1,0026	1,0161	1,0119	1,0762
Июнь 2026	1,009	1,0668	1,0026	1,0187	1,0119	1,089
Июль 2026	1,009	1,0764	1,0026	1,0214	1,0119	1,102
Август 2026	1,009	1,0861	1,0026	1,0241	1,0119	1,1151
Сентябрь 2026	1,009	1,0959	1,0026	1,0267	1,0119	1,1284
Октябрь 2026	1,009	1,1058	1,0026	1,0294	1,0119	1,1418
Ноябрь 2026	1,009	**1,1157**	1,0026	**1,0321**	1,0119	**1,1554**

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб. *26.719*1.1157 + 0*1.0321 + 0.831*1.1554*		**30,77**
в том числе	стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом строительно-монтажных работ *26.719*1.1157*	29,81
	стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом оборудования *0*1.0321*	0
	стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом стоимости прочих затрат *0.831*1.1554*	0,96
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб. *3.091 + 0 + 0.129*		**3,22**
в том числе	средства, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ *29.81-26.719*	3,091
	средства, индексируемые прогнозным индексом оборудования *0-0*	0
	средства, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат *0.96-0.831*	0,129

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Прогнозные индексы в месяц, применяемые для определения средств в пределах продолжительности строительства (справочно)	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в пределах продолжительности строительства, тыс. бел. руб.	Затраты на дату окончания строительства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Декабрь 2026	25	7,453	1,009	1,009	0,067	7,52
Январь 2027	25	7,453	1,0086	1,0177	0,132	7,585
Февраль 2027	25	7,453	1,0086	1,0264	0,197	7,65
Март 2027	25	7,453	1,0086	1,0353	0,263	7,716
		29,81			**0,659**	**30,471**
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Декабрь 2026	25	0,24	1,0119	1,0119	0,003	0,243
Январь 2027	25	0,24	1,0115	1,0235	0,006	0,246
Февраль 2027	25	0,24	1,0115	1,0353	0,008	0,248

1	2	3	4	5	6	7
Март 2027	25	0,24	1,0115	1,0472	0,011	0,251
		0,96			**0,028**	**0,988**
Итого					**0,687**	**31,459**

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб **3,907**

(3.22+0.687)

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб. **32,763**

(28.856+3.907)

СОСТАВИЛ ГОРЯЧКО В.М. ПРОВЕРИЛ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 02/2510.25/2

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. №116
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.12.2025

ОХР и ОПР приняты

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	67%
Строительные работы (ремонт)	81.86%
Электромонтажные работы (рем)	59.57%

Плановая прибыль принята

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	49.78%
Строительные работы (ремонт)	52.34%
Электромонтажные работы (рем)	40.54%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	4.5%	k=0.93; k=0.8
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время	2.58%	k=0.93; k=0.8
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Средства на осуществление авторского надзора	0.21%	
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством по областям и городу минску, специализированной инспекции департамента	0.12%	
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве	0.07%	
Средства на непредвиденные работы и затраты	2%	k=0.8

Начало строительства - Декабрь 2026 по данным ПОС

Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 4 мес

Источник финансирования -

Зона строительства - 3, район: Минск

Технико-экономические показатели на дату окончания строительства

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч. **39,054** **тыс. бел. руб.**

затраты, индексируемые прогнозным индексом СМР	30,471	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом прочих затрат	0,988	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	1,306	тыс. бел. руб.
налоги и отчисления	6,291	тыс. бел. руб.
Справочно. Возвратные суммы	**0,038**	**тыс. бел. руб.**

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  Овсянников Е.И.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  Овсянников Е.И.

СОСТАВИЛ  ГОРЯЧКО В.М.

ПРОВЕРИЛ

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Код объекта: 02/2510.25/2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1)

на строительство ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 23,338 тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоемкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	№101 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	3,111	0,212 0,133	2,68 0,166	2,203 1,62			9,992 223,68
102	№102 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,023	0,004 0,001	0,232 0,013	0,014 0,01			0,296 1,58
103	№103 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)	3,959	0,447 0,248	2,777 0,22	3,445 2,202			13,05 320,41
	ИТОГО	**7,093**	**0,663** **0,382**	**5,689** **0,399**	**5,662** **3,832**			**23,338** **545,67**

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — (подпись) — Овсянников Е.И. (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____ (наименование) ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) — (подпись) — Овсянников Е.И. (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР — ГОРЯЧКО В.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9

(должность служащего) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ВК.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 101
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 9.992 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/31011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Трубопроводы**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НИЖЕ 0,000							
2	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (В1). ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ, ВК.СО, ЛИСТЫ 6							
3	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬ ПОД ПОТОЛКОМ ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА							
4	**Е16-33-1**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ	100 М	3 129,75	305,36	198,24	1 177,40	71,56	4 684,07
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,005**	**15,65**	**1,53**	**0,99**	**5,89**	**0,36**	**23,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Е16-33-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	2 705,93	207,32	132,26	1 730,98	101,84	4 746,07
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,005**	**13,53**	**1,04**	**0,66**	**8,65**	**0,51**	**23,73**
6	**Е16-33-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ	100 М	2 888,96	223,34	141,96	2 370,82	141,91	5 625,03
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,05**	**144,45**	**11,17**	**7,10**	**118,54**	**7,10**	**281,26**
7	**Е16-33-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ	100 М	3 066,85	276,94	176,30	2 569,76	148,65	6 062,20
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,09**	**276,02**	**24,92**	**15,87**	**231,28**	**13,38**	**545,60**
8	**Е16-33-6**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ	100 М	3 228,26	327,60	208,09	2 724,21	146,86	6 426,93
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,06**	**193,70**	**19,66**	**12,49**	**163,45**	**8,81**	**385,62**
9	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87			3,31	0,14	120,32
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,21**	**24,54**			**0,70**	**0,03**	**25,27**
10	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТОЯКИ							
11	**Е16-33-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	2 705,93	207,32	132,26	1 730,98	101,84	4 746,07
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**27,06**	**2,07**	**1,32**	**17,31**	**1,02**	**47,46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	**E16-33-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ	100 М	2 888,96	223,34	141,96	2 370,82	141,91	5 625,03
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02**	**57,78**	**4,47**	**2,84**	**47,42**	**2,84**	**112,51**
13	**E16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87			3,31	0,14	120,32
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,03**	**3,51**			**0,10**		**3,61**
14	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,28	0,09	1,37
			1				**1,28**	**0,09**	**1,37**
15	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,40	0,10	1,50
			2				**2,80**	**0,20**	**3,00**
16	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.				1,48	0,11	1,59
			3				**4,44**	**0,33**	**4,77**
17	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.				1,79	0,13	1,92
			2				**3,58**	**0,26**	**3,84**
18	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				1,86	0,13	1,99
		Примечание: 6ШТ 6Х0,2М=1,2М	**0,6**				**1,12**	**0,08**	**1,20**
19	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М				2,75	0,20	2,95
		Примечание: 2ШТ 2Х0,2М=0,4М	**0,4**				**1,10**	**0,08**	**1,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31011		756	65	41	608	35	1 464
		ОХР и ОПР							534
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							397
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 395
	00000/31041	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Горячее водоснабжение. Трубопроводы**							
20	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НИЖЕ 0,000 ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ							
21	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3,Т4), ВК.СО, ЛИСТЫ 13-15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬ ПОД ПОТОЛКОМ ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА							
23	**Е16-33-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ	100 М	2 573,40	193,99	124,80	1 353,60	80,10	4 201,09
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,07**	**180,14**	**13,58**	**8,74**	**94,75**	**5,61**	**294,08**
24	**Е16-33-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	2 705,93	207,32	132,26	1 730,98	101,84	4 746,07
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,05**	**135,30**	**10,37**	**6,61**	**86,55**	**5,09**	**237,31**
25	**Е16-33-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ	100 М	2 888,96	223,34	141,96	2 370,82	141,91	5 625,03
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,14**	**404,45**	**31,27**	**19,87**	**331,91**	**19,87**	**787,50**
26	**Е16-33-5**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ	100 М	3 066,85	276,94	176,30	2 569,76	148,65	6 062,20
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,19**	**582,70**	**52,62**	**33,50**	**488,25**	**28,24**	**1 151,81**
27	**Е16-33-6**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ	100 М	3 228,26	327,60	208,09	2 724,21	146,86	6 426,93
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,06**	**193,70**	**19,66**	**12,49**	**163,45**	**8,81**	**385,62**
28	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87			3,31	0,14	120,32
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,51**	**59,60**			**1,69**	**0,07**	**61,36**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТОЯКИ							
30	**Е16-33-2**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ	100 М	2 573,40	193,99	124,80	1 353,60	80,10	4 201,09
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,03**	**77,20**	**5,82**	**3,74**	**40,61**	**2,40**	**126,03**
31	**Е16-33-3**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	2 705,93	207,32	132,26	1 730,98	101,84	4 746,07
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**27,06**	**2,07**	**1,32**	**17,31**	**1,02**	**47,46**
32	**Е16-33-4**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ	100 М	2 888,96	223,34	141,96	2 370,82	141,91	5 625,03
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02**	**57,78**	**4,47**	**2,84**	**47,42**	**2,84**	**112,51**
33	**Е16-29-1**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	116,87			3,31	0,14	120,32
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,06**	**7,01**			**0,20**	**0,01**	**7,22**
34	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,23	0,09	1,32
			4				**4,92**	**0,36**	**5,28**
35	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,28	0,09	1,37
			3				**3,84**	**0,27**	**4,11**
36	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,40	0,10	1,50
			6				**8,40**	**0,60**	**9,00**
37	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.				1,48	0,11	1,59
			7				**10,36**	**0,77**	**11,13**
38	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.				1,79	0,13	1,92
			2				**3,58**	**0,26**	**3,84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				1,86	0,13	1,99
		Примечание: 20ШТ 20Х0,2М=4М	**4**				**7,44**	**0,52**	**7,96**
40	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М				2,75	0,20	2,95
		Примечание: 2ШТ 2Х0,2М=0,4М	**0,4**				**1,10**	**0,08**	**1,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31041		1 725	140	89	1 312	77	3 254
		ОХР и ОПР							1 215
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							903
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 372
	00000/31051	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Трубопроводы - 3 ШТ**							
41	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	1 ЭТАЖ (ПОД ПОЛОМ 1 ЭТАЖА)							
42	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ХОЗЯЙСТВЕННО-ФЕКАЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1) ВК.СО, ЛИСТ 17							
43	**Е16-31-2**	УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	100 КРЕПЛЕНИЙ	1 041,84	6,86		4,85	0,39	1 053,94
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,03**	**31,26**	**0,21**		**0,15**	**0,01**	**31,63**
44	6/20-400-10-5/П2524	Муфта противопожарная "МП" 110 (МП-1-110-50-ПЛ)	ШТ				8,22	0,39	8,61
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ МП-4-110-60-ПЛ)	**3**				**24,66**	**1,17**	**25,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31051		31			25	1	57
		ОХР и ОПР							21
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							16
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							94
	00000/31012	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Изоляция трубопроводов - 21 М**							
45	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НИЖЕ. 0,000 (ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ)							
46	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	48,79	0,02		14,28	1,12	64,21
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		**0,05**	**2,44**			**0,71**	**0,06**	**3,21**
47	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		48,79	0,02 К=1.2	К=1.2	14,28	1,12	64,21
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		**0,05**	**2,44**			**0,71**	**0,06**	**3,21**
48	**Е26-150-2**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		48,79	0,02 К=1.2	К=1.2	14,78	1,16	64,75
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		**0,5**	**24,40**	**0,01**		**7,39**	**0,58**	**32,38**
49	**Е26-150-3**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		50,33	0,02 К=1.2	К=1.2	15,26	1,19	66,80
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		**0,9**	**45,30**	**0,02**		**13,73**	**1,07**	**60,12**
50	**Е26-150-9**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		64,97	0,02 К=1.2	К=1.2	19,87	1,54	86,40
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		**0,6**	**38,98**	**0,01**		**11,92**	**0,92**	**51,83**
51	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.		8,03	0,01 К=1.2	К=1.2			8,04
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		**-6,3**	**-50,59**	**-0,06**				**-50,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	1/10-120-160-60/231	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 18 ММ	М				4,60	0,37	4,97
			0,51				**2,35**	**0,19**	**2,54**
53	1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М				4,73	0,38	5,11
			0,51				**2,41**	**0,19**	**2,60**
54	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				5,26	0,42	5,68
			5,1				**26,83**	**2,14**	**28,97**
55	1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М				6,08	0,48	6,56
			9,18				**55,81**	**4,41**	**60,22**
56	1/10-120-160-60/291	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 54 ММ	М				7,02	0,56	7,58
			6,12				**42,96**	**3,43**	**46,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31012		63			165	13	241
		ОХР и ОПР							52
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							33
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							326
	00000/31042	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Горячее водоснабжение. Изоляция трубопроводов**							
57	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НИЖЕ. 0,000 (ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ)							
58	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	48,79	0,02		14,28	1,12	64,21
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,7**	**34,15**	**0,01**		**10,00**	**0,78**	**44,94**
59	**Е26-150-1**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	48,79	0,02		14,28	1,12	64,21
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,5**	**24,40**	**0,01**		**7,14**	**0,56**	**32,11**
60	**Е26-150-2**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		48,79	0,02		14,78	1,16	64,75
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,4**	**68,31**	**0,03**		**20,69**	**1,62**	**90,65**
61	**Е26-150-3**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		50,33	0,02		15,26	1,19	66,80
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,9**	**95,63**	**0,04**		**28,99**	**2,26**	**126,92**
62	**Е26-150-9**	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М		64,97	0,02		19,87	1,54	86,40
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,6**	**38,98**	**0,01**		**11,92**	**0,92**	**51,83**
63	**Е26-150-17**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.		8,03	0,01				8,04
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**-15,3**	**-122,86**	**-0,15**				**-123,01**
64	1/10-120-160-60/237	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М					4,79	0,38	5,17
			7,14				**34,20**	**2,71**	**36,91**
65	1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М					4,73	0,38	5,11
			5,1				**24,12**	**1,94**	**26,06**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				5,26	0,42	5,68
			14,28				**75,11**	**6,00**	**81,11**
67	1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М				6,08	0,48	6,56
			19,38				**117,83**	**9,30**	**127,13**
68	1/10-120-160-60/291	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 54 ММ	М				7,02	0,56	7,58
			6,12				**42,96**	**3,43**	**46,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31042		139			373	30	542
		ОХР и ОПР							113
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							73
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							728
	00000/31090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. ДЕМОНТАЖ**							
69	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЕМОНТАЖ. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
70	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НИЖЕ 0,000 (ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ)							
71	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬ							
72	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	6,84	2,72			174,23
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,01**	**1,67**	**0,07**	**0,03**			**1,74**
73	**Е16-6-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	6,64	2,66			174,03
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,05**	**8,37**	**0,33**	**0,13**			**8,70**
74	**Е16-6-5**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	6,60	2,66			173,99
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,09**	**15,07**	**0,59**	**0,24**			**15,66**
75	**Е16-6-6**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,70	15,48 К=1.2*0.3	4,74 К=1.2*0.3	К=0	К=0	225,18
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,06**	**12,58**	**0,93**	**0,28**			**13,51**
76	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТОЯКИ							
77	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	6,84 К=1.2*0.3	2,72 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,23
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,01**	**1,67**	**0,07**	**0,03**			**1,74**
78	**Е16-6-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	6,64 К=1.2*0.3	2,66 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,03
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,02**	**3,35**	**0,13**	**0,05**			**3,48**
79	**Е65-50-3**	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 ШТ.	2 333,63	41,42 К=1.2	5,38 К=1.2	56,55	4,50	2 436,10
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: Ф15 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**23,34**	**0,41**	**0,05**	**0,57**	**0,05**	**24,37**
80	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЕМОНТАЖ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
81	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НИЖЕ 0,000 (ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ)							
82	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	МАГИСТРАЛЬ							
83	**Е16-6-2**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,07 К=1.2*0.3	2,78 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,07**	**11,72**	**0,49**	**0,19**			**12,21**
84	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	6,84 К=1.2*0.3	2,72 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,23
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,05**	**8,37**	**0,34**	**0,14**			**8,71**
85	**Е16-6-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	6,64 К=1.2*0.3	2,66 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,03
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,14**	**23,43**	**0,93**	**0,37**			**24,36**
86	**Е16-6-5**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	6,60 К=1.2*0.3	2,66 К=1.2*0.3	К=0	К=0	173,99
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,19**	**31,80**	**1,25**	**0,51**			**33,05**
87	**Е16-6-6**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	209,70	15,48 К=1.2*0.3	4,74 К=1.2*0.3	К=0	К=0	225,18
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,06**	**12,58**	**0,93**	**0,28**			**13,51**
88	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СТОЯКИ							
89	**Е16-6-2**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	7,07 К=1.2*0.3	2,78 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,46
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,03**	**5,02**	**0,21**	**0,08**			**5,23**
90	**Е16-6-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	6,84 К=1.2*0.3	2,72 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,01**	**1,67**	**0,07**	**0,03**			**1,74**
91	**Е16-6-4**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	167,39	6,64 К=1.2*0.3	2,66 К=1.2*0.3	К=0	К=0	174,03
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*0.3, Ктруд.маш=1.2*0.3	**0,02**	**3,35**	**0,13**	**0,05**			**3,48**
92	**Е65-50-3**	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 ШТ.	2 333,63	41,42 К=1.2	5,38 К=1.2	56,55	4,50	2 436,10
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Примечание: Ф15 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**23,34**	**0,41**	**0,05**	**0,57**	**0,05**	**24,37**
93	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЕМОНТАЖ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ							
94	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НИЖЕ 0,000							
95	**Е16-28-2**	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ВРЕЗКА	209,33	0,27 К=1.2*1.2	0,17 К=1.2*1.2	196,41	10,64	416,65
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=67%, План=49.78% Ктруд=1.2*1.2, Ктруд.маш=1.2*1.2	**1**	**209,33**	**0,27**	**0,17**	**196,41**	**10,64**	**416,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31090		397	8	3	198	11	614
		ОХР и ОПР							268
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							199
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 081
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		202			592	46	840
		ОХРиОПР = 81.86%							165
		План.приб. = 52.34%							106
		ИТОГО							1 111
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		2 909	212	133	2 088	120	5 329
		ОХРиОПР = 67%							2 038
		План.приб. = 49.78%							1 514
		ИТОГО							8 881
		ИТОГО		**3 111**	**212**	**133**	**2 680**	**166**	**6 169**
		ОХР и ОПР							**2 203**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**1 620**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**4,2**
		ВСЕГО							**9 992**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							9 992
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							3 111
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							212
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							133
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							2 680
		ТРАНСПОРТ							166
		ОХР И ОПР							2 203
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 620
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**211,81**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**10,66**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ВК.СО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №101
на ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	211,81		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	10,66		
3	М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,1432	0,39	0,84
4	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,70226	0,32	6,30
5	М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,053928	47,01	2,54
6	М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3744	0,55	0,21
7	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	10,622184	18,93	201,08
8	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,359568	4,27	1,54
9	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-0,0864	0,87	-0,08
10	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	10,34385	44,73	462,68
11	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000028	31 900,00	0,89
12	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	1,44	8,57	12,34
13	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,72	3,64	2,62
14	1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,1296	5,86	0,76
15	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	2,025	1,45	2,94
16	6/10-20-50-40/20	ЗАГЛУШКИ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1	31,10	31,10
17	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,0522	4,75	0,25
18	6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,022	3,67	0,08
19	6/10-20-10-10/12	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,38	4,19	1,59
20	6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,27	6,21	1,68
21	6/10-20-10-10/16	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,667	8,25	5,50
22	6/10-20-10-10/18	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,672	10,94	7,35

1	2	3	4	5	6	7
23	6/10-20-10-10/20	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,216	18,92	4,09
24	1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,00003	4 900,00	0,15
25	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	6,5136	13,57	88,39
26	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	2,45755	55,00	135,17
27	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,00192	1 151,60	2,21
28	6/10-20-50-10/20	МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1	32,72	32,72
29	6/10-20-10-60/19	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 15 ММ	10 ШТ.	0,48	15,40	7,39
30	6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 20 ММ	10 ШТ.	0,285	8,99	2,56
31	6/10-20-10-60/26	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 Х 25 ММ	10 ШТ.	0,828	34,40	28,48
32	6/10-20-10-60/30	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 Х 32 ММ	10 ШТ.	0,672	44,80	30,11
33	6/10-20-10-60/34	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 Х 32 ММ	10 ШТ.	0,264	63,85	16,86
34	6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,023	6,02	0,14
35	6/10-20-10-40/12	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,4	7,85	3,14
36	6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,2925	12,55	3,67
37	6/10-20-10-40/16	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,736	18,59	13,68
38	6/10-20-10-40/18	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,672	24,52	16,48
39	6/10-20-10-40/20	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,216	42,22	9,12
40	6/20-400-10-5/П2524	Муфта противопожарная "МП" 110 (МП-1-110-50-ПЛ)	ШТ	3	8,22	24,66
41	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,8825	6,70	12,61
42	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	0,8	2,75	2,20
43	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	4,6	1,86	8,56

1	2	3	4	5	6	7
44	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,001896	361,07	0,68
45	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	1,263	5,43	6,86
46	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,004848	135,36	0,66
47	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,000685	3 311,49	2,27
48	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	3,6889	12,50	46,11
49	6/10-20-50-30/30	ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ГРАДУСОВ ДИАМЕТРОМ 100 Х 100 ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	ШТ.	1	90,78	90,78
50	6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,0135	9,52	0,13
51	6/10-20-10-70/12	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,41	19,41	7,96
52	6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,2925	21,18	6,20
53	6/10-20-10-70/16	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,552	30,77	16,99
54	6/10-20-10-70/18	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,504	51,32	25,87
55	6/10-20-10-70/20	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,192	63,67	12,22
56	6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,509	4,64	2,36
57	6/20-30-20/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	10,18	5,89	59,96
58	6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	7,635	8,41	64,21
59	6/20-30-20/13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	23,414	10,90	255,21
60	6/20-30-20/14	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	28,504	13,53	385,66

1	2	3	4	5	6	7
61	6/20-30-20/15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	12,216	16,86	205,96
62	6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,085	7,40	0,63
63	6/10-20-10-20/12	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,56	8,97	5,02
64	6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,3075	16,02	4,93
65	6/10-20-10-20/16	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,483	23,92	11,55
66	6/10-20-10-20/18	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,448	35,55	15,93
67	6/10-20-10-20/20	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,192	60,02	11,52
68	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	4	1,23	4,92
69	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	4	1,28	5,12
70	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	8	1,40	11,20
71	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.	10	1,48	14,80
72	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	4	1,79	7,16
73	1/10-120-160-60/231	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 18 ММ	М	0,51	4,60	2,35
74	1/10-120-160-60/237	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	7,14	4,79	34,20
75	1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	5,61	4,73	26,54
76	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	19,38	5,26	101,94
77	1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	28,56	6,08	173,64

1	2	3	4	5	6	7
78	1/10-120-160-60/291	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 54 ММ	М	12,24	7,02	85,92

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ.
ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ВК.СО

ВЕДОМОСТЬ №101
объемов работ и расхода ресурсов
на ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/31011	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Трубопроводы**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	51,04
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,32
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000565
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	1,1246
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,5741
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,53055
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,6
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2.5 ММ	КГ	3,11905
			3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	1
			3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	2
			3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.	3
			3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	2
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	0,6
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	0,4
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,001368
			6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,022
			6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,054
			6/10-20-10-10/16	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,203
			6/10-20-10-10/18	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,216
			6/10-20-10-10/20	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,108
			6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,085
			6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,0615
			6/10-20-10-20/16	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,147
			6/10-20-10-20/18	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,144
			6/10-20-10-20/20	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,096
			6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,023

1	2	3	4	5	6	7
			6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,0585
			6/10-20-10-40/16	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,224
			6/10-20-10-40/18	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,216
			6/10-20-10-40/20	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,108
			6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 20 ММ	10 ШТ.	0,057
			6/10-20-10-60/26	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 Х 25 ММ	10 ШТ.	0,252
			6/10-20-10-60/30	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 Х 32 ММ	10 ШТ.	0,216
			6/10-20-10-60/34	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 Х 32 ММ	10 ШТ.	0,132
			6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,0135
			6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,0585
			6/10-20-10-70/16	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,168
			6/10-20-10-70/18	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,162
			6/10-20-10-70/20	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,096
			6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,509
			6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	1,527
			6/20-30-20/13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	7,126
			6/20-30-20/14	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	9,162
			6/20-30-20/15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	6,108
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,43134
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,31716
00000/31041	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Горячее водоснабжение. Трубопроводы**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	116,40
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,16
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,001331

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	2,5643
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,3084
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	1,207
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,425
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	7,2248
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	4
			3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	3
			3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	6
			3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.	7
			3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	2
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	4
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	0,4
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,00348
			6/10-20-10-10/12	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,38
			6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,216
			6/10-20-10-10/16	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,464
			6/10-20-10-10/18	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,456
			6/10-20-10-10/20	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,108
			6/10-20-10-20/12	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,56
			6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,246
			6/10-20-10-20/16	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,336
			6/10-20-10-20/18	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,304
			6/10-20-10-20/20	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,096
			6/10-20-10-40/12	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,4
			6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,234
			6/10-20-10-40/16	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,512
			6/10-20-10-40/18	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,456
			6/10-20-10-40/20	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,108
			6/10-20-10-60/19	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 15 ММ	10 ШТ.	0,48

1	2	3	4	5	6	7
			6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 20 ММ	10 ШТ.	0,228
			6/10-20-10-60/26	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 Х 25 ММ	10 ШТ.	0,576
			6/10-20-10-60/30	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 Х 32 ММ	10 ШТ.	0,456
			6/10-20-10-60/34	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 Х 32 ММ	10 ШТ.	0,132
			6/10-20-10-70/12	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,41
			6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,234
			6/10-20-10-70/16	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,384
			6/10-20-10-70/18	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ШТ.	0,342
			6/10-20-10-70/20	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	0,096
			6/20-30-20/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	10,18
			6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	6,108
			6/20-30-20/13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	16,288
			6/20-30-20/14	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	19,342
			6/20-30-20/15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	6,108
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,27092
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	7,1634
00000/31051	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Трубопроводы**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,16
		3	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,00003
			6/20-400-10-5/П2524	Муфта противопожарная "МП" 110 (МП-1-110-50-ПЛ)	ШТ	3
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3744
00000/31012	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Изоляция трубопроводов**	**М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,66
		21	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-120-160-60/231	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 18 ММ	М	0,51
			1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	0,51

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	5,1
			1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	9,18
			1/10-120-160-60/291	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 54 ММ	М	6,12
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,21
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,42
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	1,9954
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,0378
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,392
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,000208
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-0,0252
00000/31042	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Горячее водоснабжение. Изоляция трубопроводов**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	10,26
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-120-160-60/237	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	7,14
			1/10-120-160-60/243	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	5,1
			1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	14,28
			1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	19,38
			1/10-120-160-60/291	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 54 ММ	М	6,12
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,51
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	1,02
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	4,5182
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,0918

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,871
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,000477
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-0,0612
00000/31090	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. ДЕМОНТАЖ**	**РУБ.**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	27,29
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,18
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,00192
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000028
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,0522
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,72
			6/10-20-50-10/20	МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1
			6/10-20-50-30/30	ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ГРАДУСОВ ДИАМЕТРОМ 100 Х 100 ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	ШТ.	1
			6/10-20-50-40/20	ЗАГЛУШКИ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,053928
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,359568
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,1432
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,141624

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ВК.СО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №101
НА
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
4	Е16-33-1	100 М	0,005	Объем=0.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
5	Е16-33-3	100 М	0,005	Объем=0.5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
6	Е16-33-4	100 М	0,05	Объем=5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
7	Е16-33-5	100 М	0,09	Объем=9/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
8	Е16-33-6	100 М	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
9	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,21	Объем=(0.005+0.005+0.05+0.09+0.06) Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
11	Е16-33-3	100 М	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
12	Е16-33-4	100 М	0,02	Объем=2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
13	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,03	Объем=0.01+0.02 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
23	Е16-33-2	100 М	0,07	Объем=7/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
24	Е16-33-3	100 М	0,05	Объем=5/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
25	Е16-33-4	100 М	0,14	Объем=14/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
26	Е16-33-5	100 М	0,19	Объем=19/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
27	Е16-33-6	100 М	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
28	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,51	Объем=(7+5+14+19+6)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
30	Е16-33-2	100 М	0,03	Объем=3/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2

31	Е16-33-3	100 М	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
32	Е16-33-4	100 М	0,02	Объем=2/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
33	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,06	Объем=(3+1+2)/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
43	Е16-31-2	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,03	Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
46	Е26-150-1	10 М	0,05	Объем=1/10/2 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
47	Е26-150-1	10 М	0,05	Объем=1/10/2 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
48	Е26-150-2	10 М	0,5	Объем=5/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
49	Е26-150-3	10 М	0,9	Объем=9/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
50	Е26-150-9	10 М	0,6	Объем=6/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
51	Е26-150-17	ШТ.	-6,3	Объем=(0.05+0.05+0.5+0.9+0.6)*3*-1 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
58	Е26-150-1	10 М	0,7	Объем=(7)/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
59	Е26-150-1	10 М	0,5	Объем=5/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
60	Е26-150-2	10 М	1,4	Объем=14/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
61	Е26-150-3	10 М	1,9	Объем=19/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
62	Е26-150-9	10 М	0,6	Объем=6/10 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
63	Е26-150-17	ШТ.	-15,3	Объем=(0.7+0.5+1.4+1.9+0.6)*3*-1 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
72	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
73	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,05	Объем=5/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
74	Е16-6-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,09	Объем=9/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*

75	Е16-6-6	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
77	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
78	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,02	Объем=2/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
79	Е65-50-3	100 ШТ.	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	6/10-20-10-70/16	*10 ШТ.*	*10*	*удален*
83	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,07	Объем=7/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*добавлен*
84	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,05	Объем=5/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
85	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,14	Объем=14/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
86	Е16-6-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,19	Объем=19/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
87	Е16-6-6	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
89	Е16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,03	Объем=3/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,2*	*добавлен*
90	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,19*	*добавлен*
91	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,02	Объем=2/100 Кэмим=1.2, 0.3; Кзп.м.=1.2, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.2, 0.3; Ктруд.м.=1.2, 0.3
	М020130	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,18*	*добавлен*
92	Е65-50-3	100 ШТ.	0,01	Объем=1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	6/10-20-10-70/16	*10 ШТ.*	*10*	*удален*
95	Е16-28-2	ВРЕЗКА	1	Кэмим=1.2, 1.2; Кзп.м.=1.2, 1.2; Ктруд.=1.2, 1.2; Ктруд.м.=1.2, 1.2

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ЭМ.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 102
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 0.296 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
			количество		всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ШКАФЫ, ЩИТЫ - 80 ШТ**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	В СМЕТЕ ПРИМЕНЕН К=1,2							
	00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ, КОРОБА, ЛОТКИ. - 5.204**							
		100 М							
2	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ЛИСТ 5.1-5.2							
3	**Ц8-472-7**	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	381,17	64,82	11,92	432,97	26,09	905,05
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,06**	**22,87**	**3,89**	**0,72**	**25,98**	**1,57**	**54,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	5/20-30-2/П20212	Скоба-держатель полосы с болтом для крепления полосы шириной до 60 мм и прутка 8-10 мм к фасаду и внутренним стенам, горячеоцинкованная сталь.	ШТ				12,86	0,68	13,54
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА	**16**				**205,76**	**10,88**	**216,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34022		23	4	1	232	12	271
		ОХР и ОПР							14
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							10
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							295
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)					206	11	217
		ОХРиОПР = 81.86%							
		План.приб. = 52.34%							
		ИТОГО							217
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		23	4	1	26	2	55
		ОХРиОПР = 59.57%							14
		План.приб. = 40.54%							10
		ИТОГО							79
		ИТОГО		**23**	**4**	**1**	**232**	**13**	**272**
		ОХР и ОПР							**14**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**10**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**4,3**
		ВСЕГО							**296**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							206
		ТРАНСПОРТ							11
		ОХР И ОПР							
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							23
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							4
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							1
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							26
		ТРАНСПОРТ							2
		ОХР И ОПР							14
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							10
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**1,53**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**0,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ЭМ.СО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №102
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	1,53		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	0,04		
3	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02088	37,53	0,78
4	М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02088	47,01	0,98
5	М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1692	0,88	0,15
6	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,00512	0,84	0,84
7	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,26496	4,27	1,13
8	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	0,804	0,90	0,72
9	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,000222	5 200,00	1,15
10	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,000222	5 947,57	1,32
11	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,138	4,82	0,67
12	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	0,066	3,07	0,20
13	1/10-260-30-6/2	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 5 Х 40 ММ	Т	0,00942	2 291,29	21,58
14	5/20-30-2/П20212	Скоба-держатель полосы с болтом для крепления полосы шириной до 60 мм и прутка 8-10 мм к фасаду и внутренним стенам, горячеоцинкованная сталь.	ШТ	16	12,86	205,76
15	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000078	4 200,00	0,33

Составил _____ _____ _____.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/25-10.25/2-ЭМ.СО

ВЕДОМОСТЬ №102

объемов работ и расхода ресурсов

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения / объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ШКАФЫ, ЩИТЫ**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
		80	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
00000/34022	**ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ, КОРОБА, ЛОТКИ**	**100 М**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,53
		5,204	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000078
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	0,066
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,138
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,000222
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,000222
			1/10-260-30-6/2	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 5 Х 40 ММ	Т	0,00942
			5/20-30-2/П20212	Скоба-держатель полосы с болтом для крепления полосы шириной до 60 мм и прутка 8-10 мм к фасаду и внутренним стенам, горячеоцинкованная сталь	ШТ	16
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	0,804
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02088
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,26496
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1692
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,00512
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02088

Составил _____ _____ _____.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/25-10.25/2-ЭМ.СО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №102
НА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
3	Ц8-472-7	100 М	0,06	Объем=6/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	5/20-30-2/5	*1000 ШТ.*	*0,134*	*удален*
	1/10-260-30-6/1	*Т*	*0,13*	*удален*
	1/10-260-30-6/2	*Т*	*0,157*	*добавлен*
	М021104	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*удален*
	М021141	*МАШ.-Ч*	*0,29*	*добавлен*

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/05-10.25/2-АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 103

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки)

Стоимость 13.050 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения / количество	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей: заработная плата	эксплуатация машин и механизмов: всего	эксплуатация машин и механизмов: в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.							
	00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ПОЛЕ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ**							
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ЛИСТ 20							
2	**Е46-33-3**	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	1 086,35	13,64	8,83	249,07	19,58	1 368,64
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159	**0,3**	**325,91**	**4,09**	**2,65**	**74,72**	**5,87**	**410,59**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090		326	4	3	75	6	411
		ОХР и ОПР							269
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							172
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							852
	00000/25010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки - строительные конструкции - 1 ШТ**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗАШИВКА ЗС4- 1ШТ, ЛИСТ 34							
4	**Е10-267-1**	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВОК	2 592,61	27,95		619,12	48,87	3 288,55
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,24**	**622,23**	**6,71**		**148,59**	**11,73**	**789,26**
5	1/10-230-55-10/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2				4,49	0,36	4,85
			25,2				**113,15**	**9,07**	**122,22**
6	1/10-230-55-20/60	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 50 Х 50, 0,6 ММ	М				3,90	0,31	4,21
			25,2				**98,28**	**7,81**	**106,09**
7	1/10-230-55-20/85	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 50 Х 40, 0,6 ММ	М				3,23	0,26	3,49
			21				**67,83**	**5,46**	**73,29**
8	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,44	0,03	0,47
			19,9				**8,76**	**0,60**	**9,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/25010		622	7		437	35	1 101
		ОХР и ОПР							509
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							326
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 936
	00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. ДЕМОНТАЖ - 1 ШТ**							
9	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК, АР, ЛИСТ 30							
10	**Е55-1-6**	РАЗБОРКА ЗАШИВОК ИЗ ПЛИТ ДСП ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	790,91	104,27	68,52			895,18
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,44**	**1 138,91**	**150,15**	**98,67**			**1 289,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090		1 139	150	99			1 289
		ОХР и ОПР							1 013
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							648
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	00000/23030	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - 72 М2**							
11	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЦОКОЛЬ ЛИСТ 28							
12	**Е61-44-6**	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 М2	188,81	330,60	176,72	2,18		521,59
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,72**	**135,94**	**238,03**	**127,24**	**1,57**		**375,54**
13	**Е15-276-12**	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)	100 М2	1 211,98	52,96	19,40			1 264,94
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,72**	**872,63**	**38,13**	**13,97**			**910,76**
14	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				276,02	21,92	297,94
			1,62				**447,15**	**35,51**	**482,66**
15	1/10-230-17/П24952	Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-82 Люкс»	КГ				4,40	0,35	4,75
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ) (1,0677*4,4*1,2=5,64)	**14,4**				**63,36**	**5,04**	**68,40**
16	**Е15-280-1**	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН	100 М2	794,58	9,56	5,98			804,14
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,72**	**572,10**	**6,88**	**4,31**			**578,98**
17	1/10-230-60-45-10/15	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КАМЕШКОВАЯ", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				1 149,60	91,28	1 240,88
			0,648				**744,94**	**59,15**	**804,09**
18	1/10-230-17/П24952	Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-82 Люкс»	КГ				4,40	0,35	4,75
		Примечание: СТОИМОСТЬ ИЗ ГОССТРОЙПОРТАЛА (МАРКУ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ) (1,0677*4,4*1,2=5,64)	**14,4**				**63,36**	**5,04**	**68,40**
19	**Е62-25-1**	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 2 РАЗА ФАСАДОВ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	405,12	3,50	2,24	0,04		408,66
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,72**	**291,69**	**2,52**	**1,61**	**0,03**		**294,24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	1/10-230-40-40/82	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(V2, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				14,53	1,15	15,68
			57,6				**836,93**	**66,24**	**903,17**
21	1/10-230-40-65/999130	ПИГМЕНТЫ И КОЛЕРЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ				12,50	0,99	13,49
			8,64				**108,00**	**8,55**	**116,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23030		1 872	286	147	2 265	180	4 603
		ОХР и ОПР							1 653
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 057
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							7 313
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		3 959	447	248	2 777	220	7 403
		ОХРиОПР = 81.86%							3 445
		План.приб. = 52.34%							2 202
		ИТОГО							13 050
		ИТОГО		**3 959**	**447**	**248**	**2 777**	**220**	**7 403**
		ОХР и ОПР							**3 445**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**2 202**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,4**
		ВСЕГО							**13 050**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							13 050
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							3 959
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							447
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							248
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							2 777
		ТРАНСПОРТ							220
		ОХР И ОПР							3 445
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 202
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							**299,82**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							**18,70**

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) пись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/05-10.25/2-АР

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №103
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	299,82		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	18,7		
3	М101224	АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НД-1090	МАШ.-Ч	7,776	27,73	215,63
4	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,60736	0,32	1,79
5	М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,7888	1,95	11,29
6	М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,1644	0,76	0,12
7	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,2704	0,84	4,43
8	М255048	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,91584	0,84	0,77
9	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	10,9266	18,93	206,84
10	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	6,48	0,87	5,64
11	4/1-4-10-20-10/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА В7,5	М3	0,312	124,33	38,79
12	8/1/30	БРУСКИ 40-75 ММ	М3	0,216		
13	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,063	340,01	21,42
14	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0072	3,64	0,03
15	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,081896	1,45	1,57
16	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	1,77	4,02	7,12
17	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	3,6	5,24	18,86
18	1/10-230-17/П24952	Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-82 Люкс»	КГ	28,8	4,40	126,72
19	1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,054	136,97	7,40
20	1/10-230-40-40/82	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(V2, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	57,6	14,53	836,93
21	1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	19,8288	0,11	2,18
22	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	19,9	0,44	8,76

1	2	3	4	5	6	7
23	1/10-230-55-10/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	25,2	4,49	113,15
24	1/10-230-40-65/999130	ПИГМЕНТЫ И КОЛЕРЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	8,64	12,50	108,00
25	1/10-230-55-15/110	ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТИПА Н2 С УТОНЕННОЙ (УК) КРОМКОЙ, ДЛИНОЙ 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	25,2	4,46	112,39
26	1/10-230-55-20/60	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 50 Х 50, 0,6 ММ	М	25,2	3,90	98,28
27	1/10-230-55-20/85	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 50 Х 40, 0,6 ММ	М	21	3,23	67,83
28	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	1,62	276,02	447,15
29	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	1,848	2,68	4,95
30	1/10-170-10/411	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4, ДЛИНОЙ 75 ММ	ШТ	0,2184	0,48	0,10
31	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,024		
32	1/10-180-20/140	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ (В РУЛОНЕ)	М2	0,4932	10,89	5,37
33	1/10-230-60-40/15	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	Т	0,004764	990,26	4,72
34	1/10-230-60-45-10/15	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КАМЕШКОВАЯ", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,648	1 149,60	744,94

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____ .
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ.
ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Код объекта: 02/2510.25/2

Наименование здания, сооружения: ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 02/2510.25/2

Комплект чертежей: 02/05-10.25/2-АР

ВЕДОМОСТЬ №103
объемов работ и расхода ресурсов
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ПОЛЕ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ**		С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	24,59
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21
			1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,054
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,063
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	1,77
			4/1-4-10-20-10/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА В7,5	М3	0,312
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,078
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,213
00000/25010	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки - строительные конструкции**	**ШТ** **1**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	47,68
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	1,848
			1/10-170-10/411	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4, ДЛИНОЙ 75 ММ	ШТ	0,2184
			1/10-180-20/140	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ (В РУЛОНЕ)	М2	0,4932
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	3,6
			1/10-230-55-10/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	25,2
			1/10-230-55-15/110	ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТИПА Н2 С УТОНЕННОЙ (УК) КРОМКОЙ, ДЛИНОЙ 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	25,2
			1/10-230-55-20/60	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 50 Х 50, 0,6 ММ	М	25,2
			1/10-230-55-20/85	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 50 Х 40, 0,6 ММ	М	21
			1/10-230-60-40/15	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	Т	0,004764
			1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	19,9
			1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	19,8288
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,001896

1	2	3	4	5	6	7
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	6,48
			М255048	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,91584
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93312
00000/29090	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	91,53
		1	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,93
			8/1/30	БРУСКИ 40-75 ММ	М3	0,216
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,024
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	7,93152
00000/23030	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**	**М2**	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	136,02
		72	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,56
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0072
			1/10-230-17/П24952	Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-82 Люкс»	КГ	28,8
			1/10-230-40-40/82	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(V2, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	57,6
			1/10-230-40-65/999130	ПИГМЕНТЫ И КОЛЕРЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	8,64
			1/10-230-60-45-10/15	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КАМЕШКОВАЯ", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,648
			1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	1,62
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,08
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0864
			М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0.5 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,7888
			М101224	АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НД-1090	МАШ.-Ч	7,776
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,2704
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,67424
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,78208

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР _____ ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

КОД ОБЪЕКТА: 02/2510.25/2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 02/2510.25/2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 02/05-10.25/2-АР

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №103
НА
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
4	Е10-267-1	100 М2 ЗАШИВОК	0,24	Объем=24*1/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
10	Е55-1-6	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	1,44	Объем=144/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
12	Е61-44-6	100 М2	0,72	Объем=72/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
13	Е15-276-12	100 М2	0,72	Объем=72/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
16	Е15-280-1	100 М2	0,72	Объем=72/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
19	Е62-25-1	100 М2	0,72	Объем=72/100 Кэмим=1.2; Кзп.м.=1.2; Ктруд.=1.2; Ктруд.м.=1.2
	1/10-135-25/385	*КГ*	*23*	*удален*
	1/10-230-40-10/197	*КГ*	*28*	*удален*
	1/55-20-20/60	*М3*	*0,003*	*удален*

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 57 ПО УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 02/2510.25/2

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1	2		3	4	5	6	7
2		**Объектная смета ЖИЛОЙ ДОМ**					
216		**Локальная смета ОТХОДЫ**					
	00000/29000	**ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТХОДЫ (ед. изм. - М3)**					
п. 2	С999-9900.ЕТПЕР-1	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ БОЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ) (ед. изм. - М3)	4,111111		0,39467		0,39467
п. 4	С999-9900.ЕТПЕР-2	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОКНОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ БЛОКИ) (ед. изм. - М3)	0,666667		0,024		0,024
п. 6	С999-9900.ЕТПЕР-3	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (РАЗБОРКА ПОЛОВ, НИШИ, ОТВЕРСТИЯ,БОРТОВОЙ КАМЕНЬ, ОТМОСТКА ИЗ ПЛИТКИ) (ед. изм. - Т)	7,4		0,2664		0,2664
п. 8	С999-9900.ЕТПЕР-4	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ СТЕКЛОБОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТЕКЛА 4ММ И БОЛЕЕ (ед. изм. - Т)	0,6		0,108		0,108
п. 14	С999-9900.ЕТПЕР-7	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ (УТЕПЛИТЕЛЬ ЧЕРДАКА, ОТХОДЫ ОТ РАЗБОРКИ ПЕРЕГОРОДОК) (ед. изм. - М3)	9,857143		0,47314		0,47314
п. 16	С999-9900.ЕТПЕР-8	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (ед. изм. - М3)	6,6		0,4752		0,4752
п. 18	С999-9900.ЕТПЕР-8	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ ПРОВОД АЛЮМИНЕВЫЙ НЕЗАГРЯЗНЕННЫЙ, ПОТЕРЯВШИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (ед. изм. - Т)	0,1		0,07716		0,07716
п. 20	С999-9900.ЕТПЕР-9	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ СУЧЬЯ. ВЕТВИ. ВЕРШИНЫ (ед. изм. - М3)	1,936565		0,06972		0,06972
п. 21	8/2/14	ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ (ед. изм. - Т)	180,675		3,25215		3,25215
		Итого					

Составил ГОРЯЧКО В.М. ГОРЯЧКО В.М.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)