



ВАЦТ.367.09.00.003

Чертежи по извещению №10
в/п мод. 13-3242

✓ Rmax 400 (✓)

Рис. 1

ВАЦТ.367.09.00.003



Ширина В, мм 130⁺⁵ - 9 шт.
140⁺⁵ - 11 шт.

А (1:2)





Рис. 2

ВАЦТ.367.09.00.003-01

Остальное см. рис. 1



Ширина, мм 130⁺⁵ - 4 шт.
140⁺⁵ - 6 шт.

Таблица - Варианты исполнения

Обозначение	Рис.	Масса, кг
ВАЦТ.367.09.00.003	1	10,1
-01	2	9,6

1. *Размер для справок.

2. Относительная влажность древесины не более 22%.

3. Прямолинейность доски по её длинной стороне не более 2 мм.

4. Скручивание доски (плоскостность) не более 5 мм.

ВАЦТ.367.09.00.003

Доска

Доска-2-сосна-50-ГОСТ 8486-86



АО "НВЦ "Вагоны"

Копировать

Формат А3

$$\sqrt{R_{max}400(\checkmark)}$$


Հորած. №



$130^{+5} - 6 \text{ um.}$
 $140^{+5} - 27 \text{ um.}$
 $150^{+5} - 9 \text{ um.}$
 $200^{+5} - 2 \text{ um.}$

1. Относительная влажность древесины не более 22%.
2. Прямолинейность доски по её длинной стороне не более 2 мм.
3. Скручивание доски (плоскостность) не более 5 мм.

BACT.367.09.00.005

					ВАЦТ.367.09.00.005				
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Доска	Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.	Таничева		12.11.25		О	О ₁	14.4	1:5	
Пров.	Бейн		12.11.25						
Т.контр.					Лист		Листов 1		
Н.контр.	Каршунов		12.11.25	Доска-2-сосна-50-ГОСТ 8486-86		АО "НВЦ "Вагоны"			
Утв.	Цыганская		12.11.25						


Копировал

Формат А4

ВАЦТ.367.09.00.010

Чертежи по извещению №10
8/п мод. 13-3242

√R_{max}4.00(✓)



A (1:2)

1. Относительная влажность древесины не более 22 %.
2. Прямолинейность доски по её длинной стороне не более 2 мм.
3. Скручивание доски (плоскостность) не более 5 мм.

10 шт.



ВАЦТ.367.09.00.010									
							</		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Испр. №	Испр. примеч.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------	---------------


ВАЦТ.367.09.00.001

Чертежи по извещению №10
в/п мод. 13-3242

√Rmmax400(✓)



2776±2 2770+3



1. *Размер для справок.
2. Относительная влажность древесины не более 22%.
3. Прямолинейность доски по её длине: стороне не более 2 мм.
4. Скручивание доски (поискосность) не более 5 мм.

2 шт.

ВАЦТ.367.09.00.011				Доска			
Укл. лист	№ докум.	Полн.	Листов	0	0	997	15
Разработ.	Изучено	Дет.	Внес	Лист 1			
Проб.	Бен	Дет.	Внес	Лист 1			
Листов	Коршун	Дет.	Внес	Лист 1			
Смб.	Цыганская	Дет.	Внес	Лист 1			
Доска-2-сосна-50-ГОСТ 8486-86				АО "НВЦ "Вагоны"			

Копирован

Формат А4х3

$$\sqrt{R_{max}400(\sqrt{)}$$

Справ. №




Подн. и дата

Инв. № дубл.

ВЗАМ. УНВ. №

Подн. и дата

Инв. № подл.



6 см.

1. Относительная влажность древесины не более 22 %.
2. Прямолинейность доски по её длинной стороне не более 2 мм.
3. Скручивание доски (плоскостность) не более 5 мм.

BACT.367.09.00.012

				Доска	Лит.		Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0	0 ₁	11.5	1:5
Разрад.	Таничева	<i>М</i>	12.11.25					
Пров.	Бейн	<i>Бейн</i>	12.11.25					
Т.контр.					Лист		Листов 1	
Н.контр.	Коршунов	<i>Корш</i>	12.11.25	Доска-2-сосна-40-ГОСТ 8486-86	АО "НВЦ "Вагоны"			
Утв.	Цыганская	<i>Н.А.</i>	12.11.25					



Копировал

Формат А4

ВАЦТ.367.09.00.018

Чертежи по извещению №10
в/п мод. 13-3242

√R_{max}400 (✓)



2 шт.


1. Относительная влажность древесины не более 22%.
2. Прямолинейность доски по её длинной стороне не более 2 мм.
3. Скручивание доски (плоскостность) не более 5 мм.

ВАЦТ.367.09.00.018

					ВАЦТ.367.09.00.018					
					Доска крайняя			Лит.	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0				0 ₁	10.0	1:5
Разраб.	Таничева		12.11.25							
Пров.	Бейн		12.11.25							
Т.контр.								Лист	Листов 1	
					Доска-2-сосна-42-ГОСТ 8486-86			АО "НВЦ "Вагоны"		
Н.контр.	Коршунов		12.11.25							
Утв.	Цыганская		12.11.25							

Копировал

Формат А4



- 4 шт.
- *Размер для справок.
 - Относительная влажность древесины не более 22%.
 - Прямолинейность доски по её длинной стороне не более 2 мм.
 - Скручивание доски (плоскостность) не более 5 мм.

ВАЦТ.367.09.00.019

Подп. и дата				Взам. инв. №				Инв. № докл.				Подп. и дата			
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Таничева	М	12.11.25	Разраб.	Таничева	М	12.11.25	Разраб.	Таничева	М	12.11.25	Разраб.	Таничева	М	12.11.25
Пров.	Бейн	М	12.11.25	Пров.	Бейн	М	12.11.25	Пров.	Бейн	М	12.11.25	Пров.	Бейн	М	12.11.25
Т.контр.				Т.контр.				Т.контр.				Т.контр.			
Н.контр.	Коршунов	М	12.11.25	Н.контр.	Коршунов	М	12.11.25	Н.контр.	Коршунов	М	12.11.25	Н.контр.	Коршунов	М	12.11.25
Утв.	Цыганская	М	12.11.25	Утв.	Цыганская	М	12.11.25	Утв.	Цыганская	М	12.11.25	Утв.	Цыганская	М	12.11.25

Доска

Лит.	Масса	Масштаб
0 0 ₁	12.7	1:5
Лист	Листов 1	

Доска-2-сосна-50-ГОСТ 8486-86

АО "НВЦ "Вагоны"