

| Разрешение |      | Обозначение                                                                                                                                                                                                                                      |  | Реконструкция Барановичской ТЭЦ с установкой водогрейных котлов, работающих на древесных гранулах (пеллетах), по адресу: просп. Советский, 41 в г. Барановичи |                                                     |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 674-26     |      | 429-81-КМ6, 429-81-КМ6.СМ<br>429-82-КМ1, 429-82-КМ1.СМ                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                               |                                                     |
| Изм.       | Лист | Содержание изменения                                                                                                                                                                                                                             |  | Код                                                                                                                                                           | Примечание                                          |
| 1          | 1    | <u>429-81-КМ6</u><br>Внесение записи об основании изменений. Добавлены общие указания по сроку службы лакокрасочного покрытия                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                               | Изменения внесены на основании замечаний экспертизы |
| 1          | 1,3  | <u>429-81-КМ6.СМ</u><br>Исключён коэффициент $K=1,0403$ для профлиста.<br>Откорректирована масса конструкций. Добавлена площадь профлиста                                                                                                        |  | 4                                                                                                                                                             | С изменением сметной стоимости                      |
|            | 4    | Заполнена таблица регистрации изменений                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                               | 01.07.26                                            |
| 1          | 1    | <u>429-82-КМ1</u><br>Заменён. Внесение записи об основании изменений.<br>Добавлены общие указания по сроку службы лакокрасочного покрытия. Откорректированы схема расчётных нагрузок на фундаменты, ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |                                                                                                                                                               |                                                     |
|            | 2    | Откорректированы разрезы 1-1, 2-2. Изменена длина уплотнителя в общих технических требованиях                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                               |                                                     |
|            | 4    | Изменены узел 3, разрез А-А. Откорректировано количество саморезов в ведомости расхода крепёжных деталей                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                               |                                                     |
|            | 5    | Изменён узел 7                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                               |                                                     |
| 1          | 1,3  | <u>429-82-КМ1.СМ</u><br>Исключён коэффициент $K=1,0403$ для профлиста.<br>Откорректирована масса конструкций. Добавлена площадь профлиста                                                                                                        |  |                                                                                                                                                               |                                                     |
|            | 4    | Заполнена таблица регистрации изменений<br>Выпущен новый документ 429-82-КМ1.ВР                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                               |                                                     |

Согласовано

|             |           |       |
|-------------|-----------|-------|
| Н. контр.   | Нобаш     | 06.26 |
| Нач. отд.   | Данюцкий  | 06.26 |
| Гл. констр. | Бадинец   | 06.26 |
| Утв.        | Горячко   | 06.26 |
| ГИП         | Курпичёв  | 06.26 |
| Составил    | Павлюкова | 06.26 |
| Изм. внес   | Павлюкова | 06.26 |



РУП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ"

Минск Беларусь  
АСО

|      |        |
|------|--------|
| Лист | Листов |
|      | 1      |

Формат А4





Согласовано

Инв. № подл. 4306  
Взам. инв. №  
Подп. и дата

| Наименование профиля<br>ГОСТ, ТУ                                                      | Наименование<br>или марка<br>металла<br>ГОСТ, ТУ | Номер или<br>размеры<br>профиля,<br>мм           | Поз. | Масса металла по элементам конструкций, т |        |          |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | Общая<br>масса,<br>т |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|----------------------|
|                                                                                       |                                                  |                                                  |      | Балки                                     | Гильзы | Профлист | Площадки с<br>ограждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |                      |
| Профили стальные листовые<br>гнуемые с трапециевидными<br>гофрами,<br>ГОСТ 24045-2016 | СтЭкп<br>ГОСТ 380-2005                           | Н75-750-0,8<br>Ц1 ПЭ RAL 9010/<br>Ц1 ПЭ RAL 9010 | 36   |                                           |        | 10,01    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |                      |
|                                                                                       | Итого:                                           |                                                  | 37   |                                           |        | 10,01    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |                      |
| Всего профиля:                                                                        |                                                  |                                                  | 38   |                                           |        | 10,01    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |                      |
| Всего масса металла:                                                                  |                                                  |                                                  | 39   | 2,16                                      | 0,48   | 10,06    | 2,48                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | 15,18                |
| В том числе по маркам или<br>наименованиям:                                           |                                                  |                                                  |      |                                           |        |          |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |                      |
| С235                                                                                  |                                                  |                                                  | 40   |                                           |        |          | 0,49                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | 0,49                 |
| С245                                                                                  |                                                  |                                                  | 41   | 2,16                                      | 0,38   |          | 1,98                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | 4,52                 |
| СтЭлс                                                                                 |                                                  |                                                  | 42   |                                           | 0,10   |          |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | 0,10                 |
| СтЭкп                                                                                 |                                                  |                                                  | 43   |                                           |        | 10,06    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | 10,06                |
| СтЭкп2                                                                                |                                                  |                                                  | 44   |                                           |        |          | 0,01                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | 0,01                 |
| Масса конструкций (K=1,0403)                                                          |                                                  |                                                  | 45   |                                           |        |          |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 15,79 | 15,39                |
| Площадь окрашиваемой поверхности $\frac{м^2}{1.1}$                                    |                                                  |                                                  | 46   |                                           |        |          |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | 255,0                |

Площадь профилей стальных листовых гнуемых с трапециевидными гофрами Н75-750-0,8 Ц1 ПЭ RAL 9010/Ц1 ПЭ RAL 9010 составляет 893,75 м<sup>2</sup>. Профнастил укладывать без нахлеста вдоль листа. 1.3

Республиканское унитарное предприятие  
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»  
ТЕХНИЧЕСКИЙ  
АРХИВ

|      |          |      |        |       |
|------|----------|------|--------|-------|
| 1    | 3        | -    | 674-26 | 06.26 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. |

429-81-KM6.CM

Лист  
3

Копировал

Формат

A3

[illegible]

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| ИНВ. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
| 4306         |              |              |

Республиканское унитарное предприятие  
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»  
**ТЕХНИЧЕСКИЙ  
АРХИВ**

|      |          |      |        |       |       |
|------|----------|------|--------|-------|-------|
| 1    | -        | -    | 674-26 | Всего | 06.26 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата  |

429-81-KM6.CM

Луст

4