



|                           |                                                                                                                                                                         |                                                  |          |       |       |          |        |                                                |        |             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------|--------|------------------------------------------------|--------|-------------|
|                           | Разряд=3, межр коэфф =0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                             | 1,4988                                           | 714,24   |       |       | 220,53   | 17,57  | 952,34                                         | 48,98  |             |
| 14 E62-54-2               | Сплошная очистка оштукатуренных<br>поверхностей стен от красок клеевых или<br>казеиновых                                                                                | 100 M2                                           | 76,83    |       |       | 0,38     | 0,02   | 77,23                                          | 5,27   |             |
|                           | Разряд=3, межр коэфф =0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                             | 2,6174                                           | 201,09   | K=1.2 | K=1.2 | 0,99     | 0,05   | 202,13                                         | 13,79  | K=1.2 K=1.2 |
| 15 E61-2-9                | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню<br>и бетону цементно-известковым раствором<br>площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм                                       | 100 M2                                           | 3 107,46 | 27,42 | 17,50 | 982,00   | 77,90  | 4 194,78                                       | 188,52 | 1,20        |
|                           | Разряд=3.8, межр коэфф =0.9719<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                           | 1,1186                                           | 3 476,00 | 30,67 | 19,58 | 1 098,47 | 87,14  | 4 692,28                                       | 210,88 | K=1.2 K=1.2 |
| 16 E13-68-5               | Добавлять при армировании сеткой                                                                                                                                        | 100 M2                                           | 362,26   | 7,73  |       |          |        | 369,99                                         | 24,84  |             |
|                           | Разряд=3, межр коэфф =0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                             | 1,1186                                           | 405,22   | K=1.2 | K=1.2 |          |        | 413,87                                         | 27,79  | K=1.2 K=1.2 |
| 17 1/10-120-220-<br>70/22 | Стеклосетка ссш-160(100)                                                                                                                                                | M2                                               |          |       |       | 1,49     | 0,12   | 1,61                                           |        |             |
|                           |                                                                                                                                                                         | 120,81                                           |          |       |       | 180,01   | 14,50  | 194,51                                         |        |             |
| 18 E13-73-2               | Грунтование внутренних поверхностей стен                                                                                                                                | 100 M2                                           | 88,20    |       |       |          |        | 88,20                                          | 6,05   |             |
|                           | Разряд=3, межр коэфф =0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                             | 5,2347                                           | 461,70   | K=1.2 | K=1.2 |          |        | 461,70                                         | 31,67  | K=1.2 K=1.2 |
| 19 1/10-230-<br>15/545    | Грунтовка (концентрат) глубокого<br>проникновения для наружных (н) и<br>внутренних (в) работ, полимерная (п),<br>однокомпонентная (1), дисперсия (д),<br>применение 1:1 | КГ                                               |          |       |       | 4,56     | 0,36   | 4,92                                           |        |             |
|                           |                                                                                                                                                                         | 52,347                                           |          |       |       | 238,70   | 18,84  | 257,54                                         |        |             |
| 20 E15-180-1              | Окраска стен поливинилацетатными<br>водоэмульсионными составами простая по<br>штукатурке и сборным конструкциям,<br>подготовленным под окраску                          | 100 M2<br>ОКРАШ<br>ИВАЕМ<br>ОЙ<br>ПОВЕРХ<br>НОСТ | 287,29   | 7,68  | 4,90  | 2,23     | 0,18   | 297,38                                         | 18,22  | 0,34        |
|                           | Разряд=3.5, межр коэфф =0.9299<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                           | 5,2347                                           | 1 503,88 | K=1.2 | K=1.2 | 40,20    | 25,65  | 1 556,69                                       | 95,38  | K=1.2 K=1.2 |
| 21 1/10-230-40-<br>10/50  | Краска водно-дисперсионная для внутренних<br>работ матовая, 3 класса стойкости к влажному<br>истиранию, база (основа) белая, прозрачная                                 | КГ                                               |          |       |       | 4,76     | 0,38   | 5,14                                           |        |             |
|                           |                                                                                                                                                                         | 209,388                                          |          |       |       | 996,69   | 79,57  | 1 076,26                                       |        |             |
| 22 1/10-230-60-<br>40/10  | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних<br>работ (в), полиминеральная (пм),<br>однокомпонентная (1), сухая смесь (сс),<br>гипсовая                                    | КГ                                               |          |       |       | 1,75     | 0,14   | 1,89                                           |        |             |
|                           |                                                                                                                                                                         | 26,174                                           |          |       |       | 45,80    | 3,66   | 49,46                                          |        |             |
|                           | Итого по разделу ж1<br>ОХР и ОПР<br>Плановая прибыль<br>Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                                             |                                                  | 8 132,63 | 90,91 | 52,78 | 3 497,98 | 278,21 | 11 999,73<br>6 861,82<br>4 181,86<br>23 043,41 | 512,02 | 3,64        |
| Ж2                        | ПОТОЛОК - 265.42 M2                                                                                                                                                     |                                                  |          |       |       |          |        |                                                |        |             |
| 23 E61-41-1               | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест<br>соединения железобетонных плит перекрытия                                                                                  | 100 M                                            | 864,24   |       |       | 118,15   | 9,34   | 991,73                                         | 48,96  |             |
|                           | Разряд=4.4, межр коэфф =1.0408<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                           | 1,6788                                           | 1 450,89 | K=1.2 | K=1.2 | 198,35   | 15,68  | 1 664,92                                       | 82,19  | K=1.2 K=1.2 |
| 24 E62-44-2               | Протравка цементной штукатурки<br>нейтрализующим раствором потолков                                                                                                     | 100 M2                                           | 107,63   |       |       | 14,37    | 1,13   | 123,13                                         | 7,38   |             |
|                           | Разряд=3, межр коэфф =0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                             | 0,1                                              | 10,76    | K=1.2 | K=1.2 | 1,44     | 0,11   | 12,31                                          | 0,74   | K=1.2 K=1.2 |
| 25 E62-54-2               | Сплошная очистка оштукатуренных<br>поверхностей потолков от красок клеевых или<br>казеиновых                                                                            | 100 M2                                           | 76,83    |       |       | 0,38     | 0,02   | 77,23                                          | 5,27   |             |
|                           | Разряд=3, межр коэфф =0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                             | 2,6545                                           | 203,95   | K=1.2 | K=1.2 | 1,01     | 0,05   | 205,01                                         | 13,99  | K=1.2 K=1.2 |
| 26 E13-73-3               | Грунтование поверхностей потолков                                                                                                                                       | 100 M2                                           | 105,70   |       |       |          |        | 105,70                                         | 7,25   |             |
|                           | Разряд=3, межр коэфф =0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                             | 2,6545                                           | 280,58   | K=1.2 | K=1.2 |          |        | 280,58                                         | 19,25  | K=1.2 K=1.2 |
| 27 1/10-230-<br>15/545    | Грунтовка (концентрат) глубокого<br>проникновения для наружных (н) и<br>внутренних (в) работ, полимерная (п),<br>однокомпонентная (1), дисперсия (д),<br>применение 1:1 | КГ                                               |          |       |       | 4,56     | 0,36   | 4,92                                           |        |             |
|                           |                                                                                                                                                                         | 26,545                                           |          |       |       | 121,05   | 9,56   | 130,61                                         |        |             |
| 28 E15-180-2              | Окраска потолков поливинилацетатными<br>водоэмульсионными составами простая по<br>штукатурке и сборным конструкциям,<br>подготовленным под окраску                      | 100 M2<br>ОКРАШ<br>ИВАЕМ<br>ОЙ<br>ПОВЕРХ<br>НОСТ | 325,42   | 10,69 | 6,83  | 2,44     | 0,20   | 338,75                                         | 20,33  | 0,47        |
|                           | Разряд=3.6, межр коэфф =0.9439<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                           | 2,6545                                           | 863,83   | K=1.2 | K=1.2 | 28,38    | 18,13  | 899,22                                         | 53,97  | K=1.2 K=1.2 |

|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                   |                                  |          |          |                |                |        |          |                |               |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------------|----------------|--------|----------|----------------|---------------|
| 29                                       | 1/10-230-40-10/50    | Краска водо-дисперсионная для внутренних работ матовая, 3 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная                                                                  | КГ                               |          |          |                | 4,76           | 0,38   | 5,14     |                |               |
| 30                                       | 1/10-230-60-40/10    | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (с), гипсовая                                                                        | КГ                               | 106,18   |          |                | 505,42         | 40,35  | 545,77   |                |               |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                   |                                  |          |          |                | 1,75           | 0,14   | 1,89     |                |               |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                   |                                  | 14,6     |          |                | 25,55          | 2,04   | 27,59    |                |               |
|                                          |                      | Итого по разделу ж2<br>ОХР и ОПР                                                                                                                                                                  |                                  | 2 810,01 | 28,38    | 18,13          | 859,30         | 68,32  | 3 766,01 | 170,14         | 1,25          |
|                                          |                      | Плановая прибыль                                                                                                                                                                                  |                                  |          |          |                |                |        | 2 370,83 |                |               |
|                                          |                      | Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                                                                                                                               |                                  |          |          |                |                |        | 1 444,89 |                |               |
|                                          |                      | Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                                                                                                                               |                                  |          |          |                |                |        | 7 581,73 |                |               |
| <b>Ж3 РЕМОНТ ВЫБОИН - 38,77 М2</b>       |                      |                                                                                                                                                                                                   |                                  |          |          |                |                |        |          |                |               |
| 31                                       | E57-15-1             | Ремонт бетонных полов площадью мест до 1 м2                                                                                                                                                       | 100 М2<br>ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПЛОЩ | 3 208,01 | 52,92    | 33,77          | 0,17           |        | 3 261,10 | 178,26         | 2,32          |
|                                          |                      | Разряд=4,6, меср коэфф =1,0611<br>охр/опр=83,83%, план=45,82%                                                                                                                                     |                                  | 0,3877   | 1 243,75 | K=1,2<br>20,52 | K=1,2<br>13,09 | 0,07   | 1 264,34 | K=1,2<br>69,11 | K=1,2<br>0,90 |
| 32                                       | 1/10-230-60-45-15/60 | Растворная смесь сухая (рсс), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м350, f200 | T                                |          |          |                | 975,60         | 77,46  | 1 053,06 |                |               |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                   |                                  | 2,09358  |          |                | 2 042,50       | 162,17 | 2 204,67 |                |               |
| 33                                       | 1/10-230-15/545      | Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д), применение 1:1                                       | КГ                               |          |          |                | 4,56           | 0,36   | 4,92     |                |               |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                   |                                  | 3,877    |          |                | 17,68          | 1,40   | 19,08    |                |               |
|                                          |                      | Итого по разделу ж3<br>ОХР и ОПР                                                                                                                                                                  |                                  | 1 243,75 | 20,52    | 13,09          | 2 060,25       | 163,57 | 3 488,09 | 69,11          | 0,90          |
|                                          |                      | Плановая прибыль                                                                                                                                                                                  |                                  |          |          |                |                |        | 1 053,61 |                |               |
|                                          |                      | Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                                                                                                                               |                                  |          |          |                |                |        | 642,11   |                |               |
|                                          |                      | Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                                                                                                                               |                                  |          |          |                |                |        | 5 183,81 |                |               |
| <b>Ж4 ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ - 162,36 М</b> |                      |                                                                                                                                                                                                   |                                  |          |          |                |                |        |          |                |               |
| 34                                       | E11-136-5            | Установка демпферной ленты из вспененного полистилена при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм                                                                                                  | 100 М                            | 169,19   |          |                | 43,42          | 3,38   | 215,99   | 10,73          |               |
|                                          |                      | Разряд=3,5, меср коэфф =0,9299<br>охр/опр=83,83%, план=45,82%                                                                                                                                     |                                  | 0,6036   | 102,12   | K=1,2          | K=1,2          | 26,21  | 2,04     | 130,37         | K=1,2<br>6,48 |
| 35                                       | 1/10-235-23/30       | Лента теплозвукоизоляционная (демферная) полистиленовая пористая, шириной 100 мм, толщиной 5 мм                                                                                                   | M                                |          |          |                | 0,26           | 0,02   | 0,28     |                |               |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                   |                                  | 60,96    |          |                | 15,85          | 1,22   | 17,07    |                |               |
| 36                                       | E11-136-4            | Установка демпферной ленты из вспененного полистилена при устройстве стяжки, ширина ленты 50 мм                                                                                                   | 100 М                            | 138,72   |          |                | 28,22          | 2,20   | 169,14   | 8,80           |               |
|                                          |                      | Разряд=3,5, меср коэфф =0,9299<br>охр/опр=83,83%, план=45,82%                                                                                                                                     |                                  | 1,02     | 141,49   | K=1,2          | K=1,2          | 28,78  | 2,24     | 172,51         | K=1,2<br>8,98 |
| 37                                       | 1/10-235-23/20       | Лента теплозвукоизоляционная (демферная) полистиленовая пористая, шириной 50 мм, толщиной 5 мм                                                                                                    | M                                |          |          |                | 0,24           | 0,02   | 0,26     |                |               |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                   |                                  | 103,02   |          |                | 24,72          | 2,06   | 26,78    |                |               |
| 38                                       | E9-521-1             | Герметизация стыков герметиком (шов 5-10мм)                                                                                                                                                       | 100 М                            | 44,57    |          |                |                |        | 44,57    | 2,63           |               |
|                                          |                      | Разряд=4, меср коэфф =1,0<br>охр/опр=58,54%, план=59,02%                                                                                                                                          |                                  | 1,6236   | 72,36    | K=1,2          | K=1,2          |        | 72,36    | K=1,2<br>4,27  | K=1,2         |
| 39                                       | 1/10-130-15/137      | Герметик полиуретановый, однокомпонентный, для герметизации деформационных швов, 600 мл                                                                                                           | ШГ                               |          |          |                | 19,48          | 1,55   | 21,03    |                |               |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                   |                                  | 13,52    |          |                | 263,37         | 20,96  | 284,33   |                |               |
|                                          |                      | Итого по разделу ж4<br>ОХР и ОПР                                                                                                                                                                  |                                  | 315,97   |          |                | 358,93         | 28,52  | 703,42   | 19,73          |               |
|                                          |                      | Плановая прибыль                                                                                                                                                                                  |                                  |          |          |                |                |        | 246,58   |                |               |
|                                          |                      | Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                                                                                                                               |                                  |          |          |                |                |        | 172,08   |                |               |
|                                          |                      | Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                                                                                                                               |                                  |          |          |                |                |        | 1 122,08 |                |               |
| <b>Ж5 ПОЛЫ. 1 - 121,58 М2</b>            |                      |                                                                                                                                                                                                   |                                  |          |          |                |                |        |          |                |               |
| 40                                       | E13-104-1            | Обеспыливание основания                                                                                                                                                                           | 100 М2<br>ПОВЕРХНОСТИ            | 10,85    | 2,87     |                |                |        | 13,72    | 0,74           |               |
|                                          |                      | Разряд=3, меср коэфф =0,8599<br>охр/опр=83,83%, план=45,82%                                                                                                                                       |                                  | 1,2158   | 13,19    | K=1,2<br>3,49  | K=1,2          |        | 16,68    | K=1,2<br>0,90  | K=1,2         |
| 41                                       | E11-66-1             | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм                                                                                                                 | 100 М2                           | 977,30   | 7,54     |                |                |        | 984,84   | 61,97          |               |
|                                          |                      | Разряд=3,5, меср коэфф =0,9299<br>охр/опр=83,83%, план=45,82%                                                                                                                                     |                                  | 1,2158   | 1 188,20 | K=1,2<br>9,17  | K=1,2          |        | 1 197,37 | K=1,2<br>75,34 | K=1,2         |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            |          |          |          |          |          |          |                                                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------|----------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            |          |          |          |          |          | 2 272,37 | 142,92                                         |          |
| 42 E11-66-2                                                                                 | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки (до толщ. 20мм)          | 100 M2                                     | 2 254,01 | 18,36    |          |          |          |          |                                                |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            |          |          | K=15*1.2 | K=15*1.2 | K=15     | K=15     | K=15*1.2                                       | K=15*1.2 |
|                                                                                             | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                  | 1,2158                                     | 2 740,43 | 22,32    |          |          |          |          | 2 762,75                                       | 173,76   |
| 43 1/10-230-15/500П                                                                         | Грунтовка                                                                                                                                                      | КТ                                         |          |          |          |          | 6,94     | 0,55     | 7,49                                           |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            | 12,158   |          |          |          | 84,38    | 6,69     | 91,07                                          |          |
| 44 1/10-230-60-30/17                                                                        | Растворная смесь сухая (рсс), для стяжек, на цементном вяжущем, повышенной прочности, самонивелирующаяся, м350 по типу ilmax s-plan                            | T                                          |          |          |          |          | 1 786,00 | 141,81   | 1 927,81                                       |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            | 4,8632   |          |          |          | 8 685,68 | 689,65   | 9 375,33                                       |          |
| Итого по разделу ж5<br>ОХР и ОПР<br>Плановая прибыль<br>Итого с охр/опр и плановой прибылью |                                                                                                                                                                |                                            | 3 941,82 | 34,98    |          |          | 8 770,06 | 696,34   | 13 443,20<br>3 304,43<br>2 013,85<br>18 761,48 | 250,00   |
| Ж5.1                                                                                        | ПОЛЫ. 2 - 124 M2                                                                                                                                               |                                            |          |          |          |          |          |          |                                                |          |
| 45 E57-2-7                                                                                  | Разборка покрытий полов из керамических плиток                                                                                                                 | 100 M2<br>РАЗБИР<br>АЕМОГО<br>ПОКРЫТ<br>ИЯ | 1 322,31 | 30,71    | 19,60    |          |          |          | 1 353,02                                       | 83,84    |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            |          |          |          |          |          |          |                                                | 1,34     |
|                                                                                             | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                  |                                            | 0,6984   | 923,50   | 21,45    | 13,69    |          |          | 944,95                                         | 58,55    |
| 46 E13-73-4                                                                                 | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона                                                                                                               | 100 M2                                     | 56,70    |          |          |          |          |          | 56,70                                          | 3,89     |
|                                                                                             | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                    |                                            | 0,0656   | 3,72     |          |          |          |          | 3,72                                           | 0,26     |
| 47 1/10-230-15/545                                                                          | Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д), применение 1:1    | КТ                                         |          |          |          |          | 4,56     | 0,36     | 4,92                                           |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            | 0,656    |          |          |          | 2,99     | 0,24     | 3,23                                           |          |
| 48 E11-47-3                                                                                 | Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке                                                                                            | 100 M2                                     | 3 087,86 | 19,16    | 3,32     | 2 240,38 | 178,37   |          | 5 525,77                                       | 195,79   |
|                                                                                             | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                  |                                            | 0,0656   | 202,56   | 1,26     | 0,22     | 146,97   | 11,70    | 362,49                                         | 12,84    |
| 49 1/10-230-60-35/19                                                                        | Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв). м100/м150. f75                                     | T                                          |          |          |          |          | 443,44   | 35,21    | 478,65                                         |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            | 0,0328   |          |          |          | 14,54    | 1,15     | 15,69                                          |          |
| 50 1/10-230-60-35/19                                                                        | Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв). м100/м150. f75                                     | T                                          |          |          |          |          | 443,44   | 35,21    | 478,65                                         |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            | 0,00164  |          |          |          | 0,73     | 0,06     | 0,79                                           |          |
| 51 E11-5-3                                                                                  | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо                                                                                           | 100 M2                                     | 66,28    | 0,55     | 0,35     | 195,36   | 15,51    |          | 277,70                                         | 4,14     |
|                                                                                             | Разряд=3.6, межр.коэфф.=0.9439<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                  |                                            | 1,24     | 82,19    | 0,68     | 0,43     | 242,25   | 19,23    | 344,35                                         | 5,13     |
| 52 E11-130-1                                                                                | Устройство промышленных монолитных бетонных полов с упрочнением толщиной 100 мм с использованием автобетононасоса                                              | 100 M2                                     | 1 391,77 | 449,72   | 73,72    | 16,22    | 0,92     |          | 1 858,63                                       | 88,25    |
|                                                                                             | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                  |                                            | 1,24     | 1 725,79 | 557,65   | 91,41    | 20,11    | 1,14     | 2 304,69                                       | 109,43   |
| 53 4/1-4-10-20-70/300                                                                       | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса с20/25, f200, w8                                                                               | M3                                         |          |          |          | 251,40   | 19,56    |          | 270,96                                         |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            | 12,586   |          |          | 3 164,12 | 246,18   |          | 3 410,30                                       |          |
| 54 1/10-230-57-10/35П                                                                       | Рельс-формы 85мм                                                                                                                                               | M                                          |          |          |          | 25,00    | 1,99     |          | 26,99                                          |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            | 35,96    |          |          | 899,00   | 71,56    |          | 970,56                                         |          |
| 55 1/10-280-20/376                                                                          | Фиксатор для формирования защитного слоя арматуры на вертикальной поверхности, толщина защитного слоя 35 мм                                                    | 1000 ШТ                                    |          |          |          | 64,24    | 5,10     |          | 69,34                                          |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            | 0,496    |          |          | 31,86    | 2,53     |          | 34,39                                          |          |
| 56 7/10-25/10                                                                               | Состав пленкообразующий влагоудерживающий для ухода за свежесделанным цементобетонным покрытием, дисперсный, неокрашенный, i группы устойчивости. пом д-дв-н-и | T                                          |          |          |          | 7 800,00 | 619,32   |          | 8 419,32                                       |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            | 0,2976   |          |          | 2 321,28 | 184,31   |          | 2 505,59                                       |          |
| 57 1/10-230-60-30/60                                                                        | Упрочняющее сухое минеральное покрытие-топинг для промышленных полов на основе цемента и корунда                                                               | T                                          |          |          |          | 1 140,00 | 90,52    |          | 1 230,52                                       |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            | 0,62     |          |          | 706,80   | 56,12    |          | 762,92                                         |          |
| 58 1/10-260-600/50                                                                          | Фибра стальная анкерная                                                                                                                                        | T                                          |          |          |          | 3 756,00 | 214,84   |          | 3 970,84                                       |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                            | 0,31     |          |          | 1 164,36 | 66,60    |          | 1 230,96                                       |          |
| 59 2/10-50/12П                                                                              | Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из стали класса s500                                                                                   | T                                          |          |          |          | 3 711,00 | 212,27   |          | 3 923,27                                       |          |
|                                                                                             | Примечание: 200x200x8                                                                                                                                          |                                            | 0,56327  |          |          | 2 090,29 | 119,57   |          | 2 209,86                                       |          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                |          |                 |                |           |        |                                                |                |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|----------------|-----------|--------|------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 60 E11-131-1            | Устройство усадочных швов в промышленных монолитных бетонных полах с упрочнением                                                                                                                                                              | 100 М                          | 304,70   | 1 454,76        | 177,54         | 507,08    | 40,56  | 2 307,10                                       | 19,92          | 9,96          |
|                         | Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                                                                                                 | 0,324                          | 98,72    | K=1.2<br>471,34 | K=1.2<br>57,52 | 164,29    | 13,14  | 747,49                                         | K=1.2<br>6,45  | K=1.2<br>3,23 |
| 61 1/10-130-15/137      | Герметик полиуретановый, однокомпонентный, для герметизации деформационных швов, 600 мл                                                                                                                                                       | ШТ                             |          |                 |                | 19,48     | 1,55   | 21,03                                          |                |               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                               | 3,186                          |          |                 |                | 62,06     | 4,94   | 67,00                                          |                |               |
| 62 E6-250-1             | Монтаж и демонтаж мелкощитовой опалубки для устройства пола по периметру смотровой ямы                                                                                                                                                        | 100 М2<br>ОПАЛУБКИ<br>СТУПЕНЕЙ | 2 131,58 | 44,74           | 7,00           | 501,74    | 39,83  | 2 717,89                                       | 146,16         | 0,48          |
|                         | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                                                                                                   | 0,034                          | 72,47    | K=1.2<br>1,52   | K=1.2<br>0,24  | 17,06     | 1,35   | 92,40                                          | K=1.2<br>4,97  | K=1.2<br>0,02 |
| 63 1/10-100-40-5/999130 | Фанера водостойкая (средняя цена по группе), опред. - 13                                                                                                                                                                                      | М3                             |          |                 |                | 1 043,02  | 82,82  | 1 125,84                                       |                |               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,006718                       |          |                 |                | 7,01      | 0,56   | 7,57                                           |                |               |
|                         | Итого по разделу ж5.1<br>ОХР и ОПР<br>Плановая прибыль<br>Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                                                                                                                 |                                | 3 108,95 | 1 053,90        | 163,51         | 11 055,72 | 800,38 | 16 018,95<br>2 743,31<br>1 671,87<br>20 434,13 | 197,63         | 8,56          |
| Ж6<br>64 E62-35-2       | СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ПРОЧЕЕ - 151 М2<br>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза                                                                                  | 100 М2                         | 1 247,94 | 0,55            | 0,35           | 173,83    | 13,79  | 1 436,11                                       | 79,13          | 0,02          |
|                         | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%<br>примечание: радиаторы отопления                                                                                                                                              | 0,7951                         | 992,24   | K=1.2<br>0,44   | K=1.2<br>0,28  | 138,21    | 10,96  | 1 141,85                                       | K=1.2<br>62,92 | K=1.2<br>0,02 |
| 65 E62-34-4             | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза                                                                                                                                                             | 100 М2                         | 879,76   | 0,55            | 0,35           | 173,83    | 13,79  | 1 067,93                                       | 60,32          | 0,02          |
|                         | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%<br>примечание: трубы отопления                                                                                                                                                    | 0,1048                         | 92,20    | K=1.2<br>0,06   | K=1.2<br>0,04  | 18,22     | 1,45   | 111,93                                         | K=1.2<br>6,32  | K=1.2         |
| 66 E62-33-4             | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и леса | 100 М2                         | 657,63   | 0,66            | 0,35           | 184,87    | 14,67  | 857,83                                         | 42,34          | 0,02          |
|                         | Разряд=3.4, межр.коэфф.=0.9159<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%<br>примечание: вентиляционный канал                                                                                                                                             | 0,2648                         | 174,14   | K=1.2<br>0,17   | K=1.2<br>0,09  | 48,95     | 3,88   | 227,14                                         | K=1.2<br>11,21 | K=1.2<br>0,01 |
| 67 E62-33-1             | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 1 раз с земли и леса  | 100 М2                         | 540,57   | 0,66            | 0,35           | 139,99    | 11,11  | 692,33                                         | 34,80          | 0,02          |
|                         | Разряд=3.4, межр.коэфф.=0.9159<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%<br>примечание: кран-балка                                                                                                                                                       | 0,1443                         | 78,00    | K=1.2<br>0,10   | K=1.2<br>0,05  | 20,20     | 1,60   | 99,90                                          | K=1.2<br>5,02  | K=1.2         |
| 68 E62-5-2              | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%                                                                                                                                              | 100 М2                         | 660,98   | 4,88            | 3,32           | 233,27    | 18,52  | 917,65                                         | 43,21          | 0,23          |
|                         | Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                                                                                                 | 0,09672                        | 63,93    | K=1.2<br>0,47   | K=1.2<br>0,32  | 22,56     | 1,79   | 88,75                                          | K=1.2<br>4,18  | K=1.2<br>0,02 |
|                         | Итого по разделу ж6<br>ОХР и ОПР<br>Плановая прибыль<br>Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                                                                                                                   |                                | 1 400,51 | 1,24            | 0,78           | 248,14    | 19,68  | 1 669,57<br>1 174,70<br>715,90<br>3 560,17     | 89,65          | 0,05          |
| Ж7<br>69 E56-18-1       | ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ - 6.51 М2<br>Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах                                                                                                                                        | 100 ШТ                         | 2 450,80 | 393,89          | 188,44         |           |        | 2 844,69                                       | 168,05         | 11,71         |
|                         | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                                                                                                   | 0,03                           | 73,52    | K=1.2<br>11,82  | K=1.2<br>5,65  |           |        | 85,34                                          | K=1.2<br>5,04  | K=1.2<br>0,35 |
| 70 E56-19-1             | Снятие дверных полотен                                                                                                                                                                                                                        | 100 М2<br>ПОЛОТЕН              | 634,92   |                 |                |           |        | 634,92                                         | 43,54          |               |
|                         | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                                                                                                   | 0,0555                         | 35,24    | K=1.2           | K=1.2          |           |        | 35,24                                          | K=1.2<br>2,42  | K=1.2         |
| 71 E10-229-3            | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2                                                                                                                                       | 100 М2<br>ПРОЕМО В             | 2 108,83 | 58,38           |                | 169,36    | 13,41  | 2 349,98                                       | 144,60         |               |
|                         | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                                                                                                   | 0,0168                         | 35,43    | K=1.2<br>0,98   | K=1.2          | 2,85      | 0,23   | 39,49                                          | K=1.2<br>2,43  | K=1.2         |
| 72 E10-229-4            | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2                                                                                                                                    | 100 М2<br>ПРОЕМО В             | 1 693,19 | 56,83           |                | 102,24    | 8,10   | 1 860,36                                       | 116,10         |               |

|                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |          |         |         |          |        |                                          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|--------|------------------------------------------|---------------|
|                                                                                             | Разряд=3, мсжр коэфф =0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                    | 0,0483          | 81,78    | 2,74    | 4,94    | 0,39     | 89,85  | 5,61                                     |               |
| 73 2/50-20-5-5/205                                                                          | Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, щитовой двл                                                              | M2              |          |         | 214,32  | 17,02    | 231,34 |                                          |               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 1,68     |         | 360,06  | 28,59    | 388,65 |                                          |               |
| 74 2/50-20-5-5/215                                                                          | Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, щитовой двл                                                              | M2              |          |         | 184,03  | 14,61    | 198,64 |                                          |               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 2,1      |         | 386,46  | 30,68    | 417,14 |                                          |               |
| 75 2/50-20-5-5/230                                                                          | Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, двупольный, щитовой двл д г                                                           | M2              |          |         | 210,59  | 16,72    | 227,31 |                                          |               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 2,73     |         | 574,91  | 45,65    | 620,56 |                                          |               |
| 76 2/50-30-5-5/10                                                                           | Наличник деревянный хвойных пород, тип н-1, М н-2, размером 13 x 44 мм                                                                         |                 |          |         | 3,19    | 0,25     | 3,44   |                                          |               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 28,5873  |         | 91,19   | 7,15     | 98,34  |                                          |               |
| 77 1/10-250-20-40/51                                                                        | Петля врезная                                                                                                                                  | ШТ              |          |         | 2,50    | 0,20     | 2,70   |                                          |               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 6        |         | 15,00   | 1,20     | 16,20  |                                          |               |
| 78 1/10-250-20-35/13                                                                        | Замок врезной цилиндрический зв7 с защелкой и ручками с вводом защелки от ключа                                                                | ШТ              |          |         | 55,73   | 4,42     | 60,15  |                                          |               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 3        |         | 167,19  | 13,26    | 180,45 |                                          |               |
| 79 E10-231-1                                                                                | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2                    | 100 M2 ПРОЕМО В | 322,01   |         | 466,91  | 36,98    | 825,90 | 22,08                                    |               |
|                                                                                             | Разряд=3, мсжр коэфф =0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                    | 0,0168          | 5,41     |         | 7,84    | 0,62     | 13,87  | 0,37                                     |               |
| 80 E10-231-2                                                                                | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2                 | 100 M2 ПРОЕМО В | 181,31   |         | 343,31  | 27,19    | 551,81 | 12,43                                    |               |
|                                                                                             | Разряд=3, мсжр коэфф =0.8599<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                    | 0,0483          | 8,76     |         | 16,58   | 1,31     | 26,65  | 0,60                                     |               |
| Итого по разделу ж7<br>ОХР и ОПР<br>Плановая прибыль<br>Итого с охр/опр и плановой прибылью |                                                                                                                                                |                 | 240,14   | 15,54   | 5,65    | 1 627,02 | 129,08 | 2 011,78<br>206,05<br>125,57<br>2 343,40 | 16,47<br>0,35 |
| <b>Ж8 ОТБОЙНЫЕ ШТАНГИ. СМОТРОВАЯ ЯМА - 15.36 М</b>                                          |                                                                                                                                                |                 |          |         |         |          |        |                                          |               |
| 81 E52-1-3                                                                                  | Разборка бетонного основания с демонтажом трубы отбойной для колес                                                                             | M3              | 190,76   | 313,68  | 149,76  |          | 504,44 | 11,92                                    | 9,30          |
|                                                                                             | Разряд=3.6, мсжр коэфф =0.9439<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                  | 0,1             | 19,08    |         | 31,37   | 14,98    | 50,45  | 1,19                                     | 0,93          |
| 82 E9-523-1                                                                                 | Резка креплений трубы                                                                                                                          | 100 ПЕРЕРЕЗ ОВ  | 295,12   | 0,72    |         | 0,95     | 0,07   | 296,86                                   | 17,90         |
|                                                                                             | Разряд=3.8, мсжр коэфф =0.9719<br>охр/опр=58.54%, план=59.02%                                                                                  | 0,2             | 59,02    |         | 0,14    | 0,19     | 0,01   | 59,36                                    | 3,58          |
| 83 8/1/580<br>возвр. мат. без<br>вкл. в док.                                                | Металлолом                                                                                                                                     | T               | 0,07     |         |         |          |        |                                          |               |
| 84 E46-71-1                                                                                 | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм | 100 ОТВЕРСТИЙ   | 318,26   | 17,20   |         |          | 335,46 | 20,18                                    |               |
|                                                                                             | Разряд=3.5, мсжр коэфф =0.9299<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                  | 0,31            | 98,66    | 5,33    |         |          | 103,99 | 6,26                                     |               |
| 85 E46-71-5                                                                                 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-71-1                                              | 100 ОТВЕРСТИЙ   | 15,61    | 0,92    |         |          | 16,53  | 0,99                                     |               |
|                                                                                             | Разряд=3.5, мсжр коэфф =0.9299<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                  | -0,31           | -4,84    | -0,29   |         |          | -5,13  | -0,31                                    |               |
| 86 1/10-170-10/165                                                                          | Сверла с sds plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм                          | ШТ              |          |         |         | 3,88     | 0,31   | 4,19                                     |               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 0,4337   |         |         | 1,68     | 0,13   | 1,81                                     |               |
| 87 E6-11-8                                                                                  | Установка закладных деталей весом до 20 кг                                                                                                     | T               | 1 286,65 | 32,35   | 14,50   | 5 381,70 | 308,58 | 7 009,28                                 | 75,86         |
|                                                                                             | Разряд=4, мсжр коэфф =1.0<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                       | 0,102463        | 131,83   | 3,31    | 1,49    | 551,43   | 31,62  | 718,19                                   | 7,77          |
| 88 1/10-240-30-50/62                                                                        | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8 x 100 мм                                                                                     | 1000 ШТ         |          |         |         | 161,62   | 12,83  | 174,45                                   |               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 0,03     |         |         | 4,85     | 0,38   | 5,23                                     |               |
| 89 2/10-35/10                                                                               | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно                           | T               |          |         |         | 5 348,52 | 305,94 | 5 654,46                                 |               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 0,102463 |         |         | 548,03   | 31,35  | 579,38                                   |               |
| 90 E13-16-6                                                                                 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021                                                                            | 100 M2          | 141,06   | 4,81    | 0,35    | 88,51    | 7,00   | 241,38                                   | 7,55          |
|                                                                                             | Разряд=5, мсжр коэфф =1.1019<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                    | 0,03            | 4,23     | 0,14    | 0,01    | 2,66     | 0,21   | 7,24                                     | 0,23          |
| 91 E13-27-3                                                                                 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями вручную за 2 раза                                                                     | 100 M2          | 280,09   |         |         | 10,30    | 0,82   | 291,21                                   | 17,76         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |          | K=2*1.2 | K=2*1.2 | K=2      | K=2    | K=2*1.2                                  | K=2*1.2       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          |                                                                                                                                    |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | 0,03                                             | 8,40      |               |               | 0,31      | 0,02     | 8,73                                                                                                                               | 0,53          |               |
| 92 1/10-230-45-10/125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Эмаль пентафталева пф-115, красная                                                                                               | T                                                |           |               |               | 7 744,02  | 614,88   | 8 358,90                                                                                                                           |               |               |
| 93 E14-13-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Изготовление и настилка деревянных щитов над приемами                                                                            | 100 M2<br>ЩИТОВ                                  | 994,00    | 60,32         | 38,50         | 4 860,47  | 386,44   | 6 301,23                                                                                                                           | 54,71         | 2,64          |
| Разряд=4.7, межр.коэфф.=1.0713<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | 0,063                                            | 62,62     | K=1.2<br>3,80 | K=1.2<br>2,43 | 306,21    | 24,35    | 396,98                                                                                                                             | K=1.2<br>3,45 | K=1.2<br>0,17 |
| 94 E56-37-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Установка накладных дверных (оконных) приборов                                                                                   | 100<br>ПРИБОР<br>ОВ                              | 280,28    |               |               |           |          | 280,28                                                                                                                             | 17,77         |               |
| Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%<br>примечание ручки на щиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | 0,06                                             | 16,82     | K=1.2         | K=1.2         |           |          | 16,82                                                                                                                              | K=1.2<br>1,07 | K=1.2         |
| 95 1/10-250-20-50/41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ручки для окон и дверей ps-100-9-2-бл                                                                                            | ШТ.                                              |           |               |               | 1,34      | 0,11     | 1,45                                                                                                                               |               |               |
| 96 1/10-240-55-20/217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Саморез универсальный оцинкованный 3,5 х 50 мм                                                                                   | 1000 ШТ.                                         |           |               |               | 8,04      | 0,66     | 8,70                                                                                                                               |               |               |
| 97 E15-163-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Простая окраска щитов смотровой ямы колером масляным разбеленным, по дереву                                                      | 100 M2<br>ОКРАШ<br>ИВАЕМ<br>ОЙ<br>ПОВЕРХ<br>НОСТ | 467,49    | 7,68          | 4,90          | 320,36    | 25,42    | 820,95                                                                                                                             | 28,78         | 0,34          |
| Разряд=3.7, межр.коэфф.=0.9579<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | 0,136                                            | 63,58     | K=1.2<br>1,04 | K=1.2<br>0,67 | 43,57     | 3,46     | 111,65                                                                                                                             | K=1.2<br>3,91 | K=1.2<br>0,05 |
| Итого по разделу ж8<br>ОХР и ОПР<br>Плановая прибыль<br>Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                  | 459,40    | 44,84         | 19,58         | 1 471,89  | 92,58    | 2 068,71<br>386,59<br>253,38<br>2 708,68                                                                                           | 27,68         | 1,23          |
| <b>Ж9 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ - 9.82 Т</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          |                                                                                                                                    |               |               |
| 98 8/2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Услуги по обращению с отходами (утилизация (с уплатой экологического налога), аренда контейнера (при необходимости), сортировка) | T                                                |           |               |               | 35,00     |          | 35,00                                                                                                                              |               |               |
| присл. отходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | 10,9                                             |           |               |               | 381,50    |          | 381,50                                                                                                                             |               |               |
| 99 024-ПОГР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Мусор строительный (погрузка)                                                                                                    | T                                                |           |               |               |           | 3,13     | 3,13                                                                                                                               |               |               |
| обращение с отходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | 10,9                                             |           |               |               |           | 34,12    | 34,12                                                                                                                              |               |               |
| 100 024-РАЗГР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Мусор строительный (разгрузка)                                                                                                   | T                                                |           |               |               |           | 3,80     | 3,80                                                                                                                               |               |               |
| обращение с отходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | 10,9                                             |           |               |               |           | 41,42    | 41,42                                                                                                                              |               |               |
| 101 С310-24.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Перевозка до 24 км, класс груза I                                                                                                | T                                                |           |               |               |           | 13,19    | 13,19                                                                                                                              |               |               |
| обращение с отходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | 10,9                                             |           |               |               |           | 143,77   | 143,77                                                                                                                             |               |               |
| Итого по строительным работам (ремонт)<br>ОХРиОПР = 83.83%<br>План приб. = 45.82% * ктек ремонт=1.115<br>Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                  | 21 521,80 | 1 290,17      | 273,52        | 29 132,85 | 2 223,98 | 54 168,80<br>18 271,01<br>11 135,05<br>83 574,86                                                                                   | 1 344,58      | 15,98         |
| Итого по монтажу металлических конструкций (ремонт)<br>ОХРиОПР = 58.54%<br>План приб. = 59.02% * ктек ремонт=1.115<br>Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                  | 131,38    | 0,14          |               | 816,44    | 52,70    | 1 000,66<br>76,91<br>86,46<br>1 164,03                                                                                             | 7,85          |               |
| Итого<br>Охр и опр<br>Плановая прибыль<br>Средний разряд рабочих<br>Всего<br>Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами:<br>в т.ч. стоимость приема и переработки отходов<br>в т.ч. стоимость перевозки отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка)<br>Всего с прочими и оборудованием<br>Масса (количество) отходов<br>погрузка, т<br>транспортировка, т<br>разгрузка, т<br>прием и переработка отходов, т |                                                                                                                                  |                                                  | 21 653,18 | 1 290,31      | 273,52        | 29 949,29 | 2 276,68 | 55 169,46<br>18 347,92<br>11 221,51<br>3,5<br>84 738,89<br>600,81<br>381,50<br>219,31<br>85 339,70<br>10,9<br>10,9<br>10,9<br>10,9 | 1 352,43      | 15,98         |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [21653.18*1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 21 653,18                                                                                                                          |               |               |
| ТРУДОЕМКОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 1 352,43                                                                                                                           |               |               |
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 15,98                                                                                                                              |               |               |
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 3,5                                                                                                                                |               |               |
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1290.31*1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 1 290,31                                                                                                                           |               |               |
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [273.52*1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 273,52                                                                                                                             |               |               |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2276.68*1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 2 276,68                                                                                                                           |               |               |
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 29 949,29                                                                                                                          |               |               |
| 1 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [21653.18+1290.31+2276.68+29949.29]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | В ТОМ ЧИСЛЕ                                                                                                                      |                                                  |           |               |               |           |          | 55 169,46                                                                                                                          |               |               |
| 1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 29 949,24                                                                                                                          |               |               |
| 2 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2276.68-0]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 2 276,68                                                                                                                           |               |               |
| 3 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [18347.92*1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 18 347,92                                                                                                                          |               |               |
| 3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [11221.51*1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 11 221,51                                                                                                                          |               |               |
| 4 ИТОГО [55169.46+0+0+18347.92+11221.51]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 84 738,89                                                                                                                          |               |               |
| 4 ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [(21653.18-0+273.52)*4.7/100]*0.93*0.8+0]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               | 4,7       | 0,744    | 766,73                                                                                                                             |               |               |
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [84738.89+766.73+0+0]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                  |           |               |               |           |          | 85 505,62                                                                                                                          |               |               |

|    |                                                                                                                                         |    |        |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|
|    | ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                                                                            |    |        |           |
|    | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ<br>[[((21653.18+273.52)*(34/100))*((100-0)/100)]                            | 34 |        | 7 455,08  |
| 6  | ИТОГО ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ [0+7455,08+0+0+0+0+0+0]                                                                                            |    |        | 7 455,08  |
| 7  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ<br>[85505,62+7455,08+0]                                                           |    |        | 92 960,70 |
|    | ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [92960.7+0]                                                                   |    |        | 92 960,70 |
|    | РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ                                                                                                             |    |        |           |
| 9  | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [92960.7+0]                                        |    |        | 92 960,70 |
|    | ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [92960.7-0-0-0]                                                                                                   |    |        | 92 960,70 |
|    | КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ                                                                                                                  |    | 1      |           |
|    | ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [92960.7*1]                                                                                     |    |        | 92 960,70 |
| 11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В<br>СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 11/2026)                                   |    | 1,0272 |           |
| 12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО<br>ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(92960.7+0+0-0)*1.0272+0*1]            |    |        | 95 489,23 |
| 14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ<br>[95489.23+0+0+0+0+0]                                           |    |        | 95 489,23 |
| 15 | ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ)<br>ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [(766.73-0)*15/100]*1.0272*1+(0*15/100)*1*1] | 15 |        | 118,14    |
| 16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [95489.23-(0+0+118.14)]                                                                           |    |        | 95 371,09 |
|    | ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [95371.09+0]                                                                                 |    |        | 95 371,09 |
|    | ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [95371.09+0+0]                                                                                                    |    |        | 95 371,09 |
|    | СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА СЕМЬДЕСЯТ ОДИН<br>БЕЛОРУССКИХ РУБ. 09 КОП.                                                  |    |        |           |
|    | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [317.92*1]                                                                                       |    | 1      | 317,92    |
|    | ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [182.76*1]                                                                     |    | 1      | 182,76    |
|    | ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ<br>[317.92+0+182.76]                                                   |    |        | 500,68    |
|    | ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ<br>ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [500,68*0.9854+0*1.0272]                          |    |        | 493,37    |
|    | СУММА НДС [493.37*20/100]                                                                                                               | 20 |        | 98,67     |
|    | ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [493,37+0+98,67]                                                                  |    |        | 592,04    |
|    | ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [592,04+0]                                                                                                         |    |        | 592,04    |
|    | ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [95371,09+592,04+0]                                                                                                    |    |        | 95 963,13 |

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

| №  | Наименование ресурса                                                                                                                                                                       | Ед. изм. | Кол-во   | Цена за единицу,<br>бел. руб. |          | Стои-<br>мость,<br>бел. руб. | Транспорт |                      |                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|
|    |                                                                                                                                                                                            |          |          | без НДС                       | с НДС    |                              | %         | на ед.,<br>бел. руб. | всего,<br>бел. руб. |
|    | <b>Материалы подрядчика</b>                                                                                                                                                                |          |          |                               |          |                              |           |                      |                     |
| 1  | 1/10-230-5/55 АНТИСЕПТИК НАТРИЙ<br>ФТОРИСТЫЙ (РАСТВОР)                                                                                                                                     | Т        | 0,00945  | 2 216,81                      | 2 660,17 | 25,14                        | 7,94      | 211,22               | 2,00                |
| 2  | 1/10-230-50-15/9 БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ                                                                                                                                                       | КГ       | 26,9784  | 6,80                          | 8,16     | 220,14                       | 7,94      | 0,65                 | 17,54               |
| 3  | 4/1-4-10-20-70/300 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С<br>КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20<br>ММ, КЛАССА С20/25, F200, W8                                                                                  | МЗ       | 12,586   | 209,50                        | 251,40   | 3 164,12                     | 7,78      | 19,56                | 246,18              |
| 4  | 2/50-20-5-5/230 БЛОК ДВЕРНОЙ<br>ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ,<br>ГЛУХОЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ, ЩИТОВОЙ ДВ1 Д Г<br>21-13 2 Щ                                                                    | М2       | 2,73     | 175,49                        | 210,59   | 574,91                       | 7,94      | 16,72                | 45,65               |
| 5  | 2/50-20-5-5/215 БЛОК ДВЕРНОЙ<br>ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ,<br>ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, ЩИТОВОЙ ДВ1 Д Г<br>21-10 Щ                                                                     | М2       | 2,1      | 153,36                        | 184,03   | 386,46                       | 7,94      | 14,61                | 30,68               |
| 6  | 2/50-20-5-5/205 БЛОК ДВЕРНОЙ<br>ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ,<br>ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, ЩИТОВОЙ ДВ1 Д Г<br>21-8 Щ                                                                      | М2       | 1,68     | 178,60                        | 214,32   | 360,06                       | 7,94      | 17,02                | 28,59               |
| 7  | 1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ<br>ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ<br>75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА                                                                        | МЗ       | 0,00952  | 531,86                        | 638,23   | 6,08                         | 7,94      | 50,68                | 0,48                |
| 8  | 1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ<br>ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ<br>75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА                                                                        | МЗ       | 0,04788  | 411,22                        | 493,46   | 23,63                        | 7,94      | 39,18                | 1,88                |
| 9  | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                      | КГ       | 1,562703 | 3,64                          | 4,37     | 6,83                         | 7,94      | 0,35                 | 0,55                |
| 10 | 1/10-280-20/40 ВОДА                                                                                                                                                                        | МЗ       | 2,059627 | 1,45                          | 1,74     | 3,58                         |           |                      |                     |
| 11 | 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                     | КГ       | 7,293187 | 3,42                          | 4,10     | 29,90                        | 7,94      | 0,33                 | 2,41                |
| 12 | 1/10-240-25-35/10 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ<br>С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2 X 50 ММ                                                                                                                   | Т        | 0,00007  | 3 720,00                      | 4 464,00 | 0,31                         | 7,94      | 354,44               | 0,02                |
| 13 | 1/10-240-25-45/190 ГВОЗДИ ТАРНЫЕ<br>КРУГЛЫЕ 3 X 80 ММ                                                                                                                                      | КГ       | 0,0612   | 4,11                          | 4,93     | 0,30                         | 7,94      | 0,39                 | 0,02                |
| 14 | 1/10-130-15/137 ГЕРМЕТИК<br>ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, ДЛЯ<br>ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ, 600<br>МЛ                                                                           | ШТ       | 16,706   | 16,23                         | 19,48    | 325,43                       | 7,94      | 1,55                 | 25,89               |
| 15 | 1/10-230-15/500П ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                 | КГ       | 12,158   | 5,78                          | 6,94     | 84,38                        | 7,94      | 0,55                 | 6,69                |
| 16 | 1/10-230-15/545 ГРУНТОВКА<br>(КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ<br>ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В)<br>РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д),<br>ПРИМЕНЕНИЕ 1:1 | КГ       | 88,203   | 3,80                          | 4,56     | 402,21                       | 7,94      | 0,36                 | 31,75               |
| 17 | 1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021,<br>КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ                                                                                                                                       | КГ       | 0,27     | 6,74                          | 8,09     | 2,18                         | 7,94      | 0,64                 | 0,17                |
| 18 | 2/10-35/10 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ,<br>ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ,<br>ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ)                                                                                       | Т        | 0,204926 | 4 457,10                      | 5 348,52 | 1 096,05                     | 5,72      | 305,94               | 62,70               |

|    |                                                                                                                                                                                               |         |           |           |           |          |      |          |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------|--------|
| 19 | ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО<br>1/10-110-50-25/35 ДОСКА СТРОГАННАЯ В<br>ЧЕТВЕРТЬ ХВОЙНЫХ ПОРОД II СОРТ<br>ТОЛЩИНА 40-60 ММ                                                                | МЗ      | 0,25452   | 747,34    | 896,81    | 228,26   | 7,94 | 71,21    | 18,12  |
| 20 | 1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ<br>ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М,<br>ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ,<br>2 СОРТА                                                                      | МЗ      | 0,001632  | 525,26    | 630,31    | 1,03     | 7,94 | 50,05    | 0,08   |
| 21 | 1/10-110-50-15/325 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ<br>ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ<br>75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2<br>СОРТА                                                                       | МЗ      | 0,003499  | 415,15    | 498,18    | 1,74     | 7,94 | 39,56    | 0,14   |
| 22 | 1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ<br>ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ<br>75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3<br>СОРТА                                                                   | МЗ      | 0,005328  | 420,02    | 504,02    | 2,69     | 7,94 | 40,02    | 0,21   |
| 23 | 1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ<br>МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112                                                                                                                                     | 10 ШТ   | 1,51095   | 2,74      | 3,29      | 4,97     | 7,94 | 0,26     | 0,39   |
| 24 | 1/10-240-30-50/62 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ<br>(ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X<br>100 ММ                                                                                                            | 1000 ШТ | 0,03      | 134,68    | 161,62    | 4,85     | 7,94 | 12,83    | 0,38   |
| 25 | 1/10-240-30-30/10 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 X<br>40                                                                                                                                                   | Г       | 0,000272  | 16 775,00 | 20 130,00 | 5,48     | 7,94 | 1 598,32 | 0,43   |
| 26 | 1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА<br>ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА                                                                                                                                      | 1000 ШТ | 0,015109  | 15,42     | 18,50     | 0,28     | 7,94 | 1,47     | 0,02   |
| 27 | 1/10-250-20-35/13 ЗАМОК ВРЕЗНОЙ<br>ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗВ7 С ЗАЩЕЛКОЙ И РУЧКАМИ<br>С ВВОДОМ ЗАЩЕЛКИ ОТ КЛЮЧА                                                                                          | ШТ      | 3         | 46,44     | 55,73     | 167,19   | 7,94 | 4,42     | 13,26  |
| 28 | 1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ<br>ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                                                           | МЗ      | 0,1264    | 0,75      | 0,90      | 0,11     | 7,94 | 0,07     | 0,01   |
| 29 | 1/10-230-60-15/15 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ<br>ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ,<br>ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ,<br>МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И<br>ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА<br>ПО 25 КГ) | Г       | 0,008362  | 1 356,00  | 1 627,20  | 13,61    | 7,94 | 129,20   | 1,08   |
| 30 | 1/10-230-40-10/50 КРАСКА ВОДНО-<br>ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ<br>МАТОВАЯ, 3 КЛАССА СТОЙКОСТИ К<br>ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА)<br>БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ                              | КГ      | 315,568   | 3,97      | 4,76      | 1 502,10 | 7,94 | 0,38     | 119,92 |
| 31 | 1/10-230-40-20/37 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-<br>15, БЕЛАЯ                                                                                                                                            | Г       | 0,001489  | 6 916,27  | 8 299,52  | 12,36    | 7,94 | 658,98   | 0,98   |
| 32 | 1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-<br>15, СЕРАЯ                                                                                                                                           | Г       | 0,014488  | 4 916,67  | 5 900,00  | 85,48    | 7,94 | 468,46   | 6,79   |
| 33 | 1/10-230-40-20/127 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-<br>15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                                                                  | Г       | 0,006514  | 5 128,00  | 6 153,60  | 40,08    | 7,94 | 488,60   | 3,18   |
| 34 | 1/10-230-95/135 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ<br>ТОЛЩИНОЙ 6 ММ                                                                                                                                          | 1000 ШТ | 0,09556   | 16,75     | 20,10     | 1,92     | 7,94 | 1,60     | 0,15   |
| 35 | 1/10-170-2/40 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ<br>УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ<br>РЕЗКИ МЕТАЛЛА                                                                                                        | ШТ      | 0,062     | 1,92      | 2,30      | 0,14     | 7,94 | 0,18     | 0,01   |
| 36 | 1/10-230-50-15/22 КСИЛОЛ                                                                                                                                                                      | Л       | 0,051705  | 7,59      | 9,11      | 0,47     | 7,94 | 0,72     | 0,04   |
| 37 | 1/10-135-25/250 КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А                                                                                                                                                        | КГ      | 0,1       | 11,90     | 14,28     | 1,43     | 7,94 | 1,13     | 0,11   |
| 38 | 1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ,<br>ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М                                                                                                                                  | М2      | 3,24      | 2,51      | 3,01      | 9,75     | 7,94 | 0,24     | 0,78   |
| 39 | 1/10-235-23/30 ЛЕНТА<br>ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ)<br>ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100<br>ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ                                                                      | М       | 60,96     | 0,22      | 0,26      | 15,85    | 7,94 | 0,02     | 1,22   |
| 40 | 1/10-235-23/20 ЛЕНТА<br>ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ)<br>ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 80<br>ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ                                                                       | М       | 103,02    | 0,20      | 0,24      | 24,72    | 7,94 | 0,02     | 2,06   |
| 41 | 1/10-280-10/20 МЫЛО ТВЕРДОЕ<br>ХОЗЯЙСТВЕННОЕ                                                                                                                                                  | ШТ      | 0,0068    | 0,72      | 0,86      | 0,01     | 7,94 | 0,07     |        |
| 42 | 2/50-30-5-5/10 НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ<br>ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ<br>13 X 44 ММ                                                                                                     | М       | 28,5873   | 2,66      | 3,19      | 91,19    | 7,94 | 0,25     | 7,15   |
| 43 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ                                                                                                                                                                | КГ      | 12,850904 | 7,26      | 8,71      | 111,93   | 7,94 | 0,69     | 8,87   |
| 44 | 1/10-235-3/101 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                                                                                                                                              | КГ      | 16,11648  | 6,50      | 7,80      | 125,71   | 7,94 | 0,62     | 9,99   |
| 45 | 1/10-170-50/5 ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4                                                                                                                                                         | 1000 ШТ | 0,02176   | 160,00    | 192,00    | 4,18     | 7,94 | 15,24    | 0,33   |
| 46 | 1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ<br>МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В<br>АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ                                                                                                    | Л       | 1,334025  | 15,26     | 18,31     | 24,43    | 7,94 | 1,45     | 1,93   |
| 47 | 1/10-250-20-40/51 ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ                                                                                                                                                               | ШТ      | 6         | 2,08      | 2,50      | 15,00    | 7,94 | 0,20     | 1,20   |
| 48 | 1/10-160-10/110 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ<br>ВЫШЕГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ                                                                                                                        | Г       | 0,02728   | 7 400,02  | 8 880,02  | 242,25   | 7,94 | 705,07   | 19,23  |
| 49 | 1/10-230-65-20-20/12 ПЛИТКИ<br>КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ<br>СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 200 X<br>200 ММ                                                                          | М2      | 24,8456   | 13,74     | 16,49     | 409,70   | 7,94 | 1,31     | 32,55  |
| 50 | 1/10-230-65-20-23/42 ПЛИТКИ<br>КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ<br>НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ)<br>РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ, 303 X 303 ММ                                                       | М2      | 6,7568    | 18,11     | 21,73     | 146,83   | 7,94 | 1,73     | 11,69  |
| 51 | 1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО-<br>ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"                                                                                                                                      | КГ      | 0,39852   | 3,03      | 3,64      | 1,45     | 7,94 | 0,29     | 0,12   |
| 52 | 1/10-260-210-2/29 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ<br>НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ<br>ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ<br>(СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ                                  | Г       | 0,005828  | 2 823,82  | 3 388,58  | 19,75    | 5,72 | 193,83   | 1,13   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           |           |                  |      |          |                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------------|------|----------|-----------------|
| 53                     | 1/10-235-5/70 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ (ГЕРНИТОВЫЙ ШНУР) ДИАМЕТРОМ 10 ММ                                                                                                                               | М        | 34,02    | 3,75      | 4,50      | 153,09           | 7,94 | 0,36     | 12,25           |
| 54                     | 1/10-230-50-15/39 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646                                                                                                                                                  | КГ       | 3,5835   | 4,95      | 5,94      | 21,29            | 7,94 | 0,47     | 1,68            |
| 55                     | 1/10-230-60-30/17 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М350 ПО ТИПУ PLMAX S-PLAN                                                                  | Т        | 4,8632   | 1 488,33  | 1 786,00  | 8 685,68         | 7,94 | 141,81   | 689,65          |
| 56                     | 1/10-230-60-35/19 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75                                                                           | Т        | 0,14539  | 369,53    | 443,44    | 64,47            | 7,94 | 35,21    | 5,12            |
| 57                     | 1/10-230-60-45-15/60 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200 | Т        | 2,09358  | 813,00    | 975,60    | 2 042,50         | 7,94 | 77,46    | 162,17          |
| 58                     | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75                                                                                   | Т        | 3,177847 | 355,47    | 426,56    | 1 355,54         | 7,94 | 33,87    | 107,63          |
| 59                     | 4/1-4-20-20-10-20/20 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150                                                                                                                                                   | М3       | 0,25332  | 180,90    | 217,08    | 54,99            | 7,78 | 16,89    | 4,28            |
| 60                     | 1/10-230-57-10/35П РЕЛЬС-ФОРМЫ 85ММ                                                                                                                                                                                    | М        | 35,96    | 20,83     | 25,00     | 899,00           | 7,94 | 1,99     | 71,56           |
| 61                     | 1/10-250-20-50/41 РУЧКИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ РС-100-9-2-БЛ                                                                                                                                                                | ШТ.      | 6        | 1,12      | 1,34      | 8,04             | 7,94 | 0,11     | 0,66            |
| 62                     | 1/10-240-55-20/217 САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3,5 X 50 ММ                                                                                                                                                      | 1000 ШТ. | 0,012    | 18,87     | 22,64     | 0,27             | 7,94 | 1,80     | 0,02            |
| 63                     | 1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ                                                                                  | ШТ.      | 0,556613 | 3,23      | 3,88      | 2,16             | 7,94 | 0,31     | 0,17            |
| 64                     | 2/10-50/12П СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500                                                                                                                               | Т        | 0,56327  | 3 092,50  | 3 711,00  | 2 090,29         | 5,72 | 212,27   | 119,57          |
| 65                     | 1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ                                                                                                                                                                      | КГ       | 0,032    | 2,00      | 2,40      | 0,08             | 7,94 | 0,19     | 0,01            |
| 66                     | 1/10-230-50-15/77 СОЛЬВЕНТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                                                                                                                 | Т        | 0,00006  | 4 290,00  | 5 148,00  | 0,31             | 7,94 | 408,75   | 0,02            |
| 67                     | 7/10-25/10 СОСТАВ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ УХОДА ЗА СВЕЖЕУЛОЖЕННЫМ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ, ДИСПЕРСНЫЙ, НЕОКРАШЕННЫЙ, I ГРУППЫ УСТОЙЧИВОСТИ, ПОМ Д-ДВ-Н-I                                              | Т        | 0,2976   | 6 500,00  | 7 800,00  | 2 321,28         | 7,94 | 619,32   | 184,31          |
| 68                     | 1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)                                                                                                                                                                            | М2       | 120,81   | 1,24      | 1,49      | 180,01           | 7,94 | 0,12     | 14,50           |
| 69                     | 1/10-230-60-30/60 УПРОЧНЯЮЩЕЕ СУХОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТОПИНГ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА И КОРУНДА                                                                                                     | Т        | 0,62     | 950,00    | 1 140,00  | 706,80           | 7,94 | 90,52    | 56,12           |
| 70                     | 1/10-100-40-5/999130 ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 13                                                                                                                                           | М3       | 0,006718 | 869,18    | 1 043,02  | 7,01             | 7,94 | 82,82    | 0,56            |
| 71                     | 1/10-260-600/50 ФИБРА СТАЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ                                                                                                                                                                                | Т        | 0,31     | 3 130,00  | 3 756,00  | 1 164,36         | 5,72 | 214,84   | 66,60           |
| 72                     | 1/10-280-20/376 ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 35 ММ                                                                                            | 1000 ШТ. | 0,496    | 53,53     | 64,24     | 31,86            | 7,94 | 5,10     | 2,53            |
| 73                     | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ                                                                                                                                                     | М2       | 2,454133 | 4,96      | 5,95      | 14,60            | 7,94 | 0,47     | 1,15            |
| 74                     | 1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (I), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ                                                                          | КГ       | 40,774   | 1,46      | 1,75      | 71,35            | 7,94 | 0,14     | 5,71            |
| 75                     | 1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ                                                                                                                                                                                | Т        | 0,002466 | 3 072,22  | 3 686,66  | 9,09             | 7,94 | 292,72   | 0,72            |
| 76                     | 1/10-230-60-55/25 ШПАТЛЕВКА МС-006 РОЗОВАЯ                                                                                                                                                                             | Т        | 0,00068  | 12 610,00 | 15 132,00 | 10,29            | 7,94 | 1 201,48 | 0,82            |
| 77                     | 1/10-230-45-10/75 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ                                                                                                                                                                    | КГ       | 0,1224   | 7,11      | 8,53      | 1,04             | 7,94 | 0,68     | 0,08            |
| 78                     | 1/10-230-45-10/85 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ                                                                                                                                                                  | Т        | 0,00253  | 6 765,02  | 8 118,02  | 20,54            | 7,94 | 644,57   | 1,63            |
| 79                     | 1/10-230-45-10/125 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, КРАСНАЯ                                                                                                                                                                 | Т        | 0,0006   | 6 453,35  | 7 744,02  | 4,65             | 7,94 | 614,88   | 0,37            |
| <b>МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО</b> |                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           |           | <b>29 949,24</b> |      |          | <b>2 276,64</b> |
| в том числе:           |                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           |           |                  |      |          |                 |
| материалы подрядчика   |                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           |           | 29 949,24        |      |          | 2 276,64        |
| <b>Механизмы</b>       |                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           |           |                  |      |          |                 |
| 80                     | М110908 АВТОБЕТОНОНАСОСЫ 65 М3/Ч                                                                                                                                                                                       | МАШ-Ч    | 2,12784  | 118,03    | 141,64    | 301,39           |      |          |                 |
| 81                     | М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                                             | МАШ-Ч    | 0,05656  | 40,14     | 48,17     | 2,72             |      |          |                 |
| 82                     | М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ                                                                                                                     | МАШ-Ч    | 0,04752  | 2,24      | 2,69      | 0,13             |      |          |                 |

|                 |                                                                                                                               |        |           |        |        |          |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|----------|--|--|--|
| 83              | M040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                    | МАШ.-Ч | 0,312     | 0,38   | 0,46   | 0,14     |  |  |  |
| 84              | M111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ                                                                                                    | МАШ.-Ч | 6,324     | 1,38   | 1,65   | 10,43    |  |  |  |
| 85              | M111301 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ                                                                                                | МАШ.-Ч | 6,324     | 0,27   | 0,32   | 2,02     |  |  |  |
| 86              | M331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                   | МАШ.-Ч | 48,040729 | 0,34   | 0,41   | 19,70    |  |  |  |
| 87              | M050801 КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177                                                                                       | МАШ.-Ч | 11,50224  | 5,03   | 6,03   | 69,36    |  |  |  |
| 88              | M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН                      | МАШ.-Ч | 0,81804   | 32,67  | 39,20  | 32,07    |  |  |  |
| 89              | M030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                          | МАШ.-Ч | 1,248358  | 1,21   | 1,45   | 1,81     |  |  |  |
| 90              | M030405 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)                                                             | МАШ.-Ч | 0,619164  | 4,58   | 5,49   | 3,40     |  |  |  |
| 91              | M030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                           | МАШ.-Ч | 11,151778 | 0,78   | 0,94   | 10,48    |  |  |  |
| 92              | M330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ                                                                                           | МАШ.-Ч | 0,28272   | 0,98   | 1,18   | 0,33     |  |  |  |
| 93              | M330400 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ                                                                                  | МАШ.-Ч | 23,8824   | 6,02   | 7,22   | 172,43   |  |  |  |
| 94              | M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 0,81804   | 0,54   | 0,65   | 0,53     |  |  |  |
| 95              | M121303 НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ                                                          | МАШ.-Ч | 1,61352   | 240,22 | 288,26 | 465,11   |  |  |  |
| 96              | M331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                             | МАШ.-Ч | 5,425     | 0,78   | 0,93   | 5,05     |  |  |  |
| 97              | M331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ                                                                                           | МАШ.-Ч | 0,612     | 0,59   | 0,71   | 0,43     |  |  |  |
| 98              | M330250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ                                                                                                    | МАШ.-Ч | 4,744224  | 1,33   | 1,59   | 7,54     |  |  |  |
| 99              | M031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                         | МАШ.-Ч | 0,184322  | 16,47  | 19,76  | 3,64     |  |  |  |
| 100             | M331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ                                                                                                  | МАШ.-Ч | 3,180115  | 3,22   | 3,86   | 12,28    |  |  |  |
| 101             | M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ                                                                                            | МАШ.-Ч | 7,404399  | 19,04  | 22,85  | 169,19   |  |  |  |
| 102             | M134041 ШУРУПОВЕРТ                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,145203  | 0,89   | 1,07   | 0,16     |  |  |  |
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |                                                                                                                               |        |           |        |        | 1 290,34 |  |  |  |

Составил

*С.В. Семенов*

Проверил

*Д.М. Д.В. Могадан*

*К.А. Петров*  
*В.В. Кармеев*