

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 36-2026П

**РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17**

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. №116
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.09.2026

ОХР и ОПР приняты

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	82.93%
Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской ме	95.37%
Монтаж металлических конструкций	58.54%
Монтаж оборудования	39.37%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	56.99%
Строительные работы (село)	80.54%
Теплоизоляционные работы	70.28%
Электромонтажные работы (нов)	61.01%

Плановая прибыль принята

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	64.32%
Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской ме	64.32%
Монтаж металлических конструкций	59.02%
Монтаж оборудования	32.65%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	44.4%
Строительные работы (село)	61.93%
Теплоизоляционные работы	43.78%
Электромонтажные работы (нов)	35.49%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	10.1%	k=0.93; k=0.8
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	3.4%	k=0.93; k=0.8; k=1.1
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	
Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	51.02%	
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Средства на развитие материально-технической базы организаций	1.53%	
Средства на осуществление авторского надзора	0.21%	
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками,	0.28%	

застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на
финансирование инспекций департамента контроля и надзора за
строительством по областям и городу минску,
специализированной инспекции департамента контроля и
надзора за строительством государственного комитета по
стандартизации

Средства на непредвиденные работы и затраты	4%	k=0.8
Налоги и отчисления в соответствии с законодательными актами	20%	

Начало строительства - Январь 2027 по данным ПОС

Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 5 мес

Источник финансирования -

Зона строительства - 2, район: Минская обл., Борисовский, Червенский,
Столбцовский р-он

Технико-экономические показатели на дату окончания строительства

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч.

затраты, индексируемые прогнозным индексом СМР	3233,815	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования	2137,569	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом прочих затрат	459,814	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (без налогов)	19,689	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	5	тыс. бел. руб.
налоги и отчисления	87,331	тыс. бел. руб.
налоги и отчисления	524,414	тыс. бел. руб.
Справочно. Возвратные суммы	6,855	тыс. бел. руб.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

 _____ Шестак

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

 _____ Велешко

СОСТАВИЛ

 _____ Корсак

ПРОВЕРИЛ

 _____ Велешко

Обоснование средств	Наименование глав, объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемое оборудование, мебель	прочие средства	трудоемкость, человеко-часов
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ СОГЛАСОВАНИЙ ПО ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ, И ДРУГИЕ (ОБСЛЕДОВАНИЕ)						9,65	9,65
	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ						0,967	0,967
ОС	№2 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	0,344	0,111 0,036		0,307 0,235			0,997 23,91
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,344	0,111 0,036		0,307 0,235		10,617	11,614 23,91
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
Пункт 23 Инструкции	№1 ЗДАНИЕ	173,34	24,573	806,2	134,161	442,265		1754,8
			8,897	70,876	94,54	8,845		11 093,64
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	173,34	24,573 8,897	806,2 70,876	134,161 94,54	442,265 8,845		1754,8 11 093,64
ГЛАВА 4. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА								
ОС	№5 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	5,261	1,758 0,543	139,198 8,214	3,566 2,092			160,089 331,13
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4	5,261	1,758 0,543	139,198 8,214	3,566 2,092			160,089 331,13
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
ОС	№4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	1,78	5,155 0,954	7,361 0,919	2,204 1,692			19,111 157,88
ОС	№6 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	47,898	7,607 3,358	48,703 3,586	35,785 24,654			168,233 2 985,60
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			4,099				4,099
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6	49,678	12,762 4,312	56,064 4,505	37,989 26,346			187,344 3 143,48
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			4,099				4,099
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
ОС	№3 БЛАГОУСТРОЙСТВО	1,872	0,804 0,246	8,778 3,269	1,706 1,312			17,741 133,13
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7	1,872	0,804 0,246	8,778 3,269	1,706 1,312			17,741 133,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	230,495	40,008 14,034	1010,24 86,864	177,729 124,525	442,265 8,845	10,617	2131,588 14 725,29
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			4,099				4,099
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
Пункт 30 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	4,594	2,756	11,025				18,375
	<i>Процент временных зданий и сооружений - 10.1; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1.00;</i>		0,551					1 236,64
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			2,756				2,756
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	4,594	2,756 0,551	8,269				15,619 1 236,64
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,756				2,756
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	235,089	42,764 14,585	1018,509 86,864	177,729 124,525	442,265 8,845	10,617	2147,207 15 961,93
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			6,855				6,855
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	2,728	2,769	1,306				6,804
	<i>Процент затрат на зимнее удорожание - 3.4; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №3 - 1.1; Поправочный коэффициент к норме зимних удорожаний к п. 11 Приложения А (часть1) - 1.00;</i>		0,368					744,44
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 34%						83,14	83,14

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 32.2 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 0.21%						3,554	3,554
Подпункт 32.3 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (с налогами, стадия С)						69,214	69,214
Подпункт 32.3 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (с налогами)						7,5	7,5
Подпункт 32.4 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (без налогов, стадия С)						5	5
Подпункт 32.6 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 0.28%						5,393	5,393
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						90,661	90,661
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	237,817	45,533 14,953	1019,815 86,864	177,729 124,525	442,265 8,845	351,376	2494,769 16 706,36
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			6,855				6,855
Пункт 33 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ <i>Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 4; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам - 0.8:</i>	7,61	1,457 0,478	32,634 2,78	5,687 3,985	14,152 0,283	8,289	76,877

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	245,427	46,99	1052,449	183,416	456,417	359,665	2571,646
			15,431	89,644	128,51	9,128		16 706,36
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	245,427	46,99	1052,449	183,416	456,417	359,665	2571,646
			15,431	89,644	128,51	9,128		16 706,36
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ						77,432	77,432
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	245,427	46,99	1052,449	183,416	456,417	437,097	2649,078
			15,431	89,644	128,51	9,128		16 706,36
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА						60,323	60,323
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	245,427	46,99	1052,449	183,416	456,417	497,42	2709,401
			15,431	89,644	128,51	9,128		16 706,36
Пункт 35 Инструкции	НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ 20%						524,414	524,414
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	245,427	46,99	1052,449	183,416	456,417	1021,834	3233,815
			15,431	89,644	128,51	9,128		16 706,36
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	245,427	46,99	1052,449	183,416	456,417	1021,834	3233,815
			15,431	89,644	128,51	9,128		16 706,36
	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			6,855				6,855

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

МИХАЛЬКОВ Е. А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(подпись)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Шестах

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Велесько

СОСТАВИЛ

Корсак

ПРОВЕРИЛ

Велесько

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Сентябрь 2026
Дата начала строительства	Январь 2027
Продолжительность строительства, мес	5

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.	2571,646
в том числе монтируемое оборудование, мебель и их транспортировка	451,11
затраты, не подлежащие индексации, с НДС (из главы 1)	10,617
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (без налогов)	5
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (с налогами)	76,714
Процент НДС	20 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб.	2479,315
<i>2571.646 - (0 + 10.617) - 5 - 76.714</i>	
в том числе по индексу СМР	2008,402
по индексу на оборудование	451,11
по индексу на прочие затраты	19,803

Ежемесячный прогнозный индекс от даты разработки сметной документации до даты начала строительства

год	индекс СМР		индекс на оборудование		индекс на прочие затраты	
	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период
Сентябрь 2026	1,009	1,009	1,0025	1,0025	0,9951	0,9951
Октябрь 2026	1,009	1,0181	1,0025	1,005	0,9951	0,9902
Ноябрь 2026	1,009	1,0272	1,0025	1,0075	0,9951	0,9854
Декабрь 2026	1,009	1,0365	1,0025	1,01	0,9951	0,9805

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб. $2008.402 * 1.0365 + 451.11 * 1.01 + 19.803 * 0.9805$	2556,747
в том числе стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом строительно-монтажных работ $2008.402 * 1.0365$	2081,709
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом оборудования $451.11 * 1.01$	455,621
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом стоимости прочих затрат $19.803 * 0.9805$	19,417
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб. $73.307 + 4.511 + -0.386$	77,432
в том числе средства, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ $2081.709 - 2008.402$	73,307
средства, индексируемые прогнозным индексом оборудования $455.621 - 451.11$	4,511
средства, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат $19.417 - 19.803$	-0,386

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Прогнозные индексы в месяц, применяемые для определения средств в пределах продолжительности строительства (справочно)	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в пределах продолжительности строительства, тыс. бел. руб.	Затраты на дату окончания строительства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Январь 2027	8	166,537	1,0078	1,0078	1,299	167,836
Февраль 2027	17	353,891	1,0078	1,0157	5,556	359,447
Март 2027	24	499,61	1,0078	1,0236	11,791	511,401
Апрель 2027	29	603,696	1,0078	1,0316	19,077	622,773
Май 2027	22	457,976	1,0078	1,0396	18,136	476,112
		2081,709			55,859	2137,569
Затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования						
Январь 2027	8	36,45	1,0027	1,0027	0,098	36,548
Февраль 2027	17	77,456	1,0027	1,0054	0,418	77,874
Март 2027	24	109,349	1,0027	1,0081	0,886	110,235
Апрель 2027	29	132,13	1,0027	1,0108	1,427	133,557
Май 2027	22	100,237	1,0027	1,0136	1,363	101,6
		455,621			4,192	459,814
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						

1	2	3	4	5	6	7
Январь 2027	8	1,553	1,0041	1,0041	0,006	1,559
Февраль 2027	17	3,301	1,0041	1,0082	0,027	3,328
Март 2027	24	4,66	1,0041	1,0124	0,058	4,718
Апрель 2027	29	5,631	1,0041	1,0165	0,093	5,724
Май 2027	22	4,272	1,0041	1,0207	0,088	4,36
		19,417			0,272	19,689
Итого					60,323	2617,072

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб

137,755

(77.432+60.323)

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение
прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб.

2709,401

(2571.646+137.755)

СОСТАВИЛ



Корсак

ПРОВЕРИЛ



Велеско

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1)

на строительство №1 ЗДАНИЕ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.09.2026 Стоимость 1754,8 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	№101 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ АР	42,423	12,321	261,954	34,849			407,257
			3,474	27,565	28,145			2 804,52
102	№102 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ КР	12,23	2,398	44,704	9,79			80,514
			0,627	3,505	7,887			827,20
103	№103 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	1,729	0,09	8,676	1,604			13,881
			0,024	0,664	1,118			106,53
104	№104 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	65,842	4,353	405,121	56,071	385,904		997,136
			2,273	33,677	38,45	7,718		3 952,14
105	№105 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	24,287	4,134	53,111	16,161	21,205		132,015
			2,16	3,286	9,407	0,424		1 646,47
106	№106 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ	12,823	0,436	15,657	7,237	0,392		42,081
			0,115	1,015	4,513	0,008		826,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	№107 АОВ	14,006	0,841	16,977	8,449	34,764		81,916
			0,224	1,164	5,02	0,695		930,33
	ИТОГО	173,34	24,573	806,2	134,161	442,265		1754,8
			8,897	70,876	94,54	8,845		11 093,64

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

 _____ Шестах

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

 _____ Велесько

СОСТАВИЛ

 _____ Корсак

ПРОВЕРИЛ

 _____ Велесько

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	8,208	986,36	748,73	349,41			1 735,09
4	E46-44-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М2 ПРОЕМОВ 0,063	1 515,41	120,34	81,65			1 635,75 103,05
5	E10-267-1	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	100 М2 ЗАШИВОК 0,115	759,69	7,58 К=0.3 0,87	 К=0.3	 К=0	 К=0	767,27 88,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-90 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		3 479	879	359			4 358 3 091 2 377 9 826
	Ж2-70-10	КРОВЛЯ - 2027.25 М2							
6	E12-13-12	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДЪЕМНИКОМ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М2 УТЕПЛЯЕМОГ О ПОКРЫТИЯ 20,2725	446,07	24,80 К=1.2 502,76	10,79 К=1.2 218,74			470,87 9 545,71
7	1/10-120-10-10/127	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)60-TR15-PL(5)850-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 160 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ РУФ 60	М3 104,403375				321,68	45,49	367,17 33 584,48 4 749,31 38 333,79
8	E12-164-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬ ИЗ ПВХ-МЕМБРАНЫ ПО ПРОФНАСТИЛУ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М2 20,2725	190,01	11,10 К=1.2 225,02	0,35 К=1.2 7,10	7,84	1,10	210,05 158,94 22,30 4 258,24
9	1/10-115-5/1310	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПВХ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТЕРОВОЙ СЕТКОЙ, СТОЙКАЯ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ, РАЗМЕРОМ 2,1Х20 М, ТОЛЩ. 1,5 ММ, ЦВЕТНАЯ	М2 2371,8825				35,76	5,06	40,82 84 818,52 12 001,73 96 820,25
10	1/10-240-30-30/341	ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ 10 Х 220 ММ	1000 ШТ. 7,602188				358,48	50,69	409,17 2 725,23 385,35 3 110,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	E12-164-5	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬ ИЗ ПВХ-МЕМБРАНЫ	100 М	743,94	34,96	1,40	213,87	30,13	1 022,90
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,94	1 443,24	К=1.2 67,82	К=1.2 2,72	414,91	58,45	1 984,42
12	1/10-115-5/1310	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПВХ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТЕРОВОЙ СЕТКОЙ, СТОЙКАЯ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ, РАЗМЕРОМ 2,1Х20 М, ТОЛЩ. 1,5 ММ, ЦВЕТНАЯ	М2				35,76	5,06	40,82
			192,06				6 868,07	971,82	7 839,89
13	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ	100 ШТ.				3,30	0,47	3,77
			6,596				21,77	3,10	24,87
14	ПРИМЕЧАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПАРАПЕТЫ, КОСТЫЛИ, ПЛАНКИ								
15	E12-164-7	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ВОРОНКАМ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬ ИЗ ПВХ-МЕМБРАНЫ	ШТ.	4,48					4,48
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	8	35,84	К=1.2	К=1.2			35,84
16	1/10-115-25/508	МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ М-14.54 ДИАМЕТРОМ 75-160	ШТ.				47,00	6,65	53,65
			8				376,00	53,20	429,20
17	1/10-130-5/258	МАСТИКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ НА КАУЧУКОВОЙ ОСНОВЕ	КГ				7,26	1,03	8,29
			1,6				11,62	1,65	13,27
18	ПРИМЕЧАНИЕ: УЗЕЛ 2К								
19	E11-9-2	УКЛАДКА ПЛИТ ЦСП	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТЬ	147,95	25,02	16,97			172,97
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: ПРИМ. Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,44	213,05	К=1.2 36,03	К=1.2 24,44			249,08
20	1/10-100-60/5	ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2				11,73	1,66	13,39
			148,32				1 739,79	246,21	1 986,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Е12-164-4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬ ИЗ ПВХ-МЕМБРАНЫ ПО ДОЩАТОМУ НАСТИЛУ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М2	173,55	10,46	0,35	7,84	1,10	192,95
			1,44	249,91	К=1.2 15,06	К=1.2 0,50	11,29	1,58	277,84
22	1/10-115-5/1310	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПВХ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТЕРОВОЙ СЕТКОЙ, СТОЙКАЯ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ, РАЗМЕРОМ 2,1Х20 М, ТОЛЩ. 1,5 ММ, ЦВЕТНАЯ	М2				35,76	5,06	40,82
			168,48				6 024,84	852,51	6 877,35
23	1/10-240-30-30/341	ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ 10 Х 220 ММ	1000 ШТ.				358,48	50,69	409,17
			0,2592				92,92	13,14	106,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-70-10		14 837	847	254	136 848	19 360	171 892
		ОХР и ОПР							12 154
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							9 346
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							193 392
Ж2-50-10-070 ПЕРЕГОРОДКИ - 1064 М2									
24	Е9-301-1	МОНТАЖ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ НА ВЫСОТЕ ДО 12 М	100 М2	369,27	745,08	251,93	9 822,74	602,34	11 539,43
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	СТЕНЫ	10,64	3 929,03	7 927,65	2 680,54	104 513,95	6 408,90
									122 779,53
25	Е9-309-3	ПОДРЕЗКА МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60 М	М РЕЗА	11,67	0,61				12,28
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%		138	1 610,46	84,18			1 694,64
26	Е9-521-2	ЗАПОЛНЕНИЕ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ	100 М	32,39					32,39
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%		0,48	15,55				15,55
27	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л				15,26	2,16	17,42
			3,36				51,27	7,26	58,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-50-10-070		5 555	8 012	2 681	104 565	6 416	124 548
		ОХР и ОПР							4 821
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4 861
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							134 230
Ж2-50-10-050 ЗАШИВКИ ГКЛ - 11.5 М2									
28	Е10-267-1	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2	2 532,29	25,28		100,77	14,61	2 672,95
			ЗАШИВОК						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,115	291,21	2,91		11,59	1,68	307,39
29	1/10-230-55-11/14	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ С ПОВЫШЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ МАРКА ГКЛ-УК (ПК)- 2500 (2600,2700) X1200 X 12,5	М2				5,16	0,73	5,89
			12,075				62,31	8,81	71,12
30	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	М				1,61	0,23	1,84
			9,2				14,81	2,12	16,93
31	1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 50, 0,6 ММ	М				3,61	0,51	4,12
			20,7				74,73	10,56	85,29
32	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,47	0,07	0,54
			9,2				4,32	0,64	4,96
33	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.				3,36	0,48	3,84
			0,30015				1,01	0,14	1,15
34	1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.				6,75	0,95	7,70
			0,1702				1,15	0,16	1,31
35	Е17-17-1	УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 ШТ.	335,99	7,62	2,04	175,72	24,97	544,30
			0,01	3,36	0,08	0,02	1,76	0,25	5,45
36	2/20-20-15-35/315	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УСИЛЕННЫЕ С ЗАМКОМ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 60 X 60 СМ	ШТ.				64,74	3,93	68,67
			1				64,74	3,93	68,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-50-10-050		295	3		236	28	562
		ОХР и ОПР							238
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							183
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							983
	Ж2-40-60	ВОРОТА - 21.6 М2							
37	Е9-46-1	МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДРУГИХ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	Т КОНСТРУКЦИ Й	834,49	508,07	122,78	233,92	32,17	1 608,65
			1,446	1 206,67	734,67	177,54	338,25	46,52	2 326,11
38	2/20-20-15-25/66	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ, С РУЧНЫМ СПОСОБОМ УПРАВЛЕНИЯ, ГЛУХИЕ, УТЕПЛЕННЫЕ Р2-Р-Г 3000 X 3600	ШТ.				6 552,00	397,71	6 949,71
			2				13 104,00	795,42	13 899,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-40-60		1 207	735	178	13 442	842	16 226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							810
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							817
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ							17 853
	Ж2-30-50	ОКНА - 7.68 М2							
39	E63-27-1	ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ	100 М2	218,18	8,25	6,27			226,43
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,0768	16,76	0,63	0,48			17,39
		ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%							
40	3/1-150-10-100/70П	РЕШЕТКА 1200Х800	ШТ.				280,25	22,34	302,59
			8				2 242,00	178,72	2 420,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-30-50		17	1		2 242	179	2 439
		ОХР и ОПР							14
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							11
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ							2 464
	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - 17.6 М2							
41	E15-51-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕР	1 185,17	69,27	48,69	1,17		1 255,61
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859	0,065	77,04	4,50	3,16	0,08		81,62
		ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%							
42	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				163,09	26,24	189,33
			0,12285				20,04	3,22	23,26
43	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	630,80	0,56	0,29	141,71	19,95	793,02
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739	0,176	111,02	0,10	0,05	24,94	3,51	139,57
		ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%							
44	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,34	0,33	2,67
			0,03168				0,07	0,01	0,08
45	1/10-230-60-40/55	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , Т ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ					564,61	79,84	644,45
			0,01936				10,93	1,55	12,48
46	ПРИМЕЧАНИЕ:	Т.Т.П. 9 НА Л4 36-2026П-АС							
47	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	6,15					6,15
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	2,4	14,76					14,76
		ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М2	117,55	3,77	0,29	72,12	10,21	203,65
			0,024	2,82	0,09	0,01	1,73	0,25	4,89
49	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (ЗА ДВА РАЗА) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=2, Ктруд.маш=2	100 М2	148,23	4,70	0,58	154,30	21,86	329,09
			0,024	3,56	0,11	0,01	3,70	0,52	7,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-40-20		209	5	3	61	9	284
		ОХР и ОПР							171
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							132
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							587
Ж2-90-90 ОТВЕРСТИЯ - 1082 ШТ									
50	ПРИМЕЧАНИЕ: ОТВЕРСТИЯ ВЫПОЛНИТЬ МЕТОДОМ РАССВЕРЛОВКИ								
51	E46-72-1	СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 ОТВЕРСТИЙ	1 196,36	123,87		241,51	32,85	1 594,59
			9,92	11 867,89	1 228,79		2 395,78	325,87	15 818,33
52	E46-72-7	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-72-1 (ДО 250ММ) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=5, Ктруд.маш=5	100 ОТВЕРСТИЙ	135,68	16,45		59,65	8,15	219,93
			1,76	238,80	28,95	К=5	К=5	К=5	К=5
							104,98	14,34	387,07
53	E46-72-7	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-72-1 (ДО 380ММ) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=18, Ктруд.маш=18	100 ОТВЕРСТИЙ	488,45	59,22		214,74	29,34	791,75
			8,16	3 985,75	483,24	К=18	К=18	К=18	К=18
							1 752,28	239,41	6 460,68
54	E46-25-106	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДАВЛЕНИЕ МЕНЕЕ 0,2 МПА) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 ОТВЕРСТИЙ	773,84	104,29		308,18	43,58	1 229,89
			0,9	696,46	93,86		277,36	39,22	1 106,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	E46-25-122	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДАВЛЕНИЕ МЕНЕЕ 0,2 МПА) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ: НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ (ДО 220ММ)	100 ОТВЕРСТИЙ	39,95	5,36		30,82	4,36	80,49
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=2, Ктруд.маш=2	0,9	35,96	4,82	К=2 К=2	К=2 К=2	К=2 К=2	72,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-90		16 825	1 840		4 558	623	23 846
		ОХР и ОПР							13 551
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							10 420
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							47 817
	Ж2-90-00	ВЫВОЗ МУСОРА - 19.646 Т							
56	3140705-ПОГР обращение с отходами	БОЙ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО (ПОГРУЗКА)	Т	14,7744				2,61 38,56	2,61 38,56
57	С310-6.1 обращение с отходами	ПЕРЕВОЗКА ДО 6 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	14,7744				3,77 55,70	3,77 55,70
58	СТАРИФ-05-1А прием отходов	ТАРИФ НА ПРИЕМКУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО, БЕТОННОГО БОЯ И ЩЕБНЯ	Т	14,7744			40,00 590,98		40,00 590,98
59	5711601-ПОГР обращение с отходами	ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПОГРУЗКА)	Т	4,8716				2,61 12,71	2,61 12,71
60	С310-50.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (МЕМБРАНА ПВХ)	Т	4,8716				22,16 107,95	22,16 107,95
61	СТАРИФ-05-1М прием отходов	ТАРИФ НА ПРИЕМКУ ОТХОДОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	Т	4,8716			1 680,00 8 184,29		1 680,00 8 184,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-00						108	108
		ОХР и ОПР							
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							108
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		35 658	3 574	616	143 945	20 307	203 484
		ОХриОПР = 80.54%							29 215
		План.приб. = 61.93%							22 465
		ИТОГО							255 164
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций		6 762	8 747	2 858	118 007	7 258	140 774
		ОХриОПР = 58.54%							5 631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	План.приб. = 59.02%								5 678
	ИТОГО								152 083
	ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для			3			2		5
	строительства в сельской местности								
	ОХРиОПР = 95.37%								3
	План.приб. = 64.32%								2
	ИТОГО								10
	ИТОГО			42 423	12 321	3 474	261 954	27 565	344 263
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА							108	108
	ОХР и ОПР								34 849
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								28 145
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,6
	ВСЕГО								407 257
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								407 256
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								42 423
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								12 320
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								3 474
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								261 954
	ТРАНСПОРТ								27 565
	ОХР и ОПР								34 850
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								28 144
	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:						8 775	107	8 882
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ						8 775		8 775
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)							107	107
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								416 139
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								2 597,69
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								185,92
	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ								
	ПОГРУЗКА, Т								19,646
	ТРАНСПОРТИРОВКА, Т								14,7744
	ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т								19,646

СОСТАВИЛ  Корсак

ПРОВЕРИЛ  Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: АР

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №101
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ АР

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	2 597,69		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	185,92		
3	M031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М	МАШ.-Ч	47,9864	74,88	3 593,22
4	M351308	АВТОМАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИМЕРНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	МАШ.-Ч	74,377413	3,49	259,58
5	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,06816	2,53	0,17
6	M030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,15906	0,25	0,04
7	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,70342	0,34	3,30
8	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	20,60208	35,78	737,14
9	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	73,06553	61,05	4 460,65
10	M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,13014	4,12	0,54
11	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,69408	0,83	0,58
12	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2892	0,57	0,16
13	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,27474	0,91	0,25
14	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	20,60208	0,56	11,54
15	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	51,4476	0,88	45,27
16	M255048	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,47541	0,88	0,42
17	M030903	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М	МАШ.-Ч	34,3672	21,98	755,39
18	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,117068	19,18	136,51
19	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ.-Ч	24,59646	8,19	201,45
20	M110919	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	0,1989	20,67	4,11
21	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,66084	21,49	57,18
22	M331604	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20- 160 ММ	МАШ.-Ч	452,358	4,06	1 836,57

1	2	3	4	5	6	7
23	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	51,329115	0,95	48,76
24	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	3,6873	4,54	16,74
25	M331619	ЭЛЕКТРОЛОБЗИК	МАШ.-Ч	51,06	1,66	84,76
26	M351302	ЭЛЕКТРОФЕН	МАШ.-Ч	10,68552	6,22	66,46
27	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000315	33 069,27	10,42
28	1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000636	20 939,77	13,32
29	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,001489	624,00	0,93
30	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	47,305	3,64	172,19
31	1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	0,1702	6,75	1,15
32	1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	20,216	5,64	114,02
33	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	47,549099	3,34	158,81
34	2/20-20-15-25/66	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ, С РУЧНЫМ СПОСОБОМ УПРАВЛЕНИЯ, ГЛУХИЕ, УТЕПЛЕННЫЕ Р2-Р-Г 3000 X 3600	ШТ.	2	6 552,00	13 104,00
35	1/10-240-25- 35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,01446	3,50	0,05
36	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	103,463	6,33	654,92
37	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	1,75668	2,34	4,11
38	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,66426	6,56	4,36
39	1/10-240-30- 30/341	ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ 10 X 220 ММ	1000 ШТ.	7,861388	358,48	2 818,15
40	1/10-240-30- 50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,30015	3,36	1,01
41	1/10-240-30- 50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	15,132	11,63	175,99
42	1/10-240-30- 30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 40 ММ	100 ШТ.	6,596	3,30	21,77
43	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,04338	1,55	0,07
44	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,446	0,75	1,08
45	1/10-230-40- 10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	6,16	3,62	22,30
46	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,0723	5,14	0,37
47	1/10-230-50- 15/22	КСИЛОЛ	Л	0,041364	7,59	0,31
48	1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	9,5013	0,11	1,05
49	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	9,2	0,47	4,32

1	2	3	4	5	6	7
50	1/10-230-55-11/14	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ С ПОВЫШЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ МАРКА ГКЛ-УК (ПК)- 2500 (2600,2700) X1200 X 12,5	М2	12,075	5,16	62,31
51	2/20-20-15-35/315	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УСИЛЕННЫЕ С ЗАМКОВ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 60 X 60 СМ	ШТ.	1	64,74	64,74
52	1/10-115-25/508	МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ М-14.54 ДИАМЕТРОМ 75-160	ШТ.	8	47,00	376,00
53	1/10-130-5/258	МАСТИКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ НА КАУЧУКОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	1,6	7,26	11,62
54	1/10-115-5/1310	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПВХ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТЕРОВОЙ СЕТКОЙ, СТОЙКАЯ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ, РАЗМЕРОМ 2,1X20 М, ТОЛЩ. 1,5 ММ, ЦВЕТНАЯ	М2	2732,4225	35,76	97 711,43
55	2/20-20-5-5/15	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПС - М С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	М2	1064	97,50	103 740,00
56	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	3,36	15,26	51,27
57	1/10-120-10-10/127	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)60-TR15-PL(5)850-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 160 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ РУФ 60	М3	104,403375	321,68	33 584,48
58	1/10-100-60/5	ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	148,32	11,73	1 739,79
59	1/10-120-210-10/6	ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ СТЕКЛЯННОЕ, ИПС-Т-1000 (1400), ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	М2	157,14	1,42	223,14
60	1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 50, 0,6 ММ	М	20,7	3,61	74,73
61	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	М	9,2	1,61	14,81
62	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,08676	8,50	0,74
63	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,12285	163,09	20,04
64	3/1-150-10-100/70П	РЕШЕТКА 1200X800	ШТ.	8	280,25	2 242,00
65	1/10-240-55-20/63	САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ И СВЕРЛОМ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,2 X 51 ММ	100 ШТ.	0,0404	3,54	0,14
66	1/10-170-5/30	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	37,11816	118,53	4 399,62
67	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,8855	2,17	1,92

1	2	3	4	5	6	7
68	1/10-170-10/411	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4, ДЛИНОЙ 75 ММ	ШТ	0,10465	0,48	0,05
69	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	3,004068	4,71	14,15
70	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	1,1704	5,61	6,57
71	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,002805	5 875,12	16,48
72	1/10-180-20/140	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ (В РУЛОНЕ)	М2	0,236325	11,70	2,77
73	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,528	4,96	2,62
74	1/10-230-60-40/15	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	Т	0,002283	773,81	1,77
75	1/10-230-60-40/55	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т	0,01936	564,61	10,93
76	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	34,4148	8,48	291,84
77	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,432	7,84	3,39

СОСТАВИЛ  Корсак

ПРОВЕРИЛ  Велеско

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17
Код объекта: 36-2026П
Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ
Шифр здания, сооружения: 36-2026П
Комплект чертежей: АР

ВЕДОМОСТЬ №101
объемов работ и расхода ресурсов
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ АР

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ. 4358,24	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	224,13
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,31
			M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,294954
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	20,60208
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	12,335145
			M255048	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,10971
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	20,60208
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	21,4176
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,11178
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,3528
			M351302	ЭЛЕКТРОФЕН	МАШ.-Ч	4,74912
			M351308	АВТОМАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИМЕРНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	МАШ.-Ч	16,274763
Ж2-70-10	КРОВЛЯ	М2 2027,25	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	938,26
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,67
			1/10-100-60/5	ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	148,32
			1/10-115-25/508	МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ М-14.54 ДИАМЕТРОМ 75-160	ШТ.	8
			1/10-115-5/1310	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПВХ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТЕРОВОЙ СЕТКОЙ, СТОЙКАЯ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ, РАЗМЕРОМ 2,1Х20 М, ТОЛЩ. 1,5 ММ, ЦВЕТНАЯ	М2	2732,4225
			1/10-120-10-10/127	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ДС(ТН)1-С5(10)60-ТR15-PL(5)850-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 160 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ РУФ 60	М3	104,403375
			1/10-120-210-10/6	ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ СТЕКЛЯННОЕ, ИПС-Т-1000 (1400), ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	М2	157,14
			1/10-130-5/258	МАСТИКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ НА КАУЧУКОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	1,6
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	47,305
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	2,936868
			1/10-240-30-30/341	ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ 10 X 220 ММ	1000 ШТ.	7,861388
			1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 40 ММ	100 ШТ.	6,596
			1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	15,132
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	6,32502
			M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	6,78909
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	32,95317
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,772
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,67616
			M351302	ЭЛЕКТРОФЕН	МАШ.-Ч	5,9364
			M351308	АВТОМАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИМЕРНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	МАШ.-Ч	58,10265
Ж2-50-10-070	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	344,89

1	2	3	4	5	6	7
		1064	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	140,87
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	103,208
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	3,36
			1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	20,216
			1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	1,1704
			2/20-20-5-5/15	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПС - М С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	М2	1064
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	58,52
			M030903	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М	МАШ.-Ч	34,3672
			M031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М	МАШ.-Ч	47,9864
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	3,4048
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,1504
			M331619	ЭЛЕКТРОЛОБЗИК	МАШ.-Ч	51,06
Ж2-50-10-050	ЗАШИВКИ ГКЛ	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	19,26
			11,5 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,255
			1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,8855
			1/10-170-10/411	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4, ДЛИНОЙ 75 ММ	ШТ	0,10465
			1/10-180-20/140	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ (В РУЛОНЕ)	М2	0,236325
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	1,725
			1/10-230-55-11/14	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ С ПОВЫШЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ МАРКА ГКЛ-УК (ПК)- 2500 (2600,2700) X1200 X 12,5	М2	12,075
			1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	М	9,2
			1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 50, 0,6 ММ	М	20,7
			1/10-230-60-40/15	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	Т	0,002283
			1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	9,2
			1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	9,5013
			1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	0,1702
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,30015
			1/10-240-55-20/63	САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ И СВЕРЛОМ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,2 X 51 ММ	100 ШТ.	0,0404
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,000909
			2/20-20-15-35/315	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УСИЛЕННЫЕ С ЗАМКОВ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 60 X 60 СМ	ШТ.	1
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	2,636
			M255048	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3657
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3726

1	2	3	4	5	6	7
ЖК2-40-60	ВОРОТА	М2 21,6	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0014
			С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	67,05
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,82
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,001489
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000315
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,446
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	34,4148
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,0723
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,08676
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,01446
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП. СТЗПС	Т	0,002805
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ. 6.3 ММ 6.5 ММ	КГ	0,04338
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000636
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,44826
			2/20-20-15-25/66	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ, С РУЧНЫМ СПОСОБОМ УПРАВЛЕНИЯ, ГЛУХИЕ, УТЕПЛЕННЫЕ Р2-Р-Г 3000 X 3600	ШТ.	2
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	8,22051
			М030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,15906
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,69408
			М030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,13014
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	24,59646
			М041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	3,6873
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2892
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,27474
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,60732
ЖК2-30-50	ОКНА	М2 7,68	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,15
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03
			3/1-150-10-100/70П	РЕШЕТКА 1200X800	ШТ.	8
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,033024
ЖК2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2 17,6	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	13,40
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,528
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Л)	КГ	0,03168
			1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ. ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	6,16
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,432
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,041364
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,0672
			1/10-230-60-40/55	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т	0,01936
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,02979
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,216
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,12285
			М110919	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,1989

1	2	3	4	5	6	7
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06864
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,02316
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,06816
Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	989,55
		1082	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-170-5/30	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	37,11816
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	47,5184
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,258
			M331604	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ.-Ч	452,358
Ж2-90-00	ВЫВОЗ МУСОРА	Т	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
		19,646	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	

СОСТАВИЛ



Корсак

ПРОВЕРИЛ



Велесько

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж2-20-00 ФУНДАМЕНТЫ - 22.8 МЗ									
3	Е6-3-1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 МЗ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 МЗ В ДЕЛЕ 0,024	6 959,47 167,03	2 819,28 67,66	937,49 22,50	3 122,35 74,94	395,19 9,48	13 296,29 319,11
4	4/1-4-10-20-20/110	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25)	МЗ 2,448				196,58 481,23	31,63 77,43	228,21 558,66
5	ПРИМЕЧАНИЕ: ПЛОЩАДКИ ПЛ1, ПЛ2								
6	Е6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 МЗ В ДЕЛЕ 0,023	2 667,84 61,36	564,62 12,99	197,47 4,54	208,35 4,79	27,50 0,63	3 468,31 79,77
7	4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	МЗ 2,346				161,86 379,72	26,04 61,09	187,90 440,81
8	Е6-3-4	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 МЗ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 МЗ В ДЕЛЕ 0,204	7 153,77 1 459,37	3 159,96 644,63	1 055,17 215,25	3 083,11 628,95	397,02 80,99	13 793,86 2 813,94
9	4/1-4-10-20-70/1160	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F200, W8	МЗ 20,706				246,18 5 097,40	39,61 820,16	285,79 5 917,56
10	2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т 0,51047				2 667,31 1 361,58	161,91 82,65	2 829,22 1 444,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-20-00 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 688	725	242	8 029	1 132	11 574 1 554 1 195 14 323
Ж2-90-70 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. КАРКАС - 4.67979 Т									
11	Е9-43-1	МОНТАЖ ФАХВЕРКА (КОЛОННЫ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ) РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: ПРИМ.	Т КОНСТРУКЦИ Й 3,72437	495,35 1 844,87	382,81 1 425,73	79,99 297,91	174,61 650,31	23,77 88,53	1 076,54 4 009,44
12	2/20-40-35/999370СТ	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК	Т 3,72437				6 705,24 24 972,79	407,01 1 515,86	7 112,25 26 488,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	E9-25-1	МОНТАЖ БАЛОК, ПРОГОНОВ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: ПРИМ.	Т КОНСТРУКЦИ Й	270,53	127,95	45,54	35,14	4,04	437,66
			0,95542	258,47	122,25	43,51	33,57	3,86	418,15
14	E9-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	Т КОНСТРУКЦИ Й	130,33	52,92	0,06	40,75	5,77	229,77
			0,95542	124,52	50,56	0,06	38,93	5,51	219,52
15	2/20-40- 35/999370ПР	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОГОНОВ	Т				6 705,24	407,01	7 112,25
			0,95542				6 406,32	388,87	6 795,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-70		2 228	1 599	341	32 102	2 003	37 932
		ОХР и ОПР							1 504
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 516
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							40 952
	Ж2-40-10	ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ - 4.6845 МЗ							
16	E46-22-1	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 МЗ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	МЗ	250,29	6,88	4,67	198,10	31,40	486,67
			4,6845	1 172,48	32,23	21,88	928,00	147,09	2 279,80
17	E26-117-1	УСТАНОВКА АНКЕРОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: ПРИМ.	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	87,65	3,08		4,24	0,60	95,57
			0,6	52,59	1,85		2,54	0,36	57,34
18	1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т				2 113,80	128,31	2 242,11
			0,015				31,71	1,92	33,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-40-10		1 225	34	22	962	149	2 370
		ОХР и ОПР							1 004
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							772
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 146
	Ж2-90-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - 0.53547 Т							
19	E53-33-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	Т	2 655,50	74,59	40,31	37,80	5,34	2 773,23
			0,53547	1 421,94	39,94	21,58	20,24	2,86	1 484,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	2/20-40-35/999370П1	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕМЫЧЕК	Т				6 705,24	407,01	7 112,25
			0,53547				3 590,45	217,94	3 808,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-90		1 422	40	22	3 611	221	5 294
		ОХР и ОПР							1 163
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							894
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							7 351
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		10 002	799	286	43 981	3 407	58 189
		ОХРиОПР = 80.54%							8 286
		План.приб. = 61.93%							6 371
		ИТОГО							72 846
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций		2 228	1 599	341	723	98	4 648
		ОХРиОПР = 58.54%							1 504
		План.приб. = 59.02%							1 516
		ИТОГО							7 668
		ИТОГО		12 230	2 398	627	44 704	3 505	62 837
		ОХР и ОПР							9 790
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							7 887
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,4
		ВСЕГО							80 514
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							80 514
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							12 230
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							2 398
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							627
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							44 703
		ТРАНСПОРТ							3 505
		ОХР и ОПР							9 790
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							7 888
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							789,34
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							31,99

СОСТАВИЛ  Корсак

ПРОВЕРИЛ  Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: КР

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №102
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ КР

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	789,34		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	31,99		
3	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02736	43,74	1,20
4	M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	4,91137	0,40	1,96
5	M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	4,72668	1,47	6,95
6	M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,18469	0,29	0,05
7	M030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,372437	0,25	0,09
8	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,540825	35,65	19,28
9	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	26,85136	61,05	1 639,28
10	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,096385	0,83	0,08
11	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,112623	0,91	1,01
12	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,540825	0,56	0,30
13	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,1	0,88	1,85
14	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ.-Ч	72,076996	8,19	590,31
15	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	4,563347	21,49	98,07
16	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,870291	4,56	3,97
17	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	7,34789	4,54	33,36
18	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,00102	33 069,27	33,73
19	4/1-4-10-20- 70/1160	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C16/20, F200, W8	МЗ	20,706	246,18	5 097,40
20	4/1-4-10-20- 20/110	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C20/25 (B25)	МЗ	2,448	196,58	481,23
21	4/1-4-10-20- 20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C8/10 (B10)	МЗ	2,346	161,86	379,72

1	2	3	4	5	6	7
22	1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,002059	20 939,77	43,11
23	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00016	3 507,26	0,56
24	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,00482	624,00	3,01
25	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,01824	411,22	7,50
26	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,64985	3,34	2,17
27	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000046	4 147,21	0,19
28	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	14,801998	3,50	51,81
29	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	1,450735	6,56	9,52
30	1/10-110-50-15/545	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,0456	268,77	12,26
31	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,15732	420,02	66,08
32	2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,03684	2 907,42	107,11
33	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,140394	1,55	0,22
34	4/1-6-10-20-11/7000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 100	1000 ШТ.	1,8738	397,39	744,63
35	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,67979	0,75	3,51
36	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,271233	5,14	1,39
37	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0,15732	121,09	19,05
38	2/20-40-35/999370П1	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0,53547	6 705,24	3 590,45
39	2/20-40-35/999370ПР	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОГОНОВ	Т	0,95542	6 705,24	6 406,32
40	2/20-40-35/999370СТ	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК	Т	3,72437	6 705,24	24 972,79
41	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	7,9448	0,81	6,44
42	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,280787	8,50	2,39
43	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	1,12428	163,09	183,36
44	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,6	4,24	2,54
45	2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т	0,51047	2 667,31	1 361,58

1	2	3	4	5	6	7
46	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,016872	5 100,00	86,05
47	1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,015	2 113,80	31,71
48	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,0228	5,90	0,13
49	1/10-260-170- 4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,009079	5 875,12	53,34
50	2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	11,286	30,08	339,48
51	1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000816	12 290,00	10,03
52	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000764	4 130,00	3,16
53	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,004819	4 200,00	20,24
54	1/10-140-40/110	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00793	4 878,85	38,69
55	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	62,569416	8,48	530,59

СОСТАВИЛ

Корсак

ПРОВЕРИЛ

Велеско

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: КР

ВЕДОМОСТЬ №102
объемов работ и расхода ресурсов
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ КР

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-10-00	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	388,60
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
Ж2-20-00	ФУНДАМЕНТЫ	МЗ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	107,26
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11,89
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0,15732
			1/10-110-50-15/545	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,0456
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,15732
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,01824
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,016872
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000816
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	7,9448
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00016
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000046
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	14,7552
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,0228
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,64985
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,03684
			2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т	0,51047
			2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	11,286
			4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	МЗ	2,346
			4/1-4-10-20-20/110	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25)	МЗ	2,448
			4/1-4-10-20-70/1160	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20. F200. W8	МЗ	20,706
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	11,582196
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02736
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,43656
			M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	4,91137
			M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	4,72668
			M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,18469
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,28082
Ж2-90-70	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. КАРКАС	Т	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	126,71
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	17,21
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,00482

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,00102
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,67979
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000764
			1/10-140-40/110	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00793
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	62,569416
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,271233
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,280787
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,046798
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП. СТЗПС	Т	0,009079
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ. 6.3 ММ 6.5 ММ	КГ	0,140394
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,002059
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	1,450735
			2/20-40-35/999370ПР	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОГОНОВ	Т	0,95542
			2/20-40-35/999370СТ	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК	Т	3,72437
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	15,269164
			М030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,372437
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	72,076996
			М041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	7,34789
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,112623
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,93209
Ж2-40-10	ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ	МЗ 4,6845	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	77,95
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,50
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,6
			1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,015
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	1,12428
			4/1-6-10-20-11/7000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 100	1000 ШТ.	1,8738
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,1
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,49904
Ж2-90-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т 0,53547	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	88,82
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,39
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,004819
			2/20-40-35/999370П1	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0,53547
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,096385
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,433731
			М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2.2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,540825
			М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,540825
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,851397

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

СОСТАВИЛ  Корсак

ПРОВЕРИЛ  Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				0,60	0,08	0,68
			4				2,40	0,32	2,72
5	E22-40-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	13,28	2,19		2,64	0,37	18,48
		РАЗРЯД=5.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1344 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	1	13,28	2,19		2,64	0,37	18,48
6	3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				27,32	2,18	29,50
			1				27,32	2,18	29,50
7	E9-330-3	УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ШКАФОВ: ПРИСТАВНЫХ	10 ШТ.	143,66	1,77		8,60	1,22	155,25
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0,4	57,46	0,71		3,44	0,49	62,10
8	2/20-40-35/П	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ПРИСТАВНОЙ "ПРЕСТИЖ-03-ПОК"	ШТ				675,45	41,00	716,45
			4				2 701,80	164,00	2 865,80
9	E16-20-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 70 ММ	ШТ.	18,00	1,77	0,74	37,39	2,90	60,06
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	4	72,00	7,08	2,96	149,56	11,60	240,24
10	3/3-10-30-20/20	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ ЧУГУННЫЕ УГЛОВЫЕ 15КЧ 2П2 РУ=16, Т=225 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				29,57	2,36	31,93
			4				118,28	9,44	127,72
11	3/12-30-10/40	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 66 ММ	М				7,86	0,63	8,49
			80				628,80	50,40	679,20
12	3/12-20-10-20/20	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ГМ-70 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ.				11,45	0,91	12,36
			12				137,40	10,92	148,32
13	E9-330-3	УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ШКАФОВ: ПРИСТАВНЫХ	10 ШТ.	143,66	1,77		8,60	1,22	155,25
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0,4	57,46	0,71		3,44	0,49	62,10
14	ПРИМЕЧАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ								
15	E16-7-7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 047,17	66,25	23,17	4 168,98	336,27	5 618,67
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,495	518,35	32,79	11,47	2 063,65	166,45	2 781,24
16	E16-7-10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1 322,15	149,37	36,75	8 581,41	690,83	10 743,76
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,168	222,12	25,09	6,17	1 441,68	116,06	1 804,95
17	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,16	0,57	7,73
			1				7,16	0,57	7,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	E16-31-2	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	1 017,60	5,93		4,85	0,69	1 029,07
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,16	162,82	0,95		0,78	0,11	164,66
19	3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.				2,13	0,17	2,30
			13				27,69	2,21	29,90
20	3/10-10-20-30/90	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.				3,88	0,31	4,19
			3				11,64	0,93	12,57
21	3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М				3,73	0,30	4,03
			8				29,84	2,40	32,24
22	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.				3,92	0,31	4,23
			16				62,72	4,96	67,68
23	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.				135,19	10,77	145,96
			0,016				2,16	0,17	2,33
24	E16-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	114,15			14,54	0,26	128,95
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,693	79,11			10,08	0,18	89,37
26	E46-26-16	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 160 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	2 159,55	291,03		769,19	107,40	3 327,17
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,02	43,19	5,82		15,38	2,15	66,54
27	E16-32-10	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5,43			49,67	7,01	62,11
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	6	32,58			298,02	42,06	372,66
28	6/20-50-60/113	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				28,40	1,99	30,39
			1,44				40,90	2,87	43,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-10-10		1 361	87	23	8 666	662	10 776
		ОХР и ОПР							1 269
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							883
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							12 928
	ЖЗ-10-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 335.82 РУБ.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	E65-1-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДОВ	1 150,19	9,55	5,10	34,71	4,92	1 199,37
			0,28	322,05	2,67	1,43	9,72	1,38	335,82
30	E9-330-3	ДЕМОНТАЖ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ШКАФОВ: ПРИСТАВНЫХ РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: ПРИМ. Ктруд=0.8, Ктруд.маш=0.8	10 ШТ.	114,93	1,42 К=0.8	К=0.8	К=0	К=0	116,35
			0,4	45,97	0,57				46,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-10-90		368	3	1	10	1	382
		ОХР и ОПР							335
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							235
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ							952
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		56	8		18	3	85
		ОХРиОПР = 80.54%							45
		План.приб. = 61.93%							35
		ИТОГО							165
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций		161	2		2 709	165	3 037
		ОХРиОПР = 58.54%							94
		План.приб. = 59.02%							95
		ИТОГО							3 226
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности		1 512	80	24	5 949	496	8 037
		ОХРиОПР = 95.37%							1 465
		План.приб. = 64.32%							988
		ИТОГО							10 490
		ИТОГО		1 729	90	24	8 676	664	11 159
		ОХР и ОПР							1 604
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 118
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4
		ВСЕГО							13 881
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							13 880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1 729
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							90
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							24
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							8 676
		ТРАНСПОРТ							663
		ОХР и ОПР							1 604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1 118
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ									104,11
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									1,46

СОСТАВИЛ  Корсак

ПРОВЕРИЛ  Велеско

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ВК

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №103
на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	104,11		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	1,46		
3	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	10,3727	0,41	4,25
4	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,409849	61,05	25,02
5	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,664	0,57	0,95
6	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,12	1,04	1,16
7	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1216	0,88	0,99
8	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,0679	21,49	22,95
9	M331604	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ.-Ч	1,392	4,06	5,65
10	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,35683	4,56	28,99
11	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	5,64	52,51	296,16
12	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,001386	33 069,27	45,83
13	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00414	3 900,00	16,15
14	3/3-10-30-20/20	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ ЧУГУННЫЕ УГЛОВЫЕ 15КЧ 2П2 РУ=16, Т=225 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	4	29,57	118,28
15	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	9,0554	3,34	30,25
16	3/12-20-10-20/20	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ГМ-70 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ.	12	11,45	137,40
17	1/55-50-25/172	ГРУНТОВКА ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ "ЦИНКОЛИД"	КГ	0,125001	14,35	1,79
18	1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	0,32	11,63	3,72
19	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,016	135,19	2,16
20	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000015	4 120,84	0,06
21	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	3,49854	0,75	2,62
22	3/3-50-80-60/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-16	ШТ.	2	374,66	749,32
23	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1	7,16	7,16
24	1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000158	4 900,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
25	1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,56	0,80	0,45
26	1/55-50-20/150	ЛАК ЭП-730	КГ	0,008469	21,70	0,18
27	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,17761	54,50	9,68
28	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,1232		
29	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,00123	1 151,60	1,42
30	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,18751	6,70	1,26
31	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	16	3,92	62,72
32	3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М	8	3,73	29,84
33	5/50-20-3/1	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ МАРКИ ММ (МЯГКАЯ) ДИАМЕТРОМ 1-3 ММ И ВЫШЕ	Т	0,00056	49 741,70	27,86
34	1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000131	3 248,35	0,43
35	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	4	0,60	2,40
36	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,00912	163,09	1,49
37	3/12-30-10/40	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 66 ММ	М	80	7,86	628,80
38	1/10-170-5/80	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.	0,0404	376,06	15,19
39	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,64	4,24	2,71
40	3/12-40-10/20	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТРОМ 70 ММ	ШТ.	4	29,33	117,32
41	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,0252		
42	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,4029	12,50	5,04
43	8/1/520	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	0,07		
44	6/20-50-60/113	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1,44	28,40	40,90
45	3/7-10-60-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	16,8	84,03	1 411,70
46	3/7-10-60-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 70 ММ	М	49,5	40,29	1 994,36

1	2	3	4	5	6	7
47	3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5	27,32	136,60
48	3/10-10-20-30/90	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.	3	3,88	11,64
49	3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.	13	2,13	27,69
50	2/20-40-35/П	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ПРИСТАВНОЙ "ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПОК"	ШТ	4	675,45	2 701,80
51	1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 40 ММ	Т	0,00016	4 610,00	0,74
52	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00022	11 990,00	2,64
53	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00108	4 130,00	4,46
54	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	2,91096	8,48	24,68

Составил ВЕД. ИНЖ. ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ СУШКО
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил ГЛАВ. СПЕЦ. ПО СД ЗАЙКО И. В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ВК

ВЕДОМОСТЬ №103
объемов работ и расхода ресурсов
на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-10-10	ВОДОПРОВОД В2	М 66,3	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	79,67
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,36
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ~~однородностью~~	Т	0,00123
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000015
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,001126
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,98654
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00108
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	2,91096
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00022
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000131
			1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	4
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,64
			1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,56
			1/10-170-5/80	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.	0,0404
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000158
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,4029
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,18751
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,17761
			1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	0,32
			1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 40 ММ	Т	0,00016
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	9,0554
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	5,64
			1/55-50-20/150	ЛАК ЭП-730	КГ	0,008469
			1/55-50-25/172	ГРУНТОВКА ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ "ЦИНКОЛИД"	КГ	0,125001
			2/20-40-35/П	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ПРИСТАВНОЙ "ПРЕСТИЖ-03-ПОК"	ШТ	4
			3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 76	ШТ.	13
			3/10-10-20-30/90	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 100	ШТ.	3
			3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М	8
			3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	16
			3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5
			3/12-20-10-20/20	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ГМ-70 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ.	12
			3/12-30-10/40	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 66 ММ	М	80
			3/12-40-10/20	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТРОМ 70 ММ	ШТ.	4

1	2	3	4	5	6	7
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00414
			3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,016
			3/3-10-30-20/20	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ ЧУГУННЫЕ УГЛОВЫЕ 15КЧ 2П2 РУ=16, Т=225 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	4
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1
			3/3-50-80-60/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-16	ШТ.	2
			3/7-10-60-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 70 ММ	М	49,5
			3/7-10-60-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	16,8
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,00912
			5/50-20-3/1	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ МАРКИ ММ (МЯГКАЯ) ДИАМЕТРОМ 1-3 ММ И ВЫШЕ	Т	0,00056
			6/20-50-60/113	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1,44
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т	МАШ.-Ч	0,409849
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,35683
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	8,9895
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,664
			М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,8
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,856
			М331604	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ.-Ч	1,392
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,9699
ЖЗ-10-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ. 335,82	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	24,44
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,10
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,00026
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,512
			8/1/520	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	0,07
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,1232
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,0252
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,3832
			М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,32
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2656
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,098

СОСТАВИЛ

Корсах

ПРОВЕРИЛ

Велеско

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E20-15-8	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	42,23	1,20	0,29	7,06	0,89	51,38
			2	84,46	2,40	0,58	14,12	1,78	102,76
7	E20-15-9	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 4000 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	65,80	1,83	0,44	10,55	1,34	79,52
			9	592,20	16,47	3,96	94,95	12,06	715,68
8	E20-16-2	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ УТЕПЛЕННЫХ КВУ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 5600 ММ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	90,46	2,29	0,44	1 927,11	154,29	2 174,15
			1	90,46	2,29	0,44	1 927,11	154,29	2 174,15
9	3/1-130-50-10/230	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ АЗЕ 104.000-01	ШТ.				1 491,84	118,90	1 610,74
			1				1 491,84	118,90	1 610,74
10	3/1-130-30-10/10П	КЛАПАН КПВ.01-НО-К-500Х600(Н)-СН-В-К	ШТ.				599,65	47,79	647,44
			2				1 199,30	95,58	1 294,88
11	3/1-130-30-10/250П	КЛАПАН КПВ.01-НО-К-800Х800(Н)-СН-В-К	ШТ.				937,72	74,74	1 012,46
			1				937,72	74,74	1 012,46
12	3/1-130-10-30/20П	КЛАПАН ГЕРМИК-П-800Х1210(Н)-	ШТ.				2 355,90	187,77	2 543,67
			8				18 847,20	1 502,16	20 349,36
13	3/1-130-10-20/10П	КЛАПАН КПВ.01-НО-К-1200Х1000(Н)-СН-В-К	ШТ.				2 235,11	178,14	2 413,25
			1				2 235,11	178,14	2 413,25
14	ПРИМЕЧАНИЕ: В1								
21	ПРИМЕЧАНИЕ: В2...В4, В13, В14								
26	ПРИМЕЧАНИЕ: В6...В9								
31	ПРИМЕЧАНИЕ: В10...В12								
35	ПРИМЕЧАНИЕ: В15, В16								
38	ПРИМЕЧАНИЕ: ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.								
39	E20-61-6	МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ СВЫШЕ 100 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К ФУНДАМЕНТУ	БЛОК	77,00	23,88	8,00	5,72	0,75	107,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	2	154,00	47,76	16,00	11,44	1,50	214,70
40	СЦФ-ОБ-2ОВ	НАРУЖНЫЙ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТНЫЙ БЛОК ИНВЕРТОРНОГО ТИПА АНАЛОГ ZRUM180LTE6	ШТ				96 247,00	1 924,94	98 171,94
	обор. подр.		2				192 494,00	3 849,88	196 343,88
41	1/10-135-20/80	ФРЕОН	КГ				22,50	3,18	25,68
			37				832,50	117,66	950,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-15		2 290	107	36	27 709	2 269	32 375
		ОХР и ОПР							2 218
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 496
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							36 089
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					287 109	5 742	
ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВОЗДУХОВОДЫ - 4.407224 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В								
42 E20-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ		100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д	2 943,07	218,33	132,73	4 493,03	369,50	8 023,93
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%		0,005024	14,79	1,10	0,67	22,57	1,86	40,32
43 E20-4-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ		100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д	1 754,34	130,88	78,67	6 701,47	542,89	9 129,58
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%		1,39	2 438,53	181,92	109,35	9 315,04	754,62	12 690,11
44 E20-4-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ		100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д	1 418,03	107,45	64,51	6 691,00	541,62	8 758,10
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%		1,66	2 353,93	178,37	107,09	11 107,06	899,09	14 538,45
45 E20-4-15	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 3700 ММ; ОТ 4100 ДО 4500 ММ		100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д	1 192,63	90,99	54,59	1 443,67	121,99	2 849,28
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%		1,1	1 311,89	100,09	60,05	1 588,04	134,19	3 134,21
46	3/1-30-10-20/60	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА РЕЙКАХ КЛАССА П	М2				72,71	5,79	78,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			110				7 998,10	636,90	8 635,00
47	E20-4-15	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 3700 ММ; ОТ 4100 ДО 4500 ММ (ФАСОННЫЕ ЧАСТИ)	100 М2 ПОВЕРХНОСТЬ И ВОЗДУХОВО Д	1 192,63	90,99	54,59	1 443,67	121,99	2 849,28
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ.	0,2522	300,78	22,95	13,77	364,09	30,77	718,59
48	3/1-30-20-20/40	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА П	М2				52,01	4,15	56,16
			25,22				1 311,69	104,66	1 416,35
49	3/1-130-80-30/30	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С НИППЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.				32,80	2,61	35,41
			1				32,80	2,61	35,41
59	E20-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	22,91	1,30	0,15	3,19	0,34	27,74
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	32	733,12	41,60	4,80	102,08	10,88	887,68
60	E20-11-2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	29,76	2,31	0,36	4,63	0,46	37,16
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	4	119,04	9,24	1,44	18,52	1,84	148,64
61	3/1-150-10-110/390П	РЕШЕТКИ, РАЗМЕР 800 X 400 ММ	ШТ.				87,96	7,01	94,97
			32				2 814,72	224,32	3 039,04
62	3/1-150-10-100/30П	РЕШЕТКИ, РАЗМЕРОМ 500 X 1000 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ.				173,58	13,83	187,41
			3				520,74	41,49	562,23
63	3/1-150-10-100/70П2	РЕШЕТКИ, РАЗМЕРОМ 1000 X 800 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ.				280,25	22,34	302,59
			1				280,25	22,34	302,59
64	E20-27-9	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ	ПЛАСТИНА	18,23	1,37	0,44	220,76	13,88	254,24
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ.	3	54,69	4,11	1,32	662,28	41,64	762,72
65	3/1-70-10-50/180П	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГАБАРИТАМИ 1000X1200 L=1200ММ	ШТ.				2 295,06	182,92	2 477,98
			1				2 295,06	182,92	2 477,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-11		7 327	539	298	38 433	3 090	49 389
		ОХР и ОПР							7 272
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4 905
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							61 566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЖЗ-30-12		ВЕНТИЛЯЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ - 159 М2							
66	E26-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	10 М2 ПОВЕРХНОСТЬ И ИЗОЛЯЦИИ	143,16	48,79	31,85	37,87	2,31	232,13
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	15	2 147,40	731,85	477,75	568,05	34,65	3 481,95
67	E26-22-1	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	10 М2 ПОКРЫТИЯ	210,97	13,19	8,11	0,68	0,10	224,94
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	15	3 164,55	197,85	121,65	10,20	1,50	3 374,10
68	1/10-120-120-40/18	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-20, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М3				1 219,35	172,42	1 391,77
			2,544				3 102,03	438,64	3 540,67
69	1/10-120-120-40/30	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-50, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	М3				588,70	83,24	671,94
			1,59				936,03	132,35	1 068,38
70	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ Т					3 103,20	188,36	3 291,56
			0,6195				1 922,43	116,69	2 039,12
71	E26-43-2	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО МАТЕРИАЛА	100 М2	547,91	10,32	7,00			558,23
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Примечание: ПРИМ.	0,09	49,31	0,93	0,63			50,24
72	1/55-20-40/50	БАЗАЛЬТОВЫЙ ПРОШИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ В ОДНОСТОРОННЕЙ ОБКЛАДКЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ПТК-ВЕНТ-МБОР-5Ф (20000 (10000) X 1200 X 5 ММ)	М2				9,90	1,40	11,30
			10,35				102,47	14,49	116,96
73	1/10-230-35/540	КЛЕЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ СИЛИКАТНЫЙ КМД-О-ТС ОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОГНЕЗАЩИТЫ ВОЗДУХОВОДОВ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ	КГ				18,83	2,66	21,49
			6				112,98	15,96	128,94
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-12				5 361	931	600	6 754	754	13 800
ОХР и ОПР									4 190
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2 610
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									20 600
ЖЗ-30-11		ВЕНТИЛЯЦИЯ. В1 - 0.738614 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В							
74	E20-33-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т	ШТ.	100,15	4,34	2,19	13,55	1,92	119,96
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	1	100,15	4,34	2,19	13,55	1,92	119,96
75	3/1-10-10-10/140П	ВЕНТИЛЯТОР КРОВ6-5,6-В-1П-0,75Х930 В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМ СТАКАНОМ	КОМПЛ.				2 904,30	231,47	3 135,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1				2 904,30	231,47	3 135,77
76 E20-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	РЕШЕТКА		22,91	1,30	0,15	3,19	0,34	27,74
			10	229,10	13,00	1,50	31,90	3,40	277,40
77 3/1-150-10-120/410П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 1000 X 150 ММ	ШТ.					68,36	5,45	73,81
			4				273,44	21,80	295,24
78 3/1-150-10-130/160	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 150 ММ	ШТ.					45,19	3,60	48,79
			4				180,76	14,40	195,16
79 3/1-150-10-130/190	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 300 ММ	ШТ.					64,87	5,17	70,04
			2				129,74	10,34	140,08
80 E20-3-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д		2 694,60	198,40	120,59	892,35	79,04	3 864,39
			0,138474	373,13	27,47	16,70	123,57	10,94	535,11
81 E20-3-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д		2 331,49	172,48	104,42	892,35	79,04	3 475,36
			0,4239	988,32	73,11	44,26	378,27	33,51	1 473,21
82 3/1-30-20-10/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2					44,38	3,54	47,92
			56,2374				2 495,82	199,08	2 694,90
83 E20-3-8	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д		1 754,34	130,34	78,71	5 928,00	480,62	8 293,30
			0,05024	88,14	6,55	3,95	297,82	24,15	416,66
84 E20-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д		2 331,49	172,49	104,42	5 504,35	447,04	8 455,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,126	293,77	21,73	13,16	693,55	56,33	1 065,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-11		2 073	146	82	7 523	607	10 349
		ОХР и ОПР							2 055
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 386
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							13 790
ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. В2 - 0.738614 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В								
85 Е20-33-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	1	100,15	4,34	2,19	13,55	1,92	119,96
				100,15	4,34	2,19	13,55	1,92	119,96
86 3/1-10-10-10/140П	ВЕНТИЛЯТОР КРОВ6-5,6-В-1П-0,75Х930 В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМ СТАКАНОМ	КОМПЛ.					2 904,30	231,47	3 135,77
			1				2 904,30	231,47	3 135,77
87 Е20-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	РЕШЕТКА		22,91	1,30	0,15	3,19	0,34	27,74
			10	229,10	13,00	1,50	31,90	3,40	277,40
88 3/1-150-10-120/410П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 1000 X 150 ММ	ШТ.					68,36	5,45	73,81
			4				273,44	21,80	295,24
89 3/1-150-10-130/160	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 150 ММ	ШТ.					45,19	3,60	48,79
			4				180,76	14,40	195,16
90 3/1-150-10-130/190	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 300 ММ	ШТ.					64,87	5,17	70,04
			2				129,74	10,34	140,08
91 Е20-3-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д		2 694,60	198,40	120,59	892,35	79,04	3 864,39
			0,138474	373,13	27,47	16,70	123,57	10,94	535,11
92 Е20-3-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д		2 331,49	172,48	104,42	892,35	79,04	3 475,36
			0,4239	988,32	73,11	44,26	378,27	33,51	1 473,21
93 3/1-30-20-10/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2					44,38	3,54	47,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			56,2374				2 495,82	199,08	2 694,90
94 E20-3-8	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТЬ И ВОЗДУХОВО Д		1 754,34	130,34	78,71	5 928,00	480,62	8 293,30
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%		0,05024	88,14	6,55	3,95	297,82	24,15	416,66
95 E20-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТЬ И ВОЗДУХОВО Д		2 331,49	172,49	104,42	5 504,35	447,04	8 455,37
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%		0,126	293,77	21,73	13,16	693,55	56,33	1 065,38
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-11			2 073	146	82	7 523	607	10 349
	ОХР и ОПР								2 055
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 386
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								13 790
ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЗ - 0.738614 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В								
96 E20-33-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т	ШТ.		100,15	4,34	2,19	13,55	1,92	119,96
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%		1	100,15	4,34	2,19	13,55	1,92	119,96
97 3/1-10-10-10/140П	ВЕНТИЛЯТОР КРОВ6-5,6-В-1П-0,75Х930 В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМ СТАКАНОМ	КОМПЛ.					2 904,30	231,47	3 135,77
			1				2 904,30	231,47	3 135,77
98 E20-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА		22,91	1,30	0,15	3,19	0,34	27,74
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%		10	229,10	13,00	1,50	31,90	3,40	277,40
99 3/1-150-10-120/410П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 1000 X 150 ММ	ШТ.					68,36	5,45	73,81
			4				273,44	21,80	295,24
100 3/1-150-10-130/160	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 150 ММ	ШТ.					45,19	3,60	48,79
			4				180,76	14,40	195,16
101 3/1-150-10-130/190	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 300 ММ	ШТ.					64,87	5,17	70,04
			2				129,74	10,34	140,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	E20-3-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,138474	2 694,60 373,13	198,40 27,47	120,59 16,70	892,35 123,57	79,04 10,94	3 864,39 535,11
103	E20-3-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,4239	2 331,49 988,32	172,48 73,11	104,42 44,26	892,35 378,27	79,04 33,51	3 475,36 1 473,21
104	3/1-30-20-10/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2 56,2374				44,38 2 495,82	3,54 199,08	47,92 2 694,90
105	E20-3-8	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,05024	1 754,34 88,14	130,34 6,55	78,71 3,95	5 928,00 297,82	480,62 24,15	8 293,30 416,66
106	E20-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,126	2 331,49 293,77	172,49 21,73	104,42 13,16	5 504,35 693,55	447,04 56,33	8 455,37 1 065,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-11 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 073	146	82	7 523	607	10 349 2 055 1 386 13 790
ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. В4 - 0.738614 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В								
107	E20-33-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ. 1	100,15 100,15	4,34 4,34	2,19 2,19	13,55 13,55	1,92 1,92	119,96 119,96
108	3/1-10-10-10/140П	ВЕНТИЛЯТОР КРОВ6-5,6-В-1П-0,75Х930 В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМ СТАКАНОМ	КОМПЛ. 1				2 904,30 2 904,30	231,47 231,47	3 135,77 3 135,77
109	E20-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	22,91	1,30	0,15	3,19	0,34	27,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	10	229,10	13,00	1,50	31,90	3,40	277,40
110	3/1-150-10-120/410П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 1000 X 150 ММ	ШТ.				68,36	5,45	73,81
			4				273,44	21,80	295,24
111	3/1-150-10-130/160	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 150 ММ	ШТ.				45,19	3,60	48,79
			4				180,76	14,40	195,16
112	3/1-150-10-130/190	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 300 ММ	ШТ.				64,87	5,17	70,04
			2				129,74	10,34	140,08
113	E20-3-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д	2 694,60	198,40	120,59	892,35	79,04	3 864,39
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,138474	373,13	27,47	16,70	123,57	10,94	535,11
114	E20-3-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д	2 331,49	172,48	104,42	892,35	79,04	3 475,36
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,4239	988,32	73,11	44,26	378,27	33,51	1 473,21
115	3/1-30-20-10/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2				44,38	3,54	47,92
			56,2374				2 495,82	199,08	2 694,90
116	E20-3-8	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д	1 754,34	130,34	78,71	5 928,00	480,62	8 293,30
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,05024	88,14	6,55	3,95	297,82	24,15	416,66
117	E20-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д	2 331,49	172,49	104,42	5 504,35	447,04	8 455,37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,126	293,77	21,73	13,16	693,55	56,33	1 065,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-11		2 073	146	82	7 523	607	10 349
		ОХР и ОПР							2 055
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 386
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							13 790
	ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. В5/5.1 - 1.287 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В							
118	E20-33-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ. 2	215,17 430,34	14,24 28,48	8,02 16,04	25,75 51,50	3,65 7,30	258,81 517,62
119	3/1-10-10-10/330П	ВЕНТИЛЯТОР ВРАН9-100-Т80-В-00550/8F	КОМПЛ. 2				18 292,45 36 584,90	1 457,91 2 915,82	19 750,36 39 500,72
120	E20-11-2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	РЕШЕТКА 6	29,76 178,56	2,31 13,86	0,36 2,16	4,63 27,78	0,46 2,76	37,16 222,96
121	3/1-150-10-130/520П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 900 X 600 ММ	ШТ. 6				265,45 1 592,70	21,16 126,96	286,61 1 719,66
122	E20-3-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,15	1 418,03 212,70	106,61 15,99	64,01 9,60	6 102,00 915,30	494,62 74,19	8 121,26 1 218,18
123	E20-3-13	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ.	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,18	1 305,24 234,94	98,98 17,82	59,26 10,67	8 761,00 1 576,98	705,62 127,01	10 870,84 1 956,75
124	E20-3-14	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,8	1 192,63 954,10	90,37 72,30	54,25 43,40	8 714,67 6 971,74	700,99 560,79	10 698,66 8 558,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	E20-3-18	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1000 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,157	1 418,03 222,63	106,08 16,65	63,11 9,91	7 367,54 1 156,70	595,10 93,43	9 486,75 1 489,41
126	E26-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М2 ПОВЕРХНОСТ И ИЗОЛЯЦИИ 2,5	143,16 357,90	48,79 121,98	31,85 79,63	37,87 94,68	2,31 5,78	232,13 580,34
127	E26-22-1	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М2 ПОКРЫТИЯ 2,5	210,97 527,43	13,19 32,98	8,11 20,28	0,68 1,70	0,10 0,25	224,94 562,36
128	1/10-120-120-40/34	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-60, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М3 1,59				521,02 828,42	73,67 117,14	594,69 945,56
129	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ Т					3 103,20 320,41	188,36 19,45	3 291,56 339,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-11 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		3 119	320	192	50 123	4 051	57 613 2 910 1 927 62 450
	ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. В6/6.1 - 1.287 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В							
130	E20-33-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ. 2	215,17 430,34	14,24 28,48	8,02 16,04	25,75 51,50	3,65 7,30	258,81 517,62
131	3/1-10-10-10/330П	ВЕНТИЛЯТОР ВРАН9-100-Т80-В-00550/8F	КОМПЛ. 2				18 292,45 36 584,90	1 457,91 2 915,82	19 750,36 39 500,72
132	E20-11-2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	РЕШЕТКА 6	29,76 178,56	2,31 13,86	0,36 2,16	4,63 27,78	0,46 2,76	37,16 222,96
133	3/1-150-10-130/520П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 900 X 600 ММ	ШТ. 6				265,45 1 592,70	21,16 126,96	286,61 1 719,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	E20-3-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,15	1 418,03 212,70	106,61 15,99	64,01 9,60	6 102,00 915,30	494,62 74,19	8 121,26 1 218,18
135	E20-3-13	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ.	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,18	1 305,24 234,94	98,98 17,82	59,26 10,67	8 761,00 1 576,98	705,62 127,01	10 870,84 1 956,75
136	E20-3-14	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,8	1 192,63 954,10	90,37 72,30	54,25 43,40	8 714,67 6 971,74	700,99 560,79	10 698,66 8 558,93
137	E20-3-18	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1000 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,157	1 418,03 222,63	106,08 16,65	63,11 9,91	7 367,54 1 156,70	595,10 93,43	9 486,75 1 489,41
138	E26-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М2 ПОВЕРХНОСТ И ИЗОЛЯЦИИ 2,5	143,16 357,90	48,79 121,98	31,85 79,63	37,87 94,68	2,31 5,78	232,13 580,34
139	E26-22-1	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М2 ПОКРЫТИЯ 2,5	210,97 527,43	13,19 32,98	8,11 20,28	0,68 1,70	0,10 0,25	224,94 562,36
140	1/10-120-120-40/34	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-60, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ 1,59	М3 1,59				521,02 828,42	73,67 117,14	594,69 945,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ Т					3 103,20	188,36	3 291,56
			0,10325				320,41	19,45	339,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-11		3 119	320	192	50 123	4 051	57 613
		ОХР и ОПР							2 910
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 927
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							62 450
	ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. В7/7.1 - 1.287 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В							
142	E20-33-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ. 2	215,17 430,34	14,24 28,48	8,02 16,04	25,75 51,50	3,65 7,30	258,81 517,62
143	3/1-10-10-10/330П	ВЕНТИЛЯТОР ВРАН9-100-Т80-В-00550/8F	КОМПЛ. 2				18 292,45 36 584,90	1 457,91 2 915,82	19 750,36 39 500,72
144	E20-11-2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	РЕШЕТКА 6	29,76 178,56	2,31 13,86	0,36 2,16	4,63 27,78	0,46 2,76	37,16 222,96
145	3/1-150-10-130/520П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 900 X 600 ММ	ШТ. 6				265,45 1 592,70	21,16 126,96	286,61 1 719,66
146	E20-3-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,15	1 418,03 212,70	106,61 15,99	64,01 9,60	6 102,00 915,30	494,62 74,19	8 121,26 1 218,18
147	E20-3-13	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ.	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,18	1 305,24 234,94	98,98 17,82	59,26 10,67	8 761,00 1 576,98	705,62 127,01	10 870,84 1 956,75
148	E20-3-14	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,8	1 192,63 954,10	90,37 72,30	54,25 43,40	8 714,67 6 971,74	700,99 560,79	10 698,66 8 558,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	E20-3-18	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1000 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,157	1 418,03 222,63	106,08 16,65	63,11 9,91	7 367,54 1 156,70	595,10 93,43	9 486,75 1 489,41
150	E26-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М2 ПОВЕРХНОСТ И ИЗОЛЯЦИИ 2,5	143,16 357,90	48,79 121,98	31,85 79,63	37,87 94,68	2,31 5,78	232,13 580,34
151	E26-22-1	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М2 ПОКРЫТИЯ 2,5	210,97 527,43	13,19 32,98	8,11 20,28	0,68 1,70	0,10 0,25	224,94 562,36
152	1/10-120-120-40/34	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-60, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М3 1,59				521,02 828,42	73,67 117,14	594,69 945,56
153	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ Т		0,10325			3 103,20 320,41	188,36 19,45	3 291,56 339,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-11 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		3 119	320	192	50 123	4 051	57 613 2 910 1 927 62 450
ЖЗ-30-11		ВЕНТИЛЯЦИЯ. В8/8.1 - 1.487 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В							
154	E20-33-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ. 2	215,17 430,34	14,24 28,48	8,02 16,04	25,75 51,50	3,65 7,30	258,81 517,62
155	3/1-10-10-10/330П	ВЕНТИЛЯТОР ВРАН9-100-Т80-В-00550/8F	КОМПЛ. 2				18 292,45 36 584,90	1 457,91 2 915,82	19 750,36 39 500,72
156	E20-11-2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	РЕШЕТКА 6	29,76 178,56	2,31 13,86	0,36 2,16	4,63 27,78	0,46 2,76	37,16 222,96
157	3/1-150-10-130/520П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 900 X 600 ММ	ШТ. 6				265,45 1 592,70	21,16 126,96	286,61 1 719,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	E20-3-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,15	1 418,03 212,70	106,61 15,99	64,01 9,60	6 102,00 915,30	494,62 74,19	8 121,26 1 218,18
159	E20-3-13	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ.	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,18	1 305,24 234,94	98,98 17,82	59,26 10,67	8 761,00 1 576,98	705,62 127,01	10 870,84 1 956,75
160	E20-3-14	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 1	1 192,63 1 192,63	90,37 90,37	54,25 54,25	8 714,67 8 714,67	700,99 700,99	10 698,66 10 698,66
161	E20-3-18	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1000 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И ВОЗДУХОВО Д 0,157	1 418,03 222,63	106,08 16,65	63,11 9,91	7 367,54 1 156,70	595,10 93,43	9 486,75 1 489,41
162	E26-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М2 ПОВЕРХНОСТ И ИЗОЛЯЦИИ 2,5	143,16 357,90	48,79 121,98	31,85 79,63	37,87 94,68	2,31 5,78	232,13 580,34
163	E26-22-1	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М2 ПОКРЫТИЯ 2,5	210,97 527,43	13,19 32,98	8,11 20,28	0,68 1,70	0,10 0,25	224,94 562,36
164	1/10-120-120-40/34	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-60, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М3 1,59				521,02 828,42	73,67 117,14	594,69 945,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т				3 103,20	188,36	3 291,56
				0,10325			320,41	19,45	339,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-11		3 357	338	203	51 866	4 191	59 752
		ОХР и ОПР							3 148
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 087
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							64 987
	ЖЗ-30-20	ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ - 76 М							
166	Ц12-70-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ	100 М	1 543,39	142,52	55,38	28,55	2,94	1 717,40
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306		0,76	1 172,98	108,32	42,09	21,70	1 305,23
		ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%							
167	6/140-5/П1	ТРУБА МЕДНАЯ, ДИАМЕТРОМ 19,05ММ	М				24,21	1,70	25,91
				39,52			956,78	67,18	1 023,96
168	6/140-5/П2	ТРУБА МЕДНАЯ, ДИАМЕТРОМ 22,2 ММ	М				32,25	2,26	34,51
				39,52			1 274,52	89,32	1 363,84
169	E26-136-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ	10 М	30,12	0,25				30,37
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879		7,6	228,91	1,90			230,81
		ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%							
170	1/10-120-180-10/40	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX ST	М				2,52	0,36	2,88
		ТОЛЩИНОЙ 9 ММ НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 18 ММ		39,14			98,63	14,09	112,72
171	1/10-120-180-10/45	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX ST	М				2,81	0,40	3,21
		ТОЛЩИНОЙ 9 ММ НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 22 ММ		39,14			109,98	15,66	125,64
172	1/10-230-35/185	КЛЕЙ K-FLEX K414	Л				71,81	10,15	81,96
				0,2432			17,46	2,47	19,93
173	1/10-135-30/52	ОЧИСТИТЕЛЬ MR 85	Л				82,00	11,59	93,59
				0,1368			11,22	1,59	12,81
174	E16-32-1	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ	ШТ.		4,07		5,32	0,76	10,15
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0		8	32,56		42,56	6,08	81,20
		ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%							
		Примечание: ПРИМ.							
175	6/20-50-25/22	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М				3,79	0,27	4,06
				1,36			5,15	0,37	5,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176	6/20-50-30/216	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М				4,80	0,34	5,14
				1,36			6,53	0,46	6,99
177	ПРИМЕЧАНИЕ: ДРЕНАЖ								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-20		1 434	110	42	2 545	199	4 288
		ОХР и ОПР							884
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							661
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 833
ЖЗ-20-15		ОТОПЛЕНИЕ (ВЕТКА 1) - 235 М							
185	E18-9-7	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 80 ММ	100 М ТРУБ НИТКИ РЕГИСТРА	462,42	28,94	16,00	125,43	10,85	627,64
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,4602	212,81	13,32	7,36	57,72	4,99	288,84
186	3/2-110-20-30/260	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 2930 ММ (РС-110)	ШТ.				1 469,56	117,12	1 586,68
			9				13 226,04	1 054,08	14 280,12
187	3/2-110-20-30/270	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 3930 ММ (РС-111)	ШТ.				1 895,88	151,10	2 046,98
			5				9 479,40	755,50	10 234,90
188	E16-55-1	ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	ОТОПИТЕЛЬ НЫЙ ПРИБОР	2,26					2,26
		РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	14	31,64					31,64
189	E16-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	545,00	11,66	4,96	3 086,48	246,48	3 889,62
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,3	163,50	3,50	1,49	925,94	73,94	1 166,88
190	E16-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	545,00	24,78	9,47	2 137,34	170,88	2 878,00
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,2	109,00	4,96	1,89	427,47	34,18	575,61
191	E16-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	545,00	23,94	9,25	2 239,49	180,32	2 988,75
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,95	517,75	22,74	8,79	2 127,52	171,30	2 839,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
192	E16-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА	545,00	11,07	4,96	2 846,61	228,34	3 631,02
			0,9	490,50	9,96	4,46	2 561,95	205,51	3 267,92
193	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,16	0,57	7,73
			20				143,20	11,40	154,60
194	3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				36,01	2,87	38,88
			2				72,02	5,74	77,76
195	E16-31-1	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 КРЕПЛЕНИЙ	915,84	5,93		4,85	0,69	927,31
			0,79	723,51	4,68		3,83	0,55	732,57
196	3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.				1,18	0,09	1,27
			10				11,80	0,90	12,70
197	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,28	0,10	1,38
			7				8,96	0,70	9,66
198	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,34	0,11	1,45
			32				42,88	3,52	46,40
199	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,46	0,12	1,58
			30				43,80	3,60	47,40
200	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,36	0,19	2,55
			25				59,00	4,75	63,75
201	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.				3,92	0,31	4,23
			79				309,68	24,49	334,17
202	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.				135,19	10,77	145,96
			0,079				10,68	0,85	11,53
203	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА	114,15			5,19	0,26	119,60
			2,35	268,25			12,20	0,61	281,06
204	E18-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	2,47			0,75	0,11	3,33
			20	49,40			15,00	2,20	66,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	3/3-50-40-10/20	КРАНЫ МАЕВСКОГО ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				1,28	0,10	1,38
				14			17,92	1,40	19,32
206	3/3-50-40-20/60	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ОТСЕЧНЫМ (УСТАНОВОЧНЫМ) КЛАПАНОМ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				25,91	2,07	27,98
				6			155,46	12,42	167,88
207	E16-56-2	УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 32-50 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	10 ШТ.	115,85	0,53		20,35	2,70	139,43
				0,1	11,59	0,05	2,04	0,27	13,95
208	3/3-40-50-10/60	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				126,52	10,08	136,60
				1			126,52	10,08	136,60
209	E16-58-2	УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ: ПРОХОДНЫХ РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	100 ШТ.	974,53			77,40	10,96	1 062,89
				0,14	136,43		10,84	1,53	148,80
210	3/3-40-20-60/50	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ПРЯМЫЕ (ОСЕВЫЕ)	ШТ.				24,71	1,97	26,68
				14			345,94	27,58	373,52
211	E9-324-1	УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ДЛЯ РАДИАТОРОВ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: ПРИМ.	100 М2	1 750,75	17,72		0,35	0,05	1 768,87
				0,329	576,00	5,83	0,12	0,02	581,97
212	СЦФ-ИНД-1ОВ 4М	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА	ШТ				348,00	49,21	397,21
				5			1 740,00	246,05	1 986,05
213	СЦФ-ИНД-2ОВ 3М	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА	ШТ				261,00	36,91	297,91
				9			2 349,00	332,19	2 681,19
214	E16-32-3	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	4,07			8,50	1,21	13,78
				2	8,14		17,00	2,42	27,56
215	E16-32-4	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	4,58			11,23	1,59	17,40
				2	9,16		22,46	3,18	34,80
216	6/20-50-30/216	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М				4,80	0,34	5,14
				0,48			2,30	0,16	2,46
217	6/20-50-40/121	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М				8,89	0,62	9,51
				0,2			1,78	0,12	1,90
218	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	117,55	3,77	0,29	72,12	10,21	203,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,04	4,70	0,15	0,01	2,88	0,41	8,14
219	E15-172-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОСТ	1 137,57	0,43	0,29	199,48	28,22	1 365,70
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,92	1 046,56	0,40	0,27	183,52	25,96	1 256,44
220	E26-150-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	47,65	0,02		14,25	1,93	63,85
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	1	47,65	0,02		14,25	1,93	63,85
221	E26-150-4	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	52,84	0,02		15,15	2,06	70,07
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	1,2	63,41	0,02		18,18	2,47	84,08
222	1/10-120-160-50/141	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				6,20	0,88	7,08
			10,3				63,86	9,06	72,92
223	1/10-120-160-50/159	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М				6,66	0,94	7,60
			12,36				82,32	11,62	93,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-20-15		4 470	66	24	34 695	3 048	42 279
		ОХР и ОПР							3 890
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 812
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							48 981
	ЖЗ-20-15	ОТОПЛЕНИЕ (ВЕТКА 2) - 244 М							
224	E18-9-6	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 70 ММ	100 М ТРУБ НИТКИ РЕГИСТРА	288,01	17,71	8,89	85,82	7,62	399,16
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,1968	56,68	3,49	1,75	16,89	1,50	78,56
225	E18-9-7	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 80 ММ	100 М ТРУБ НИТКИ РЕГИСТРА	462,42	28,94	16,00	125,43	10,85	627,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,243	112,37	7,03	3,89	30,48	2,64	152,52
226	3/2-110-20-30/210	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 4920 ММ (РС-105)	ШТ.				1 852,14	147,62	1 999,76
			4				7 408,56	590,48	7 999,04
227	3/2-110-20-30/250	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 2430 ММ (РС-109)	ШТ.				1 256,40	100,14	1 356,54
			10				12 564,00	1 001,40	13 565,40
228	E16-55-1	ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	ОТОПИТЕЛЬ НЫЙ ПРИБОР	2,26					2,26
		РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	14	31,64					31,64
229	E16-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА	545,00	11,66	4,96	3 086,48	246,48	3 889,62
			0,3	163,50	3,50	1,49	925,94	73,94	1 166,88
230	E16-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА	545,00	24,78	9,47	2 137,34	170,88	2 878,00
			0,3	163,50	7,43	2,84	641,20	51,26	863,39
231	E16-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА	545,00	23,94	9,25	2 239,49	180,32	2 988,75
			0,92	501,40	22,02	8,51	2 060,33	165,89	2 749,64
232	E16-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА	545,00	11,07	4,96	2 846,61	228,34	3 631,02
			0,92	501,40	10,18	4,56	2 618,88	210,07	3 340,53
233	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,16	0,57	7,73
			16				114,56	9,12	123,68
234	3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				36,01	2,87	38,88
			2				72,02	5,74	77,76
235	E16-31-1	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	915,84	5,93		4,85	0,69	927,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	0,83	760,15	4,92		4,03	0,57	769,67
236	3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.				1,18	0,09	1,27
			10				11,80	0,90	12,70
237	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,28	0,10	1,38
			10				12,80	1,00	13,80
238	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.				1,34	0,11	1,45
			32				42,88	3,52	46,40
239	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,46	0,12	1,58
			31				45,26	3,72	48,98
240	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,36	0,19	2,55
			28				66,08	5,32	71,40
241	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.				3,92	0,31	4,23
			83				325,36	25,73	351,09
242	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.				135,19	10,77	145,96
			0,083				11,22	0,89	12,11
243	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	114,15			5,19	0,26	119,60
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	2,44	278,53			12,66	0,63	291,82
244	E18-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛ.	2,47			0,75	0,11	3,33
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	16	39,52			12,00	1,76	53,28
245	3/3-50-40-10/20	КРАНЫ МАЕВСКОГО ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				1,28	0,10	1,38
			14				17,92	1,40	19,32
246	3/3-50-40-20/60	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ОТСЕЧНЫМ (УСТАНОВОЧНЫМ) КЛАПАНОМ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				25,91	2,07	27,98
			2				51,82	4,14	55,96
247	E16-56-2	УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 32-50 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	10 ШТ.	115,85	0,53		20,35	2,70	139,43
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	0,1	11,59	0,05		2,04	0,27	13,95
248	3/3-40-50-10/60	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				126,52	10,08	136,60
			1				126,52	10,08	136,60
249	E16-58-2	УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ: ПРОХОДНЫХ	100 ШТ.	974,53			77,40	10,96	1 062,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,14	136,43			10,84	1,53	148,80
250	3/3-40-20-60/50	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ПРЯМЫЕ (ОСЕВЫЕ)	ШТ.				24,71	1,97	26,68
			14				345,94	27,58	373,52
251	E9-324-1	УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ДЛЯ РАДИАТОРОВ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: ПРИМ.	100 М2	1 750,75	17,72		0,35	0,05	1 768,87
			0,315	551,49	5,58		0,11	0,02	557,20
252	СЦФ-ИНД-3ОВ 5М	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА	ШТ				435,00	61,51	496,51
			4				1 740,00	246,04	1 986,04
253	СЦФ-ИНД-4ОВ 2,5М	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА	ШТ				218,00	30,83	248,83
			10				2 180,00	308,30	2 488,30
254	E16-32-3	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	4,07			8,50	1,21	13,78
			2	8,14			17,00	2,42	27,56
255	E16-32-4	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	4,58			11,23	1,59	17,40
			6	27,48			67,38	9,54	104,40
256	6/20-50-30/216	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТЗ, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М				4,80	0,34	5,14
			0,48				2,30	0,16	2,46
257	6/20-50-40/121	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТЗ, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М				8,89	0,62	9,51
			1,88				16,71	1,17	17,88
258	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М2	117,55	3,77	0,29	72,12	10,21	203,65
			0,09	10,58	0,34	0,03	6,49	0,92	18,33
259	E15-172-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОСТ	1 137,57	0,43	0,29	199,48	28,22	1 365,70
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,9	1 023,81	0,39	0,26	179,53	25,40	1 229,13
260	E26-150-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	47,65	0,02		14,25	1,93	63,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	1,3	61,95	0,03		18,53	2,51	83,02
261	E26-150-4	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	52,84	0,02		15,15	2,06	70,07
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	3	158,52	0,06		45,45	6,18	210,21
262	1/10-120-160-50/141	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				6,20	0,88	7,08
			13,39				83,02	11,78	94,80
263	1/10-120-160-50/159	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М				6,66	0,94	7,60
			30,9				205,79	29,05	234,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-20-15		4 599	65	23	32 114	2 845	39 623
		ОХР и ОПР							3 996
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 874
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							46 493
	ЖЗ-20-15	ОТОПЛЕНИЕ (ВЕТКА 3) - 10 М							
264	E16-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	545,00	11,66	4,96	3 086,48	246,48	3 889,62
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,1	54,50	1,17	0,50	308,65	24,65	388,97
265	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	114,15			5,19	0,26	119,60
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,1	11,42			0,52	0,03	11,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-20-15		66	1	1	309	25	401
		ОХР и ОПР							63
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							43
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							507
	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - 33 М							
266	ц6-281-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ТБВУ, ТБО, ТБГВ	Т	11 035,77	311,72	19,61	913,84	51,24	12 312,57
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: ПРИМ.	0,66	7 283,61	205,74	12,94	603,13	33,82	8 126,30
267	СЦФ-ОБ-1ТМ обор. подр.	БЛОК ВВОДА И УЧЕТА ТБВУ-2-80	ШТ				30 605,00	612,10	31 217,10
			1				30 605,00	612,10	31 217,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
268	СЦФ-ОБ-2ТМ обор. подр.	БЛОК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ТБО-7-50/50-2Н	ШТ				30 605,00	612,10	31 217,10
			1				30 605,00	612,10	31 217,10
269	E18-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	4,41			24,14	1,98	30,53
			2	8,82			48,28	3,96	61,06
270	E18-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	6,35			60,07	4,86	71,28
			1	6,35			60,07	4,86	71,28
271	ПРИМЕЧАНИЕ: ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СБОРЕ (С УСТАНОВЛЕННОЙ АВТОМАТИКОЙ, ТЕПЛОСЧЕТЧИКОМ, СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ)								
272	E16-56-2	УСТАНОВКА МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 32-50 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ.	10 ШТ.	115,85	0,53		20,35	2,70	139,43
			0,3	34,76	0,16		6,11	0,81	41,84
273	3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				36,01	2,87	38,88
			1				36,01	2,87	38,88
274	3/3-50-80-10/50	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				76,28	6,08	82,36
			2				152,56	12,16	164,72
275	E18-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	2,47			0,75	0,11	3,33
			6	14,82			4,50	0,66	19,98
276	3/3-50-40-20/60	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ОТСЕЧНЫМ (УСТАНОВОЧНЫМ) КЛАПАНОМ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				25,91	2,07	27,98
			6				155,46	12,42	167,88
277	E16-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА	545,00	11,66	4,96	3 086,48	246,48	3 889,62
			0,015	8,18	0,17	0,07	46,30	3,70	58,35
278	E16-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА	545,00	11,07	4,96	2 846,61	228,34	3 631,02
			0,015	8,18	0,17	0,07	42,70	3,43	54,48
279	E16-10-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА	1 063,25	73,89	16,97	5 442,26	444,38	7 023,78
			0,2	212,65	14,78	3,39	1 088,45	88,88	1 404,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280	E16-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА 0,1	1 422,79 142,28	125,18 12,52	29,43 2,94	8 506,20 850,62	689,60 68,96	10 743,77 1 074,38
281	E16-31-1	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 КРЕПЛЕНИЙ 0,04	915,84 36,63	5,93 0,24		4,85 0,19	0,69 0,03	927,31 37,09
282	E16-31-2	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 КРЕПЛЕНИЙ 0,04	1 017,60 40,70	5,93 0,24		4,85 0,19	0,69 0,03	1 029,07 41,16
283	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ. 4				1,86 7,44	0,15 0,60	2,01 8,04
284	3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ. 4				2,30 9,20	0,18 0,72	2,48 9,92
285	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М 4				2,79 11,16	0,22 0,88	3,01 12,04
286	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ. 4				3,92 15,68	0,31 1,24	4,23 16,92
287	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ. 0,004				135,19 0,54	10,77 0,04	145,96 0,58
288	E9-65-4	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	Т 0,0065	488,36 3,17	123,85 0,81	28,59 0,19	55,98 0,36	6,98 0,05	675,17 4,39
289	3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ 6,5				5,98 38,87	0,48 3,12	6,46 41,99
290	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА 0,23	114,15 26,25			5,19 1,19	0,26 0,06	119,60 27,50
291	E16-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	114,15			14,54	0,26	128,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,1	11,42			1,45	0,03	12,90
292	E13-26-21	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, 100 М2 СЕРЕБРИСТОЙ		111,94	9,10	0,58	326,64	46,18	493,86
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=2, Ктруд.маш=2	0,085	9,51	0,77	0,05	27,76	3,93	41,97
293	E26-150-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 М	63,46	0,02		18,99	2,56	85,03
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	0,6	38,08	0,01		11,39	1,54	51,02
294	E26-150-11	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 М	77,47	0,02		21,21	2,87	101,57
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	1	77,47	0,02		21,21	2,87	101,57
295	1/10-120-160-50/297	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М				11,03	1,56	12,59
			6,18				68,17	9,64	77,81
296	1/10-120-160-50/441	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М				16,37	2,31	18,68
			10,3				168,61	23,79	192,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-20-15		7 963	236	20	3 478	285	11 962
		ОХР и ОПР							3 495
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 799
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							18 256
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					61 210	1 224	
	ЖЗ-20-10	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ - 46.5 М							
297	ПРИМЕЧАНИЕ:	СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ П1							
298	E18-13-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	НАСОС	257,72	7,24	1,75	26,33	2,42	293,71
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	1	257,72	7,24	1,75	26,33	2,42	293,71
299	3/5-10-10/80П	НАСОС NOZ 25-16 DM S3	КОМПЛ.				2 240,00	178,53	2 418,53
			1				2 240,00	178,53	2 418,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	ц11-351-3	КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=39.37%, План=32.65%	ШТ.	119,42	4,06		6,99	0,73	131,20
			1	119,42	4,06		6,99	0,73	131,20
301	СЦФ-ОБ-ЗТМ	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ DN40 АНАЛОГ HVB-3R С ПРИВОДОМ АМВ-162R	ШТ				458,00	9,16	467,16
	обор. подр.		1				458,00	9,16	467,16
302	E16-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	51,40	5,68	0,97	10,30	0,96	68,34
			5	257,00	28,40	4,85	51,50	4,80	341,70
303	3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.				149,08	11,88	160,96
			4				596,32	47,52	643,84
304	3/3-40-10-50/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч6Р ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				165,00	13,15	178,15
			1				165,00	13,15	178,15
305	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				13,86	1,10	14,96
			10				138,60	11,00	149,60
306	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				0,25	0,04	0,29
			10				2,50	0,40	2,90
307	E18-21-5	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	ФИЛЬТР	21,42	6,92	1,18	141,69	11,37	181,40
			2	42,84	13,84	2,36	283,38	22,74	362,80
308	E16-56-1	УСТАНОВКА МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ.	10 ШТ.	106,94	0,53		12,74	1,63	121,84
			0,2	21,39	0,11		2,55	0,33	24,38
309	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,16	0,57	7,73
			2				14,32	1,14	15,46
310	E18-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	4,41			24,14	1,98	30,53
			7	30,87			168,98	13,86	213,71
311	E18-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	6,35			60,07	4,86	71,28
			3	19,05			180,21	14,58	213,84
312	E16-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	545,00	11,66	4,96	3 086,48	246,48	3 889,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	0,015	8,18	0,17	0,07	46,30	3,70	58,35
313	E16-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА	1 277,19	82,65	20,51	5 445,58	443,41	7 248,83
			0,45	574,74	37,19	9,23	2 450,51	199,53	3 261,97
314	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,16	0,57	7,73
			2				14,32	1,14	15,46
315	E16-31-2	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	1 017,60	5,93		4,85	0,69	1 029,07
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	0,2	203,52	1,19		0,97	0,14	205,82
316	3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.				2,13	0,17	2,30
			20				42,60	3,40	46,00
317	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М				2,79	0,22	3,01
			5				13,95	1,10	15,05
318	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.				3,92	0,31	4,23
			20				78,40	6,20	84,60
319	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.				135,19	10,77	145,96
			0,02				2,70	0,22	2,92
320	E9-65-4	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=58.54%, План=59.02%	Т	488,36	123,85	28,59	55,98	6,98	675,17
			0,0296	14,46	3,67	0,85	1,66	0,21	20,00
321	6/250-100/70	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 76 ММ	ШТ.				6,96	0,40	7,36
			20				139,20	8,00	147,20
322	3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ				5,98	0,48	6,46
			11,6				69,37	5,57	74,94
323	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	114,15			5,19	0,26	119,60
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	0,015	1,71			0,08		1,79
324	E16-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	114,15			14,54	0,26	128,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	0,45	51,37			6,54	0,12	58,03
325	E18-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	2,47			0,75	0,11	3,33
			4	9,88			3,00	0,44	13,32
326	3/3-50-40-20/60	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ОТСЕЧНЫМ (УСТАНОВОЧНЫМ) КЛАПАНОМ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				25,91	2,07	27,98
			4				103,64	8,28	111,92
327	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М2	117,55	3,77	0,29	72,12	10,21	203,65
			0,15	17,63	0,57	0,04	10,82	1,53	30,55
328	E15-172-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	1 137,57	0,43	0,29	199,48	28,22	1 365,70
			0,0025	2,84			0,50	0,07	3,41
329	E26-150-10	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М	68,41	0,02		20,35	2,75	91,53
			5,5	376,26	0,11		111,93	15,13	503,43
330	1/10-120-160-50/435	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М				16,15	2,28	18,43
			56,65				914,90	129,16	1 044,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-20-10 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА		2 009	97	19	7 888	695	10 689 1 764 1 188 13 641
							458	9	
	Ж3-20-10	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС - 265 М							
331	E20-60-2	МОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ.	БЛОК	93,25	1,02		2,20	0,22	96,69
			8	746,00	8,16		17,60	1,76	773,52
332	СЦФ-ОБ-4ТМ обор. подр.	ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА АНАЛОГ КЭВ-100П4060W	ШТ				4 182,50	83,65	4 266,15
			8				33 460,00	669,20	34 129,20
333	ПРИМЕЧАНИЕ:	УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ У1, У3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
334	Ц11-351-1	КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	ШТ.	115,99	3,33		5,77	0,59	125,68	
				1	115,99	3,33	5,77	0,59	125,68	
335	СЦФ-ОБ-ЗТМ	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ DN25 АНАЛОГ VVG-44.20-6,3 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ				1 833,33	36,67	1 870,00	
	обор. подр.			1			1 833,33	36,67	1 870,00	
336	E16-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	29,07	2,21	0,29	5,05	0,45	36,78	
				4	116,28	8,84	1,16	20,20	1,80	147,12
337	3/3-50-80-60/130	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				68,25	5,44	73,69	
				4			273,00	21,76	294,76	
338	3/11-10-10-30/50	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				8,53	0,68	9,21	
				8			68,24	5,44	73,68	
339	1/10-150-15/85	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				0,21	0,03	0,24	
				8			1,68	0,24	1,92	
340	E18-21-3	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ФИЛЬТР	17,65	5,12	0,82	104,55	8,39	135,71	
				1	17,65	5,12	0,82	8,39	135,71	
341	E16-56-1	УСТАНОВКА МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ.	10 ШТ.	106,94	0,53		12,74	1,63	121,84	
				0,3	32,08	0,16	3,82	0,49	36,55	
342	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,16	0,57	7,73	
				2			14,32	1,14	15,46	
343	3/3-40-50-10/10	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				41,66	3,32	44,98	
				1			41,66	3,32	44,98	
344	E18-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	4,41			24,14	1,98	30,53	
				4	17,64		96,56	7,92	122,12	
345	E18-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	6,35			60,07	4,86	71,28	
				2	12,70		120,14	9,72	142,56	
346	ПРИМЕЧАНИЕ:	УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ У2, У4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
347	Ц11-351-1	КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	ШТ.	115,99	3,33		5,77	0,59	125,68
			1	115,99	3,33		5,77	0,59	125,68
348	СЦФ-ОБ-ЗТМ	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ DN25 АНАЛОГ VVG-44.20-6,3 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ				1 833,33	36,67	1 870,00
	обор. подр.		1				1 833,33	36,67	1 870,00
349	E16-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	29,07	2,21	0,29	5,05	0,45	36,78
			4	116,28	8,84	1,16	20,20	1,80	147,12
350	3/3-50-80-60/130	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				68,25	5,44	73,69
			4				273,00	21,76	294,76
351	3/11-10-10-30/50	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				8,53	0,68	9,21
			8				68,24	5,44	73,68
352	1/10-150-15/85	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				0,21	0,03	0,24
			8				1,68	0,24	1,92
353	E18-21-3	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ФИЛЬТР	17,65	5,12	0,82	104,55	8,39	135,71
			1	17,65	5,12	0,82	104,55	8,39	135,71
354	E16-56-1	УСТАНОВКА МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ.	10 ШТ.	106,94	0,53		12,74	1,63	121,84
			0,2	21,39	0,11		2,55	0,33	24,38
355	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,16	0,57	7,73
			2				14,32	1,14	15,46
356	E18-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	4,41			24,14	1,98	30,53
			4	17,64			96,56	7,92	122,12
357	E18-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	6,35			60,07	4,86	71,28
			2	12,70			120,14	9,72	142,56
358	E16-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВОДА	545,00	11,66	4,96	3 086,48	246,48	3 889,62
			0,05	27,25	0,58	0,25	154,32	12,32	194,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361	E16-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА 1,2	545,00 654,00	23,06 27,67	9,02 10,82	3 568,76 4 282,51	286,36 343,63	4 423,18 5 307,81
362	E16-6-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	100 М ТРУБОПРОВО ДА 1,4	682,75 955,85	50,13 70,18	15,81 22,13	3 949,63 5 529,48	317,46 444,44	4 999,97 6 999,95
364	E16-31-2	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	100 КРЕПЛЕНИЙ 1,74	1 017,60 1 770,62	5,93 10,32		4,85 8,44	0,69 1,20	1 029,07 1 790,58
365	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ. 80				1,54 123,20	0,12 9,60	1,66 132,80
366	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ. 94				1,86 174,84	0,15 14,10	2,01 188,94
367	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М 55				2,36 129,80	0,19 10,45	2,55 140,25
368	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ. 174				3,92 682,08	0,31 53,94	4,23 736,02
369	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ. 0,174				135,19 23,52	10,77 1,87	145,96 25,39
370	E9-65-4	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=58.54%, План=59.02%	Т 0,25752	488,36 125,76	123,85 31,89	28,59 7,36	55,98 14,42	6,98 1,80	675,17 173,87
371	6/250-100/40	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 45 ММ	ШТ. 80				4,90 392,00	0,28 22,40	5,18 414,40
372	6/250-100/50	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 57 ММ	ШТ. 94				16,31 1 533,14	0,93 87,42	17,24 1 620,56
373	3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ 100,92				5,98 603,50	0,48 48,44	6,46 651,94
374	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	114,15			5,19	0,26	119,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	2,65	302,50			13,75	0,69	316,94
380	E16-32-5	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ. 4	4,58 18,32			13,35 53,40	1,89 7,56	19,82 79,28
381	E16-32-6	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ. 4	4,58 18,32			17,55 70,20	2,48 9,92	24,61 98,44
382	6/20-50-45/226	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТЗ, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				14,78	1,04	15,82
				0,96			14,19	1,00	15,19
383	6/20-50-50/63	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТЗ, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				18,44	1,29	19,73
				1,4			25,82	1,81	27,63
384	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М2	117,55	3,77	0,29	72,12	10,21	203,65
				0,63	74,06	2,38	0,18	45,44	6,43
385	E15-172-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОСТ	1 137,57	0,43	0,29	199,48	28,22	1 365,70
				0,01	11,38		1,99	0,28	13,65
386	E26-150-4	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М	52,84	0,02		15,15	2,06	70,07
				12	634,08	0,24	181,80	24,72	840,84
387	E26-150-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М	63,46	0,02		18,99	2,56	85,03
				14	888,44	0,28	265,86	35,84	1 190,42
388	1/10-120-160-60/285	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ	М				10,82	1,53	12,35
				123,6			1 337,35	189,11	1 526,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
389	1/10-120-160-60/297	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М				12,03	1,70	13,73
				144,2			1 734,73	245,14	1 979,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-20-10		6 841	187	45	18 870	1 694	27 592
		ОХР и ОПР							5 993
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4 033
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							37 618
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					37 127	743	
	ЖЗ-30-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 1063.83 РУБ.							
390	ПРИМЕЧАНИЕ:	ВЕНТИЛЯЦИЯ							
391	E65-68-4	РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО 660/2070 ММ РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 М2	395,41	15,90	10,79			411,31
				0,29673	117,33	4,72	3,20		122,05
392	E20-23-4	ДЕМОНТАЖ ТУРБИНЫ ДИАМЕТРОМ 630 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ. Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	ШТ.	38,51	0,84 К=0.3	0,05 К=0.3	К=0	К=0	39,35
			12	462,12	10,08	0,60			472,20
393	E20-11-1	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	РЕШЕТКА	6,87	0,39 К=0.3	0,05 К=0.3	К=0	К=0	7,26
			12	82,44	4,68	0,60			87,12
394	ПРИМЕЧАНИЕ:	ИТП							
395	Ц11-350-2	ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДО 32 ММ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	ШТ.	9,95	К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	9,95
			1	9,95					9,95
396	Ц11-351-1	ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: ПРИМ. Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	ШТ.	34,80	1,00 К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	35,80
			1	34,80	1,00				35,80
397	E16-38-1	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.	36,92	0,11 К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	37,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	1	36,92	0,11				37,03
398 E18-21-3	ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ФИЛЬТР		5,29	1,54 К=0.3	0,25 К=0.3	К=0	К=0	6,83
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3		2	10,58	3,08	0,50			13,66
399 E16-15-2	ДЕМОНТАЖ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.		8,72	0,66 К=0.3	0,09 К=0.3	К=0	К=0	9,38
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ. Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3		10	87,20	6,60	0,90			93,80
400 E16-56-1	ДЕМОНТАЖ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ	10 ШТ.		32,08	0,16 К=0.3		К=0	К=0	32,24
	РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ. Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3		0,7	22,46	0,11				22,57
401 E18-13-1	ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ	НАСОС		77,32	2,17 К=0.3	0,53 К=0.3	К=0	К=0	79,49
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3		1	77,32	2,17	0,53			79,49
402 E18-22-2	ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРОВ	КОМПЛ.		1,32					1,32
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3		4	5,28	К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	5,28
403 E18-22-4	ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ	КОМПЛ.		1,91					1,91
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3		2	3,82	К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	3,82
404 E16-6-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА		163,50	3,50 К=0.3	1,49 К=0.3	К=0	К=0	167,00
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ. Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3		0,04	6,54	0,14	0,06			6,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
405	E16-6-3	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	163,50	7,18	2,78			170,68
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ. Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	0,055	8,99	0,39	0,15	К=0.3 К=0.3 К=0 К=0		9,38
406	E16-6-4	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	163,50	3,32	1,49			166,82
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	0,24	39,24	0,80	0,36	К=0.3 К=0.3 К=0 К=0		40,04
407	ПРИМЕЧАНИЕ: ОТОПЛЕНИЕ								
408	E18-9-6	ДЕМОНТАЖ РЕГИСТРОВ	100 М ТРУБ НИТКИ РЕГИСТРА	86,40	5,31	2,67			91,71
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	0,09	7,78	0,48	0,24	К=0.3 К=0.3 К=0 К=0		8,26
409	E16-6-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	163,50	3,50	1,49			167,00
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ. Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	0,1	16,35	0,35	0,15	К=0.3 К=0.3 К=0 К=0		16,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-90		1 029	35	7			1 064
		ОХР и ОПР							963
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							652
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 679
	ЖЗ-30-90	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА - 1548.77 РУБ.							
411	ЕТПР18-1	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА (П. 1.14 СБОРНИКА НРР 8.03.118-2022)	РУБ	31,86	1,83	0,60			33,69
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=82.93%, План=64.32%	1	31,86	1,83	0,60			33,69
412	ЕТПР20-1	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА (П. 1.12 СБОРНИКА НРР 8.03.120-2022)	РУБ	1 418,46	96,62	52,01			1 515,08
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=82.93%, План=64.32%	1	1 418,46	96,62	52,01			1 515,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-90		1 450	98	53			1 548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							1 246
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							967
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 761
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		2 201	5	1	66 803	5 379	74 388
		ОХРиОПР = 80.54%							1 773
		План.приб. = 61.93%							1 364
		ИТОГО							77 525
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского		1 450	98	53			1 548
		строительства							1 246
		ОХРиОПР = 82.93%							967
		План.приб. = 64.32%							3 761
		ИТОГО							33 907
		ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы		11 477	1 553	1 000	18 740	2 137	8 769
		ОХРиОПР = 70.28%							5 462
		План.приб. = 43.78%							48 138
		ИТОГО							10 504
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций		1 271	48	8	8 049	1 136	749
		ОХРиОПР = 58.54%							755
		План.приб. = 59.02%							12 008
		ИТОГО							8 555
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования		7 680	217	13	622	36	3 029
		ОХРиОПР = 39.37%							2 512
		План.приб. = 32.65%							14 096
		ИТОГО							3 693
		ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая		1 173	108	42	2 253	159	692
		трубопроводные детали и арматуру							539
		ОХРиОПР = 56.99%							4 924
		План.приб. = 44.4%							376 398
		ИТОГО							39 813
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для		40 590	2 324	1 156	308 654	24 830	26 851
		строительства в сельской местности							443 062
		ОХРиОПР = 95.37%							508 993
		План.приб. = 64.32%							56 071
		ИТОГО							38 450
		ИТОГО		65 842	4 353	2 273	405 121	33 677	4
		ОХР и ОПР							603 514
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							
		ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							586 883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							56 989
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							4 028
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							2 217
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							404 478
		ТРАНСПОРТ							33 639
		ОХР И ОПР							52 350
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							35 399
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							16 632
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							8 853
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							326
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							55
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							643
		ТРАНСПОРТ							38
		ОХР И ОПР							3 721
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 051
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					385 904		385 904
		ТРАНСПОРТ						7 718	7 718
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							997 136
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							3 777,30
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							141,20

СОСТАВИЛ



Корсак

ПРОВЕРИЛ



Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ОВ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №104
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	3 777,30		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	141,2		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,2192	35,48	43,26
4	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,4783	2,53	3,74
5	M040201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250- 400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,81	9,03	7,31
6	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	19,055865	0,41	7,81
7	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	37,83837	0,34	12,87
8	M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,912	2,06	1,88
9	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	6,140367	61,05	374,87
10	M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,503236	61,35	30,87
11	M030303	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 (1,5) КН (Т)	МАШ.-Ч	18,67	0,42	7,84
12	M030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	16,8	1,53	25,70
13	M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,23	2,89	9,33
14	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	241,535663	1,27	306,75
15	M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	36,3726	4,12	149,86
16	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	28,68	0,83	23,80
17	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	37,856	0,57	21,58
18	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,400405	0,91	0,36
19	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,0362	6,15	6,37
20	M101404	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 МЗ/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	2,3496	6,15	14,45
21	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,846	0,88	0,74

1	2	3	4	5	6	7
22	M030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	48,295697	20,98	1 013,24
23	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	2,26381	8,19	18,54
24	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	2	3,33	6,66
25	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	84,598358	21,49	1 818,02
26	M151301	СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200-500 ММ	МАШ.-Ч	0,4256	30,71	13,07
27	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	71,50137	4,56	326,05
28	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	11,90244	0,95	11,31
29	1/10-135-20/5	АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ В БАЛЛОНАХ	Т	0,00076	1 680,70	1,28
30	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	5,44	52,51	285,65
31	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,004351	33 069,27	143,88
32	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	7,92	10,06	79,68
33	1/55-20-40/50	БАЗАЛЬТОВЫЙ ПРОШИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ В ОДНОСТОРОННЕЙ ОБКЛАДКЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ПТК-ВЕНТ-МБОР-5Ф (20000 (10000) X 1200 X 5 ММ)	М2	10,35	9,90	102,47
34	4/1-4-10-20-30/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	М3	0,635485	157,69	100,21
35	3/13-10-10/20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	18,35	3,90	71,57
36	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0448	3 900,00	174,72
37	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0217	3 900,00	84,63
38	3/13-10-10/10	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,01008	3 900,00	39,31
39	3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,115034	3 900,00	448,63
40	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,039284	3 507,26	137,78
41	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,000302	624,00	0,19
42	1/10-135-25/65	БУРА	КГ	0,0552	4,50	0,25
43	3/1-10-10-10/330П	ВЕНТИЛЯТОР ВРАН9-100-Т80-В-00550/8F	КОМПЛ.	8	18 292,45	146 339,60
44	3/1-10-10-10/140П	ВЕНТИЛЯТОР КРОВ6-5,6-В-1П-0,75Х930 В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМ СТАКАНОМ	КОМПЛ.	4	2 904,30	11 617,20
45	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	4,51735	3,64	16,44
46	1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	2,5	6,75	16,88
47	1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,7128	5,95	4,24

1	2	3	4	5	6	7
48	1/10-240-15/250	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	КГ	1,6	4,09	6,54
49	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	69,5966	3,34	232,45
50	3/1-30-10-20/60	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА РЕЙКАХ КЛАССА П	М2	522	72,71	37 954,62
51	3/1-30-20-10/10	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	0,5024	38,61	19,40
52	3/1-30-20-10/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	245,0456	44,38	10 875,12
53	3/1-30-20-20/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	110,4	46,12	5 091,65
54	3/1-30-20-20/40	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА П	М2	330,22	52,01	17 174,74
55	3/1-30-20-10/50	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	62,8	58,89	3 698,29
56	3/3-50-40-20/60	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ОТСЕЧНЫМ (УСТАНОВОЧНЫМ) КЛАПАНОМ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	18	25,91	466,38
57	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,011224	4 147,21	46,55
58	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,002936	3,50	0,01
59	1/10-80-30/15	ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ ГЛ-1	КГ	1,2276	4,80	5,89
60	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	8,281022	6,56	54,32
61	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0741	7 977,90	591,16
62	3/1-130-80-30/30	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С НИППЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.	1	32,80	32,80
63	1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10 X 50 ММ	1000 ШТ.	0,012	29,20	0,35
64	1/10-240-30-22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 X 40 ММ	1000 ШТ.	0,111547	17,40	1,94
65	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,36	135,19	48,67
66	СЦФ-ИНД-4ОВ	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА 2,5М	ШТ	10	218,00	2 180,00
67	СЦФ-ИНД-2ОВ	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА 3М	ШТ	9	261,00	2 349,00
68	СЦФ-ИНД-1ОВ	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА 4М	ШТ	5	348,00	1 740,00
69	СЦФ-ИНД-3ОВ	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА 5М	ШТ	4	435,00	1 740,00

1	2	3	4	5	6	7
70	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000049	4 120,84	0,20
71	1/10-190-17/45	КАРТОН ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ А	Т	0,00083	8 670,00	7,20
72	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,008809	1,55	0,01
73	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	11,67462	0,75	8,76
74	3/1-130-10- 30/20П	КЛАПАН ГЕРМИК-П-800Х1210(Н)-	ШТ.	8	2 355,90	18 847,20
75	3/1-130-10- 20/10П	КЛАПАН КПВ.01-НО-К-1200Х1000(Н)-СН-В-К	ШТ.	1	2 235,11	2 235,11
76	3/1-130-30- 10/10П	КЛАПАН КПВ.01-НО-К-500Х600(Н)-СН-В-К	ШТ.	2	599,65	1 199,30
77	3/1-130-30- 10/250П	КЛАПАН КПВ.01-НО-К-800Х800(Н)-СН-В-К	ШТ.	1	937,72	937,72
78	3/3-40-50-10/10	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1	41,66	41,66
79	3/3-40-50-10/60	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2	126,52	253,04
80	3/1-130-10-10/30	КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВУ1800 Х 1000Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО- 16/63-0.25	ШТ.	1	1 911,20	1 911,20
81	3/1-130-50- 10/230	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ АЗЕ 104.000-01	ШТ.	1	1 491,84	1 491,84
82	3/3-40-10-50/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч6Р ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	1	165,00	165,00
83	3/3-40-20-60/50	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ПРЯМЫЕ (ОСЕВЫЕ)	ШТ.	28	24,71	691,88
84	1/10-230-35/185	КЛЕЙ К-FLEX K414	Л	0,2432	71,81	17,46
85	1/10-230-35/540	КЛЕЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ СИЛИКАТНЫЙ КМД-О- ТС ОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОГНЕЗАЩИТЫ ВОЗДУХОВОДОВ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ	КГ	6	18,83	112,98
86	3/3-50-40-10/20	КРАНЫ МАЕВСКОГО ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	28	1,28	35,84
87	3/3-50-30-20/10	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	17	10,65	181,05
88	3/3-50-80-60/130	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	8	68,25	546,00
89	3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.	4	149,08	596,32
90	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	44	7,16	315,04
91	3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	5	36,01	180,05
92	3/3-50-80-10/50	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	76,28	152,56
93	1/10-230-40- 20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,003605	4 900,00	17,66
94	1/10-230-40- 20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,6565	9,43	6,19
95	1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,00153	16 886,27	25,84
96	3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	2667,383072	5,98	15 950,95
97	3/10-10-10/30	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ПОМОЩИ ДЮБЕЛЬ- ГВОЗДЕЙ	100 ШТ.	0,278868	334,00	93,14
98	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	0,04	3,34	0,13

1	2	3	4	5	6	7
99	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,276337	5,14	1,42
100	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	1,822314	7,59	13,83
101	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	42,1576	12,79	539,20
102	5/30-40-2/24	ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЭТСАР	КГ	0,104	84,38	8,78
103	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	1,8808	54,50	102,50
104	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	17	12,74	216,58
105	1/10-135-10-8/35	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00088	2 512,90	2,21
106	1/10-120-120-40/18	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-20, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	МЗ	2,544	1 219,35	3 102,03
107	1/10-120-120-40/30	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-50, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	МЗ	1,59	588,70	936,03
108	1/10-120-120-40/34	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-60, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	МЗ	6,36	521,02	3 313,69
109	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,002752	1 151,60	3,17
110	3/5-10-10/80П	НАСОС NOZ 25-16 DM S3	КОМПЛ.	1	2 240,00	2 240,00
111	3/1-190/10	ОБТЕКАТЕЛИ	М2	0,657	105,67	69,43
112	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	8,03045	6,70	53,80
113	6/250-100/40	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 45 ММ	ШТ.	80	4,90	392,00
114	6/250-100/50	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 57 ММ	ШТ.	94	16,31	1 533,14
115	6/250-100/70	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 76 ММ	ШТ.	20	6,96	139,20
116	1/10-135-30/52	ОЧИСТИТЕЛЬ MR 85	Л	0,1368	82,00	11,22
117	1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,15	6,50	0,98
118	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	360	3,92	1 411,20
119	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	284,723535	4,94	1 406,53
120	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	10,2	2,79	28,46
121	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	108	2,36	254,88
122	5/50-70-2/11	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС10	КГ	0,03	40,07	1,20
123	5/50-70-2/9	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС10	Т	0,00016	40 070,00	6,41

1	2	3	4	5	6	7
124	1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,002548	3 248,35	8,28
125	1/10-260-210-1/71	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	6,25	6,68	41,75
126	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	12,803	4,47	57,23
127	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	92,5	4,23	391,28
128	1/10-260-210-1/50	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ -6,3 ММ	Т	0,115	2 510,00	288,65
129	1/10-260-40-15/17	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 34 - 60 ММ	Т	0,14784	2 450,00	362,21
130	1/10-150-15/85	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	16	0,21	3,36
131	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	10	0,25	2,50
132	1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	1,9876	4,99	9,92
133	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,017617	8,50	0,15
134	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,041878	163,09	6,83
135	3/2-110-20-30/210	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 4920 ММ (РС-105)	ШТ.	4	1 852,14	7 408,56
136	3/2-110-20-30/250	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 2430 ММ (РС-109)	ШТ.	10	1 256,40	12 564,00
137	3/2-110-20-30/260	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 2930 ММ (РС-110)	ШТ.	9	1 469,56	13 226,04
138	3/2-110-20-30/270	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 3930 ММ (РС-111)	ШТ.	5	1 895,88	9 479,40
139	3/1-150-10-120/410П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 1000 X 150 ММ	ШТ.	16	68,36	1 093,76

1	2	3	4	5	6	7
140	3/1-150-10-130/520П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 900 X 600 ММ	ШТ.	24	265,45	6 370,80
141	3/1-150-10-130/160	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 150 ММ	ШТ.	16	45,19	723,04
142	3/1-150-10-130/190	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 300 ММ	ШТ.	8	64,87	518,96
143	3/1-150-10-110/390П	РЕШЕТКИ, РАЗМЕР 800 X 400 ММ	ШТ.	32	87,96	2 814,72
144	3/1-150-10-100/70П2	РЕШЕТКИ, РАЗМЕРОМ 1000 X 800 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ.	1	280,25	280,25
145	3/1-150-10-100/30П	РЕШЕТКИ, РАЗМЕРОМ 500 X 1000 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ.	3	173,58	520,74
146	1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,14	5,19	0,73
147	1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	0,1	6,38	0,64
148	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,8	2,83	2,26
149	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	4,40516	4,24	18,68
150	1/10-170-10/5	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ	ШТ.	0,1932	1,17	0,23
151	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	3,4276	3,14	10,76
152	1/10-230-50-15/89	СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	6,6	6,58	43,43
153	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	1,101697	3 103,20	3 418,79
154	1/10-260-50-5/21	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	1,5	2,82	4,23
155	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	5,10615	12,50	63,83
156	3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	8	59,04	472,32
157	6/140-5/П1	ТРУБА МЕДНАЯ, ДИАМЕТРОМ 19,05ММ	М	39,52	24,21	956,78
158	6/140-5/П2	ТРУБА МЕДНАЯ, ДИАМЕТРОМ 22,2 ММ	М	39,52	32,25	1 274,52
159	1/10-120-180-10/40	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX ST ТОЛЩИНОЙ 9 ММ НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 18 ММ	М	39,14	2,52	98,63
160	1/10-120-180-10/45	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX ST ТОЛЩИНОЙ 9 ММ НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	39,14	2,81	109,98

1	2	3	4	5	6	7
161	6/20-50-25/22	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	1,36	3,79	5,15
162	6/20-50-30/216	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	2,32	4,80	11,14
163	6/20-50-40/121	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М	2,08	8,89	18,49
164	6/20-50-45/226	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	0,96	14,78	14,19
165	6/20-50-50/63	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1,4	18,44	25,82
166	3/7-10-20-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	М	20	52,66	1 053,20
167	3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	45	52,57	2 365,65
168	3/7-10-20-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	М	10	82,81	828,10
169	3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	78	30,65	2 390,70
170	3/7-10-20-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	50	21,13	1 056,50
171	3/7-10-20-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	187	22,05	4 123,35

1	2	3	4	5	6	7
172	3/7-10-20-20/50	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	120	35,34	4 240,80
173	3/7-10-20-20/60	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	140	39,00	5 460,00
174	3/7-10-20-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	183,5	28,12	5 160,02
175	3/3-60-10-20/30	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	2	103,65	207,30
176	3/3-60-10-20/50	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	2	140,59	281,18
177	3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	8,63	8,63
178	3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	5	7,61	38,05
179	3/11-10-10-30/50	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	16	8,53	136,48
180	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	10	13,86	138,60
181	1/10-135-20/80	ФРЕОН	КГ	37	22,50	832,50
182	3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.	20	1,18	23,60
183	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	17	1,28	21,76
184	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	64	1,34	85,76
185	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	61	1,46	89,06
186	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.	80	1,54	123,20
187	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	98	1,86	182,28
188	3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.	20	2,13	42,60
189	3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.	4	2,30	9,20
190	1/10-120-160-60/285	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ	М	123,6	10,82	1 337,35

1	2	3	4	5	6	7
191	1/10-120-160-60/297	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М	144,2	12,03	1 734,73
192	1/10-120-160-50/141	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	23,69	6,20	146,88
193	1/10-120-160-50/159	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	43,26	6,66	288,11
194	1/10-120-160-50/297	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М	6,18	11,03	68,17
195	1/10-120-160-50/435	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	56,65	16,15	914,90
196	1/10-120-160-50/441	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	10,3	16,37	168,61
197	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	5,612	5,90	33,11
198	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,00057	5 875,12	3,35
199	3/1-70-10-50/180П	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГАБАРИТАМИ 1000X1200 L=1200ММ	ШТ.	1	2 295,06	2 295,06
200	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	15,533149	13,50	209,70
201	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,011	11 990,00	131,89
202	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00058	10 000,00	5,80
203	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,009235	4 130,00	38,14
204	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00054	4 200,00	2,27
205	1/10-140-40/110	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0003	4 878,85	1,46
206	1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000904	4 500,00	4,07
207	1/10-230-45-10/75	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ	КГ	0,56	8,10	4,54
208	1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,044713	7 311,69	326,93
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
209	СЦФ-ОБ-1ТМ	БЛОК ВВОДА И УЧЕТА ТБВУ-2-80	ШТ	1	30 605,00	30 605,00
210	СЦФ-ОБ-2ТМ	БЛОК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ТБО-7-50/50-2Н	ШТ	1	30 605,00	30 605,00
211	СЦФ-ОБ-3ТМ	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ DN25 АНАЛОГ VVG-44.20-6,3 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ	2	1 833,33	3 666,66

1	2	3	4	5	6	7
212	СЦФ-ОБ-3ТМ	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ DN40 АНАЛОГ HRB-3R С ПРИВОДОМ AMB-162R	ШТ	1	458,00	458,00
213	СЦФ-ОБ-2ОВ	НАРУЖНЫЙ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТНЫЙ БЛОК ИНВЕРТОРНОГО ТИПА АНАЛОГ ZRUM180LTE6	ШТ	2	96 247,00	192 494,00
214	СЦФ-ОБ-1ОВ	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ	ШТ	1	94 615,00	94 615,00
215	СЦФ-ОБ-4ТМ	ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА АНАЛОГ КЭВ-100П4060W	ШТ	8	4 182,50	33 460,00

СОСТАВИЛ

Корсак

ПРОВЕРИЛ

Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ОВ

ВЕДОМОСТЬ №104
объемов работ и расхода ресурсов
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-30-15	ВЕНТИЛЯЦИЯ, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ(КОМПЛ.)	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	132,81
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,12
			1/10-135-20/5	АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ В БАЛЛОНАХ	Т	0,00076
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,3
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	2,134
			1/10-135-20/80	ФРЕОН	КГ	37
			1/10-135-25/65	БУРА	КГ	0,04
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00054
			1/10-190-17/45	КАРТОН ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ А	Т	0,00083
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,29
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,14
			1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,15
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТООЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	25,75
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000336
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000096
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,048
			3/1-130-10-10/30	КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВУ1800 X 1000Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-16/63-0.25	ШТ.	1
			3/1-130-10-20/10П	КЛАПАН КПВ.01-НО-К-1200X1000(Н)-СН-В-К	ШТ.	1
			3/1-130-10-30/20П	КЛАПАН ГЕРМИК-П-800X1210(Н)-	ШТ.	8
			3/1-130-30-10/10П	КЛАПАН КПВ.01-НО-К-500X600(Н)-СН-В-К	ШТ.	2
			3/1-130-30-10/250П	КЛАПАН КПВ.01-НО-К-800X800(Н)-СН-В-К	ШТ.	1
			3/1-130-50-10/230	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ВЗРЫВООЗАЩИЩЕННЫЕ АЗЕ 104.000-01	ШТ.	1
			3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	4
			3/13-10-10/20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	18,29
			5/50-70-2/11	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС10	КГ	0,03
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,78
			М030303	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 (1,5) КН (Т)	МАШ.-Ч	18,67
			М030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	9,96
			М040201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,81
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,36
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,34
			СЦФ-ОБ-10В	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ	ШТ	1
			СЦФ-ОБ-20В	НАРУЖНЫЙ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТНЫЙ БЛОК ИНВЕРТОРНОГО ТИПА АНАЛОГ ZBUM180I TE6	ШТ	2

1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВОЗДУХОВОДЫ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В 4,407224	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	432,75
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	17,92
			1/10-140-40/110	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0003
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	1,456499
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00396
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,48
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТООЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	86,972335
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0741
			3/1-130-80-30/30	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С НИППЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.	1
			3/1-150-10-100/30П	РЕШЕТКИ, РАЗМЕРОМ 500 X 1000 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ.	3
			3/1-150-10-100/70П2	РЕШЕТКИ, РАЗМЕРОМ 1000 X 800 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ.	1
			3/1-150-10-110/390П	РЕШЕТКИ, РАЗМЕР 800 X 400 ММ	ШТ.	32
			3/1-190/10	ОБТЕКАТЕЛИ	М2	0,657
			3/1-30-10-20/60	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА РЕЙКАХ КЛАССА П	М2	110
			3/1-30-20-10/10	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	0,5024
			3/1-30-20-20/40	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА П	М2	330,22
			3/1-70-10-50/180П	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГАБАРИТАМИ 1000X1200 L=1200ММ	ШТ.	1
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	984,06056
			3/13-10-10/10	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,00144
			3/13-10-10/20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	0,06
			3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,037338
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,01548
			4/1-4-10-20-30/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	М3	0,220361
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0054
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	0,04
			М030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,72
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	77,170111
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	15,441469
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	12,791902
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,04
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,440837
ЖЗ-30-12	ВЕНТИЛЯЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	М2 159	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	305,58
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	40,54

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-120-120-40/18	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-20, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	МЗ	2,544
			1/10-120-120-40/30	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-50, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	МЗ	1,59
			1/10-230-35/540	КЛЕЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ СИЛИКАТНЫЙ КМД-О-ТС ОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОГНЕЗАЩИТЫ ВОЗДУХОВОДОВ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ	КГ	6
			1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	1,5
			1/10-260-210-1/50	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ -6,3 ММ	Т	0,069
			1/10-260-210-1/71	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	3,75
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	2,55
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	55,5
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,6585
			1/10-260-50-5/21	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,9
			1/55-20-40/50	БАЗАЛЬТОВЫЙ ПРОШИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ В ОДНОСТОРОННЕЙ ОБКЛАДКЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ПТК-ВЕНТ-МБОР-5Ф (20000 (10000) X 1200 X 5 ММ)	М2	10,35
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	1,5
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	39,0432
ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. В1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В 0,738614	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	122,22
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,93
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,285045
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0011
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,4
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	16,2174
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002009
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000574
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,287
			3/1-10-10-10/140П	ВЕНТИЛЯТОР КРОВЕ-5,6-В-1П-0,75Х930 В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМ СТАКАНОМ	КОМПЛ.	1
			3/1-150-10-120/410П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 1000 X 150 ММ	ШТ.	4
			3/1-150-10-130/160	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 150 ММ	ШТ.	4
			3/1-150-10-130/190	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 300 ММ	ШТ.	2

1	2	3	4	5	6	7
			3/1-30-20-10/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	61,2614
			3/1-30-20-20/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	12,6
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	95,285628
			3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,008196
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0043
			4/1-4-10-20-30/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	М3	0,036931
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0015
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,35
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	21,153058
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	4,227337
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,056017
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,7
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,687682
ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. В2	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В 0,738614	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	122,22
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,93
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,285045
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0011
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,4
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОУЩЕЛОЩЕТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	16,2174
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002009
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000574
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,287
			3/1-10-10-10/140П	ВЕНТИЛЯТОР КРОВ6-5,6-В-1П-0,75Х930 В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМ СТАКАНОМ	КОМПЛ.	1
			3/1-150-10-120/410П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 1000 X 150 ММ	ШТ.	4
			3/1-150-10-130/160	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 150 ММ	ШТ.	4
			3/1-150-10-130/190	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 300 ММ	ШТ.	2
			3/1-30-20-10/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	61,2614
			3/1-30-20-20/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	12,6
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	95,285628
			3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,008196
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0043

1	2	3	4	5	6	7
			4/1-4-10-20-30/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	МЗ	0,036931
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0015
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,35
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	21,153058
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	4,227337
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,056017
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,7
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,687682
ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЗ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В 0,738614	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	122,22
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,93
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,285045
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0011
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,4
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	16,2174
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002009
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000574
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,287
			3/1-10-10-10/140П	ВЕНТИЛЯТОР КРОВЕ-5,6-В-1П-0,75Х930 В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМ СТАКАНОМ	КОМПЛ.	1
			3/1-150-10-120/410П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 1000 X 150 ММ	ШТ.	4
			3/1-150-10-130/160	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 150 ММ	ШТ.	4
			3/1-150-10-130/190	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 300 ММ	ШТ.	2
			3/1-30-20-10/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	61,2614
			3/1-30-20-20/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	12,6
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	95,285628
			3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,008196
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0043
			4/1-4-10-20-30/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	МЗ	0,036931
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0015
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,35
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	21,153058
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	4,227337
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,056017
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,7
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,687682

1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. В4	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В 0,738614	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	122,22
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,93
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,285045
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0011
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,4
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОУЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	16,2174
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002009
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000574
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,287
			3/1-10-10-10/140П	ВЕНТИЛЯТОР КРОВЕ-5,6-В-1П-0,75Х930 В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМ СТАКАНОМ	КОМПЛ.	1
			3/1-150-10-120/410П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 1000 X 150 ММ	ШТ.	4
			3/1-150-10-130/160	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 150 ММ	ШТ.	4
			3/1-150-10-130/190	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 300 ММ	ШТ.	2
			3/1-30-20-10/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	61,2614
			3/1-30-20-20/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	12,6
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	95,285628
			3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,008196
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0043
			4/1-4-10-20-30/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	М3	0,036931
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0015
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,35
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	21,153058
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	4,227337
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,056017
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,7
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,687682
ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. В5/5.1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В 1,287	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	181,54
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,39
			1/10-120-120-40/34	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-60, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М3	1,59
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,40213
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00066
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,3

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	25,6298
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,007728
			1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	0,25
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002208
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,104
			1/10-260-210-1/50	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ - 6,3 ММ	Т	0,0115
			1/10-260-210-1/71	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	0,625
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,425
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	9,25
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,10975
			1/10-260-50-5/21	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,15
			3/1-10-10-10/330П	ВЕНТИЛЯТОР ВРАН9-100-Т80-В-00550/8F	КОМПЛ.	2
			3/1-150-10-130/520П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 900 X 600 ММ	ШТ.	6
			3/1-30-10-20/60	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА РЕЙКАХ КЛАССА П	М2	98
			3/1-30-20-10/50	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	15,7
			3/1-30-20-20/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	15
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	284,79
			3/13-10-10/10	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,00216
			3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,010833
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00258
			4/1-4-10-20-30/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	М3	0,06435
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0009
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,31
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	5,82
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	19,23283
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	3,84522
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,97265
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,1
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	8,23304
			ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. В6/6.1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В 1,287	С1-1
С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч				12,39

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-120-120-40/34	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-60, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	МЗ	1,59
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,40213
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00066
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,3
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТООЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	25,6298
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,007728
			1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	0,25
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002208
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,104
			1/10-260-210-1/50	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ -6,3 ММ	Т	0,0115
			1/10-260-210-1/71	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	0,625
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,425
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	9,25
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,10975
			1/10-260-50-5/21	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,15
			3/1-10-10-10/330П	ВЕНТИЛЯТОР ВРАН9-100-Т80-В-00550/8F	КОМПЛ.	2
			3/1-150-10-130/520П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 900 X 600 ММ	ШТ.	6
			3/1-30-10-20/60	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА РЕЙКАХ КЛАССА П	М2	98
			3/1-30-20-10/50	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	15,7
			3/1-30-20-20/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	15
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	284,79
			3/13-10-10/10	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,00216
			3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,010833
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00258
			4/1-4-10-20-30/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	МЗ	0,06435
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0009
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,31
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	5,82
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	19,23283

1	2	3	4	5	6	7
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	3,84522
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,97265
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,1
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	8,23304
ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. В7/7.1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В 1,287	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	181,54
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,39
			1/10-120-120-40/34	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-60, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	МЗ	1,59
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,40213
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00066
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,3
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	25,6298
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,007728
			1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	0,25
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002208
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,104
			1/10-260-210-1/50	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ - 6,3 ММ	Т	0,0115
			1/10-260-210-1/71	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	0,625
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,425
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	9,25
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,10975
			1/10-260-50-5/21	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,15
			3/1-10-10-10/330П	ВЕНТИЛЯТОР ВРАН9-100-Т80-В-00550/8F	КОМПЛ.	2
			3/1-150-10-130/520П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 900 X 600 ММ	ШТ.	6
			3/1-30-10-20/60	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА РЕЙКАХ КЛАССА П	М2	98
			3/1-30-20-10/50	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	15,7
			3/1-30-20-20/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	15
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	284,79
			3/13-10-10/10	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,00216
			3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,010833
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00258
			4/1-4-10-20-30/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	МЗ	0,06435

1	2	3	4	5	6	7
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0009
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,31
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	5,82
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	19,23283
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	3,84522
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,97265
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,1
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	8,23304
ЖЗ-30-11	ВЕНТИЛЯЦИЯ. В8/8.1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ В 1,487	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	195,60
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,04
			1/10-120-120-40/34	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-60, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	МЗ	1,59
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,46013
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00066
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,3
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОУЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	29,0898
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,007728
			1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	0,25
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002208
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,104
			1/10-260-210-1/50	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ -6,3 ММ	Т	0,0115
			1/10-260-210-1/71	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	0,625
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,425
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	9,25
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,10975
			1/10-260-50-5/21	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,15
			3/1-10-10-10/330П	ВЕНТИЛЯТОР ВРАН9-100-Т80-В-00550/8F	КОМПЛ.	2
			3/1-150-10-130/520П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 900 X 600 ММ	ШТ.	6
			3/1-30-10-20/60	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА РЕЙКАХ КЛАССА П	М2	118
			3/1-30-20-10/50	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	15,7
			3/1-30-20-20/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	15
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	328,79
			3/13-10-10/10	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,00216

1	2	3	4	5	6	7
			3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,012413
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00258
			4/1-4-10-20-30/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	МЗ	0,07435
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0009
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,31
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) кН (Т)	МАШ.-Ч	5,82
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) кН (Т)	МАШ.-Ч	22,05483
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	4,40922
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,14065
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,1
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	8,32104
ЖЗ-30-20	ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ	М	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	84,23
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,20
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,000296
			1/10-120-180-10/40	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX ST ТОЛЩИНОЙ 9 ММ НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 18 ММ	М	39,14
			1/10-120-180-10/45	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX ST ТОЛЩИНОЙ 9 ММ НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	39,14
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000389
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,4104
			1/10-135-25/65	БУРА	КГ	0,0152
			1/10-135-30/52	ОЧИСТИТЕЛЬ MR 85	Л	0,1368
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0076
			1/10-230-35/185	КЛЕЙ K-FLEX K414	Л	0,2432
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,6156
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,8
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0016
			5/50-70-2/9	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС10	Т	0,00016
			6/140-5/П1	ТРУБА МЕДНАЯ, ДИАМЕТРОМ 19,05ММ	М	39,52
			6/140-5/П2	ТРУБА МЕДНАЯ, ДИАМЕТРОМ 22,2 ММ	М	39,52
			6/20-50-25/22	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	1,36
			6/20-50-30/216	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	1,36
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,8892
			М030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) кН (Т)	МАШ.-Ч	3,23
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,19
			М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,912

1	2	3	4	5	6	7
			M151301	СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200-500 ММ	МАШ.-Ч	0,4256
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8892
ЖЗ-20-15	ОТОПЛЕНИЕ (ВЕТКА 1)	М 235	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	265,36
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,53
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,00038
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000007
			1/10-120-160-50/141	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	10,3
			1/10-120-160-50/159	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	12,36
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000306
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,763
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	2,2645
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000235
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,496
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8- 10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,06903
			1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18- 20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	0,02
			1/10-170-10/5	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ	ШТ.	0,0987
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,184
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000782
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	1,482744
			1/10-230-45-10/75	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ	КГ	0,28
			1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,022448
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,06894
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,411622
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,44
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	1,9292
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,598622
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,0396
			1/10-240-30-22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 X 40 ММ	1000 ШТ.	0,061667
			1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10 X 50 ММ	1000 ШТ.	0,001
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,376
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,000198
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	5,17
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2- 2,5 ММ	КГ	0,74
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,36

1	2	3	4	5	6	7
			3/10-10-10/30	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ПОМОЩИ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЕЙ	100 ШТ.	0,154167
			3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 15	ШТ.	10
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 20	ШТ.	7
			3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 25	ШТ.	32
			3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 32	ШТ.	30
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	25
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	0,1
			3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	79
			3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,079
			3/2-110-20-30/260	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 2930 ММ (РС-110)	ШТ.	9
			3/2-110-20-30/270	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 3930 ММ (РС-111)	ШТ.	5
			3/3-40-20-60/50	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ПРЯМЫЕ (ОСЕВЫЕ)	ШТ.	14
			3/3-40-50-10/60	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1
			3/3-50-40-10/20	КРАНЫ МАЕВСКОГО ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	14
			3/3-50-40-20/60	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ОТСЕЧНЫМ (УСТАНОВОЧНЫМ) КЛАПАНОМ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	6
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	20
			3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2
			3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	30
			3/7-10-20-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	20
			3/7-10-20-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	95
			3/7-10-20-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	90
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,004042
			6/20-50-30/216	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	0,48
			6/20-50-40/121	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М	0,2
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	0,317102

1	2	3	4	5	6	7
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,707
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,4275
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	5,31129
			M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,216
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,900714
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,218574
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	0,0528
			СЦФ-ИНД-1ОВ	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА 4М	ШТ	5
ЖЗ-20-15	ОТОПЛЕНИЕ (ВЕТКА 2)	М 244	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	272,79
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,47
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,0009
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000008
			1/10-120-160-50/141	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	13,39
			1/10-120-160-50/159	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	30,9
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000318
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,788
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	2,293
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1.6 ММ	Т	0,000244
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,7
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,05613
			1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	0,02
			1/10-170-10/5	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ	ШТ.	0,0945
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,18
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000822
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	1,482356
			1/10-230-45-10/75	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ	КГ	0,28
			1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,02196
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,155115
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,335178
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,86
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛБИГРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	3,8126
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,563578
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,0774
			1/10-240-30-22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 X 40 ММ	1000 ШТ.	0,04988

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10 X 50 ММ	1000 ШТ.	0,001
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,748
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,000387
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	5,368
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2- 2,5 ММ	КГ	1,58
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,81
			3/10-10-10/30	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ПОМОЩИ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЕЙ	100 ШТ.	0,124701
			3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 15	ШТ.	10
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 20	ШТ.	10
			3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 25	ШТ.	32
			3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 32	ШТ.	31
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	28
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	0,1
			3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	83
			3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,083
			3/2-110-20-30/210	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76X3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108X4 ММ, ДЛИНОЙ 4920 ММ (РС-105)	ШТ.	4
			3/2-110-20-30/250	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89X3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108X4 ММ, ДЛИНОЙ 2430 ММ (РС-109)	ШТ.	10
			3/3-40-20-60/50	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ПРЯМЫЕ (ОСФВЫЕ)	ШТ.	14
			3/3-40-50-10/60	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1
			3/3-50-40-10/20	КРАНЫ МАЕВСКОГО ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	14
			3/3-50-40-20/60	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ОТСЕЧНЫМ (УСТАНОВОЧНЫМ) КЛАПАНОМ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	2
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	16
			3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2
			3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	30
			3/7-10-20-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	30
			3/7-10-20-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	92
			3/7-10-20-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	92
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,004886

1	2	3	4	5	6	7					
			6/20-50-30/216	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	0,48					
			6/20-50-40/121	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М	1,88					
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,325592					
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,7744					
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,564					
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	5,12915					
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,632					
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06					
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,707566					
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,141498					
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,1188					
			СЦФ-ИНД-3ОВ	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА 5М	ШТ	4					
			СЦФ-ИНД-4ОВ	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА 2.5М	ШТ	10					
ЖЗ-20-15	ОТОПЛЕНИЕ (ВЕТКА 3)	М	10	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,78				
				С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03				
				1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000013				
				1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,023				
				1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,019				
				1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1.6 ММ	Т	0,00001				
				1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,049				
				1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,022				
				1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,008				
				1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,22				
				3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	10				
				М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,081				
				М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,162				
				М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,034				
				ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	М	33	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	474,81
								С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,10
1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000005								
1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000007								
1/10-120-160-50/297	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М	6,18								
1/10-120-160-50/441	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	10,3								
1/10-135-10-8/35	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00011								
1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000935								
1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	5,47765								
1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	1,2936								

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001656
			1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000904
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	1,6121
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1.6 ММ	Т	0,000739
			1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	1,8876
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,16
			1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	0,06
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,25911
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,00008
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,2097
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,253929
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,1626
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,00039
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,32
			1/10-230-50-15/89	СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	6,6
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	2,0448
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,1584
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	1,0824
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,0288
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,000065
			1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10 X 50 ММ	1000 ШТ.	0,003
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,000013
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ 6.3 ММ 6.5 ММ	КГ	0,000195
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1.2 ММ	КГ	0,424
			1/10-260-40-15/17	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 34 - 60 ММ	Т	0,14784
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ	Т	0,000192
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	48,49
			1/10-80-30/15	ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ ГЛ-1	КГ	1,2276
			1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,00153
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,002015
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	6,5
			3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 50	ШТ.	4
			3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 89	ШТ.	4
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	4,3
			3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	4
			3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,004
			3/3-50-30-20/10	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	2

1	2	3	4	5	6	7				
			3/3-50-40-20/60	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ОТСЕЧНЫМ (УСТАНОВОЧНЫМ) КЛАПАНОМ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	6				
			3/3-50-80-10/50	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2				
			3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1				
			3/7-10-20-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	М	20				
			3/7-10-20-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	М	10				
			3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	1,5				
			3/7-10-20-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	1,5				
			3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	2				
			3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	1				
			М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,333835				
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,0836				
			М030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	36,3726				
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,90045				
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,9893				
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,050115				
			М101404	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 МЗ/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	2,3496				
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,032				
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,832				
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,001625				
			М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,0362				
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18				
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,337945				
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	0,2771				
			М400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33				
			СЦФ-ОБ-1ТМ	БЛОК ВВОДА И УЧЕТА ТБВУ-2-80	ШТ	1				
			СЦФ-ОБ-2ТМ	БЛОК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ТБО-7-50/50-2Н	ШТ	1				
			ЖЗ-20-10	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ	М	46,5	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	116,44
							С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,13
							1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000008
							1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,00003
1/10-120-160-50/435	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М					56,65			
1/10-135-10-8/35	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т					0,00033			

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,001397
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,50955
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,003307
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0004
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	2,08185
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1.6 ММ	Т	0,001055
			1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,04
			1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	10
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,55075
			1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,04
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,02
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,001776
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,0005
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000198
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,20985
			1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,000061
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,258525
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,17905
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,001776
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	1,1
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	7,007
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,1702
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТООЩЕЛОЧЕСТО ЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,07
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,099
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,000296
			1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10 X 50 ММ	1000 ШТ.	0,002
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП. СТЗПС	Т	0,000057
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ. 6.3 ММ 6.5 ММ	КГ	0,000888
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1.2 ММ	КГ	1,485
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ	Т	0,00066
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	3,903
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	КГ	1,359176
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	11,6
			3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 76	ШТ.	20
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	5,2
			3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	20
			3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1

1	2	3	4	5	6	7
			3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1
			3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	10
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0129
			3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,02
			3/3-40-10-50/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч6Р ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	1
			3/3-50-30-20/10	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	7
			3/3-50-40-20/60	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ОТСЕЧНЫМ (УСТАНОВОЧНЫМ) КЛАПАНОМ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	4
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	4
			3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.	4
			3/3-60-10-20/50	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	2
			3/5-10-10/80П	НАСОС NOZ 25-16 DM S3	КОМПЛ.	1
			3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	45
			3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	1,5
			3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	7
			3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	3
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,01395
			6/250-100/70	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 76 ММ	ШТ.	20
			М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,017464
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,39675
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	10,97815
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,9933
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,228216
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,11
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,08
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1274
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,730598
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,198
			СЦФ-ОБ-ЗТМ	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ DN40 АНАЛОГ НRB-3R С ПРИВОДОМ АМВ-162R	ШТ	1
ЖЗ-20-10	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС	М	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	397,07
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНООСОБЕННОСТЬЮ	Т	0,001176
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000021
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000265
			1/10-120-160-60/285	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ	М	123,6
			1/10-120-160-60/297	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М	144,2
			1/10-135-10-8/35	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00044
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000993
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,40302
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,004272
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00018
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	2,9995
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000265
			1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,06
			1/10-150-15/85	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	16
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	2,603
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5- 10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,8
			1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,1
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,02
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,015451
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,002
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,001723
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	1,6725
			1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,000244
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	1,085805
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,78
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,015451
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	5,2
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	27,364
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,382
			1/10-240-15/250	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	КГ	1,6
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,468
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,002575
			1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10 X 50 ММ	1000 ШТ.	0,005

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,0005
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ 6.3 ММ 6.5 ММ	КГ	0,007726
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1.2 ММ	КГ	5,52
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ	Т	0,00276
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	5,83
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2.5 ММ	КГ	2,32
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	5,749831
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	100,92
			3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 40	ШТ.	80
			3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР 50	ШТ.	94
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	55
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	0,5
			3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	174
			3/11-10-10-30/50	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	16
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0018
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0088
			3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,174
			3/3-40-50-10/10	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1
			3/3-50-30-20/10	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	8
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	4
			3/3-50-80-60/130	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	8
			3/3-60-10-20/30	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	2
			3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	5
			3/7-10-20-20/50	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	120
			3/7-10-20-20/60	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	140
			3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	8
			3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	4
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0024
			5/30-40-2/24	ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЭТСАР	КГ	0,104
			6/20-50-45/226	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	0,96

1	2	3	4	5	6	7
			6/20-50-50/63	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1,4
			6/250-100/40	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 45 ММ	ШТ.	80
			6/250-100/50	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 57 ММ	ШТ.	94
			M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,151937
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,539
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	13,0425
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,853
			M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,985479
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,32
			M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18,096
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,24438
			M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	2
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,094798
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 кВт	МАШ.-Ч	0,8316
			ЦЦФ-ОБ-3ТМ	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ DN25 АНАЛОГ VVG-44.20-6.3 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ	2
			ЦЦФ-ОБ-4ТМ	ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА АНАЛОГ КЭВ-100П4060W	ШТ	8
ЖЗ-30-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ. 1063,83	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	62,58
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,45
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,029123
			M030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) кН (Т)	МАШ.-Ч	6,12
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,9433
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,516765
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,027
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,126
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,99009
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,44602
ЖЗ-30-90	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА	РУБ. 1548,77	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	

СОСТАВИЛ

Корсак

ПРОВЕРИЛ

Велесько

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	СЦФ-ОБ-2ЭОМ обор. подр.	ЩИТ ЩУВ-1	ШТ				642,00	12,84	654,84
			4				2 568,00	51,36	2 619,36
5	СЦФ-ОБ-3ЭОМ обор. подр.	ЩИТ ОТКЛ	ШТ				152,00	3,04	155,04
			1				152,00	3,04	155,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-40-22		269	115	36	13	2	399
		ОХР и ОПР							186
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							108
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							693
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					21 205	424	
	ЖЗ-40-21	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СЕТИ - 3112 М							
6	Ц8-910-1	КАБЕЛЬ ПО СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Примечание: ПРИМ.	100 М	725,79	42,76	9,85	33,63	2,28	804,46
			18,277	13 265,26	781,52	180,03	614,66	41,67	14 703,11
7	Ц8-911-1	КАБЕЛЬ ПО ЛОТКАМ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Примечание: ПРИМ.	100 М	382,76	30,98	9,85	10,38	0,66	424,78
			9,0258	3 454,72	279,62	88,90	93,69	5,96	3 833,99
8	Ц8-912-1	КАБЕЛЬ В ТРУБЕ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Примечание: ПРИМ.	100 М	235,46	27,81	9,85	12,71	1,74	277,72
			3,1948	752,25	88,85	31,47	40,61	5,56	887,27
9	5/10-10-10-10-1/7	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 2 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				1 564,00	89,62	1 653,62
			0,06				93,84	5,38	99,22
10	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				2 290,03	131,22	2 421,25
			0,372				851,89	48,81	900,70
11	5/10-10-10-10-1/15	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				3 224,58	184,77	3 409,35
			0,743				2 395,86	137,28	2 533,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	5/10-10-10-10-1/21	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				2 603,57	149,18	2 752,75
			0,372				968,53	55,49	1 024,02
13	5/10-10-10-10-1/22	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				4 260,02	244,10	4 504,12
			0,744				3 169,45	181,61	3 351,06
14	5/10-10-10-10-1/23	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 X 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				6 429,17	368,39	6 797,56
			0,022				141,44	8,10	149,54
15	5/10-10-10-10-1/80	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				3 765,82	215,78	3 981,60
			0,475				1 788,76	102,50	1 891,26
16	5/10-10-10-10-1/31	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				5 445,02	312,00	5 757,02
			0,192				1 045,44	59,90	1 105,34
17	5/10-10-10-10-1/83	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				13 254,03	759,46	14 013,49
			0,068				901,27	51,64	952,91
18	5/10-10-80-6/23	КАБЕЛЬ МАРКИ U/УТР САТ 6 ZH НГ(С)-HF (АНС) 4 X 2 X 0,57 , СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,57 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ	М				2,37	0,14	2,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			64				151,68	8,96	160,64
19	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.				2,88	0,17	3,05
			19,518464				56,21	3,32	59,53
20	5/90-10/6	ПРЯЖКА - ДЮБЕЛЬ 8	100 ШТ.				3,50	0,20	3,70
			55,59834				194,59	11,12	205,71
21	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.				7,49	0,43	7,92
			3,1948				23,93	1,37	25,30
22	5/20-40-4/46П	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА 4 ВВОДА, КРУГЛАЯ, ШТ. IP55, 65X40ММ					3,26	0,19	3,45
			60				195,60	11,40	207,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-40-21		17 472	1 150	300	12 727	740	32 089
		ОХР и ОПР							10 843
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							6 308
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							49 240
	ЖЗ-40-21	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ - 326 М							
23	Ц8-396-603	КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 3 М, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ	100 М	486,61	354,65	223,10	153,06	12,83	1 007,15
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	6,18	3 007,25	2 191,74	1 378,76	945,91	79,29	6 224,19
24	5/20-10-1/30	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 50, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М				7,63	0,44	8,07
			471				3 593,73	207,24	3 800,97
25	5/20-10-1/32	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 200, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М				16,08	0,92	17,00
			102				1 640,16	93,84	1 734,00
26	5/20-10-1/33П	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 400, ОЦИНКОВАННЫЙ	М				18,32	1,05	19,37
			45				824,40	47,25	871,65
27	5/20-10-1/150	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 50 ММ ИЗ СТАЛИ S= 0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М				4,61	0,26	4,87
			471				2 171,31	122,46	2 293,77
28	5/20-10-1/153	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 200 ММ ИЗ СТАЛИ S=0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М				10,07	0,58	10,65
			102				1 027,14	59,16	1 086,30
29	5/20-10-1/П1	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 400 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	М				16,30	0,93	17,23
			45				733,50	41,85	775,35
30	5/20-10-1/П2	ПЕРЕГОРОДКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО 50 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	М				14,76	0,85	15,61
			220,5				3 254,58	187,43	3 442,01
31	5/20-10- 11/999121П	КОНСОЛИ, КРОНШТЕЙНЫ, КРЕПЛЕНИЯ	ШТ.				12,55	0,72	13,27
			907				11 382,85	653,04	12 035,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	1/10-240-50-10/17	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т				3 850,00	544,39	4 394,39	
				0,48			1 848,00	261,31	2 109,31	
33	Ц8-904-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М		546,02	15,46	0,41	536,25	41,48	1 139,21
				3,2274	1 762,22	49,90	1,32	1 730,69	133,87	3 676,68
34	5/20-20-3-6/3	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М				0,67	0,04	0,71	
				326			218,42	13,04	231,46	
35	E16-32-1	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ.	ШТ.		4,07		5,32	0,76	10,15	
				18	73,26		95,76	13,68	182,70	
36	6/20-30-20/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М				5,52	0,39	5,91	
				9			49,68	3,51	53,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-40-21			4 843	2 242	1 380	29 516	1 917	38 518
		ОХР и ОПР								3 822
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								2 230
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								44 570
	ЖЗ-40-10	СВЕТИЛЬНИКИ - 51 ШТ								
37	Ц8-593-601	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Примечание: ПРИМ.	100 ШТ.		1 477,01	1 175,15	864,66	456,28	35,42	3 143,86
				0,51	753,28	599,33	440,98	232,70	18,06	1 603,37
38	5/30-30-4-3-2-125/412011П	СВЕТИЛЬНИК ДПП 73-56	ШТ.					181,71	10,41	192,12
				51				9 267,21	530,91	9 798,12
39	5/20-30-3/999124П	ПОДВЕС ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА НА ЛОТОК 50ММ, РАЗМЕРЫ 100Х50(ММ), ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.					2,24	0,13	2,37
				102				228,48	13,26	241,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-40-10			753	599	441	9 728	562	11 642
		ОХР и ОПР								729
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								424
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								12 795
	ЖЗ-40-22	ПРИБОРЫ - 10 ШТ								
40	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.		655,72	11,22	1,60	52,46	3,81	723,21
				0,1	65,57	1,12	0,16	5,25	0,38	72,32
41	5/30-30-4-1-1/109	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/ІР54	ШТ.					4,58	0,26	4,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5				22,90	1,30	24,20
42	5/30-30-4-1-1/113	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/ІР54	ШТ.				6,11	0,35	6,46
			5				30,55	1,75	32,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-40-22		66	1		59	3	129
		ОХР и ОПР							40
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							23
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							192
ЖЗ-40-40	ЗАЗЕМЛЕНИЕ - 130 М								
43	ц8-472-10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	713,49	17,56	1,60	668,62	38,36	1 438,03
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%		1,188	847,63	20,86	1,90	794,32	45,57
									1 708,38
44	5/10-20-60-2/157	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1 X 4 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М				1 494,81	85,65	1 580,46
				0,12			179,38	10,28	189,66
45	ц8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 200 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	372,30	60,95	11,64	246,89	20,93	701,07
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%		0,1	37,23	6,10	1,16	24,69	2,09
									70,11
46	1/10-260-30-35/15	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ОЦИНКОВАННЫЙ СЕЧЕНИЕМ 50 X 4	Т				4 437,65	269,37	4 707,02
				0,0157			69,67	4,23	73,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-40-40		885	27	3	1 068	62	2 042
		ОХР и ОПР							542
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							315
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 899
ЖЗ-40-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)		24 214	4 134	2 160	52 966	3 269	84 583
		ОХРиОПР = 61.01%							16 091
		План.приб. = 35.49%							9 360
		ИТОГО							110 034
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности		73			145	17	235
		ОХРиОПР = 95.37%							70
		План.приб. = 64.32%							47
		ИТОГО							352
		ИТОГО		24 287	4 134	2 160	53 111	3 286	84 818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							16 161
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							9 407
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4
		ВСЕГО							110 386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							51 758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							73
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							48 616
		ТРАНСПОРТ							2 952
		ОХР и ОПР							70
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							47
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							58 628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							24 214
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							4 134
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							2 160
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							4 495
		ТРАНСПОРТ							334
		ОХР и ОПР							16 091
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							9 360
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					21 205		21 205
		ТРАНСПОРТ						424	424
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							132 015
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							1 514,79
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							121,98

СОСТАВИЛ



Корсак

ПРОВЕРИЛ



Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ЭМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №105
на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	1 514,79		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	121,98		
3	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	9,63002	41,23	397,05
4	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,93001	0,34	13,24
5	M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	18,538872	61,35	1 137,36
6	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,02697	1,27	7,65
7	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,1095	0,91	14,66
8	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	333,13073	0,88	293,16
9	M030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	86,8092	20,98	1 821,26
10	M010201	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	7,014448	1,35	9,47
11	M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	7,014448	41,40	290,40
12	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	15,2542	4,56	69,56
13	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	84,385742	0,95	80,17
14	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	1,8	52,51	94,52
15	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	1,68462	6,35	10,70
16	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,025522	3 507,26	89,51
17	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,07987	3,64	0,29
18	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,580932	10,51	6,11
19	5/20-30-4/3	ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	2,73028	13,00	35,49
20	5/30-30-4-1-1/109	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/ІР54	ШТ.	5	4,58	22,90
21	5/30-30-4-1-1/113	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/ІР54	ШТ.	5	6,11	30,55
22	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,007292	4 147,21	30,24
23	5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 УЗ	1000 ШТ.	0,0134	1 148,80	15,39
24	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	608,84488	0,90	547,96
25	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ	10 ШТ.	152,35896	7,50	1 142,69
26	5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	3,2274	3,40	10,97
27	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	4,7922	5,67	27,17

1	2	3	4	5	6	7
28	5/10-10-80-6/23	КАБЕЛЬ МАРКИ U/УТР САТ 6 ЗН НГ(С)-НГ (АНС) 4 X 2 X 0,57 , СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,57 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ	М	64	2,37	151,68
29	5/10-10-10-10-1/80	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,475	3 765,82	1 788,76
30	5/10-10-10-10-1/83	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,068	13 254,03	901,27
31	5/10-10-10-10-1/7	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 2 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,06	1 564,00	93,84
32	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,372	2 290,03	851,89
33	5/10-10-10-10-1/15	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,743	3 224,58	2 395,86

1	2	3	4	5	6	7
34	5/10-10-10-10-1/21	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,372	2 603,57	968,53
35	5/10-10-10-10-1/22	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,744	4 260,02	3 169,45
36	5/10-10-10-10-1/23	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 X 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,022	6 429,17	141,44
37	5/10-10-10-10-1/31	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,192	5 445,02	1 045,44
38	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,64548	605,00	390,52
39	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,409542	120,00	49,15
40	5/20-10-11/999121П	КОНСОЛИ, КРОНШТЕЙНЫ, КРЕПЛЕНИЯ	ШТ.	907	12,55	11 382,85
41	5/20-40-4/11	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)	100 ШТ.	0,102	22,00	2,24
42	5/20-40-4/46П	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА 4 ВВОДА, КРУГЛАЯ, IP55, 65X40ММ	ШТ.	60	3,26	195,60
43	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00037	6 777,78	2,51
44	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,00037	6 777,78	2,51
45	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,5288	9,43	4,99
46	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	6,74948	3,34	22,54
47	5/20-10-1/153	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 200 ММ ИЗ СТАЛИ S=0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М	102	10,07	1 027,14
48	5/20-10-1/П1	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 400 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	М	45	16,30	733,50

1	2	3	4	5	6	7
49	5/20-10-1/150	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 50 ММ ИЗ СТАЛИ S= 0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М	471	4,61	2 171,31
50	5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,819084	70,00	57,34
51	5/20-10-1/32	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 200, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	102	16,08	1 640,16
52	5/20-10-1/33П	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 400, ОЦИНКОВАННЫЙ	М	45	18,32	824,40
53	5/20-10-1/30	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 50, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	471	7,63	3 593,73
54	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,000666	1 151,60	0,77
55	5/20-30-1-4/6	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 739 М УЗ	100 ШТ.	1,0404	163,00	169,59
56	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,15974	40,00	6,39
57	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 УЗ	10 ШТ.	5,80932	38,95	226,27
58	5/20-10-1/П2	ПЕРЕГОРОДКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО 50 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	М	220,5	14,76	3 254,58
59	5/20-30-3/999124П	ПОДВЕС ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА НА ЛОТОК 50ММ, РАЗМЕРЫ 100X50(ММ), ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.	102	2,24	228,48
60	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	2,47104	312,00	770,96
61	5/10-20-60-2/157	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1 X 4 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,12	1 494,81	179,38
62	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	6,77754	4,23	28,67
63	1/10-260-30-35/15	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ОЦИНКОВАННЫЙ СЕЧЕНИЕМ 50 X 4	Т	0,0157	4 437,65	69,67
64	5/90-10/6	ПРЯЖКА - ДЮБЕЛЬ 8	100 ШТ.	55,59834	3,50	194,59
65	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0036	163,09	0,59
66	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	6,035238	3,23	19,49
67	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	25,20386	4,24	106,86
68	1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	3,876	12,92	50,08

1	2	3	4	5	6	7
69	5/30-30-4-3-2-125/412011П	СВЕТИЛЬНИК ДПП 73-56	ШТ.	51	181,71	9 267,21
70	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	35,4688	7,49	265,66
71	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,32274	780,00	251,74
72	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.	19,518464	2,88	56,21
73	1/10-80-30/50	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,001917	2 250,00	4,31
74	5/20-20-3-6/3	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	326	0,67	218,42
75	6/20-30-20/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	9	5,52	49,68
76	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,5202	8,90	4,63
77	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	3,64606	5,90	21,51
78	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,352898	4,96	1,75
79	1/10-240-50-10/17	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,48	3 850,00	1 848,00
80	1/10-240-55-10/40	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 40 ММ	Т	0,00003	4 560,00	0,14
81	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,022266	4 130,00	91,96
82	5/30-40-2/23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,1691	14,95	2,53
83	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	6,18	7,84	48,45
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
84	СЦФ-ОБ-1ЭОМ	ШКАФ ВРУ	ШТ	1	18 485,00	18 485,00
85	СЦФ-ОБ-3ЭОМ	ЩИТ ОТКЛ	ШТ	1	152,00	152,00
86	СЦФ-ОБ-2ЭОМ	ЩИТ ЩУВ-1	ШТ	4	642,00	2 568,00

СОСТАВИЛ

Корсах

ПРОВЕРИЛ

Велёсько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ЭМ

ВЕДОМОСТЬ №105
объемов работ и расхода ресурсов
на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-40-22	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	15,09
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,78
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	1,05
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,18
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000637
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000182
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,091
			M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,89
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,06
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,48
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,89
			СЦФ-ОБ-1ЭОМ	ШКАФ ВРУ	ШТ	1
			СЦФ-ОБ-2ЭОМ	ЩИТ ЩУВ-1	ШТ	4
			СЦФ-ОБ-3ЭОМ	ЩИТ ОТКЛ	ШТ	1
ЖЗ-40-21	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СЕТИ	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 107,87
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,85
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,07987
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	21,90986
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	M2	0,352898
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	M2	4,7922
			1/10-80-30/50	ТАЛЫК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,001917
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,15974
			5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг-LS 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,6/1 кВ	1000 М	0,372
			5/10-10-10-10-1/15	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг-LS 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,6/1 кВ	1000 М	0,743

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-10-10-10-1/21	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	0,372
			5/10-10-10-10-1/22	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	0,744
			5/10-10-10-10-1/23	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 X 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	0,022
			5/10-10-10-10-1/31	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	0,192
			5/10-10-10-10-1/7	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 2 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	0,06
			5/10-10-10-10-1/80	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	0,475
			5/10-10-10-10-1/83	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 М	0,068
			5/10-10-80-6/23	КАБЕЛЬ МАРКИ U/УТР САТ 6 ZH НГ(С)-НГ (АНС) 4 X 2 X 0,57 , СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,57 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ	М	64
			5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.	19,518464
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,409542
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	3,1948

1	2	3	4	5	6	7
			5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,819084
			5/20-30-4/3	ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	2,73028
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	1,68462
			5/20-40-4/46П	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА 4 ВВОДА, КРУГЛАЯ. IP55. 65X40ММ	ШТ.	60
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	514,91552
			5/90-10/6	ПРЯЖКА - ДЮБЕЛЬ 8	100 ШТ.	55,59834
			М010201	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	7,014448
			М010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	7,014448
			М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	8,844304
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	4,57464
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	84,385742
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	236,80475
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,93001
ЖЗ-40-21	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ	М	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	295,27
			326 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	78,48
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,000666
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,021136
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	3,09
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	6,035238
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	5,58948
			1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,64548
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	6,18
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,023793
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006798
			1/10-240-50-10/17	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,48
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	3,399
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	6,77754
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2.5 ММ	КГ	1,8
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0036
			5/20-10-1/150	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 50 ММ ИЗ СТАЛИ S= 0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М	471
			5/20-10-1/153	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 200 ММ ИЗ СТАЛИ S=0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М	102
			5/20-10-1/30	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 50, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 55 ММ	М	471
			5/20-10-1/32	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 200, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 55 ММ	М	102
			5/20-10-1/33П	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 400, ОЦИНКОВАННЫЙ	М	45
			5/20-10-1/П1	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 400 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	М	45

1	2	3	4	5	6	7
			5/20-10-1/П2	ПЕРЕГОРОДКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО 50 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	М	220,5
			5/20-10-11/999121П	КОНСОЛИ, КРОНШТЕЙНЫ, КРЕПЛЕНИЯ	ШТ.	907
			5/20-20-3-6/3	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	326
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	32,274
			5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,32274
			5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,580932
			5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	5,80932
			5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	3,2274
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	152,35896
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	65,83896
			6/20-30-20/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	9
			М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	7,913148
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,45233
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	62,727
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,8262
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,8501
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	65,1588
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	7,8486
ЖЗ-40-10	СВЕТИЛЬНИКИ	ШТ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	42,26
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,70
			1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	3,876
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001092
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000312
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,15606
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,5202
			5/20-30-1-4/6	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 739 М У3	100 ШТ.	1,0404
			5/20-30-3/999124П	ПОДВЕС ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА НА ЛОТОК 50ММ, РАЗМЕРЫ 100Х50(ММ), ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.	102
			5/30-30-4-3-2-125/412011П	СВЕТИЛЬНИК ДПП 73-56	ШТ.	51
			5/30-40-2/23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,1581
			М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,8109
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	24,0822
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,3777
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,8109
ЖЗ-40-22	ПРИБОРЫ	ШТ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,68
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,204
			1/10-240-55-10/40	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 40 ММ	Т	0,00003
			5/20-40-4/11	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)	100 ШТ.	0,102
			5/30-30-4-1-1/109	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/ІР54	ШТ.	5
			5/30-30-4-1-1/113	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/ІР54	ШТ.	5
			5/30-40-2/23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,011
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	2,04

1	2	3	4	5	6	7
			M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,004
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,809
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,004
ЖЗ-40-40	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	М	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	50,62
		130	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00013
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,11
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,3488
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00037
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,00037
			1/10-260-30-35/15	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ОЦИНКОВАННЫЙ СЕЧЕНИЕМ 50 X 4	Т	0,0157
			5/10-20-60-2/157	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1 X 4 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,6 КВ	1000 М	0,12
			5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 УЗ	1000 ШТ.	0,0134
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	2,47104
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	26,0504
			M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,07652
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,368
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,7794
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	17,98048
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,07652
ЖЗ-40-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	

СОСТАВИЛ  Корзак

ПРОВЕРИЛ  Велесько

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
5	5/70-10-1-2-2/25П	ИЗВЕЩАТЕЛЬ RF03-ДО(02)	ШТ.				84,00	4,81	88,81
				8			672,00	38,48	710,48
6	5/70-10-1-2-2/35П	ИЗВЕЩАТЕЛЬ RF03-Р	ШТ.				102,00	5,84	107,84
				1			102,00	5,84	107,84
7	Ц10-709-2	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	ОПОВЕЩАТЕЛЬ	8,99	0,08		0,20	0,01	9,28
				10	89,90	0,80	2,00	0,10	92,80
8	СЦФ-ОБ-1ПС обор. подр.	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ ЗОС-ЗМ	ШТ				39,24	0,78	40,02
				10			392,40	7,80	400,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-80-42		2 409	6		7 587	435	10 437
		ОХР и ОПР							949
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							787
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							12 173
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					392	8	
ЖЗ-80-41 СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ. СЕТИ - 1170 М									
9	Ц8-912-1	КАБЕЛЬ В ТРУБЕ, КОРОБЕ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Примечание: ПРИМ.	100 М	235,46	24,87	9,85	12,71	1,74	274,78
				10,9466	2 577,49	272,24	107,82	139,13	3 007,91
10	5/10-10-60-3/П	КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КМВЭВНГ-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 1,0 ММ2	1000 М				1 890,00	108,30	1 998,30
				1,17			2 211,30	126,71	2 338,01
11	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.				2,88	0,17	3,05
				7,005824			20,18	1,19	21,37
12	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.				7,49	0,43	7,92
				10,9466			81,99	4,71	86,70
13	5/20-40-4/1П	КОРОБКА КО-4	ШТ.				1,27	0,07	1,34
				10			12,70	0,70	13,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-80-41		2 577	272	108	2 465	152	5 466
		ОХР и ОПР							1 638
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							953
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							8 057
ЖЗ-80-41 СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ. КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ - 1017 М									
14	Ц8-904-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	546,02	15,25	0,41	532,85	41,29	1 135,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	9,9	5 405,60	150,98	4,06	5 275,22	408,77	11 240,57
15	5/20-20-3-2/1	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М				0,26	0,01	0,27
				1000			260,00	10,00	270,00
16	ц8-423-2	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М	285,10	1,92		62,30	6,00	355,32
				0,1649	47,01	0,32	10,27	0,99	58,59
17	5/20-20-1/3	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 16 X 16 ММ	М				1,09	0,06	1,15
				17			18,53	1,02	19,55
18	Е16-32-1	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Примечание: ПРИМ.	ШТ.	4,07					4,07
				8	32,56				32,56
19	5/20-20-3-1/4	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 ММ	М				1,25	0,07	1,32
				2			2,50	0,14	2,64
20	1/10-230-35/500	КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ХИМИЧЕСКИСТОЙКИЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ	Л				125,05	17,68	142,73
				0,31			38,77	5,48	44,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-80-41			5 485	151	4	5 605	11 667
		ОХР и ОПР							3 360
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 958
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							16 985
	ЖЗ-80-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 2357.68 РУБ.							
21	ц10-668-2	ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ	ШТ.	8,81	0,02				8,83
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3		74	651,94	1,48	К=0.3 К=0.3 К=0 К=0		653,42
22	ц10-709-2	ДЕМОНТАЖ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ	ОПОВЕЩАТЕ ЛЬ	2,70	0,02				2,72
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: ПРИМ. Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3		10	27,00	0,20	К=0.3 К=0.3 К=0 К=0		27,20
23	Е67-6-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	152,03	0,43	0,29			152,46
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%		11	1 672,33	4,73	3,19		1 677,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-80-90			2 351	6	3		2 357
		ОХР и ОПР							1 290
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							816
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)			9 702	428	115	5 805	446	16 381
	ОХРиОПР = 61.01%								5 990
	План.приб. = 35.49%								3 484
	ИТОГО								25 855
	ИТОГО ПО Монтаж оборудования			3 088	8		9 811	563	13 470
	ОХРиОПР = 39.37%								1 216
	План.приб. = 32.65%								1 008
	ИТОГО								15 694
	ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для			33			41	6	80
	строительства в сельской местности								31
	ОХРиОПР = 95.37%								21
	План.приб. = 64.32%								132
	ИТОГО			12 823	436	115	15 657	1 015	29 931
	ОХР и ОПР								7 237
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								4 513
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,4
	ВСЕГО								41 681
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								14 104
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								1 705
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								5
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								3
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								10 146
	ТРАНСПОРТ								579
	ОХР и ОПР								1 053
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								616
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								27 577
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								11 118
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								432
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								112
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								5 512
	ТРАНСПОРТ								434
	ОХР и ОПР								6 183
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								3 898
	МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ						392		392
	ТРАНСПОРТ							8	8
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								42 081
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								816,00
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								6,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СОСТАВИЛ  Корсак

ПРОВЕРИЛ  Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ПС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №106
на СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	816,00		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	6,11		
3	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	21,252	0,34	7,23
4	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	3,372514	51,19	172,64
5	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,09699	1,27	7,74
6	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,95	0,91	4,50
7	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	149,379482	0,88	131,45
8	M010201	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	2,517718	1,35	3,40
9	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,22	21,49	4,73
10	M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	2,517718	41,40	104,23
11	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,52	0,95	0,49
12	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	1,09466	6,35	6,95
13	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,273665	3,64	1,00
14	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	1,782	10,51	18,73
15	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,00079	438,79	0,35
16	5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 УЗ	10 ШТ.	28,346	0,85	24,09
17	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	201,96	0,90	181,76
18	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ	10 ШТ.	201,96	7,50	1 514,70
19	5/70-10-1-2-2/25П	ИЗВЕЩАТЕЛЬ RF03-ДО(02)	ШТ.	82	84,00	6 888,00
20	5/70-10-1-2-2/35П	ИЗВЕЩАТЕЛЬ RF03-Р	ШТ.	6	102,00	612,00
21	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	16,4199	5,67	93,10
22	5/10-10-60-3/П	КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КМВЭВНГ-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 1,0 ММ2	1000 М	1,17	1 890,00	2 211,30
23	5/50-70-3/7	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	КГ	0,0395	49,00	1,94
24	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	1,98	605,00	1 197,90
25	1/10-230-35/500	КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ХИМИЧЕСКИСТОЙКИЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ	Л	0,31	125,05	38,77
26	5/20-20-1/3	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 16 X 16 ММ	М	17	1,09	18,53
27	5/20-40-4/1П	КОРОБКА КО-4	ШТ.	10	1,27	12,70

1	2	3	4	5	6	7
28	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	1,98	3,34	6,61
29	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,54733	40,00	21,89
30	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 УЗ	10 ШТ.	17,82	38,95	694,09
31	5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	КГ	0,395	158,15	62,47
32	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	20,79	4,23	87,94
33	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	18,513	3,23	59,80
34	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	3,329	2,83	9,42
35	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	109,9466	7,49	823,50
36	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,99	780,00	772,20
37	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.	7,005824	2,88	20,18
38	1/10-80-30/50	ТАЛЫК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,006568	2 250,00	14,78
39	5/20-20-3-1/4	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 ММ	М	2	1,25	2,50
40	5/20-20-3-2/1	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	1000	0,26	260,00
41	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,273665	4,96	1,36
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
42	СЦФ-ОБ-1ПС	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ ЗОС-3М	ШТ	10	39,24	392,40

СОСТАВИЛ



Корса

ПРОВЕРИЛ



Вельсько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П


Комплект чертежей: ПС

ВЕДОМОСТЬ №106
объемов работ и расхода ресурсов
на СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-80-42	СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	138,42
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	1,68
			1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,00079
			5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	КГ	0,395
			5/50-70-3/7	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	КГ	0,0395
			5/70-10-1-2-2/25П	ИЗВЕЩАТЕЛЬ RF03-ДО(02)	ШТ.	82
			5/70-10-1-2-2/35П	ИЗВЕЩАТЕЛЬ RF03-Р	ШТ.	6
			5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 УЗ	10 ШТ.	21,75
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,4
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,4
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,59
			СЦФ-ОБ-1ПС	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ ЗОС-3М	ШТ	10
ЖЗ-80-41	СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ. СЕТИ	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	163,43
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,69
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,273665
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	M2	0,273665
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	M2	16,4199
			1/10-80-30/50	ТАЛЫК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,006568
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,54733
			5/10-10-60-3/П	КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КМВЭВНГ-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 1,0 ММ2	1000 М	1,17
			5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.	7,005824
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	10,9466
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	1,09466
			5/20-40-4/1П	КОРОБКА КО-4	ШТ.	10
			M010201	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	2,517718
			M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	2,517718
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	3,174514
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,64199
ЖЗ-80-41	СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ. КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	369,41
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,20
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	1,649

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	18,513
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	1,98
			1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	1,98
			1/10-230-35/500	КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ХИМИЧЕСКИСТОЙКИЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ	Л	0,31
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	20,79
			5/20-20-1/3	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 16 X 16 ММ	М	17
			5/20-20-3-1/4	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 ММ	М	2
			5/20-20-3-2/1	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	1000
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	99
			5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,99
			5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	1,782
			5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	17,82
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	201,96
			5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ.	6,596
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	201,96
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,198
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	4,455
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,95
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	148,859482
ЖЗ-80-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ. 2357,68	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	144,74
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,12
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,662
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,22

СОСТАВИЛ



Керсак

ПРОВЕРИЛ



Велеско

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ц8-538-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ, КОНТАКТНЫЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, МАССА ДО 10 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	ШТ.	42,82	2,49	0,41	24,80	1,62	71,73
			4	171,28	9,96	1,64	99,20	6,48	286,92
7	СЦФ-ОБ-5АОВ обор. подр.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП-15К21В291-54У2.3	ШТ				34,00	0,68	34,68
			4				136,00	2,72	138,72
8	ц10-700-9	БЛОК ПИТАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: ПРИМ.	ШТ	30,59	0,04		5,80	0,34	36,77
			4	122,36	0,16		23,20	1,36	147,08
9	СЦФ-ОБ-6АОВ обор. подр.	БЛОК ПИТАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ БПС-3	ШТ				942,00	18,84	960,84
			4				3 768,00	75,36	3 843,36
10	ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	ШТ.	7,84					7,84
			12	94,08					94,08
11	СЦФ-ОБ-7АОВ обор. подр.	БЛОК ПИТАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ БПС-3	ШТ				1 477,00	29,54	1 506,54
			12				17 724,00	354,48	18 078,48
12	ПРИМЕЧАНИЕ: УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ (ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П1)								
13	ц11-30-1	УСТАНОВКА РЕЛЕ, УЛИЧНОГО ДАТЧИКА РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: ПРИМ.	ШТ.	7,84					7,84
			5	39,20					39,20
14	ц11-30-2	МОНТАЖ КАНАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: ПРИМ.	ШТ.	54,36					54,36
			3	163,08					163,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-90		1 238	36	9	384	27	1 685
		ОХР и ОПР							529
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							412
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 626
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					34 764	695	
	ЖЗ-30-90	АОВ. СЕТИ - 1702 М							
15	ц8-911-1	КАБЕЛЬ ПО ЛОТКАМ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Примечание: ПРИМ.	100 М	382,76	30,98	9,85	10,38	0,66	424,78
			1,2348	472,63	38,25	12,16	12,82	0,81	524,51
16	ц8-912-1	КАБЕЛЬ В ТРУБЕ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Примечание: ПРИМ.	100 М	235,46	27,81	9,85	12,71	1,74	277,72
			15,4448	3 636,63	429,52	152,13	196,30	26,87	4 289,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	5/10-10-60-2-1/88П	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1,0 ММ2	1000 М				3 148,30	180,40	3 328,70
				0,435			1 369,51	78,47	1 447,98
18	5/10-10-60-2-1/89	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 1,5 ММ2	1000 М				3 619,01	207,37	3 826,38
				0,12			434,28	24,88	459,16
19	5/10-10-60-2-1/90П	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 7 X 1,0 ММ2	1000 М				4 966,12	284,56	5 250,68
				0,49			2 433,40	139,43	2 572,83
20	5/10-10-60-2-5-1-1/45	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М				2 927,96	167,77	3 095,73
				0,022			64,42	3,69	68,11
21	5/10-10-70-4-1/3	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,75 ММ2	1000 М				952,71	54,59	1 007,30
				0,08			76,22	4,37	80,59
22	5/10-10-70-4-1/4	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 1,0 ММ2	1000 М				1 138,54	65,24	1 203,78
				0,02			22,77	1,30	24,07
23	5/10-10-70-4-1/463	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, БЕЗ БРОНИ, С ЧИСЛОМ ПАР ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М				2 547,45	145,97	2 693,42
				0,48			1 222,78	70,07	1 292,85
24	5/10-10-70-4-1/800	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,35 ММ2	1000 М				1 197,17	68,60	1 265,77
				0,02			23,94	1,37	25,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	5/10-10-70-4-1/807	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3 X 0,35 ММ2	1000 М				1 379,82	79,06	1 458,88
			0,015				20,70	1,19	21,89
26	5/10-10-70-4-1/821	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 0,35 ММ2	1000 М				1 955,19	112,03	2 067,22
			0,01				19,55	1,12	20,67
27	5/10-10-10-2/3	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 1 X 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				2 044,97	117,18	2 162,15
			0,01				20,45	1,17	21,62
28	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.				2,88	0,17	3,05
			10,67494				30,74	1,81	32,55
29	5/90-10/6	ПРЯЖКА - ДЮБЕЛЬ 8	100 ШТ.				3,50	0,20	3,70
			1,60524				5,62	0,32	5,94
30	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.				7,49	0,43	7,92
			15,4448				115,68	6,64	122,32
31	5/20-40-5/11	КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ КС-10	ШТ.				43,84	2,51	46,35
			12				526,08	30,12	556,20
32	5/60-20-5/18	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 5 ПРОВОДНИКОВ ДО 2,5 ММ2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 24А	ШТ.				0,51	0,03	0,54
			1				0,51	0,03	0,54
33	Ц8-472-10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	713,49	17,56	1,60	668,62	38,36	1 438,03
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,0495	35,32	0,87	0,08	33,10	1,90	71,19
34	5/10-20-60-2/20	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М				1 890,76	108,34	1 999,10
			0,005				9,45	0,54	9,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-90		4 145	469	164	6 638	396	11 648
		ОХР и ОПР							2 629
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 529
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							15 806
	ЖЗ-30-90	АОВ. КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ - 1590 М							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	ц8-396-503	КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ	100 М	622,43	432,21	276,82	164,30	14,42	1 233,36
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,14	87,14	60,51	38,75	23,00	2,02	172,67
36	5/20-10-1/31	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 100, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М				9,69	0,56	10,25
			14				135,66	7,84	143,50
37	5/20-10-1/151	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 100 ММ ИЗ СТАЛИ S=0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М				6,07	0,35	6,42
			14				84,98	4,90	89,88
38	5/20-10-1/П2	ПЕРЕГОРОДКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО 50 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	М				14,76	0,85	15,61
			14				206,64	11,90	218,54
39	3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ				5,98	0,48	6,46
			10				59,80	4,80	64,60
40	ц8-904-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М	546,02	15,46	0,41	536,25	41,48	1 139,21
			15,1569	8 275,97	234,33	6,21	8 127,89	628,71	17 266,90
41	5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М				0,47	0,03	0,50
			1041				489,27	31,23	520,50
42	5/20-20-3-2/3	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М				0,82	0,05	0,87
			490				401,80	24,50	426,30
43	ц8-411-1	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М	563,87	86,34	10,03	611,74	36,38	1 298,33
			0,441	248,67	38,08	4,42	269,78	16,04	572,57
44	5/20-10-9/3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М				1,64	0,09	1,73
			45				73,80	4,05	77,85
45	ц8-88-3	КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	Т	1 087,19	285,08	81,47	231,45	27,67	1 631,39
			0,01	10,87	2,85	0,81	2,31	0,28	16,31
46	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				7 977,90	484,26	8 462,16
			0,01				79,78	4,84	84,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-90		8 623	336	50	9 955	741	19 655
		ОХР и ОПР							5 291
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 078
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							28 024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)			12 939	814	216	10 845	807	25 405
	ОХРиОПР = 61.01%								8 026
	План.приб. = 35.49%								4 669
	ИТОГО								38 100
	ИТОГО ПО Монтаж оборудования			1 067	27	8	6 132	357	7 583
	ОХРиОПР = 39.37%								423
	План.приб. = 32.65%								351
	ИТОГО								8 357
	ИТОГО			14 006	841	224	16 977	1 164	32 988
	ОХР и ОПР								8 449
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								5 020
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4
	ВСЕГО								46 457
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								8 389
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								7 928
	ТРАНСПОРТ								461
	ОХР и ОПР								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								38 066
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								14 005
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								841
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								224
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								9 049
	ТРАНСПОРТ								703
	ОХР и ОПР								8 449
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								5 019
	МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ						34 764		34 764
	ТРАНСПОРТ							695	695
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								81 916
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								913,35
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								11,91

Составил ВЕД. ИНЖ. ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)

(подпись)

СУШКО
(инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СОСТАВИЛ



Корсак

ПРОВЕРИЛ



Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: АОВ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №107
на АОВ

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	913,35		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	11,91		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,168	35,48	5,96
4	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,37973	41,23	15,66
5	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,34	0,08
6	M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	5,743952	61,35	352,39
7	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	9,322545	1,27	11,84
8	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,33516	0,91	7,58
9	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	233,65724	0,88	205,62
10	M030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	1,7948	20,98	37,65
11	M010201	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	3,836308	1,35	5,18
12	M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	2,555	0,62	1,58
13	M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	3,836308	41,40	158,82
14	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	8,09052	4,56	36,89
15	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,592892	0,95	1,51
16	M331620	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.-Ч	0,12	0,57	0,07
17	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	1,69032	6,35	10,73
18	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,07	90,00	6,30
19	5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	0,124	8,35	1,04
20	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0015162	3 507,26	5,32
21	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,38612	3,64	1,41
22	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	2,728242	10,51	28,67
23	5/20-30-4/3	ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	0,12348	13,00	1,61
24	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,0441	19,00	0,84
25	5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,0441	278,20	12,27
26	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0004332	4 147,21	1,80
27	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,126	6,56	0,83

1	2	3	4	5	6	7
28	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,01	7 977,90	79,78
29	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	337,71348	0,90	303,94
30	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	318,92076	7,50	2 391,91
31	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,08	3,30	0,26
32	5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	15,1569	3,40	51,53
33	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	23,3472	5,67	132,38
34	5/10-10-60-2-1/88П	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1,0 ММ2	1000 М	0,435	3 148,30	1 369,51
35	5/10-10-60-2-1/89	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 1,5 ММ2	1000 М	0,12	3 619,01	434,28
36	5/10-10-60-2-1/90П	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 7 X 1,0 ММ2	1000 М	0,49	4 966,12	2 433,40
37	5/10-10-60-2-5-1-1/45	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М	0,022	2 927,96	64,42
38	5/10-10-70-4-1/3	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,75 ММ2	1000 М	0,08	952,71	76,22
39	5/10-10-70-4-1/4	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 1,0 ММ2	1000 М	0,02	1 138,54	22,77

1	2	3	4	5	6	7
40	5/10-10-70-4-1/463	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, БЕЗ БРОНИ, С ЧИСЛОМ ПАР ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 2 X 0,5 MM2	1000 М	0,48	2 547,45	1 222,78
41	5/10-10-70-4-1/800	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,35 MM2	1000 М	0,02	1 197,17	23,94
42	5/10-10-70-4-1/807	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3 X 0,35 MM2	1000 М	0,015	1 379,82	20,70
43	5/10-10-70-4-1/821	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 0,35 MM2	1000 М	0,01	1 955,19	19,55
44	5/10-10-10-2/3	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 1 X 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 4 MM2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,01	2 044,97	20,45
45	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	3,03138	605,00	1 833,98
46	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,018522	120,00	2,22
47	5/60-20-5/18	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 5 ПРОВОДНИКОВ ДО 2,5 MM2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 24А	ШТ.	1	0,51	0,51
48	5/20-40-5/11	КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ КС-10	ШТ.	12	43,84	526,08
49	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	9 430,00	0,75
50	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,00495	9,43	0,05
51	3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	10	5,98	59,80
52	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	3,52388	3,34	11,77
53	5/20-10-1/151	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 100 MM ИЗ СТАЛИ S=0,55 MM (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М	14	6,07	84,98
54	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,012	11,29	0,14
55	5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,037044	70,00	2,59
56	5/20-10-1/31	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 100, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 MM	М	14	9,69	135,66

1	2	3	4	5	6	7
57	5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	ШТ.	4,41	4,76	20,99
58	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,78424	40,00	31,37
59	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 УЗ	10 ШТ.	27,28242	38,95	1 062,65
60	5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 УЗ	10 ШТ.	0,441	42,40	18,70
61	5/20-10-1/П2	ПЕРЕГОРОДКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО 50 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	М	14	14,76	206,64
62	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	6,285	6,39	40,16
63	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,18456	312,00	57,58
64	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,00162	293,72	0,48
65	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,00008	284 818,78	22,79
66	5/10-20-60-2/20	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,005	1 890,76	9,45
67	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	33,15249	4,23	140,24
68	1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,021	2 752,62	57,81
69	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,0717115	2 836,30	203,40
70	5/90-10/6	ПРЯЖКА - ДЮБЕЛЬ 8	100 ШТ.	1,60524	3,50	5,62
71	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,2	8,50	1,70
72	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,07	8,50	0,60
73	5/20-10-9/3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	45	1,64	73,80
74	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,28	92,92	26,02
75	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	28,343403	3,23	91,55
76	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,04	2,83	0,11
77	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,88656	4,24	3,76
78	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	167,0138	7,49	1 250,93
79	5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	11,025	9,80	108,05
80	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	1,51569	780,00	1 182,24
81	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.	10,67494	2,88	30,74
82	1/10-80-30/50	ТАЛЫК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0092669	2 250,00	20,85

1	2	3	4	5	6	7
83	5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	1041	0,47	489,27
84	5/20-20-3-2/3	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	490	0,82	401,80
85	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,014	4,71	0,07
86	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,2166	5,90	1,28
87	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,398468	4,96	1,98
88	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000847	10 000,00	8,47
89	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0010239	4 130,00	4,23
90	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,38	7,84	2,98
91	1/10-230-45-10/485	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-16, КРАСНАЯ	Т	0,000161	7 583,34	1,22
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
92	СЦФ-ОБ-6АОВ	БЛОК ПИТАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ БПС-3	ШТ	4	942,00	3 768,00
93	СЦФ-ОБ-7АОВ	БЛОК ПИТАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ БПС-3	ШТ	12	1 477,00	17 724,00
94	СЦФ-ОБ-5АОВ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП-15К21В291-54У2.3	ШТ	4	34,00	136,00
95	СЦФ-ОБ-4АОВ	ШКАФ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ШАУ (П1)	ШТ	1	1 772,00	1 772,00
96	СЦФ-ОБ-3АОВ	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ ЩУ-2.0.0.16-02.К.0.5,5-8.4.8.0.0-П200-М.0.0.0-IP54	ШТ	4	2 395,00	9 580,00
97	СЦФ-ОБ-1АОВ	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ КЛАПАНАМИ ЩМП	ШТ	1	129,10	129,10
98	СЦФ-ОБ-2АОВ	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ КЛАПАНАМИ ЩУОК	ШТ	1	1 655,00	1 655,00

СОСТАВИЛ



Корсак

ПРОВЕРИЛ



Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №1 ЗДАНИЕ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: АОВ

ВЕДОМОСТЬ №107
объемов работ и расхода ресурсов
на АОВ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-30-90	АОВ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	72,55
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,47
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00004
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000847
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,04
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,08
			1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,28
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,16
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,24
			1/10-230-45-10/485	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-16, КРАСНАЯ	Т	0,000161
			1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,012
			1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,2
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,07
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,014
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,18
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000504
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000144
			1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,08
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,072
			1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,021
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,049
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,126
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,012
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	4,08
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,0816
			5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	0,124
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,04
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,07
			5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,00008
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	7,68

1	2	3	4	5	6	7
			M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,264
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,313
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08
			M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	2,555
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,36
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,24
			M331620	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.-Ч	0,12
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,168
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04
			СЦФ-ОБ-1АОВ	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ КЛАПАНАМИ ШМП	ШТ	1
			СЦФ-ОБ-2АОВ	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ КЛАПАНАМИ ШУОК	ШТ	1
			СЦФ-ОБ-3АОВ	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ ШУ-2.0.0.16-02.К.0.5,5-8.4.8.0.0-П200-М.0.0.0-IP54	ШТ	4
			СЦФ-ОБ-4АОВ	ШКАФ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ШАУ (П1)	ШТ	1
			СЦФ-ОБ-5АОВ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП-15К21В291-54У2.3	ШТ	4
			СЦФ-ОБ-6АОВ	БЛОК ПИТАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ БПС-3	ШТ	4
			СЦФ-ОБ-7АОВ	БЛОК ПИТАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ БПС-3	ШТ	12
ЖЗ-30-90	АОВ. СЕТИ	М 1702	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	262,58
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,67
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,38612
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,24696
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,398468
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,00495
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	23,1672
			1/10-80-30/50	ТАЛЫК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0092669
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,77224
			5/10-10-10-2/3	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 1 X 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,01
			5/10-10-60-2-1/88П	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1,0 ММ2	1000 М	0,435
			5/10-10-60-2-1/89	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 1,5 ММ2	1000 М	0,12
			5/10-10-60-2-1/90П	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 7 X 1,0 ММ2	1000 М	0,49

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-10-60-2-5-1-1/45	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 MM2	1000 М	0,022
			5/10-10-70-4-1/3	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3 X 0,75 MM2	1000 М	0,08
			5/10-10-70-4-1/4	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,75 MM2	1000 М	0,02
			5/10-10-70-4-1/463	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, БЕЗ БРОНИ, С ЧИСЛОМ ПАР ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 2 X 0,5 MM2	1000 М	0,48
			5/10-10-70-4-1/800	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,35 MM2	1000 М	0,02
			5/10-10-70-4-1/807	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3 X 0,35 MM2	1000 М	0,015
			5/10-10-70-4-1/821	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 0,35 MM2	1000 М	0,01
			5/10-20-60-2/20	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 4 MM2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 кВ	1000 М	0,005
			5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.	10,67494
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,018522
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	15,4448
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,10296
			5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,037044
			5/20-30-4/3	ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	0,12348
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	1,60622
			5/20-40-5/11	КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ КС-10	ШТ.	12
			5/60-20-5/18	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 5 ПРОВОДНИКОВ ДО 2,5 MM2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 24А	ШТ.	1
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	6,46272
			5/90-10/6	ПРЯЖКА - ДЮБЕЛЬ 8	100 ШТ.	1,60524
			М010201	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	3,836308
			М010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	3,836308

1	2	3	4	5	6	7
			M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	4,839064
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,50194
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,592892
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06435
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,40758
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,00198
ЖЗ-30-90	АОВ. КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ	М 1590	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	578,22
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,77
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,00162
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0009839
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,5596
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	28,343403
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	3,36388
			1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	3,03138
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,14
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0010122
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002892
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,1446
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	33,15249
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,0227115
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,01
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	10
			5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	ШТ.	4,41
			5/20-10-1/151	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 100 ММ ИЗ СТАЛИ S=0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М	14
			5/20-10-1/31	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 100, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	14
			5/20-10-1/П2	ПЕРЕГОРОДКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО 50 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	М	14
			5/20-10-9/3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	45
			5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	1041
			5/20-20-3-2/3	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	490
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	2,205
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	151,569
			5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	11,025
			5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	1,51569

1	2	3	4	5	6	7
			5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,0441
			5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	2,728242
			5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,0441
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,0441
			5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 УЗ	10 ШТ.	27,28242
			5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 УЗ	10 ШТ.	0,441
			5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	15,1569
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ	10 ШТ.	311,24076
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	331,25076
			М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,640888
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,820605
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	1,7948
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,77752
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,19081
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	229,88966
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,33775

СОСТАВИЛ



Корсак

ПРОВЕРИЛ



Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)

(наименование здания, сооружения)

(дата разработки)

0,997

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоемкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	№201 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА		0,019 0,007		0,006 0,004			0,029 0,37
202	№202 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД	0,344	0,092		0,301			0,968
			0,029		0,231			23,54
	ИТОГО	0,344	0,111 0,036		0,307 0,235			0,997 23,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Шестак

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



Велесько

СОСТАВИЛ



Корсак

ПРОВЕРИЛ



Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №2 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 201
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

Составлена в ценах на 01.09.2026 (дата разработки) Стоимость 0.029 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (монти- руемые оборудо- вание, мебель)	транс- порт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Сентября 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Борисовский, Червенский, Столбцовский р-он, База НРР 2022г.									
Ж7-10-00		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА - 16.67 МЗ							
1	E1-24-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	1000 МЗ		585,84	213,81			585,84
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: ПРИМ.	0,01667		9,77	3,56			9,77
2	E1-24-9	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10	1000 МЗ		542,83	198,11			542,83
		М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: ПРИМ.	0,01667		9,05	3,30			9,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-10-00			19	7			19
		ОХР и ОПР							6
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							29
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)			19	7			19
		ОХРиОПР = 80.54%							6
		План.приб. = 61.93%							4
		ИТОГО							29
		ИТОГО			19	7			19
		ОХР и ОПР							6
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							
		ВСЕГО							29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							19
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							7
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							
		ТРАНСПОРТ							
		ОХР и ОПР							6
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0,37

СОСТАВИЛ  Корсак

ПРОВЕРИЛ  Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №2 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П


Комплект чертежей: ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №201
на СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.			
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	0,37		
3	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,367407	51,21	18,81

СОСТАВИЛ



Корсаж

ПРОВЕРИЛ



Велеско

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №2 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ


Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ГП

ВЕДОМОСТЬ №201
объемов работ и расхода ресурсов
на СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж7-10-00	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	МЗ 16,67	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,367407

СОСТАВИЛ



Корсаж

ПРОВЕРИЛ




Велеско

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Е27-18-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ	100 М3	1 003,64	863,30	271,35			1 866,94
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	КОНСТРУКЦИ Й	0,0068	6,82	5,87	1,85		12,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-90-00		7	6	2			13
		ОХР и ОПР							7
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							25
Ж7-90-00		РАЗБОРКА ПРОЕЗДА ИЗ ГРАВИЯ - 137 М2							
3	Е27-18-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100 М3	208,49	258,14	83,04			466,63
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	КОНСТРУКЦИ Й	0,274	57,13	70,73	22,75		127,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-90-00		57	71	23			128
		ОХР и ОПР							64
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							49
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							241
Ж7-90-00		РАЗБОРКА ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ - 4 М2							
4	Е68-55-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	264,42	16,78	5,34			281,20
		РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	ПОКРЫТИЯ	0,032	8,46	0,54	0,17		9,00
5	Е68-55-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА	100 М2	66,07	29,52	6,16			95,59
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	ПОКРЫТИЯ	0,008	0,53	0,24	0,05		0,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-90-00		9	1				10
		ОХР и ОПР							7
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							6
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							23
Ж7-90-00		РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ - 21 М							
6	Е27-20-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	1 209,64					1 209,64
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%		0,21	254,02				254,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-90-00		254					254
		ОХР и ОПР							205
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							157
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							616
Ж7-90-00		ВЫВОЗ МУСОРА - 43.114 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	3142701-ПОГР обращение с отходами	ОТХОДЫ БЕТОНА (ПОГРУЗКА)	Т					2,61	2,61
				0,96				2,51	2,51
8	3141004-ПОГР обращение с отходами	АСФАЛЬТОБЕТОН ОТ РАЗБОРКИ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)	Т					2,61	2,61
				5,712				14,91	14,91
9	3140900-ПОГР обращение с отходами	СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЩЕБЕНЬ (ПОГРУЗКА)	Т					2,61	2,61
				36,442				95,11	95,11
10	С310-6.1 обращение с отходами	ПЕРЕВОЗКА ДО 6 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					3,77	3,77
				43,114				162,54	162,54
11	СТАРИФ-05-1А прием отходов	ТАРИФ НА ПРИЕМКУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО, БЕТОННОГО БОЯ И ЩЕБНЯ	Т				40,00		40,00
				43,114			1 724,56		1 724,56
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)			344	92	29		436
		ОХРиОПР = 80.54%							301
		План.приб. = 61.93%							231
		ИТОГО							968
		ИТОГО			344	92	29		436
		ОХР и ОПР							301
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							231
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,8
		ВСЕГО							968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							344
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							92
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							29
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							
		ТРАНСПОРТ							
		ОХР и ОПР							301
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							231
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					1 725	275	2 000
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					1 725		1 725
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)						275	275
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							2 968
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							21,82
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1,54
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ							
		ПОГРУЗКА, Т							43,114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРАНСПОРТИРОВКА, Т							43,114
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							43,114

СОСТАВИЛ  _____ Корсак

ПРОВЕРИЛ  _____ Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №2 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №202
на РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	21,82		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	1,54		
3	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,5754	80,21	46,15
4	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,082348	55,54	4,57
5	M261400	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ.-Ч	0,02264	3,59	0,08
6	M031830	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т	МАШ.-Ч	0,01072	64,52	0,69
7	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,204902	21,49	4,40
8	M010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,42744	47,31	20,22
9	M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	0,23086	68,99	15,93

СОСТАВИЛ  _____
Корсак

ПРОВЕРИЛ  _____
Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №2 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ГП

ВЕДОМОСТЬ №202
объемов работ и расхода ресурсов
на РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж7-90-00	РАЗБОРКА ПРОЕЗДА ИЗ А/Б	М2 17	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,98
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23
			M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0.65 МЗ	МАШ.-Ч	0,1649
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,05882
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,00153
Ж7-90-00	РАЗБОРКА ТРОТУАРА ИЗ А/Б	М2 17	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,39
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,09
			M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0.65 МЗ	МАШ.-Ч	0,06596
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,023528
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,000612
Ж7-90-00	РАЗБОРКА ПРОЕЗДА ИЗ ГРАВИЯ	М2 137	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,62
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,21
			M010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,42744
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,5754
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,20276
Ж7-90-00	РАЗБОРКА ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ	М2 4	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,72
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01
			M031830	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3.4 Т	МАШ.-Ч	0,01072
			M261400	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ.-Ч	0,02264
Ж7-90-00	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М 21	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	16,11
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
Ж7-90-00	ВЫВОЗ МУСОРА	Т 43,114	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	

СОСТАВИЛ

Корсак

ПРОВЕРИЛ

Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №3 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 301
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОЗЕЛЕНЕНИЕ


Составлена в ценах на 01.09.2026 (дата разработки)

Стоимость 0.959 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (монти- руемые оборудо- вание, мебель)	транс- порт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Сентября 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Борисовский, Червенский, Столбцовский р-он, База НРР 2022г.									
Ж7-50-00 ОЗЕЛЕНЕНИЕ - 53.9 М2									
1 Е47-25-3		ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	495,84	2,52	1,02			498,36
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%	0,2695	133,63	0,68	0,27			134,31
2 Е47-25-4		ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2	740,61					740,61
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%	0,2695	199,59					199,59
3 Е47-25-6		ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	97,15	169,58	46,47	54,32	2,96	324,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,2695	26,18	45,70	12,52	14,64	0,80	87,32
4	Е47-26-1	ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	ГА	11,47	71,30	28,83	2 092,00	296,00	2 470,77
			0,002695	0,03	0,19	0,08	5,64	0,80	6,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-50-00		359	47	13	20	2	428
		ОХР и ОПР							300
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							231
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							959
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		359	47	13	20	2	428
		ОХРиОПР = 80.54%							300
		План.приб. = 61.93%							231
		ИТОГО							959
		ИТОГО		359	47	13	20	2	428
		ОХР и ОПР							300
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							231
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5
		ВСЕГО							959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							359
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							47
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							13
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							20
		ТРАНСПОРТ							2
		ОХР и ОПР							300
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							231
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							22,79
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0,76

СОСТАВИЛ



Корсак

ПРОВЕРИЛ



Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №3 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №301
на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	22,79		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	0,76		
3	M120720	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т	МАШ.-Ч	0,002264	0,84	
4	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,73843	61,89	45,70
5	M091301	ПЛУГИ ВЫКОПОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,01617	0,70	0,01
6	M091303	СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,002318	0,24	
7	M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,020752	41,40	0,86
8	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	2,695	3,34	9,00
9	1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	1,078	10,46	11,28

СОСТАВИЛ



Корсак

ПРОВЕРИЛ



Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №3 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ГП

ВЕДОМОСТЬ №301
объемов работ и расхода ресурсов
на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
Ж7-50-00	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2 53,9	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	22,79
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,76
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	2,695
			1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	1,078
			M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,020752
			M091301	ПЛУГИ ВЫКОПЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,01617
			M091303	СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,002318
			M120720	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т	МАШ.-Ч	0,002264
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,73843

СОСТАВИЛ  Корсак

ПРОВЕРИЛ  Велесько

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	E27-253-3	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ИСКЛ. 4/1-5-40-10-10/30, 4/1-5-50/10) РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М2	1 938,76	75,29	19,09	2,63	0,14	2 016,82
			0,19	368,36	14,31	3,63	0,50	0,03	383,20
4	4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2				21,84	2,55	24,39
			19,38				423,26	49,42	472,68
5	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТР-Т 48КМ 21,17*1,6+12,42*0,02=34,12)	М3				12,42	34,12	46,54
			0,6118				7,60	20,87	28,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-50-00		381	47	14	510	284	1 222
		ОХР и ОПР							319
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							245
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 786
	Ж7-50-00	ПРОЕЗД ИЗ ЦЕМЕНТОБЕТОНА - 88 М2							
6	E27-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	229,26	566,55	188,67	16,70		812,51
			0,3696	84,73	209,40	69,73	6,17		300,30
7	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТР-Т 48КМ 21,17*1,6+12,42*0,02=34,12)	М3				12,42	34,12	46,54
			40,656				504,95	1 387,18	1 892,13
8	E27-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	229,26	588,32	189,80	23,38		840,96
			0,132	30,26	77,66	25,05	3,09		111,01
9	4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5 (ТР-Т 48КМ 21,17*1,6+17,27*0,02=34,22)	М3				17,27	34,22	51,49
			16,104				278,12	551,08	829,20
10	E27-277-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 150 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕТОНОУКЛАДЧИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОБЕТОНОНАСОСА ДЛЯ ПОДАЧИ БЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ УКЛАДКИ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М2	162,45	374,06	108,10	4 325,85	681,54	5 543,90
			0,88	142,96	329,17	95,13	3 806,75	599,76	4 878,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	E27-278-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕТОНОУКЛАДЧИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОБЕТОНОНАСОСА ДЛЯ ПОДАЧИ БЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ УКЛАДКИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА КАЖДЫЕ 50 ММ К НОРМЕ E27-277-1 (ДО 18СМ)	100 М2	15,51	68,87	20,33	734,44	118,16	936,98
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=0.6, Ктруд.маш=0.6	0,88	13,65	60,61	17,89	646,31	103,98	824,55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-50-00		272	677	208	5 245	2 642	8 836
		ОХР и ОПР							386
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							297
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							9 519
	Ж7-50-00	ПОКРЫТИЕ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ - 9 М2							
12	E27-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	229,26	588,32	189,80	23,38		840,96
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,018	4,13	10,59	3,42	0,42		15,14
13	4/1-5-30-35-20/12	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С2 (ТР-Т 48КМ 21,17*1,6+24,29*0,02=34,36)	М3				24,29	34,36	58,65
			2,196				53,34	75,45	128,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-50-00		4	11	3	54	75	144
		ОХР и ОПР							6
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							155
	Ж7-50-00	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ - 44 М							
14	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1 163,74	45,79	15,39	1 035,13	165,83	2 410,49
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,14	162,92	6,41	2,15	144,92	23,22	337,47
15	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.				5,18	0,60	5,78
			14				72,52	8,40	80,92
16	E27-34-1	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1 163,74	45,79	15,39	811,32	129,81	2 150,66
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,3	349,12	13,74	4,62	243,40	38,94	645,20
17	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.				13,65	1,59	15,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			30				409,50	47,70	457,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-50-00		512	20	7	870	118	1 520
		ОХР и ОПР							418
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							321
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 259
	Ж7-40-00	ОГРАЖДЕНИЯ - 20 М							
18	Е7-27-2	УСТАНОВКА СТОЛБОВ ОГРАЖДЕНИЯ В СКВАЖИНЫ С БУРЕНИЕМ СКВАЖИН ВРУЧНУЮ	100 ШТ. СТОЛБОВ	1 430,28	6,92				1 437,20
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	0,08	114,42	0,55				114,97
		ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%							
19	4/1-4-10-20-70/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА М3 С20/25 (В25) F100, W4					213,80	34,40	248,20
			1,2				256,56	41,28	297,84
20	2/20-25-40-20-10/1536	СТОЛБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ 3Д-ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 2.5 М, СЕЧЕНИЕМ 60 Х 40 Х 2.0 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА, С ОТВЕРСТИЯМИ	ШТ.				42,99	2,46	45,45
			8				343,92	19,68	363,60
21	Е7-27-10	УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ (ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 3Д) ВЫСОТОЙ ДО 1,93 М ШИРИНОЙ ДО 2,5 М (3 КРЕПЛЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИ Я	383,24	3,05	1,03			386,29
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	0,2	76,65	0,61	0,21			77,26
		ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%							
22	2/20-25-30-40/1851	ПАНЕЛЬ (СЕКЦИЯ) 3Д-ОГРАЖДЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1600 Х 2500 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 4.0 ММ, РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 200 Х 50 ММ, ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	ШТ.				60,15	3,45	63,60
			8				481,20	27,60	508,80
23	1/10-240-5-5/5	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6 Х 8 Х 40 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				122,47	17,32	139,79
			0,0246				3,01	0,43	3,44
24	Е7-25-8	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100 ШТ.	15 250,48	165,01	74,25	1 169,50	186,49	16 771,48
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509	0,01	152,50	1,65	0,74	11,70	1,86	167,71
		ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%							
25	2/20-25-20-20/636	КАЛИТКА ИЗ 3Д-ПАНЕЛЕЙ, РАЗМЕРОМ 2,03Х1,0 М (ПРОВОЛОКА Д. 5 ММ, ЯЧ. 200Х55 ММ, КАРКАС ИЗ ТРУБЫ 60Х60Х1 ММ), В КОМПЛЕКТЕ СО СТОЛБАМИ (80Х80Х2 ММ, ВЫСОТА 3,0 М), ПЕТЛЯМИ, ВРЕЗНЫМ ЗАМКОВ, РУЧКОЙ, ОТВЕТНОЙ ПЛАНКОЙ, РИГЕЛЯМИ В ЗЕМЛЮ, СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ	КОМПЛ.				982,41	56,29	1 038,70
			1				982,41	56,29	1 038,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-40-00		344	3	1	2 079	147	2 573
		ОХР и ОПР							277
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							213
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО Строительные работы (село)			1 513	757	233	8 758	3 267	14 295
	ОХРиОПР = 80.54%								1 406
	План.приб. = 61.93%								1 081
	ИТОГО								16 782
	ИТОГО			1 513	757	233	8 758	3 267	14 295
	ОХР и ОПР								1 406
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 081
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,1
	ВСЕГО								16 782
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								16 782
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								1 513
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								757
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								233
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								8 758
	ТРАНСПОРТ								3 267
	ОХР и ОПР								1 406
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 081
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								97,17
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								11,39

СОСТАВИЛ



Корсак

ПРОВЕРИЛ



Велеско

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №3 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №302
на УСТРОЙСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ. ОГРАЖДЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	97,17		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	11,39		
3	M110908	АВТОБЕТОНОНАСОСЫ 65 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,2176	132,85	294,61
4	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	1,06671	80,21	85,56
5	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,608714	43,74	114,11
6	M101224	АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НД-1090	МАШ.-Ч	0,0616	30,80	1,90
7	M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	0,7923	3,67	2,91
8	M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-Ч	0,844668	13,32	11,25
9	M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,556992	84,24	46,92
10	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,4331	61,05	26,44
11	M122458	МАЛОГАБАРИТНЫЙ БЕТОНОУКЛАДЧИК SOMERO S840	МАШ.-Ч	0,81312	114,70	93,26
12	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,522848	61,89	32,36
13	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	2,0064	0,62	1,24
14	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0499	21,49	1,07
15	M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,844668	52,35	44,22
16	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,119	4,56	0,54
17	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	0,0008	43,87	0,04
18	M091500	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,1704	3,25	0,55
19	1/10-240-5-5/5	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6 Х 8 Х 40 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,0246	122,47	3,01
20	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	1,88036	196,23	368,98
21	4/1-4-10-20-70/2170	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25, F250, W6	МЗ	16,0776	241,03	3 875,18
22	4/1-4-10-20-70/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4	МЗ	1,25	213,80	267,25
23	1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,0748	192,50	14,40
24	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	6,358	3,34	21,24

1	2	3	4	5	6	7
25	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,44	3,50	1,54
26	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,006336	420,02	2,66
27	2/20-25-20-20/636	КАЛИТКА ИЗ 3Д-ПАНЕЛЕЙ, РАЗМЕРОМ 2,03Х1,0 М (ПРОВОЛОКА Д. 5 ММ, ЯЧ. 200Х55 ММ, КАРКАС ИЗ ТРУБЫ 60Х60Х1 ММ), В КОМПЛЕКТЕ СО СТОЛБАМИ (80Х80Х2 ММ, ВЫСОТА 3,0 М), ПЕТЛЯМИ, ВРЕЗНЫМ ЗАМКОВ, РУЧКОЙ, ОТВЕТНОЙ ПЛАНКОЙ, РИГЕЛЯМИ В ЗЕМЛЮ, СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ	КОМПЛ.	1	982,41	982,41
28	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.	14	5,18	72,52
29	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.	30	13,65	409,50
30	4/1-6-10-20-11/7000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 100	1000 ШТ.	0,00037	394,29	0,15
31	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,076	2,40	0,18
32	2/20-25-30-40/1851	ПАНЕЛЬ (СЕКЦИЯ) 3Д-ОГРАЖДЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1600 X 2500 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 4.0 ММ, РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 200 X 50 ММ, ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	ШТ.	8	60,15	481,20
33	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТР-Т 48КМ 21,17*1,6+12,42*0,02=34,12)	МЗ	47,5378	12,42	590,42
34	4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2	19,38	21,84	423,26
35	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,020772	163,09	3,39
36	4/1-4-20-20-10-10/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25	МЗ	0,00015	127,00	0,02
37	4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5 (ТР-Т 65КМ - 21,77*1,6+0,19*0,15*1,6+26,91*0,02=39,93)	МЗ	16,104	17,27	278,12
38	4/1-5-30-35-20/12	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С2 (ТР-Т 48КМ 21,17*1,6+24,29*0,02=34,36)	МЗ	2,196	24,29	53,34
39	2/20-25-40-20-10/1536	СТОЛБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ 3Д-ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 2.5 М, СЕЧЕНИЕМ 60 X 40 X 2.0 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА, С ОТВЕРСТИЯМИ	ШТ.	8	42,99	343,92
40	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	9,68	58,36	564,92
41	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0002	4 200,00	0,84

СОСТАВИЛ



Корсаж

ПРОВЕРИЛ



Велеско

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №3 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ГП

ВЕДОМОСТЬ №302
объемов работ и расхода ресурсов
на УСТРОЙСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ. ОГРАЖДЕНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
Ж7-50-00	ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	24,61
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72
			1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ. БЕТОНА	ШТ.	0,076
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,38
			4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТР-Т 48КМ 21.17*1.6+12.42*0.02=34.12)	М3	6,8818
			4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2	19,38
			M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,11286
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,0931
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,30913
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,10545
			M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-Ч	0,11286
			M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,03534
			M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	0,7923
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,07106
			M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	2,0064
Ж7-50-00	ПРОЕЗД ИЗ ЦЕМЕНТОБЕТОНА	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	18,13
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,10
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,006336
			1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	9,68
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	5,852
			4/1-4-10-20-70/2170	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C20/25, F250, W6	М3	16,0776
			4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС C5 (ТР-Т 48КМ 21.17*1.6+17.27*0.02=34.22)	М3	16,104
			4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТР-Т 48КМ 21.17*1.6+12.42*0.02=34.12)	М3	40,656
			M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,731808
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,213904
			M101224	АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НД-1090	МАШ.-Ч	0,0616
			M110908	АВТОБЕТОНОНАСОСЫ 65 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,2176
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,92796
			M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-Ч	0,731808
			M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,486552
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,432168
			M122458	МАЛОГАБАРИТНЫЙ БЕТОНОУКЛАДЧИК SOMERO S840	МАШ.-Ч	0,81312
Ж7-50-00	ПОКРЫТИЕ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,28
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,126

1	2	3	4	5	6	7	
			4/1-5-30-35-20/12	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ШГПС С2 (ТР-Т 48КМ 21.17*1.6+24.29*0.02=34.36)	МЗ	2,196	
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08568	
			М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,0333	
			М120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,0351	
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,01962	
Ж7-50-00	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	44	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	33,47
				С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,34
				1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100.125 ММ. 4 СОРТА	МЗ	0,0748
				1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,44
				4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	1,88036
				4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,020772
				4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.	30
				4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.	14
				М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	0,33
Ж7-40-00	ОГРАЖДЕНИЯ	М	20	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	20,68
				С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06
				1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0002
				1/10-240-5-5/5	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6 Х 8 Х 40 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,0246
				2/20-25-20-20/636	КАЛИТКА ИЗ 3Д-ПАНЕЛЕЙ, РАЗМЕРОМ 2,03Х1,0 М (ПРОВОЛОКА Д. 5 ММ, ЯЧ. 200Х55 ММ, КАРКАС ИЗ ТРУБЫ 60Х60Х1 ММ), В КОМПЛЕКТЕ СО СТОЛБАМИ (80Х80Х2 ММ, ВЫСОТА 3,0 М), ПЕТЛЯМИ, ВРЕЗНЫМ ЗАМКОВ, РУЧКОЙ, ОТВЕТНОЙ ПЛАНКОЙ, РИГЕЛЯМИ В ЗЕМЛЮ, СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ	КОМПЛ.	1
				2/20-25-30-40/1851	ПАНЕЛЬ (СЕКЦИЯ) 3Д-ОГРАЖДЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1600 Х 2500 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 4.0 ММ, РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 200 Х 50 ММ, ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	ШТ.	8
				2/20-25-40-20-10/1536	СТОЛБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ 3Д-ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 2.5 М, СЕЧЕНИЕМ 60 Х 40 Х 2.0 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА, С ОТВЕРСТИЯМИ	ШТ.	8
				4/1-4-10-20-70/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100. W4	МЗ	1,25
				4/1-4-20-20-10-10/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25	МЗ	0,00015
				4/1-6-10-20-11/7000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 100	1000 ШТ.	0,00037
				М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	0,01
				М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,119
				М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	0,0008
				М091500	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,1704
				М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0499

СОСТАВИЛ



Корсах

ПРОВЕРИЛ



Велеско

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Велесько

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,026		12,48	4,55			12,48
4	E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 МЗ УПЛОТНЕНН ОГО ГРУНТА	197,61	438,11	206,57			635,72
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,26	51,38	113,91	53,71			165,29
5	E1-18-17	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 МЗ		2 743,63	1 168,87			2 743,63
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,011		30,18	12,86			30,18
6	C310-20.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					9,44	9,44
			18,7					176,53	176,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-10-10		148	198	85		177	523
		ОХР и ОПР							188
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							144
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							855
	Ж6-20-20	ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КОЛОДЦЫ - 2.6 МЗ							
7	E22-41-1	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ	10 МЗ КОНСТРУКЦИ Й КОЛОДЦА	1 753,92	1 471,59	541,19	16,31	2,62	3 244,44
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,26	456,02	382,61	140,71	4,24	0,68	843,55
8	4/2-1-5-4-1-20/3	ПЛИТА ДНИЩА.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1 ПН20 С12/15, F50, W2	ШТ.				620,44	72,34	692,78
			1				620,44	72,34	692,78
9	4/2-1-5-4-1-40/9	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1 1ПП20-1 С12/15, F50, W2	ШТ.				456,00	53,17	509,17
			1				456,00	53,17	509,17
10	4/2-1-5-4-2-20/9	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 КС20.6 С12/15, F50, W2	ШТ.				251,27	29,30	280,57
			2				502,54	58,60	561,14
11	4/2-1-5-4-2-20/10	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 КС20.9 С12/15, F50, W2	ШТ.				392,57	45,77	438,34
			1				392,57	45,77	438,34
12	4/2-1-5-4-2-20/1	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3 С12/15, F50, W2 СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)	ШТ.				20,90	2,44	23,34
			4				83,60	9,76	93,36
13	4/2-1-5-4-2-10/1	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6 С12/15, F50, W2 СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1	ШТ.				23,33	2,72	26,05
			1				23,33	2,72	26,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	1/10-270-10/12	ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ ЛЕГКИЕ Л(А15)	ШТ.				137,07	19,38	156,45
			1				137,07	19,38	156,45
15	2/20-20-20-20/20П	СТРЕМЯНКИ	Т				6 446,93	391,33	6 838,26
			0,0198				127,65	7,75	135,40
16	4/1-4-10-20-20/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	МЗ				158,76	25,54	184,30
			0,16				25,40	4,09	29,49
17	Е6-1-1	УСТРОЙСТВО ОПОРЫ	100 МЗ В ДЕЛЕ	2 667,84	564,62	197,47	208,35	27,50	3 468,31
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: ПРИМ.	0,0023	6,14	1,30	0,45	0,48	0,06	7,98
18	4/1-4-10-20-20/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ				187,50	30,17	217,67
			0,2346				43,99	7,08	51,07
19	Е6-1-15	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	1 842,38	862,37	301,09	201,54	27,93	2 934,22
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: ПРИМ.	0,0019	3,50	1,64	0,57	0,38	0,05	5,57
20	4/1-4-10-20-70/920	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15, F150	МЗ				185,00	29,77	214,77
			0,1938				35,85	5,77	41,62
21	Е34-108-4	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ	ШТ.	9,78					9,78
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%	1	9,78					9,78
22	3/12-70-10/10П	УКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА И КОЛОДЦЕВ	ШТ.				11,44	0,91	12,35
			1				11,44	0,91	12,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-20-20		475	386	142	2 465	288	3 614
		ОХР и ОПР							497
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							382
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 493
Ж6-20-30		В1. ТРУБОПРОВОДЫ - 26 М							
23	Е22-11-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	КМ	5 689,06	2 032,50	684,42	60,83	0,10	7 782,49
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%	0,026	147,92	52,85	17,79	1,58		202,35
24	Е23-30-1	ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200 ММ	10 М ФУТЛЯРА	163,76			1,53	0,24	165,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	1,3	212,89			1,99	0,31	215,19
25	6/40-10-10/219	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,6 ММ	10 М				147,00	10,30	157,30
			2,626				386,02	27,05	413,07
26	E22-31-3	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ ТРУБОПРОВО ДА	949,12			166,66	1,37	1 117,15
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,026	24,68			4,33	0,04	29,05
27	ц8-190-2	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ	100 М ЛЕНТЫ	30,28	0,04	0,02	226,60	13,39	270,31
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Примечание: ПРИМ.	0,13	3,94	0,01		29,46	1,74	35,15
28	E22-66-2	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОТАСКИВАЕМОГО ТРУБОПРОВОДА С УЧЕТОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 200 ДО 300 ММ), ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	ПРОЦЕСС	159,93	601,32	160,35			761,25
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	1	159,93	601,32	160,35			761,25
29	E22-67-9	ПИЛОТНОЕ БУРЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "ULTRA-GEL" И ПОЛИМЕРА "REL-PAC") В ПЕСЧАНО-ГРАВЕЛИСТЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М	604,77	5 002,69	636,90	422,13	57,80	6 087,39
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,13	78,62	650,35	82,80	54,88	7,51	791,36
30	E22-68-51	ПРЕДРАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 200 ДО 300 ММ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "ULTRA-GEL" И ПОЛИМЕРА "REL-PAC") В ПЕСЧАНО-ГРАВЕЛИСТЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М	2 317,02	23 847,17	3 185,89	3 751,56	514,31	30 430,06
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,13	301,21	3 100,13	414,17	487,70	66,86	3 955,90
31	6/40-10-10/225	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 225, ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13,4 ММ	10 М				630,40	44,19	674,59
			1,3				819,52	57,45	876,97
32	6/40-80-15-3/ЗП	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МАНЖЕТА Д225Х110 РЕЗИНОВАЯ	ШТ.				13,17	0,92	14,09
			2				26,34	1,84	28,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-20-30		929	4 405	675	1 812	163	7 309
		ОХР и ОПР							1 291
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									9 592
Ж6-20-40	В1. АРМАТУРА. ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ - 6 ШТ								
33 E22-35-3	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	ШТ.		29,43	0,86	0,58	12,90	1,09	44,28
			1	29,43	0,86	0,58	12,90	1,09	44,28
34 E22-35-7	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 250 ММ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	ШТ.		83,93	76,89	23,39	36,16	3,15	200,13
			1	83,93	76,89	23,39	36,16	3,15	200,13
35 3/3-20-10-70/4	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.					86,83	6,92	93,75
			1				86,83	6,92	93,75
36 3/3-20-10-70/8	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.					546,06	43,52	589,58
			1				546,06	43,52	589,58
37 6/20-350-5/9	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.					21,81	1,53	23,34
			1				21,81	1,53	23,34
38 6/10-100-15-50/80	МУФТА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10/16 АТМОСФЕРЫ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.					171,60	12,03	183,63
			2				343,20	24,06	367,26
39 E22-33-2	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 125-200 ММ РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		604,16	401,33	122,09	6 121,06	858,40	7 984,95
			0,133	80,35	53,38	16,24	814,10	114,17	1 062,00
40 6/10-100-15-60/40	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 250 X 100 ММ	ШТ.					627,00	43,95	670,95
			1				627,00	43,95	670,95
41 6/10-100-15-10/130	МУФТА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10/16 АТМОСФЕРЫ, ДЛЯ ТРУБ ПЭ И ПВХ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 250/250 ММ	ШТ.					294,19	20,62	314,81
			1				294,19	20,62	314,81
42 E22-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	10 ШТ. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		82,24	171,00	58,73	2,60	0,36	256,20
			0,2	16,45	34,20	11,75	0,52	0,07	51,24
43 6/40-80-10-5/3	ВТУЛКА СВАРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ, ДЛЯ СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ.					35,39	2,48	37,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1				35,39	2,48	37,87
44	6/40-80/П	СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ 100/110	ШТ.				71,00	4,98	75,98
			1				71,00	4,98	75,98
45	E22-23-3	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	КМ	1 370,61	1 758,36	367,25	1 255,78	177,81	4 562,56
			0,001	1,37	1,76	0,37	1,26	0,18	4,57
46	E16-32-10	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	5,43			49,67	7,01	62,11
			3	16,29			149,01	21,03	186,33
47	6/40-10-10/274	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 26 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 225 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8,6 ММ	10 М				414,40	29,05	443,45
			0,02				8,29	0,58	8,87
48	6/40-10-10/276	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 26 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 355 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13,6 ММ	10 М				924,30	64,79	989,09
			0,04				36,97	2,59	39,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-20-40		228	167	52	3 085	291	3 771
		ОХР и ОПР							228
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							174
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 173
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		1 760	5 155	954	5 166	663	12 744
		ОХРиОПР = 80.54%							2 186
		План.приб. = 61.93%							1 681
		ИТОГО							16 611
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)		4			29	2	35
		ОХРиОПР = 61.01%							2
		План.приб. = 35.49%							1
		ИТОГО							38
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности		16			2 166	254	2 436
		ОХРиОПР = 95.37%							16
		План.приб. = 64.32%							10
		ИТОГО							2 462
		ИТОГО		1 780	5 155	954	7 361	919	15 215
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						177	177
		ОХР и ОПР							2 204
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 692
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,8
		ВСЕГО							19 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							19 074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1 777
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							5 155
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							954
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							7 332
		ТРАНСПОРТ							917
		ОХР И ОПР							2 202
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 691
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							4
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							29
		ТРАНСПОРТ							2
		ОХР И ОПР							2
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							106,61
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							49,95

СОСТАВИЛ



Керсак

ПРОВЕРИЛ



Велесак

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: НВК

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №401
на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	106,61		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	49,95		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00013	35,48	
4	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,000015	43,74	
5	M081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	1,37972	59,74	82,42
6	M150101	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО- ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	0,04836	75,57	3,65
7	M110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	0,029565	0,40	0,01
8	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,24362	51,21	12,48
9	M151505	БУРОВАЯ УСТАНОВКА УНБ 1550 ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-600 ММ	МАШ.-Ч	7,93	454,79	3 606,48
10	M151506	БУРОВАЯ УСТАНОВКА УНБ 1550: МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	2,5	217,75	544,38
11	M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,011096	1,47	0,02
12	M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,018469	0,29	0,01
13	M380182	ИЛОСОСНАЯ МАШИНА	МАШ.-Ч	0,6643	77,24	51,31
14	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	5,8734	35,78	210,15
15	M121004	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	0,01542	11,83	0,18
16	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	4,681187	61,05	285,79
17	M150701	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-Ч	1,93135	67,45	130,27
18	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,4176	61,89	149,63
19	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,046828	21,49	1,01
20	M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,00617	52,35	0,32
21	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,7066	1,37	3,71
22	M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	3,1668	0,19	0,60
23	M122100	УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ 116 (158) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,00675	185,62	1,25
24	M060247	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	0,671007	61,85	41,50

1	2	3	4	5	6	7
25	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	0,68794	43,87	30,18
26	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	16,386	52,51	860,43
27	1/10-135-10-5/20	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,000005	2 664,65	0,01
28	1/30-90/10	БЕНТОНИТ НАТРИЕВЫЙ ULTRA-GEL	Т	0,14742	3 240,00	477,64
29	4/1-4-10-20-10/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА В7,5	МЗ	0,01222	129,67	1,58
30	4/1-4-10-20-20/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	МЗ	0,16	158,76	25,40
31	4/1-4-10-20-20/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	0,2346	187,50	43,99
32	4/1-4-10-20-70/920	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15, F150	МЗ	0,1938	185,00	35,85
33	1/10-135-10-2/130	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,000002	1 678,17	
34	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,006658	3 900,00	25,97
35	3/13-10-10/70	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,0082	3 900,00	31,98
36	1/10-190-5/22	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ	1000 М2	0,000046	772,81	0,04
37	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	6,661355	3,34	22,25
38	6/40-80-10-5/3	ВТУЛКА СВАРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ, ДЛЯ СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ.	1	35,39	35,39
39	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,00057	3,50	
40	6/40-80-15-3/3П	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МАНЖЕТА Д225Х110 РЕЗИНОВАЯ	ШТ.	2	13,17	26,34
41	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,000076	420,02	0,03
42	2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000001	2 907,42	
43	3/3-20-10-70/4	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1	86,83	86,83
44	3/3-20-10-70/8	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.	1	546,06	546,06
45	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000061	4 120,84	0,25
46	4/2-1-5-4-2-10/1	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6 С12/15, F50, W2 СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1	ШТ.	1	23,33	23,33
47	4/2-1-5-4-2-20/1	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3 С12/15, F50, W2 СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)	ШТ.	4	20,90	83,60
48	4/2-1-5-4-2-20/9	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 КС20.6 С12/15, F50, W2	ШТ.	2	251,27	502,54
49	4/2-1-5-4-2-20/10	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 КС20.9 С12/15, F50, W2	ШТ.	1	392,57	392,57

1	2	3	4	5	6	7
50	5/90-20/3	ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЗС ШИРИНОЙ 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ	М	13,39	2,20	29,46
51	1/10-270-10/12	ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ ЛЕГКИЕ Л(А15)	ШТ.	1	137,07	137,07
52	1/10-130-5/66	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГ), ГОРЯЧАЯ	Т	0,00021	2 228,32	0,47
53	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,076585	1 151,60	88,20
54	6/10-100-15-50/80	МУФТА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10/16 АТМОСФЕРЫ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.	2	171,60	343,20
55	6/10-100-15-10/130	МУФТА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10/16 АТМОСФЕРЫ, ДЛЯ ТРУБ ПЭ И ПВХ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 250/250 ММ	ШТ.	1	294,19	294,19
56	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,632	0,81	0,51
57	4/2-1-5-4-1-20/3	ПЛИТА ДНИЩА.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1 ПН20 С12/15, F50, W2	ШТ.	1	620,44	620,44
58	4/2-1-5-4-1-40/9	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1 ПП20-1 С12/15, F50, W2	ШТ.	1	456,00	456,00
59	1/30-90/50	ПОЛИМЕР REL-РАС ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА	КГ	0,9828	48,53	47,70
60	2/50-30-30/15	ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД	МЗ	0,000507	801,72	0,41
61	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2	0,60	1,20
62	1/10-150-15/125	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.	2	2,09	4,18
63	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0272	163,09	4,44
64	1/10-115-5/1170	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350	М2	0,22	2,36	0,52
65	1/10-115-5/1190	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300	М2	0,01144	1,62	0,02
66	1/10-130-30/48	СМАЗКА ГРАФИТНАЯ	КГ	0,143	4,60	0,66
67	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,00001	5 100,00	0,05
68	6/40-80/П	СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ 100/110	ШТ.	1	71,00	71,00
69	2/20-20-20-20/20П	СТРЕМЯНКИ	Т	0,0198	6 446,93	127,65
70	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,00008	58,36	
71	1/10-120-220-30/10	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ МАРКИ РАТЛ-120(100)	М2	0,053	1,24	0,07
72	1/10-135-10-5/32	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00027	2 463,74	0,67
73	6/10-100-15-60/40	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 250 X 100 ММ	ШТ.	1	627,00	627,00
74	6/40-10-10/219	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,6 ММ	10 М	2,626	147,00	386,02
75	6/40-10-10/225	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 225, ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13,4 ММ	10 М	1,3	630,40	819,52

1	2	3	4	5	6	7
76	6/40-10-10/274	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 26 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 225 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8,6 ММ	10 М	0,02	414,40	8,29
77	6/40-10-10/276	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 26 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 355 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13,6 ММ	10 М	0,04	924,30	36,97
78	3/12-70-10/10П	УКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА И КОЛОДЦЕВ	ШТ.	1	11,44	11,44
79	6/20-350-5/9	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1	21,81	21,81
80	2/50-35-10/10	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,00684	36,14	0,25

СОСТАВИЛ

Керсак

ПРОВЕРИЛ

Велеско

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: НВК

ВЕДОМОСТЬ №401
объемов работ и расхода ресурсов
на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
Ж6-10-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ 37	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	9,89
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,77
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (ЗАТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,1668
			M060247	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0.5 МЗ	МАШ.-Ч	0,671007
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0.25 МЗ	МАШ.-Ч	0,68794
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,24362
			M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	3,1668
Ж6-20-20	ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КОЛОДЦЫ	МЗ 2,6	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	29,32
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,38
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,000076
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,00001
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,632
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,00057
			1/10-270-10/12	ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ ЛЕГКИЕ Л(А15)	ШТ.	1
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,005355
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-1 ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000001
			2/20-20-20-20/20П	СТРЕМЯНКИ	Т	0,0198
			2/50-35-10/10	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,00684
			3/12-70-10/10П	УКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА И КОЛОДЦЕВ	ШТ.	1
			4/1-4-10-20-20/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	МЗ	0,16
			4/1-4-10-20-20/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	0,2346
			4/1-4-10-20-70/920	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15, F150	МЗ	0,1938
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,026
			4/2-1-5-4-1-20/3	ПЛИТА ДНИЩА.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1 ПН20 С12/15, F50, W2	ШТ.	1
			4/2-1-5-4-1-40/9	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1 1ПН20-1 С12/15, F50, W2	ШТ.	1
			4/2-1-5-4-2-10/1	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6 С12/15, F50, W2 СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1	ШТ.	1
			4/2-1-5-4-2-20/1	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3 С12/15, F50, W2 СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)	ШТ.	4
			4/2-1-5-4-2-20/10	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 КС20.9 С12/15, F50, W2	ШТ.	1
			4/2-1-5-4-2-20/9	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 КС20.6 С12/15, F50, W2	ШТ.	2

1	2	3	4	5	6	7
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	4,665347
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,000015
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,7066
			M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	0,029565
			M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,011096
			M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,018469
			M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,7066
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,006828
Ж6-20-30	В1. ТРУБОПРОВОДЫ	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	53,77
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	35,24
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000061
			1/10-115-5/1190	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300	М2	0,01144
			1/10-130-30/48	СМАЗКА ГРАФИТНАЯ	КГ	0,143
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	6,656
			1/30-90/10	БЕНТОНИТ НАТРИЕВЫЙ ULTRA-GEL	Т	0,14742
			1/30-90/50	ПОЛИМЕР REL-РАС ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА	КГ	0,9828
			2/50-30-30/15	ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД	МЗ	0,000507
			4/1-4-10-20-10/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА В7,5	МЗ	0,01222
			5/90-20/3	ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЗС ШИРИНОЙ 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ	М	13,39
			6/40-10-10/219	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,6 ММ	10 М	2,626
			6/40-10-10/225	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 225, ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13,4 ММ	10 М	1,3
			6/40-80-15-3/3П	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МАНЖЕТА Д225Х110 РЕЗИНОВАЯ	ШТ.	2
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	0,01144
			M081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,81172
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,4176
			M150101	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	0,04836
			M151505	БУРОВАЯ УСТАНОВКА УНБ 1550 ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-600 ММ	МАШ.-Ч	7,93
			M151506	БУРОВАЯ УСТАНОВКА УНБ 1550: МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	2,5
			M380182	ИЛОСОСНАЯ МАШИНА	МАШ.-Ч	0,6643
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00013
Ж6-20-40	В1. АРМАТУРА. ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	13,63
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,56
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНООСНОВНОСТЬЮ	Т	0,076585
			1/10-115-5/1170	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350	М2	0,22
			1/10-120-220-30/10	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ МАРКИ РАТЛ-120(100)	М2	0,053
			1/10-130-5/66	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГ), ГОРЯЧАЯ	Т	0,00021
			1/10-135-10-2/130	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,000002
			1/10-135-10-5/20	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,000005
			1/10-135-10-5/32	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00027
			1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2
			1/10-150-15/125	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.	2

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,00008
			1/10-190-5/22	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ	1000 М2	0,000046
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	16,386
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,006658
			3/13-10-10/70	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,0082
			3/3-20-10-70/4	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1
			3/3-20-10-70/8	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.	1
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0012
			6/10-100-15-10/130	МУФТА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10/16 АТМОСФЕРЫ, ДЛЯ ТРУБ ПЭ И ПВХ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 250/250 ММ	ШТ.	1
			6/10-100-15-50/80	МУФТА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10/16 АТМОСФЕРЫ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.	2
			6/10-100-15-60/40	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 250 X 100 ММ	ШТ.	1
			6/20-350-5/9	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1
			6/40-10-10/274	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 26 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 225 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8,6 ММ	10 М	0,02
			6/40-10-10/276	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 26 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 355 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13,6 ММ	10 М	0,04
			6/40-80-10-5/3	ВТУЛКА СВАРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ, ДЛЯ СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ.	1
			6/40-80/П	СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ 100/110	ШТ.	1
			M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,00617
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,0044
			M081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,568
			M121004	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	0,01542
			M122100	УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ 116 (158) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,00675
			M150701	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-Ч	1,93135
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,04

СОСТАВИЛ



Корса

ПРОВЕРИЛ



Велеско

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5)

на строительство №5 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.09.2026 Стоимость 160,089 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоемкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	№501 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	5,261	1,758	139,198	3,566			160,089
			0,543	8,214	2,092			331,13
	ИТОГО	5,261	1,758	139,198	3,566			160,089
			0,543	8,214	2,092			331,13

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Шестак

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



Велесько

СОСТАВИЛ



Корсак

ПРОВЕРИЛ



Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №5 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ЭС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 501

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлена в ценах на 01.09.2026

Стоимость 160.089 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)


№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (монти- руемые оборудо- вание, мебель)	транс- порт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Сентября 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Борисовский, Червенский, Столбцовский р-он, База НРР 2022г.									
Ж6-60-10		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - 9.9 МЗ							
1	E1-13-17	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ	1000 МЗ		2 329,50	992,44			2 329,50
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,0053		12,35	5,26			12,35
2	E1-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ		411,22	150,08			411,22
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,0053		2,18	0,80			2,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 МЗ УПЛОТНЕНН ОГО ГРУНТА	197,61	438,11	206,57			635,72
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,053	10,47	23,22	10,95			33,69
4	E1-18-17	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 МЗ		2 743,63	1 168,87			2 743,63
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,0046		12,62	5,38			12,62
5	C310-20.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					9,44	9,44
			7,82					73,82	73,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-10		10	50	22		74	134
		ОХР и ОПР							26
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							20
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							180
	Ж6-60-90	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - 44 М							
6	E34-103-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛ-КМ	2 096,45			2,21	0,31	2 098,97
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,044	92,24			0,10	0,01	92,35
7	5/20-20-3-3/2	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ДВУХСЛОЙНОЙ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОКОР DN/OD 110/91 SN8					3,74	0,21	3,95
			44				164,56	9,24	173,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-90		92			165	9	266
		ОХР и ОПР							74
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							57
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							397
	Ж6-60-30	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ - 868 М							
8	Ц8-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100 М	114,66	100,50	51,10			215,16
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,22	25,23	22,11	11,24			47,34
9	Ц8-142-2	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 8-142-1 (ДО 2Х КАБЕЛЕЙ)	100 М	43,17	43,33	21,96			86,50
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,22	9,50	9,53	4,83			19,03
10	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТР-Т 48КМ 21,17*1,6+12,42*0,02=34,12)	МЗ				12,42	34,12	46,54
			4,62				57,38	157,63	215,01
11	Ц8-148-4	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ	100 М КАБЕЛЯ	467,74	222,17	75,84	44,35	2,62	736,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,7448	348,37	165,47	56,49	33,03	1,95	548,82
12	ц8-147-13	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 6 КГ	100 М КАБЕЛЯ	603,55	194,58	57,79	124,96	8,33	931,42
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	7,7616	4 684,51	1 510,25	448,54	969,89	64,65	7 229,30
13	5/10-10-20-2/53	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 5 X 70-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 70 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М				158 580,00	9 086,63	167 666,63
			0,868				137 647,44	7 887,19	145 534,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-30		5 068	1 707	521	138 708	8 111	153 594
		ОХР и ОПР							3 410
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 983
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							158 987
	Ж6-60-40	МУФТЫ - 4 ШТ							
14	ц8-168-7	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 120 ММ2	ШТ.	22,56	0,09		3,21	0,42	26,28
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	4	90,24	0,36		12,84	1,68	105,12
15	5/10-30-10-5-1/3	МУФТА КОНЦЕВАЯ 5ПКВНТПБ- 70/120-БН	КОМПЛ.				78,27	4,48	82,75
			4				313,08	17,92	331,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-40		90			326	20	436
		ОХР и ОПР							55
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							32
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							523
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		103	50	22	222	241	616
		ОХРиОПР = 80.54%							101
		План.приб. = 61.93%							77
		ИТОГО							794
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)		5 158	1 708	521	138 976	7 973	153 815
		ОХРиОПР = 61.01%							3 465
		План.приб. = 35.49%							2 015
		ИТОГО							159 295
		ИТОГО		5 261	1 758	543	139 198	8 214	154 431
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						74	74
		ОХР и ОПР							3 566
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,8
		ВСЕГО							160 089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							146 660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							103
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							50
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							22
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							138 183
		ТРАНСПОРТ							8 146
		ОХР И ОПР							101
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							77
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							13 430
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							5 158
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							1 708
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							521
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1 016
		ТРАНСПОРТ							68
		ОХР И ОПР							3 465
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 015
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							301,75
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							27,24

СОСТАВИЛ



Корса

ПРОВЕРИЛ



Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №5 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ЭС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №501
на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	301,75		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	27,24		
3	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	12,584376	41,23	518,85
4	M010704	АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ 10 Т	МАШ.-Ч	0,726	38,40	27,88
5	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,042559	51,21	2,18
6	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	1,04	0,35	0,36
7	M030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	78,420384	0,85	66,66
8	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,64554	35,78	23,10
9	M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	12,584376	61,35	772,05
10	M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	77,228704	4,12	318,18
11	M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,64554	0,19	0,12
12	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	0,654914	43,87	28,73
13	1/10-135-10-5/20	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,0000365	2 664,65	0,10
14	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,1481528	6,35	0,94
15	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033685	3 507,26	11,81
16	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,04	3,64	0,15
17	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0009624	4 147,21	3,99
18	5/10-10-20-2/53	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 5 X 70-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 70 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М	0,868	158 580,00	137 647,44
19	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,175638	120,00	21,08
20	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	5,63304	15,75	88,72
21	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,2053093	70,00	14,37

1	2	3	4	5	6	7
22	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,005408	15 061,40	81,45
23	5/10-30-10-5-1/3	МУФТА КОНЦЕВАЯ 5ПКВНТПБ- 70/120-БН	КОМПЛ.	4	78,27	313,08
24	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТР-Т 48КМ 21,17*1,6+12,42*0,02=34,12)	МЗ	4,62	12,42	57,38
25	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,003089	58 509,30	180,74
26	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	1,349264	4,23	5,71
27	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	79,16832	7,49	592,97
28	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	1,08	3,14	3,39
29	5/20-20-3-3/2	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ДВУХСЛОЙНОЙ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОКОР DN/OD 110/91 SN8	М	44	3,74	164,56
30	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	1,6	4,71	7,54
31	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,4812192	5,90	2,84

СОСТАВИЛ

Корсак

ПРОВЕРИЛ

Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №5 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ


Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ЭС

ВЕДОМОСТЬ №501
объемов работ и расхода ресурсов
на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж6-60-10	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ 9,9	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,66
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,26
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,64554
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	0,569114
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,042559
			M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,64554
Ж6-60-90	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	М 44	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	5,85
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-135-10-5/20	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,0000365
			5/20-20-3-3/2	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ДВУХСЛОЙНОЙ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОКОР DN/OD 110/91 SN8	М	44
Ж6-60-30	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ	М 868	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	289,92
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,98
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033685
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0009624
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,4812192
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	1,349264
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	5,63304
			4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТР-Т 48КМ 21.17*1.6+12.42*0.02=34.12)	МЗ	4,62
			5/10-10-20-2/53	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг 5 х 70-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 70 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ	1000 М	0,868
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,167638
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	79,16832
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,1973093
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,1081528
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,005408
			5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0-5	Т	0,003089
			M010704	АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ 10 Т	МАШ.-Ч	0,726
			M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	12,584376
			M030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	78,420384
			M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	77,228704

1	2	3	4	5	6	7
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	0,0858
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	12,584376
Ж6-60-40	МУФТЫ	ШТ 4	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	5,32
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	1,08
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,04
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	1,6
			5/10-30-10-5-1/3	МУФТА КОНЦЕВАЯ 5ПКВНТПБ- 70/120- БН	КОМПЛ.	4
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,008
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,008
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,04
			M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	1,04

СОСТАВИЛ  Корсак

ПРОВЕРИЛ  Велескьо

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Велесько

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	E24-4-6	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГРАД.С, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 150 ММ	КМ	11 703,29	6 893,53	2 752,70	3 345,49	270,81	22 213,12	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%		0,6765	7 917,28	4 663,47	1 862,20	2 263,22	183,20	15 027,17
4	6/20-50-15/151	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М				2,64	0,19	2,83	
				3,535			9,33	0,67	10,00	
5	6/20-50-50/63	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				18,44	1,29	19,73	
				107,565			1 983,50	138,76	2 122,26	
6	6/20-50-60/119	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ	М				35,35	2,48	37,83	
				676,5			23 914,28	1 677,72	25 592,00	
7	6/20-350-10/6	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 33,5 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	ШТ.				0,90	0,06	0,96	
				4			3,60	0,24	3,84	
8	6/20-350-10/14	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	ШТ.				11,19	0,78	11,97	
				4			44,76	3,12	47,88	
9	6/20-350-10/170	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ	ШТ.				17,85	1,25	19,10	
				10			178,50	12,50	191,00	
10	6/20-350-10/18	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ	ШТ.				45,23	3,17	48,40	
				40			1 809,20	126,80	1 936,00	
11	6/20-350-15/130	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 X 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159 X 4,5-89 X 3,5 ММ	ШТ.				17,78	1,25	19,03	
				2			35,56	2,50	38,06	
12	6/20-350-15/136	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 X 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 219 X 6-159 X 4,5 ММ	ШТ.				42,82	3,00	45,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2				85,64	6,00	91,64
13	6/20-350-12/636	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 2, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159 X 4,5-108 X 4,0 ММ	ШТ.				59,33	4,16	63,49
			2				118,66	8,32	126,98
14	6/250-100/79	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 89 ММ	ШТ.				15,85	0,91	16,76
			32				507,20	29,12	536,32
15	6/250-100/129	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 159 ММ	ШТ.				18,56	1,06	19,62
			120				2 227,20	127,20	2 354,40
16	1/10-260-500- 5/5П	НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ	Т				5 960,00	361,77	6 321,77
			0,01236				73,67	4,47	78,14
17	ц39-1-1	ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК		2,62				2,62
			10		26,20				26,20
18	ц39-1-2	ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 108 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК		3,85				3,85
			38		146,30				146,30
19	ц39-1-3	ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 159 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК		4,54				4,54
			132		599,28				599,28
20	ц39-1-4	ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 273 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК		5,07				5,07
			2		10,14				10,14
21	ц39-2-1	ПРОТИРКА ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК		0,70		0,24	0,04	0,98
			10		7,00		2,40	0,40	9,80
22	ц39-2-2	ПРОТИРКА ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 108 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК		0,87		0,38	0,05	1,30
			38		33,06		14,44	1,90	49,40
23	ц39-2-3	ПРОТИРКА ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 159 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК		1,05		0,62	0,09	1,76
			132		138,60		81,84	11,88	232,32
24	ц39-2-4	ПРОТИРКА ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 273 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК		1,40		1,12	0,16	2,68
			2		2,80		2,24	0,32	5,36
25	ц39-5-3	ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ НЕ ГРУБЕЕ RZ 40 МКМ (V4) БЕЗ СНЯТИЯ ВЫПУКЛОСТИ (УСИЛЕНИЯ) СВАРНОГО ШВА, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25-36 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 4 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК		3,47				3,47
			10		34,70				34,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	ц39-5-11	ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ НЕ ГРУБЕЕ RZ 40 МКМ (V4) БЕЗ СНЯТИЯ ВЫПУКЛОСТИ (УСИЛЕНИЯ) СВАРНОГО ШВА, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 70-89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 6 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК	7,89					7,89
			36	284,04					284,04
27	ц39-5-14	ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ НЕ ГРУБЕЕ RZ 40 МКМ (V4) СО СНЯТИЕМ ВЫПУКЛОСТИ (УСИЛЕНИЯ)СВАРНОГО ШВА, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 22 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 3 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК	3,31					3,31
			2	6,62					6,62
28	ц39-5-22	ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ НЕ ГРУБЕЕ RZ 40 МКМ (V4) СО СНЯТИЕМ ВЫПУКЛОСТИ (УСИЛЕНИЯ) СВАРНОГО ШВА, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50-63 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК	11,04					11,04
			132	1 457,28					1 457,28
29	ц39-5-27	ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ НЕ ГРУБЕЕ RZ 40 МКМ (V4) БЕЗ СНЯТИЯ ВЫПУКЛОСТИ (УСИЛЕНИЯ) СВАРНОГО ШВА, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 219-245 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 6 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК	10,84	3,81				14,65
			2	21,68	7,62				29,30
30	ц39-20-1	КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК	1,91					1,91
			10	19,10					19,10
31	ц39-20-2	КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 108 ММ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК	2,29					2,29
			38	87,02					87,02
32	ц39-20-3	КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 219 ММ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК	3,05					3,05
			138	420,90					420,90
33	ц39-23-2	КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 38 ММ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК	6,59			0,34	0,04	6,97
			10	65,90			3,40	0,40	69,70
34	ц39-23-4	КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 89 ММ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК	7,49			1,45	0,21	9,15
			36	269,64			52,20	7,56	329,40
35	ц39-23-5	КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 114 ММ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК	9,45			1,85	0,26	11,56
			2	18,90			3,70	0,52	23,12
36	ц39-23-7	КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 194 ММ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК	13,19			3,13	0,44	16,76
			132	1 741,08			413,16	58,08	2 212,32
37	ц39-23-8	КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 245 ММ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	СТЫК	16,04			3,94	0,55	20,53
			2	32,08			7,88	1,10	41,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	E26-150-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М	47,65	0,02		14,25	1,93	63,85
				0,35	16,68	0,01	4,99	0,68	22,36
47	E26-150-15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 80 ММ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М	86,21	0,02		24,00	3,24	113,47
				10,55	909,52	0,21	253,20	34,18	1 197,11
48	E26-150-16	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА СВЫШЕ 108 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 80 ММ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Примечание: ПРИМ.	10 М	86,37	0,02		25,45	3,42	115,26
				67,65	5 842,93	1,35	1 721,69	231,36	7 797,33
49	E26-22-1	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М2 ПОКРЫТИЯ	210,97	13,19	8,11	0,68	0,10	224,94
				85,27	17 989,41	1 124,71	691,54	57,98	8,53
									19 180,63
50	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ Т					3 103,20	188,36	3 291,56
				3,521775			10 928,77	663,36	11 592,13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-30-70							
		ОХР и ОПР			24 759	1 126	692	12 967	938
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							39 790
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							17 886
									11 142
									68 818
Ж6-30-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 8021.9 РУБ.								
51	E24-4-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	КМ	2 496,47	1 277,27 К=0.3	587,53 К=0.3	К=0	К=0	3 773,74
				0,0825	205,96	105,37	48,47		311,33
52	E24-4-4	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ	КМ	2 699,32	1 345,63 К=0.3	588,23 К=0.3	К=0	К=0	4 044,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	0,68	1 835,54	915,03	400,00			2 750,57
53 E26-22-1	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫВНОГО СЛОЯ ИЗ СТАЛИ	10 М2 ПОКРЫТИЯ		63,29	3,96	2,43			67,25
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Примечание: ПРИМ. Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3		56,5	3 575,89	223,74	137,30	К=0.3 К=0.3 К=0 К=0		3 799,63
54 E66-39-1	РАЗБОРКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	100 М2 НАРУЖНОЙ ПЛОЩАДИ РАЗВЕ		200,28					200,28
	РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%		5,65	1 131,58					1 131,58
55 8/1/580 возвр. мат. без вкл. в док.	МЕТАЛЛОЛОМ	Т					417,80		417,80
			9,811655				4 099,31		4 099,31
56 3143001-ПОГР обращение с отходами	ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (ПОГРУЗКА)	Т						2,61	2,61
			4,512					11,78	11,78
57 С310-6.1 обращение с отходами	ПЕРЕВОЗКА ДО 6 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т						3,77	3,77
			4,512					17,01	17,01
58 СТАРИФ-1А прием отходов	ТАРИФ НА ПРИЕМКУ ОТХОДОВ (БЕТОННЫЙ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ, СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ)	Т					40,00		40,00
			4,512				180,48		180,48
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-30-90			6 749	1 244	586			7 993
	ОХР и ОПР								5 526
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								3 868
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								17 387
	ИТОГО ПО Строительные работы (село)			12 875	6 211	2 529	34 997	2 551	56 634
	ОХРиОПР = 80.54%								12 407
	План.приб. = 61.93%								9 540
	ИТОГО								78 581
	ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы			28 334	1 350	829	12 967	938	43 589
	ОХРиОПР = 70.28%								20 496
	План.приб. = 43.78%								12 768
	ИТОГО								76 853
	ИТОГО ПО Монтаж оборудования			5 422	8		581	82	6 093
	ОХРиОПР = 39.37%								2 135
	План.приб. = 32.65%								1 770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО								9 998
	ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая			1 201	34		27	4	1 266
	трубопроводные детали и арматуру								684
	ОХРиОПР = 56.99%								533
	План.приб. = 44.4%								2 483
	ИТОГО								
	ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для			66	4		131	11	212
	строительства в сельской местности								63
	ОХРиОПР = 95.37%								43
	План.приб. = 64.32%								318
	ИТОГО			47 898	7 607	3 358	48 703	3 586	107 794
	ОХР и ОПР								35 785
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								24 654
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,4
	ВСЕГО								168 233
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								155 753
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								41 276
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								7 565
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								3 359
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								48 095
	ТРАНСПОРТ								3 500
	ОХР и ОПР								32 966
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								22 351
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								12 481
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								6 623
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								42
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								608
	ТРАНСПОРТ								86
	ОХР и ОПР								2 819
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								2 303
	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:						180	29	209
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ						180		180
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)							29	29
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								168 442
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								2 764,02
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								200,11
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ						4 099		4 099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ					4 099		4 099
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ							
		ПОГРУЗКА, Т							4,512
		ТРАНСПОРТИРОВКА, Т							4,512
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							4,512

СОСТАВИЛ  Корсак

ПРОВЕРИЛ  Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №6 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ТС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №601
на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	2 764,02		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	200,11		
3	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	16,84066	2,53	42,61
4	M040202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	176,966245	6,60	1 167,98
5	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,174155	0,41	0,07
6	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	19,16681	35,78	685,79
7	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	50,98491	61,05	3 112,63
8	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,090538	0,91	48,31
9	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,24	6,15	19,93
10	M190101	НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 50 (50) МЗ/Ч (НАПОР, М)	МАШ.-Ч	38,33362	35,34	1 354,71
11	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	53,398215	21,49	1 147,53
12	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,56	4,56	25,35
13	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,571	0,95	1,49
14	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,32	52,51	16,80
15	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000029	33 069,27	0,96
16	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	23,83	10,06	239,73
17	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0022	3 900,00	8,58
18	1/10-160-20/10	БЯЗЬ СУРОВАЯ	10 М2	1,081416	18,29	19,78
19	3/3-10-20-20/10	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С22НЖ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,5325	163,15	86,88
20	3/3-10-20-20/20	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С22НЖ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	3,3825	234,61	793,57
21	3/3-10-20-10/10	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С27НЖ1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,55	264,03	145,22

1	2	3	4	5	6	7
22	3/3-10-20-10/20	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С27НЖ1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	3,3825	286,42	968,82
23	3/3-10-20-10/30	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С27НЖ1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,0175	458,28	8,02
24	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	7,855	3,64	28,59
25	1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	8,527	6,75	57,56
26	1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	1,4139	5,95	8,41
27	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	62,34534	3,34	208,23
28	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	33,093	6,56	217,09
29	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,0038	4 120,84	15,66
30	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,919691	0,75	3,69
31	3/3-50-80-100/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	2	39,17	78,34
32	1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,066186	16 886,27	1 117,63
33	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	7,808	5,14	40,13
34	1/10-230-50- 15/22	КСИЛОЛ	Л	17,32198	7,59	131,47
35	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	126,4351	12,79	1 617,10
36	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,00012	1 151,60	0,14
37	1/10-260-500- 5/5П	НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ	Т	0,01236	5 960,00	73,67
38	6/250-100/129	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 159 ММ	ШТ.	120	18,56	2 227,20
39	6/250-100/79	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 89 ММ	ШТ.	32	15,85	507,20
40	6/20-350-10/170	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ	ШТ.	10	17,85	178,50
41	6/20-350-10/18	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ	ШТ.	40	45,23	1 809,20

1	2	3	4	5	6	7
42	6/20-350-10/6	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 33,5 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	ШТ.	4	0,90	3,60
43	6/20-350-10/14	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	ШТ.	4	11,19	44,76
44	1/10-135-30/52	ОЧИСТИТЕЛЬ MR 85	Л	2,7734	82,00	227,42
45	1/10-135-30/79	ПЕНЕТРАНТ MR 68С	Л	1,4042	48,00	67,40
46	6/20-350-15/130	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 X 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159 X 4,5-89 X 3,5 ММ	ШТ.	2	17,78	35,56
47	6/20-350-15/136	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 X 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 219 X 6-159 X 4,5 ММ	ШТ.	2	42,82	85,64
48	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	27,8915	4,47	124,68
49	1/10-135-30/106	ПРОЯВИТЕЛЬ MR 70	Л	1,4042	82,00	115,14
50	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0004	163,09	0,07
51	1/10-160-20/41	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ 0,4 М X 0,4 М	ШТ.	300,86	0,23	69,20
52	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	1,4	3,14	4,40
53	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	3,535567	3 103,20	10 971,57
54	6/20-350-12/636	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 2, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159 X 4,5-108 X 4,0 ММ	ШТ.	2	59,33	118,66
55	6/20-50-60/119	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ	М	676,5	35,35	23 914,28
56	6/20-50-15/151	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	3,535	2,64	9,33
57	6/20-50-50/63	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	107,565	18,44	1 983,50

1	2	3	4	5	6	7
58	6/20-50-50/71	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,0 ММ	М	1,2	21,57	25,88
59	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,022949	11 990,00	275,16
60	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000216	4 130,00	0,89
61	1/10-140-10/40	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/85	Т	0,00166	9 650,00	16,02

СОСТАВИЛ



Корсак

ПРОВЕРИЛ



Велесько

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-й км., 2/17

Код объекта: 36-2026П

Наименование здания, сооружения: №6 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Шифр здания, сооружения: 36-2026П

Комплект чертежей: ТС

ВЕДОМОСТЬ №601
объемов работ и расхода ресурсов
на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
Ж6-30-40	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ТРУБОПРОВОДЫ	км 0,7865	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	929,69
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	118,86
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНООСОБЕННОСТЬЮ	Т	0,00012
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,0038
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000029
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,919691
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	1,4
			1/10-135-30/106	ПРОЯВИТЕЛЬ MR 70	Л	1,4042
			1/10-135-30/52	ОЧИСТИТЕЛЬ MR 85	Л	2,7734
			1/10-135-30/79	ПЕНЕТРАНТ MR 68С	Л	1,4042
			1/10-140-10/40	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/85	Т	0,00166
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000216
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,022949
			1/10-160-20/10	БЯЗЬ СУРОВАЯ	10 М2	1,081416
			1/10-160-20/41	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ 0,4 М X 0,4 М	ШТ.	300,86
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	7,808
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	17,32198
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	8,12
			1/10-260-500-5/5П	НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ	Т	0,01236
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	62,34534
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2.5 ММ	КГ	0,32
			1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,066186
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	33,093
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0022
			3/3-10-20-10/10	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С27НЖ1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,55
			3/3-10-20-10/20	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С27НЖ1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	3,3825
			3/3-10-20-10/30	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С27НЖ1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,0175
			3/3-10-20-20/10	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С22НЖ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,5325
			3/3-10-20-20/20	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С22НЖ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	3,3825
			3/3-50-80-100/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	2
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0004

1	2	3	4	5	6	7
			6/20-350-10/14	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	ШТ.	4
			6/20-350-10/170	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ	ШТ.	10
			6/20-350-10/18	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ	ШТ.	40
			6/20-350-10/6	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 33,5 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	ШТ.	4
			6/20-350-12/636	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 2, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159 X 4,5-108 X 4,0 ММ	ШТ.	2
			6/20-350-15/130	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 X 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159 X 4,5-89 X 3,5 ММ	ШТ.	2
			6/20-350-15/136	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 X 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 219 X 6-159 X 4,5 ММ	ШТ.	2
			6/20-50-15/151	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ	М	3,535
			6/20-50-50/63	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	107,565
			6/20-50-50/71	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,0 ММ	М	1,2
			6/20-50-60/119	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ	М	676,5
			6/250-100/129	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 159 ММ	ШТ.	120
			6/250-100/79	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 89 ММ	ШТ.	32
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	40,18916
			М040202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	148,354795

1	2	3	4	5	6	7
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,56
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,150725
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	15,355835
			M190101	НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 50 (50) МЗ/Ч (НАПОР. М)	МАШ.-Ч	30,71167
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	44,505625
			M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,24
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,889575
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	16,84066
Ж6-30-70	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М 785,5	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 439,88
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	46,05
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	7,855
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	15,71
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	126,4351
			1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	8,527
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	1,4139
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	27,8915
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	3,535567
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	3,4108
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,571
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	42,635
Ж6-30-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ. 8021,9	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	394,45
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	35,20
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	9,811655
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	7,38495
			M040202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	28,61145
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,02343
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,810975
			M190101	НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 50 (50) МЗ/Ч (НАПОР. М)	МАШ.-Ч	7,62195
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,584913
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	8,87364

СОСТАВИЛ



Корсаж

ПРОВЕРИЛ



Велеско

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПОД СКЛАД МАСЛА И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, Р-53, 35-Й КМ., 2/17

Код объекта: 36-2026П

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Составлена в ценах на 01.09.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
На основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы						
1	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,081353	1 151,60	93,69
2	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,00162	293,72	0,48
3	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,003925	4 120,84	16,17
4	1/10-100-60/5	ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	148,32	11,73	1 739,79
5	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0,15732	121,09	19,05
6	1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	М3	0,0748	192,50	14,40
7	1/10-110-50-15/545	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	М3	0,0456	268,77	12,26
8	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,163732	420,02	68,77
9	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,01824	411,22	7,50
10	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,006611	624,00	4,13
11	1/10-115-25/508	МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ М-14.54 ДИАМЕТРОМ 75-160	ШТ.	8	47,00	376,00
12	1/10-115-5/1170	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350	М2	0,22	2,36	0,52
13	1/10-115-5/1190	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300	М2	0,01144	1,62	0,02
14	1/10-115-5/1310	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПВХ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТЕРОВОЙ СЕТКОЙ, СТОЙКАЯ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ, РАЗМЕРОМ 2,1Х20 М, ТОЛЩ 1,5 ММ, ЦВЕТНАЯ	М2	2732,4225	35,76	97 711,43
15	1/10-120-10-10/127	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ДС(ТН)1-CS(10)60-TR15-PL(5)850-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 160 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ РУФ 60	М3	104,403375	321,68	33 584,48
16	1/10-120-120-40/18	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-20, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М3	2,544	1 219,35	3 102,03
17	1/10-120-120-40/30	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-50, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	М3	1,59	588,70	936,03

1	2	3	4	5	6	7
18	1/10-120-120-40/34	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГИ МВС-75/А-60, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	МЗ	6,36	521,02	3 313,69
19	1/10-120-160-50/141	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	23,69	6,20	146,88
20	1/10-120-160-50/159	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	43,26	6,66	288,11
21	1/10-120-160-50/297	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М	6,18	11,03	68,17
22	1/10-120-160-50/435	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	56,65	16,15	914,90
23	1/10-120-160-50/441	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	10,3	16,37	168,61
24	1/10-120-160-60/285	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ	М	123,6	10,82	1 337,35
25	1/10-120-160-60/297	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М	144,2	12,03	1 734,73
26	1/10-120-180-10/40	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX ST ТОЛЩИНОЙ 9 ММ НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 18 ММ	М	39,14	2,52	98,63
27	1/10-120-180-10/45	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX ST ТОЛЩИНОЙ 9 ММ НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	39,14	2,81	109,98
28	1/10-120-210-10/6	ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ СТЕКЛЯННОЕ, ИПС-Т-1000 (1400), ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	М2	157,14	1,42	223,14
29	1/10-120-220-30/10	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ МАРКИ РАТЛ-120(100)	М2	0,053	1,24	0,07
30	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	103,463	6,33	654,92
31	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,016882	5 100,00	86,10
32	1/10-130-30/48	СМАЗКА ГРАФИТНАЯ	КГ	0,143	4,60	0,66
33	1/10-130-5/258	МАСТИКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ НА КАУЧУКОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	1,6	7,26	11,62
34	1/10-130-5/66	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГ), ГОРЯЧАЯ	Т	0,00021	2 228,32	0,47
35	1/10-135-10-2/130	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,000002	1 678,17	0,00
36	1/10-135-10-5/20	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,0000415	2 664,65	0,11
37	1/10-135-10-5/32	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00027	2 463,74	0,67
38	1/10-135-10-8/35	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00088	2 512,90	2,21
39	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,007101	33 069,27	234,82
40	1/10-135-20/5	АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ В БАЛЛОНАХ	Т	0,00076	1 680,70	1,28
41	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	26,218641	0,75	19,66
42	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	5,9076	3,14	18,55
43	1/10-135-20/80	ФРЕОН	КГ	37	22,50	832,50
44	1/10-135-25/65	БУРА	КГ	0,0552	4,50	0,25
45	1/10-135-30/106	ПРОЯВИТЕЛЬ MR 70	Л	1,4042	82,00	115,14
46	1/10-135-30/52	ОЧИСТИТЕЛЬ MR 85	Л	2,9102	82,00	238,64
47	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	3,36	15,26	51,27
48	1/10-135-30/79	ПЕНЕТРАНТ MR 68С	Л	1,4042	48,00	67,40

1	2	3	4	5	6	7
49	1/10-140-10/40	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/85	Т	0,00166	9 650,00	16,02
50	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0345849	4 130,00	142,84
51	1/10-140-40/110	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00823	4 878,85	40,15
52	1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000904	4 500,00	4,07
53	1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000816	12 290,00	10,03
54	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,005559	4 200,00	23,35
55	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	99,895176	8,48	847,11
56	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,001427	10 000,00	14,27
57	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	15,533149	13,50	209,70
58	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,034169	11 990,00	409,69
59	1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,002679	3 248,35	8,70
60	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	6	0,60	3,60
61	1/10-150-15/125	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.	2	2,09	4,18
62	1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	1,9876	4,99	9,92
63	1/10-150-15/85	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	16	0,21	3,36
64	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	10	0,25	2,50
65	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	8,5768	0,81	6,95
66	1/10-160-20/10	БЯЗЬ СУРОВАЯ	10 М2	1,081416	18,29	19,78
67	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	60,457005	3,64	220,06
68	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	9,68008	58,36	564,93
69	1/10-160-20/41	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ 0,4 М X 0,4 М	ШТ.	300,86	0,23	69,20
70	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,8855	2,17	1,92
71	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	4,169	2,83	11,80
72	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	31,73558	4,24	134,56
73	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	52,891641	3,23	170,84
74	1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,14	5,19	0,73
75	1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	0,1	6,38	0,64
76	1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	3,876	12,92	50,08
77	1/10-170-10/411	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4, ДЛИНОЙ 75 ММ	ШТ	0,10465	0,48	0,05
78	1/10-170-10/5	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ	ШТ.	0,1932	1,17	0,23
79	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,076	2,40	0,18
80	1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,56	0,80	0,45
81	1/10-170-5/30	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	37,11816	118,53	4 399,62
82	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,28	92,92	26,02
83	1/10-170-5/80	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.	0,0404	376,06	15,19

1	2	3	4	5	6	7
84	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	1,553031	4,96	7,70
85	1/10-180-20/140	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ (В РУЛОНЕ)	М2	0,236325	11,70	2,77
86	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	12,29336	3,34	41,06
87	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	8,42787	5,14	43,32
88	1/10-190-17/45	КАРТОН ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ А	Т	0,00083	8 670,00	7,20
89	1/10-190-5/22	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ	1000 М2	0,000046	772,81	0,04
90	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ЛИСПЕРСИОННАЯ (Л)	КГ	1,75668	2,34	4,11
91	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	5,65686	605,00	3 422,40
92	1/10-230-35/185	КЛЕЙ К-FLEX K414	Л	0,2432	71,81	17,46
93	1/10-230-35/500	КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ХИМИЧЕСКИСТОЙКИЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ	Л	0,31	125,05	38,77
94	1/10-230-35/540	КЛЕЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ СИЛИКАТНЫЙ КМД-О-ТС ОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОГНЕЗАЩИТЫ ВОЗДУХОВОДОВ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ	КГ	6	18,83	112,98
95	1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	6,16	3,62	22,30
96	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	9 430,00	0,75
97	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1,19025	9,43	11,22
98	1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,003763	4 900,00	18,44
99	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00037	6 777,78	2,51
100	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,00037	6 777,78	2,51
101	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	5,50905	12,50	68,86
102	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	6,992	7,84	54,82
103	1/10-230-45-10/75	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ	КГ	0,56	8,10	4,54
104	1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,044713	7 311,69	326,93
105	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,012	11,29	0,14
106	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	19,185658	7,59	145,62
107	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	8,21796	6,70	55,06
108	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,2	8,50	1,70
109	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,455164	8,50	3,87
110	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	31,75	10,06	319,41
111	1/10-230-50-15/89	СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	6,6	6,58	43,43
112	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	4,618068	4,71	21,75
113	1/10-230-55-11/14	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ С ПОВЫШЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ МАРКА ГКЛ-УК (ПК)- 2500 (2600,2700) X1200 X 12,5	М2	12,075	5,16	62,31
114	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	М	9,2	1,61	14,81
115	1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 50, 0,6 ММ	М	20,7	3,61	74,73
116	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (III) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,00079	438,79	0,35

1	2	3	4	5	6	7
117	1/10-230-60-40/15	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	Т	0,002283	773,81	1,77
118	1/10-230-60-40/55	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т	0,01936	564,61	10,93
119	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	9,2	0,47	4,32
120	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	44,5593	5,67	252,65
121	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	168,5927	12,79	2 156,30
122	1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	9,5013	0,11	1,05
123	1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,15	6,50	0,98
124	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	2,05841	54,50	112,18
125	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	284,723535	4,94	1 406,53
126	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0698507	3 507,26	244,98
127	1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	11,1972	6,75	75,58
128	1/10-240-15/250	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	КГ	1,6	4,09	6,54
129	1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0.9 ММ	КГ	2,1267	5,95	12,65
130	1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	20,216	5,64	114,02
131	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0199576	4 147,21	82,77
132	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	15,259964	3,50	53,41
133	1/10-240-30-22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 X 40 ММ	1000 ШТ.	0,111547	17,40	1,94
134	1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10 X 50 ММ	1000 ШТ.	0,012	29,20	0,35
135	1/10-240-30-30/341	ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ 10 X 220 ММ	1000 ШТ.	7,861388	358,48	2 818,15
136	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 40 ММ	100 ШТ.	6,676	3,30	22,03
137	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,30015	3,36	1,01
138	1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	15,452	11,63	179,71
139	1/10-240-5-5/5	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6 X 8 X 40 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,0246	122,47	3,01
140	1/10-240-50-10/17	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,48	3 850,00	1 848,00
141	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	1,1704	5,61	6,57
142	1/10-240-55-10/40	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 40 ММ	Т	0,00003	4 560,00	0,14
143	1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 40 ММ	Т	0,00016	4 610,00	0,74
144	1/10-240-55-20/63	САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ И СВЕРЛОМ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,2 X 51 ММ	100 ШТ.	0,0404	3,54	0,14
145	1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,015	2 113,80	31,71
146	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,012454	5 875,12	73,17
147	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,192583	1,55	0,30

1	2	3	4	5	6	7
148	1/10-260-210-1/50	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ -6.3 ММ	Т	0,115	2 510,00	288,65
149	1/10-260-210-1/71	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0.8 ММ	КГ	6,25	6,68	41,75
150	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1.2 ММ	КГ	40,6945	4,47	181,90
151	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	154,569294	4,23	653,83
152	1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,021	2 752,62	57,81
153	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,0717115	2 836,30	203,40
154	1/10-260-30-35/15	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ОЦИНКОВАННЫЙ СЕЧЕНИЕМ 50 X 4	Т	0,0157	4 437,65	69,67
155	1/10-260-40-15/17	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 34 - 60 ММ	Т	0,14784	2 450,00	362,21
156	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	4,637264	3 103,20	14 390,36
157	1/10-260-50-5/21	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	1,5	2,82	4,23
158	1/10-270-10/12	ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ ЛЕГКИЕ Л(А15)	ШТ.	1	137,07	137,07
159	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	204,910644	3,34	684,40
160	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	29,586	52,51	1 553,56
161	1/10-80-30/15	ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ ГЛ-1	КГ	1,2276	4,80	5,89
162	1/10-80-30/50	ТАЛЫК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0177519	2 250,00	39,94
163	1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,002695	20 939,77	56,43
164	1/30-90/10	БЕНТОНИТ НАТРИЕВЫЙ ULTRA-GEL	Т	0,14742	3 240,00	477,64
165	1/30-90/50	ПОЛИМЕР REL-РАС ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА	КГ	0,9828	48,53	47,70
166	1/55-20-40/50	БАЗАЛЬТОВЫЙ ПРОШИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ В ОДНОСТОРОННЕЙ ОБКЛАДКЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ПТК-ВЕНТ-МБОР-5Ф (20000 (10000) X 1200 X 5 ММ)	М2	10,35	9,90	102,47
167	1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,067716	16 886,27	1 143,47
168	1/55-50-20/150	ЛАК ЭП-730	КГ	0,008469	21,70	0,18
169	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	5,63304	15,75	88,72
170	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	43,615017	6,56	286,11
171	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	1,49131	40,00	59,65
172	1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	1,078	10,46	11,28
173	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0841	7 977,90	670,94
174	2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-І ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,036841	2 907,42	107,11
175	2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т	0,51047	2 667,31	1 361,58

1	2	3	4	5	6	7
176	2/20-20-15-25/66	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ, С РУЧНЫМ СПОСОБОМ УПРАВЛЕНИЯ, ГЛУХИЕ, УТЕПЛЕННЫЕ Р2-Р-Г 3000 X 3600	ШТ.	2	6 552,00	13 104,00
177	2/20-20-15-35/315	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УСИЛЕННЫЕ С ЗАМКОВ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 60 X 60 CM	ШТ.	1	64,74	64,74
178	2/20-20-5-5/15	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПС - М С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	М2	1064	97,50	103 740,00
179	2/20-25-20-20/636	КАЛИТКА ИЗ 3D-ПАНЕЛЕЙ, РАЗМЕРОМ 2,03X1,0 М (ПРОВОЛОКА Д. 5 ММ, ЯЧ. 200X55 ММ, КАРКАС ИЗ ТРУБЫ 60X60X1 ММ), В КОМПЛЕКТЕ СО СТОЛБАМИ (80X80X2 ММ, ВЫСОТА 3,0 М), ПЕТЛЯМИ, ВРЕЗНЫМ ЗАМКОВ, РУЧКОЙ, ОТВЕТНОЙ ПЛАНКОЙ, РИГЕЛЯМИ В ЗЕМЛЮ, СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ	КОМПЛ.	1	982,41	982,41
180	2/20-25-30-40/1851	ПАНЕЛЬ (СЕКЦИЯ) 3D-ОГРАЖДЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1600 X 2500 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 4.0 ММ, РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 200 X 50 ММ, ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	ШТ.	8	60,15	481,20
181	2/20-25-40-20-10/1536	СТОЛБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ 3D-ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 2.5 М, СЕЧЕНИЕМ 60 X 40 X 2.0 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА, С ОТВЕРСТИЯМИ	ШТ.	8	42,99	343,92
182	2/50-35-10/10	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,00684	36,14	0,25
183	2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	11,286	30,08	339,48
184	3/1-130-10-10/30	КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВУ1800 X 1000Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-16/63-0.25	ШТ.	1	1 911,20	1 911,20
185	3/1-130-50-10/230	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ АЗЕ 104.000-01	ШТ.	1	1 491,84	1 491,84
186	3/1-130-80-30/30	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С НИППЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.	1	32,80	32,80
187	3/1-150-10-130/160	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 150 ММ	ШТ.	16	45,19	723,04
188	3/1-150-10-130/190	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМИ ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 X 300 ММ	ШТ.	8	64,87	518,96
189	3/1-190/10	ОБТЕКАТЕЛИ	М2	0,657	105,67	69,43
190	3/1-30-20-10/10	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	0,5024	38,61	19,40
191	3/1-30-20-10/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	245,0456	44,38	10 875,12
192	3/1-30-20-10/50	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	62,8	58,89	3 698,29
193	3/1-30-20-20/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	110,4	46,12	5 091,65
194	3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	2677,383072	5,98	16 010,75
195	3/10-10-20-30/10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ.	20	1,18	23,60
196	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	17	1,28	21,76
197	3/10-10-20-30/30	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25	ШТ.	64	1,34	85,76
198	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	61	1,46	89,06
199	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.	80	1,54	123,20
200	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	98	1,86	182,28

1	2	3	4	5	6	7
201	3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.	33	2,13	70,29
202	3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.	4	2,30	9,20
203	3/10-10-20-30/90	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.	3	3,88	11,64
204	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	108	2,36	254,88
205	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	10,2	2,79	28,46
206	3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М	8	3,73	29,84
207	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	376	3,92	1 473,92
208	3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	8,63	8,63
209	3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	5	7,61	38,05
210	3/11-10-10-30/50	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	16	8,53	136,48
211	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	10	13,86	138,60
212	3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5	27,32	136,60
213	3/12-20-10-20/20	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ГМ-70 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ.	12	11,45	137,40
214	3/12-30-10/40	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 66 ММ	М	80	7,86	628,80
215	3/12-40-10/20	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТРОМ 70 ММ	ШТ.	4	29,33	117,32
216	3/13-10-10/10	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,01008	3 900,00	39,31
217	3/13-10-10/20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	18,35	3,90	71,57
218	3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,115034	3 900,00	448,63
219	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,047	3 900,00	183,30
220	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,032498	3 900,00	126,74
221	3/13-10-10/70	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,0082	3 900,00	31,98
222	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,376	135,19	50,83
223	3/2-110-20-30/210	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 4920 ММ (РС-105)	ШТ.	4	1 852,14	7 408,56
224	3/2-110-20-30/250	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 2430 ММ (РС-109)	ШТ.	10	1 256,40	12 564,00
225	3/2-110-20-30/260	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 2930 ММ (РС-110)	ШТ.	9	1 469,56	13 226,04
226	3/2-110-20-30/270	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ, С КОЛОНКАМИ, ИЗ ЧЕТЫРЁХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х3 ММ, ДИАМЕТРОМ КОЛОНОК 108Х4 ММ, ДЛИНОЙ 3930 ММ (РС-111)	ШТ.	5	1 895,88	9 479,40
227	3/3-10-20-10/10	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С27НЖ1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,55	264,03	145,22
228	3/3-10-20-10/20	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С27НЖ1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	3,3825	286,42	968,82
229	3/3-10-20-10/30	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С27НЖ1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,0175	458,28	8,02
230	3/3-10-20-20/10	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С22НЖ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,5325	163,15	86,88

1	2	3	4	5	6	7
231	3/3-10-20-20/20	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С22НЖ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	3,3825	234,61	793,57
232	3/3-10-30-20/20	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ ЧУГУННЫЕ УГЛОВЫЕ 15КЧ 2П2 РУ=16, Т=225 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	4	29,57	118,28
233	3/3-20-10-70/4	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1	86,83	86,83
234	3/3-20-10-70/8	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.	1	546,06	546,06
235	3/3-40-20-60/50	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ. ПРЯМЫЕ (ОСЕВЫЕ)	ШТ.	28	24,71	691,88
236	3/3-50-30-20/10	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	17	10,65	181,05
237	3/3-50-40-10/20	КРАНЫ МАЕВСКОГО ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	28	1,28	35,84
238	3/3-50-40-20/60	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ОТСЕЧНЫМ (УСТАНОВОЧНЫМ) КЛАПАНОМ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	18	25,91	466,38
239	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11527П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	45	7,16	322,20
240	3/3-50-80-10/50	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11527П1 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	76,28	152,56
241	3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11527П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	5	36,01	180,05
242	3/3-50-80-100/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	2	39,17	78,34
243	3/3-50-80-60/130	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	8	68,25	546,00
244	3/3-50-80-60/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-16	ШТ.	2	374,66	749,32
245	3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.	4	149,08	596,32
246	3/3-60-10-20/30	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	2	103,65	207,30
247	3/3-60-10-20/50	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	2	140,59	281,18
248	3/7-10-20-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	М	20	52,66	1 053,20
249	3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	45	52,57	2 365,65
250	3/7-10-20-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	М	10	82,81	828,10
251	3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	78	30,65	2 390,70
252	3/7-10-20-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	50	21,13	1 056,50
253	3/7-10-20-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	187	22,05	4 123,35
254	3/7-10-20-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	183,5	28,12	5 160,02

1	2	3	4	5	6	7
255	3/7-10-20-20/50	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	120	35,34	4 240,80
256	3/7-10-20-20/60	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	140	39,00	5 460,00
257	3/7-10-60-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 70 ММ	М	49,5	40,29	1 994,36
258	3/7-10-60-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	16,8	84,03	1 411,70
259	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	17	12,74	216,58
260	3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	8	59,04	472,32
261	4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	МЗ	2,346	161,86	379,72
262	4/1-4-10-20-20/110	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25)	МЗ	2,448	196,58	481,23
263	4/1-4-10-20-20/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	0,2346	187,50	43,99
264	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	1,88036	196,23	368,98
265	4/1-4-10-20-70/1160	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F200, W8	МЗ	20,706	246,18	5 097,40
266	4/1-4-10-20-70/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4	МЗ	1,25	213,80	267,25
267	4/1-4-10-20-70/2170	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25, F250, W6	МЗ	16,0776	241,03	3 875,18
268	4/1-4-10-20-70/920	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15, F150	МЗ	0,1938	185,00	35,85
269	4/1-4-20-20-10-10/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25	МЗ	0,00015	127,00	0,02
270	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	1,3501	163,09	220,19
271	4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5 (ТР-Т 65КМ - 21,77*1,6+0,19*0,15*1,6+26,91*0,02=39,93)	МЗ	16,104	17,27	278,12
272	4/1-5-30-35-20/12	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С2 (ТР-Т 48КМ 21,17*1,6+24,29*0,02=34,36)	МЗ	2,196	24,29	53,34
273	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.	30	13,65	409,50
274	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.	14	5,18	72,52
275	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг-LS 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,372	2 290,03	851,89

1	2	3	4	5	6	7
276	5/10-10-10-1/15	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,743	3 224,58	2 395,86
277	5/10-10-10-10-1/21	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,372	2 603,57	968,53
278	5/10-10-10-10-1/22	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,744	4 260,02	3 169,45
279	5/10-10-10-10-1/23	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 X 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,022	6 429,17	141,44
280	5/10-10-10-10-1/31	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,192	5 445,02	1 045,44
281	5/10-10-10-10-1/7	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 2 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,06	1 564,00	93,84
282	5/10-10-10-10-1/80	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,475	3 765,82	1 788,76
283	5/10-10-10-10-1/83	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,068	13 254,03	901,27
284	5/10-10-10-2/3	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 1 X 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,01	2 044,97	20,45
285	5/10-10-20-2/53	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 5 X 70-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 70 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М	0,868	158 580,00	137 647,44

1	2	3	4	5	6	7
286	5/10-10-60-2-1/89	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 1,5 MM ²	1000 М	0,12	3 619,01	434,28
287	5/10-10-60-2-5-1-1/45	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 MM ²	1000 М	0,022	2 927,96	64,42
288	5/10-10-70-4-1/3	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,75 MM ²	1000 М	0,08	952,71	76,22
289	5/10-10-70-4-1/4	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 1,0 MM ²	1000 М	0,02	1 138,54	22,77
290	5/10-10-70-4-1/463	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, БЕЗ БРОНИ, С ЧИСЛОМ ПАР ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 2 X 0,5 MM ²	1000 М	0,48	2 547,45	1 222,78
291	5/10-10-70-4-1/800	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,35 MM ²	1000 М	0,02	1 197,17	23,94
292	5/10-10-70-4-1/807	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3 X 0,35 MM ²	1000 М	0,015	1 379,82	20,70
293	5/10-10-70-4-1/821	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 0,35 MM ²	1000 М	0,01	1 955,19	19,55
294	5/10-20-60-2/157	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1 X 4 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 4 MM ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,12	1 494,81	179,38
295	5/10-20-60-2/20	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 4 MM ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,005	1 890,76	9,45
296	5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	ШТ.	4,41	4,76	20,99
297	5/20-10-1/150	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 50 ММ ИЗ СТАЛИ S= 0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М	471	4,61	2 171,31
298	5/20-10-1/151	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 100 ММ ИЗ СТАЛИ S=0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М	14	6,07	84,98
299	5/20-10-1/153	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 200 ММ ИЗ СТАЛИ S=0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М	102	10,07	1 027,14
300	5/20-10-1/30	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 50, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	471	7,63	3 593,73
301	5/20-10-1/31	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 100, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	14	9,69	135,66

1	2	3	4	5	6	7
302	5/20-10-1/32	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 200, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	102	16,08	1 640,16
303	5/20-10-9/3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	45	1,64	73,80
304	5/20-20-1/3	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 16 X 16 ММ	М	17	1,09	18,53
305	5/20-20-3-1/4	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 ММ	М	2	1,25	2,50
306	5/20-20-3-2/1	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	1000	0,26	260,00
307	5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	1041	0,47	489,27
308	5/20-20-3-2/3	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	490	0,82	401,80
309	5/20-20-3-3/2	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ДВУХСЛОЙНОЙ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОКОР DN/OD 110/91 SN8	М	44	3,74	164,56
310	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,5202	8,90	4,63
311	5/20-20-3-6/3	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	326	0,67	218,42
312	5/20-30-1-4/6	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 739 М УЗ	100 ШТ.	1,0404	163,00	169,59
313	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ.	37,199228	2,88	107,13
314	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	6,285	6,39	40,16
315	5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 УЗ	1000 ШТ.	0,0134	1 148,80	15,39
316	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,603702	120,00	72,44
317	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	391,59752	7,49	2 933,07
318	5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	11,025	9,80	108,05
319	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	2,82843	780,00	2 206,18
320	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	2,6556	312,00	828,55
321	5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,856128	70,00	59,93
322	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,2053093	70,00	14,37
323	5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,0441	278,20	12,27
324	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	5,091174	10,51	53,51
325	5/20-30-4/3	ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	2,85376	13,00	37,10
326	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,0441	19,00	0,84
327	5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	0,124	8,35	1,04
328	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	4,6177528	6,35	29,32
329	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,07	90,00	6,30
330	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 УЗ	10 ШТ.	50,91174	38,95	1 983,01
331	5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 УЗ	10 ШТ.	0,441	42,40	18,70
332	5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	18,3843	3,40	62,51
333	5/20-40-5/11	КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ КС-10	ШТ.	12	43,84	526,08
334	5/30-30-4-1-1/109	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/ІР54	ШТ.	5	4,58	22,90
335	5/30-30-4-1-1/113	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/ІР54	ШТ.	5	6,11	30,55
336	5/30-40-2/23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,1691	14,95	2,53
337	5/30-40-2/24	ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЭТСАР	КГ	0,104	84,38	8,78
338	5/50-20-3/1	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ МАРКИ ММ (МЯГКАЯ) ДИАМЕТРОМ 1-3 ММ И ВЫШЕ	Т	0,00056	49 741,70	27,86
339	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,005408	15 061,40	81,45
340	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,00008	284 818,78	22,79
341	5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	КГ	0,395	158,15	62,47
342	5/50-70-3/7	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	КГ	0,0395	49,00	1,94
343	5/60-20-5/18	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 5 ПРОВОДНИКОВ ДО 2,5 ММ2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 24А	ШТ.	1	0,51	0,51
344	5/90-20/3	ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЗС ШИРИНОЙ 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ	М	13,39	2,20	29,46

1	2	3	4	5	6	7
345	6/10-100-15-10/130	МУФТА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10/16 АТМОСФЕРЫ, ДЛЯ ТРУБ ПЭ И ПВХ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 250/250 ММ	ШТ.	1	294,19	294,19
346	6/10-100-15-50/80	МУФТА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10/16 АТМОСФЕРЫ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.	2	171,60	343,20
347	6/10-100-15-60/40	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 250 X 100 ММ	ШТ.	1	627,00	627,00
348	6/20-30-20/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	9	5,52	49,68
349	6/20-350-10/14	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 5 ММ	ШТ.	4	11,19	44,76
350	6/20-350-10/18	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 5 ММ	ШТ.	40	45,23	1 809,20
351	6/20-350-10/6	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 33,5 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 2 ММ	ШТ.	4	0,90	3,60
352	6/20-350-12/636	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 2, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159 X 4.5-108 X 4.0 ММ	ШТ.	2	59,33	118,66
353	6/20-350-15/130	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 X 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159 X 4.5-89 X 3.5 ММ	ШТ.	2	17,78	35,56
354	6/20-350-15/136	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 X 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 219 X 6-159 X 4.5 ММ	ШТ.	2	42,82	85,64
355	6/20-50-15/151	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2 0 ММ	М	3,535	2,64	9,33
356	6/20-50-25/22	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2 5 ММ	М	1,36	3,79	5,15
357	6/20-50-30/216	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2 5 ММ	М	2,32	4,80	11,14
358	6/20-50-40/121	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 0 ММ	М	2,08	8,89	18,49
359	6/20-50-45/226	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 5 ММ	М	0,96	14,78	14,19
360	6/20-50-50/63	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 5 ММ	М	108,965	18,44	2 009,31

1	2	3	4	5	6	7
361	6/20-50-50/71	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,0 ММ	М	1,2	21,57	25,88
362	6/20-50-60/113	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1,44	28,40	40,90
363	6/20-50-60/119	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ	М	676,5	35,35	23 914,28
364	6/250-100/129	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 159 ММ	ШТ.	120	18,56	2 227,20
365	6/250-100/50	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 57 ММ	ШТ.	94	16,31	1 533,14
366	6/250-100/79	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 89 ММ	ШТ.	32	15,85	507,20
367	6/40-10-10/219	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,6 ММ	10 М	2,626	147,00	386,02
368	6/40-10-10/225	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 225, ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13,4 ММ	10 М	1,3	630,40	819,52
369	6/40-10-10/274	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 26 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 225 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8,6 ММ	10 М	0,02	414,40	8,29
370	6/40-10-10/276	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 26 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 355 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13,6 ММ	10 М	0,04	924,30	36,97
371	6/40-80-10-5/3	ВТУЛКА СВАРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ, ДЛЯ СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ.	1	35,39	35,39

На основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы (применительно-другой регион, период)

383	1/10-230-45-10/485	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-16, КРАСНАЯ	Т	0,000161	7 583,34	1,22
384	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	9,9786792	5,90	58,87
385	1/10-260-500-5/5П	НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ	Т	0,01236	5 960,00	73,67
386	1/55-50-25/172	ГРУНТОВКА ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ "ЦИНКОЛИД"	КГ	0,125001	14,35	1,79
387	2/20-20-20-20/20П	СТРЕМЯНКИ	Т	0,0198	6 446,93	127,65
388	2/20-40-35/999370П1	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0,53547	6 705,24	3 590,45
389	2/20-40-35/999370ПР	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОГОНОВ	Т	0,95542	6 705,24	6 406,32
390	2/20-40-35/999370СТ	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК	Т	3,72437	6 705,24	24 972,79
391	2/50-30-30/15	ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД	МЗ	0,000507	801,72	0,41
392	3/1-10-10-10/140П	ВЕНТИЛЯТОР КРОВ6-5,6-В-1П-0,75Х930 В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМ СТАКАНОМ	КОМПЛ.	4	2 904,30	11 617,20
393	3/1-10-10-10/330П	ВЕНТИЛЯТОР ВРАН9-100-Т80-В-00550/8F	КОМПЛ.	8	18 292,45	146 339,60
394	3/1-130-10-20/10П	КЛАПАН КПВ.01-НО-К-1200Х1000(Н)-СН-В-К	ШТ.	1	2 235,11	2 235,11
395	3/1-130-10-30/20П	КЛАПАН ГЕРМИК-П-800Х1210(Н)-	ШТ.	8	2 355,90	18 847,20
396	3/1-130-30-10/10П	КЛАПАН КПВ.01-НО-К-500Х600(Н)-СН-В-К	ШТ.	2	599,65	1 199,30
397	3/1-130-30-10/250П	КЛАПАН КПВ.01-НО-К-800Х800(Н)-СН-В-К	ШТ.	1	937,72	937,72
398	3/1-150-10-100/30П	РЕШЕТКИ, РАЗМЕРОМ 500 Х 1000 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ.	3	173,58	520,74

1	2	3	4	5	6	7
399	3/1-150-10-100/70П	РЕШЕТКА 1200X800	ШТ.	8	280,25	2 242,00
400	3/1-150-10-100/70П2	РЕШЕТКИ, РАЗМЕРОМ 1000 X 800 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ.	1	280,25	280,25
401	3/1-150-10-110/390П	РЕШЕТКИ, РАЗМЕР 800 X 400 ММ	ШТ.	32	87,96	2 814,72
402	3/1-150-10-120/410П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 1000 X 150 ММ	ШТ.	16	68,36	1 093,76
403	3/1-150-10-130/520П	РЕШЕТКА, РАЗМЕР 900 X 600 ММ	ШТ.	24	265,45	6 370,80
404	3/1-30-10-20/60	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА РЕЙКАХ КЛАССА П	М2	522	72,71	37 954,62
405	3/1-30-20-20/40	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА П	М2	330,22	52,01	17 174,74
406	3/1-70-10-50/180П	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГАБАРИТАМИ 1000X1200 L=1200ММ	ШТ.	1	2 295,06	2 295,06
407	3/10-10-10/30	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ПОМОЩИ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЕЙ	100 ШТ.	0,278868	334,00	93,14
408	3/12-70-10/10П	УКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА И КОЛОДЦЕВ	ШТ.	1	11,44	11,44
409	3/3-40-10-50/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч6Р ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	1	165,00	165,00
410	3/3-40-50-10/10	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1	41,66	41,66
411	3/3-40-50-10/60	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2	126,52	253,04
412	3/5-10-10/80П	НАСОС NOZ 25-16 DM S3	КОМПЛ.	1	2 240,00	2 240,00
413	4/1-4-10-20-10/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА В7,5	М3	0,01222	129,67	1,58
414	4/1-4-10-20-20/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	М3	0,16	158,76	25,40
415	4/1-4-10-20-30/30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	М3	0,635485	157,69	100,21
416	4/1-6-10-20-11/7000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 100	1000 ШТ.	1,8738	397,39	744,63
417	4/1-6-10-20-11/7000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 100	1000 ШТ.	0,00037	394,29	0,15
418	4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2	19,38	21,84	423,26
419	4/2-1-5-4-1-20/3	ПЛИТА ДНИЩА.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1 ПН20 C12/15, F50, W2	ШТ.	1	620,44	620,44
420	4/2-1-5-4-1-40/9	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1 1ПН20-1 C12/15, F50, W2	ШТ.	1	456,00	456,00
421	4/2-1-5-4-2-10/1	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6 C12/15, F50, W2 СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1	ШТ.	1	23,33	23,33
422	4/2-1-5-4-2-20/1	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3 C12/15, F50, W2 СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)	ШТ.	4	20,90	83,60
423	4/2-1-5-4-2-20/10	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 КС20.9 C12/15, F50, W2	ШТ.	1	392,57	392,57
424	4/2-1-5-4-2-20/9	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ.СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 КС20.6 C12/15, F50, W2	ШТ.	2	251,27	502,54
425	5/10-10-60-2-1/88П	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГнг С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1,0 ММ ²	1000 М	0,435	3 148,30	1 369,51
426	5/10-10-60-2-1/90П	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГнг С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 7 X 1,0 ММ ²	1000 М	0,49	4 966,12	2 433,40

1	2	3	4	5	6	7
427	5/10-10-80-6/23	КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 6 ZH HГ(С)-HF (ANC) 4 X 2 X 0,57 , СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,57 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОЖИГАЕ	М	64	2,37	151,68
428	5/10-30-10-5-1/3	МУФТА КОНЦЕВАЯ 5ПКВНТПБ- 70/120-БН	КОМПЛ.	4	78,27	313,08
429	5/20-10-1/33П	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 400, ОЦИНКОВАННЫЙ	М	45	18,32	824,40
430	5/20-10-11/999121П	КОНСОЛИ, КРОНШТЕЙНЫ, КРЕПЛЕНИЯ	ШТ.	907	12,55	11 382,85
431	5/20-30-3/999124П	ПОДВЕС ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА НА ЛОТОК 50ММ, РАЗМЕРЫ 100Х50(ММ), ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.	102	2,24	228,48
432	5/20-40-4/11	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)	100 ШТ.	0,102	22,00	2,24
433	5/20-40-4/46П	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА 4 ВВОДА, КРУГЛАЯ, IP55, 65Х40ММ	ШТ.	60	3,26	195,60
434	5/30-30-4-3-2-125/412011П	СВЕТИЛЬНИК ДПП 73-56	ШТ.	51	181,71	9 267,21
435	5/50-70-2/11	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС10	КГ	0,03	40,07	1,20
436	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,003089	58 509,30	180,74
437	5/50-70-2/9	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС10	Т	0,00016	40 070,00	6,41
438	5/70-10-1-2-2/25П	ИЗВЕЩАТЕЛЬ RF03-ДО(02)	ШТ.	82	84,00	6 888,00
439	5/70-10-1-2-2/35П	ИЗВЕЩАТЕЛЬ RF03-Р	ШТ.	6	102,00	612,00
440	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ	10 ШТ.	673,23972	7,50	5 049,30
441	5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 УЗ	10 ШТ.	28,346	0,85	24,09
442	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	1148,51836	0,90	1 033,67
443	5/90-10/6	ПРЯЖКА - ДЮБЕЛЬ 8	100 ШТ.	57,20358	3,50	200,21
444	6/20-350-10/170	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ	ШТ.	10	17,85	178,50
445	6/20-350-5/9	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1	21,81	21,81
446	6/250-100/40	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 45 ММ	ШТ.	80	4,90	392,00
447	6/250-100/70	ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 76 ММ	ШТ.	20	6,96	139,20
448	6/40-80-15-3/3П	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МАНЖЕТА Д225Х110 РЕЗИНОВАЯ	ШТ.	2	13,17	26,34

На основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

375	2/20-40-35/П	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ПРИСТАВНОЙ "ПРЕСТИЖ-03-ПОК"	ШТ	4	675,45	2 701,80
376	5/10-10-60-3/П	КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КМВЭВНГ-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 1,0 ММ ²	1000 М	1,17	1 890,00	2 211,30
377	5/20-10-1/П1	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 400 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	М	45	16,30	733,50
378	5/20-10-1/П2	ПЕРЕГОРОДКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО 50 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	М	234,5	14,76	3 461,22
379	5/20-40-4/1П	КОРОБКА КО-4	ШТ.	10	1,27	12,70
380	6/140-5/П1	ТРУБА МЕДНАЯ, ДИАМЕТРОМ 19,05ММ	М	39,52	24,21	956,78
381	6/140-5/П2	ТРУБА МЕДНАЯ, ДИАМЕТРОМ 22,2 ММ	М	39,52	32,25	1 274,52
382	6/40-80/П	СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ 100/110	ШТ.	1	71,00	71,00

На основании мониторинга цен, проводимого для индивидуальных материалов

449	СЦФ-инд-1ОВ	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА 4М	ШТ	5	348,00	1 740,00
-----	-------------	---	----	---	--------	----------

1	2	3	4	5	6	7
450	СЦФ-ИНД-2ОВ	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА 3М	ШТ	9	261,00	2 349,00
451	СЦФ-ИНД-3ОВ	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА 5М	ШТ	4	435,00	1 740,00
452	СЦФ-ИНД-4ОВ	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ В АТРАВМАТИЧНОМ ДЛИНА 2,5М	ШТ	10	218,00	2 180,00
На основании перечня из Приложения №2 Инструкции №116						
453	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТР-Т 48КМ 21,17*1,6+12,42*0,02=34,12)	М3	52,1578	12,42	647,80

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Шестак

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Велесько

СОСТАВИЛ

Корсяк

ПРОВЕРИЛ

Велесько